

uvex

Votre partenaire pour la Construction



protecting people

uvex-safety.fr

SÉLECTION CONSTRUCTION	uvex sportstyle incolore	uvex sportstyle CBR®	uvex sportstyle solaire	uvex suXXeed	uvex x-fit pro	uvex pheos cx2 incolore	uvex pheos cx2 CBR®/ambre	uvex pheos cx2 solaire	uvex pheos cx2 miroité	uvex pheos cx2 sonic	uvex megasonic
N° d'articles	9193376 265 080	9193064	9193280	9181265	9199247 277	9198257 256 258 275 261	9198064 285	9198237	9198885	9309275 286/064	9320265 281

GROS-ŒUVRE	TRAVAUX PUBLICS	Conducteur d'engins			◆	◆			◆	◆			
		Opérateur	◆	◆	◆			◆	◆	◆		◆	◆
		Démolition					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	GÉNIE CIVIL	Fondations	◆	◆			◆	◆	◆			◆	◆
		Tunnelier		◆					◆			◆	◆
		Coffreur		◆					◆			◆	◆
	CONSTRUCTION ROUTE	VRD (enrobé, pose bordure, assainissement)					◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Ouvrage d'art						◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Voies ferrées						◆	◆	◆	◆	◆	◆

SECOND-ŒUVRE	Maçon	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆			
	Couvreur	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		
	Plombier	◆	◆			◆	◆	◆			◆	◆
	Électricien	◆	◆			◆	◆	◆				
	Poseur	◆	◆			◆	◆	◆				
	Plaquiste	◆	◆			◆	◆	◆				

Protection des yeux

uvex

Deux faces, deux exigences

La technologie de revêtement **uvex supravision** permet de différencier les traitements appliqués sur chacune des faces de l'oculaire.

La **face externe** - plus exposée aux rayures et aux salissures - peut être dotée d'un **traitement résistant aux rayures** et **facilitant le nettoyage**.

Quant à la **face interne** - qui a tendance à s'embuer plus rapidement en raison des efforts accomplis - il est possible d'y appliquer un **traitement antibuée durable**, qui ne s'estompe pas, même après des nettoyages répétés.



Une teinte pour chaque environnement



Teinte ambre

Idéale pour renforcer les contrastes lorsque la luminosité est faible (temps couvert, travaux de nuit).



Teinte CBR⁶⁵

Idéale pour les conditions de luminosité changeantes. Elle réduit la lumière diffuse, augmente les contrastes & assure une vision sans fatigue.




Teinte miroitée argent

Idéale pour se protéger de l'éblouissement de la lumière naturelle & artificielle, tout en préservant une bonne reconnaissance des couleurs.



uvex pheos cx2

#1 pour la construction



Composant souple injecté

directement sur l'oculaire pour protéger contre l'intrusion de particules & de poussières

Teinte uvex CBR⁶⁵

teinte intermédiaire pour s'adapter aux conditions de luminosité changeantes

Branches avec effet ressort

pour s'adapter à la forme de chaque visage et permettre un maintien optimal


SÉLECTION CONSTRUCTION		uvex phynomic wet	uvex athletic lite	uvex unilite 6605 RD	uvex unilite 7710F	uvex phynomic C5	uvex athletic D5XP	uvex unidur 6659 foam	uvex Bamboo TwinFlex® D.xg	uvex unilite thermo HD	uvex unilite thermo plus cut c	Helix® 3000	Rig Lizard® Fluid 7102	
N° d'articles		60060	60027	60278	60956	60081	60030	60938	60090	60942	60591	60662	60656	
Normes		3131X	4132X	4132X	4121X	4X42C	4X43D	4X44C	4X41D	3231X	3X42C	4X42DP	4X42CP	
GROS-ŒUVRE	TRAVAUX PUBLICS	Conducteur d'engins		◆										
		Opérateur	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆	◆	◆	◆
		Démolition						◆	◆	◆		◆		◆
	GÉNIE CIVIL	Fondations				◆		◆	◆					◆
		Tunnelier												
		Coffreur	◆	◆	◆	◆		◆	◆		◆	◆	◆	◆
	CONSTRUCTION ROUTE	VRD (enrobé, pose bordure, assainissement)				◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		Ouvrage d'art						◆	◆	◆			◆	◆
		Voies ferrées						◆	◆	◆		◆		◆
SECOND-ŒUVRE	Maçon	◆			◆									
	Couvreur		◆	◆										
	Plombier	◆			◆									
	Électricien		◆											
	Poseur					◆	◆	◆	◆					
	Plaquiste					◆	◆	◆	◆					

Gants de protection

HexArmor®

uvex

Comprendre les normes



uvex unidur 6659 foam
#1 pour la construction



Les engagements uvex

Production verte

- Production neutre en CO₂
- Gestion durable de l'environnement & de l'énergie (ISO 14001/ISO 50001)
- Production sans solvants ni plastifiants
- Made in Germany

Responsabilité sociale des entreprises

- Application des normes relatives à l'OIT
- Audits annoncés & non-annoncés dans les entreprises partenaires
- Engagement social, particulièrement envers les enfants défavorisés

Santé

- Dépasse les exigences de la réglementation REACH sur l'élimination des substances dangereuses
- Analyse continue de près de 200 substances dangereuses
- Certifié DERMA, sans substances allergènes

Confort

- Utilisation de fibres naturellement respirantes & fonctionnelles
- Sensibilité tactile optimale grâce à un ajustement ergonomique

Induction en mousse nitrile

pour une excellente résistance à l'abrasion, allongeant la durée de vie du gant

Doublure en HPPE/fibres de verre

pour une protection contre les coupures tout en conservant une bonne dextérité

Coloris gris chiné

idéal pour les applications salissantes

SÉLECTION CONSTRUCTION	RUN-R PLANET	RUN-R 300 HIGH LOW	MS 300 HIGH LOW	MACCROSSROAD 3.0 S3 HIGH	MACASPHALT	MX 400 GT	SUXXEED OFFROAD S3 HIGH	SUXXEED OFFROAD S3 SNOW	SUXXEED OFFROAD S3 RANGER
N° d'articles	67073	62663 62603	67433 62653	67313	62763	63953	62733	62753	67233

GROS-ŒUVRE	TRAVAUX PUBLICS	Conducteur d'engins			◆			◆	◆	
		Opérateur				◆		◆		
		Démolition				◆		◆		
	GÉNIE CIVIL	Fondations					◆			◆
		Tunnelier					◆			◆
		Coffreur					◆			◆
	CONSTRUCTION ROUTE	VRD			◆	◆ semelle pour enrobés		◆		
		Ouvrage d'art				◆		◆		
		Voies ferrées				◆		◆		

SECOND-ŒUVRE	Maçon		◆	◆	◆		◆		
	Couvreur	◆	◆	◆				◆	
	Plombier		◆	◆				◆	
	Électricien		◆	◆				◆	
	Poseur	◆	◆	◆				◆	
	Plaquiste	◆	◆	◆				◆	

Chaussures de sécurité

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

uvex

MACSOLE®




SUXCEED OFFROAD S3 HIGH
#1 pour la construction



MULTI-USAGES



ADHÉRENCE




CONFORT



SEMELLE

Membrane GORE-TEX



Gardez les pieds au sec
grâce à la membrane
GORE-TEX respirante
& durablement imperméable



Éléments
réfléchissants

pour augmenter la
sécurité par temps
couvert

Tige en cuir
hydrofuge

& nombre de coutures
réduit pour résister à la
pénétration d'eau

Semelle
tout-terrain

au fort cramponnage
pour évoluer sur les
sols difficiles

Bout recouvert
injecté en PU

pour augmenter la
durée de vie de la
chaussure

uvex

Des lunettes & des casques de protection adaptés à l'identité visuelle de votre société



Bénéficiez du service de personnalisation uvex

Une équipe dédiée pour répondre à vos questions



protecting people



Une offre de la tête aux pieds



UVEX HECKEL s.a.s.
44 Rue d'Engwiller - La Walck
67350 Val de Moder
FRANCE
T : +33 3 88 07 61 08
F : +33 3 88 72 51 06
E : contact.france@uvex-heckel.fr
I : uvex-safety.fr



[linkedin.com/UVEX HECKEL](https://www.linkedin.com/company/uvex-heckel)



[facebook.com/uvexsafetygroup](https://www.facebook.com/uvexsafetygroup)



[instagram.com/uvexsafety](https://www.instagram.com/uvexsafety)



[youtube.com/uvexsafetygroup](https://www.youtube.com/uvexsafetygroup)

uvex-safety.fr/construction