



Protection de la tête

**uvex**

## protecting planet

Pour assurer une plus grande visibilité de son engagement envers le développement durable, uvex a établi le label « **protecting planet** ».

**protecting planet** est bien plus qu'un label pour uvex. Découlant de la mission de la marque **protecting people**, ce label prend la forme d'une promesse qui vise à intégrer les trois piliers du développement durable, à savoir l'**écologie**, l'**économie** et la **société**, de manière responsable dans tous les domaines d'activité.

C'est pourquoi, uvex examine, évalue et optimise toutes les étapes de la chaîne de valeur afin de concevoir les produits les plus durables possible.



## uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Les casques **uvex pheos planet** font partie de la gamme **uvex planet**.



**protecting planet**

by using recycled material //  
by using bio-based material

La coque du casque est constituée à 30 % de plastique biosourcé. La canne à sucre, un matériau d'origine organique, est transformée en respectant les exigences de qualité les plus strictes afin d'assurer une stabilité et une résistance élevées. La coiffe intérieure est composée à 50 % de rebuts de production issus des coques de casque. Cela réduit de manière significative nos déchets.



**protecting planet**

by using environmentally-  
friendly packaging

Tous les emballages individuels sont fabriqués à partir de matières regranulées qui ont été prélevées dans les rebuts de production. L'emballage est en un seul matériau et peut être recyclé. Cela permet également d'économiser des matières premières fossiles. Les notices d'utilisation sont fabriquées exclusivement à partir de papier recyclé.

**uvex pheos planet B-WR**  
**uvex pheos planet B-S-WR**

- coque du casque en partie en plastique biosourcé
- coiffe intérieure fabriquée à partir de coques de casque regranulées



	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
<b>N° d'article</b>	9772042	9772043
<b>Coloris</b>	blanc	blanc
<b>Modèle</b>	avec visière longue	avec visière courte
<b>Matériau</b>	HDPE	HDPE
<b>Norme</b>	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
<b>Taille</b>	52 à 61 cm	52 à 61 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

# Aperçu des normes

EN 397 · EN 50365

## EN 397 – Casques de protection pour l'industrie

Protection contre les chutes d'objet et contre les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

**Exigences obligatoires :** tous les casques certifiés conformes à la norme EN 397 doivent respecter ces exigences.

- absorption des chocs verticaux
- résistance à la pénétration (d'objets pointus et tranchants)
- résistance aux flammes
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire : la jugulaire doit être libérée à une force comprise entre 150 N et 250 N inclus, du fait de la seule défaillance des points d'ancrage

**Exigences complémentaires :** un casque certifié conforme à la norme EN 397 peut respecter ces exigences, bien qu'aucune d'elles ne soit obligatoires.

- très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
- très hautes températures (+150 °C)
- isolation électrique (440 V)
- métal en fusion (MM)
- déformation latérale

Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	 uvex perfixion
Très hautes températures (+150 °C)		 uvex thermo boss			
Isolation électrique (440 V)	 uvex airwing E	 uvex thermo boss			
Métal en fusion (MM)			 uvex pheos		
Déformation latérale					 uvex perfixion

## EN 50365 - Casques isolants pour un usage sur des installations à basse tension

Protection contre les décharges électriques et prévention contre le passage de courants dangereux par la tête

**Exigences :**

- tous les casques doivent également respecter les exigences de la norme EN 397.
- protection contre le courant alternatif jusqu'à 1 000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1 500 V (CC)
- les casques isolants ne doivent pas contenir de pièces conductrices.
- les systèmes de ventilation (si présents) ne doivent permettre aucun contact accidentel avec les parties sous tension.



uvex pheos E

## Aperçu des normes

EN 12492 · EN 1078

### EN 12492 – Casques d'alpinistes

Protection contre les dangers liés aux activités pratiquées par les alpinistes

**Exigences :**

- absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux, dorsaux
- résistance à la pénétration
- système de rétention (la jugulaire se libère au minimum à une force de 500 N)
- résistance du système de rétention : la jugulaire doit montrer un allongement maximal de 25 mm
- efficacité du système de rétention : le casque ne doit pas glisser de la tête



uvex pheos alpine



uvex perfeXion



### EN 1078 : norme européenne relative aux casques pour cyclistes

Protection des cyclistes et des utilisateurs de skateboard et de rollers

**Exigences :**

- absorption des chocs lors de l'exposition à une force verticale
- résistance à la pénétration
- températures très basses (-20 °C)
- efficacité garantie du système de rétention à l'aide d'un test de retrait
- résistance mécanique garantie de la jugulaire à un allongement maximal admissible de 35 mm



uvex perfeXion



## uvex perfexxion

Protection de la tête offrant un confort de port optimal



### Aucune accumulation de chaleur grâce à une ventilation optimale

Le système de ventilation variable garantit une circulation maximale de l'air et empêche une accumulation de chaleur désagréable sous le casque.



### Excellent confort de port

La coiffe intérieure en textile mesh avec doublure matelassée assure un confort accru. Le tissu mesh garantit une excellente respirabilité.



### Ajustement parfait

Grâce au réglage en hauteur et à l'ajustement de la largeur en continu

uvex perfexxion respecte les exigences d'un casque de protection pour l'industrie, d'alpiniste et de cycliste. Il est en outre extrêmement agréable à porter grâce au système de ventilation innovant et à l'ajustement confortable.

# Protection de la tête

uvex perffexxion



9720940



9720040



9720950



9720050



## Testé LD

### uvex perffexxion

- combinaison unique des normes EN 397 (en partie), EN 12492 et EN 1078
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- encoches supplémentaires pour pouvoir adapter divers accessoires
- répond aux normes suivantes :
  - EN 397 (en partie) : norme relative aux casques de protection pour l'industrie
    - Exigences complémentaires : LD, -30 °C
  - EN 12492 : norme relative aux casques d'alpinistes
  - EN 1078 : norme relative aux casques de cyclistes
- la résistance à la déformation latérale accrue (LD) offre une protection supplémentaire
- systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur et de la hauteur
- coiffe intérieure en textile mesh pour un confort accru
- ajustement optimal grâce à deux tailles différentes (M et L)
- accessoire visière inclus

uvex perffexxion

N° d'article	9720940	9720950	9720040	9720050
Coloris	noir	noir	blanc	blanc
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS	ABS	ABS	ABS
Norme	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078	EN 397, -30 °C, LD EN 12492, EN 1078
Taille	M (52 à 58 cm)	L (59 à 63 cm)	M (52 à 58 cm)	L (59 à 63 cm)
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 6 pièces			

## Protection de la tête

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



### uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- casque de protection avec encoches pour visière et coquilles antibruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

#### uvex airwing B avec ajustement par glissière

N° d'article	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière longue						
Matériau	HDPE						
Norme	EN 397, -30 °C						
Taille	51 à 61 cm						
Unité de commande	pièce						
Surconditionnement	carton de 25 pièces						

#### uvex airwing B-WR avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Modèle	avec visière longue					
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -30 °C					
Taille	52 à 61 cm					
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces					



### uvex super boss

- casque de protection avec encoches pour visière et coquilles antibruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-20 °C)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable
- équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- ventilations latérales réglables
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

#### uvex super boss avec ajustement par glissière

N° d'article	9750020	9750120	9750520
Coloris	blanc	jaune	bleu
Modèle	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



# Protection de la tête

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021 ●



9762121 ●



9762221



9762331 ●



9762431 ●



9762531 ●



## uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visière et coquilles antibruit uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex airwing B-S)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex airwing B-S-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex airwing B-S avec ajustement par glissière

<b>N° d'article</b>	9762021 ●	9762121 ●	9762221	9762321	9762421 ●	9762521 ●
<b>Coloris</b>	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
<b>Modèle</b>	avec visière courte					
<b>Matériau</b>	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
<b>Norme</b>	EN 397, -30 °C					
<b>Taille</b>	51 à 61 cm					
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 25 pièces					

uvex airwing B-S-WR avec ajustement par crémaillère

<b>N° d'article</b>	9762031 ●	9762131 ●	9762231 ●	9762331 ●	9762431 ●	9762531 ●
<b>Coloris</b>	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
<b>Modèle</b>	avec visière courte					
<b>Matériau</b>	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
<b>Norme</b>	EN 397, -30 °C					
<b>Taille</b>	52 à 61 cm					
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 25 pièces					



9754000 ●



9754100 ●



9754300 ●

## uvex thermo boss

- casque de protection avec gouttière et encoches pour visière, coquilles antibruit uvex
- coque en polycarbonate résistant à la chaleur pour une utilisation à des températures ambiantes élevées
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire (440 V CA et +150 °C)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable
- équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex thermo boss

<b>N° d'article</b>	9754000 ●	9754100 ●	9754300 ●
<b>Coloris</b>	blanc	jaune	rouge
<b>Modèle</b>	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
<b>Matériau</b>	polycarbonate renforcé	de fibres de verre	
<b>Norme</b>	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA	+150 °C, 440 V CA
<b>Taille</b>	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces

MADE IN GERMANY



## Protection de la tête

### uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



### uvex pheos alpine

- casque multifonctions pour le travail en hauteur et les interventions de sauvetage
- combinaison des propriétés d'un casque de protection pour l'industrie (EN 397) avec les exigences d'un casque d'alpinistes (EN 12492)
- coque légère en ABS offrant protection et résistance
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit et la visière
- possibilité de fixer une lampe frontale et une paire de lunettes-masques
- systèmes de ventilation ouverts en permanence
- conforme à la norme EN 397 et à l'exigence complémentaire pour les très basses températures (-30 °C)
- jugulaire 4 points rivetée pour une utilisation conformément à la norme EN 12492 et jugulaire 2 points en complément
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- casque livré par défaut avec un bandeau anti-transpiration noir en PU (N° d'article 9760009) et un bandeau anti-transpiration clair en cuir synthétique est également disponible en option (N° d'article 9760005)



product  
design award

2013

uvex pheos alpine avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière courte						
Matériau	ABS, -30 °C						
Norme	EN 397 EN 12492						
Taille	52 à 61 cm						
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un carton						
Surconditionnement	carton de 6 pièces						

# Protection de la tête

uvex pheos forest · uvex pheos ABS



Plus d'informations sur [www.uvex-safety.ch/fr/produits/casques-de-protection/7732/uvex-pheos-forestry/](http://www.uvex-safety.ch/fr/produits/casques-de-protection/7732/uvex-pheos-forestry/) (ou en scannant le QR code).



9774236



9774237



9774238



## uvex pheos forest

- kit spécialement conçu pour les travaux en forêt, se composant du casque uvex pheos ABS B-S-WR, d'une visière grillagée en métal et des coquilles antibruit uvex pheos K2P
- catadioptrés déjà appliqués, avec jugulaire et sifflet d'alarme livrés montés
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C), ainsi qu'aux normes EN 352-3 et EN 1731
- la visière grillagée en métal complètement intégrée permet une transmission élevée de la lumière, protège des corps étrangers et garantit une vision dégagée
- des coquilles antibruit haute atténuation (SNR : 30 dB) complètent parfaitement le kit et protègent efficacement du bruit des tronçonneuses et des débroussailluses
- trois systèmes de ventilation variables dans le sens de la marche pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur avec une seule main

uvex pheos forest - kit livré monté			
N° d'article	9774236	9774237	9774238
Coloris	jaune	orange	rouge
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS	ABS	ABS
Norme	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Unité de commande	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 15 pièces	carton de 15 pièces	carton de 15 pièces

uvex pheos forest - accessoires de remplacement		
N° d'article		Unité de commande
9790210	Visière grillagée en métal de remplacement	pièce
2600214	uvex K2P fixation mécanique	pièce
9760106	Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS	pièce
9760009	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS	pièce
9790021	Jugulaire à 4 points	pièce
9790146	Sifflet d'alarme	pièce



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



## uvex pheos ABS

- casque de protection en ABS avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C)
- rigidité latérale élevée
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- coiffe avec ajustement par crémaillère (9760106) et bandeau anti-transpiration (9760009)
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos ABS B-S-WR avec ajustement par crémaillère				
N° d'article	9772071	9772171	9772271	9772371
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge
Modèle	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Matériau	ABS	ABS	ABS	ABS
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm			
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 24 pièces			

## Protection de la tête

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



### uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex pheos B)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex pheos B-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos B avec ajustement par glissière						
N° d'article	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	noir
Modèle	avec visière longue					
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397					
	-30 °C, MM					
Taille	51 à 61 cm					
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces					

uvex pheos B-WR avec ajustement par crémaillère							
N° d'article	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Modèle	avec visière longue						
Matériau	HDPE						
Norme	EN 397						
	-30 °C, MM						
Taille	52 à 61 cm						
Unité de commande	pièce						
Surconditionnement	carton de 25 pièces						



### uvex pheos B-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos B-S-WR avec ajustement par crémaillère							
N° d'article	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	gris foncé	noir
Modèle	avec visière courte						
Matériau	HDPE						
Norme	EN 397						
	-30 °C, MM						
Taille	52 à 61 cm						
Unité de commande	pièce						
Surconditionnement	carton de 25 pièces						



# Protection de la tête

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



## uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- ajustement par glissière pour un réglage confortable (uvex pheos E)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur (uvex pheos E-WR)
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005 (uvex pheos E) ou 9760009 (uvex pheos E-WR)
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos E avec ajustement par glissière		
N° d'article	9770020	9770120
Coloris	blanc	jaune
Modèle	avec visière longue	avec visière longue
Matériau	HDPE	HDPE
Norme	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1 000 V CA	EN 50365, 1 000 V CA
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Unité de commande	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces	carton de 25 pièces



## uvex pheos E-WR avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé
Modèle	avec visière longue						
Matériau	HDPE						
Norme	EN 397						
	-30 °C, MM						
	EN 50365, 1 000 V CA						
Taille	52 à 61 cm						
Unité de commande	pièce						
Surconditionnement	carton de 25 pièces						



## uvex pheos E-S-WR

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
- visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

## uvex pheos E-S-WR avec ajustement par crémaillère

N° d'article	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé	noir
Modèle	avec visière courte							
Matériau	HDPE							
Norme	EN 397							
	-30 °C, MM							
	EN 50365							
	1000 V CA							
Taille	52 à 61 cm							
Unité de commande	pièce							
Surconditionnement	carton de 25 pièces							



# Protection de la tête

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Bandes réfléchissantes



## uvex pheos IES

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit, lampe frontale uvex et système uvex pheos IES (Integrated Eyewear System)
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- conforme à la norme EN 397 et aux exigences complémentaires pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur
- il est également possible de fixer les lunettes de protection uvex pheos, uvex pheos s ou uvex i-works
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760007
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port

uvex pheos IES avec ajustement par crémaillère					
N° d'article	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu
Modèle	avec visière longue				
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397				
	-30 °C, MM				
Taille	55 à 61 cm				
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces				

MADE IN GERMANY



## uvex pheos S-KR

- casque de protection avec encoches pour visière, coquilles antibruit et lampe frontale uvex
- encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu
- coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement optimal et un haut niveau de confort de port
- jugulaire 4 points prémontée
- clip de fixation (9790022) pour positionner la jugulaire en position repos ou comme support de lunettes-masques
- produits éligibles BG-Bau disponibles sur demande

uvex pheos S-KR					
N° d'article	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu
Modèle	avec visière courte				
Matériau	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norme	EN 397				
	-30 °C, MM				
Taille	52 à 61 cm				
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
Surconditionnement	carton de 25 pièces				

MADE IN GERMANY



## Set réfléchissant L pour uvex pheos

- casque de protection avec jeu de catadioptrés ultra réfléchissants

- Les casques sont livrés avec les catadioptrés déjà appliqués

Set réfléchissant L pour uvex pheos

N° d'article	Coloris	Modèle	N° d'article	Coloris	Modèle
9772026	blanc	uvex pheos B avec set réfléchissant	9772038	blanc	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772126	jaune	uvex pheos B avec set réfléchissant	9772137	jaune	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772226	orange	uvex pheos B avec set réfléchissant	9772239	orange	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772326	rouge	uvex pheos B avec set réfléchissant	9772334	rouge	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772526	bleu	uvex pheos B avec set réfléchissant	9772537	bleu	uvex pheos B-S-WR avec set réfléchissant
9772926	noir	uvex pheos B avec set réfléchissant	9770026	blanc	uvex pheos E avec set réfléchissant
9772035	blanc	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant	9770126	jaune	uvex pheos E avec set réfléchissant
9772138	jaune	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant	9770036	blanc	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9772236	orange	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant	9770136	jaune	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9772437	vert	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant	9770536	bleu	uvex pheos E-WR avec set réfléchissant
9772538	bleu	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant			
9772936	noir	uvex pheos B-WR avec set réfléchissant			
Unité de commande	25 pièces				



Set réfléchissant L pour uvex pheos (coloris au choix)

# uvex pheos IES

IES – « parque » les lunettes dans le casque

Les combinaisons suivantes du casque uvex pheos IES avec uvex pheos les lunettes sont accessible:		casque de protection uvex pheos IES				
		9772040 blanc	9772140 jaune	9772240 orange	9772340 rouge	9772540 bleu
						
lunettes de protection uvex pheos	 <b>N° d'article</b> 9192225 <b>Coloris</b> noir, vert <b>Oculaire</b> PC incolore, UV 400 uvex supravision excellence	9772050	9772150	9772250	9730001	9730007
	 <b>N° d'article</b> 9192385 <b>Coloris</b> noir, jaune <b>Oculaire</b> PC ambre, UV 400 uvex supravision excellence	9772051	9772151	9772251	9730004	9730010
	 <b>N° d'article</b> 9192285 <b>Coloris</b> noir, gris <b>Oculaire</b> PC gris, protection solaire, UV 400, uvex supravision excellence	9772053	9772153	9772253	9730003	9730009
	 <b>N° d'article</b> 9192881 <b>Coloris</b> gris clair, gris <b>Scheibe</b> PC incolore, UV 400 protection solaire, miroité argent	9772052	9772152	9772252	9730005	9730011
	 <b>N° d'article</b> 9192215 <b>Coloris</b> gris clair, gris <b>Oculaire</b> PC incolore, UV 400 uvex supravision excellence	9772054	9772154	9772254	9730000	9730006
	 <b>N° d'article</b> 9192245 <b>Coloris</b> blanc, orange <b>Oculaire</b> PC gris, protection solaire UV 400 uvex supravision excellence	9772055	9772155	9772255	9730002	9730008



## Protection de la tête

### Accessoires



9790065  
avec casque de protection  
(casque non inclus dans la livraison)



9790075  
avec casque de protection  
(casque non inclus dans la livraison)



9790076  
avec casque de protection  
(casque non inclus dans la livraison)



9790068



9790066



9790086  
avec casque de protection  
(casque non inclus dans la livraison)



9790086

### Cagoule uvex

- cagoule uvex pouvant être portée sous tous les casques uvex
- matériau extérieur coupe-vent et imperméable
- bande réfléchissante sur tout le pourtour
- filet sur les côtés pour améliorer l'attention du porteur quant aux bruits environnants (au niveau des oreilles)
- doublure intérieure en polaire chaude

### Passe-montagne uvex

- le passe-montagne uvex constitue un complément idéal à la cagoule, avec un réglage de la taille en continu grâce à la fermeture auto-agrippante.

### Protège-cou uvex

- protège-cou uvex pour protéger de la pluie, de la poussière, des projections et des rayons du soleil
- pour tous les casques uvex
- avec clip à lunettes 9790022 pour fixer le protège-cou à la coque du casque uvex pheos

### Protège-cou rafraîchissant uvex

- avec effet rafraîchissant jusqu'à 8 heures, protection contre les rayons du soleil

	Cagoule uvex		Passe-montagne uvex	Protège-cou uvex		Protège-cou rafraîchissant uvex
N° d'article	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Modèle	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester	100 % polyester
Coloris	jaune haute visibilité	orange haute visibilité	noir	orange	jaune	jaune
Taille	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique
Unité de commande	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

### Charlottes hygiéniques · Bonnets d'hiver

	Charlottes hygiéniques	Bonnets d'hiver		
N° d'article	9790006	9790010	9790015	9790016
Modèle	100 % matériau non tissé	50 % coton	50 % coton	60 % polyester, 35 % coton
		50 % laine	50 % laine vierge	8 % nylon, 2 % élasthanne
Coloris	blanc	bleu marine	noir	noir
Taille	taille unique	taille unique	S à M	L à XL
Unité de commande	100 pièces	pièce	pièce	pièce
				9790012
				60 % polyester, 35 % coton
				8 % nylon, 2 % élasthanne
				bleu marine
				taille unique
				pièce

# Protection de la tête

## Accessoires



9790000

9790004

### Accessoires pour uvex super boss et uvex thermo boss

	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss
N° d'article	9790000	9790004
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	simili cuir
Unité de commande	pièce	10 pcs



9772001

9760007

### Accessoires pour uvex pheos IES

	Coiffe IES pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos E et pheos alpine)	Bandeau anti-transpiration pour coiffe IES
N° d'article	9772001	9760007
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration textile avec clip à lunettes uvex pheos	textile, mousse
Unité de commande	pièce	10 pcs



9760012

9760011

9760009

9760014

### Accessoires pour uvex pheos E-WR et uvex pheos alpine

	Coiffe pour uvex pheos E-WR	Coiffe pour uvex pheos alpine
N° d'article	9760012	9760011
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande	pièce	pièce

	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	Matelassage de l'ajustement par crémaillère
N° d'article	9760009	9760014
Modèle	PU, cuir	polyester
Unité de commande	10 pcs	pièce



9760000

9760001

9760005

### Accessoires pour uvex pheos et uvex airwing


	Coiffe avec ajustement par glissière pour uvex pheos et uvex airwing	Coiffe avec ajustement par crémaillère pour uvex pheos et uvex airwing (non compatible avec uvex pheos E)
N° d'article	9760000	9760001
Modèle	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration	coiffe textile 6 points d'ancrage avec bandeau anti-transpiration
Unité de commande	pièce	pièce

	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos, uvex airwing et uvex pheos alpine
N° d'article	9760005
Modèle	simili cuir
Unité de commande	10 pcs

### Set réfléchissant M pour uvex pheos

- jeu de catadioptrés ultra réfléchissants
- forte luminosité grâce à la technologie de films prismatiques
- facile à appliquer
- pour tous les casques de protection uvex pheos et uvex pheos alpine

	Set réfléchissant M pour uvex pheos
N° d'article	9790018
Unité de commande	pièce



9790018

## Protection de la tête

### Accessoires



### Accessoires pour uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss et uvex thermo boss

	Jugulaire en cuir pour uvex pheos, (non compatible avec uvex pheos IES et pheos E)	
	uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss et uvex thermo boss	
<b>N° d'article</b>	9790005	
<b>Modèle</b>	finition robuste en cuir avec œillets en plastique et rivets métalliques, réglable en longueur	
<b>Unité de commande</b>	pièce	
	Jugulaire pour uvex airwing et uvex pheos	Jugulaire en cuir pour uvex pheos (non compatible uvex pheos alpine)
<b>N° d'article</b>	9790007	9790035
<b>Modèle</b>	bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique et protège-menton, réglable en longueur	finition robuste en cuir avec crochets en plastique et rivets métalliques, réglable en longueur
<b>Unité de commande</b>	10 pcs	pièce
	Jugulaire pour uvex pheos (non compatible avec uvex pheos alpine et uvex pheos E)	
<b>N° d'article</b>	9790021	
<b>Modèle</b>	bande textile avec fermeture rapide à pression, œillets en plastique et protège-menton, réglable en longueur	
<b>Unité de commande</b>	10 pcs	
	Clip à lunettes IES pour le système uvex pheos IES	Porte-crayon pour uvex pheos et uvex pheos E
<b>N° d'article</b>	9772002	9790023
<b>Modèle</b>	plastique	plastique
<b>Unité de commande</b>	10 pcs	pièce
	Clip à lunettes-masques pour uvex pheos/ Clip à jugulaire pour uvex pheos alpine	
<b>N° d'article</b>	9790022	
<b>Modèle</b>	clip en plastique pour fixer la bande des lunettes-masques ou la jugulaire sur le casque	
<b>Unité de commande</b>	10 pcs	
	Repose-nuque uvex spiderneck	
<b>N° d'article</b>	9790149	
<b>Modèle</b>	adapté aux casques uvex pheos et uvex airwing avec ajustement par crémaillère coiffe adaptée aux casques uvex pheos alpine après le retrait du matelassage de l'ajustement par crémaillère élargissement de la surface de contact au niveau du cou, confort accru, meilleure répartition du poids du casque montage facile à l'aide de la crémaillère	
<b>Unité de commande</b>	pièce	
	Porte-badge	
<b>N° d'article</b>	9790166	
<b>Contenu</b>	10 pièces + 20 étuis en PVC	
<b>Unité de commande</b>	sachet	
	Sac de rangement et transport pour casque uvex	Kit fermeture de fentes
<b>N° d'article</b>	9790071	9790077
<b>Modèle</b>	polyester	plastique
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce

### Sticker pour uvex pheos

- idéal pour l'identification de différents corps de métiers
- film PVC haute performance durable et résistant aux intempéries

Sticker pour uvex pheos							
<b>N° d'article</b>	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
<b>Coloris</b>	argent	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
<b>Matériau</b>	film PVC						
<b>Unité de commande</b>	pièce						

# Protection de la tête

## Accessoires : lampes frontales pour casque

► Toutes les lampes frontales LED uvex vont dans l'encoche frontale des casques uvex pheos, uvex pheos alpine.



9790062  
9790063

### Lampe frontale LED pheos Lights · pheos Lights EX

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- modèle compact, très léger (80 g) et extrêmement robuste
- source d'alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah
- intensité lumineuse : 6 500 Lux max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C et +50 °C
- adaptateur de charge fourni
- temps de charge : env. 4,5 heures
- classe de protection IP 67 (résistant à la poussière et à l'eau)

- 9790063 : certification ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T4

Pression sur interrupteur	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage environnant	faible	55	5 m	11 h
	élevé	115	10 m	5,5 h
Éclairage lointain	faible	55	50 m	11 h
	élevé	115	100 m	5,5 h



	Lampe frontale LED pheos Lights	Lampe frontale LED pheos Lights EX
<b>N° d'article</b>	9790062	9790063
<b>Modèle</b>	pour casque uvex pheos	pour casque uvex pheos – ATEX
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce



9790029



### KS-6002-DUO

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- forme compacte
- la zone éclairée est réglable en continu
- source d'alimentation : batterie Li-ion de 3,7 V, 1,7 Ah
- intensité lumineuse : 8 500 Lux max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C à +60 °C
- classe de protection : IP 67 (résistant à la poussière et à l'eau)

- chargeur fourni
- temps de charge : env. 5 heures

Pression sur interrupteur	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage environnant	normal	80	5 m	11 h
	élevé	200	10 m	4 h
Éclairage lointain	normal	80	80 m	11 h
	élevé	160	180 m	5,5 h

	Lampe frontale LED KS-6002-DUO
<b>N° d'article</b>	9790029
<b>Modèle</b>	pour casque uvex pheos
<b>Unité de commande</b>	pièce



9790069



9790064



### Lampe frontale LED u-cap sport · Adaptateur pour casque uvex pheos

- lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage environnant et lointain
- modèle compact et très léger (55 g sans piles)
- source d'alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
- intensité lumineuse : env. 4 000 Lux
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C à +45 °C
- classe de protection IP 66 (protection complète contre la poussière et les jets d'eau puissants)
- adaptateur à combiner avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine

Pression sur interrupteur pendant 1s	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage environnant	élevé	30	7 m	80 h
	faible	10	3 m	150 h
Éclairage lointain	normal	40	80 m	70 h
	élevé	100	110 m	30 h
	faible	5	10 m	150 h

	Lampe frontale LED u-cap sport	Adaptateur pour casque uvex pheos
<b>N° d'article</b>	9790064	9790069
<b>Modèle</b>	pour uvex u-cap sport	pour lampe frontale LED uvex u-cap sport à associer avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce



9790028 ●

## KS-7630-MCII

- forme compacte
- classe de protection IP 67 (résistant à la poussière et à l'eau)
- fonctionne à des températures comprises entre : -15 °C à + 50 °C
- source d'alimentation : Batterie Li-Ion
- temps de charge : env. 9 heures
- >80 % de capacité après 500 cycles de charge

- homologation ATEX (RiLi 2014/34/EU)

Mode	Lumen	Puissance**	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage d'urgence	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
lumière de travail	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Éclairage puissant*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

KS 7630 MCII

N° d'article	9790028 ●
Modèle	pour casque uvex pheos
Unité de commande	pièce



9790213  




9790214

## Suprabeam V3air rechargeable · Bandeau universel en silicone pour Suprabeam V3air rechargeable

- lampe frontale LED avec focus réglable pour l'éclairage environnant et lointain
- variable en continu de 180 à 8 lumens
- modèle robuste avec un poids plume (148 g) ; la batterie à l'arrière équilibre le poids
- source d'alimentation : batterie li-po 1,4 Ah
- flux lumineux : jusqu'à 320 lumens
- durée d'éclairage : 100 heures max.
- fonctionne à des températures comprises entre : -20 °C à +50 °C
- classe de protection IPX4 (protection contre les éclaboussures d'eau

- provenant de toutes directions)
- angle très ajustable : éclairage lointain ou directement devant le porteur
- portée jusqu'à 210 mètres
- 9790214 : compatible avec tous les casques de protection uvex
- 9790214 : empêche la lampe de glisser du casque

N° d'article	Suprabeam V3air rechargeable 9790213	Bandeau universel en silicone 9790214
Modèle	avec bandeau ; compatible avec l'article 9790214 pour tous les casques uvex	pour Suprabeam V3air rechargeable
Unité de commande	pièce	pièce



Visière et protection du visage

# Écrans de visière, marquages et normes

La solution idéale pour chaque besoin



## Écran en polycarbonate avec traitement uvex supravision excellence

Le polycarbonate offre une grande résistance aux impacts mécaniques. Les écrans avec ce traitement sont antibuée sur la face interne et résistent aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Le traitement antibuée est durable, même après des nettoyages répétés. L'effet nano clean rend les écrans plus faciles à nettoyer et moins susceptibles d'être salis.



## Écran en acétate

Les visières de protection du visage en acétate sont les plus adaptées à la protection contre les produits chimiques.



## Visière grillagée en inox

Très robustes, elles offrent une stabilité exceptionnelle ainsi qu'une durée de vie supérieure. Les visières grillagées en inox offrent une meilleure transmission de la lumière que celles en nylon et sont utilisées dans les travaux de plus grande envergure des secteurs de l'agriculture et de la sylviculture.


## Aperçu des normes

### EN 166 : protection individuelle de l'œil


La norme européenne EN 166 décrit l'ensemble des exigences applicables à la protection individuelle de l'œil en général. Les visières de la norme EN 166 se composent d'une monture et d'un écran.

### Marquages d'après la norme EN 166

Marquage de la monture



Marquage de l'écran



Une description détaillée des marquages de la monture et de l'écran se trouve à la page 21

# Marquages et normes

## EN 170 : filtres ultraviolet

Dans la section relative aux exigences spécifiques du produit, la norme EN 170 définit les classes de protection ainsi que les exigences relatives au facteur de transmission pour les filtres de protection contre les ultraviolets. Une exposition prolongée du cristallin à la lumière ultraviolette peut affecter la transparence de ce dernier. Ceci

peut entraîner des déficiences visuelles, voire la cécité. Les écrans de visière conformes à la norme EN 170 respectent ainsi les exigences de performance visant à protéger les yeux contre les rayons ultraviolets lors de travaux dangereux.

## EN 1731 : protection du visage en textile

La norme européenne EN 1731 décrit l'ensemble des exigences applicables à la protection individuelle des yeux et du visage faite en textile. Les visières conformes à la norme EN 1731 se composent d'une monture et d'un écran.

Les informations techniques sur la monture et l'écran sont fournies comme suit conformément à la norme EN 1731 :

- Identification du fabricant
- Référence de la norme européenne
- Symbole de résistance mécanique

Résistance mécanique	
sans	Solidité minimale (filtre uniquement)
S	Solidité renforcée (filtre uniquement)
F	Impact à faible énergie (45 m/s)
B	Impact à moyenne énergie (120 m/s)
A	Impact à haute énergie (190 m/s)
T	Testé à des températures extrêmes (-5 °C, +55 °C)



## GS-ET 29


Lors de travaux sur des appareils ou installations électriques sous tension, il est nécessaire d'évaluer le risque lié au danger des arcs électriques. Les arcs électriques se produisent généralement en cas de court-circuit entre les conducteurs électriques.

Le principe de vérification GS-ET 29 est une exigence complémentaire au test et à la certification des équipements de protection du visage adaptés aux électriciens. Ce type de visière correspond à un produit

de catégorie 3, ce qui désigne un risque pour l'intégrité physique ou un danger de mort.

Concernant les produits certifiés, les différentes intensités d'arcs électriques impliquent de déterminer si ces produits sont adaptés à chaque application spécifique. Deux classes se distinguent ici, la classe 1 (jusqu'à 4 kA) et la classe 2 (jusqu'à 7 kA).

## Marquage selon le principe GS-ET 29



**CEI 60417-6353 (2016-02)**  
Protection contre les risques thermiques liés à un arc électrique

Protection contre les arcs électriques

Protection contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA

Transmission de la lumière du jour  $\geq 75\%$

Transmission de la lumière du jour  $> 50\%$  et  $< 75\%*$

Protection contre les arcs électriques jusqu'à 7 kA

Protection contre les arcs électriques



Avant



Après un arc électrique de 7 kA

\* un éclairage supplémentaire doit être utilisé pour atteindre une intensité d'éclairage minimale de 30 lux derrière la protection du visage.

## Visière et protection du visage

### Système de visière uvex pheos

#### Visière uvex pheos


- Visières en polycarbonate avec technologie de traitement uvex supravision excellence
- Traitement antibuée sur la face interne de la visière, excellente résistance aux rayures et aux produits chimiques sur la face externe. Le traitement antibuée est durable
- Facile à nettoyer grâce à l'effet nano clean
- Disponible avec deux systèmes de fixation : un système de fixation mécanique et un système de fixation magnétique avec verrouillage automatique
- Les visières 9906002, 9906003 et 9906009 sont compatibles avec les casques de protection pour l'industrie suivants :
  - uvex pheos B-S-WR
  - casque de protection pour les travaux en hauteur uvex pheos alpine (adaptateur pour visière N° d'article 9790067 nécessaire)
- Les visières uvex pheos SLB 1 (9906005 et 9906006) et uvex pheos SLB 2 (9906007 et 9906008) se combinent exclusivement avec le casque de protection pour l'industrie uvex pheos E-S-WR
- Changement d'écran possible

- Conforme aux normes EN 166 et EN 170
- Porte le marquage relatif aux domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métal en fusion et solides chauds)
- Visières de protection SLB 1 contre les arcs électriques de classe 1 (4 kA) certifiées conformément à GS-ET 29
- Visières de protection SLB 2 contre les arcs électriques de classe 2 (7 kA) certifiées conformément à GS-ET 29
- Vous trouverez les possibilités de combinaison à la page suivante (page 129)

#### Une « position parking » parfaite de la visière et des coquilles antibruit

Si la visière n'est pas nécessaire, celle-ci peut se placer au-dessus de la coque du casque et les coquilles antibruit peuvent se rabattre vers l'arrière. Le casque est particulièrement bien ajusté et équilibré, juste au-dessus du

centre de gravité du corps. Les muscles de la nuque sont épargnés par la charge d'un poids inutile. Les casques sont agréables à porter et offrent une liberté de mouvement maximale.



#### Protection fiable du visage

La visière antibuée et résistante aux rayures est faite de polycarbonate de haute qualité répondant à la classe de qualité optique la plus élevée. La visière s'adapte parfaitement au casque :

le revêtement transparent moulé par injection protège contre la pénétration de particules à l'intérieur de la visière.



#### Système de fermeture magnétique et mécanique

Toutes les visières sont prémontées avec un adaptateur pour casque. Celui-ci s'insère dans l'emplacement latéral et y reste fixé en permanence.

Dans le cas du système de fermeture magnétique, les éléments de fixation, la visière et les coquilles antibruit sont démontables à tout moment. La visière se détache en appuyant simplement sur le système de fermeture latéral jusqu'à entendre un dé clic.

Lors du remontage, les pièces s'enclenchent à nouveau naturellement. Ainsi, le casque peut rester confortablement sur la tête du porteur.

Dans le cas du système de fermeture mécanique, les coquilles antibruit peuvent se démonter à tout moment via un raccordement à baïonnettes. La visière mécanique reste solidement fixée au casque.



Système de verrouillage **magnétique** pour la visière et les coquilles antibruit



Système de verrouillage **mécanique** pour la visière et les coquilles antibruit avec fixation à baïonnettes



# Visière et protection du visage

## Système de visière uvex pheos



9906002  
9906005



9906007



9906003  
9906006



9906008



9906009



<b>N° d'article</b>	uvex pheos 9906002	uvex pheos SLB 1 9906005	uvex pheos SLB 2 9906007
<b>Modèle</b>	uvex supravision excellence avec système de fixation mécanique et fixation à baïonnette pour les coquilles antibruit	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 1 avec système de fixation mécanique et fixation à baïonnette pour les coquilles antibruit	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 2 avec système de fixation mécanique et fixation à baïonnette pour les coquilles antibruit
<b>Norme</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
<b>Monture</b>	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196
<b>Écran</b>	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC bleu, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 24 pièces	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 24 pièces	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 14 pièces
<b>Surconditionnement</b>	9906013, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906012, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906017, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

<b>N° d'article</b>	uvex pheos magnetic 9906003	uvex pheos SLB 1 magnetic 9906006	uvex pheos SLB 2 magnetic 9906008	uvex pheos magnetic avec protection menton 9906009
<b>Modèle</b>	uvex supravision excellence avec système de fixation magnétique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 1 avec système de fixation magnétique	uvex supravision excellence certifiée contre les arcs électriques de classe 2 avec système de fixation magnétique	uvex supravision excellence avec petite mentonnière et système de fixation magnétique
<b>Norme</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196	noir W 166 3 9 8-2 B CE 0196
<b>Écran</b>	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC bleu, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 20 pièces	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 20 pièces	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 14 pièces	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène carton de 20 pièces
<b>Surconditionnement</b>	9906013, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906012, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906017, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	9906014, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

## Visière et protection du visage

Système de visière uvex pheos : combinaisons possibles et accessoires

### Possibilités de combinaison avec les visières uvex pheos

	N° d'article	Monture de visière	Visière	Protection	Casques adaptés	Coquilles antibruit
	9906002	mécanique	polycarbonate, incolore	contre les impacts mécaniques (étincelles, projections, par ex.)	tous les casques uvex pheos avec visière courte	2600214 
	9906003	magnétique	polycarbonate, incolore			2600215 
	9906009	magnétique	polycarbonate, incolore avec protection menton			2600215 
	9906005	mécanique	polycarbonate, incolore avec filtre UV	contre les arcs électriques jusqu'à 4 kA (kiloampères)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnétique	polycarbonate, incolore avec filtre UV			2600215
	9906007	mécanique	polycarbonate, bleu avec filtre UV et protection menton	contre les arcs électriques jusqu'à 7 kA (kiloampères)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906008	magnétique	polycarbonate, bleu avec filtre UV et protection menton			2600215

9790067



9790074



9790078



9954362

### Accessoires pour le système de visière uvex pheos

N° d'article	Adaptateur pour visière
Modèle	9790067 à combiner avec le casque de protection pour les travaux en hauteur uvex pheos alpine à fixer sur le rebord supérieur de la visière (visière non fournie dans la livraison)
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Adaptateur pour casque avec fixation magnétique
Modèle	9790078 adaptateur de casque pour utilisation avec les coquilles antibruit uvex pheos K2P magnet (2600215) sans visière, n'est nécessaire que si la visière n'est pas utilisée
Unité de commande	paire, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Protection contre le soleil et la pluie
Modèle	9790074 pour protéger contre le soleil et la pluie, à fixer sur le rebord supérieur de la visière, combinaison impossible avec les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
N° d'article	Étui microfibre pour visière
Modèle	9954362 Sac pour ranger et transporter les visières uvex et les casques uvex, noir
Unité de commande	pièce, en vrac

# Visière et protection du visage

9790 · 9725 · 9726 · visière pour uvex pheos forest



9790048



9790047



9924010



9725514  
9726014



## uvex 9790

- visière robuste en polycarbonate pour les casques de protection pour l'industrie uvex airwing, pheos et les coquilles antibruit uvex 3200H, K1H et K2H
- pour une utilisation sur des travaux électriques, le port d'un casque d'électricien adapté et de coquilles antibruit diélectriques est obligatoire
- l'écran de la visière, le support de casque et les adaptateurs doivent être commandés séparément
- des adaptateurs supplémentaires (N° d'article 9924010) sont nécessaires pour combiner le casque et la visière (sans coquilles antibruit)

► Le casque, le support de casque et les coquilles antibruit ne sont pas fournis dans la livraison.



Écran pour visière uvex 9790	
N° d'article	9790048
Modèle	sans traitement certifiée contre les arcs électriques de classe 1 à monter sur le support de casque 9790047
Norme	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Écran	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 100 pièces

Support de casque uvex 9790		Adaptateur pour visière uvex 9790	
N° d'article	9790047	9924010	
Modèle	support de casque pour visière 9790 (9790048)	adaptateur pour le montage de la visière sans coquilles anti-bruit	
Monture	noir W 166 3 8-1 9 B CE 0196		
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	
Surconditionnement	carton de 90 pièces	carton de 500 pièces	

## uvex 9725 · uvex 9726

- visières en polycarbonate et acétate avec adaptateurs à fixer dans les encoches latérales du casque
- écran facile à remplacer
- non compatibles avec des coquilles antibruit
- adaptées aux casques uvex airwing et uvex super boss

► Le casque n'est pas fourni dans la livraison!

	9725	9726
N° d'article	9725514	9726014
Modèle	écran en acétate face interne antibuée épaisseur du matériau : 1 mm	écran en polycarbonate sans traitement épaisseur du matériau : 1 mm
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir W 166 3-F CE	noir W 166 3-B CE
Écran	acétate incolore, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Unité de commande	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène
Surconditionnement	carton de 20 pièces	carton de 20 pièces
Écran de remplacement	9050517	9723017

## Visière pour uvex pheos forest

- visière grillagée en métal pour uvex pheos forest
- compatible avec le casque uvex pheos ABS
- marquage de la visière : W EN 1731:2006-F

Plus d'informations à la page 115

## uvex pheos faceguard

Système de protection du visage

Le système innovant de protection du visage se compose d'un support de visière réglable en hauteur et en largeur ainsi que d'une visière en polycarbonate de haute qualité. La visière garantit une visibilité sans buée longue durée grâce à la technologie de traitement uvex et bénéficie d'un réglage de l'inclinaison en continu. Les coquilles antibruit se montent et se démontent rapidement via un mécanisme rotatif. En fonction de votre domaine d'application, vous pouvez étendre le système grâce à une large gamme d'accessoires et le personnaliser en fonction de vos besoins.



### Le multisystème uvex en détail



**Centre de gravité au milieu de la tête**  
Soulage les muscles de la nuque et de la colonne vertébrale

Réglage individuel de la hauteur du système pour un ajustement personnalisé

**Casquette anti-heurt complémentaire**  
Intégré au système pour protéger la tête des chocs



**Ajustement par crémaillère de la taille avec large repose-nuque**

Ajustement par crémaillère pour un réglage aisé et précis de la largeur avec une seule main.  
Pour les tours de tête de 52 à 64 cm

**Support de visière avec bandeau anti-transpiration**  
S'adapte confortablement à la forme de la tête

**Visière ajustable en continu**  
Changement d'écran possible



**Coquilles antibruit démontables**  
Pour une protection supplémentaire

**Visière en polycarbonate robuste**  
Anti-rayure sur la face externe, anti-buée sur la face interne, protection UV 400



### Aperçu des avantages du système uvex pheos faceguard :

- système de protection du visage livré entièrement monté – prêt à l'emploi
- champ visuel large avec classe de qualité optique la plus élevée
- visière en polycarbonate robuste avec traitement uvex supervision excellence antibuée et résistant aux rayures
- grande légèreté, design compact et centre de gravité optimal pour soulager la colonne vertébrale
- système modulaire ultra personnalisable
- accessoires de remplacement disponibles
- confortable, même avec des lunettes de vue et un masque de protection respiratoire




Plus d'informations sur [www.uvex-safety.ch/fr/produits/casques-de-protection/7655/uvex-pheos-faceguard/](http://www.uvex-safety.ch/fr/produits/casques-de-protection/7655/uvex-pheos-faceguard/) (ou en scannant le QR code).

# uvex pheos faceguard

## Systeme de protection du visage

### Conçu pour protéger le visage et la colonne vertébrale

Avec uvex pheos faceguard, nous nous sommes adaptés à l'anatomie de l'Homme. Le système de protection du visage se trouve bien équilibré au milieu de la tête. Son poids réduit et la position optimale du centre de gravité favorisent la posture naturelle de la tête et minimisent les surcharges sur le cou et le dos. Le design compact et le large champ de vision permettent de maintenir la posture naturelle de la colonne vertébrale.



	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard avec coquille antibruit	uvex pheos faceguard avec visière grillagée et coquilles antibruit
<b>N° d'article</b>	9790211	9790212	9790215
<b>Modèle</b>	système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, écran en polycarbonate, traitement uvex supravision excellence sans coquille antibruit	système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, écran en polycarbonate, uvex supravision excellence traitement avec coquilles antibruit K1P (SNR : 28 dB), plus d'informations à la page 101	système livré monté, pour les tours de tête de 52 à 64 cm, visière grillagée en acier inoxydable ; haute transmission de la lumière avec coquilles antibruit K1P (SNR : 28 dB), plus d'informations à la page 101
<b>Norme</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
<b>Monture</b>	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
<b>Écran</b>	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	Visière grillagée en acier inoxydable, transmission de lumière > 60 % W EN 1731:2006 F CE
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un carton

### Accessoires



	Coiffe intérieure	Bandeau anti-transpiration de remplacement	Écran de remplacement	Protection solaire	Coquilles antibruit K1P	uvex pheos faceguard	Écran de remplacement	Protection contre le soleil/protège-cou
<b>N° d'article</b>	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
<b>Modèle</b>	coiffe plastique pour tours de tête 52-64 cm	textile	polycarbonate uvex supravision excellence traitement	pour protéger contre le soleil et la pluie intégré sur la visière	coquilles antibruit pour uvex pheos faceguard SNR 28 dB	coque anti-heurt pour uvex pheos faceguard coque rigide en ABS noir, 52 - 64 cm EN 812	écran de remplacement visière grillagée en acier inoxydable pour uvex pheos faceguard	textile avec technologie de refroidissement fonction pour protection contre le soleil
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	paire, emballage par deux dans un carton	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène

# Visière et protection du visage

Visière · Lunettes-masques



9705014



9707014



9706514



9708514

## uvex 9705 · uvex 9706

- visière en acétate avec recouvrement frontal intégré
- écran facile à remplacer
- non compatibles avec des casques de protection
- mécanisme pour relever et abaisser la visière réglable en continu
- possibilité de régler selon le tour de tête grâce à une molette pour un ajustement confortable

## uvex 9707 · uvex 9708

- visière en acétate avec recouvrement frontal intégré et protection supplémentaire au niveau de la tête en polystyrène anti-heurt
- écran facile à remplacer
- mécanisme pour relever et abaisser la visière réglable en continu
- possibilité de régler selon le tour de tête grâce à une molette pour un ajustement confortable

	Visière uvex 9705	Visière uvex 9706	Visière uvex 9707	Visière uvex 9708
<b>N° d'article</b>	9705014	9706514	9707014	9708514
<b>Modèle</b>	sans traitement	face interne antibuée	sans traitement	face interne antibuée
<b>Norme</b>	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
<b>Monture</b>	noir	noir	noir	noir
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
<b>Écran</b>	acétate incolore, UV 380	acétate incolore, UV 380	acétate incolore, UV 380	acétate incolore, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
<b>Unité de commande</b>	pièce, en emballage individuel dans un sachet en polyéthylène			
<b>Surconditionnement</b>	carton de 15 pièces		carton de 10 pièces	
<b>Écran de remplacement</b>	9060017	9050517	9060017	9050517

# Accessoires

uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfection
9760000	Coiffe avec ajustement par glissière	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001	Coiffe avec ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-	■	■	-	-
9760011	Coiffe pour uvex pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9760012	Coiffe uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001	Coiffe IES	■	■	■	-	-	■	■	-	-
9760009	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760007	Bandeau anti-transpiration pour coiffe IES	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005	Bandeau anti-transpiration beige	■	■	■	■	■	-	■	-	-
9790035	Jugulaire en cuir pour uvex pheos IES	■	■	■	-	-	■	■	-	-
9790005	Jugulaire en cuir	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9790021	Jugulaire	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9790023	Porte-crayon	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002	Clip à lunettes pour uvex pheos IES	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022	Clip à lunettes-masques	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065	Cagoule, jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790068	Cagoule, orange	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790075	Protège-cou, orange	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790076	Protège-cou, jaune	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790086	Protège-cou rafraichissant	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790166	Porte-badge	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790018	Set réfléchissant uvex pheos M	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790151-9790156	Sticker pour uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9906002-9906003	Visière uvex pheos	-	-	■	-	-	-	■	■	-
9906005-9906006	Visière uvex pheos SLB 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9906007-9906008	Visière uvex pheos SLB 2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600201-2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	-	-	■	■	■	■
2630210-2630220-2630230-2600214	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2600215-2600216	uvex K1P / uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790078	Adaptateur pour casque avec fixation magnétique	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790062	Lampe frontale LED pheos Lights	■	■	■	-	-	■	■	■	-
9790063	Lampe frontale LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	■	■	■	-
9790028	Lampe frontale LED KS-7630-MCII	■	■	■	-	-	■	■	■	■
9790029	Lampe frontale LED KS-6002 DUO	■	■	■	-	-	■	■	■	■
9790064	Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069	Adaptateur pour casque uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ livré avec

■ compatible

- non compatible

## Accessoires

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



	uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Coiffe avec ajustement par glissière	■	■	■	-	-
9760001	Coiffe avec ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-
9790000	Coiffe pour uvex super boss et uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9760005	Bandeau anti-transpiration, beige	■	■	■	-	-
9790004	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9790005	Jugulaire en cuir	■	■	■	■	■
9790007	Jugulaire	■	■	■	■	■
9790065	Cagoule, jaune	■	■	■	■	■
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■
9790068	Cagoule, orange	■	■	■	■	■
9790075	Protège-cou, orange	■	■	■	■	■
9790076	Protège-cou, jaune	■	■	■	■	■
9790086	Protège-cou rafraichissant	■	■	■	■	■
9790047	Support pour casque uvex 9790	■	■	■	-	-
9790048	Visière uvex 9790	■	■	■	-	-
2600201 2600202	uvex K1H / uvex K2H	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■

■ livré avec

■ compatible

- non compatible





# La protection de la tête qui s'adapte à l'identité visuelle de votre entreprise

## Protection de la tête personnalisée

Afin d'équiper vos employés en fonction de l'identité visuelle de votre entreprise, uvex vous offre la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex selon vos souhaits.

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser au service commercial uvex.

**Tel. +41 61 638 84 44 • E-Mail: info@uvex.ch**



Personnalisation des casques	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Couleur spécifique	avec surcoût à partir de 300 pièces, sans surcoût à partir de 600 pièces	sans surcoût à partir de 600 pièces
Autre possibilité :		
- couleur existante en tant que variante pour les casques d'électriciens	à partir de 300 pièces	
- couleur existante avec visière courte	à partir de 100 pièces	
- casque existant, autre coiffe, avec jugulaire	à partir de 25 pièces	
Finition : impression, autocollants, set réfléchissant	à partir de 25 pièces quantité de réassort : 25 pièces	

Personnalisation des casquettes anti-heurt	
Couleur spécifique	à partir de 1 000 pièces
Autre possibilité :	
- avec couleur existante	à partir de 600 pièces
Finition : broderie, impression	à partir de 25 pièces

**Veillez noter les conditions générales suivantes :**

- Minimum de commande : 25 casquettes
- Quantité de réassort : 25 pièces
- Nombre de couleurs à broder : jusqu'à 14
- Casquette en textile dans une couleur spécifique : à partir de 1 000 pièces
- Fichier vectoriel (.eps, .ai) et fichier image (.jpg, .pdf) requis comme modèles

## Jusqu'où peut aller la personnalisation ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les possibilités techniques de personnalisation de nos protections de la tête.

## uvex u-cap sport

Protection de la tête sûre au design sport

Protection fiable et lookée : uvex u-cap sport est une casquette anti-heurt innovante conforme à la norme EN 812, type baseball cap pour un design sport. La coque rigide de forme ergonomique avec éléments amortisseurs intégrés garantit sécurité et confort de port optimal. Pour équiper vos employés de manière uniforme, elle est également disponible en tant que simple casquette en textile, idéale pour les personnes n'étant pas obligées de porter de casquettes de protection.



**Éléments amortisseurs intégrés avec structure alvéolée**  
La fonction de protection complète selon la norme EN 812 est assurée par une armature spécialement conçue avec structure alvéolée et éléments amortisseurs intégrés.



**Flexibilité grâce au design Armadillo**

La casquette uvex u-cap sport offre une flexibilité accrue grâce au design Armadillo et s'adapte de façon ergonomique aux différentes tailles et formes de tête. La découpe au niveau des oreilles permet le port de coquilles antibruit sans occasionner la moindre gêne.



**Réglage rapide et en continu**

La fermeture auto-agrippante permet d'assurer le maintien de la casquette uvex u-cap sport sur la tête.



**Lampe frontale LED u-cap sport avec fixation magnétique**

- Simple d'utilisation : mise en place et retrait aisé grâce au système de fixation magnétique.
- Une articulation permet de placer la lampe dans la position souhaitée, afin d'obtenir un éclairage optimal.
- Différents niveaux d'éclairage disponibles.

## uvex u-cap sport

Une large gamme pour une multitude d'applications



9794400  
9794401  
9794402



9794443  
9794423  
9794425



9794409  
9794403  
9794404



9794442  
9794422  
9794424



9794110

9794415



**Lampe frontale LED u-cap sport adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport, variantes disponibles à la page 123.**

9794111

### uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
<b>N° d'article</b>	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
<b>Modèle</b>	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton			avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, coque rigide en ABS, casquette textile en coton		
<b>Norme</b>	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
<b>Coloris</b>	noir	noir	noir	noir	noir	noir
<b>Taille</b>	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces
<b>N° d'article</b>	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
<b>Modèle</b>	avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton					
<b>Norme</b>	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
<b>Coloris</b>	noir	noir	noir	noir	noir	noir
<b>Taille</b>	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces

### Doublure intérieure pour uvex u-cap sport

Doublure intérieure pour uvex u-cap sport	
<b>N° d'article</b>	9794415
<b>Modèle</b>	doublure intérieure en tissu mesh doux et confortable pour encore plus de confort, compatible avec toutes les casquettes uvex u-cap sport
<b>Norme</b>	EN 812
<b>Coloris</b>	noir
<b>Taille</b>	taille unique
<b>Unité de commande</b>	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces

### Baseball cap

Baseball cap		
<b>N° d'article</b>	9794110	9794111
<b>Modèle</b>	avec visière longue (7 cm), sans coque	avec visière courte (4 cm), sans coque
<b>Coloris</b>	noir	noir
<b>Taille</b>	55 à 63 cm	55 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces

## uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap hi-viz



9794407  
9794408



9794430  
9794420  
9794421



9794480  
9794481  
9794482



9794490  
9794491  
9794492



**Lampe frontale LED u-cap sport adaptée à tous les modèles uvex u-cap sport, variantes disponibles à la page 123.**

### uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	
<b>N° d'article</b>	9794407 9794408
<b>Modèle</b>	avec visière longue (7 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton
<b>Norme</b>	EN 812 EN 812
<b>Coloris</b>	bleu marine bleu marine
<b>Taille</b>	55 à 59 cm 60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces carton de 60 pièces

### uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent		
<b>N° d'article</b>	9794430	9794420 9794421
<b>Modèle</b>	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton et tissu mesh	
<b>Norme</b>	EN 812	EN 812 EN 812
<b>Coloris</b>	noir	noir noir
<b>Taille</b>	52 à 54 cm	55 à 59 cm 60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces carton de 60 pièces

<b>N° d'article</b>	9794444	9794416	9794417
<b>Modèle</b>	avec visière courte (4 cm) et doublure intérieure en tissu mesh, coque rigide en ABS, casquette textile en coton et tissu mesh		
<b>Norme</b>	EN 812	EN 812	EN 812
<b>Coloris</b>	noir	noir	noir
<b>Taille</b>	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces

### uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
<b>N° d'article</b>	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
<b>Modèle</b>	avec visière courte (4 cm), coque rigide en ABS, casquette textile en coton dans des coloris haute visibilité, conformément aux exigences de la norme EN 471 : visibilité et sécurité améliorées pour l'utilisateur					
<b>Norme</b>	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
<b>Coloris</b>	jaune haute visibilité	jaune haute visibilité	jaune haute visibilité	orange haute visibilité	orange haute visibilité	orange haute visibilité
<b>Taille</b>	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
<b>Unité de commande</b>	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce	pièce
<b>Surconditionnement</b>	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces	carton de 60 pièces

# Protection de la tête

## Vue d'ensemble

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9050517	Accessoires	Écran de remplacement, acétate antibuée	incolor	133/136
9060017	Accessoires	Écran de remplacement, acétate	incolor	134
9705014	Accessoires	Visière, acétate	incolor	134
9706514	Accessoires	Visière, acétate antibuée	incolor	134
9707014	Accessoires	Visière, acétate	incolor	134
9708514	Accessoires	Visière, acétate antibuée	incolor	134
9720040	uvex perffexion	Casque de protection	blanc	111
9720050	uvex perffexion	Casque de protection	blanc	111
9720940	uvex perffexion	Casque de protection	noir	111
9720950	uvex perffexion	Casque de protection	noir	111
9723017	Accessoires	Écran de remplacement, PC	incolor	131
9725014	Accessoires	Visière, acétate	incolor	131
9726014	Accessoires	Visière, PC	incolor	131
9750020	uvex super boss	Casque de protection	blanc	112
9750120	uvex super boss	Casque de protection	jaune	112
9750520	uvex super boss	Casque de protection	bleu	112
9754000	uvex thermo boss	Casque de protection	blanc	113
9754100	uvex thermo boss	Casque de protection	jaune	113
9754300	uvex thermo boss	Casque de protection	rouge	113
9760000	Accessoires	Coiffe avec ajustement par glissière		121
9760001	Accessoires	Coiffe avec ajustement par crémaillère		121
9760005	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, cuir synthétique		121
9760007	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, textile/mousse		121
9760009	Accessoires	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos ABS		115/121
9760011	Accessoires	Coiffe pour uvex pheos alpine		121
9760012	Accessoires	Coiffe pour uvex pheos E-WR		121
9760014	Accessoires	Matelassage de l'ajustement par crémaillère		121
9760106	Accessoires	Coiffe de remplacement pour uvex pheos ABS		115
9760107	Accessoires	Coiffe de remplacement pour uvex pheos faceguard		133
9760108	Accessoires	Bandeau anti-transpiration pour coiffe		133
9762020	uvex airwing B	Casque de protection	blanc	112
9762021	uvex airwing B-S	Casque de protection	blanc	113
9762030	uvex airwing B-WR	Casque de protection	blanc	112
9762031	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	blanc	113
9762120	uvex airwing B	Casque de protection	jaune	112
9762121	uvex airwing B-S	Casque de protection	jaune	113
9762130	uvex airwing B-WR	Casque de protection	jaune	112
9762131	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	jaune	113
9762220	uvex airwing B	Casque de protection	orange	112
9762221	uvex airwing B-S	Casque de protection	orange	113
9762230	uvex airwing B-WR	Casque de protection	orange	112
9762231	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	orange	113
9762320	uvex airwing B	Casque de protection	rouge	112
9762321	uvex airwing B-S	Casque de protection	rouge	113
9762330	uvex airwing B-WR	Casque de protection	rouge	112
9762331	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	rouge	113
9762420	uvex airwing B	Casque de protection	vert	112
9762421	uvex airwing B-S	Casque de protection	vert	113
9762430	uvex airwing B-WR	Casque de protection	vert	112
9762431	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	vert	113
9762520	uvex airwing B	Casque de protection	bleu	112
9762521	uvex airwing B-S	Casque de protection	bleu	113
9762530	uvex airwing B-WR	Casque de protection	bleu	112
9762531	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	bleu	113
9762920	uvex airwing B	Casque de protection	noir	112
9770020	uvex pheos E	Casque de protection	blanc	117
9770026	uvex pheos E	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	118
9770030	uvex pheos E-WR	Casque de protection	blanc	117
9770031	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	blanc	117
9770036	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	118
9770120	uvex pheos E	Casque de protection	jaune	117
9770126	uvex pheos E	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	118
9770130	uvex pheos E-WR	Casque de protection	jaune	117
9770131	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	jaune	117
9770136	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	118
9770230	uvex pheos E-WR	Casque de protection	orange	117
9770231	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	orange	117

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9770330	uvex pheos E-WR	Casque de protection	rouge	117
9770331	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	rouge	117
9770430	uvex pheos E-WR	Casque de protection	vert	117
9770431	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	vert	117
9770530	uvex pheos E-WR	Casque de protection	bleu	117
9770531	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	bleu	117
9770536	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	118
9770830	uvex pheos E-WR	Casque de protection	gris foncé	117
9770832	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	gris foncé	117
9770931	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	noir	117
9772001	Accessoires	Coiffe IES		121
9772002	Accessoires	Clip à lunettes		122
9772020	uvex pheos B	Casque de protection	blanc	116
9772026	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	118
9772030	uvex pheos B-WR	Casque de protection	blanc	116
9772031	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	blanc	116
9772034	uvex pheos S-KR	Casque de protection	blanc	118
9772035	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	118
9772038	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	blanc	118
9772040	uvex pheos IES	Casque de protection	blanc	118
9772042	uvex pheos planet B-WR	Casque de protection	blanc	107
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Casque de protection	blanc	107
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	blanc	115
9772120	uvex pheos B	Casque de protection	jaune	116
9772126	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	118
9772130	uvex pheos B-WR	Casque de protection	jaune	116
9772131	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	jaune	116
9772134	uvex pheos S-KR	Casque de protection	jaune	118
9772137	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	118
9772138	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	jaune	118
9772140	uvex pheos IES	Casque de protection	jaune	118
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	jaune	115
9772220	uvex pheos B	Casque de protection	orange	116
9772226	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	orange	118
9772230	uvex pheos B-WR	Casque de protection	orange	116
9772231	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	orange	116
9772234	uvex pheos S-KR	Casque de protection	orange	118
9772236	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	orange	118
9772239	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	orange	118
9772240	uvex pheos IES	Casque de protection	orange	118
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	orange	115
9772320	uvex pheos B	Casque de protection	rouge	116
9772326	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	rouge	118
9772330	uvex pheos B-WR	Casque de protection	rouge	116
9772332	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	rouge	116
9772334	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	rouge	118
9772335	uvex pheos S-KR	Casque de protection	rouge	118
9772340	uvex pheos IES	Casque de protection	rouge	118
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	rouge	115
9772430	uvex pheos B-WR	Casque de protection	vert	116
9772437	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	vert	118
9772520	uvex pheos B	Casque de protection	bleu	116
9772526	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	rouge	118
9772530	uvex pheos B-WR	Casque de protection	bleu	116
9772531	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	bleu	116
9772534	uvex pheos S-KR	Casque de protection	bleu	118
9772537	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	118
9772538	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	bleu	118
9772540	uvex pheos IES	Casque de protection	bleu	118
9772832	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	gris foncé	116
9772920	uvex pheos B	Casque de protection	noir	116
9772926	uvex pheos B	Casque de protection avec set réfléchissant	noir	118
9772930	uvex pheos B-WR	Casque de protection	noir	116
9772932	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	noir	116
9772936	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec set réfléchissant	noir	118
9773050	uvex pheos alpine	Casque de protection	blanc	114
9773150	uvex pheos alpine	Casque de protection	jaune	114



# Protection de la tête

## Vue d'ensemble

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9773250	uvex pheos alpine	Casque de protection	orange	114
9773350	uvex pheos alpine	Casque de protection	rouge	114
9773450	uvex pheos alpine	Casque de protection	vert	114
9773550	uvex pheos alpine	Casque de protection	bleu	114
9773950	uvex pheos alpine	Casque de protection	noir	114
9774236	uvex pheos	forest	jaune	115
9774237	uvex pheos	forest	orange	115
9774238	uvex pheos	forest	rouge	115
9790000	Accessoires	Coiffe		121
9790004	Accessoires	Bandeau anti-transpiration, cuir		121
9790005	Accessoires	Jugulaire en cuir		122
9790006	Accessoires	Charlottes hygiéniques	blanc	120
9790007	Accessoires	Jugulaire		122
9790010	Accessoires	Bonnet d'hiver	bleu marine	120
9790012	Accessoires	Bonnet d'hiver	bleu marine	120
9790015	Accessoires	Bonnet d'hiver	noir	120
9790016	Accessoires	Bonnet d'hiver	noir	120
9790018	Set réfléchissant M pour uvex pheos	Jeu de catadioptrés ultra réfléchissants		121
9790021	Accessoires	Jugulaire		115/122
9790022	Accessoires	Clip à lunettes-masques/Clip à jugulaire		122
9790023	Accessoires	Porte-crayon		122
9790028	Accessoires	Lampe frontale LED KS-7630-MCII		124
9790029	Accessoires	Lampe frontale LED KS-6002-DUO		123
9790035	Accessoires	Jugulaire en cuir		122
9790047	Accessoires	Support pour casque	noir	131
9790048	Accessoires	Écran de visière, PC	incoloré	131
9790062	Accessoires	Lampe frontale LED pheos Lights		123
9790063	Accessoires	Lampe frontale LED pheos Lights EX		123
9790064	Accessoires	Lampe frontale LED u-cap sport		123
9790065	Accessoires	Cagoule	jaune haute visibilité	120
9790066	Accessoires	Passe-montagne	noir	120
9790067	Accessoires	Adaptateur pour visière	noir	130
9790068	Accessoires	Cagoule	orange haute visibilité	120
9790069	Accessoires	Adaptateur de casque pour lampe frontale LED u-cap sport		123
9790071	Accessoires	Sac pour casque		122
9790074	Accessoires	Protection contre le soleil et la pluie		130/132
9790075	Accessoires	protège-cou	orange	120
9790076	Accessoires	protège-cou	jaune	120
9790077	Accessoires	Kit fermeture encoches pour casque		122
9790078	Accessoires	Adaptateur pour casque avec fixation magnétique		130
9790086	Accessoires	Protège-cou rafraîchissant		120
9790146	Accessoires	Sifflet d'alarme		115
9790149	Accessoires	repose-nuque		122
9790150	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	argent	122
9790151	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	jaune	122
9790152	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	orange	122
9790153	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	rouge	122
9790154	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	vert	122
9790155	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	bleu	122
9790156	Accessoires	Sticker pour uvex pheos	noir	122
9790159	Accessoires	Casquette anti-heurt uvex pheos faceguard	noir	133
9790160	Accessoires	Écran de remplacement visière grillagée		133
9790166	Accessoires	Porte-badge		122
9790170	Accessoires	protection contre le soleil et protège-cou		133
9790210	Accessoires	Visière de remplacement en métal		115
9790211	uvex pheos faceguard	Système de protection du visage uvex pheos faceguard		133
9790212	uvex pheos faceguard	Système de protection du visage uvex pheos faceguard avec protection auditive		133
9790213	Accessoires	V3air rechargeable		124
9790214	Accessoires	Bandeau universel en silicone		124
9790215	uvex pheos faceguard	Visière grillagée uvex pheos faceguard avec coquille antibruit		133
9794110	Baseball cap	avec visière longue, taille 55 à 63 cm	noir	139
9794111	Baseball cap	avec visière courte, taille 55 à 63 cm	noir	139
9794400	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	139
9794401	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	139
9794402	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	139
9794403	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	139
9794404	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	139
9794407	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	bleu marine	140
9794408	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	bleu marine	140
9794409	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	139
9794415	uvex u-cap sport	Coiffe	noir	139
9794416	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	140
9794417	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	140
9794420	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	140
9794421	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	140
9794422	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	139
9794423	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	139
9794424	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	139
9794425	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	139
9794430	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	140
9794442	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	139
9794443	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	139
9794444	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	140
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	jaune haute visibilité	140
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	jaune haute visibilité	140
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	jaune haute visibilité	140
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	orange haute visibilité	140
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	orange haute visibilité	140
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	orange haute visibilité	140
9906002	Accessoires	Visière uvex pheos, PC	incoloré	128
9906003	Accessoires	Visière uvex pheos magnetic, PC	incoloré	128
9906005	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 1, PC	incoloré	128
9906006	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	incoloré	128
9906007	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 2, PC	bleu	128
9906008	Accessoires	Visière uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	bleu	128
9906009	Accessoires	uvex pheos magnetic avec protection menton	noir	128
9906012	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos	incoloré	128
9906013	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos SLB 1	incoloré	128/133
9906014	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos	incoloré	128
9906017	Accessoires	Écran de remplacement pour uvex pheos SLB 2	bleu	128
9924010	Accessoires	Adaptateur	noir	131
9954362	Accessoires	Étui microfibre pour visière		130