uvex

100 YEARS

1926–2026

Neuheiten und Highlights 2026

protecting people

uvex

protecting people

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kundinnen und Kunden,

„protecting people“ ist für uvex mehr als ein Leitgedanke – es ist unser täglicher Anspruch. Mit innovativen, qualitativ hochwertigen PSA-Lösungen schützen wir Menschen von Kopf bis Fuss und unterstützen Unternehmen dabei, Arbeitssicherheit wirksam, praxisnah und zukunftsorientiert umzusetzen.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen eine Auswahl unserer Bestseller, Neuheiten und kommenden Produkteinführungen vorstellen. Sie zeigen, wofür uvex steht: konsequente Innovation, verlässliche Qualität und Lösungen, die im Arbeitsalltag spürbaren Mehrwert schaffen. Gleichzeitig ist dies nur ein kleiner Einblick in das umfassende uvex Universum, welches auch spezifische Branchenlösungen für beispielsweise Feuerwehr und Rettungsdienste, Tactical sowie Food & Beverage bietet.

Entdecken Sie unsere Lösungen direkt in unserem B2B-Online-Shop, sprechen Sie Ihren uvex Ansprechpartner an, besuchen Sie einen uvex Fachhandelspartner in Ihrer Nähe, oder kontaktieren Sie uns telefonisch.. Wir sind für Sie da – beratend, lösungsorientiert und mit dem Ziel, gemeinsam mit Ihnen den bestmöglichen Schutz für Ihre Mitarbeitenden zu realisieren.

Unser Engagement endet nicht beim Produkt. Als Mitglied beziehungsweise Partner von Swiss Safety, der SAVE AG und der Swiss Safety Cooperation leisten wir aktiv unseren Beitrag dazu, Arbeitssicherheit in der Schweiz weiterzuentwickeln und Mitarbeitende nachhaltig zu schützen.



Tim Janssens
Geschäftsführer
UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG



Bügelbrillen



● 9128781

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2026

uvex pheos nxt

- klassisch-sportliches Leichtgewicht mit neuartiger Bügelkonstruktion für jederzeit optimalen, sicheren Halt
- ergonomisch geformte Bügel mit Grip-Struktur und weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- erhöhte Luftzirkulation für hervorragenden klimaoptimierten Tragekomfort dank zahlreicher Aussparungen im Brillenbügel
- anatomisch geformte Nasenauflage für ganztägigen Tragekomfort
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- uvex pheos nxt guard mit direkt angespritztem Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub sowie noch höheren Tragekomfort
- uvex pheos nxt guard mit Kopfband hält die Brille auch bei anspruchsvollen Arbeiten in Position
- metallfrei

uvex pheos nxt guard	
Art.-Nr.	9128781
Ersatzkopfband	9128011
Ausführung	uvex supravision extreme mit Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN ISO 16321-1
Tragkörper	blau, anthrazit
	16321 W CT HMT 34 CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	W UL1,2 CT HMT 1 KN CE
Gewicht	42 g
Bestellmengenschritte	8 ST



● 9198257

uvex pheos cx2

- sportliche Schutzbrille mit hoher Trageakzeptanz
- x-tended eyeshield: Soft-Seal-Rahmen-Technologie umschliesst die Stirn und bietet Schutz vor eindringenden Partikeln
- ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

uvex pheos cx2	
Art.-Nr.	9198257
Ausführung	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g
Bestellmengenschritte	10 ST



● 9193376

uvex sportstyle

- sportliche, leichte Schutzbrille mit konturierter Scheibe für hervorragende Passform bei schmalen wie breiteren Gesichtern
- Kombination aus weicher Polsterung im Stirnbereich und ergonomisch geformten Bügeln mit weichen Bügelenden sorgt für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen
- weiche, verstellbare Nasenauflage ermöglicht Anpassung der Brille an den Träger und sorgt für angenehmen, rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm
- nachhaltiger Vorteil: Scheiben können bei Bedarf ausgetauscht werden

uvex sportstyle	
Art.-Nr.	9193376
Ersatzscheibe	9193255
Ausführung	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, petrol
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g
Bestellmengenschritte	10 ST

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen





NEU ● 9123415



NEU ● 9123480



NEU ● 9123880



NEU ● 9123885

uvex aquarius

- moderne, modisch-elegante Zweischeibenbrille
- integrierter Seitenschutz sorgt für eine gut abschliessende Passform
- ergonomisch geformte Bügel mit integrierter Weichkomponente sorgen für sicheren Sitz ohne Druckstellen
- weiche Nasenauflage sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UV-Strahlung bis 400 nm

uvex aquarius				
Art.-Nr.	9123415	9123480	9123880	9123885
Ausführung	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei	beidseitig kratzfest polavision	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Tragkörper	grau transluzent, schwarz	grau transluzent, schwarz	grau transluzent, schwarz	grau transluzent, schwarz
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 14 %	PC Polavision, grau 14 %	PC Blauspiegel, grau 14 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL1,2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	8 ST	8 ST	8 ST	8 ST

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon



● 2112004

SNR 33 dB S

uvex com4-fit

- Einweggehörschutzstöpsel in kompaktem, ergonomischem Design
- optimal für schmale und kleinere Gehörgänge

uvex com4-fit	
Art.-Nr.	2112004
Ausführung	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	light orange
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB



● 2112001

SNR 37 dB M L

uvex x-fit

- ergonomisch vorgeformter Einweggehörschutzstöpsel
- für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen geeignet
- patentierte X-Grip-Technologie reduziert den Anpressdruck im Gehörgang und erleichtert zudem das Herausnehmen des Stöpsel spürbar

uvex x-fit	
Art.-Nr.	2112001
Ausführung	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	lime
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB



● 2212140

SNR 38 dB XL

uvex x-fit XL

- ergonomisch vorgeformte Einweg-Gehörschutzstöpsel
- sehr hohe Dämmleistungswerte

uvex x-fit XL	
Art.-Nr.	2212140
Ausführung	ohne Kordel
Norm	EN 352-2:2020
Farbe	orange
Bestelleinheit	KAR
Inhalt	200 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB



● 2124017

SNR 26 dB S



● 2124018

SNR 26 dB M L



● 2224034

SNR 26 dB XL

uvex xact-fit multi • uvex xact-fit multi XL

- Mehrweggehörschutzstöpsel mit Daumenmulde
- ovale Stöpsel für optimalen Sitz im Gehörgang
- Einsatzbereich mit schmutzigen Händen oder Handschuhen möglich

uvex xact-fit multi			uvex xact-fit multi XL
Art.-Nr.	2124017	2124018	2224034
Ausführung	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox	mit ovalem Mehrwegstöpsel in Stöpselbox
Norm	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Farbe	grau, transparent	grau, transparent	grau, transparent
Grösse	S	M/L	XL
Bestelleinheit	KAR	KAR	KAR
Inhalt	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR	50 PAA, paarweise verpackt in KAR

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

MADE IN SWEDEN



uvex

Atemschutz



● 8763310

uvex silv-Air 3310 FFP3 · Faltmaske mit Ventil

- partikelfiltrierende Faltmaske mit Ausatemventil
- justierbares Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip für komfortablen und sicheren Sitz der Maske
- bequeme, umlaufende Dichtlippe für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3310	
Art.-Nr.	8763310
Ausführung	Faltmaske FFP3 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengeneinheit	BOX
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX



● 8763210

uvex silv-Air 3210 FFP2 · Faltmaske mit Ventil

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3210	
Art.-Nr.	8763210
Ausführung	Faltmaske FFP2 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengeneinheit	BOX
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX



● 8763110

uvex silv-Air 3110 FFP1 · Faltmaske mit Ventil

- partikelfiltrierende Faltmaske
- durchlaufendes Kopfband und flexibel anpassbarer Nasenclip
- bequeme Dichtlippe im Nasenbereich für zuverlässigen Dichtsitz
- Ausatemventil zur Verringerung des Ausatemwiderstandes und zur Reduzierung von Hitze und Feuchtigkeit unter der Maske

uvex silv-Air 3110	
Art.-Nr.	8763110
Ausführung	Faltmaske FFP1 NR D mit Ventil
Farbe	weiss
Bestellmengeneinheit	BOX
Inhalt	15 ST, einzeln verpackt in BOX

Aufsetzanleitung

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon



●9731030

MADE IN GERMANY



●9731031

MADE IN GERMANY



●9735231

PLUS X AWARD
2023 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Ergonomie
www.plusxaward.de

LD-geprüft

uvex pronamic B-WR

- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung
- Innenausstattung (9790310) mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung

uvex pronamic B-WR	
Art.-Nr.	9731030
Farbe	weiss
Ausführung	mit langem Schirm
Material	HDPE
Norm	EN 397
	-30 °C
Grösse	51 bis 65 cm
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST

uvex pronamic B-S-WR

- verkürzter Schirm für ein vergrössertes Sichtfeld
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- weitere Elemente zur Aufnahme von umfangreichem Zubehör
- variable Ventilationsöffnungen für maximale Belüftung

uvex pronamic B-S-WR	
Art.-Nr.	9731031
Farbe	weiss
Ausführung	mit kurzem Schirm
Material	HDPE
Norm	EN 397
	-30 °C
Grösse	51 bis 65 cm
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 25 ST

uvex pronamic alpine

- Multifunktionshelm welcher die Anforderungen der EN 397 und EN 12492 erfüllt
- optional mit Mips® Gehirnschutzsystem
- seitliche Euroslot-Aufnahmen (30 mm) zum Anbringen von Kapselgehörschutz und Visier
- vier Halteklammern zur Aufnahme von Stirnlampen oder Vollsichtbrillen
- seitlicher Aufprallschutz (LD-geprüft)

uvex pronamic alpine	
Art.-Nr.	9735231
Farbe	hi-viz orange
Ausführung	Mips®
Material	ABS
Norm	EN 12492, EN 397
	-30°C, MM, LD
Grösse	51 bis 63 cm
Bestelleinheit	ST
Umverpackung	KAR a 8 ST



●9916000



●9916200

uvex pronamic

- Visiere aus massebilanziertem Polycarbonat mit uvex supravision excellence Beschichtung
- beschlagfrei und kratzfest

uvex pronamic	
Art.-Nr.	9916000
Ausführung	uvex supravision excellence Beschichtung
	click & pull System für abnehmbare Visierarme
	Bajonett Anbindung für Gehörschutz
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Scheibe	PC farblos, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 24 ST

uvex pronamic Halbvisier

- Visier aus Polycarbonat
- ermöglicht auch das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille

uvex pronamic Halbvisier	
Art.-Nr.	9916200
Ausführung	beschlagfreie und kratzfreste Beschichtung,
	abnehmbares Visier über Push-Button
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz / W 166 3 F CE
Scheibe	PC farblos / UV 400 / 2C - 1,2 W 1 F KN CE
Bestelleinheit	ST, einzeln im Polybeutel verpackt
Umverpackung	KAR a 50 ST

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

uvex

Schutzhandschuhe



EN 388:2016 4X32F | EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

●60095

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

• patentierte uvex Bamboo Twinflex® Garntechnologie mit extrem hohem Schnittschutz (Level F) in Handschuh und Unterarmschutz

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1
Artikel-Nr.	60095
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 3 2 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Bambus-Viskose, Metallfaser, HPPE, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit uXT1-NBR-Beschichtung
Eignung	für trockene, feuchte/ölige Bereiche
Farbe	grün, grau
Grössen	5 bis 13
Bestellmengenschritte	10 PAA



EN 388:2016 4X42D | EN 16350:2014 | EN 407:2020 X1XXXX

●60808 NEU

uvex athletic D XT ESD

• sehr feinfühliger Allrounder mit Schnittschutzlevel D

	uvex athletic D XT ESD
Artikel-Nr.	60808
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	HPPE, Carbon, Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Micro-Foam-NBR-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA



EN 388:2016 4131A | EN 16350:2014 | EN 407:2020 X1XXXX

●60024 NEU

uvex athletic lite XT ESD

• das Montagehandschuh-Multitalent – mehr Schutz geht nicht: ESD nach DIN EN 16350:2014 + touchscreenfähig + Hitzeschutz

	uvex athletic lite XT ESD
Artikel-Nr.	60024
Ausführung	Strickbund
Norm	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Polyamid, Elastan
Beschichtung	Innenhand und Fingerspitzen mit Micro-Foam-NBR-Beschichtung
Eignung	für trockene und leicht feuchte Bereiche
Farbe	schwarz, schwarz
Grössen	5 bis 12
Bestellmengenschritte	10 PAA





EN ISO 374-1:2016 / Type B JKPT | EN ISO 374-5:2016 VIRUS

●60729 NEU

uvex u-fit

• Nitril Schutzhandschuh zum einmaligen Gebrauch (0,08 mm)

	uvex u-fit
Artikel-Nr.	60729
Ausführung	Fingerkuppen geraut, ca. 24 cm
Norm	EN ISO 374-1:2016/ Type B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	untrikotiert
Beschichtung	NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,08 mm
Eignung	Schutz gegen Fette und Öle, gute Beständigkeit gegen Chemikalien
Farbe	blau
Grössen	XS bis XL
Bestelleinheit	BOX
Inhalt	100 ST pro BOX

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

Schutzhandschuhe



●60717 NEU



●60718 NEU



●60741 NEU

EN ISO 374-1:2016/Type A: AJKLOPT | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016: 4121X | EN 407:2020: X1XXXX

uvex u-chem N35 cut A

- trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit im Umgang mit Basischemikalien
- gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und öligen Bereichen
- hohe Flexibilität und gutes Tastgefühl
- angenehmer Tragekomfort durch Nylon-Innenliner

	uvex u-chem N35 cut A
Artikel-Nr.	60717
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ Type A (A J K L O P T), EN ISO 374-5, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	18G Nylon
Beschichtung	Nitril, Nitril Sandy-Grip
Eignung	gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralstoffe, Basischemikalien
Farbe	grün, schwarz
Grössen	7 bis 12
Bestellmengenschritte	12 PAA

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKLOPT | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016: 4X42D | EN 407:2020: X1XXXX

uvex u-chem N35 cut D

- trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh mit **Schnittschutzlevel D**
- sehr gute mechanische Abriebfestigkeit
- sehr gute Chemikalienbeständigkeit im Umgang mit Basischemikalien
- gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und öligen Bereichen
- **high-vis farbener Innenliner** warnt den Anwender vor Chemikaliendurchtritt

	uvex u-chem N35 cut D
Artikel-Nr.	60718
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (4 X 4 2 D), EN ISO 374-1:2016/ Type A (J K L O P T), EN ISO 374-5, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	18G HPPE, Glasfaser, Spandex, Nylon
Beschichtung	Nitril, Nitril Sandy-Grip
Eignung	Chemie + Schnittschutz, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralstoffe, Basischemikalien
Farbe	grün, grün
Grössen	7 bis 12
Bestellmengenschritte	12 PAA

EN ISO 374-1:2016/A1:2018/Type A: JKLOPT | EN 388:2016: 3121X | EN 407:2020: X1XXXX | ISO 18889 (G2)

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex N35 uXT3

- trikotierter NBR-Chemikalienschutzhandschuh
- **innovative uXT3-Beschichtungs-Technology:** hohe Flexibilität, hervorragender Nass- und Trockengrip, hohe Haltbarkeit
- **Premium Tragekomfort:** Hochwertiger Baumwoll-Liner & ergonomische Passform
- gute Resistenz gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
- **sehr gutes Tastgefühl**
- zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex N35 uXT3
Artikel-Nr.	60741
Ausführung	Stulpe, ca. 35 cm
Norm	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2) EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Baumwoll-Interlock
Beschichtung	vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und uXT3-NBR-Beschichtung, ca. 0,40 mm
Eignung	sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien
Farbe	navy blue
Grössen	6 bis 11
Bestellmengenschritte	10 PAA

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

Schutzhandschuhe



● 60728



● 60704



● 60669

NEU

Stossschutz
Liner



ANSI/ISEA 138 2

EN 388:2016 4X31DP

EN 407:2020 X1XXXX



MADE IN GERMANY

3004IMP

Artikel-Nr: 60728

Helix

- Der komfortabelste Stossschutzhandschuh mit Stoss-schutzlevel 2 und Schnittschutzlevel D, den es gibt
- 18-Gauge Mischgestrick aus Bambusviskose, HPPE, Stahl, Elastan und recycletem Polyamid
- Patentierte uvex Bamboo Twinflex® Garntechnologie mit sehr hohem Schnittschutz (Level D) – bis zu 6-mal höhere Feuchtigkeitsaufnahme für angenehm trockene Haut
- SoftGrip-NBR-Beschichtung – besonders flexibel und leicht, besonders abriebstark
- Einzigartiges, extrem flexibles i2 Stossschutzdesign am Handrücken
- Daumenbeugenverstärkung
- Touchscreengeeignet
- Glasfaser-frei für sensible Haut

	Helix 3004IMP
Artikel-Nr.	60728
Norm	EN 388: 2016 (4 X 3 1 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Farbe	grün/gelb
Grössen	5/XXS bis 13/4XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

Stossschutz
Liner



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE A6

GRAMMWERT 3432

DURCHSTICH-SCHUTZ NACH ANSI/ISEA 4

ANSI/ISEA 138 2

EN 388:2016 3X42FP

3014IMP

Artikel-Nr: 60704

Helix

- 18-Gauge HPPE, Stahl, recyceltes Nylon Mischgestrick
- SandyGrip-NBR-Beschichtung an der Handinnenfläche
- Einzigartiges, extrem flexibles i2 Stossschutzdesign am Handrücken
- Touchscreeneignung
- Daumenbeugenverstärkung

	Helix 3014IMP
Artikel-Nr.	60704
Norm	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Farbe	gelb/grau
Grössen	5/XXS bis 12/3XL
Bestellmengenschritte	1 PAA

EN 388:2016 3X44E

Aramid Schutzbereich



ANSI/ISEA-SCHNITTSTUFE A6

GRAMMWERT 3330

NADEL-STICHSCHUTZ KLASSE 4

NEWTON 8,1

2139

Artikel-Nr: 60669

HexBlue

- Ein-Handschuh-Lösung gegen Nadelstiche
- Polyurethanbeschichtung an der Handinnenfläche und den Fingerspitzen
- Beschichtetes Aramid sorgt für hohen Schnitt- und Nadelstichschutz
- Verstärkte Daumenbeuge und Fingerspitzen für eine extra lange Lebensdauer

	HexBlue 2139
Artikel-Nr.	60669
Norm	EN 388: 2016 (3 X 4 4 E)
Farbe	schwarz
Grössen	6/XS bis 11/XXL
Bestellmengenschritte	1 PAA

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

Sicherheitsschuhe



● 68062

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft pro

Halbschuh S1 PS

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- integrierter und flexibler Mittelfussschutz D3O® mit 100 J Energieaufnahme

uvex 1 x-craft pro	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68061
Art.-Nr. Weite 11	**68062**
Art.-Nr. Weite 12	68063
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO M SC SR
Obermaterial	Textil/Ripstop
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Elastiksenkel
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA



● 68162

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft

Halbschuh S1 PS

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan
- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung, getestet mit dem 3 mm Prüfnagel
- atmungsaktives, leichtes und reissfestes ripstop Obermaterial

uvex 1 x-craft	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68161
Art.-Nr. Weite 11	**68162**
Art.-Nr. Weite 12	68163
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR
Obermaterial	Textil/Ripstop
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	BOA® Drehverschluss
Grösse	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA



NEU

● 68962



NEU

● 68972

uvex 1 sport

clima zone i-**PURE**nrj planet

gelochter Halbschuh S1 PS · Halbschuh S1PS/S3S

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- PU-Laufsohle
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- flexible textile Durchtrittthemmung, getestet mit 3 mm Prüfnagel
- leichtes und atmungsaktives Mikrovelours Obermaterial (Art. Nr.: 6896, 6897, 6898)
- leichtes und atmungsaktives Textil Obermaterial (Art. Nr.: 6889)
- TPU Überkappe



NEU

● 68892



NEU

● 68982

uvex 1 sport	Sandale	gelochter Halbschuh	Halbschuh	Halbschuh
Art.-Nr. Weite 10	68961	68971	68891	68981
Art.-Nr. Weite 11	**68962**	**68972**	**68892**	**68982**
Art.-Nr. Weite 12	68963	68973	68893	68983
Art.-Nr. Weite 14	68964	68974	68894	68984
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR
Obermaterial	Mikrovelours	Mikrovelours	Textil	Mikrovelours
Futtermaterial	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter	Distance-Mesh-Futter
Verschluss	Klettverschluss	Schnürsenkel	Schnürsenkel	Schnürsenkel
Grösse	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52	35 bis 52
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

D3O® is a registered trademark of Design Blue Limited. · BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc., USA

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Sicherheitsschuhe



● 78003

NEU



BOA

● 78093

NEU



● 78073

NEU



BOA

● 78103

NEU

SNEAK-R GOLD LOW S1 PS FO SR + **SNEAK-R PUTEK LOW** S3S FO SR + **SNEAK-R BOA LOW** S3S FO SR + **SNEAK-R BOA HIGH** S3S FO SR

i-PUREnrj planet **Zwischensohle** für hervorragende Dämpfung und Energierückgabe | **„Active Stability"-Stützstruktur** für mehr Stabilität | **„Climazone"-Technologie** für bessere Atmungsaktivität | metallfreie **Zehenschutzkappe** | metallfreie textile **Durchtritthemmung** | **Einlegesohle** mit Vliesstoff-Obermaterial und Memory-PU-Schaum auf der Unterseite sowie Dämpfungselementen vorne und hinten

	SNEAK-R GOLD LOW	SNEAK-R PUTEK LOW	SNEAK-R BOA LOW	SNEAK-R BOA HIGH
Artikel-Nr. Weite 11	78003	78073	78093	78103
Norm EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SR	S3S FO SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Material	Tech-Mesh	PUtek	PUtek	PUtek
Futtermaterial	Textiles Distance-Mesh	Textiles Distance-Mesh	Textiles Distance-Mesh	Textiles Distance-Mesh
Grössen	35-52 / 11	35-52 / 11	35-52 / 11	35-52 / 11
Gewicht	570 g	550 g	560 g	590 g
Bestelleinheit	PAA	PAA	PAA	PAA

Legende: ● Bestseller | ● Neuheiten | ● Coming soon

BOA® und BOA® Fit System sind eingetragene Marken der Boa Technology Inc. , USA



Schutzbrillen mit Sehstärke · Bildschirmbrillen

Schutzbrillen mit Sehstärke

uvex Schutzbrillen mit Sehstärke sind an die Fehlsichtigkeit des Brillenträgers individuell angepasst und bieten gleichzeitig bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz.
Die Brillen sind gemäss **EN 166 zertifiziert** und gekennzeichnet, daher dürfen sie an Arbeitsplätzen mit Schutzbrillentragepflicht verwendet werden. Sie schützen als **Arbeitsschutzbrillen** nicht nur die Augen (vor UV-Strahlung, umherfliegenden Teilchen, Staub uvm.), sondern sind zugleich eine Sehhilfe, weil das Brillenglas eine dioptrische Wirkung hat.

uvex bietet ein breites Spektrum an **hochwertigen Scheibenmaterialien, Fokustypen und Fassungen** an. Eine Umstellung zwischen privat getragener Brille und vom Arbeitgeber gestellter Schutzbrille fällt somit leichter, was die Trageakzeptanz erhöht. Das umfassende uvex Qualitätssystem garantiert beste optische und verarbeitungstechnische Ausführung. Alle zum Einsatz kommenden Materialien (Scheiben, Fassungen, Etuis, etc.) sind frei von Schadstoffen und werden regelmässig überprüft.

Bildschirmbrillen

Warum benötigen Mitarbeitende Bildschirmbrillen?

Hohe Belastung durch mehrere Bildschirme, Umgebung und Lichtverhältnisse: Das Auge muss sich ununterbrochen anpassen

Falsche Sehdistanz führt zu Fehlhaltungen: Nacken- und Schulterverspannungen (herkömmliche Korrekturbrillen sind für einen Leseabstand von 30 cm optimiert)

Typische Beschwerden: trockene Augen, Müdigkeit, Kopfschmerzen

Vorteile für Ihr Unternehmen

Eine Bildschirmbrille ist mehr als eine Sehhilfe.
Sie ist eine Investition in Gesundheit und Leistungsfähigkeit.

- Mehr Konzentration und Produktivität
- Weniger Augenbelastung im Arbeitsalltag
- Unterstützt eine ergonomische Körperhaltung
- Höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden
- Attraktiver Mitarbeiter Benefit
- Wertschätzung gegenüber der Mitarbeitenden
- Individuelle Lösungen für jeden Arbeitsplatz



Individuelle Glaslösungen

Einstärkengläser:
- Optimal mit einer Blaufilterentspiegelung
- Klare und entspannte Sicht auf den Monitor

Officegläser:
- Ideal für Bildschirm, Schreibtisch und Gespräche im Büro
- Grosses Sehfeld im Nah- und Zwischenbereich

Gleitsichtgläser:
- Komfortables Sehen auf alle Entfernungen
- Individuell auf den Berufsalltag abgestimmt

Entspiegelung

Superentspiegelung:
- Reduziert Spiegelungen
- Verbessert die Lichtdurchlässigkeit
- Klare und kontrastreiche Sicht

Blaufilterentspiegelung:
- Verbessert die Kontrastwahrnehmung
- Reduziert kurzwelliges blauviolettes Licht
- Angenehmeres Sehen bei künstlicher Beleuchtung und Bildschirmarbeit

Moderne Fassungen

Fassungen:
- Verschiedene Formen und Farben
- Damen- und Herren Modelle
- Leichte und angenehme Materialien
- Hoher Tragekomfort

Haben Sie Fragen oder
wünschen Sie eine Beratung?

Unser Experte Pablo Illgen ist gerne für Sie da:
E: p.illgen@uvex.ch | T: +41 79 584 98 75

uvex

uvex safety days

Unsere Experten kommen zu Ihnen

**Sie möchten Ihr Team mit Persönlicher Schutzausrüstung ausstatten?
Oder Ihre Belegschaft über wichtige Massnahmen zum Arbeitsschutz informieren?
Kombinieren Sie unsere Angebote für Ihren ganz individuellen uvex safety day.**

uvex mobil
- Persönliche Vorort-Beratung der Mitarbeitenden
- Anprobe und Modellauswahl gemäss Ihren Anforderungen (z.B. Sicherheitsklasse)
- Dokumentation des Grössenprofils (für einfaches Nachbestellen)
- Erfassung einer Bestellliste direkt vor Ort
- Lieferung und Rechnung pro Abteilung möglich

Sensibilisierungstage
- Vorträge und Workshops zum Thema Arbeitsschutz vor Ort
- Individuell auf Sie und Ihre Anforderungen ausgerichtet
- Gezielte Massnahmen zur Unfallprävention

uvex safety days

Individueller Gehörschutz (Otoplastik)
- Persönliche Beratung und Modellauswahl vor Ort
- Abdrucknahme vor Ort durch ausgebildete Fachkräfte
- Funktionsprüfung und periodische Kontrolle

NBU Aktionen
- Erklärung der PSA-Anwendung im Freizeitbereich (z.B. bei Gartenarbeiten)
- Präsentation ausgewählter Schutzprodukte (z.B. Schutzbrillen)
- Persönliche Vorort-Beratung der Mitarbeitenden
- Verkauf von NBU-Produkten

Kontakt:
E: info@uvex.ch
T: +41 61 638 84 44




uvex

uvex partnership

Landesweit starke uvex Partner.
In der ganzen Schweiz und Liechtenstein.

**Sie müssen schnell einen defekten Sicherheitsschuh ersetzen?
Oder wollen ein bestimmtes PSA-Produkt erst einmal testen?
Unsere Partner sind für Sie da.**



Scannen für
Händlersuche

PSA Vertriebspartner

- Rund 300 Vertriebspartner für PSA
- Erstklassige Beratung und just-in-time-Service
- Anprobe und Kauf der Ausrüstung vor Ort
- Regelmässige Schulungen der Vertriebspartner durch uvex

Korrigierte Schutzbrillen (KSB)

- Netz von über 300 Vertrags-Optikern
- Fertigung der Brille in Basel nach DIN EN 166 / ISO 16321
- Zeitnahe Lieferung der Schutzbrille

uvex medicare

- Orthopädische Schuhanpassungen (z. B. Schuherhöhung, Randerhöhung)
- Professionell und unauffällig eingearbeitet
- Zertifiziert an uvex Sicherheitsschuhen

uvex

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90 – Postfach
4019 Basel

T: +41 61 638 84 44
E: info@uvex.ch
I: uvex-safety.ch
I: uvex-safety-shop.ch



GEWINNSPIEL:
Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas Glück eine von 10 exklusiven uvex Jubiläumsbrillen.

protecting people