




Schutzbrillen

Innovationen und Qualität im Fokus

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Ob Bügel-, Vollsicht-, Korrekptions- oder Laserschutzbrille: Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex innovative Schutzbrillen, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen.

Das nach ISO 9001:2015 und ISO 50001:2011 zertifizierte Werk setzt auf modernste Technik und die enge Kooperation mit strategischen Partnern – die beste Basis für die Entwicklung wegweisender Technologien.

Standard reicht uns nicht aus

Alle uvex Arbeitsschutzbrillen werden im eigenen Test Center sorgfältig geprüft. Neben nationalen und internationalen Normen muss jedes uvex Produkt die anspruchsvolle uvex Hausnorm erfüllen, die z.B. Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort einer Schutzbrille misst.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So entstehen erstklassige und hochfunktionale Arbeitsschutzbrillen, die perfekt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt sind.



Neu: uvex i-5 und uvex megasonic

So wie die neue uvex i-5 und uvex megasonic, die erstmals auf der A+A 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Mehr Infos zu unseren Produkten finden Sie auf den Seiten 22/23 und 48/49.

Erst wenn ein Produkt alle Anforderungen
der geltenden Standards übertrifft,
verdient es den Namen uvex.



Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz



Die Qualität der Scheibenbeschichtung ist für Schutzbrillen ganz entscheidend

Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für wegweisende Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir innovative Brillenscheiben und -beschichtungen für jeden Einsatzbereich.

Zwei Scheibenseiten, zwei Anforderungen

Der spezielle Herstellprozess macht den Unterschied: Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Den Standard kennen und übertreffen

Normale Schutzbrillen vereinen eine Kombination aus Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten – zu Lasten einer optimalen Performance. Die Kratzfestigkeit ist eingeschränkt und der Antibeschlag-Effekt wäscht sich auf kurz oder lang vollständig durch das regelmäßige Reinigen einer verschmutzten Schutzbrille aus.

Jederzeit perfekte Performance

Die uvex Brillenbeschichtungen hingegen sind in puncto Performance und Langlebigkeit perfekt auf unterschiedliche Arbeitsbedingungen ausgelegt (siehe Folgeseiten). So kann z.B. die schmutz- und kratzanfällige Scheibenaussenseite bei uvex mit einer unschlagbar harten und reinigungsfreundlichen Kratzfestbeschichtung versehen werden. Ein lange anhaltender Antibeschlag-Effekt, welcher dauerhaft auf der Scheibe verbleibt und sich nicht auswäscht, kann wiederum auf der Scheibeninnenseite aufgebracht werden.

Das Ergebnis sind hoch funktionale und langlebige Schutzbrillen – für klare Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation

trocken 0% LF



uvex supravision excellence

- exzellente Kombination aus unterschiedlichen Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe
- extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der schmutz- und kratzanfälligen Aussenseite der Scheibe
- lange beschlagfrei auf der Innenseite der Scheibe, die tendenziell aufgrund von Anstrengungen schneller beschlägt
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

15% LF

25% LF

35% LF

-10°C

-5°C

kalt -20°C



uvex supravision plus

- beidseitig lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: Umgebungen, in denen häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen herrschen


Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmässig grösste Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

Beschichtungstechnologie


schmutzig



heiss +35°C



sauber



nass 100% LF

Spezialcoatings



uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Aussenseite kratzfest und auf der Innenseite beschlagfrei. Ein Beschlagen der Scheibeninnenseite ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.



uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

beschichtete Scheiben können auf beiden Seiten nicht beschlagen, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit starken Temperaturschwankungen.



uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die über das Auftreffen von UV-Strahlen reagieren. Durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden bieten die variomatic Scheiben beste Sicht. Natürlich mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Aussenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach aussen, von hell zu dunkel.



uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Aussenseite. Die Beschlagfreiheit hält 15 bzw. 20 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.



uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und aussenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper

Identifikationszeichen des Herstellers

Nummer der EN-Norm

Verwendungsbereiche

Zertifizierungszeichen

Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, +55°C)

Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche
ohne	Allgemeine Verwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gas und Feinstaub
8	Störlichtbogen

Kennzeichnung Sichtscheiben

Schutzstufe (nur Filter)

Identifikationszeichen des Herstellers

Optische Klasse

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

Kurzzeichen für Abriebfestigkeit

Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen

Zertifizierungszeichen

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoss mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoss mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoss mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, +55°C)

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung



FARBLOS

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**



AMBER

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR 65

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: 65%
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet
uvex sportstyle (S. 29),
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex super f OTG (S.64)
uvex pheos cx2 sonic (S.50)



AR (entspiegelt)

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission
uvex sportstyle (S. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 34, 35)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig



74–100%
Transmission



58–80%
Transmission

Scheibentönungen

Bestimmung



BRAUN

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

uvex i-vo (S. 59),
uvex skyper (S. 41),
uvex ultrasonic (S. 53)



POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 43)



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/uvex pheos s (S. 31, 32),
uvex i-works (S. 36)



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer künstlicher** oder **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 34)
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex sportstyle (S. 29)



GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex astrospec 2.0 (S. 37),
uvex u-sonic (S. 51)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen



Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen



43–58 %
Transmission



18–29 %
Transmission



8–18 %
Transmission

uvex UV400

100 % UV-Schutz. 100 % Sicherheit. 100 % uvex.

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäss EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.



Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äusseren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß



uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive

Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur «Serienausstattung» – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge

Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmässig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.

100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung

Für das Auge und die umliegende Haut

Strahlung in nm



uvex UV400 schützt zu 100% vor UVA- und UVB-Strahlung sowie vor hochenergetischem sichtbarem Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20% verbleiben bei der 380nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blau-lichtanteil (HEV) um 15% vermindert.

uvex Schutzbrillen,
100% Sicherheit.

uvex CBR65

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht

Die Eigenschaften der uvex CBR65-Scheibentechnologie unterscheiden sich nochmal deutlich von uvex UV400 und filtern den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380 nm bis 450 nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 %.

Über dem Bereich von 450 nm werden nur 60–70 % des Lichtes zur Netzhaut zugelassen.

Contrast

Kontrast-Steigerung

Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht.

Bluelight reduction

Blaulichtreduzierung

Blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50 % reduziert.

Relaxed vision


Relaxes Sehen

Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65% transmission

Leichte Tönung


Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht.



Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirne auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen.

uvex CBR65 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die «innere Uhr» des Menschen wird nicht gestört.

Mehr Informationen auf
uvex-safety.com/de/CBR65



9193064



9198064



9169164



9309064

Art.-Nr.	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
9193064	9193064	9198064	9169164	9309064
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norm	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz
EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, schwarz	weiss, schwarz	schwarz, weiss	weiss, schwarz
W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	23 g	28 g	39 g	34 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex


uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.




3-Stufen Inklination
für einfache Anpassung
an jede Gesichtsform




x-tended sideshield
für optimalen Schutz des
seitlichen Augenraums



x-tended eyeshield
für mehr Schutz vor Partikeln,
Staub und Schmutz




x-twist technology
für flexibles, bequemes
Anpassen an jede Kopfform



uvex supravision
Beschichtungstechnologie



**Weiche, flexible
Nasenauflage**
für druckfreien Tragekomfort
und rutschfesten Halt



MADE IN GERMANY 

Bügelbrillen

uvex i-5



9183265



9183281



Weitere Infos finden Sie unter
www.uvex-safety.ch/i-5
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex i-5

- weiche, flexible Nasenauflage für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt
- x-tended eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz
- x-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz
- die 3-Stufen Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform
- längenverstellbare x-twist technology für flexibles, bequemes Anpassen der Bügel an jede Kopfform
- weiche Bügelenden für druckfreien und rutschfesten Sitz
- mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- metallfrei

uvex i-5		
Art.-Nr.	9183265	9183281
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC grau 23% UV400
Gewicht	20-1,2 W1 FTKN CE 29 g	5-2,5 W1 FTKN CE 29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex

uvex x-fit pro

Tragekomfort, der sich sehen lassen kann

Bei jedem Einsatz optimal geschützt – und perfekt ausgerüstet:


Die Schutzbrillen der uvex x-fit pro lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.

Für noch mehr Sicherheit und noch mehr Leistungsfähigkeit.



proErgo | uvex Comfort Slider

Die flexible Bügelinklination passt sich ergonomisch an jede Gesichtsform an – für einen optimalen Sitz. Durch das Verschieben der uvex Comfort Slider (A) ändert sich der Neigungswinkel der Scheibe (B).



uvex x-fit Scheibengeometrie

Die innovative Scheibengeometrie gewährleistet eine optimale Passform.

proGrip | uvex Kopfband

Das stufenlos einstellbare und metallfreie Kopfband hält die Schutzbrille bei jedem Einsatz sicher fest. (Art.-Nr. 9958023)



proComfort | uvex Nasenauflage

Die weiche Nasenauflage im markanten x-design bietet auch bei langen Einsätzen höchsten Tragekomfort.

uvex High-Performance Coating

Die uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für eine hervorragende Sicht.

proLux | uvex LED mini light

Die helle, justierbare LED-Lampe sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für beste Sicht. (Art.-Nr. 9999100)

proFix | uvex Brillenbügel

Dank uvex duo component technology sorgen die elastischen Bügelenden für einen druckfreien Sitz.

Funktionales Zubehör einfach in das smarte Bügelsystem einhaken

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit pro



9199005



9199247



9199245



9199240



9199277



9199276



9999100



9958023



uvex x-fit pro

- Schutzbrille in modernem Look
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- weiche Nasenauflege im markanten x-design für höchsten Tragekomfort
- druckfreier Sitz durch elastische Bügelenden dank uvex duo component technology
- flexible Bügelinklination durch uvex Comfort Slider
- optimale Passform durch innovative Scheibengeometrie
- flexibles Modulsystem der Brillenbügel ermöglicht die Anbringung von funktionalem Zubehör
- metallfrei

Zubehör:

- uvex LED mini light: helle, justierbare LED-Lampe zur Anbringung (links od. rechts) mit entsprechendem linken oder rechten Adapter an uvex x-fit- und x-fit pro-Bügel, Batterien: 4 Knopfzellen, Typ L736F
- uvex x-fit Kopfband: zum Montieren an Modelle uvex x-fit und x-fit pro

uvex x-fit pro						
Art.-Nr.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence ohne Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz, ohne Slider	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, anthrazit W 166 FT CE	blau, anthrazit W 166 FT CE	blau, anthrazit W 166 FT CE	gelb, anthrazit W 166 FT CE	anthrazit, hellgrau W 166 FT CE	anthrazit, hellgrau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Art.-Nr.	uvex mini LED light 9999100	Art.-Nr.	uvex x-fit pro Kopfband 9958023
Ausführung	inkl. 2 Adapter (links und rechts)	Ausführung	zum Montieren an uvex x-fit und x-fit pro, metallfrei
Farbe	Adapter+Gehäuse: schwarz Licht: weiss	Farbe	schwarz
Bestelleinheit	ST	Bestellmengenschritte	5 ST

uvex


uvex x-fit

Stabilität durch x-design

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das x-design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.



Perfekte Passform und Augenraumabdeckung
für unterschiedliche Kopfformen



Leichte Schutzbrille
mit nur 23 Gramm


Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
metallfrei



x-design
für Stabilität



uvex supravision
Beschichtungstechnologie



UV400-Schutz
auch als amber Scheibe
oder als Sonnenschutz

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit



9199085



9199265



9199123



9199286



9199280



9958024

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit idealer Passform
- geringes Gewicht mit 23 Gramm
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept mit Anbringungsmöglichkeit der uvex Comfort Slider für einen optimalen Sitz
- metallfrei

uvex x-fit					
Art.-Nr.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transluzent W 166 FT CE	blau transluzent W 166 FT CE	pink transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE	grau transluzent W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex Comfort Slider	
Art.-Nr.	9958024
Ausführung	zum Anbringen an uvex x-fit und x-fit pro Bügel
Farbe	anthrazit
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 Paar

MADE IN GERMANY 

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex Bügelbrillen:



uvex i-3 s 9190



uvex pheos s 9192



uvex sportstyle 9193



uvex i-works 9194



uvex pheos cx2 9198



uvex x-fit 9199

uvex Vollschutzbrillen:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307



uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Bügelbrillen

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376




9193838



9193064



9193280



9193885



9193880

uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

uvex sportstyle								
Art.-Nr.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, lime	schwarz, petrol	schwarz, blau	weiss, schwarz	weiss, schwarz	schwarz, grau	schwarz, anthrazit
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte/	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST
Bestelleinheit								

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit x-brand
- komfortabler Schutz durch x-tended eyeshield
- optimaler Schutz dank x-tiwst Technologie für perfekten und rutschfreien Sitz
- grosses Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- gut kombinierbar mit anderer PSA
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

► Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 50)



uvex pheos cx2					
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	rot, grau W 166 FT CE	schwarz, hellblau W 166 FT CE	schwarz, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos cx2				
Art.-Nr.	9198285	9198064	9198237	9198885
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, gelb W 166 FT CE	weiss, schwarz W 166 FT CE	weiss, schwarz W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Bügelbrillen

uvex pheos



uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- als Standard-Grösse oder schmale Variante erhältlich
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)

- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr grosses Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Standardgrösse passend für das uvex IES-System (siehe Seite 106)



product
design award



German
Design Award

2012 ■ WINNER 2013

uvex pheos					
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Ausführung	uvex supravision plus Standard-Grösse, Oil & Gas	uvex supravision excellence Standard-Grösse	uvex supravision excellence Standard-Grösse	uvex supravision extreme Standard-Grösse	uvex supravision excellence Standard-Grösse, kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos				
Art.-Nr.	9192245	9192285	9192281	9192881
Ausführung	uvex supravision excellence Standard-Grösse, Sonnenschutz	uvex supravision excellence Standard-Grösse, Sonnenschutz	uvex supravision extreme Standard-Grösse, Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Standard-Grösse, Sonnenschutz, Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY ■

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
schmale Version



9192785
schmale Version



9192282
schmale Version



9192745
schmale Version



9192283
schmale Version




9192891
schmale Version



9192180
9192680
schmale Version



9192181



Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version



Zubehör: 9958020
Kopfband

Art.-Nr.	uvex pheos s	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891 ●
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	AF auf der Innenseite
	schmale Variante		schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante, Sonnenschutz	schmale Variante, Sonnenschutz	schmale Variante, Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, grün	anthrazit, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	weiss, orange	schwarz, grau	hellgrau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Art.-Nr.	uvex pheos guard	9192180	9192181	9192680	uvex pheos s guard
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
	Standard-Grösse	Standard-Grösse	Standard-Grösse	Standard-Grösse	Standard-Grösse
	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	46 g	46 g	46 g	45 g	45 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9192001	9192002	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos	Zusatzrahmen für uvex pheos s	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
	Standardgrösse	schmale Variante	
Farbe	schwarz	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY


Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit «Persönlichkeit»

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.


Fassung in Firmenfarbe

«Ihre» Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.ch/konfigurator

(oder QR-Code scannen).

Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:

Tampondruck ab 500 Stück


Kombination vorhandener Halbtteile (Scheibe und Bügel)

ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)

Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/


Lasergravur ab 5.000 Stück

Individuelles Zubehör auf Anfrage



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.

Bestückung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo bestücken.



Bügelbrillen

uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- als Standardgrösse oder schmale Variante erhältlich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

- Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
 - uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim



uvex i-3					
Art.-Nr.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Ersatzscheibe	–	–	9190258	9190258	–
Ausführung	uvex supravision sapphire Standardgrösse	uvex supravision plus Standardgrösse	uvex supravision excellence Standardgrösse	uvex supravision excellence Standardgrösse	uvex supravision AR Standardgrösse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	anthrazit, blau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, blau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FT CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3					Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Ersatzscheibe	–	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision AR Standardgrösse	uvex supravision excellence Standardgrösse	AF auf der Innenseite Standardgrösse	uvex supravision variomatic Standardgrösse	Zusatzrahmen für uvex i-3 Standardgrösse
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Tragkörper	schwarz, blau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, anthrazit W 166 FT CE	schwarz
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-3,1 W1 FTN CE	PC leicht grün UV400 2-1,2 W1 FTKN CE	
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039




9190085



9190086



Zubehör: 9958009
Brillenkorde für uvex i-3 und uvex i-3 s




ohne Antireflex-Beschichtung

uvex i-3 AR

Beschichtung

Die beidseitige Antireflex-Beschichtung bietet 100% UV 400 Schutz und einen Transmissionsgrad von über 96,5% – störende Lichtreflexe werden so effektiv vermieden.



Transmission (Lichtdurchlässigkeit)

Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

uvex i-3 s			
Art.-Nr.	9190065	9190080	9190075
Ausführung	uvex supravision sapphire schmale Variante	uvex supravision plus schmale Variante Oil & Gas	uvex supravision excellence schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3 s				Zubehör
Art.-Nr.	9190039	9190085	9190086	9958009
Ausführung	uvex supravision AR schmale Variante superentspiegelte Scheiben	uvex supravision excellence schmale Variante kontraststeigernd	uvex supravision excellence schmale Variante Sonnenschutz	Brillenkorde für uvex i-3 und uvex i-3 s
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	schwarz, blau W 166 FT CE	anthrazit, gelb W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	anthrazit, grau
Scheibe	PC farblos UV400	PC amber UV400	PC grau 23 % UV400	
Gewicht	29 g	29 g	29 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Bügelbrillen

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885



uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen

- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- passend für das uvex IES-System (siehe Seite 106)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 FT CE	anthrazit, grün W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	Silberspiegel schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC Silberspiegel grau UV400 5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0



9164065



9164187



9164285



9164275



9164220



9164246



9164387

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung

- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellblau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	schwarz, lime W 166 FT CE	anthrazit, petrol W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE	neonorange, schwarz W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 FTK CE	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber, UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 %, UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	PC grau 14 %, UV400 5-3,1 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- weiche Nasenaufklappe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm
- metallfrei

uvex super g						
Art.-Nr.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau-metallic, schwarz W 166 FT CE	farblos, grau W 166 FT CE	farblos, grau W 166 FT CE	navy blue, weiss W 166 FT CE	grau-metallic, schwarz W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex super fit · uvex super fit ETC


9178065
9178265


9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- Weichkomponente im Stirnbereich sorgt für einen angenehmen und druckfreien Sitz
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

Einsatzgebiete:

- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig uvex supravision ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

Mit uvex supravision ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.



Anti-Fog Coating nach 8 sec. | uvex supravision ETC

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178065	9178185	9178265	9178315
Ersatzscheibe	-	-	9172255	9172255
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	navy blue, weiss W 166 FT CE	weiss, lime W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178415	9178500	9178385	9178286
Ersatzscheibe	-	-	-	-
Ausführung	uvex supravision ETC	uvex supravision CR autoklavierbar (15 Zyklen)	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, grau W 166 FT CE	weiss, hellblau W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-vo



uvex i-vo

- funktionale Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160065	9160185 ①	9160285	9160265	9160275
Ersatzscheibe	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, grau	blau, grau	blau, orange	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Art.-Nr.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120 ①
Ersatzscheibe	–	–	–	–	9160255
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	mit Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, orange	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Scheibe	PC amber	PC braun	PC braun	PC grau 23 %	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper sx2



9195075



9195265



9195078

uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper			
Art.-Nr.	9195075	9195265	9195078
Ersatzscheibe	–	9195255	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz	blau	schwarz
Scheibe	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC farblos	PC farblos	PC braun
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 F CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST


9197065
9197265


9197266

uvex skyper sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper sx2			
Art.-Nr.	9197065	9197265	9197266
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	blau	blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

Bügelbrillen

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweischeiben-Schutzbrille
- grosser Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklation ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich

- uvex cyberguard mit Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten) und 4 (Grobstaub)

	uvex cybric		uvex cyberguard	
Art.-Nr.	9188075	9188175	9188076	9188121
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz, orange	schwarz
Scheibe	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE	5-2,5 W1 F CE	2-1,2 W1 F CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	35 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

	uvex meteor	
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire	unbeschichtet
	Scheibe 56 mm	Scheibe 56 mm
	Stegweite 15 mm	Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent	grau transparent
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	HG farblos
	UV400	UV 330
	2-1,2 W1 FK	W1 S
Gewicht	28 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex futura

- klassische Schutzbrille mit grossem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklation und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

	uvex futura	
Art.-Nr.	9180015	9180125
Ersatzscheibe	9180055	9180155
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun	braun
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FK CE	2-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:

- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiss W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 % UV400 5-3,1 W1 F CE
Gewicht	25 g
Bestelleinheit	ST



9175275


9175260
9175160


9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage (Kennzeichnung 3 – Flüssigkeiten und 4 – Grobstaub)
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175275	9175260	9175160	9175261
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	orange, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	42 g	44 g	44 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Bügelbrillen

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic



9159005 ●
9159105



9159016 ●
9159116 ●



9159118

uvex winner

- randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- optimale Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads

uvex winner					
Art.-Nr.	9159005 ●	9159105	9159016 ●	9159116 ●	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun	gun	gun
Scheibe	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC farblos	PC farblos	PC grün	PC grün	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,7 W1 F CE	2-1,7 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST



9155005

MADE IN GERMANY 

uvex mercury

- flache Metall-Schutzbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 56 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Gewicht	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST




9137005 ●

MADE IN GERMANY 

uvex ceramic

- Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design
- speziell für schmale Gesichter
- Kombination aus Kunststoff-Mittelteil und Metallbügeln

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137005 ●
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST



Weitere Informationen finden
Sie unter www.uvex-safety.ch

Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweisserschutz) und Spezialeinsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweissprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann

- umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe

Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Fach-einkäufer.



Für die in der Schweiz verfügbaren Schulungen wenden Sie sich bei Interesse an unseren Kundenservice unter **061 638 84 44** oder info@uvex.ch

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- druckfreier Sitz durch uvex duoflex Bügel

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161014	9161005	9161305
Ausführung	ohne Beschichtung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	farblos	blau, schwarz	blau, schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Gewicht	51 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



9169065
9169260



9169080



9169081 ●

uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- metallfrei
- hochflexible Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169081 ●
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

Überbrillen

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580 



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG								
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169500	9169580 	9169164	9169586	9169850	9169615
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blaulichtblockend bis 525 nm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	weiss, hellblau W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE	schwarz, weiss W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC amber UV400 2C-1,2 W1 FT CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 FTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 FT CE	PC leicht grün UV400 2-1,4 W1 FTKN CE	PC orange UV 525 2-1,4 W1 FT CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

uvex

uvex megasonic

Visionäre Technologien im Blick

Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.




Rahmenloses und innovatives Scheibendesign
für beste, uneingeschränkte Sicht




x-frame design
für flexible Anpassung
an jedes Gesicht



Ergonomische Gesichtsauflage
für perfekte Passform und
höchsten Komfort



Mit Korrektionsbrille kombinierbar
durch das einzigartige Rahmendesign



uvex supravision
Beschichtungstechnologie

Extra breites Kopfband
für optimalen Halt und
zusätzlichen Tragekomfort



MADE IN GERMANY 

Vollsichtbrillen

uvex megasonic



9320265



9320281



Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.ch/de/megasonic
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex megasonic

- revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld
- einzigartiges rahmenloses Scheibendesign
- OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel
- flexibler Rahmen ermöglicht maximalen Tragekomfort
- 30 mm breites Kopfband bietet optimalen Halt
- leicht wechselbares Kopfband und Scheibe
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- bewährte uvex supravision-Beschichtungstechnologie

uvex megasonic		
Art.-Nr.	9320265	9320281
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 34 BT CE	anthrazit, lime W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex' leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design
- hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage
- sehr weiches und leichtes Textilkopfband für sicheren und bequemen Sitz
- gut mit anderer PSA kombinierbar

uvex pheos cx2 sonic			
Art.-Nr.	9309275	9309064	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiss, schwarz W 166 34 BT CE	weiss, schwarz W 166 34 BT CE	weiss, schwarz W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC CBR65 UV400	PC grau 23 % UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g	34 g	34 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

Vollsichtbrillen

uvex u-sonic



9308147



9308245



9308123



9308247



9308246



9308240



9308248



9308048 Vorsatzscheibe

uvex u-sonic

- kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)

- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht

uvex u-sonic						
Art.-Nr.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Ausführung	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence reduzierte Ventilation	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 34 B CE	anthrazit, lime W 166 34 B CE	anthrazit, pink W 166 34 B CE	schwarz, rot W 166 34 B CE	anthrazit, gelb W 166 34 B CE	anthrazit, lime W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC grau 23 % UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex u-sonic		Vorsatzscheibe
Art.-Nr.	9308248	9308048
Ausführung	uvex supravision excellence mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange W 166 34 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV400	PC grau 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Vorsatzscheibe	uvex supravision sapphire PC grau 14 % Sonnenschutz, UV400 5-3,1 W1 CE	
Gewicht	107 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST



MADE IN GERMANY

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.

Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (15 bzw. 20 mal 20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

**uvex CR – professioneller Augenschutz
und perfekte Hygiene.**



9178500



9169500



9302500

uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiss, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar (15 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiss, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- mit Silikon-Kopfband

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302500
Ersatzscheibe	9302259
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiss W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400 2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY 

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302245



9302285



9302281



9302275



9302601



9302600



9302500



9302247



9302286



uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

Einsatzgebiete:

- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labor, Kliniken, Reinnräume, Lebensmittelproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Ersatzscheibe	9302255	9302255	9302255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	schwarz, rot
Scheibe	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Gewicht	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9302600	9302500	9302247	9302286
Ersatzscheibe	–	9302259	9302257	9302256
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau	transparent, weiss	grau, orange	schwarz, grau
Scheibe	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Gewicht	95 g	95 g	83 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424 ●

Hinweis:

CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit bei extremen Temperaturen der Polycarbonat-Scheibe (B: 120 m/s, T)
- mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch innovatives Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716	9301424 ●
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 3 F CE	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g	119 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY 

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Ersatzscheibe	–	–	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–	–	9300316
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence mit Abreissfolien, 2 Stück
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent	grau transparent	grau transparent	grau transparent
Scheibe	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9301815	9301613	9301633
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Lüftung oben geschlossen	geschlossene Ventilation (gasdicht)	geschlossene Ventilation (gasdicht)
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	gelb	rot
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	133 g	133 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301555
Vollsichtbrille: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während dem Einsatz z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex supravision excellence (9301105) mit Mundschutz (9301318)	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	transparent CE	transparent CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/Bestelleinheit	4 ST	ST	ST



9302510



9301544



9924010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302510	9301544	9924010
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helm kapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau W 166 34 B CE	grau transparent W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	CA farblos UV 380 2-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	121 g	132 g	–
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST
Inhalt	–	–	je 1 Paar

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307365



9307276

uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)



9305714



9305514

uvex carbonvision			
Art.-Nr.	9307375	9307365	9307276
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	Sonnenschutz EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grau UV400 5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	46 g	51 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei mit Gummikopfband	innenseitig beschlagfrei mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	95 g	91 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ersatzscheibe	9400517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	84 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

Eine völlig neue Generation von Schweisserschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren «Antifog-Effekt» das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Aussenseite minimiert das Einbrennen von Schweißerfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweisserschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweissen einsetzen!

Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon 061 638 84 44

uvex-laservision.de



Höhere Akzeptanz
für graue Scheiben

IR/UV-Filter für
erhöhte Sicherheit

Sonnen-/
Blendschutzfilter

Perfekte
Farberkennung

Kennzeichnung K und N
für uvex infradur plus
beschichtete Scheiben



Schweisserschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Autogenschweissen / Gasschweissen

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweißerhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidarbeiten
3	Flammenentrostern, Brennschneiden, Leichtmetallschweissen
4	Schweissen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweissen, Leichtmetallschweissen
5	Schweissen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweissen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweisserschutz

uvex i-vo · uvex super fit



uvex i-vo

- funktionale Schweisserschutzbrille mit Bügellängenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160041 ①	9160043 ①	9160045
Ausführung	uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 3	uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 3 W1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 5 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST



uvex super fit

- leichte Schweisserschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178041 ①	9178043 ①
Ausführung	uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweisserschutzstufe 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE	PC grau UV400 + IR 3 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

uvex astrospec 2.0



9164141



9164143



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche verstellbare Nasenschlinge und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0					
Art.-Nr.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Ausführung	uvex infrarot plus	uvex infrarot plus	uvex infrarot plus	uvex infrarot plus	uvex infrarot plus
	Schweisserschutstufe 1,7	Schweisserschutstufe 3	Schweisserschutstufe 4	Schweisserschutstufe 5	Schweisserschutstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

uvex futura



uvex futura

- klassische Schweisserschutzbrille mit sehr guter Abdeckung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

uvex futura					
Art.-Nr.	9180141 ❶	9180143	9180144	9180145	9180146
Ausführung	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot
Norm	Schweisserschutzstufe 1,7 EN 166, EN 169	Schweisserschutzstufe 3 EN 166, EN 169	Schweisserschutzstufe 4 EN 166, EN 169	Schweisserschutzstufe 5 EN 166, EN 169	Schweisserschutzstufe 6 EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 1,7 W1 FTK CE	PC grau UV400 + IR 3 W1 FTK CE	PC grau UV400 + IR 4 W1 FTK CE	PC grau UV400 + IR 5 W1 FTK CE	PC grau UV400 + IR 6 W1 FTK CE
Gewicht	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

Schweisserschutz

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschiessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9116					
Art.-Nr.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Gewicht	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY 

Schweisserschutz

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- kompakte Schweisserschutzbrille mit dichtschiessender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9104					
Art.-Nr.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Ersatzscheibe flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Ausführung	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
Scheibe	W 166 S CE PC farblos UV400	W 166 S CE PC farblos UV400	W 166 S CE PC farblos UV400	W 166 S CE PC farblos UV400	W 166 S CE PC farblos UV400
Zusatzscheibe	2-1,2 W1 FKN CE PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 1,7 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 3 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 4 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FKN CE PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 6 W1 FTK CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz:
längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

uvex 9161					
Art.-Nr.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Ausführung	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur	uvex infraradur
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 4	Schweisserschutzstufe 5	Schweisserschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Gewicht	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST



uvex super f OTG

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillen-träger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541	9169543	9169545
Ausführung	uvex infraradur plus	uvex infraradur plus	uvex infraradur plus
	Schweisserschutzstufe 1,7	Schweisserschutzstufe 3	Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweisserschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045



uvex ultrasonic flip-up

- Schweisservollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302043	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302083	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter EN 166, EN 169, EN 170	uvex supravision excellence mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter EN 166, EN 169, EN 170
Norm		
Tragkörper	schwarz, grün W 166 34 B CE	schwarz, grün W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400 2-1,2 W1 BKN CE	PC farblos, UV400 2-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 3 W1 CE	PC grau, UV400 + IR uvex infrarot, 5 W1 FTK CE
Gewicht	123 g	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST



9301145

uvex ultravision

- klassische Schweisservollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- perfekte Farbwahrnehmung gemäss uvex Sonnenschutzfiltern
- beste Trageeigenschaft durch indirektes Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301145
Ausführung	uvex infrarot plus Schweisserschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz W 166 3 BT CE
Scheibe	PC grau UV400 + IR 5 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST

Zubehör

uvex Reinigungszubehör



9970005



9972101



9963000

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
2 x 9971000
1 x 9972103
1 x 9973101

uvex Brillenreinigungsstation
Art.-Nr. 9970005
Bestelleinheit ST

Kunststoffpumpe

- für uvex Reinigungsfluid 9972103

Kunststoffpumpe
Art.-Nr. 9973101
Bestelleinheit ST

uvex Reinigungsfluid

- 500 ml Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

uvex Reinigungsfluid
Art.-Nr. 9972103
Inhalt 500 ml
Bestelleinheit ST

Reinigungspapier

- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 700 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier
Art.-Nr. 9971000
Bestelleinheit ST

Magnetwandhalterung

- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

Magnetwandhalterung
Art.-Nr. 9963004
Bestelleinheit ST

uvex Reinigungsfluid

- Hinweis:
passt nicht in die uvex Brillenreinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid
Art.-Nr. 9972101
Inhalt 500 ml
Bestelleinheit ST

- Hinweis:
Ersatzteile für 997002

uvex Reinigungsfluid
Art.-Nr. 9972100
Inhalt 500 ml
Bestelleinheit ST

Kunststoffpumpe
Art.-Nr. 9973100
Bestelleinheit ST

Ersatzteile nur für uvex Reinigungsstation 9970002

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

uvex Feuchtreinigungstücher
Art.-Nr. 9963000
Bestelleinheit ST

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

Wandhalterung
Art.-Nr. 9963001
Bestelleinheit ST



9972103



9971000



9973101



9963004



9963001

Zubehör

uvex Display · uvex Mikrofasertuch · uvex SECU Box



9957503 ●

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display

Art.-Nr. 9957503 ●
Bestelleinheit ST



9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen von Brillenscheiben

uvex Mikrofasertuch

Art.-Nr. 9972130
Bestelleinheit BTL
Inhalt 5 ST



9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
2 Vollsichtbrillen oder
3 Bügelbrillen oder
1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box

Art.-Nr. 9957502
Bestelleinheit ST

Zubehör

uvex Brillenetuis



9954600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äusseren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen (z. B. uvex i-vo)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954600
Bestellmengenschritte	5 ST



9954500

uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärkter Reissverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954500
Bestellmengenschritte	5 ST



9954501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reissverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und gross
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954501
Bestellmengenschritte	5 ST

Zubehör

uvex Brillenetuis · uvex Tragetasche



6118002



9954650



9954355



9954360



9954326 ❶

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118002
Bestellmengenschritte	1 ST

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für Vollsichtbrillenmodelle

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954650
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954355
Bestellmengenschritte	5 ST

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954360
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex Tragetasche

- mit flexibel einstellbaren Einlegefächern (per Klettverschluss)
- auch für Vollsichtbrillen geeignet
- Bügelbrillenkapazität: 12 Stk. (3x4)

- Farbe: schwarz
- mit längenverstellbarem Schultergurt

uvex Tragetasche	
Art.-Nr.	9954326 ❶
Besetzeinheit	1 ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9958017



9958003

uvex Brillenkordel

- passend für sämtliche uvex Bügelbrillen (ausgenommen duoflex Bügel)
- mit Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex Kopfband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

uvex Kopfband	
Art.-Nr.	9958003
Bestellmengenschritte	5 ST



9958020



9958009

uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958020
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex i-3 Brillenkordel

- Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s


uvex i-3 Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958009
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 34, 35

sh. Seite 31, 32

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9959003

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003
Bestellmengenschritte	5 ST



9959004

uvex Brillenkordel

- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959004
Bestellmengenschritte	5 ST



9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST



9958023

uvex x-fit Kopfband

- zum Montieren an uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung metallfrei

uvex x-fit Kopfband	
Art.-Nr.	9958023
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 25, 27

Kordel-Etuis-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder								Etuis							
																	
9104	uvex 9104	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9116	uvex 9116	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9134	uvex meteor	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9137	uvex ceramic	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9155	uvex mercury	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9159	uvex winner	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9160	uvex i-vo	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9161	uvex 9161	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9164	uvex astrospec 2.0	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9169	uvex super f OTG	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9172	uvex super g	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9175	uvex skyguard NT	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒
9178	uvex super fit	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9180	uvex futura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9183	uvex i-5	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cybric	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9188	uvex cyberguard	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9190	uvex i-3 / i-3 s	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos / pheos s	☒	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9192	uvex pheos guard / s	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9193	uvex sportstyle	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9194	uvex i-works	☒	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9195	uvex skyper	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9197	uvex skyper sx2	☐	☒	☐	☐	☒	☒	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9198	uvex pheos cx2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9199	uvex x-fit pro	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9231	uvex polavision	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9301	uvex ultravision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9302	uvex ultrasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9305	uvex 9305	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9307	uvex carbonvision	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9308	uvex u-sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9309	uvex pheos cx2 sonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
9320	uvex megasonic	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒
9405	uvex 9405	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☒

2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen
oder 1 Vollsicht + 2 Bügel

☒ kompatibel

☐ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung

Chemische Gefährdung

Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweisserhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweisserschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR 65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9104	uvex 9104	Schweisser-Bügelbrille	5 ST		■								■							63
9104	uvex 9104	Ersatzscheibe Flip-up	5 ST										■							63
9116	uvex 9116	Schweisser-Bügelbrille	5 ST										■							62
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■															■	42
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 ST														■	■		44
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Ersatzscheiben	5 ST	■		■														40
9160	uvex i-vo	Schweisser-Bügelbrille	5 ST											■						59
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Schweisser-Bügelbrille	5 ST										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Schweisser-Bügelbrille	5 ST											■						60
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	5 ST	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											52
9169	uvex super f OTG	Schweisser-Bügelbrille	5 ST											■						64
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														38
9172	uvex super g	Ersatzscheiben	5 ST			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■	■													43
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											39
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											39/52
9178	uvex super fit	Schweisser-Bügelbrille	5 ST											■						59
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9180	uvex futura	Ersatzscheiben	5 PAA	■	■															42
9180	uvex futura	Schweisser-Bügelbrille	5 ST										■							61
9183	uvex uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■														23
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								34
9190	uvex i-3	Ersatzscheiben	5 ST			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 ST				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	5 ST																	32
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								29
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■					■									36
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 ST			■														41
9197	uvex skyper sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														27

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9199	uvex x-fit pro	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (ohne Slider)	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														25
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	ST														■			43
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 ST		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	4 ST		■											■				55
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 ST																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	4 ST			■														56
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST													■				56
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST																■	56
9301	uvex ultravision	Schweisser-Vollsichtbrille	4 ST											■						65
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 ST			■														53
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 ST						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweisser-Vollsichtbrille	4 ST			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	4 ST										■							65
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	5 ST				■													57
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 ST		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	5 ST	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	5 ST				■													50
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■														49
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9405	uvex 9405	Ersatzscheiben	4 ST													■				57
6118		Brillenetui	5 ST																	69
9972		Mikrofasertuch	BTL																	67
9954		Brillenetuis	5 ST																	68/69
9954		Tragetasche	ST																	69
9954		Mikrofaserbeutel	5 ST																	69
9957		Display	ST																	67
9957		SECU-Box	ST																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	BTL (inkl. 5 PAA)																	27
9958		Brillenkordel	5 ST																	70
9958		Kopfband	5 ST																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	5 ST																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Brillenkordel	5 ST																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	5 ST																	25/71
9959		Brillenkordel	5/10 ST																	71
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																	66
9963		Wandhalterung	ST																	66
9963		Magnetwandhalterung	ST																	66
9970		Brillenreinigungsstation	ST																	66
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																	66
9972		Reinigungsfluid	ST																	66
9973		Kunststoffpumpe	ST																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light inkl. Adapter (links und rechts)	ST																	25

laservision

Innovative Laserschutzlösungen



Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (OStrV und TROS Laser) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet.

Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und Kunststoffe bilden einen Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien auch als Fenster, nach DIN EN 60825-4, zum Einbau in Einhausungen von Maschinen oder in Stellwänden an.



Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung grossflächig abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Kabinen, Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialien und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem auch gern vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.

laservision

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Telefon: 061 638 84 44
E-Mail: info@uvex.ch · uvex-laservision.de

