



uvex

Protection respiratoire

Norme EN149:2001+A1:2009

Dispositifs de protection respiratoire – demi-masques filtrants de protection contre les particules

Tous les masques de protection respiratoire uvex sont testés et approuvés selon la **norme européenne EN 149**. Elle définit un large éventail d'exigences relatives aux masques de protection respiratoire afin d'offrir à l'utilisateur la protection et le confort les plus élevés.

Les principaux tests de la norme EN149 sont les suivants :

- Mesure de la résistance à l'inspiration et à l'expiration
- Test de la soupape d'expiration
- Contrôle visuel (marquage, instructions)
- Détermination de la performance de filtrage (classe de protection)
- Test complémentaire : résistance à la poussière de dolomie

Pour des informations plus détaillées sur les normes et les directives en matière de protection respiratoire, rendez-vous sur :

<https://ures.uvex.de>



La norme divise les masques de protection respiratoire en trois classes de protection selon leur performance de filtration et leur étanchéité :

FFP 1

Les masques de protection respiratoire FFP 1 ont une capacité de filtration d'au moins **80 %** et peuvent filtrer jusqu'à 4 fois la valeur limite correspondante (VLEP*). Les masques sont adaptés aux particules qui n'ont pas d'effets toxiques ou fibrogènes.

FFP 2

Les masques de protection respiratoire FFP 2 sont adaptés aux particules, poussières et gouttelettes vaporisées nocives ou toxiques. Ils ont une capacité de filtration d'au moins **94 %** et assurent une protection égale à 10 fois la valeur limite correspondante (VLEP*).

FFP 3

Avec une capacité de filtration d'au moins **99 %**, les masques FFP 3 correspondent à la classe de protection la plus élevée. Ils filtrent jusqu'à 30 fois la valeur limite correspondante (VLEP*) et sont adaptés pour protéger contre des particules, poussières et gouttelettes vaporisées toxiques.



Afin de vous permettre d'identifier les différentes classes de protection au premier regard, tous les masques uvex FFP 1 sont marqués en **bleu**, les modèles FFP 2 en **orange** et les masques FFP 3 en **noir**.



Outre les tests standard, tous les masques de protection respiratoire uvex répondent à l'exigence complémentaire du test de résistance à la poussière de dolomie et portent ainsi le marquage D.

Les produits de protection respiratoire offrent ainsi des capacités respiratoires optimales, même en cas de forte concentration de poussière et d'utilisation prolongée.

Les masques de protection respiratoire uvex répondent aux exigences actuelles de la législation de l'UE. Tous les dispositifs de protection respiratoire relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).

*VLEP = la valeur limite d'exposition professionnelle est la concentration moyenne d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, jusqu'à laquelle aucun trouble (chronique ou aigu) n'est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale admissible (CMA) et la valeur moyenne d'exposition (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.

uvex silv-Air

uvex Respiratory Expert System · Nettoyage

uvex Respiratory Expert System - votre conseiller en protection respiratoire en ligne !

En tant que leader en matière d'innovation, nous imposons les critères les plus stricts à nos produits et services. uvex Respiratory Expert System (uRES) vous aide à choisir le masque de protection respiratoire adéquat et vous fournit des informations détaillées sur les produits, les normes, les fonctions et les technologies.


Selon la tâche à effectuer ou la substance dangereuse utilisée, vous pouvez choisir le masque adapté dans la gamme uvex. Pour tous les produits, vous y trouverez des photos détaillées et des photos d'application ainsi qu'un aperçu des caractéristiques du produit. Par ailleurs, divers documents (fiches techniques, par exemple) et vidéos sont également à votre disposition.



Le conseiller en protection respiratoire en ligne vous offre un aperçu rapide mais néanmoins complet de nos produits et répond de manière concise aux questions de base que vous vous posez sur la protection respiratoire.

Découvrez une nouvelle dimension de la protection respiratoire :

<https://ures.uvex.de>



Pas disponible en Suisse.

8701011

uvex clear

- spray de nettoyage pour les masques de protection respiratoire marqués « R »

Spray de nettoyage uvex clear	
N° d'article	8701011
Unité de commande	pièce
Contenu	360 ml

Guide de choix pour la protection respiratoire

La protection respiratoire adéquate en un coup d'œil

Le choix des bons appareils de protection respiratoire est essentiel pour protéger l'utilisateur et nécessite le plus grand soin.

Afin de choisir le masque de protection respiratoire adéquat, veuillez impérativement observer les points suivants :



- Le type, la structure et la concentration des substances dangereuses doivent être déterminés et connus (tenir compte du numéro CAS). La mesure peut par exemple être réalisée par l'association professionnelle. Vous trouverez les exigences minimales (fournies à titre indicatif) pour une sélection de domaines d'application à la page suivante.
- Après avoir déterminé le degré de protection requis (FFP 1, FFP 2 ou FFP 3), vous pouvez sélectionner un modèle de protection respiratoire adapté en fonction des conditions de travail en vous aidant du tableau ci-dessous.
- La teneur en oxygène doit être suffisamment importante pendant toute la durée de travail. Veuillez respecter les réglementations en vigueur. La teneur minimum en oxygène requise est de 17 %.
- Si un EPI supplémentaire est requis, il doit être compatible. Les masques de protection respiratoire uvex se combinent parfaitement avec le port de lunettes de protection uvex. Vous trouverez un guide de choix à la page 147.
- Les masques de protection respiratoire ne conviennent pas aux personnes portant une barbe ou ayant des cicatrices profondes au niveau des lignes de contact du masque de protection respiratoire, car ces derniers empêchent un ajustement sécurisé et ne permettent pas d'assurer l'étanchéité du masque. Veuillez contacter votre responsable sécurité pour une solution individualisée.
- Nous recommandons les masques dotés du marquage « NR » qui peuvent être utilisés jusqu'à 8 heures. Les masques dotés du marquage « R » peuvent être utilisés jusqu'à 24 heures, mais doivent être nettoyés après chaque utilisation. Vous devez immédiatement remplacer le masque lorsque la résistance respiratoire s'intensifie sensiblement.
- Si un demi-masque de protection contre les gaz est requis sur le lieu de travail, veuillez noter que les modèles de protection respiratoire uvex ne fournissent pas une protection adéquate.

Sélection

Utilisations de courte durée ou faibles sollicitations à des températures ambiantes normales		
Classe de protection	Masque pliable (avec ou sans soupape)	Masque coque (avec ou sans soupape)
FFP 1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP 2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP 3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Utilisations prolongées ou fortes sollicitations à des températures ambiantes élevées		
Classe de protection	Masque pliable (avec soupape)	Masque coque (avec soupape)
FFP 1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP 2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP 3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
Avec couche de charbon actif contre les mauvaises odeurs		
Classe de protection	Masque pliable (avec soupape)	Masque coque (avec soupape)
FFP 1	-	-
FFP 2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP 3	5320+	7320

► Vous trouverez les exigences minimales pour une sélection de domaines d'application page 145.

uvex silv-Air

Domaines d'application



Activité	Substances nocives	Classe de protection		
		FFP1	FFP2	FFP3
Travail du bois				
Bois tendre : ponçage et découpage	Particules fines, poussières de bois		■	
Bois dur (chêne, hêtre, bois tropical) : ponçage et découpage	Particules fines, poussières de bois			■
Ponçage/Brossage (peinture)	Fines particules de peinture		■	
Ponçage/Brossage (peinture au chrome)	Fines particules de peinture			■
Peintures à l'eau qui contiennent du cuivre/du chrome/de l'arsenic	Fine brume de peinture			■
Construction et second œuvre				
Ciment, enduisage, pose de carrelage, toitures	Poussières de ciment, plâtre/crépi, carrelage, briques/tuiles		■	
Maçonnerie : découpage, perçage, démolition			■	
Amiante : travaux de petite envergure	Fibres			■
Isolation de toitures : fibres minérales et de verre	Poussières et fibres		■	
Mastic/Matériau de remplissage : ponçage	Poussières		■	
Travaux de soudage				
Soudage d'acier et d'aluminium	Fumée d'oxyde de métal et d'aluminium			■
Brasage	Fumée			■
Métallurgie				
Métal : perçage, ponçage, fraisage, meulage	Poussières de métal		■	
Alliages à forte teneur en acier/inox : perçage, ponçage, fraisage, meulage	Poussières de métal			■
Assainissement/Travaux de nettoyage				
Tri et élimination des déchets	Poussières, champignons		■	
Élimination de déchets médicaux	Bactéries, spores			■
Balayage des sols	Poussières (non toxiques)	■		
Poussières radioactives	Poussières			■
Agriculture				
Épizooties/Traitement des animaux malades	Bactéries, virus			■
Manipulation de spores de moisissure	Spores			■
Manipulation de foin, de céréales, de farine	Poussières	■		
Médecine/Soins/Santé				
Allergies, pollen, poussières domestiques, poils d'animaux	Poussières, particules, spores		■	
Bactéries, virus, infections, légionelles	Bactéries, virus			■



- ▶ Les classes de protection indiquées constituent les exigences minimales et servent d'indication. L'utilisateur est tenu de contrôler, avant toute utilisation, que l'appareil de protection respiratoire respecte les exigences en matière de substances dangereuses et de concentration.

Comptabilité parfaite

Un seul fournisseur pour tous vos besoins en matière de protection



Depuis de nombreuses années, uvex compte parmi les leaders mondiaux de la protection des yeux au travail. uvex s'appuie sur cette compétence pour développer les masques de protection respiratoire extrêmement fonctionnels uvex silv-Air.

Afin de pouvoir combiner parfaitement les deux produits, les protections respiratoires et des yeux sont développées en étroite collaboration. La protection respiratoire et des yeux est considérée comme un tout indivisible pour une protection optimale.

Le design tridimensionnel des masques de protection respiratoire uvex silv-Air est né de cette expertise combinée. Il permet un ajustement optimal et stable des lunettes de protection : pas de glissement ni de basculement, le maintien fixe garantit une protection des yeux parfaite. Les masques coque et pliables uvex sont ainsi particulièrement adaptés en combinaison avec le port de lunettes de protection uvex.



Faites confiance à la protection complète !




Forme tridimensionnelle au niveau de la zone nasale optimisée pour une combinaison optimale du masque de protection respiratoire et des lunettes de protection.

Comptabilité parfaite

Combinaisons possibles des masques de protection respiratoire uvex avec les lunettes de protection uvex

Ces recommandations sont basées sur l'expérience, nous recommandons dans tous les cas de procéder à des tests d'utilisation.



	Page	Masques pliables FFP 1, FFP 2, FFP 3	Masques coque FFP 1, FFP 2, FFP 3	Masques coque FFP 2, FFP 3	Masques coque FFP 1, FFP 2, FFP 3	Masques pliables FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ Comptabilité parfaite

□ Comptabilité limitée



uvex silv-Air premium
Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air premium					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Masques pliables		Masques pliables		Masques pliables	
Taille S/M	Taille L	Taille S/M	Taille L	Taille S/M	Taille L
					
5100 NR D	5100+ NR D	5200 NR D	5200+ NR D		
					
5110 NR D	5110+ NR D	5210 NR D	5210+ NR D	5310 NR D	5310+ NR D
					
			5220+ NR D avec filtre carbone		5320+ NR D avec filtre carbone

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3



- design optimisé pour un confort de port optimal et un ajustement sûr
- disponibles dans deux tailles pour un ajustement optimal
- joint d'étanchéité (au niveau du nez pour les modèles FFP 1 et FFP 2, et du nez et du menton pour le modèle FFP 3) et clip nasal pour un confort supérieur et un bon ajustement
- les masques sont emballés individuellement et répondent ainsi aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène
- bandeau textile réglable pour plus de sécurité et de confort
- en option : Soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité
- modèles FFP 2 et FFP 3 disponibles contre les mauvaises odeurs (5220+ et 5320+)




Le clip nasal flexible et réglable garantit un bon ajustement.




Le joint d'étanchéité confortable assure un ajustement fiable



Les masques sont emballés individuellement et répondent ainsi aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène



Le bandeau textile extra large garantit un maintien sûr du masque.



Soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité.

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP 1



8765100
8775100



8765110
8775110

uvex silv-Air 5100

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages fins à moyens**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5110

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages fins à moyens**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
N° d'article	8765100	8775100	8765110	8775110
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape - Taille S/M		masque pliable FFP 1 NR D avec soupape - Taille S/M	
Coloris	blanc		blanc	
Unité de commande	30 pièces	sachet	15 pièces	sachet
Contenu	30 pièces, en emballage individuel	3 pièces, en emballage individuel	15 pièces, en emballage individuel	3 pièces, en emballage individuel
	dans une boîte	dans un sachet	dans une boîte	dans un sachet



8765101
8775101



8765111
8775111

uvex silv-Air 5100+

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5110+

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
N° d'article	8765101	8775101	8765111	8775111
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape - Taille L		masque pliable FFP 1 NR D avec soupape - Taille L	
Coloris	blanc		blanc	
Unité de commande	30 pièces	sachet	15 pièces	sachet
Contenu	30 pièces, en emballage individuel	3 pièces, en emballage individuel	15 pièces, en emballage individuel	3 pièces, en emballage individuel
	dans une boîte	dans un sachet	dans une boîte	dans un sachet

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP 2



8765200
8775200



8765210
8775210

uvex silv-Air 5200

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages fins à moyens**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5210

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages fins à moyens**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire



	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
N° d'article	8765200	8775200	8765210	8775210
Modèle	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape - Taille S/M		masque pliable FFP 2 NR D avec soupape - Taille S/M	
Coloris	blanc		blanc	
Unité de commande	30 pièces	sachet	15 pièces	sachet
Contenu	30 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet



8765201
8775201



8765211
8775211



8765221
8775221

uvex silv-Air 5200+

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 5210+

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

uvex silv-Air 5220+

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour les **visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
N° d'article	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Modèle	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape - Taille L		masque pliable FFP 2 NR D avec soupape - Taille L		masque pliable FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone - Taille L	
Coloris	blanc		blanc		gris	
Unité de commande	30 pièces	sachet	15 pièces	sachet	15 pièces	sachet
Contenu	30 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet

uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP 3



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour **les visages fins à moyens**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5310	
N° d'article	8765310	8775310
Modèle	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape – Taille S/M	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet



8765311
8775311



8765321
8775321

uvex silv-Air 5310+

- Demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour **les visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5310+	
N° d'article	8765311	8775311
Modèle	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape – Taille L	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet

uvex silv-Air 5320+

- Demi-masque filtrant contre les particules, pliable, pour **les visages plus larges**
- large bandeau réglable en continu pour un maintien sûr et confortable du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5320+	
N° d'article	8765321	8775321
Modèle	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape et filtre carbone – Taille L	
Coloris	gris	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet

uvex silv-Air e+p
Masques de protection respiratoire


uvex silv-Air e					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
		Masques coque		Masques coque	
					
		7212 NR D		7312 R D	7317 R D
					
		7232 R D	7233 R D	7333 R D	7330 R D



uvex silv-Air p					
FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque
					
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D		
					
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D
					
			avec filtre carbone 7220 NR D		avec filtre carbone 7320 R D

uvex silv-Air e


Masques de protection respiratoire haute performance FFP 2 et FFP 3




- masque de protection respiratoire haute performance – une protection idéale associée à un confort de port optimal
- l'utilisation d'un média filtrant haute qualité en association avec une surface filtrante plus grande permet de réduire sensiblement la résistance respiratoire
- les soupapes d'inspiration supplémentaires garantissent également un climat frais et agréable sous le masque (effet rafraîchissant)
- design en trois dimensions de la zone nasale pour un ajustement idéal
- bandeau textile réglable pour un maintien sur mesure et confortable
- le joint d'étanchéité intégré offre un niveau de confort particulièrement élevé




Bandeau réglable en longueur pour un ajustement optimal.



Parfaitement ajusté autour de la zone nasale pour un positionnement sûr.



Les grandes soupapes d'inspiration assurent une très faible résistance respiratoire.



Découpe au niveau du nez : garantit un ajustement idéal, quelle que soit la forme du nez.



Matériau extérieur uvex silv-Air de haute qualité pour la meilleure respirabilité possible.



Bandeau de serrage 4 points flexible pour un ajustement confortable.

uvex silv-Air e

Masques de protection respiratoire haute performance FFP 2 et FFP 3




8707233 ●
8707333




8707232
8707330



uvex silv-Air haute performance – la protection respiratoire entre dans une nouvelle dimension

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupapes d'expiration et d'inspiration
- système climazone haute performance avec trois compartiments pour un climat frais et agréable à l'intérieur du masque
- bandeau flexible en textile avec clip au niveau du cou pour un ajustement individuel
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une résistance respiratoire plus faible et un confort accru grâce à un échange d'air plus facile
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- combinaison du design 3D de la zone nasale et du joint d'étanchéité pour un ajustement parfait quelle que soit la forme du nez

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
N° d'article	8707233 ●	8707333
Modèle	masque coque FFP 2 R D avec soupapes	masque coque FFP 3 R D avec soupapes
Coloris	blanc	blanc
Unité de commande	3 pièces	3 pièces
Contenu	3 pièces dans une boîte	3 pièces dans une boîte

uvex silv-Air haute performance – une protection parfaite associée à un confort de port optimal

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupapes d'expiration et d'inspiration
- système climazone haute performance avec trois compartiments pour un climat frais et agréable à l'intérieur du masque
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une résistance respiratoire plus faible et un confort accru grâce à un échange d'air plus facile
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- découpe au niveau du nez sur le joint d'étanchéité pour un ajustement parfait quelle que soit la forme du nez

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
N° d'article	8707232	8707330
Modèle	masque coque FFP 2 R D avec soupapes	masque coque FFP 3 R D avec soupapes
Coloris	gris argenté	gris argenté
Unité de commande	3 pièces	3 pièces
Contenu	3 pièces dans une boîte	3 pièces dans une boîte

uvex silv-Air e

Masques de protection respiratoire FFP 2 et FFP 3



8707317 ●
8707318

8707312 ●

8707212 ●

uvex silv-Air 7317

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- sans clip nasal (sans métal)
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque
- bandeau textile extra large pour un maintien sûr et confortable du masque

uvex silv-Air 7312

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible et réglable intégré
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7212

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible et réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7317		
N° d'article	8707317 ●	8707318
Modèle	masque coque FFP 3 RD avec soupape	
Coloris	blanc	blanc
Unité de commande	boîte	carton
Contenu	5 pièces	120 pièces, en emballage individuel
	dans une boîte	dans un carton

uvex silv-Air 7312		
N° d'article	8707312 ●	
Modèle	masque coque FFP 3 R D avec soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	5 pièces	
Contenu	5 pièces dans une boîte	

uvex silv-Air 7212		
N° d'article	8707212 ●	
Modèle	masque coque FFP 2 NR D avec soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	
Contenu	15 pièces, emballage en boîte	



La zone nasale préformée anatomiquement et le clip nasal intégré au filtre garantissent un ajustement idéal et un confort de port optimal.




Bandeau de serrage 4 points pour une répartition homogène de la pression et un ajustement sûr du masque.



Le média filtrant de haute qualité assure une faible résistance respiratoire. Grâce à leur surface blanche et lisse, ces masques peuvent être utilisés dans des conditions d'hygiène strictes.

uvex silv-Air p

Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3



- bords souples pour plus de confort de port
- en option : Soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité
- compatibilité maximale avec des lunettes de protection uvex grâce à son design optimisé au niveau du nez
- matériau extérieur uvex silv-Air gris argenté, doux au toucher et peu salissant en raison de son coloris, évitant ainsi de jeter le masque prématurément en raison de salissures superficielles
- les modèles FFP 3 disposent également d'un clip nasal et d'un bandeau de serrage 4 points pour un confort optimal



1
Tous les masques coque uvex silv-Air FFP 1 et FFP 2 sont entièrement exempts de métal.



2
Le bandeau flexible, sans couture, garantit une répartition uniforme de la pression et un ajustement confortable.



3
Bords souples pour plus de confort



4
Forme tridimensionnelle et optimisée pour une compatibilité optimale avec des lunettes de protection, assurant un ajustement sûr sans clip nasal.



5
Masque coque FFP 2 avec en option filtre carbone contre les mauvaises odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite.

uvex silv-Air p

Masques de protection respiratoire FFP 1



8707100 ●



8707110 ●

uvex silv-Air 7100

- demi-masque filtrant contre les particules, coque
- sans métal
- bords souples pour plus de confort
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque

uvex silv-Air 7100	
N° d'article	8707100 ●
Modèle	masque coque FFP 1 NR D sans soupape
Coloris	gris argenté
Unité de commande	20 pièces
Contenu	20 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7110

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- sans métal
- bords souples pour plus de confort
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7110	
N° d'article	8707110 ●
Modèle	masque coque FFP 1 NR D avec soupape
Coloris	gris argenté
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces, emballage en boîte



8708103 ●



8708113 ●

uvex silv-Air 8103

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable
- revêtement hydrophobe
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8103	
N° d'article	8708103 ●
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape
Coloris	argent
Unité de commande	20 pièces
Contenu	20 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air 8113

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8113	
N° d'article	8708113 ●
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris	argent
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air p
Masques de protection respiratoire FFP 2



8707200 ●



8707210



8707220 ●

uvex silv-Air 7200

- demi-masque filtrant contre les particules, coque
- sans métal
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque

uvex silv-Air 7200	
N° d'article	8707200 ●
Modèle	masque coque FFP 2 NR D
	sans soupape
Coloris	gris argenté
Unité de commande	20 pièces
Contenu	20 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7210

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- sans métal
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7210	
N° d'article	8707210
Modèle	masque coque FFP 2 NR D
	avec soupape
Coloris	gris argenté
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7220

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- sans métal
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7220	
N° d'article	8707220 ●
Modèle	masque coque FFP 2 NR D
	avec soupape et filtre carbone
Coloris	argent, anthracite
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces dans une boîte



8708203 ●



8708213 ●

uvex silv-Air 8203

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable
- revêtement hydrophobe
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8203	
N° d'article	8708203 ●
Modèle	masque pliable FFP 2 NR D
	sans soupape
Coloris	argent
Unité de commande	20 pièces
Contenu	20 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air 8213

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration régulant le climat
- revêtement hydrophobe
- bandeau réglable en continu, sans couture, pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8213	
N° d'article	8708213 ●
Modèle	masque pliable FFP 2 NR D
	avec soupape
Coloris	argent
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air p

Masques de protection respiratoire FFP 3



8707310



8707320

uvex silv-Air 7310

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible et réglable intégré
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7310	
N° d'article	8707310
Modèle	masque coque FFP 3 R D avec soupape
Coloris	gris argenté
Unité de commande	5 pièces
Contenu	5 pièces dans une boîte

uvex silv-Air 7320

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible et réglable intégré
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 7320	
N° d'article	8707320
Modèle	masque coque FFP 3 R D avec soupape et filtre carbone
Coloris	argent, anthracite
Unité de commande	5 pièces
Contenu	5 pièces dans une boîte



8708313

uvex silv-Air 8313

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- clip nasal flexible et réglable intégré
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 8313	
N° d'article	8708313
Modèle	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris	argent
Unité de commande	15 pièces
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte

uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire



uvex silv-Air c


	FFP 1		FFP 2			FFP 3	
Masques pliables	 3100 NR D	 3110 NR D	 3200 NR D	 3210 NR D	 3220 NR D avec filtre carbone	 3310 NR D	
Masques coque	 2100 NR D	 2110 NR D	 2200 NR D	 2210 NR D	 2220 NR D avec filtre carbone	 2310 NR D	 2312 NR D

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP 1, FFP 2 et FFP 3




- bords souples pour plus de confort
- bandeau textile continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- en option : Soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque
- joint d'étanchéité (au niveau de nez pour les modèles FFP 1 et FFP 2 et périphérique pour les modèles FFP 3) et clip nasal pour une protection et un confort de port améliorés
- modèles FFP 2 disponibles contre les mauvaises odeurs (2220, 3220)
- les masques coque FFP 3 sont disponibles dans deux tailles et sont également équipés d'un bandeau de serrage 4 points



1
Le clip nasal réglable garantit un réglage individuel et un ajustement optimal.



2
Les bords souples permettent d'éviter les points de pression.



3
Le bandeau textile réglable en continu permet un ajustement individualisé.



4
La soupape avec une ouverture à 360° garantit une faible résistance respiratoire et un climat agréable à l'intérieur du masque.



5
La partie supérieure du joint d'étanchéité améliore aussi bien l'ajustement que le confort de port.

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP 1



8733100
8753100



8733110
8753110

uvex silv-Air 3100

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible

uvex silv-Air 3100		
N° d'article	8733100	8753100
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	30 pièces	sachet
Contenu	30 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet

uvex silv-Air 3110

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3110		
N° d'article	8733110	8753110
Modèle	masque pliable FFP 1 NR D avec soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet



8732100
8752100



8732110
8752110

uvex silv-Air 2100

- demi-masque filtrant contre les particules, coque
- bandeau réglable en continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 2100		
N° d'article	8732100	8752100
Modèle	masque coque FFP 1 NR D sans soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	20 pièces	sachet
Contenu	20 pièces dans une boîte	3 pièces dans un sachet

uvex silv-Air 2110

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- bandeau réglable en continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2110		
N° d'article	8732110	8752110
Modèle	masque coque FFP 1 NR D avec soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces dans une boîte	3 pièces dans un sachet

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP 2



8733200
8753200



8733210
8753210



8733220

uvex silv-Air 3200

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 3210

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3220

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable et flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

N° d'article	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220	
8733200	8753200		8733210	8753210	8733220	
Modèle	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape		masque pliable FFP 2 NR D avec soupape		masque pliable FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone	
Coloris	blanc		blanc		argent	
Unité de commande	30 pièces	sachet	15 pièces	sachet	15 pièces	
Contenu	30 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	3 pièces, en emballage individuel dans un sachet	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	



8732200
8752200



8732210
8752210



8732220

uvex silv-Air 2200

- demi-masque filtrant contre les particules, coque
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 2210

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2220

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau réglable en continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

N° d'article	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220	
8732200	8752200		8732210	8752210	8732220	
Modèle	masque coque FFP 2 NR D sans soupape		masque coque FFP 2 NR D avec soupape		masque coque FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone	
Coloris	blanc		blanc		argent	
Unité de commande	20 pièces	sachet	15 pièces	sachet	15 pièces	
Contenu	20 pièces dans une boîte	3 pièces dans un sachet	15 pièces dans une boîte	3 pièces dans un sachet	15 pièces dans une boîte	

uvex silv-Air c
Masques de protection respiratoire FFP 3



8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- demi-masque filtrant contre les particules, pliable, avec soupape d'expiration
- bandeau ajustable et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité périphérique confortable pour un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 3310		
N° d'article	8733310	8753311
Modèle	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces, en emballage individuel dans une boîte	2 pièces, en emballage individuel dans un sachet



8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration pour les visages plus larges
- bandeau de serrage 4 points et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2310		
N° d'article	8732310	8752311
Modèle	masque coque FFP 3 NR D avec soupape – Taille L	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces dans une boîte	2 pièces dans un sachet



8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- demi-masque filtrant contre les particules, coque, avec soupape d'expiration, pour les visages fins à moyens
- bandeau de serrage 4 points et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité périphérique très souple pour un confort de port optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour réduire la résistance respiratoire en limitant la chaleur et l'humidité qui se forment à l'intérieur du masque

uvex silv-Air 2312		
N° d'article	8732312	8752312
Modèle	masque coque FFP 3 NR D avec soupape – Taille S/M	
Coloris	blanc	
Unité de commande	15 pièces	sachet
Contenu	15 pièces dans une boîte	2 pièces dans un sachet

Protection respiratoire uvex silv-Air

Aperçu rapide des caractéristiques du produit



La **soupape d'expiration à 360°** garantit une réduction sensible de la résistance respiratoire et limite la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.



Les masques sont **emballés individuellement** et répondent aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène.



Joint d'étanchéité périphérique confortable
Le joint d'étanchéité souple garantit un ajustement sûr et confortable.



filtre carbone
La couche de charbon actif supplémentaire dans le filtre réduit les mauvaises odeurs.



Joint d'étanchéité souple au niveau du nez et du menton
Pour un ajustement sûr et agréable.



La **forme tridimensionnelle de la zone nasale** garantit un ajustement agréable et l'étanchéité du masque et empêche la formation de buée sur les lunettes non traitées.



Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal
Le joint d'étanchéité souple au niveau du nez garantit un ajustement sûr et sans pression.



Gestion climatique haute performance
Grâce aux deux chambres de filtration reliées par des soupapes d'inspiration, le masque réduit significativement la résistance respiratoire. La gestion climatique des masques haute performance garantit un confort de port inégalé.



Clip nasal pour un confort optimal
Le masque est doté d'un clip nasal de haute qualité et peut ainsi être ajusté individuellement.



Marquage R
Le masque a été soumis à des tests de ré-utilisation et répond aux exigences de performances, même pour une utilisation sur deux plages de travail.



Sans métal
Le masque est entièrement exempt de métal et fabriqué à partir de matériaux offrant une excellente tolérance cutanée.



Marquage NR
Les masques ne sont pas réutilisables et doivent donc être jetés après une plage de travail.



Le **bandeau de serrage 4 points** offre un ajustement individuel et sûr, répondant ainsi aux besoins de l'utilisateur.



Marquage D
Le masque a été soumis au test complémentaire de résistance à la poussière de dolomie et offre des capacités respiratoires optimales, même en cas de forte concentration de poussière et d'utilisation prolongée.

uvex silv-Air

Vue d'ensemble

N° d'article	Désignation	Type	Caractéristiques	Contenu	Quantité en pièces par carton	Page
8701011	uvex clear	Spray de nettoyage		1 flacon (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	masque pliable FFP 1 sans soupape		20 pièces	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	masque pliable FFP 2 sans soupape		20 pièces	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 haute performance	masque coque FFP 2 système à 3 chambres		3 pièces	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 haute performance	masque coque FFP 2 système à 3 chambres		3 pièces	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	masque pliable FFP 3 avec soupape		5 pièces	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	masque pliable FFP 3 avec soupape		5 pièces	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	masque pliable FFP 3 avec soupape		5 pièces	60	156
8707318	uvex silv-Air 7317	masque pliable FFP 3 avec soupape		120 pièces	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone	masque pliable FFP 3 avec soupape		5 pièces	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 haute performance	masque coque FFP 3 système à 3 chambres		3 pièces	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 haute performance	masque coque FFP 3 système à 3 chambres		3 pièces	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	masque pliable FFP 1 sans soupape		20 pièces	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	masque pliable FFP 2 sans soupape		20 pièces	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	masque pliable FFP 1 sans soupape		20 pièces	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	masque pliable FFP 1 sans soupape		3 pièces	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	masque pliable FFP 1 avec soupape		3 pièces	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	masque pliable FFP 2 sans soupape		20 pièces	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	masque pliable FFP 2 sans soupape		3 pièces	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	masque pliable FFP 2 avec soupape		3 pièces	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	masque pliable FFP 3 avec soupape		2 pièces	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	masque pliable FFP 3 avec soupape		2 pièces	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	masque pliable FFP 1 sans soupape		30 pièces	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	masque pliable FFP 1 sans soupape		3 pièces	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	masque pliable FFP 1 avec soupape		3 pièces	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	masque pliable FFP 2 sans soupape		30 pièces	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	masque pliable FFP 2 sans soupape		3 pièces	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	masque pliable FFP 2 avec soupape		3 pièces	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	masque pliable FFP 3 avec soupape		2 pièces	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	masque pliable FFP 1 sans soupape		30 pièces	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	masque pliable FFP 1 sans soupape		3 pièces	60	150



uvex silv-Air

Vue d'ensemble

N° d'article	Désignation	Type	Caractéristiques	Contenu	Quantité en pièces par carton	Page
8765101	uvex silv-Air 5100+	masque pliable FFP 1 sans soupape		30 pièces	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	masque pliable FFP 1 sans soupape		3 pièces	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	masque pliable FFP 1 avec soupape		3 pièces	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	masque pliable FFP 1 avec soupape		15 pièces	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	masque pliable FFP 1 avec soupape		3 pièces	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	masque pliable FFP 2 sans soupape		30 pièces	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	masque pliable FFP 2 sans soupape		3 pièces	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	masque pliable FFP 2 sans soupape		30 pièces	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	masque pliable FFP 2 sans soupape		3 pièces	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	masque pliable FFP 2 avec soupape		3 pièces	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	masque pliable FFP 2 avec soupape		3 pièces	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape		15 pièces	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape		3 pièces	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	masque pliable FFP 3 avec soupape		3 pièces	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	masque pliable FFP 3 avec soupape		3 pièces	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone	masque pliable FFP 3 avec soupape		15 pièces	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone	masque pliable FFP 3 avec soupape		3 pièces	60	152