



## workwear Kollektionen

| uvex suXXeed greencycle planet | 10 – 13 |
|--------------------------------|---------|
| uvex suXXeed                   | 14 – 17 |
| uvex suXXeed basic             | 18 – 19 |
| uvex perfect                   | 20 – 21 |
| uvex syneXXo                   | 21      |
| uvex basics                    | 22 – 23 |



## Persönliche Schutzausrüstung

| 28     |
|--------|
| 29, 30 |
| 30     |
| 30     |
|        |



# protecting planet

Um die eigene Mission für mehr Nachhaltigkeit sichtbar zu machen, hat uvex das Label **protecting planet** etabliert.

protecting planet ist für uvex mehr als ein Label. Basierend auf dem Markenclaim protecting people wird es zu einem Versprechen, die drei Nachhaltigkeitssäulen Ökologie, Ökonomie und Soziales in allen Unternehmensbereichen verantwortungsbewusst in alle Handlungen einzubeziehen.

Deshalb prüft, bewertet und optimiert uvex ganzheitlich alle Schritte entlang der Wertschöpfungskette, an deren Ende das möglichst nachhaltigste Produkt steht.



uvex suXXeed greencycle planet





Ein wichtiger Bestandteil des Produktsystems **planet series** ist die Kollektion **uvex suXXeed greencycle planet** 



Alle Materialbestandteile der Bekleidung sind vollständig kompostierbar und alle Produkte tragen das Gütesiegel cradle to cradle™. Herausragend hierbei ist neben der Baumwolle der Einsatz eines speziellen Polyesters, welches sich durch die Co-Polymerstruktur innerhalb kürzester Zeit zersetzt. Für die cradle to cradle™-Bekleidung werden ausschliesslich Inhaltsstoffe verwendet, welche nachweislich die Gesundheit des Menschen nicht beeinträchtigen. Weiterhin wird durch das cradle to cradle™-Zertifikat Gold sichergestellt, dass keinerlei Prozesschemikalien ins Abwasser gelangen. Nach Verschleiss der Kleidung können die Bestandteile der Kleidung durch Kompostierung dem Kreislauf wieder zugeführt werden.



Die Einzelverpackungen inklusive aller Hangtags und Etiketten sind ebenfalls biologisch abbaubar.






## protecting planet

by saving energy

Bei der Produktion der Bekleidung wird auf erneuerbare Energie gesetzt. Gleichzeitig werden mindestens 50 Prozent der direkten Vor-Ort-Emissionen kompensiert. Durch die Produktion in Europa und die damit verbundenen kurzen Transportwege wird sichergestellt, dass keine unnötigen Umweltbelastungen entstehen.







## Herstellerkompetenz

Designed and Made in Europe für konsequente Qualität



## amfori BSCI

Verantwortung für bessere soziale Nachhaltigkeit



## uvex Schadstoffliste

Vermeidung von Schadstoffen und Umweltbelastung



## DINENISO 9001

Qualität durch optimierte Arbeitsprozesse

www.tuev-sued.de/ms-zert



## **OEKO-TEX Standard 100**

Umfassender Verzicht auf gesundheitsschädliche Stoffe



## GLS-KlimaProtect

klimaneutrale Paketzustellung dank CO<sub>2</sub>-Kompensation









#### Ökologische Kleidung

Die Kleidung wird innerhalb von ca. 400 Tagen zersetzt und dem natürlichen Kreislauf zurückgeführt.

#### Recycling

Knöpfe, Garne, Stoffe und Färbemittel – alles ist komplett kompostierbar.

#### Verpackung

Papiertüte und Hangtags sind aus Holzfasern gefertigt.



#### Ökologische Kleidung von uvex

Unsere Kollektion uvex suXXeed greencycle planet wurde designed to be recycled. Am Lebensende des Produkts, kann es zu 100% wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Dazu kommt es auf den Heimkompost oder kann einer industriellen Kompostierung zugeführt werden.

Der Zersetzungsprozess benötigt Mikroorganismen, Luftsauerstoff, Feuchtigkeit und Wärme. Alle eingesetzten Materialien inklusive der Farbstoffe sind dabei zu 100% kompostierbar. Das Material wird auf diesem Weg der Natur zurückgeführt und neue Rohstoffe können entstehen.







#### **Bermuda**

Grösse 42 bis 64

Art.-Nr. 88811

Material 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elasthan, ca. 230 g/m²

Market Mashe Industrial Wash●

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • ergonomische Schnittführung • eingesetzter Keil im Schrittbereich • Gummizug im hinteren Bund, Schlitz mit Knopfleiste • links eine Seitentasche mit Knopfverschluss • Zollstocktasche, sowie Stifttasche rechts • Gesässtaschen • uvex Logo graviert • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert

### Cargohose

Art.-Nr. 88868 anthrazit Grösse 42 bis 64 90 bis 110

#### women

88876 anthrazit

Grösse 34 bis 54

Material 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elasthan, ca. 230 g/m²

Market (Market) INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • ergonomische Schaittführung • eingesetzter Keil im Schrittbereich • Gummizug im hinteren Bund, Schlitz mit Knopfleiste • links eine Seitentasche mit Knopfverschluss • Zollstocktasche, sowie Stifttasche rechts • Gesässtaschen • uvex Logo graviert • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



#### worker Hemd

Art.-Nr. 88812 anthrazit

Grösse S bis 6XL

Material 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Elasthan, ca. 230 g/m²

Market Mashee Industrial Washee

Beschreibung: • biologisch abbaubares Polyester und Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • Knopfleiste in der vorderen Mitte • Umlegekragen • eine Brusttasche mit Brillen- und Stiftschlaufe • Ärmelbündchen mit Knopfverschluss • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert



#### **T-Shirt**

men

Art.-Nr. 88888 moosgrün hellgrau

88889 88890 hellblau Grösse S bis 6XL

women

Art.-Nr. 88885 moosgrün

88886 hellgrau 88887 hellblau

Grösse XS bis 4XL

Material 98% Baumwolle, 2% Elasthan, ca. 170 g/m²

Beschreibung: • biologisch abbaubares Elasthan • kreislauffähiges Produkt für eine saubere Zukunft • regular fit • runder Halsausschnitt (men) • U-Boot Ausschnitt (women) • Cradle to Cradle™ gold zertifiziert





#### **Poloshirt**

Art.-Nr. 89169 chili chili 89302 ultramarin

Grösse XS bis 6XL

Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m²

Beschreibung: • sehr leichtes und hochfunktionelles Material für optimale Bewegungsfreiheit • höchster Tragekomfort • herausragendes Feuchtigkeitsmanagement durch den Einsatz der nachhaltigen Faser TENCEL™, zugleich geruchsmindernde Wirkung

#### **T-Shirt**

men

Art.-Nr. 89315 chili chili 89316 ultramarin

Grösse S bis 6XL

women - regular fit

Art.-Nr. 89313 chili 89314 ultra

89314 ultramarin
Grösse XS bis 4XL

Beschreibung: • nachhaltiges TENCEL™-Material mit optimalem Feuchtigkeitsmanagement • normaler Fit (men) • taillierter Schnitt (women) • OEKO-TEX® Standard 100

Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 200 g/m<sup>2</sup>



Art.-Nr. 9868900 Grösse one size Material 100 % Polyester



### Cargohose

men - regular fit

89668 Art.-Nr. 89669

nachtblau graphit

Grösse 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

women - regular fit

Art.-Nr. 89686 nachtblau 89688 graphit

19 bis 26, 34 bis 54 Grösse Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m<sup>2</sup>

₩ 🔯 🔯 🖾 🔁 🛮 INDUSTRIALWASH●●

Beschreibung: • Flexbund • Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel • zwei Gesäss- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) (men)

• Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

#### Cargohose

men - slim fit

89659 nachtblau Art.-Nr. 89665 graphit **Grösse** 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

woman - slim fit

88288 Art.-Nr. nachtblau 88287 graphit 19 bis 26, 34 bis 54

Grösse 60 % Baumwolle, 20 % Polyester, 20 % Elastomultiester, ca. 280 g/m<sup>2</sup>

₩ & 0 🗷 P

Beschreibung: • sportlicher slim-fit mit zusätzlichem Descriptioning: \* sportuciner siminit mit zusätzlichem elastischen Anteil für noch mehr Bewegungsfreiheit \* Flexbund \* Belüftungszonen mit Stretcheinsatz am hinteren Oberschenkel \* zwei Gesäss- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt \* integrierte Zollstock-Handy- und Werkzeugtasche • schmaler Beinabschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

#### Latzhose

Art.-Nr. 89702 nachtblau 89703 graphit

23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110 Grösse 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m<sup>2</sup> Material

🖾 🖄 🖸 🔚 🕑 │ INDUSTRIAL**WASH●●** 

Beschreibung: • seitliche Stretcheinsätze • Bund mit Gummizug • Stretchträger • Belüftungszonen am hinteren Oberschenkel • Latztasche mit Reissverschluss und Stiftfach • xwei Gesäss- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • Knieverstärkung aus CORDURA® sowie innenliegende Kniepolstertaschen für Kniepolster (Art. 9868900) • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100

#### Bermuda

Art.-Nr. 89706 nachtblau 89707 graphit

42 bis 66 Grösse Material siehe Latzhose

Beschreibung: • Flexbund • zwei Gesäss- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA® verstärkt • integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • OEKO-TEX® Standard 100







#### Wetterjacke

Art.-Nr. 89418 89419 nachtblau graphit

Grösse XS bis 6XL

Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan 2. Oberstoff: 80 % Nylon, 20 % Polyester Futter: 100 % Polyester Material

Beschreibung: • Wetterjacke mit weitenverstellbarer, abnehmbarer Kapuze und mit ebenfalls weitenverstellbarem Saum • in Kombination kann die Jacke mit der Steppjacke getragen werden, um idealen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten • Atmungsaktivität MVP 10.000 g/m²/24h; Wassersäule von 10.000 mm

### **Steppjacke**

Art.-Nr. 89304 89654 chili ultramarin

Grösse XS bis 6XL

Material

1. Oberstoff: 100 % Polyester 2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan Futter und Wattierung: 100 % Polyester

**Beschreibung: •** federleichte Steppinnenjacke zum Unterziehen unter die Wetterjacke – bietet idealen Schutz vor Wind und Wetter





#### Realworker Jacket

men

Art.-Nr. 89466 89467

nachtblau graphit

Grösse S bis 6XL

### Softshelljacke

Art.-Nr. 89317 nachtblau 89330 graphit

Grösse XS bis 6XL

Material 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 240 g/m²

Beschreibung: • zwei seitliche Taschen und eine Brusttasche • 3-Lagen-Laminat • Wassersäule von 10.000 mm • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h • OEKO-TEX®

women

89474 Art.-Nr. nachtblau 89653 graphit

Grösse XS bis 4XL

Material

AS bis 4AL

1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan, ca. 230 g/m²

2. Oberstoff: 92 % Polyester, 8 % Elasthan

3. Oberstoff: 95 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m<sup>2</sup>

**Beschreibung:** • Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretcheinsätzen im Rücken-Soussiell-Material sowle Stretcheinsatzen im Huckenbereich für optimalen Tragekomfort • neue Passform mit "high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit • eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien • eine Innentasche links mit Klett • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100 (Art.-Nr. 89653)

#### Hybridjacke

89332 nachtblau Art.-Nr. 89349 graphit


Grösse XS bis 6XL

1. Oberstoff: 95 % Polyester, 5 % Elasthan,

ca. 240 g/m<sup>2</sup> 2. Oberstoff: 100 % Polyester, Ripstop,

ca. 60 g/m² 3. Oberstoff: 100 % Polyester, ca. 230 g/m² Füllung: 100 % Polyester, ca. 120 g/m²

**Beschreibung:** • sportlicher Schnitt mit neuer "high-rise" Armkonstruktion und zusätzlichen Stretchzonen für noch mehr Beweglichkeit • wärmend, aber dennoch sehr leicht • OEKO-TEX® Standard 100



#### Jacke basic

Art.-Nr. 98109

98110

nachtblau graphit

Grösse S bis 6XL

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 280 g/m²

Market (Market) | INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • "high rise" Ärmelkonstruktion • Brusttasche links, zwei Seitentaschen • vordere Mitte mit Reissverschluss • Direkteinstickung in Kragen und linken Arm

OEKO-TEX® Standard 100

#### **Damenhose basic**

98145 nachtblau

98146 graphit

**Grösse** 19 bis 26, 36 bis 54

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Maria Mashee Industrial Washee

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100



#### **Hose basic**

Art.-Nr. 98118 nachtblau graphit 98119

**Grösse** 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110 **Material** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Machine P | INDUSTRIAL WASH●●

**Beschreibung:** • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund mit Patentknopf • Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesässtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100

#### Latzhose basic

98127 nachtblau

98128 graphit

**Grösse** 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110 **Material** 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Machine Machi

Beschreibung: • eingesetzter Schrittkeil für mehr Bewegungsfreiheit • Stretchbund • Brusttasche mit Stiftfach • links eine Seitentasche mit Patte und Druckknopfverschluss • Zollstocktasche rechts • Gesässtaschen • Direkteinstickung an Zollstocktasche • OEKO-TEX® Standard 100



#### elastischer Gürtel

| ArtNr.   |                    |        |
|----------|--------------------|--------|
| 9887603  | elastischer Gürtel | 90 cm  |
| 9887604  | elastischer Gürtel | 100 cm |
| 9887605  | elastischer Gürtel | 110 cm |
| 9887606  | elastischer Gürtel | 120 cm |
| 9887607  | elastischer Gürtel | 130 cm |
| Material | 100 % Polyester    |        |

#### **Bundhose**

| ArtNr.   | 98833        | kornblau 9    | 8835   | rot                        |
|----------|--------------|---------------|--------|----------------------------|
|          | 98836        | grün <b>8</b> | 9959   | anthrazit                  |
|          | 98834        | grau          |        |                            |
| Grösse   | 42 bis 64, 9 | 90 bis 110    |        |                            |
| Material |              |               |        | , ca. 310 g/m <sup>2</sup> |
|          | ₩ <b>№</b>   | <b>0 ≥ ₽</b>  | INDUST | RIAL <b>WASH</b>           |

Beschreibung: • verstellbarer Gummizug im Bund • Seitendoppelte Zollstock-, Gesäss- und Oberschenkeltasche mit Verschlussmöglichkeit • Stretchzonen an der Aussenseite der Knie für mehr Bewegungsfreiheit • OEKO-TEX® Standard 100

#### **Damenhose**

Art.-Nr. 89036 kornblau89037 anthrazit **Grösse** 34 bis 54,19 bis 26 Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m<sup>2</sup> Market P INDUSTRIAL WASH●●

Beschreibung: • Gummizug im teilelastischen Bund • Seiten- und Zollstocktasche, zwei Gesässtaschen und Oberschenkeltaschen mit Verschlussmöglichkeit • OEKO-TEX® Standard 100



**Mantel** 

Art.-Nr. 16282

16283

16284

kornblau

grün

grau

**Grösse** 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110 **Material** 65% Baumwolle, 35% Polyester, ca. 310 g/m²

Verschlussmöglichkeit • aufgesetzte und verstärkte Seitentaschen • Stretchzonen an den Schultern für mehr Be-

wegungsfreiheit • Länge: 96 cm • OEKO-TEX® Standard 100

Beschreibung: • Brust- und Brustinnentasche mit

Marial Wash●●



#### Softshell-Weste

Art.-Nr. 16281 anthrazit

Grösse 40/42 bis 64/66

Material Aussen: 95 % Polyester, 5 % Elasthan mit

PU-Membran, Innen: 100 % Polyester, ca. 310 g/m²

Beschreibung: • zwei Seitentaschen in der Teilungsnaht, • eine Brusttasche mit Reissverschluss • atmungsaktiv und windabweisend • 4-Way-Stretchmaterial für hohen Tragekomfort • OEKO-TEX® Standard 100



#### uvex syneXXo Softshelljacke

Art.-Nr. 89068 schwarz

Grösse XS bis 6XL

Material 96 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 300 g/m²

Beschreibung: • atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht • weitenverstellbare Kapuze • zwei Seitentaschen mit Kunststoffreissverschluss in der Teilungsnaht • weitenverstellbarer Saum • Reflexdetails



### 3-in-1 Wetterjacke

Art.-Nr. 98378 schwarz/grau

**Grösse** S bis 6XL **Material** 100 % Polyamid

Futter: 100 % Polyester Innenjacke: 100 % Polyester-Mikrofleece, ca. 145 g/m<sup>2</sup>

Beschreibung: • Seiten-, Brust- und Handytasche mit Verschlussmöglichkeit • Saum, Ärmel und Kapuze weitenverstellbar • herausnehmbare Fleecejacke • Reflexdetails • atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Material (Wassersäule von 5.000 mm mit getapten Nähten • Atmungsaktivität MVP 5.000 g/m²/24h)



#### Fleecejacke basic

Art.-Nr. 89408 schwarz

Grösse S bis 6XL

Material 100 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>

**Beschreibung:** Seiten- und Brusttasche mit Reissverschluss • Reflexdetails • OEKO-TEX® Standard 100


#### **Bundjacke**

**Grösse** 40/42 bis 64/66, 90/94 bis 106/110

Material 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 310 g/m²

Marial Wash●●

Beschreibung: • Frontverschluss mit verdeckten Metalldruckern • zwei Brusttaschen mit Stiftfach sowie eine Brustinnentasche mit Verschlussmöglichkeit • zwei Seitentaschen mit schrägem Eingriff • Stretchzonen an den Schultern für mehr Bewegungsfreiheit • weitenverstellbarer Saum und Armabschluss • OEKO-TEX® Standard 100



#### **T-Shirt basic**

Art.-Nr. 88163 ash melange 88166 schwarz

Grösse XS bis 6XL

Material

100 % Baumwolle (ausser ash melange) 85 % Baumwolle, 15 % Viskose, (ash melange) ca. 140g/m²

Beschreibung: • klassisch • regular fit • angenehme und komfortable Single Jersey Qualität • OEKO-TEX® Standard 100



#### **T-Shirt**

**Art.-Nr. 98878** grau

Grösse XS bis 6XL Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 180 g/m²

Beschreibung: • sehr leichtes und hochfunktionelles Material für optimale Bewegungsfreiheit • die eingesetzte TENCEL™-Faser reduziert die Geruchsbildung ist zusätzlich sehr pflegeleicht • regular fit • OEKO-TEX® Standard 100

#### **Poloshirt**

Art.-Nr. 98959 98929 grau schwarz

Grösse XS bis 6XL Material 60 % Lyocell, 40 % Polyester, ca. 220 g/m²

Beschreibung: siehe T-Shirt





# uvex Normen Übersicht



## PSA der Kategorie I

Diese Kategorie umfasst Produkte zum Schutz der Anwender:innen vor geringfügigen Risiken. Der Hersteller geht davon aus, dass die PSA-Nutzer:innen die Wirksamkeit der PSA selbst einschätzen können.

Zu Kategorie I zählen ausschliesslich PSA zum Schutz gegen:

- oberflächliche mechanische Verletzungen
- Berührungen mit heissen Oberflächen (Temperaturen unter 50 °C)
- Witterungsbedingungen, nicht extremer Art (z.B. Regen)

## PSA der Kategorie II

Produkte, die weder in Kategorie I noch in Kategorie III eingeordnet werden können, gehören zur Kategorie II. Generell sollen diese Produkte einen Standard-Schutz vor mechanischen Risiken bieten. Nach dem Verordnungsvorschlag der EU Kommission fallen auch massgefertigte und individuell angepasste PSA in diese Kategorie.

## PSA der Kategorie III

Diese Risikogruppe erfasst die komplexe persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden. Dieser Kategorie unterliegt PSA, die gegen Gefährdungen schützen sollen, die die Verwender:innen nicht selbst einschätzen können. Gemäss Anhang I der PSA-Verordnung fallen unter Kategorie III PSA zum Schutz vor folgenden Risiken:

- · gesundheitsgefährdende Stoffe und Gemische
- warme Umgebung, mit vergleichbaren Auswirkungen wie bei einer Lufttemperatur von 100 °C oder mehr
- kalte Umgebung, mit vergleichbaren Auswirkungen wie bei einer Lufttemperatur von -50 °C oder weniger
- Stürze aus der Höhe
- Stromschlag und Arbeit an unter Spannung stehenden Teilen
- Ertrinken
- Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen

Quelle: http://www.psa-richtlinien.de/psa-kategorien/



### Normen. Richtlinien und Schutzkriterien

EN ISO 11611



#### Schweisserschutzbekleidung

Schutzbekleidung für Schweissen und verwandte Verfahren gemäss EN ISO 11611 schützt den Träger vor kleinen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und Strahlungswärme aus dem Lichtbogen. Die Bekleidung kann geeignet sein für Personen beim Schweissen und bei verwandten Verfahren, bei denen die gleiche Art und die gleichen Gefahren auftreten. Die Schutzwirkung wird erzielt durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen, die durch die EN ISO 11611 definiert werden.

EN ISO 11612



Schutzbekleidung für hitzeexponierte Arbeiter

Schutzbekleidung der Norm EN ISO 11612 – Bekleidung zum Schutz vor Hitze und Flammen – dient dem Schutz der Arbeiter bei kurzzeitigem Kontakt mit Flammen und vor wenigstens einer Art Hitze. Erreicht wird die Schutzwirkung durch ein flammhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen.

EN 61482-2



Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Bei Schutzbekleidung nach der Norm EN 61482-2 – Schutzbekleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – handelt es sich um eine PSA. Diese ist geeignet für Arbeiten im Niederspannungsbereich, dort wo thermische Gefahren durch Störlichtbogen auftreten können.

**DIN EN 1149-5** 



#### Elektrostatische Eigenschaften

Bei dieser Bekleidung handelt es sich um eine elektrostatisch ableitfähige Schutzbekleidung. Durch die Bekleidung wird die elektrostatische Personenaufladung vermindert und damit auch die Entstehung von zündfähigen Entladungsfunken. Dies ist in Bereichen erforderlich, wo explosionsfähige Atmosphären auftreten können. Die Norm definiert die elektrostatischen Anforderungen an die Bekleidung zur Vermeidung der zündfähigen Entladungen.

DIN EN 13034 Typ 6



Begrenzt sprühdichte Schutzanzüge

Die Norm DIN EN 13034 bezieht sich auf die Mindestanforderungen an begrenzt sprühdichte Schutzanzüge des Typ 6 (Klassifizierung der Chemieschutzanzüge). Schutzbekleidung, die der Europäischen Norm entspricht, bietet in Bereichen, in denen das Risiko einer chemischen Einwirkung als eher gering bewertet wird, eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern.

EN ISO 20471



Warnbekleidung

Die Norm EN ISO 20471 regelt die Mindestanforderungen an Warnbekleidung. Warnbekleidung dient dazu, die Anwesenheit des Trägers visuell zu signalisieren – und so den Träger in gefährlichen Situationen, bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag sowie beim Anstrahlen mit Scheinwerfern in der Dunkelheit auffällig zu machen.

DIN EN 343



Schutz gegen Regen

Die europäische Norm DIN EN 343 regelt im Rahmen der Arbeitsschutzbekleidung die Anforderungen an Kleidung zum Schutz gegen Regen. Bei dieser Kleidung handelt es sich um eine Schutzbekleidung, die gegen Niederschlag, Regen, Nebel und Wind bei Temperaturen von grösser gleich –5 °C schützt.

EN 61340-5-1



Schutz von elektronischen Bauelementen gegen elektrostatische Phänomene

Hierbei geht es nicht darum, denjenigen vor möglichen Schäden zu schützen, der am Produkt arbeitet, sondern das Produkt selbst. Bei der Bekleidung handelt es sich daher in diesem Fall auch nicht um PSA. Die problematischen Spannungen können beispielsweise durch Reibung, Influenz-, Korona- oder Kontaktaufladung entstehen.

UV-Standard 801



PROTEST 80

Mit diesem Verfahren wird der UV-Schutzfaktor eines Textils ermittelt, der die menschliche Haut vor schädigender UV-Strahlung schützt. Der ermittelte UPF (UV Protection Factor) wird als Multiplikator für die Eigenschutzzeit der Haut verwendet und gibt an, wie lange man sich mit dem Textil effektiv in der Sonne aufhalten kann, ohne Schädigungen der Haut davonzutragen. Bei Nichteinhaltung ist die Erkrankung an Hautkrebs nicht ausgeschlossen. Hautkrebs gehört zu den zweithäufigsten Berufskrankheiten und sollte nicht unterschätzt werden. Es können UV-Schutzstufen von 2 (niedriger Schutz) - 80 (hoher Schutz) erreicht werden.

EN 388



#### Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Europäische Norm DIN EN 388:2019 beschreibt die Anforderungen, Prüfverfahren und Kennzeichnungen von Schutzhandschuhen gegen mechanische Risiken beim Ausführen von Arbeiten. Die EN 388 wurde um die Prüfmethode ISO 13977 erweitert. Dieses Testverfahren nach ISO 13997 ermöglicht eine bessere Aussage über die Schnittbeständigkeit bei Arbeiten mit unterschiedlichen Krafteinwirkungen. Unsere Produkte sind in Anlehnung an die EN 388 getestet, da es für Bekleidung noch keine Norm gibt.



Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche • ergonomische Schnittführung • doppellagige Konstruktion im Frontbereich und Ärmel • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit unter den Armen und im Rücken • "high rise" Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur schnellen Unterscheidung der Schutzklassen • höchsten Schutz in Kombination mit Polo pro

Market Mashe Industrial Washe ■

Material siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefahrdeten Umgebungen • besonders weicher und haut-freundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion im Frontbereich • eingesetzter Schrittkeil für grösste Bewe-gungsfreiheit • zwei Bein- und Seitentaschen • mit innenliegenden Knietaschen • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung **Grösse** 42 bis 66, 90 bis 110, 23 bis 32

Material siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • besonders weicher und haut-freundlicher Tragekomfort • doppellagige Konstruktion im Frontbereich • integrierte Stretchzonen an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit • schwer entflammbare Reflexstreifen • orange farbene Piktogramme zur Unterscheidung



Beschreibung: • multifunktional und für höchste Schutzansprüche im uvex suXXeed Design • flammhemmendes Gewebe und die Verwendung von Para-Aramid und Polyamidfasern sorgen für hohe Strapazierfähigkeit und einem multifunktionellen Schutz vor flüssigem Eisen-E2 und dem Umgang mit Chemikalien geringer Gefährlichkeit • besonders weicher und hautfreundlicher Tragekomfort

• integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • "high rise" Ärmelkonstruktion • schwer entflammbare Reflexstreifen

88283 Art.-Nr. nachtblau 88284 graphit

Grösse 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110 Material siehe Jacke

Beschreibung: • für höchste Schutzansprüche in gefährdeten Umgebungen im uvex suXXeed Design • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen

88285

nachtblau

88286 graphit **Grösse** 23 bis 32, 42 bis 66, 90 bis 110

Material siehe Jacke

Beschreibung: • maximaler Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen • im uvex suXXeed Design • integrierte Stretchzonen für mehr Bewegungsfreiheit • innenliegende Kniepolstertasche • schwer entflammbare Reflexstreifen

uvex protection fire + arc shirt

Optimale Kombinierbarkeit innerhalb der Produktfamilien

Die uvex protection fire + arc Produktfamilie bietet sicheren Schutz vor thermischen Gefahren. In Kombination z.B. mit dem Langarmhemd pro erreichen unsere Produkte sogar noch höhere Schutzklassen.

## uvex suXXeed multifunction

## Damit die Gefahr Sie kommen sieht

Die uvex suXXeed multifunction Kollektion schützt nicht nur vor Störlichtbögen, sie ist ausserdem noch schwer entflammbar. Und weil es selbst bei Strom und Feuer manchmal dunkel ist. ist die Linie komplett mit Reflexstreifen ausgestattet. So werden Sie garantiert nicht übersehen.









EN ISO 11612

EN ISO 11611



## Hier geht der Sicherheit ein Licht auf

Früh erkannt werden ist besonders im Dunkeln oder bei Regen wichtig. Durch die Reflexstreifen ist ein hoher Warnschutz bei uvex protection flash garantiert. Wie der Name verrät, reflektiert die Kollektion das Licht optimal, sodass höchste Sicherheit auf Baustellen garantiert ist.







### Langarm-Polo pro

Art.-Nr. 17238 grau

Grösse XS bis 3XL Material

54 % Modacryl (Protex), 44 % Baumwolle. 2 % antistatische Fasern, ca. 270 g/m²

**Beschreibung:** • Kragen mit Einstickung • Knopfleiste mit verdeckten Kunststoffdruckknöpfen • Verstärkung im Schulterbereich • Ärmeleinsatz aus Rippstrick • angenehm weiches Jersey-Material sorgt für besten Komfort

► Hinweis: Diese Schutzbekleidung muss immer als Anzug in Kombination Jacke mit Latzhose/Bundhose getragen werden.

Hinweis: Die Normen werden ausschliesslich durch die Ausseniacke erfüllt. Die Innenjacke erfüllt keine Schutzwirkung und hat nur eine wärmende Funktion in der kalten Jahreszeit.

#### Parka

Innenjacke zu Art.-Nr. 88468

Art.-Nr. 88468 warngelb/navy

Grösse S bis 6XL Material Ausseniacke

Oberstoff: 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % antistatische Fasern, ca. 265 g/m² Abfütterung: 50 % Meta-Aramid, 50 % Visko se, ca 120 g/m² Innenjacke: 100 % Polyester, ca 345 g/m²



Beschreibung: • wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • zwei grosse Seitentaschen mit viel Stauraum • mit einzippbarer Innenjacke • Länge ca. 80 cm • abnehmbare und weitenverstellbare Kapuze • weitenverstellbarer







#### Weste

Art.-Nr. 89373 89374

warngelb warnorange

Grösse M bis 3XL Material 100 % Polyester, Mesh

Beschreibung: • beste Sichtbarkeit auch in gebeugter Haltung durch Reflexstreifen über den Schultern Klettverschluss zum schnellen Schliessen der Weste

OEKO-TEX® Standard 100





PSA, also persönliche Schutzausrüstung, sollte daher nur von einem industriellen Waschservice gereinigt werden. Hier wird auf den pH-Wert des Waschmittels geachtet, um die Reflexstreifen zu schonen. Auch eine professionelle Nachbehandlung zur Neutralisierung von Chemikalien oder dem Schutz vor Keimen gehört zum Service. Eine Kontamination mit Alltagskleidung ist hierbei selbstverständlich ausgeschlossen. Nur so ist sichergestellt, dass der Schutz der PSA weiterhin besteht und Sie weder in der Arbeit noch daheim ein Risiko eingehen.

Damit Ihre Kleidung nicht nur sauber, sondern sicher bleibt, haben wir bei unseren industriell waschbaren Produkten unser neues "industrial wash"-Symbol hinzugefügt.

Auch bei unserer Kleidung für den alltäglichen Gebrauch, die nicht mit schädlichen Substanzen in Berührung kommt, gibt es einiges zu beachten. Hier kommt es insbesondere auf die Temperatur beim Waschen und Bügeln an.

### INDUSTRIAL WASH •

**Industrial wash 1:** Hier wird bei 60°C gewaschen. Das Waschverfahren wird durch einen Trocknungsgang in einem Tunnelfinisher oder Tumblertrockner abgerundet. Der pH-Wert bleibt unter 10, sodass die Reflexstreifen geschützt werden. Ausserdem hellt das Waschmittel nicht optisch auf.

#### INDUSTRIAL WASH ••

**Industrial wash 2:** Mit 75°C liegt die Waschtemperatur etwas höher als bei Stufe eins. Die weiteren Standards nach EN ISO 15797 werden aber wie gewohnt eingehalten. Tunnelfinisher, pH-Wert unter 10 und der Verzicht auf optische Aufheller sorgen für ein sauberes und sicheres Ergebnis.

Bei unseren "home wash" Produkten setzen wir auf die bekannten Pflegesymbole.



#### Home wash 30°C/40°C:

Die Wäsche wird zuhause bei 30°C oder 40°C gewaschen. Besonders geeignet ist dieser Waschgang für dunkelbunte Kleidung aus Baumwolle, Polyester und Mischgewebe.



#### Home wash 60°C:

Hier wird die Wäsche bei 60°C gewaschen. Dieser Waschgang eignet sich besonders für nicht kochechte Buntwäsche aus Baumwolle, Modal, Polyester und Mischgewebe.

## OEKO-TEX® Standard 100 Zertifikate



Nach den Kriterien des OEKO-TEX® Standard 100 geprüfte Textilien gewährleisten, dass keine Substanzmengen vorliegen, die den Menschen gesundheitlich beeinträchtigen. Nur Produkte, die die sehr strengen Anforderungen erfüllen und sich laufenden Kontrollen unterziehen, werden mit dem OEKO-TEX®-Zertifikat ausgezeichnet. Hier sehen Sie die Produkte, zugeordnet zum Zertifikat·



## S20-0516 HOHENSTEIN HTTI gilt für die folgenden Artikel:

16269, 16270, 16271, 16272, 16281, 16282, 16283, 16284, 17288, 88287, 88288, 89036, 89037,89656, 89659, 89665, 89668, 89669, 89686, 89688, 89702, 89703, 89706, 89707, 89957,89959, 98109, 98110, 98118, 98119, 98127, 98128, 98145, 98146, 98833, 98834, 98835, 98836



#### 18.HCN.32524 HOHENSTEIN HTTI

gilt für die folgenden Artikel:

89304,89317, 89330, 89332, 89349, 89408, 89418, 89419, 89466, 89467, 89653, 89654, 98378, 98669



### 09.HBD.66950 HOHENSTEIN HTTI

gilt für die folgenden Artikel:


88163, 88166, 89313, 89314, 89315, 89316, 98665, 98878, 98929, 98959



BEGO 084522 TESTEX gilt für die folgenden Artikel: 89373, 89374

## Masstabelle

Mass- und Grössenzuordnung · Zuschläge



Körpermass bitte direkt am Körper messen, ohne die Haut mit dem Massband einzuschnüren:

- **A. Körperhöhe**: senkrecht gemessener Abstand von Scheitel bis Sohle bei aufrechter Körperhaltung ohne Schuhe
- B. Brustumfang: breitester Umfang der Brust, waagerecht unter den Achselhöhlen, bei normaler Atmung – die Arme hängen locker herunter
- C. Taillenumfang: schmalste Stelle der Taille zwischen Hüftknochen und unterster Rippe
- D. Hüftumfang: breitester waagerechter Umfang der Hüfte/des Gesässes mit der stärksten seitlichen Ausprägung
- E. Armlänge aussen: Abstand zwischen Armkugel und Handwurzelknochen über den leicht angewinkelten Ellenbogen
- F. Innere Beinlänge: vertikale Distanz an der Beininnenseite vom Schritt bis zur Fusssohle bei einem hüftbreiten Stand
- G. Kragenweite: Halsumfang unterhalb des Kehlkopfs

|                        | Normale Grösse              |      | 42    | 44   | 46   | 48     | 50   | 52   | 54   | 56   | 58   | 60    | 62    | 64    | 66    | 68    | 70    | 72    | 1        |       | T     |
|------------------------|-----------------------------|------|-------|------|------|--------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|
| Herren                 |                             |      |       |      |      |        |      | 26   |      |      |      |       |       |       | 00    |       |       |       |          |       |       |
| 투                      | Kurzgrösse                  |      | 21    | 22   | 23   | 24     | 25   |      | 27   | 28   | 29   | 30    | 31    | 32    | -     | -     | -     | -     |          |       |       |
|                        | Langgrösse                  |      | 86    | 90   | 94   | 98     | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  | 122   | 126   | 130   | -     | -     | -     | -     |          |       |       |
|                        | Körperhöhe                  |      | 176   | 177  | 178  | 179    | 180  | 181  | 182  | 183  | 184  | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   |          |       |       |
|                        | Körperhöhe Kurzgrösse       |      | 168   | 169  | 170  | 171    | 172  | 173  | 174  | 175  | 176  | 177   | 178   | 179   | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
|                        | Körperhöhe Langgrösse       |      | 184   | 185  | 186  | 187    | 188  | 189  | 190  | 191  | 192  | 193   | 194   | 195   | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
| =                      | Brustumfang                 | •    | 84    | 88   | 92   | 96     | 100  | 104  | 108  | 112  | 116  | 120   | 124   | 128   | 132   | 136   | 140   | 144   | †        |       | 1     |
| 2                      | Taillenumfang               |      | 72    | 76   | 80   | 84     | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 108   | 112   | 116   | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
| ¥                      | Hüftumfang                  |      | 90    | 90   | 94   | 98     | 102  | 106  | 110  | 114  | 118  | 122   | 126   | 130   | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
| Körpermasse Herren     | Armlänge aussen             | •    | 62,5  | 63   | 63,5 | 64     | 64,5 | 65   | 65,5 | 66   | 66,5 | 67    | 67,5  | 68    | 68,5  | 69    | 69,5  | 70    | <b>-</b> |       |       |
| l iii                  | Armlänge aussen Kurzgrösse  |      | 60    | 60,5 | 61   | 61,5   | 62   | 62,5 | 63   | 63,5 | 64   | 64,5  | 65    | 65,5  | -     | -     | -     | _     |          |       |       |
| <u> </u>               | Armlänge aussen Langgrösse  |      | 65    | 65,5 | 66   | 66,5   | 67   | 67,5 | 68   | 68,5 | 69   | 69,5  | 70    | 70,5  | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
| ᅙ                      | Innere Beinlänge            |      | 81    | 81,5 | 82   | 82,5   | 83   | 83,5 | 84   | 84,5 | 85   | 85,5  | 86    | 86,5  | 87    | 87.5  | 88    | 88,5  | <b>†</b> |       | 1     |
|                        | Innere Beinlänge Kurzgrösse |      | 77    | 77,5 | 78   | 78,5   | 79   | 79,5 | 80   | 80,5 | 81   | 81,5  | 82    | 82,5  | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
|                        | Innere Beinlänge Langgrösse |      | 85    | 85,5 | 86   | 86,5   | 87   | 87,5 | 88   | 88,5 | 89   | 89.5  | 90    | 90.5  | _     | _     | _     | _     |          |       |       |
|                        | Kragenweite Hemd            |      |       |      | 37/  | /38    | 39   | /40  | 41/  | /42  | 43,  | /44   | 45.   | /46   | 47.   | /48   | 49.   | /50   |          |       | 1     |
|                        |                             |      |       |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| Damen                  | Normale Grösse              |      | 34    | 36   | 38   | 40     | 42   | 44   | 46   | 48   | 50   | 52    | 54    | 56    |       |       |       |       |          |       |       |
| a a                    | Kurzgrösse                  |      | 17    | 18   | 19   | 20     | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26    | 27    | 27    |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | Langgrösse                  |      | 68    | 72   | 76   | 80     | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104   | 108   | 108   |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | Körperhöhe                  |      | 168   | 168  | 168  | 168    | 168  | 168  | 168  | 168  | 168  | 168   | 168   | 168   |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | Körperhöhe Kurzgrösse       |      | 160   | 160  | 160  | 160    | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160   | 160   | 160   |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | Körperhöhe Langgrösse       |      | 176   | 176  | 176  | 176    | 176  | 176  | 176  | 176  | 176  | 176   | 176   | 176   |       |       |       |       |          |       |       |
| Damen                  | Brustumfang                 |      | 80    | 84   | 88   | 92     | 96   | 100  | 104  | 110  | 116  | 122   | 128   | 134   |       |       |       |       | <u> </u> |       | -     |
| ar a                   | Taillenumfang               |      | 66    | 69   | 72   | 76     | 80   | 85   | 90   | 96   | 103  | 109   | 116   | 122   |       |       |       |       |          |       |       |
| 9                      | Hüftumfang                  |      | 89    | 93   | 97   | 100    | 103  | 106  | 114  | 119  | 124  | 130   | 136   | 142   |       |       |       |       |          |       |       |
| Körpermasse            | Armlänge aussen             | •    | 59    | 59   | 59   | 59     | 60   | 60   | 60   | 60   | 61   | 61    | 61    | 61    |       |       |       |       | <u>.</u> |       |       |
| eru                    | Armlänge aussen Kurzgrösse  |      | 57    | 57   | 57   | 57     | 58   | 58   | 58   | 58   | 59   | 59    | 59    | 59    |       |       |       |       |          |       |       |
| i.                     | Armlänge aussen Langgrösse  |      | 62    | 62   | 62   | 62     | 63   | 63   | 63   | 63   | 64   | 64    | 64    | 64    |       |       |       |       |          |       |       |
| 2                      | Innere Beinlänge            | •    | 78    | 78   | 78   | 78     | 78   | 78   | 78   | 77,5 | 77,5 | 77    | 77    | 77    |       |       |       |       | <b></b>  |       |       |
|                        | Innere Beinlänge Kurzgrösse |      | 73,5  | 73,5 | 73   | 73     | 73   | 73   | 73   | 73   | 72,5 | 72,5  | 72,5  | 72    |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | Innere Beinlänge Langgrösse |      | 83    | 83   | 83   | 83     | 83   | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82    | 82    | 82    |       |       |       |       |          |       |       |
|                        | milere Bennange Langgreese  |      |       |      |      |        |      | 02,0 | 02,0 | 02,0 | 02,0 |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| D D                    |                             |      |       |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| 夏                      | Herren                      | VC A | 2/44  | S 46 | 2/40 | M 48   | 0/50 | L 52 | 0/5/ | XL 5 | 1/EC | XXL 5 | 20/60 | 3XL 6 | 20/60 | 4VI ( | 64/66 | EVI   | 66/68    | evi - | 70/72 |
| On a                   | Пенен                       | A3 4 | 2/44  | 3 40 | 0/40 | 101 40 | 5/30 | L 32 | 2/34 | AL 3 | 4/30 | AAL : | 00/00 | SAL ( | 00/02 | 4AL ( | 04/00 | 3VL ( | 00/00    | OVE   | 10/12 |
| e LZ                   |                             |      |       |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| SSO                    |                             |      |       | İ    |      | İ      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       | İ     |          |       |       |
| 5                      |                             |      |       |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| Sex                    | Damen                       | XS 3 | 2/34  | S 36 | 6/38 | M 38   | 8/40 | L 42 | 2/44 | XL 4 | 4/46 | XXI   | _ 48  | 3XL   | 50    | 4XL   | _ 52  |       |          |       |       |
| - i                    |                             |      |       |      |      |        |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |       |       |          |       |       |
| Unisex Grössenzuordung | Damen                       | XS 3 | 32/34 | S 36 | 6/38 | M 38   | 8/40 | L 42 | 2/44 | XL 4 | 4/46 | XXI   | _ 48  | 3XL   | _ 50  | 4XL   | _ 52  |       |          |       |       |

Gute Passform ist uns extrem wichtig, daher haben wir uns auf kleine Grössensprünge festgelegt und scheuen uns nicht vor der Grössenvielfalt. Damit kann der Träger entscheiden, ob die Bekleidung eher eng oder weit getragen werden soll. Hat jemand eine Konfektionsgrösse 48, passt er sowohl in die Grösse S (enger geschnitten) als auch in die Grösse M (weiter geschnitten).

# Schnellübersicht

| ArtNr. | Name                              | Beschreibung             | Farbe              | ModNr. | Seite |
|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|-------|
| 16269  | uvex perfect                      | Bundjacke                | kornblau           | 8864   | 21    |
| 16270  | uvex perfect                      | Bundjacke                | grün               | 8864   | 21    |
| 16271  | uvex perfect                      | Bundjacke                | grau               | 8864   | 21    |
| 16272  | uvex perfect                      | Bundjacke                | rot                | 8864   | 21    |
| 16281  | uvex perfect                      | Softshellweste           | anthrazit          | 8868   | 21    |
| 16282  | uvex perfect                      | Mantel                   | kornblau           | 8869   | 21    |
| 16283  | uvex perfect                      | Mantel                   | grün               | 8869   | 21    |
| 16284  | uvex perfect                      | Mantel                   | grau               | 8869   | 21    |
| 17238  | uvex protection<br>fire+arc       | Langarm-Polo pro         | grau               | 7937   | 30    |
| 88163  | uvex basics                       | T-Shirt                  | ash melange        | 7459   | 22    |
| 88166  | uvex basics<br>uvex suXXeed       | T-Shirt                  | schwarz            | 7459   | 22    |
| 88281  | multifunction                     | Jacke                    | nachtblau          | 7475   | 29    |
| 88282  | uvex suXXeed multifunction        | Jacke                    | graphit            | 7475   | 29    |
| 88283  | uvex suXXeed multifunction        | Hose                     | nachtblau          | 7476   | 29    |
| 88284  | uvex suXXeed<br>multifunction     | Hose                     | graphit            | 7476   | 29    |
| 88285  | uvex suXXeed<br>multifunction     | Latzhose                 | nachtblau          | 7478   | 29    |
| 88286  | uvex suXXeed<br>multifunction     | Latzhose                 | graphit            | 7478   | 29    |
| 88287  | uvex suXXeed                      | Cargohose women slim fit | graphit            | 7481   | 15    |
| 88288  | uvex suXXeed                      | Cargohose women slim fit | nachtblau          | 7481   | 15    |
| 88468  | uvex suXXeed<br>multifunction     | Parka                    | warngelb /<br>navy | 7652   | 30    |
| 88492  | uvex suXXeed arc                  | Jacke                    | graphit            | 7654   | 28    |
| 88493  | uvex suXXeed arc                  | Hose                     | graphit            | 7655   | 28    |
| 88494  | uvex suXXeed arc                  | Latzhose                 | graphit            | 7656   | 28    |
| 88811  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | Bermuda                  | anthrazit          | 7338   | 12    |
| 88812  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | worker Hemd              | anthrazit          | 7339   | 13    |
| 88868  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | Cargohose men            | anthrazit          | 7334   | 12    |
| 88876  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | Cargohose women          | anthrazit          | 7336   | 12    |
| 88885  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | T-Shirt women            | moosgrün           | 7340   | 13    |
| 88886  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | T-Shirt women            | hellgrau           | 7340   | 13    |
| 88887  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | T-Shirt women            | hellblau           | 7340   | 13    |
| 88888  | uvex suXXeed<br>greencycle planet | T-Shirt men              | moosgrün           | 7341   | 13    |
| 88889  | uvex suXXeed                      | T-Shirt men              | hellgrau           | 7341   | 13    |
| 88890  | greencycle planet<br>uvex suXXeed | T-Shirt men              | hellblau           | 7341   | 13    |
| 89036  | greencycle planet<br>uvex perfect | Damenhose                | kornblau           | 8975   | 20    |
| 89037  | uvex perfect                      | Damenhose                | anthrazit          | 8975   | 20    |
| 89068  | uvex syneXXo                      | Softshelljacke           | schwarz            | 8984   | 21    |
| 89169  | uvex syriexxo<br>uvex suXXeed     | Poloshirt                | chilli             | 7401   | 14    |
| 89302  | uvex suxxeed<br>uvex suXXeed      | Poloshirt                | ultramarin         | 7401   | 14    |
| 89304  | uvex suxxeed<br>uvex suXXeed      | Steppjacke               | chilli             | 7401   | 16    |
| 89313  | uvex suXXeed                      | T-Shirt Damen            | chilli             | 8999   | 14    |
| 89314  | uvex suXXeed                      | T-Shirt Damen            | ultramarin         | 8999   | 14    |
| 89315  | uvex suXXeed                      | T-Shirt Herren           | chilli             | 7434   | 14    |
| 89316  | uvex suXXeed                      | T-Shirt Herren           | ultramarin         | 7434   | 14    |
| 89317  | uvex suXXeed                      | Softshelljacke           | nachtblau          | 7405   | 19    |
| 89330  | uvex suXXeed                      | Softshelljacke           | graphit            | 7405   | 19    |
| 89332  | uvex suXXeed                      | Hybridjacke              | nachtblau          | 7406   | 17    |
| 89349  | uvex suXXeed                      | Hybridjacke              | graphit            | 7406   | 17    |
| 89373  | uvex protection flash             | Weste                    | warngelb           | 8960   | 30    |
| 89374  | uvex protection flash             | Weste                    | warnorange         | 8960   | 30    |
| 89408  | uvex perfect                      | Fleecejacke basic        | schwarz            | 8950   | 21    |
| 89418  | uvex suXXeed                      | Wetterjacke              | nachtblau          | 7408   | 16    |
| 89419  | uvex suXXeed                      | Wetterjacke              | graphit            | 7408   | 16    |
| 89466  | uvex suXXeed                      | Realworker jacket men    |                    | 7423   | 17    |
| 89467  | uvex suXXeed                      | Realworker jacket men    |                    | 7423   | 17    |

| ArtNr.  | Name               | Beschreibung                 | Farbe             | ModNr. | Seite |
|---------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|-------|
| 89474   | uvex suXXeed       | Realworker jacket woman      | nachtblau         | 8996   | 17    |
| 89653   | uvex suXXeed       | Realworker jacket woman      | graphit           | 8996   | 17    |
| 89654   | uvex suXXeed       | Steppjacke                   | ultramarin        | 7407   | 16    |
| 89659   | uvex suXXeed       | Cargohose men slim fit       | nachtblau         | 7424   | 17    |
| 89665   | uvex suXXeed       | Cargohose men slim fit       | graphit           | 7424   | 17    |
| 89668   | uvex suXXeed       | Cargohose men regular fit    | nachtblau         | 8997   | 15    |
| 89669   | uvex suXXeed       | Cargohose men<br>regular fit | graphit           | 8997   | 15    |
| 89686   | uvex suXXeed       | Cargohose women regular fit  | nachtblau         | 7429   | 15    |
| 89688   | uvex suXXeed       | Cargohose women regular fit  | graphit           | 7429   | 15    |
| 89702   | uvex suXXeed       | Latzhose                     | nachtblau         | 8998   | 15    |
| 89703   | uvex suXXeed       | Latzhose                     | graphit           | 8998   | 15    |
| 89706   | uvex suXXeed       | Bermuda                      | nachtblau         | 7426   | 15    |
| 89707   | uvex suXXeed       | Bermuda                      | graphit           | 7426   | 15    |
| 89957   | uvex perfect       | Bundjacke                    | anthrazit         | 8864   | 21    |
| 89959   | uvex perfect       | Bundhose                     | anthrazit         | 8926   | 20    |
| 98109   | uvex suXXeed basic | Jacke basic                  | nachtblau         | 7450   | 18    |
| 98110   | uvex suXXeed basic | Jacke basic                  | graphit           | 7450   | 18    |
| 98118   | uvex suXXeed basic | Herrenhose basic             | nachtblau         | 7451   | 19    |
| 98119   | uvex suXXeed basic | Herrenhose basic             | graphit           | 7451   | 19    |
| 98127   | uvex suXXeed basic | Latzhose basic               | nachtblau         | 7452   | 19    |
| 98128   | uvex suXXeed basic | Latzhose basic               | graphit           | 7452   | 19    |
| 98145   | uvex suXXeed basic | Damenhose basic              | nachtblau         | 7454   | 18    |
| 98146   | uvex suXXeed basic | Damenhose basic              | graphit           | 7454   | 18    |
| 98378   | uvex perfect       | 3-in-1 Wetterjacke           | schwarz /<br>grau | 8922   | 21    |
| 98833   | uvex perfect       | Bundhose                     | kornblau          | 8926   | 20    |
| 98834   | uvex perfect       | Bundhose                     | grau              | 8926   | 20    |
| 98835   | uvex perfect       | Bundhose                     | rot               | 8926   | 20    |
| 98836   | uvex perfect       | Bundhose                     | grün              | 8926   | 20    |
| 98878   | uvex basics        | T-Shirt                      | grau              | 8915   | 23    |
| 98929   | uvex basics        | Poloshirt                    | schwarz           | 8916   | 23    |
| 98959   | uvex basics        | Poloshirt                    | grau              | 8916   | 23    |
| 9868900 | Zubehör            | Kniepolster Multipad         | schwarz           | keine  | 15    |
| 9887603 | Zubehör            | elastischer Gürtel           | schwarz           | 8971   | 20    |
| 9887604 | Zubehör            | elastischer Gürtel           | schwarz           | 8971   | 20    |
| 9887605 | Zubehör            | elastischer Gürtel           | schwarz           | 8971   | 20    |
| 9887606 | Zubehör            | elastischer Gürtel           | schwarz           | 8971   | 20    |
| 9887607 | Zubehör            | elastischer Gürtel           | schwarz           | 8971   | 20    |







protecting planet

uvex verwendet für die Herstellung dieses Katalogs umweltfreundliches 100% Recyclingpapier. Gegenüber Frischfaser-Papier bedeutet dies für die Auflage des Kataloges eine deutliche Einsparung von Ressourcen:



Holz 525 kg



Wasser 8.876 I



Energie 1.828 kWh



CO<sub>2</sub>-Emissionen 49 kg



Der Druck ist klimaneutral zertifiziert.

## **Deutsche Ausgabe**

**UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG** Uferstrasse 90 - Postfach

4019 Basel

- T: +41 61 638 84 44 E: info@uvex.ch
- l: uvex-safety.ch
- : heckel-safety.ch