



Protection de la tête

Aperçu des normes

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Casques de protection pour l'industrie

Protection contre les chutes d'objet et contre les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs

Exigences obligatoires : tous les casques certifiés conformes à la norme EN 397 doivent respecter ces exigences.

- Absorption des chocs verticaux
- Résistance à la pénétration (contre les objets pointus et aiguisés)
- Résistance à la flamme
- Résistance des points d'ancrages de la jugulaire : la mentonnière se relâche à 150 N minimum et 250 N maximum

Exigences facultatives : un casque certifié conforme à la norme EN 397 peut respecter ces exigences, bien qu'aucune d'elles ne soit obligatoire.

- Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)
- Très hautes températures (+150 °C)
- Isolation électrique (440 V)
- Métal en fusion (MM)
- Déformation latérale

Très basses températures (-20 °C ou -30 °C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
Très hautes températures (+150 °C)					 uvex thermo boss
Isolation électrique (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
Métal en fusion (MM)			 uvex pheos		
Déformation latérale					

EN 50365 – Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension

Protection contre les chocs électriques et les courants dangereux susceptibles de traverser les personnes par la tête

Exigences :

- Tous les casques doivent également respecter les exigences de la norme EN 397.
- Protection contre le courant alternatif jusqu'à 1 000 V (CA) ou le courant continu jusqu'à 1 500 V (CC)
- Les casques isolants ne doivent pas contenir de pièces conductrices.
- Les ventilations (le cas échéant) ne doivent permettre aucun contact accidentel avec les parties sous tension.



EN 12492 – Casques d’alpinistes

Protection contre les dangers liés aux activités pratiquées par les alpinistes

Exigences :

- Absorption des chocs verticaux, frontaux, latéraux, dorsaux
- Résistance à la pénétration
- Dispositif de support (la jugulaire se relâche à 500 N minimum)
- Fixation du dispositif de support : la jugulaire doit afficher un allongement maximal de 25 mm
- Efficacité du dispositif de support : le casque ne doit pas glisser de la tête



uvex pheos alpine



uvex










uvex pheos IES

IES – Integrated Eyewear System



uvex pheos IES

IES – « loge » les lunettes de protection dans le casque

Les combinaisons suivantes du casque de protection uvex pheos IES avec les lunettes de protection uvex pheos sont disponibles :		Casque de protection uvex pheos IES				
		9772040 blanc	9772140 jaune	9772240 orange	9772340 rouge	9772540 bleu
						
						
						
Lunettes de protection uvex pheos	 N° d'article 9192225 Coloris noir, vert Oculaire PC incolore, UV 400 uvex supravision excellence	9772050	9772150	9772250	9730001	9730007
	 N° d'article 9192385 Coloris noir, jaune Oculaire PC ambre, UV 400 uvex supravision excellence	9772051	9772151	9772251	9730004	9730010
	 N° d'article 9192285 Coloris noir, gris Oculaire PC gris, UV 400 uvex supravision excellence	9772053	9772153	9772253	9730003	9730009
	 N° d'article 9192881 Coloris gris clair, gris Oculaire PC incolore, UV 400 protection solaire, miroité argent	9772052	9772152	9772252	9730005	9730011
	 N° d'article 9192215 Coloris gris clair, gris Oculaire PC incolore, UV 400 uvex supravision excellence	9772054	9772154	9772254	9730000	9730006
	 N° d'article 9192245 Coloris noir, orange Oculaire PC gris, UV 400 uvex supravision excellence	9772055	9772155	9772255	9730002	9730008

uvex pheos IES

Avec le système IES, les lunettes sont toujours à portée de main.

Habituellement, dans les combinaisons de casques et de produits de protection oculaire, la position des lunettes dépend toujours directement de celle de la coque du casque. En cas de déplacement soudain du casque, la lunette est automatiquement décalée, ce qui entraîne un risque pour les yeux.

IES signifie Integrated Eyewear System ; comme son nom l'indique, un clip permet de faire disparaître les lunettes de protection uvex pheos dans le casque uvex pheos par le biais d'une glissière, ou de les rabattre sur le nez. La glissière est équipée d'une partie articulée, de sorte que les mouvements du casque n'aient aucune répercussion sur les lunettes.



Integrated Eyewear System

Les lunettes de protection uvex pheos sont clipsées sur l'arête du nez au niveau du clip et encliquetées dans la glissière reliée à l'intérieur.



Fonctionnement de l'uvex pheos IES

Les lunettes ont un emplacement défini dans le casque. En cas de besoin, les lunettes peuvent être facilement rabattues.



uvex pheos IES

- Casque de protection avec emplacements pour les visières, les coquilles, les lampes et le système uvex pheos IES (Integrated Eyewear System)
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Réglage par crémaillère pour un ajustement précis de la largeur. Il est également possible de monter des lunettes de protection uvex pheos s ou uvex i-works
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760007

- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos IES					
N° d'article	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu
Type	avec visière et IES (Integrated Eyewear System)				
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm	55 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25

Protection de la tête

uvex pheos ABS B-S-WR · uvex pheos B · uvex pheos B-WR



9772071

Certificats de conformité en cours



9772171

Certificats de conformité en cours



uvex pheos ABS B-S-WR

- Casque de protection en ABS avec encoches pour les visières, les coquilles et les lampes uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C)
- Rigidité latérale élevée
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par crémaillère (9760012) et bandeau anti-transpiration (9760009)
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos ABS B-S-WR		
N° d'article	9772071	9772171
Coloris	blanc	jaune
Type	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	18	18



9772220 ●



9772320 ●



9772520 ●



9772430 ●



9772930

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable (uvex pheos B)
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu (uvex pheos B-WR)
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos B						
N° d'article	9772020 ●	9772120 ●	9772220 ●	9772320 ●	9772520 ●	9772920 ●
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	noir
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25

uvex pheos B-WR							
N° d'article	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430 ●	9772530	9772930
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25	25

Protection de la tête

uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR



9772332



9772832



9772932



uvex pheos B-S-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos B-S-WR							
N° d'article	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	bleu	gris foncé	noir
Type	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25	25



9770020



9770120



9770230



9770430



9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable (uvex pheos E)
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu (uvex pheos E-WR)
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005 (uvex pheos E) ou 9760009 (uvex pheos E-WR)
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos E		
N° d'article	9770020	9770120
Coloris	blanc	jaune
Type	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397
	EN 50365 (1 000 V CA)	EN 50365 (1 000 V CA)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	25	25

uvex pheos E-WR							
N° d'article	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)	(1 000 V CA)
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	5	5	5	5	5	5	5

Protection de la tête

uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatique · uvex 9780 antistatique-WR



9770031



9770131



9770832

uvex pheos E-S-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières, coquilles et lampes uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Coque complètement fermée pour une utilisation en cas de risques électriques
- Conforme à la norme EN 397 et aux exigences additionnelles pour les très basses températures (-30 °C) et les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal ») ainsi qu'à la norme EN 50365 (1 000 V CA)
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
- Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex pheos E-S-WR								
N° d'article	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	gris foncé	noir
Type	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM	EN 50365 1 000 V CA -30 °C, MM
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	5	5	5	5	5	5	5	5



9780020



9780030



9780550

uvex 9780 antistatique · uvex 9780 antistatique-WR

- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle pour les projections de métal en fusion (MM = « Molten Metal »)
- Parfaitement adapté à une utilisation avec les appareils classés I et II dans tous les domaines présentant des risques d'explosion (selon la directive ATEX 94/9/CE)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable (uvex 9870 antistatique)
- Ajustement par crémaillère pour un réglage en continu de la largeur (uvex 9870 antistatique-WR)
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

	uvex 9780 antistatique	uvex 9780 antistatique-WR
N° d'article	9780020	9780030
Coloris	blanc	blanc
Type	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397
	Directive ATEX	Directive ATEX
	94/9/CE	94/9/CE
Taille	51 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	25	25

Protection de la tête

uvex pheos alpine



uvex pheos alpine

- Casque multifonctions pour le travail en hauteur et les interventions de sauvetage
- Combinaison des propriétés d'un casque de protection pour l'industrie (EN 397) avec les exigences d'un casque d'alpinistes (EN 12492)
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Systèmes d'adaptation pour lampe frontale, lunettes-masques et visières
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle pour les très basses températures (-30 °C)
- Jugulaire 4 points d'ancrage solidement fixée pour une utilisation conformément à la norme EN 12492
- Jugulaire ajustable (N° d'art. 9790005) pour une utilisation conformément à la norme EN 397
- Coque légère en ABS offrant protection et résistance

- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760009
- Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- Livraison standard avec un bandeau anti-transpiration PU noir (N° d'art. 9760009), un bandeau anti-transpiration clair en similicuir est disponible en option (N° d'art. 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine							
N° d'article	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Type	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Cond.	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Conditionnement au carton	6	6	6	6	6	6	6

Protection de la tête

Kit forestier uvex pheos · Bandes réfléchissantes



9774233

Kit forestier uvex pheos

- Kit spécialement conçu pour les travaux en milieux forestiers, se composant du casque de protection uvex pheos B-WR 9772230, des coquilles antibruit uvex dBex 3000165 et de la visière grillagée en métal 9790044
- Conforme aux normes EN 166, 1731, 352-1 et 397 et à l'exigence additionnelle pour les très basses températures (-30 °C)
- Visière grillagée en métal protégeant contre l'intrusion de corps étrangers tout en garantissant une bonne vision
- Coquilles antibruit complétant la protection parfaite de la tête
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu

► **Attention :**

si vous souhaitez utiliser le kit sans protection auditive, vous avez besoin d'un adaptateur supplémentaire pour fixer la visière (N° d'art. 9790042).

Kit forestier uvex pheos	
N° d'article	9774233
Type	kit complet pour les travaux forestiers
Norme	EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166
	-30 °C
Coloris	orange
Taille	52 à 61 cm
Cond.	1
Conditionnement au carton	25

Éléments du kit forestier uvex pheos		
N° d'article		Cond.
9790040	Support de casque	1 pièce
9790044	Visière grillagée (métal) ou	1 pièce
9790043	Visière grillagée (nylon)	1 pièce
3000165	coquilles uvex dBex 3000H	1 paire
9790042	adaptateur (pour un montage sans coquilles)	1 paire



9790018



Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos L (coloris au choix)

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos M

- Jeux de catadioptres ultra-réfléchissants
- Forte luminosité grâce à la technologie de films prismatiques
- Facile à appliquer
- Adapté à tous les casques de protection uvex pheos et uvex pheos alpine

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos M	
N° d'article	9790018
Cond.	1

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos L

- Casque de protection avec jeux de catadioptres ultra-réfléchissants
- Les casques sont livrés avec les autocollants déjà collés
- Les casques personnalisés ne peuvent pas être échangés

► Veuillez contacter notre service client en appelant le **061 638 84 44** ou en écrivant à l'adresse info@uvex.ch

Jeux de catadioptres réfléchissants uvex pheos L		
N° d'article	Coloris	Type
9772026	blanc	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772126	jaune	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772226	orange	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772326	rouge	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772526	bleu	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772926	noir	uvex pheos B avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772035	blanc	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772138	jaune	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772236	orange	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772437	vert	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772538	bleu	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772936	noir	uvex pheos B-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772038	blanc	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772137	jaune	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772239	orange	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772334	rouge	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9772537	bleu	uvex pheos B-S-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770026	blanc	uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770126	jaune	uvex pheos E avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770036	blanc	uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770136	jaune	uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
9770536	bleu	uvex pheos E-WR avec jeu de catadioptres réfléchissants
Cond.	25 pièces	

Protection de la tête

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières et coquilles uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle pour les très basses températures (-30 °C)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale

- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable (uvex airwing B)
- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu (uvex airwing B-WR)
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex airwing B							
N° d'article	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu	noir
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-WR						
N° d'article	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25



uvex super boss

- Casque de protection avec encoches pour visières et coquilles uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle pour les très basses températures (-20 °C)
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- Ventilation réglable sur le côté
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex super boss			
N° d'article	9750020	9750120	9750520
Coloris	blanc	jaune	bleu
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397
	-20 °C	-20 °C	-20 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25

Protection de la tête

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- Casque de protection avec encoches pour visières et coquilles uvex
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle pour les très basses températures (-30 °C)
- Trois systèmes de ventilation variables pour une aération maximale
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable (uvex airwing S)

- Ajustement par crémaillère pour un réglage de la largeur en continu (uvex airwing B-S-WR)
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9760005
- Visière courte pour ne pas altérer la vision vers le haut
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex airwing B-S						
N° d'article	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Type	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm	51 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25

uvex airwing B-S-WR						
N° d'article	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Coloris	blanc	jaune	orange	rouge	vert	bleu
Type	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte	avec visière courte
Norme	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C	-30 °C
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25	25	25



uvex thermo boss

- Casque de protection avec encoches pour les visières, les coquilles et la gouttière uvex
- Coque en polycarbonate résistant à la chaleur pour une utilisation dans des températures ambiantes élevées
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit
- Conforme à la norme EN 397 et à l'exigence additionnelle (440 V CA et +150 °C)
- Ajustement par glissière pour un réglage individuel et confortable
- Équipé du bandeau anti-transpiration 9790004
- Coiffe textile 6 points d'ancrage garantissant un ajustement et un confort de port optimaux

uvex thermo boss			
N° d'article	9754000	9754100	9754300
Coloris	blanc	jaune	rouge
Type	avec visière longue	avec visière longue	avec visière longue
Norme	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C	+150 °C	+150 °C
	440 V CA	440 V CA	440 V CA
Taille	52 à 61 cm	52 à 61 cm	52 à 61 cm
Cond.	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25

Protection de la tête Système de visière uvex pheos



Visière uvex pheos

- Visières en polycarbonate avec technologie de revêtement uvex supravision excellence
- Disponible avec deux systèmes de fixation : un système de fixation mécanique et un système de fixation magnétique avec verrouillage et déverrouillage automatique
- Les visières 9906002 et 9906003 se combinent avec les casques de protection pour l'industrie uvex pheos E-S-WR, uvex pheos B-S-WR et le casque de protection pour le travail en hauteur uvex pheos alpine (pour la combinaison avec uvex pheos alpine, un adaptateur de visière - N° d'article 9790067 - est nécessaire)
- Les visières uvex pheos SLB1 (9906005 et 9906006) et uvex pheos SLB 2 (9906007 et 9906008) se combinent exclusivement avec le casque de protection pour l'industrie uvex pheos E-S-WR
- La visière 9906002 se combine avec les coquilles antibruit uvex pheos K2H (mécaniques), N° d'article 2600204
- La visière 9906003 se combine avec les coquilles antibruit uvex pheos K2H magnet, N° d'article 2600205
- Changement de visière possible
- Respecte les normes EN 166 et EN 170, porte en outre le marquage relatif aux domaines d'utilisation 3 (liquides) et 9 (métaux fondus et solides chauds)
- En tant que visières de protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique de classe 1 (4 kA), les visières uvex pheos SLB 1 (9906005 et 9906006) sont certifiées conformes à la norme GS-ET 29
- En tant que visières de protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique de classe 2 (7 kA), les visières uvex pheos SLB 2 (9906007 et 9906008) sont certifiées conformes à la norme GS-ET 29

► Casque non inclus dans la livraison !

	uvex pheos	uvex pheos magnetic
N° d'article	9906002	9906003
Écran de remplacement	9906013	9906013
Type	uvex supravision excellence avec système de fixation mécanique	uvex supravision excellence avec système de fixation magnétique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
Écran	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Cond.	1	1
	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 1 magnetic
N° d'article	9906005	9906006
Écran de remplacement	9906012	9906012
Type	uvex supravision excellence Classification : protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique, classe 1 avec système de fixation mécanique	uvex supravision excellence Classification : protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique, classe 1 avec système de fixation magnétique
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
Écran	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC incolore, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
Cond.	1	1
	uvex pheos SLB 2	uvex pheos SLB 2 magnetic
N° d'article	9906007	9906008
Écran de remplacement	9906017	9906017
Type	uvex supravision excellence Classification : protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique, classe 2 avec système de fermeture mécanique et protection au menton	uvex supravision excellence Classification : protection aux risques de rayonnement causés par un coup d'arc électrique, classe 2 avec système de fermeture magnétique et protection au menton
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
Écran	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC bleu, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196 PC bleu, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Cond.	1	1

Protection de la tête

Système de visière uvex pheos

Système de visière uvex pheos

	Adaptateur de visière	Adaptateur de casque magnétique
N° d'article	9790067	9790078
Type	pour une combinaison avec l'adaptateur de casque de protection pour le travail en hauteur uvex pheos alpine (Visière non incluse dans la livraison).	adaptateur de casque pour coquilles uvex pheos K2H magnet (2600205)
Cond.	1	1 paire
	Protection contre le soleil et la pluie	Étui microfibre pour visières
N° d'article	9790074	9954362
Type	pour protéger contre le soleil et la pluie combinaison impossible avec les visières uvex pheos SLB 1 et uvex pheos SLB 2	sac pour conserver et transporter les visières uvex et les casques uvex, noir
Cond.	1	1



Visières uvex pheos à combiner avec les casques de protection uvex

	N° d'article	Support de visière	Visière	Protection	Casques adaptés	Coquilles antibruit
	9906002	mécanique	polycarbonate, incolore	contre les impacts mécaniques (par ex. les étincelles, les éclats)	tous les casques uvex pheos avec visière courte	2600204
	9906003	magnétique	polycarbonate, incolore	contre les impacts mécaniques (par ex. les étincelles, les éclats)	uvex pheos alpine (avec adaptateur de visière 9790067)	2600205
	9906005	mécanique	polycarbonate, incolore avec filtre UV	contre les rayonnements causés par un coup d'arc électrique jusqu'à 4 kA (kiloampères)	uvex pheos E-S-WR	
	9906006	magnétique	polycarbonate, incolore avec filtre UV	contre les rayonnements causés par un coup d'arc électrique jusqu'à 4 kA (kiloampères)		
	9906007	mécanique	polycarbonate, bleu avec filtre UV et protection au menton	contre les rayonnements causés par un coup d'arc électrique jusqu'à 7 kA (kiloampères)		
	9906008	magnétique	polycarbonate, bleu avec filtre UV et protection au menton	contre les rayonnements causés par un coup d'arc électrique jusqu'à 7 kA (kiloampères)		

Protection de la tête

Visières uvex



9790048



9790047



9924010



9725514
9726014

uvex 9790

- Visière en polycarbonate robuste pour les casques de protection pour l'industrie uvex et les coquilles uvex K1H et K2H (combinaisons possibles page 91)
- Adaptateurs supplémentaires (N° d'article 9924010) requis pour combiner casque et visière (sans coquilles)
- Adaptée à tous les casques uvex

► Casque, support de casque et coquilles antibruit non inclus dans la livraison.

Écran	
N° d'article	9790048
Type	non traité
	classification 8, contre les arcs électriques
Norme	EN 166, EN 170
Écran	PC incolore
	UV 400
	2C-1,2W 1 A 89 CE
Cond.	1
Support pour casque	
N° d'article	9790047
Monture	noir
	EN 166 389 A CE
Cond.	1
Adaptateur	
N° d'article	9924010
Type	adaptateur pour un montage sans coquille
Cond.	1

uvex 9725 · uvex 9726

- Visières en polycarbonate et acétate avec adaptateurs spécialement développés pour être montés dans des emplacements latéraux du casque
- Changement d'écran possible
- Non compatibles avec des coquilles antibruit

► Le casque n'est pas inclus dans la livraison !

Visières		
N° d'article	9725514	9726014
Écran de remplacement	9050517	9723017
Type	partie intérieure antibuée	non traité
	épaisseur du matériau : 1 mm	épaisseur du matériau : 1 mm
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir
	W 166 3-F CE 0196	W 166 3-B CE 0196
Écran	AC incolore, UV 380	PC incolore, UV 400
	W 1 FN CE	W 1 B CE
Cond.	1	1

Protection de la tête

Protection du visage · Lunettes-masques avec support de casque



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- Protection faciale en acétate avec recouvrement frontal intégré
- Changement d'écran possible
- Non compatibles avec des casques de protection
- Mécanisme de relevage avec réglage continu
- Possibilité de réglage confortable selon la taille de la tête grâce à une fermeture à rotation

uvex 9707 · uvex 9708

- Visière en acétate avec recouvrement frontal intégré et protection supplémentaire de tête en polystyrène choc
- Changement d'écran possible
- Mécanisme de relevage avec réglage continu
- Possibilité de réglage confortable selon la taille de la tête grâce à une fermeture à rotation

Lunettes-masques uvex avec support de casque

- ▶ Casque et coquilles antibruit non inclus dans la livraison !
- ▶ Des adaptateurs supplémentaires sont requis pour monter les lunettes-masques sans coquilles antibruit :
N° d'article 9924010

Visières	9705014	9706514	9707014	9708514
N° d'article	9705014	9706514	9707014	9708514
Écran de remplacement	9060017	9050517	9060017	9050517
Type	non traité	partie intérieure antibuée	non traité	partie intérieure antibuée
Norme	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Monture	noir	noir	noir	noir
	W 166 3-F CE 0196	W 166 3-F CE 0196	W 166 3 F CE 0196	W 166 3 F CE 0196
Écran	AC incolore, UV 380	AC incolore, UV 380	AC incolore, UV 380	AC incolore, UV 380
	W 1 F CE	W 1 FN CE	W 1 F CE	W 1 F CE
Cond.	1	1	1	1

	uvex ultrasonic
N° d'article	9302510
Type	uvex supravision extreme
	ventilation réduite
Norme	EN 166, EN 170
Monture	bleu, gris
	W 166 349 B CE
Écran	PC incolore
	UV 400
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
Cond.	4

	uvex ultravision
N° d'article	9301544
Type	partie intérieure antibuée
Norme	EN 166, EN 170
Monture	gris transparent
	W 166 34 F CE
Écran	AC incolore, UV 380
	2-1,2 W 1 FN DIN CE
Cond.	1

Protection de la tête

Accessoire



Cagoule uvex

Passe-montagne uvex

- Cagoule uvex pouvant être portée sous tous les casques uvex
- Matériau extérieur coupe-vent et imperméable
- Bande réfléchissante sur tout le pourtour
- Filet sur les côtés pour favoriser la transmission à l'utilisateur des bruits environnants (zone de l'oreille)
- Doublure intérieure en polaire chaude
- Le passe-montagne uvex constitue un complément idéal à la cagoule, avec un réglage de la taille en continu grâce à la fermeture velcro.

Protège-nuque uvex

Protège-nuque uvex avec effet rafraîchissant

- Protège-nuque uvex pour protéger de la pluie, de la poussière, des éclats et des rayons du soleil
- Pouvant être porté dans tous les casques uvex
- Avec clip à lunettes 9772002 pour fixer le protège-nuque à la coque de casque uvex pheos
- Protège-nuque avec effet rafraîchissant : protection contre les rayons du soleil, effet rafraîchissant par évaporation pendant deux à huit heures

N° d'article	Cagoule uvex	Passe-montagne uvex	Protège-nuque uvex	Protège-nuque avec effet rafraîchissant
9790065	9790068	9790066	9790075	9790076
Type	polyester/polaire	polyester/polaire	polyester	polyester
Coloris	jaune vif	orange vif	orange	jaune
Taille	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique
Cond.	1	1	1	1
Conditionnement au carton	10	10	50	50



Charlottes jetables - Bonnets d'hiver

N° d'article	Charlottes jetables	Bonnets d'hiver	9790015	9790016	9790012
Type	charlottes hygiéniques en non-tissé souple et confortable pour les visiteurs	bonnet d'hiver à porter sous le casque, tricoté (WIN)	bonnet d'hiver à porter sous le casque	bonnet d'hiver à porter sous le casque	bonnet d'hiver à porter sous le casque, tricoté (Alaska)
Coloris	blanc	noir	noir	noir	noir
Taille	taille unique	taille unique	S à M	L à XL	taille unique
Cond.	100	10	10	10	10
Conditionnement au carton	800	10	10	10	10

Protection de la tête

Accessoire



Accessoires pour uvex super boss et uvex thermo boss

	Coiffe intérieure pour uvex super boss et uvex thermo boss	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss et uvex thermo boss
N° d'article	9790000	9790004
Type	bande textile six points avec bandeau anti-transpiration	cuir
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	10	10



Accessoires pour uvex pheos IES

	Coiffe intérieure IES pour uvex pheos	Bandeau anti-transpiration pour Intérieur pour IES
N° d'article	9772001	9760007
Type	Coiffe intérieure en plastique avec clip à lunettes uvex pheos	textile, mousse
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	10	10



Accessoires pour uvex pheos E-WR et uvex pheos alpine

	Coiffe intérieure pour uvex pheos E-WR	Coiffe intérieure pour uvex pheos alpine
N° d'article	9760012	9760011
Type	bande textile six points avec bandeau anti-transpiration	bande textile six points avec bandeau anti-transpiration
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	10	10

	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	Garniture pour molette
N° d'article	9760009	9760014
Type	PU, cuir	polyester
Cond.	1	10
Conditionnement au carton	10	10



Accessoires pour uvex pheos, uvex airwing et uvex 9780 antistatique

	Coiffe intérieure pour uvex pheos et uvex airwing avec dispositif classique	Coiffe intérieure pour uvex pheos et uvex airwing avec système à molette (pas pour uvex pheos E-WR)
N° d'article	9760000	9760001
Type	bandeau textile six points avec bandeau anti-transpiration	
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	10	10

	Coiffe intérieure pour uvex 9780 antistatique avec ajustement par crémaillère	Bandeau anti-transpiration pour uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 antistatique et uvex airwing
N° d'article	9780001	9760005
Type	bandeau textile six points avec bandeau anti-transpiration	similicuir
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	10	10

Protection de la tête

Accessoire



9790007

9790005



9790021

9790035



9790023

9772002



9790085

9790084




9790106

9790022



9790071



9790077

Accessoires pour uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatique, uvex super boss et uvex thermo boss

	Jugulaire en cuir pour uvex pheos (pas pour pheos IES et pheos E) uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss et uvex thermo boss	
N° d'article	9790005	
Type	finition robuste en cuir avec œillets en plastique, réglable en longueur	
Cond.	10	
Conditionnement au carton	10	

	Jugulaire 4 points pour uvex airwing	Jugulaire en cuir pour uvex pheos IES et uvex 9780 antistatique
N° d'article	9790007	9790035
Type	bande textile avec fermeture rapide à pression œillets en plastique et rembourrage menton, réglable en longueur	finition robuste en cuir avec œillets en plastique, réglable en longueur
Cond.	1	10
Conditionnement au carton	10	10

	Jugulaire 4 points (pas uvex pheos alpine) et uvex 9780 antistatique	
N° d'article	9790021	
Type	plastique	
Cond.	1	
Conditionnement au carton	10	

	Clip à lunettes IES avec glissière pour uvex pheos IES	Porte-crayons pour uvex pheos
N° d'article	9772002	9790023
Type	plastique	plastique
Cond.	10	1
Conditionnement au carton	10	10

	Clip à lunettes IES avec glissière uvex pheos s pour uvex pheos IES	Clip à lunettes IES avec glissière uvex i-works pour uvex pheos IES
N° d'article	9790084	9790085
Type	plastique	plastique
Cond.	10	10
Conditionnement au carton	10	10

	Pince à lunettes-masques pour uvex pheos/ pince à jugulaire pour uvex pheos alpine	
N° d'article	9790022	
Type	plastique	
Cond.	1	
Conditionnement au carton	10	

	Porte-badge	
N° d'article	9790106	
Type	1 pièce contient 10 supports + 20 étuis en PVC	
Cond.	1	
Conditionnement au carton	100	

	Sac pour casque uvex pour rangement et transport de casques de protection uvex	Kit fermeture pour casque
N° d'article	9790071	9790077
Type	nylon	plastique
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	-	50

Accessoire uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000 Ajustement par glissière	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760011 Coiffe intérieure pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 Coiffe intérieure uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Coiffe intérieure IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780001 Coiffe intérieure, antistatique, ajustement par crémaillère	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760009 Bandeau anti-transpiration uvex pheos alpine et uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760007 Bandeau anti-transpiration IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760005 Bandeau anti-transpiration beige	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790035 Jugulaire en cuir IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790005 Jugulaire en cuir	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790021 Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 Porte-crayons	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Clip à lunettes IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790022 Pince à lunettes-masques	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790065 Cagoule, jaune	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790066 Passe-montagne	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790068 Cagoule, orange	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790075 Protège-nuque, orange	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790076 Protège-nuque, jaune	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790086 Protège-nuque avec effet rafraîchissant	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906002 Visière uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906003 Visière uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906005 Visière uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906006 Visière uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906007 Visière uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906008 Visière uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790062 Lampe frontale LED pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790063 Lampe frontale LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790029 Lampe frontale LED KS-6001 Duo	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790064 Lampe frontale LED u-cap sport	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790069 Adaptateur pour casque uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ livraison standard

■ compatible

- non compatible

Accessoire

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



9760000	Ajustement par glissière	■	■	■	■	-	-
9760001	Ajustement par crémaillère	■	■	■	■	-	-
9790000	Coiffe intérieure pour uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	Bandeau anti-transpiration, beige	■	■	■	■	-	-
9790004	Bandeau anti-transpiration pour uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	Jugulaire en cuir	■	■	■	■	■	■
9790007	Jugulaire 4 points	■	■	■	■	■	■
9790065	Cagoule, jaune	■	■	■	■	■	■
9790066	Passe-montagne	■	■	■	■	■	■
9790068	Cagoule, orange	■	■	■	■	■	■
9790075	Protège-nuque, orange	■	■	■	■	■	■
9790076	Protège-nuque, jaune	■	■	■	■	■	■
9790086	Protège-nuque avec effet rafraichissant	■	■	■	■	■	■
9790047	Support pour casque uvex 9790	■	■	■	■	■	■
9790048	Visière uvex 9790	■	■	■	■	■	■
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ livraison standard

■ compatible

- non compatible



Protection de la tête

Accessoire : lampes pour casques

► Toutes les lampes frontales LED uvex s'adaptent à l'encoche frontale des casques uvex pheos, uvex pheos alpine et uvex 9780 antistatique.



9790062
9790063

Lampe frontale LED pheos Lights · pheos Lights EX

- Lampe frontale LED avec deux réflecteurs distincts pour l'éclairage du sol et la vision de loin
- Modèle compact, poids très faible (80 g), extrêmement robuste
- Source d'alimentation : batterie Li-ion 1,7 Ah
- Flux lumineux ; jusqu'à 115 lumens
- Intensité lumineuse : 6 500 Lux max.
- Durée d'éclairage : 11 heures max.
- Fonctionne : de -20 °C à +50 °C
- Adaptateur de charge fourni
- 9790063 : agrément ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga, II 2D Ex ia op is IIIC T130 °C Db
- Catégorie de protection IP 67 (résistant à la poussière et étanche)
- Quatre modes de fonctionnement différents

Pression sur interrupteur	Modes	Lumen	Portée	Durée d'éclairage
Éclairage de surface	faible	55	5 m	11 h
	élevée	115	10 m	5,5 h
Portée lumineuse	faible	55	5 m	11 h
	élevée	115	10 m	5,5 h

	Lampe frontale LED pheos Lights	Lampe frontale LED pheos Lights EX
N° d'article	9790062	9790063
	pour les casques uvex pheos	pour les casques uvex pheos - ATEX
Cond.	1	1



9790029



Lampe frontale LED KS-6001-DUO

- Lampe frontale LED avec deux niveaux d'éclairage pour l'éclairage du sol et la vision de loin
- Source d'alimentation : batterie lithium 1,7 Ah, temps de charge < 7 h
- Poids : 115 g
- Flux lumineux ; jusqu'à 200 lumens (mode boost)
- Intensité lumineuse : 8 500 Lux max.
- Durée d'éclairage : lumière forte > 4,5 h, lumière normale > 11 h
- Fonctionne : de -20 °C à +60 °C
- Chargeur fourni
- Catégorie de protection IP 67 (étanche jusqu'à 1 m de profondeur)

	Lampe frontale LED KS-6001-DUO
N° d'article	9790029
Type	pour les casques uvex pheos et uvex pheos alpine
Cond.	1



9790064



Lampe frontale LED u-cap sport · Adaptateur pour casque uvex pheos

- Lampe frontale LED avec deux niveaux d'éclairage pour l'éclairage du sol et la vision de loin
- Source d'alimentation : 3 piles AAA (non fournies)
- Flux lumineux ; jusqu'à 100 lumens
- Portée d'éclairage : 3 à 80 m (en fonction du mode d'éclairage utilisé)
- Durée d'éclairage : 30 à 150 h (en fonction du mode d'éclairage utilisé)
- Fonctionne : de -20 °C à +45 °C
- Montage facile via l'adaptateur magnétique sur la casquette anti-heurt uvex u-cap sport
- Adaptateur pour casquette anti-heurt et bandeau fournis
- Catégorie de protection IP 66 (protection intégrale contre la poussière et les jets d'eau puissants)
- Adaptateur à combiner avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine



9790069

	Lampe frontale LED uvex u-cap sport	Adaptateur pour casque uvex pheos
N° d'article	9790064	9790069
Type	pour uvex u-cap sport	pour la lampe frontale LED uvex u-cap sport à combiner avec les casques uvex pheos et uvex pheos alpine
Cond.	1	1



Protection de la tête – adaptée à votre image de marque

Protection de la tête personnalisée

Afin d'équiper vos employés en fonction de votre image de marque, uvex vous offre la possibilité de personnaliser tous les casques et casquettes anti-heurt uvex selon vos souhaits.

En cas de questions, n'hésitez pas à vous adresser au service commercial uvex.

Tél. 061 638 84 44 • Adresse e-mail : info@uvex.ch



Personnalisation du casque	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Couleur spéciale	avec supplément à partir de 300 pièces sans surcoût à partir de 600 pièces	sans surcoût à partir de 600 pièces
Nouvelle version :		
– couleur existante en tant que version électrique ou chimique	à partir de 300 pièces	
– couleur existante avec visière courte	à partir de 100 pièces	
– casque existant, autre intérieur, avec jugulaire	à partir de 25 pièces	
Amélioration : impression, autocollants, kit réfléchissant	à partir de 25 pièces quantité de réassort : 25 pièces	

Personnalisation des casquettes anti-heurt	
Couleur spéciale	à partir de 1 000 pièces
Nouvelle version :	
– avec couleur existante	à partir de 600 pièces
Amélioration : broderie, impression	à partir de 25 pièces

Prenez bonne note des conditions générales suivantes :

- Minimum de commandes : 25 casquettes
- Quantité de réassort : 25 pièces
- Nombre de couleurs à broder : jusqu'à 14
- Casquette textile en couleur spéciale : à partir de 1 000 pièces
- Fichier vectoriel (.eps, .ai) et fichier image (.jpg, .pdf) requis comme modèles


Jusqu'où peut aller la personnalisation ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les possibilités techniques de personnalisation de nos protections de la tête.

uvex u-cap sport

Sécurité et design sport pour la protection de la tête

Protection fiable et style : uvex u-cap sport est une casquette anti-heurt innovante conforme à la norme EN 812, au design sport rappelant une casquette de baseball. La coque dure de forme ergonomique avec éléments amortisseurs intégrés garantit sécurité et confort de port optimal. Pour une apparence uniforme de votre équipe, elle est également disponible sous forme de simple casquette textile, idéale pour les personnes n'étant pas obligées de porter de casquette de protection.



Éléments amortisseurs intégrés avec structure alvéolée

La fonction de protection complète selon la norme EN 812 est assurée par une armature spécialement conçue avec structure alvéolée et éléments amortisseurs intégrés.



Flexibilité grâce au design Armadillo

La casquette uvex u-cap sport offre une flexibilité accrue grâce au design Armadillo et s'adapte de façon ergonomique aux différentes tailles et formes de tête. La découpe au niveau de l'oreille permet le port de coquilles antibruit sans gêne.



Réglable en continu

La fermeture velcro permet de fixer rapidement et en toute sécurité la casquette uvex u-cap sport sur la tête.



Lampe frontale LED uvex u-cap sport avec fixation magnétique

- Manipulation facile : montage et démontage faciles sur l'uvex u-cap sport par le biais de la fixation magnétique.
- Une articulation permet de placer la lampe dans la position souhaitée, afin d'obtenir un éclairage optimal.
- Différents niveaux d'éclairage disponibles.

uvex u-cap sport

Une diversité de versions pour une multitude d'applications



9794400
9794401
9794402



9794443
9794423
9794425



9794409
9794403
9794404



9794442
9794422
9794424



9794110

9794415



9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
N° d'article	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Type	avec visière courte		avec visière courte et doublure intérieure en tissu mesh			
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	60	60	60	60	60	60
N° d'article	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Type	avec visière longue		avec visière longue et doublure intérieure en tissu mesh			
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	60	60	60	60	60	60

Doublure intérieure uvex u-cap sport

Doublure intérieure uvex u-cap sport	
N° d'article	9794415
Type	doublure intérieure en tissu mesh souple et confortable pour un confort de port accru des casquettes anti-heurt uvex u-cap sport
Norme	EN 812
Coloris	noir
Taille	taille unique
Cond.	1
Conditionnement au carton	60

Casquette de baseball

Casquette de baseball		
N° d'article	9794110	9794111
Type	avec visière longue sans coque dure	avec visière courte sans coque dure
Coloris	noir	noir
Taille	55 à 63 cm	55 à 63 cm
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	60	60



9794407
9794408 ●



9794430 ● 9794444 ●
9794420 ● 9794416 ●
9794421 ● 9794417 ●



9794480 ●
9794481 ●
9794482 ●



9794490 ●
9794491 ●
9794492 ●



uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
N° d'article	9794407	9794408 ●
Type	avec visière longue	
Norme	EN 812	EN 812
Coloris	bleu marine	bleu marine
Taille	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1
Conditionnement au carton	60	60

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
N° d'article	9794430 ●	9794420	9794421
Type	avec visière courte et tissu mesh		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1	1
Conditionnement au carton	60	60	60

N° d'article	9794444 ●	9794416 ●	9794417 ●
Type	avec visière courte, tissu mesh et doublure intérieure en tissu mesh pour une ventilation améliorée		
Norme	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	noir	noir	noir
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1	1
Conditionnement au carton	60	60	60

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
N° d'article	9794482 ●	9794480 ●	9794481 ●	9794492 ●	9794490 ●	9794491 ●
Type	avec visière courte et textile en coloris conformes aux exigences de la norme EN 471 : visibilité périphérique et sécurité accrues pour l'utilisateur					
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	jaune vif	jaune vif	jaune vif	orange vif	orange vif	orange vif
Taille	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm	52 à 54 cm	55 à 59 cm	60 à 63 cm
Cond.	1	1	1	1	1	1
Conditionnement au carton	60	60	60	60	60	60

uvex u-cap

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic



9794300 ●



9794301 ●



9794800 ●



9794310 ●
9794200 ●



9794311 ●



9794900 ●

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

- Casquette anti-heurt premium au design exceptionnel
- Protection contre les égratignures et les chocs
- Liseré réfléchissant intégré sur la visière et les composants textiles
- Textiles en coloris conformes aux exigences de la norme EN 471 : visibilité périphérique et sécurité accrues pour l'utilisateur (uvex u-cap hi-viz)
- Coque plastique flexible s'adaptant aux différentes tailles et formes de tête
- Doublure en mousse pour un confort élevé (uvex u-cap basic)
- Intérieur confortable pour une fonctionnalité et un confort de port optimaux (uvex u-cap premium)
- Ajustement de la taille en continu grâce à la sangle de serrage

	uvex u-cap premium			
N° d'article	9794300 ●	9794301 ●	9794310 ●	9794311 ●
Type	avec visière longue	avec visière courte	avec visière longue	avec visière courte
Norme	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Coloris	anthracite	anthracite	anthracite	anthracite
Taille	taille unique	taille unique	taille unique	taille unique
Cond.	1	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25	25

	uvex u-cap basic	uvex u-cap hi-viz	
N° d'article	9794200 ●	9794800 ●	9794900 ●
Type	avec visière longue et doublure en mousse	avec visière longue et composants textiles couleurs conformes aux exigences de la norme EN 471	
Norme	EN 812	EN 812, EN 471	
Coloris	anthracite	jaune vif	orange vif
Taille	taille unique	taille unique	taille unique
Cond.	1	1	1
Conditionnement au carton	25	25	25

► Les casquettes anti-heurt protègent contre les blessures dues à un choc contre des objets fixes, conformément à la norme EN 812. Elles n'offrent pas une protection suffisante contre la chute d'objets et doivent uniquement être utilisées dans des zones où le port d'un casque de protection n'est pas requis, conformément à la norme EN 397.

Protection de la tête

Aperçu rapide

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
3000165		Coquilles uvex dBex 3000H		107
9050517		Visière de remplacement, AC antibuée	incolore	112/ 113
9060017		Visière de remplacement, AC	incolore	113
9301544	uvex ultravision	Lunettes-masques avec adaptateur pour casque	gris transparent	113
9302510	uvex ultrasonic	Lunettes-masques avec adaptateur pour casque	bleu, gris	113
9705014		Protection faciale, AC	incolore	113
9706514		Protection faciale, AC antibuée	incolore	113
9707014		Protection faciale, AC	incolore	113
9708514		Protection faciale, AC antibuée	incolore	113
9723017		Écran de remplacement, PC	incolore	112
9725514		Visière, AC	incolore	112
9726014		Visière, PC	incolore	112
9750020	uvex super boss	Casque de protection	blanc	108
9750120	uvex super boss	Casque de protection	jaune	108
9750520	uvex super boss	Casque de protection	bleu	108
9754000	uvex thermo boss	Casque de protection	blanc	109
9754100	uvex thermo boss	Casque de protection	jaune	109
9754300	uvex thermo boss	Casque de protection	rouge	109
9760000	Accessoire	Coiffe intérieure, classique		115
9760001	Accessoire	Ajustement par crémaillère		115
9760005	Accessoire	Bandeau anti-transpiration, similicuir		115
9760007	Accessoire	Bandeau anti-transpiration, textile/mousse		115
9760009	Accessoire	Bandeau anti-transpiration, PU/cuir		115
9760011	Accessoire	Coiffe intérieure pour uvex pheos alpine		115
9760012	Accessoire	Coiffe intérieure pour uvex pheos E-WR		115
9762020	uvex airwing B	Casque de protection	blanc	108
9762021	uvex airwing B-S	Casque de protection	blanc	109
9762030	uvex airwing B-WR	Casque de protection	blanc	108
9762031	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	blanc	109
9762120	uvex airwing B	Casque de protection	jaune	108
9762121	uvex airwing B-S	Casque de protection	jaune	109
9762130	uvex airwing B-WR	Casque de protection	jaune	108
9762131	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	jaune	109
9762220	uvex airwing B	Casque de protection	orange	108
9762221	uvex airwing B-S	Casque de protection	orange	109
9762230	uvex airwing B-WR	Casque de protection	orange	108
9762231	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	orange	109
9762320	uvex airwing B	Casque de protection	rouge	108
9762321	uvex airwing B-S	Casque de protection	rouge	109
9762330	uvex airwing B-WR	Casque de protection	rouge	108
9762331	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	rouge	109
9762420	uvex airwing B	Casque de protection	vert	108
9762421	uvex airwing B-S	Casque de protection	vert	109
9762430	uvex airwing B-WR	Casque de protection	vert	108
9762431	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	vert	109
9762520	uvex airwing B	Casque de protection	bleu	108
9762521	uvex airwing B-S	Casque de protection	bleu	109
9762530	uvex airwing B-WR	Casque de protection	bleu	108
9762531	uvex airwing B-S-WR	Casque de protection	bleu	109
9762920	uvex airwing B	Casque de protection	noir	108
9770020	uvex pheos E	Casque de protection	blanc	104
9770026	uvex pheos E	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	blanc	107
9770030	uvex pheos E-WR	Casque de protection	blanc	104
9770031	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	blanc	105

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9770036	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	blanc	107
9770120	uvex pheos E	Casque de protection	jaune	104
9770126	uvex pheos E	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	jaune	107
9770130	uvex pheos E-WR	Casque de protection	jaune	104
9770131	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	jaune	105
9770136	uvex pheos E-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	jaune	107
9770230	uvex pheos E-WR	Casque de protection	orange	104
9770231	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	orange	105
9770330	uvex pheos E-WR	Casque de protection	rouge	104
9770331	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	rouge	105
9770430	uvex pheos E-WR	Casque de protection	vert	104
9770431	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	vert	105
9770530	uvex pheos E-WR	Casque de protection	bleu	104
9770531	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	bleu	105
9770830	uvex pheos E-WR	Casque de protection	gris foncé	104
9770832	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	gris foncé	105
9770931	uvex pheos E-S-WR	Casque de protection	noir	105
9772001	Accessoire	Coiffe intérieure IES		115
9772002	Accessoire	Clip à lunettes		116
9772020	uvex pheos B	Casque de protection	blanc	103
9772026	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	blanc	107
9772030	uvex pheos B-WR	Casque de protection	blanc	103
9772031	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	blanc	104
9772035	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	blanc	107
9772038	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	blanc	107
9772040	uvex pheos IES	Casque de protection	blanc	102
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	blanc	103
9772120	uvex pheos B	Casque de protection	jaune	103
9772126	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	jaune	107
9772130	uvex pheos B-WR	Casque de protection	jaune	103
9772131	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	jaune	104
9772137	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	jaune	107
9772138	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	jaune	107
9772140	uvex pheos IES	Casque de protection	jaune	102
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Casque de protection	jaune	103
9772220	uvex pheos B	Casque de protection	orange	103
9772226	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	orange	107
9772230	uvex pheos B-WR	Casque de protection	orange	103
9772236	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	orange	107
9772240	uvex pheos IES	Casque de protection	orange	102
9772320	uvex pheos B	Casque de protection	rouge	103
9772326	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	rouge	107
9772330	uvex pheos B-WR	Casque de protection	rouge	103
9772332	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	rouge	104
9772340	uvex pheos IES	Casque de protection	rouge	102
9772430	uvex pheos B-WR	Casque de protection	vert	103
9772520	uvex pheos B	Casque de protection	bleu	103
9772526	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	rouge	107



Protection de la tête

Aperçu rapide

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9772530	uvex pheos B-WR	Casque de protection	bleu	103
9772531	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	bleu	104
9772537	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	bleu	107
9772538	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	bleu	107
9772540	uvex pheos IES	Casque de protection	bleu	102
9772832	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	gris foncé	104
9772920	uvex pheos B	Casque de protection	noir	103
9772926	uvex pheos B	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	noir	107
9772930	uvex pheos B-WR	Casque de protection	noir	103
9772932	uvex pheos B-S-WR	Casque de protection	noir	104
9772936	uvex pheos B-WR	Casque de protection avec jeu de catadioptrés réfléchissants	noir	107
9773050	uvex pheos alpine	Casque de protection	blanc	106
9773150	uvex pheos alpine	Casque de protection	jaune	106
9773250	uvex pheos alpine	Casque de protection	orange	106
9773350	uvex pheos alpine	Casque de protection	rouge	106
9773450	uvex pheos alpine	Casque de protection	vert	106
9773550	uvex pheos alpine	Casque de protection	bleu	106
9773950	uvex pheos alpine	Casque de protection	noir	106
9774233	uvex pheos	Kit forestier	orange	107
9780001	Accessoire	Ajustement par crémaillère		115
9780020	uvex 9780 antistatique	Casque de protection	blanc	105
9780030	uvex 9780 antistatique-WR	Casque de protection	blanc	105
9780550	uvex 9780 antistatique-WR	Casque de protection	bleu clair	105
9790000	Accessoire	Coiffe intérieure		115
9790004	Accessoire	Bandeau anti-transpiration, cuir		115
9790005	Accessoire	Jugulaire en cuir		116
9790006	Accessoire	Charlottes jetables	blanc	114
9790007	Accessoire	Jugulaire 4 points		116
9790010	Accessoire	Bonnet d'hiver	noir	114
9790012	Accessoire	Bonnet d'hiver	noir	114
9790015	Accessoire	Bonnet d'hiver	noir	114
9790016	Accessoire	Bonnet d'hiver	noir	114
9790018	Jeux de catadioptrés réfléchissants uvex pheos M	Jeux de catadioptrés ultra-réfléchissants		107
9790021	Accessoire	Jugulaire 4 points		116
9790022	Accessoire	Pince à lunette-masque/pince à jugulaire		116
9790023	Accessoire	Porte-crayons		116
9790029	Accessoire	Lampe frontale LED KS-6001-DUO		119
9790035	Accessoire	Jugulaire en cuir		116
9790040	Kit forestier	Support de casque pour visière		107
9790042	Kit forestier	Adaptateur pour un montage sans coquille		107
9790043	Kit forestier	Visière grillagée, nylon		107
9790044	Kit forestier	Visière grillagée, métal		107
9790047	Accessoire	Support pour visière	noir	112
9790048	Accessoire	Écran de visière, PC	incolor	112
9790062	Accessoire	Lampe frontale LED pheos Lights		119
9790063	Accessoire	Lampe frontale LED pheos Lights EX		119
9790064	Accessoire	Lampe frontale LED u-cap sport		119
9790065	Accessoire	Cagoule	jaune vif	114
9790066	Accessoire	Passe-montagne	noir	114
9790067	Accessoire	Adaptateur pour visière	noir	111
9790068	Accessoire	Cagoule	orange vif	114
9790069	Accessoire	Adaptateur de casque pour lampe frontale LED u-cap sport		119
9790071	Accessoire	Sac pour casque		116

N° d'article	Nom	Description	Coloris	Page
9790074	Accessoire	Protection contre le soleil et la pluie		111
9790075	Accessoire	Protège-nuque	orange	114
9790076	Accessoire	Protège-nuque	jaune	114
9790077	Accessoire	Kit fermeture 3 encoches pour casque		116
9790078	Accessoire	Adaptateur visière, magnétique		111
9790084	Accessoire	Clip à lunettes IES		116
9790085	Accessoire	Clip à lunettes IES		116
9790086	Accessoire	Protège-nuque avec effet rafraîchissant		114
9790106	Accessoire	Porte-badge		116
9794110	Casquette de baseball	avec visière longue, taille 55 à 63 cm	noir	122
9794111	Casquette de baseball	avec visière courte, taille 55 à 63 cm	noir	122
9794200	uvex u-cap basic	Casquette anti-heurt avec visière longue	anthracite	124
9794300	uvex u-cap premium	Casquette anti-heurt avec visière longue	anthracite	124
9794301	uvex u-cap premium	Casquette anti-heurt avec visière courte	anthracite	124
9794310	uvex u-cap premium	Casquette anti-heurt avec visière longue	anthracite	124
9794311	uvex u-cap premium	Casquette anti-heurt avec visière courte	anthracite	124
9794400	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	122
9794401	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	122
9794402	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	122
9794403	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	122
9794404	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	122
9794407	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	bleu marine	123
9794408	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	bleu marine	123
9794409	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	122
9794415	uvex u-cap sport	Doublure	noir	122
9794416	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	123
9794417	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	123
9794420	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	123
9794421	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	123
9794422	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	122
9794423	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	noir	122
9794424	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	122
9794425	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	noir	122
9794430	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	123
9794442	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	122
9794443	uvex u-cap sport	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	122
9794444	uvex u-cap sport vent	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	noir	123
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	jaune vif	123
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	jaune vif	123
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	jaune vif	123
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 55 à 59 cm	orange vif	123
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 60 à 63 cm	orange vif	123
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Casquette anti-heurt, taille 52 à 54 cm	orange vif	123
9794800	uvex u-cap hi-viz	Casquette anti-heurt avec visière longue	jaune vif	124
9794900	uvex u-cap hi-viz	Casquette anti-heurt avec visière longue	orange vif	124
9906002	uvex pheos	Visière, PC	incolor	110
9906003	uvex pheos magnetic	Visière, PC	incolor	110
9906005	uvex pheos SLB 1	Visière, PC	incolor	110
9906006	uvex pheos SLB 1 magnetic	Visière, PC	incolor	110
9906007	uvex pheos SLB 2	Visière, PC	bleu	110
9906008	uvex pheos SLB 2 magnetic	Visière, PC	bleu	110
9906012		Écran de remplacement	incolor	110
9906013		Écran de remplacement	incolor	110
9906017		Écran de remplacement	bleu	110
9924010	Accessoire	Adaptateur	noir	112
9954362	Accessoire	Étui microfibre pour visières		111