

uvex silv-Air

Conseiller en protection respiratoire · Nettoyage · Fonctions



uvex Respiratory Expert System

Votre conseiller vous aide à choisir le masque de protection respiratoire adapté et vous offre des informations détaillées.

En tant que chef de file de l'innovation, nous nous imposons les plus hautes exigences pour les produits et services que nous développons. L'uvex Respiratory Expert System (uRES) vous aide à choisir le masque de protection respiratoire adéquat et vous fournit des informations détaillées sur les produits, les technologies, les normes et les directives.

Selon la tâche à effectuer ou la substance dangereuse utilisée, vous pouvez choisir le masque adapté dans la gamme uvex. Pour tous les produits, vous y trouverez des images ainsi que les fiches de données sécurité. L'uvex Respiratory Expert System vous donne ainsi un aperçu rapide pour choisir le bon masque de protection respiratoire et répond à vos questions fondamentales sur le sujet.

Découvrez une nouvelle dimension de la protection respiratoire :

https://ures.uvex.de




Le navigateur de protections respiratoires uvex

La protection respiratoire adéquate en un clin d'œil

Le choix des bons masques de protection respiratoire est essentiel pour protéger l'utilisateur et nécessite le plus grand soin. Afin de choisir le masque de protection respiratoire filtrant adéquat, veuillez absolument tenir compte des points suivants :

- Le type, la structure et la concentration des substances dangereuses doivent être déterminés et connus (tenir compte du numéro CAS). La mesure peut par exemple être réalisée par une association professionnelle. Il convient également de connaître les conditions de travail en tenant compte de la valeur limite d'exposition.
- Le taux d'oxygène doit être suffisamment important dans l'environnement. À cet effet, veuillez respecter les dispositions légales, soit minimum 17 vol. % en Allemagne.
- Si un EPI supplémentaire est requis, il doit être compatible.
 Les masques de protection respiratoire uvex se combinent parfaitement avec le port de lunettes de protection uvex (page 131).
- Les masques de protection respiratoire ne conviennent pas aux personnes portant une barbe ou des favoris ou présentant des cicatrices profondes au niveau des lignes de contact du masque de protection respiratoire.



- Les masques dotés du marquage NR peuvent être utilisés jusqu'à huit heures. Les masques dotés du marquage « R » peuvent être utilisés jusqu'à 24 heures, mais doivent être nettoyés après chaque utilisation. En principe, un masque doit être remplacé lorsque la résistance respiratoire augmente de façon sensible.
- Après avoir déterminé/recommandé le degré de protection requis (FFP1, FFP2 ou FFP3), par ex. par le biais d'une association professionnelle, vous pouvez sélectionner un modèle de protection respiratoire adapté aux conditions de travail en vous aidant du tableau. Notez que nous proposons uniquement nos masques FFP 3 avec une soupape d'expiration, afin de vous offrir le meilleur confort de port possible.

Si un masque à gaz est requis sur le lieu de travail, les modèles de protection respiratoire uvex ne fournissent pas une protection suffisante.

Sélection

Utilisations de courte durée ou sollicitations plus faibles à des températures ambiantes normales		
Degré de protection	Masque pliable (avec ou sans soupape)	Masque coque (avec ou sans soupape)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP 2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Utilisations prolongées ou a	ctivités lourdes/éprouvantes à des températures ambiant	es élevées
Degré de protection	Masque pliable (avec soupape)	Masque coque (avec soupape)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP 2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315
Avec couche de charbon ac	tif contre les mauvaises odeurs	
Degré de protection	Masque pliable (avec soupape)	Masque coque (avec soupape)
FFP1	-	-
FFP 2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Vous trouverez les exigences minimales pour les domaines d'utilisation sélectionnés page 132.



Adéquation parfaite

Un seul fournisseur pour tous vos besoins en matière de protection









Depuis des années, uvex compte parmi les leaders du marché de la protection oculaire au travail. uvex s'appuie sur cette compétence pour développer les masques de protection respiratoire extrêmement fonctionnels uvex silv-Air.

Afin de pouvoir combiner parfaitement les deux produits, les protections oculaires et respiratoires sont développées en étroite collaboration. La protection oculaire et respiratoire est considérée comme un tout indivisible pour une protection optimale.

Le design tridimensionnel des masques de protection respiratoire uvex silv-Air est né de cette expertise combinée. Il permet un ajustement optimal et stable des lunettes de protection: pas de glissement ni de basculement, le maintien fixe garantit une protection des yeux parfaite. Les masques coque et pliables uvex sont ainsi particulièrement adaptés en combinaison avec le port de lunettes de protection uvex.

Faites confiance à la protection complète!



Forme du masque optimisée en trois dimensions autour de la zone nasale pour une combinaison optimale du masque de protection respiratoire et des lunettes de protection.

Combinaisons possibles des masques de protection respiratoire uvex avec les lunettes de protection uvex	P. 200 Out Contract On State	FTO 2000 100 100 100 100 100 100 100 100 10	F 175 200.8	F. 175, 3946	Figures Same String Same Same String Same Same Same Same Same Same Same Same	F 175 2 186 18 2 175 2 1
uvex silv-Air e	140 - 141		7112,7212,7233, 7312,7333	7232,7330		
uvex silv-Air p	143 - 145	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7120, 7200, 7210, 7220	7310,7320		
uvex silv-Air c	148 - 150	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	136 - 138					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3	30/31					
uvex pheos uvex sportstyle	34/35 27					
uvex x-fit	25					
uvex i-vo	37					
uvex i-works	32					
uvex pheos cx2	29					
uvex pheos cx2 goggle	49					
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47					
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	33 43					
uvex carbonvision uvex u-sonic	54 50					
uvex ultrasonic uvex ultravision	51 52					
/	bien adapté		relativement ada	pté		



uvex silv-Air

Vue d'ensemble des applications





Activité	Produits toxiques	Class	e de prot	ection
		FFP 1	FFP 2	FFP 3
Travail du bois				
Bois tendre : ponçage et découpage	Particules fines, poussières de bois			
Bois dur (chêne, hêtre, bois tropical) : ponçage et découpage	Particules fines, poussières de bois			
Ponçage/Brossage (peinture)	Fines particules de peinture			
Ponçage/Brossage (peinture au chrome)	Fines particules de peinture			
Peintures à l'eau qui contiennent du cuivre/du chrome/de l'arsenic	Fin brouillard de peinture			
Construction et second œuvre				
Cimentage, enduisage, pose de carrelage, toitures	Poussière de ciment/crépi/carrelage/tuiles			
Maçonnerie : découpage, perçage, démolition				
Amiante : travaux de petit volume	Fibres			
Isolation de toitures : fibres de verre et minérales	Poussières et fibres			
Mastic / matériau de remplissage: ponçage	Poussières			
Travaux de soudure				
Soudage d'acier et d'aluminium	Fumée d'oxyde de métal et d'aluminium			
Brasage	Fumée			
Usinage des métaux				
Métal : perçage, ponçage, fraisage, meulage	Poussières de métal			
Alliages à forte teneur en acier/inox : perçage, ponçage, fraisage, meulage	Poussières de métal			
Évacuation/travaux de nettoyage				
Tri des déchets et élimination	Poussières, champignons			
Élimination de déchets médicaux	Bactéries, spores			
Balayage des sols	Poussière (non toxique)			
Poussières radioactives	Poussières			
Agriculture				
Épizooties/traitement des animaux malades	Bactéries, virus			
Manipulation de spores de moisissure	Spores			
Manipulation de foin, de céréales, de farine	Poussières			
Médecine/Soins/Santé				
Allergies, pollen, poussières domestiques, poils d'animaux	Poussières, particules, spores			
Bactéries, virus, infections, légionelles	Bactéries, virus			

Les classes de protection indiquées constituent les exigences minimales et servent d'indication. L'utilisateur est tenu de contrôler, avant toute utilisation, que l'appareil de protection respiratoire respecte les exigences en matière de substances dangereuses et de concentration.

Les filtres de particules sont répartis en trois classes :

- FFP 1 pour les poussières non toxiques et sans effets fibrogènes. Protection égale à 4 fois la valeur limite correspondante (VLEP*).
- FFP 2 pour le brouillard, les poussières et les fumées nocives ou faiblement nocives. Filtre pour particules solides et liquides avec capacité de rétention moyenne. Protection égale à 10 fois la valeur limite correspondante (VLEP*).
- FFP 3 pour le brouillard, les poussières et les fumées nocives. Filtre pour aérosols solides et liquides avec grande capacité de rétention. Protection égale à 30 fois la valeur limite correspondante (VLEP*).
- * VLEP = la valeur limite d'exposition professionnelle est la concentration moyenne d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, jusqu'à laquelle aucun trouble (chronique ou aigu) n'est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale admissible (VLU) et la concentration de référence technique (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.



UVEX SİİV-Air premium Masques de protection respiratoire

uvex silv-Air premium

FFP3 Masques pliables Masques pliables Masques pliables 5100 NR D 5100+ NR D 5200 NR D 5200+ NR D 5210 NR D 5310 NR D 5110 NR D 5110+ NR D 5210+ NR D 5310+ NR D 5220+ NR D avec filtre 5320+ NR D avec filtre carbone carbone

FFP 1

Tous les masques de protection respiratoire FFP 1 offrent une protection fiable contre les substances dangereuses égale à **4 fois** la valeur limite (VLEP*) et sont disponibles avec ou sans soupape.

FFP 2

Tous les masques de protection respiratoire FFP 2 offrent une protection fiable contre les substances dangereuses égale à **10 fois** la valeur limite (VLEP*) et sont disponibles avec ou sans soupape.

FFP 3

Tous les masques de protection respiratoire FFP 3 offrent une protection fiable contre les substances dangereuses égale à **30 fois** la valeur limite (VLEP*) et sont disponibles exclusivement avec soupape.

La gamme de masques de protection respiratoire uvex silv-Air protège contre les aérosols solides et liquides, les poussières, les brouillards et les fumées. Elle n'offre pas de protection suffisante contre les gaz et les vapeurs au-delà de la valeur seuil!

Tous les masques de protection respiratoire sont contrôlés et certifiés selon la norme européenne EN 149 « Appareils de protection respiratoire – demi-masques filtrants de protection contre les particules ». Ils répondent aux exigences actuelles de la législation UE. En fonction du taux de fuite total et de la capacité de filtration de particules, ils sont classés dans les classes de protection FFP 1, FFP 2 ou FFP 3. Tous les dispositifs de protection respiratoire relèvent de la catégorie III des EPI (risques élevés).



^{*} VLEP = la valeur limite d'exposition professionnelle est la concentration moyenne d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, jusqu'à laquelle aucun trouble (chronique ou aigu) n'est à prévoir lorsque les gens y travaillent cinq jours par semaine, huit heures par jour. La VLEP relaye la concentration maximale admissible (VLU) et la concentration de référence technique (VME). Toutefois, tant que ces deux valeurs ne sont pas encore pleinement considérées dans la VLEP, elles peuvent encore être utilisées provisoirement pour évaluer les risques sur le lieu de travail.

UVEX SİİV-Air premium Masques de protection respiratoire







uvex silv-Air premium

Masgues de protection respiratoire FFP1, FFP2 et FFP3



Le clip nasal réglable flexible garantit un bon aiustement



Le joint d'étanchéité confortable offre un confort optimal et un ajustement fiable.



Les masques sont emballés séparément et répondent aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène.



Le bandeau textile extra large garantit un maintien sûr du masque.

Masques de protection respiratoire uvex silv-Air premium

- Grâce à son design à la forme optimisée, le masque se positionne confortablement et offre une protection maximale
- Le clip nasal réglable, flexible et intégré garantit un ajustement particulièrement bon grâce à son réglage individuel
- Le joint d'étanchéité confortable (au niveau du nez pour les modèles FFP1 et FFP2, et du nez et du menton pour le modèle FFP3) offre un confort optimal et un ajustement fiable
- Les masques sont emballés séparément et répondent ainsi aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène
- Les masques se combinent parfaitement avec toutes les lunettes de protection uvex; vous trouvez un guide de sélection page 131
- Bandeau textile continu, extra large et réglable pour un maintien sûr du masque
- Le masque répond aux exigences contre l'exposition élevée aux poussières (marquage D, poussière de dolomie)
- Version avec soupape d'expiration disponible pour réduire la production de chaleur et d'humidité à l'intérieur du masque
- En cas de travail avec de mauvaises odeurs, deux autres versions avec filtre carbone sont à votre disposition



Soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité.



uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP1



uvex silv-Air 5100

- masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes formes de visage
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 5110

- masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes formes de visage
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
N° d'article	8765100	8765110
Туре	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape	masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	30 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel



uvex silv-Air 5100+

- masque pliable de protection contre les particules pour les formes de visage plus grandes
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 5110+

- masque pliable de protection contre les particules pour les formes de visage plus grandes
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- · clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
N° d'article	8765101	8765111
Туре	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape	masque pliable FFP 1 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	30 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel



uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP2



uvex silv-Air 5200

- masque pliable contre les particules pour les **petites et moyennes formes de visage**
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 5210

- masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes formes de visage
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- · clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
N° d'article	8765200	8765210
Туре	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape	masque pliable FFP 2 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	30 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel



uvex silv-Air 5200+

• masque pliable de protection contre les particules pour les

formes de visage plus grandes

- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 5210+

 masque pliable de protection contre les particules pour les

formes de visage plus grandes

- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire



uvex silv-Air 5220+

 masque pliable de protection contre les particules pour les

formes de visage plus grandes

- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- · clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+	uvex silv-Air 5220+
N° d'article	8765201	8765211	8765221
Туре	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape	masque pliable FFP 2 NR D avec soupape	masque pliable FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	gris
Cond.	30 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel



uvex silv-Air premium

Masques de protection respiratoire FFP3



uvex silv-Air 5310

- masque pliable contre les particules pour les petites et moyennes formes de visage
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5310
N° d'article	8765310
Туре	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris	blanc
Cond	15 niàces



uvex silv-Air 5310+

- masque pliable de protection contre les particules pour les formes de visage plus grandes
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- · clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire




uvex silv-Air 5320+

- masque pliable de protection contre les particules pour les formes de visage plus grandes
- large bandeau coulissant pour un ajustement confortable et sûr du masque
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez et du menton pour un ajustement fiable
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour réduire la chaleur et l'humidité, et pour limiter sensiblement la résistance respiratoire

	uvex silv-Air 5310+	uvex silv-Air 5320+
N° d'article	8765311	8765321
Туре	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc
Cond.	15 pièces	15 pièces

uvex silv-Air e+p

Masques de protection respiratoire





uvex silv-Air p						
FFP 1		FF	FFP 2		FFP 3	
Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque	Masques pliables	Masques coque	
8103 NR D	7100 NR D	8203 NR D	7200 NR D			
8113 NR D	7110 NR D	8213 NR D	7210 NR D	8313 NR D	7310 R D	
			avec filtre carbone 7220 NR D		avec filtre carbone 7320 R D	

uvex silv-Air High-Performance FFP 2 et FFP 3

Résistance moindre à la respiration. Effet de refroidissement intégré.





uvex silv-Air High-Performance la protection respiratoire dans de nouvelles dimensions

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration et d'inspiration
- système haute performance climazone à trois chambres pour une température fraîche et agréable à l'intérieur du masque
- bandeau textile flexible avec clip nasal pour un ajustement individuel
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une résistance moindre à la respiration et un confort accru grâce à un échange plus facile de l'air
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- association d'une zone nasale en 3D et d'un joint d'étanchéité garantissant une excellente étanchéité pour presque toutes les formes de nez

uvex silv-Air High-Performance une protection idéale associée à un confort de port optimal

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration et d'inspiration
- système haute performance climazone à trois chambres pour une température fraîche et agréable à l'intérieur du masque
- élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque
- deux filtres supplémentaires avec soupapes d'inspiration pour une résistance moindre à la respiration et un confort accru grâce à un échange plus facile de l'air
- revêtement silv-Air de qualité optimale pour une meilleure respirabilité
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- forme du masque autour de la zone nasale et joint d'étanchéité permettant un excellent maintien du masque sur le visage pour presque toutes les formes de nez

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
N° d'article	8707232	8707330
Туре	masque coque FFP2 R D avec soupapes	masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris	gris argenté	gris argenté
Cond	3 niàces	3 nièces







pour un ajustement optimal.



Bandeau réglable en longueur Modelage nasal précis pour un ajustement idéal.



Les grandes soupapes d'inspiration permettent une très faible résistance à l'inspiration



Renfoncement au niveau du nez: garantit un ajustement idéal pour presque toutes les formes de nez



Média filtrant de haute qualité pour une résistance respiratoire faible



Fixation 4 points flexible des bandeaux pour un ajustement confortable

uvex silv-Air e

Masques de protection respiratoire FFP 2 et FFP 3







uvex silv-Air 7212

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible réglable intégré
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 7312

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- · clip nasal flexible réglable intégré
- élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- bords souples pour plus de confort
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- sans clip nasal (sans métal)
- élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 72	212
N° d'article	8707212 ①
Туре	masque coque FFP NR D avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	15 pièces

uvex silv-Air 73	312
N° d'article	8707312 ①
Туре	masque coque FFP3 R D avec soupape
Coloris	blanc
Cond.	5 pièces

uvex silv-Air 7315					
N° d'article	8707311 ①	8707315			
Туре	masque coque FFP3 R D	masque coque FFP3 R D			
	avec soupape	avec soupape			
Coloris	blanc	blanc			
Cond.	120 pièces,	5 pièces			
	emhallé sénarément				



La zone nasale préformée anatomiquement et le clip nasal intégré au filtre garantissent un ajustement idéal et un confort de port optimal.



fixation 4 points des bandeaux pour une répartition homogène de la pression et un ajustement sûr du masque.



Le filtre de qualité supérieure garantit des résistances moindres à la respiration. Leur surface blanche et plane permet aux masques d'être utilisés dans des conditions hygiéniques extrêmes.

uvex silv-Air p

Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2



Bords souples sur tout le pourtour pour un confort de port agréable.



Forme optimisée en trois dimensions pour une bonne combinaison avec des lunettes de protection et un positionnement étanche sans clip nasal.



Tous les masques coque uvex silv-Air FFP 1 et FFP 2 sont entièrement exempts de métal.



Masque coque FFP 2 en option avec filtre carbone contre les mauvaises odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite.



Le bandeau large sans coutures garantit une répartition uniforme de la pression et un guidage de bande confortable.



Description du produit

- nouveau design optimisé dans sa forme pour un positionnement étanche
- bords souples pour plus de confort de port
- la soupape d'expiration en option diminue la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque
- compatibilité maximale avec des lunettes de protection uvex grâce à son design optimisé au niveau du nez
- média filtrant de haute qualité gris argent peu salissant contre la mise au rebut précoce en raison d'un encrassement superficiel

uvex silv-Air p Masques de protection respiratoire FFP1





- masque coque de protection contre les particules
- sans métal
- bords souples pour plus de confort
- · bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque

uvex silv-Air 7100			
N° d'article	8707100 ①		
Type masque coque FFP 1 NR D			
	sans soupape		
Coloris	gris argenté		
Cond.	20 pièces		

uvex silv-Air 7110

- · masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- bords souples pour plus de confort
- · bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 7110 N° d'article 8707110 ① masque coque FFP 1 NR D Type avec soupape Coloris gris argenté 15 pièces

8707110





uvex silv-Air 8103

- masque pliable contre les particules
- revêtement hydrophobe
- · bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8	3103
N° d'article	8708103
Туре	masque pliable FFP 1 NR D
	sans soupape
Coloris	argent
Cond.	20 pièces, emballage individue



- · masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 8	3113
N° d'article	8708113 ①
Туре	masque pliable FFP 1 NR D
	avec soupape
Coloris	argent
Cond.	15 pièces, emballage individuel



uvex silv-Air p

Masques de protection respiratoire FFP 2



uvex silv-Air 7200

- masque coque de protection contre les particules
- sans métal
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque



uvex silv-Air 7210

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque



uvex silv-Air 7220

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- sans métal
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 7200 N° d'article 8707200 ●

Type masque coque FFP2 NR D sans soupape

Coloris gris argenté
Cond. 20 pièces

uvex silv-Air 7210
N° d'article 8707210

Type masque coque FFP2 NR D avec soupape
Coloris oris argenté

Coloris gris argenté
Cond. 15 pièces

uvex silv-Air 7220

N° d'article 8707220

Type masque coq

pe masque coque FFP2 NR D avec soupape et filtre carbone oloris argent, anthracite

Coloris argent, anthracite
Cond. 15 pièces



uvex silv-Air 8203

- masque pliable contre les particules
- revêtement hydrophobe
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale



uvex silv-Air 8213

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration régulant la température
- revêtement hydrophobe
- bandeau continu sans couture pour un ajustement confortable et sûr du masque
- · clip nasal flexible réglable intégré
- mousse au niveau du nez et du menton pour une étanchéité optimale

uvex silv-Air 8203

N° d'article 8708203 **●**

Type masque pliable FFP 2 NR D sans soupape

Coloris arger

Cond. 20 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air 8213

N° d'article 8708213 Type 8708213 masque pliable FFP 2 NR D avec soupape

Coloris argent

Cond. 15 pièces, emballage individuel

uvex silv-Air p Masques de protection respiratoire FFP 3





- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- · clip nasal flexible réglable intégré

5 pièces

- élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 7310 N° d'article 8707310 Туре masque coque FFP 3 R D avec soupape Coloris gris argenté Cond.



uvex silv-Air 8313

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- revêtement hydrophobe
- élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- clip nasal flexible réglable intégré
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 8313 N° d'article 8708313

masque pliable FFP 3 NR D avec soupape Type

Coloris

Cond. 15 pièces, emballage individuel



8707320 ①

uvex silv-Air 7320

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- clip nasal flexible réglable intégré
- · élastique serre-tête à 4 points permettant un ajustement confortable, individuel et sûr du masque
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 7320 N° d'article 8707320 ①

masque coque FFP 3 R D avec soupape et filtre carbone Type

Coloris argent, anthracite Cond. 5 pièces



uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire







uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP1 et FFP2



Masques de protection wrespiratoire uvex silv-Air c

- · design optimisé dans sa forme
- bords souples pour un plus grand confort de port
- large bandeau continu pour un ajustement confortable et sûr du masque
- soupape d'expiration réduisant l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque
- clip nasal réglable garantissant un réglage individuel
- masque répondant aux exigences du test de résistance à la poussière de dolomie
- compatibilité avec des lunettes de protection uvex
- demi-joint d'étanchéité au niveau du nez garantissant un bon ajustement et un confort de port élevé
- filtre carbone disponible pour les masques FFP 2 (uvex silv-Air c 2220 et 3220)



Le clip nasal réglable garantit un réglage individuel et un ajustement optimal.



Les bords souples préviennent des points de pression.



Le bandeau textile continu peut être adapté aux habitudes de port spécifiques.



La soupape s'ouvrant à 360° garantit des résistances moindres à la respiration et une température agréable à l'intérieur du masque.



Le demi-joint d'étanchéité augmente aussi bien l'ajustement que le confort de port.

147

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP1



uvex silv-Air 3100

- masque pliable contre les particules
- bandeau continu et clip nasal réglable flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 3100		
N° d'article	8733100	
Туре	masque pliable FFP 1 NR D sans soupape	
Coloris	blanc	
Cond.	30 pièces, emballage individuel	



uvex silv-Air 2100

- masque coque de protection contre les particules
- bandeau continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable

uvex silv-Air 2	2100
N° d'article	8732100
Туре	masque coque FFP 1 NR D sans soupape
Coloris	blanc
Cond.	20 pièces



uvex silv-Air 3110

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- bandeau continu et clip nasal réglable flexible
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

 uvex silv-Air 3110

 № d'article
 8733110

 Type
 masque pliable FFP 1 NR D avec soupape

 Coloris
 blanc

 Cond.
 15 pièces, emballage individuel



- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- bandeau continu et clip nasal pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 2110			
N° d'article	8732110		
Туре	masque coque FFP 1 NR D avec soupape		
Coloris	blanc		
Cond	15 niàces		

uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP2



uvex silv-Air 3200

....ail. Air 2000

- masque pliable contre les particules
- bandeau continu et clip nasal réglable flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 3210

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- · bandeau continu et clip nasal réglable flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque



uvex silv-Air 3220

..... all.. Alm 0000

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau continu et clip nasal réglable flexible
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex Silv-All	3200	UVEX SIIV-AII 32 IU	uvex Silv-Aii 3220
N° d'article	8733200	8733210	8733220
Туре	masque pliable FFP 2 NR D sans soupape	masque pliable FFP 2 NR D avec soupape	masque pliable FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	argent
Cond.	30 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel	15 pièces, emballage individuel



8732200

uvex silv-Air 2200

- masque coque de protection contre les particules
- bandeau continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable



uvex silv-Air 2210

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- bandeau continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque



- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration
- filtre carbone contre les odeurs, les gaz et les vapeurs sous la valeur limite
- bandeau continu et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable au niveau du nez pour un ajustement fiable
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

	uvex silv-Air 2200	uvex silv-Air 2210	uvex silv-Air 2220
N° d'article	8732200	8732210	8732220
Туре	masque coque FFP 2 NR D sans soupape	masque coque FFP 2 NR D avec soupape	masque coque FFP 2 NR D avec soupape et filtre carbone
Coloris	blanc	blanc	argent
Cond.	20 pièces	15 pièces	15 pièces



uvex silv-Air c

Masques de protection respiratoire FFP3



uvex silv-Air 3310

- masque pliable contre les particules avec soupape d'expiration
- · bandeau ajustable et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité confortable sur tout le pourtour pour un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

uvex silv-Air 3310 N° d'article 8733310 masque pliable FFP 3 NR D avec soupape Туре Coloris 15 pièces, emballage individuel Cond.









uvex silv-Air 2310

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration pour les formes de visage plus grandes
- élastique serre-tête à 4 points et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

- masque coque de protection contre les particules avec soupape d'expiration : ajustement ergonomique aux formes de visage plus
- petites à moyennes
- élastique serre-tête à 4 points et clip nasal réglable pour un maintien sûr et confortable du masque
- joint d'étanchéité très souple sur tout le pourtour pour un confort optimal et un ajustement idéal
- soupape d'expiration pour limiter la résistance à l'expiration et réduire la production de chaleur et d'humidité sous le masque

	uvex silv-Air 2310	uvex silv-Air 2312
N° d'article	8732310	8732312
Туре	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape	masque pliable FFP 3 NR D avec soupape
Coloris	blanc	blanc
Cond.	15 pièces	15 pièces



uvex silv-Air **Fonctions**



La soupape d'expiration à 360° garantit une réduction sensible de la résistance respiratoire et limite la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque.



Joint d'étanchéité confortable sur tout le pourtour

Le joint d'étanchéité souple garantit un ajustement sûr et confortable.



Joint d'étanchéité souple au niveau du nez et du menton

pour un ajustement sûr et agréable.



Joint d'étanchéité au niveau du nez pour un confort optimal

Le joint d'étanchéité souple au niveau du nez garantit un ajustement sûr et sans pression.



Clip nasal pour un confort optimal

Le masque est doté d'un clip nasal de haute qualité et peut ainsi être ajusté individuellement.



Sans métal

Le masque est entièrement exempt de métal et fabriqué à partir de matériaux offrant une excellente tolérance cutanée.



La fixation 4 points à la tête offre un ajustement individuel et sûr, qui répond aux besoins de l'utilisateur.



Les masques sont emballés séparément et répondent aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène.



Carbon inside

La couche de charbon actif supplémentaire dans le filtre réduit les mauvaises odeurs.



La zone nasale en 3D garantit un ajustement agréable, des fuites minimes et empêche les lunettes sans traitement de se couvrir de buée.



Gestion haute performance de la température
Grâce aux deux chambres de filtration attachées au-dessus des soupapes d'inspiration, le masque offre une résistance exceptionnellement faible à la respiration. La gestion de la température des masques haute performance garantit un maximum de confort de port.



Marquage R

harduage n Le masque a été soumis à des tests de ré-utilisation et répond aux exigences de performances, même pour une utilisation sur plusieurs plages de travail.



Marguage NR

Les masques ne sont pas réutilisables et doivent donc être jetés après une plage de travail.



Le masque a été soumis au test supplémentaire de résistance à la poussière de dolomie et offre des capacités respiratoires optimales, même en cas de forte concentration de poussière et d'utilisation prolongée.



uvex silv-Air

Aperçu rapide

N° d'article	Nom	Туре	Coloris	Cond.	Conditionne- ments par cartor	Page
8707100	uvex silv-Air 7100	masque pliable FFP 1 sans soupape	gris argenté	20 pièces	180	143
8707110	uvex silv-Air 7110	masque pliable FFP 1 avec soupape	gris argenté	15 pièces	135	143
8707200	uvex silv-Air 7200	masque pliable FFP 2 sans soupape	gris argenté	20 pièces	180	144
8707210	uvex silv-Air 7210	masque pliable FFP 2 avec soupape	gris argenté	15 pièces	135	144
8707212	uvex silv-Air 7212	masque pliable FFP 2 avec soupape	blanc	15 pièces	135	141
8707220	uvex silv-Air 7220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape	argent, anthra- cite	15 pièces	135	144
8707232	uvex silv-Air 7232 haute performance	masque coque FFP 2 système à 3 chambres	gris argenté	3 pièces	36	140
8707233	uvex silv-Air 7233 haute performance	masque coque FFP 2 système à 3 chambres	blanc	3 pièces	36	140
8707310	uvex silv-Air 7310	masque pliable FFP 3 avec soupape	gris argenté	5 pièces	60	145
8707311	uvex silv-Air 7311	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	120 pièces	120	141
8707312	uvex silv-Air 7312	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	5 pièces	60	141
8707315	uvex silv-Air 7315	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	5 pièces	60	141
8707320	uvex silv-Air 7320 avec filtre carbone	masque pliable FFP 3 avec soupape	argent, anthra- cite	5 pièces	60	145
8707330	uvex silv-Air 7330 haute performance	masque coque FFP 3 système à 3 chambres	gris argenté	3 pièces	36	140
8707333	uvex silv-Air 7333 haute performance	masque coque FFP 3 système à 3 chambres	blanc	3 pièces	36	140
8708103	uvex silv-Air 8103	masque pliable FFP 1 sans soupape	argent	20 pièces	480	143
8708113	uvex silv-Air 8113	masque pliable FFP 1 avec soupape	argent	15 pièces	360	143
8708203	uvex silv-Air 8203	masque pliable FFP 2 sans soupape	argent	20 pièces	480	144
8708213	uvex silv-Air 8213	masque pliable FFP 2 avec soupape	argent	15 pièces	360	144
8708313	uvex silv-Air 8313	masque pliable FFP 3 avec soupape	argent	15 pièces	360	145
8732100	uvex silv-Air 2100	masque pliable FFP 1 sans soupape	blanc	20 pièces	240	148
8732110	uvex silv-Air 2110	masque pliable FFP 1 avec soupape	blanc	15 pièces	180	148
8732200	uvex silv-Air 2200	masque pliable FFP 2 sans soupape	blanc	20 pièces	240	149
8732210	uvex silv-Air 2210	masque pliable FFP 2 avec soupape	blanc	15 pièces	180	149
8732220	uvex silv-Air 2220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape	argent	15 pièces	180	149
8732310	uvex silv-Air 2310	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	15 pièces	180	150
8732312	uvex silv-Air 2312	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	15 pièces	180	150
8733100	uvex silv-Air 3100	masque pliable FFP 1 sans soupape	blanc	30 pièces	360	148
8733110	uvex silv-Air 3110	masque pliable FFP 1 avec soupape	blanc	15 pièces	180	148
8733200	uvex silv-Air 3200	masque pliable FFP 2 sans soupape	blanc	30 pièces	360	149
8733210	uvex silv-Air 3210	masque pliable FFP 2 avec soupape	blanc	15 pièces	180	149
8733220	uvex silv-Air 3220 avec filtre carbone	masque pliable FFP 2 avec soupape	argent	15 pièces	180	149
8733310	uvex silv-Air 3310	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	15 pièces	180	150
8765100	uvex silv-Air 5100	masque pliable FFP 1 sans soupape	blanc	30 pièces	480	136
8765101	uvex silv-Air 5100+	masque pliable FFP 1 sans soupape	blanc	30 pièces	480	136
8765110	uvex silv-Air 5110	masque pliable FFP 1 avec soupape	blanc	15 pièces	240	136
8765111	uvex silv-Air 5110+	masque pliable FFP 1 avec soupape	blanc	15 pièces	240	136
8765200	uvex silv-Air 5200	masque pliable FFP 2 sans soupape	blanc	30 pièces	480	137
8765201	uvex silv-Air 5200+	masque pliable FFP 2 sans soupape	blanc	30 pièces	480	137
8765210	uvex silv-Air 5210	masque pliable FFP 2 avec soupape	blanc	15 pièces	240	137
8765211	uvex silv-Air 5210+	masque pliable FFP 2 avec soupape	blanc	15 pièces	240	137
8765221	uvex silv-Air 5220+ avec filtre carbone		blanc	15 pièces	240	137
8765310	uvex silv-Air 5310	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	15 pièces	240	138
8765311	uvex silv-Air 5310+	masque pliable FFP 3 avec soupape	blanc	15 pièces	240	138
8765321	uvex silv-Air 5320+ avec filtre carbone		blanc	15 pièces	240	138
5. 500£ I	SOLO. WOO HING OUIDONE	дао ришло . 1 1 о атоо обираро	2.00	. 5 510000	270	130