

uvex



Schutzbrillen

protecting people

uvex

uvex i-gonomics

Innovativer Augenschutz. Messbar mehr Tragekomfort.

uvex i-gonomics steht für höchste Funktionalität bei erstklassigem Tragekomfort: Das innovative Produktsystem ist perfekt an die menschliche Physiognomie angepasst und zeichnet sich durch geringes Gewicht sowie optimale Klimatisierung aus. So werden Schutzbrillen auch bei längeren Einsätzen gern getragen – und sorgen in jeder Situation für eine einwandfreie Sicht.

uvex pheos cx2 sonic



Kompaktes Design. Angenehmes Tragegefühl.

Die kompakte Vollsichtbrille uvex pheos cx2 sonic überzeugt mit geringem Gewicht und erstklassigem Tragekomfort – die uvex duo component Technology sorgt für einen perfekten und angenehmen Sitz. Ihre AntiFog-Beschichtung ermöglicht auch bei extremem Klima einwandfreie Sicht in jeder Situation.

Relief-Index

4,70

Der Relief-Index berechnet sich aus dem Mittelwert der drei Indexwerte (IW) für force, weight und clima – und reicht von 0 (= schlecht) bis 5 (= optimal).

weight 4,8

**Angenehmes Tragegefühl,
weniger Ermüdung**

- Messmethode:
Wiegen der Brille inkl. Kopfband
- Messergebnis:
Gewicht = 34,0 g



force 4,6

**Optimaler Sitz,
zuverlässiger Schutz**


- Messmethode:
Abdichtung bei definierter Anpresskraft
- Messergebnis:
Offener Restumfang = 2,0 cm




clima 4,7

**Beschlagfreie Sicht auch
bei extremem Klima**

- Messmethode:
AntiFog-Test (UHN*) und Ventilationsfläche
- Messergebnis:
AntiFog-Performance = 5 Punkte
und Ventilationsfläche = 130 mm²



trocken 0% LF



uvex supravision excellence

kalt -20°C



uvex supravision plus

Core Coatings



uvex supravision sapphire

beschichtete Scheiben sind beidseitig extrem kratzfest und bieten exzellente Beständigkeit gegen Chemikalien. Das durch Nanotechnologie veredelte Lacksystem weist eine deutliche Steigerung der Antihaft-Eigenschaften auf und ist dadurch reinigungsfreundlicher. Wässrige und ölige Verschmutzungen lassen sich mühelos entfernen.



uvex supravision excellence

beschichtete Scheiben sind beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten. Außerdem sind die Scheiben durch den Nano-Clean-Effekt besonders reinigungsfreundlich und weniger anfällig für Verschmutzungen.




uvex supravision plus

beschichtete Scheiben sind beidseitig lange beschlagfrei, kratzfest und antistatisch. Die Beschlagfreiheit bleibt dauerhaft erhalten, auch nach mehrmaligem Reinigen.

Beschichtungstechnologie

schmutzig



Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmäßig größte Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

uvex supravision sapphire

heiß +35°C



sauber

nass 100% LF

Spezialcoatings



uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Außenseite kratzfest und auf der Innenseite dauerhaft beschlagfrei. Ein Beschlagen ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.



uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden beste Sicht bieten. Ab sofort mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach außen, von hell zu dunkel.



uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit hält min. 10 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.



uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und außenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper



W

166

CE

Identifikationszeichen des Herstellers

Nummer der EN-Norm

Verwendungsbereiche

Zertifizierungszeichen

Kurzzeichen für die Beständigkeit gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, +55°C)

Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche
ohne	Allgemeine Verwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gas und Feinstaub
8	Störlichtbogen
9	„Schmelzmetall und heiße Festkörper“

Kennzeichnung Sichtscheiben

W

1

9

K

N

CE

Schutzstufe (nur Filter)

Identifikationszeichen des Herstellers

Optische Klasse

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit

Mechanische Festigkeit	
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, +55°C)

Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper

Kurzzeichen für Abriebfestigkeit

Kurzzeichen für Beständigkeit gegen Beschlagen

Zertifizierungszeichen

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung



FARBLOS

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**



AMBER

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**



CBR 65

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: 65%
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, der **entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet
uvex sportstyle (S. 25),
uvex pheos cx2 (S. 27)



AR (entspiegelt)

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5%
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission
uvex sportstyle (S. 25),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 28, 29)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ←



74–100 % Transmission



58–80 % Transmission

Scheibentönungen

Bestimmung



BRAUN

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

uvex i-vo (S. 36),
uvex skyper (S. 38),
uvex ultrasonic (S. 49)



POLAVISION

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 42)



SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/uvex pheos s (S. 32),
uvex i-works (S. 30),
uvex skybrite sx2 (S. 39)



SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer künstlicher oder natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 28)



GRAU 23 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**



GRAU 14 %

Schutz: UV 400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex astrospec 2.0 (S. 31),
uvex u-sonic (S. 48)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

→ Tönung mit Blendschutz empfohlen



43–58 % Transmission



18–29 % Transmission



8–18 % Transmission



Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweißerschutz) und Spezial-einsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweißprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe

Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.



Weitere Informationen und Anmeldung unter uvex-academy.de,
telefonisch unter +49 911 9736-1710 oder unter academy@uvex.de

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit „Persönlichkeit“

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel

(1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.



Wie individuell darf's sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.de/konfigurator


(oder QR-Code scannen).

Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.



Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:

- Tampondruck ab 500 Stück
- Kombination vorhandener Halbtteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
- Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
- Individuelles Zubehör auf Anfrage



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.



Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.



uvex x-fit

Stabilität durch x-Design

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das x-Design der Scheibe und die transluzenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.



Perfekte Passform und Augenraumabdeckung
für unterschiedliche Kopfformen

Leichte Schutzbrille
mit nur 23 Gramm



Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
metallfrei



x-Design
für Stabilität

uvex supravision
Beschichtungstechnologie

UV 400 Schutz
auch als amber Scheibe
oder als Sonnenschutz



Bügelbrillen

uvex x-fit



9199.265



9199.085



9199.280



9199.286

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit guter Augenraumabdeckung
- geringes Gewicht mit 23 Gramm
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- metallfrei

uvex x-fit				
Art.-Nr.	9199.265	9199.085	9199.280	9199.286
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau transluzent	grau transluzent	grau transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber
	UV 400	UV 400	Sonnenschutz UV 400	UV 400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTK CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

uvex sportstyle

23 Gramm, die zu 100% überzeugen

Ob an der Fräsmaschine, im Labor oder bei Arbeiten mit UV-Licht: uvex sportstyle schützt perfekt. Die federleichte Schutzbrille im sportiven Design bietet durch ihre optimierte Scheibengeometrie sowie ihre kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung beste Sicht in jeder Situation. Ihre ergonomische Passform und die extra weiche, verstellbare Nasenauflage sorgen für besonders angenehmen Tragekomfort – den ganzen Arbeitstag.



Auch mit Sonnenschutz
im sportiven Design (UV 400).

Hervorragender Tragekomfort
dank uvex duo component technology
und extrem weicher Nasenauflage.

Ein echtes Leichtgewicht
mit nur 23 Gramm.



robuste
Außenseite

weiche
Innenseite

uvex supravision
Beschichtungstechnologie
für stets freie Sicht.

Perfekte Passform
für unterschiedlichste Kopfformen.

Optimale Sicht
durch innovative Scheiben-
geometrie.



Bügelbrillen

uvex sportstyle



9193.376



9193.265



9193.280



9193.838



9193.080



9193.880



9193.064



uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- weiche verstellbare Nasenaufklappe und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz

Einsatzgebiete:

- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
- uvex supravision variomatic: offshore, maritim

uvex sportstyle							
Art.-Nr.	9193.376	9193.265	9193.280	9193.838	9193.880	9193.080	9193.064
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben	uvex supravision plus	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, petrol	schwarz, lime	weiß, schwarz	schwarz, blau	schwarz, anthrazit	schwarz, grau	weiß, schwarz
Scheibe	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC leicht grün	PC farblos	PC CBR 65
VE	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-1,1<2 W 1 FTN CE	2C-1,2 W 1 FT KN CE	5-1,4 W1 FT KN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

uvex pheos cx2

Komfort, der sitzt.



X-Twist Technology
für sicheren Sitz und optimalen Schutz,
durch die leichte Federwirkung der
speziellen Bügel ergonomische An-
passung an individuelle Kopfformen



„X“-Brand
modernes, sportliches Design



X-tended Eyeshield
direkt mit der Scheibe verbundene
Softkomponente



robuste
Hartkomponente

komfortable
Weichkomponente

Perfekte Passform
für unterschiedliche
Kopfformen

**Hervorragende
Ventilation**
sorgt für gesundes
Augenklima

**uvex supravision
Beschichtungstechnologie**
für stets freie Sicht

**Auch mit amber Scheibe oder
als Sonnenschutz**
mit UV 400 Schutz



reddot design award
winner 2016

Bügelbrillen

uvex pheos cx2



9198.256



9198.275

9198.257



9198.237



9198.258



9198.285



9198.064

uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit „X“-Brand
- komfortabler Schutz durch X-tended Eyeshield
- optimaler Schutz dank X-Twist Technology für perfekten und rutschfreien Sitz
- großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- hervorragende Ventilation sorgt für gesundes Augenklima
- gut kombinierbar mit anderer PSA

► Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 47)

uvex pheos cx2							
Art.-Nr.	9198.256	9198.237	9198.285	9198.257	9198.258	9198.064	9198.275
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, hellblau W 166 FT CE	weiß, schwarz W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	rot, grau W 166 FT CE	weiß, schwarz W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC CBR 65 UV 400 5-1,4 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FT K CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex i-3



uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklation ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

- Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
 - uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim



uvex i-3					
Art.-Nr.	9190.275	9190.070	9190.280	9190.220	9190.281
Ersatzscheibe	9190.258	–	9190.258	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence Standardgröße	uvex supravision sapphire Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße	uvex supravision excellence Standardgröße kontraststeigernd	uvex supravision excellence Standardgröße Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 FT CE	graphit, olive W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	anthrazit, gelb W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5
uvex i-3 s					
Art.-Nr.	9190.880	9190.885	9190.175	9190.838	9190.839
Ersatzscheibe	–	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision variomatic Standardgröße selbsttönende Scheiben	AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision plus Standardgröße Oil & Gas	uvex supravision AR Standardgröße superentspiegelte Scheiben	uvex supravision AR Standardgröße superentspiegelte Scheiben
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, anthrazit W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, hellgrau W 166 FT CE	schwarz, blau W 166 FT CE	schwarz, blau W 166 FT CE
Scheibe	PC leicht grün UV 400 5-1,1<2 W 1 FKN	PC Silberspiegel grau UV 400 5-3,1 W 1 FT CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE
VE	1	5	5	1 (Retail)	5

Bügelbrillen

uvex i-3 s



9190.075



9190.086



9190.065




9190.039



9190.080



Zusatzrahmen für uvex i-3 Standardgröße



Zubehör:
Kopfband für uvex i-2 und uvex i-3 s

uvex i-3 s
verfügbar ab Mai 2018




ohne Antireflex-
Beschichtung

uvex i-3 AR

Beschichtung

Die beidseitige Antireflex-Beschichtung bietet 100% UV 400 Schutz und einen Transmissionsgrad von über 96,5% – störende Lichtreflexe werden so effektiv vermieden.



Transmission (Lichtdurchlässigkeit)

Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

Art.-Nr.	uvex i-3 s	9190.065	9190.080
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision sapphire schmale Variante	uvex supravision plus Oil & Gas schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, lime W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5

Art.-Nr.	uvex i-3 s	9190.039	Zusatzrahmen	Zubehör
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz schmale Variante	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben schmale Variante	9190.001 Zusatzrahmen für uvex i-3 Standardgröße	9958.009 Kopfband für uvex i-3 und uvex i-3 s
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170		
Tragkörper	blau, grau W 166 FT CE	schwarz, blau W 166 FT CE	schwarz	anthrazit, grau
Scheibe	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FT CE		
VE	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex i-works



9194.171



9194.175



9194.270



9194.365



9194.885



uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen

- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- passend für das uvex IES-System (siehe Seite 102)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194.171	9194.175	9194.270	9194.365	9194.885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	anthrazit, grau	schwarz, gelb	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC amber	PC Silberspiegel grau
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-1,7 W 1 FTN CE
VE	5	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0 · uvex astrospec



9164.065



9164.220



9164.187



9164.275



9164.285



9164.387



9164.246



reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0				
Art.-Nr.	9164.065	9164.275	9164.285	9164.220
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, hellblau W 166 FT CE	anthrazit, petrol W 166 FT CE	schwarz, lime W 166 FT CE	schwarz, gelb W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 FTK CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	PC amber, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5

Art.-Nr.	9164.387	9164.246	9164.187
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision plus Oil & Gas
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau W 166 FT CE	neonorange, schwarz W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 14 %, UV 400 5-3,1 W 1 FTKN CE	PC grau 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 FTKN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5



9168.035



9168.017



9168.065
9168.265

uvex astrospec

- eine der weltweit meistverkauften Schutzbrillen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- integrierter Seitenschutz
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit flacher Scheibengeometrie für uneingeschränkte Wahrnehmung
- weiche duo-flex Bügelenden

uvex astrospec				
Art.-Nr.	9168.035	9168.017	9168.065	9168.265
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	gelb, schwarz W 166 F CE	gelb, schwarz W 166 F CE	blau W 166 F CE	blau W 166 F CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC grau 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 F DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 F DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos blue · uvex pheos s blue



uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- als Standard-Größe oder schmale Variante erhältlich
- nachhaltige Version auf Basis nachwachsender Rohstoffe (uvex pheos blue und uvex pheos s blue)
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)

- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Standardgröße passend für das uvex IES-System (siehe Seite 102)



product
design award

2012



German
Design Award

WINNER 2013

Art.-Nr.	uvex pheos	9192.225	9192.385	9192.285	9192.881	9192.215	9192.245
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standard-Größe	Standard-Größe	Standard-Größe, kontraststeigernd	Standard-Größe, Sonnenschutz	Standard-Größe, Sonnenschutz, Silberspiegel	Standard-Größe	Standard-Größe, Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, gelb	schwarz, grau	hellgrau, grau	hellgrau, grau	schwarz, orange	schwarz, orange
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	uvex pheos	9192.280	9192.281	9192.080	uvex pheos blue	uvex pheos s blue
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standard-Größe	Standard-Größe, Sonnenschutz	Standard-Größe, Sonnenschutz	Standard-Größe, Oil & Gas	Standard-Größe, auf Basis nachwachsender Rohstoffe	schmale Variante, auf Basis nachwachsender Rohstoffe
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	sand, blau	sand, blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard


9192.725
schmale Version

9192.785
schmale Version

9192.710
schmale Version


9192.745
schmale Version

9192.282
schmale Version

9192.180
9192.680
schmale Version

9192.891
schmale Version

9192.283
schmale Version

9192.181
9192.681
schmale Version

Zubehör: 9192.001 / 9192.002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version

Zubehör: 9958.020
Kopfband

Art.-Nr.	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s	uvex pheos s
9192.725	9192.785	9192.745	9192.891	9192.710	9192.282	9192.283	
uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	
schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante, Sonnenschutz	schmale Variante, Sonnenschutz	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante, Sonnenschutz	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, grün	anthrazit, grau	weiß, orange	hellgrau, grau	schwarz, lime	schwarz, grau	schwarz, grau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	5-1,7 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	uvex pheos guard	uvex pheos s guard	uvex pheos s guard	Zubehör
9192.180	9192.181	9192.680	9192.681	Art.-Nr.
uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	9192.001
Standard-Größe	Standard-Größe, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	Standard-Größe, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	Standard-Größe, Sonnenschutz inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	Zusatzrahmen für uvex pheos
inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband	Standardgröße
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	Farbe
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz, grau	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	VE
	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	5
	UV 400	UV 400	UV 400	
	2C-1,2 W 1 FKN CE	5-2,5 W 1 FKN CE	2C-1,2 W 1 FKN CE	Art.-Nr.
VE	4	4	4	9958.020
				Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
				Farbe
				grau, schwarz
				VE
				5

Bügelbrillen

uvex super g



9172.210
9172.110



9172.086



9172.220



9172.085



9172.265



9172.281



9172.185



uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- weiche Nasenaufklappe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm
- metallfrei

	uvex super g				
Art.-Nr.	9172.210	9172.110	9172.085	9172.185	9172.086
Ersatzscheibe	9172.255	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	crystal	crystal	titan	schwarz, grau	titan
	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FT DIN CE	2C-1,2 W 1 FT DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	5-2,5 W 1 FT DIN CE
VE	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	9172.265	9172.220	9172.281
Ersatzscheibe	9172.255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	navy blue, weiß	titan	anthrazit, lime
	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE	W 166 FT DIN CE
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	5-2,5 W 1 FTKN DIN CE
VE	5	5	5

Bügelbrillen

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178.065
9178.265



9178.385



9178.500



9178.286



9178.315



9178.415



9178.185


uvex super fit

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm
- beidseitig dauerhafte Beschlagfreiheit – Beschlagen somit nicht möglich (uvex super fit ETC)

Einsatzgebiete:

- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

Mit uvex ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.



Anti-Fog Coating nach 8 sec. uvex ETC

	uvex super fit			
Art.-Nr.	9178.065	9178.265	9178.286	9178.185
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiß W 166 FT CE	navy blue, weiß W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FT DIN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC grau 23 % UV 400 5-2,5 W 1 FTKN DIN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
VE	5	5	5	5

	uvex super fit CR		uvex super fit ETC	
Art.-Nr.	9178.385	9178.315	9178.500	9178.415
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar	beidseitig ETC
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiß W 166 FT CE	weiß, lime W 166 FT CE	weiß, hellblau W 166 FT CE	weiß, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC amber UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
VE	5	5	5	5

Bügelbrillen

uvex i-vo



uvex i-vo

- trendige Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattrofex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160.520	9160.065	9160.068	9160.076	9160.085
Ersatzscheibe	9160.052	9160.055	–	9160.318	9160.055
Ausführung	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange W 166 FT CE	blau, orange W 166 FT CE	blau, orange W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC amber UV 400	PC farblos UV 400	PC braun UV 400	PC grau 23 % UV 400	PC farblos UV 400
VE	2C-1,2 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	5-2,5 W 1 FT CE	2C-1,2 W 1 FT CE
	5	5	5	5	5

Art.-Nr.	9160.120	9160.265	9160.275	9160.285	9160.268
Ersatzscheibe	9160.255	9160.255	9160.255	9160.255	–
Ausführung	uvex supravision excellence mit Kopfband	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau –	blau, orange W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	blau, grau W 166 FT CE	blau, orange W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC braun UV 400
VE	2C-1,2 W 1 FTKN 166 F DIN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE	5-2,5 W 1 FTKN CE
	5	5	5	5	5

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.

Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (mindestens 10 bzw. 20 mal 20 Minuten bei minimal 121°C) konzipiert.

**uvex CR – professioneller Augenschutz
und perfekte Hygiene.**



9178.500



9169.500



9302.500

uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design und uvex x-stream technology
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178.500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE
VE	5

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169.500
Ausführung	uvex supravision clean autoklavierbar
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FKN
VE	5

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302.500
Ersatzscheibe	9302.259
Ausführung	uvex supravision clean, autoklavierbar
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiß W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	4

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper s



uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper					
Art.-Nr.	9195.265	9195.075	9195.020	9195.078	9195.278
Ersatzscheibe	9195.255	9195.055	–	9195.118	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC braun	PC braun
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5	5	5	5



uvex skyper s

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille, schmale Variante der uvex skyper
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper s		
Art.-Nr.	9196.065	9196.265
Ausführung	uvex supravision sapphire schmale Variante der uvex skyper	uvex supravision excellence schmale Variante der uvex skyper
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau	blau
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5

Bügelbrillen

uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2



9197.020


9197.265
9197.065


9197.266

uvex skyper sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper sx2				
Art.-Nr.	9197.020	9197.265	9197.065	9197.266
Ersatzscheibe	–	9197.055	9197.055	–
Ausführung	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	blau	blau	blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC amber	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 F DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2-1,2 W 1 F DIN CE	5-2,5 W 1 FKN DIN CE
VE	5	5	5	5



9197.260



9197.880

uvex skybrite sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen in transluzenter Farbgebung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skybrite sx2		
Art.-Nr.	9197.260	9197.880
Ausführung	uvex supravision excellence Variante der uvex skyper sx2 in transluzenten Bügelfarben	Variante der uvex skyper sx2 in transluzenten Bügelfarben Sonnenschutz, Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	transluzent, blau	transluzent, silber
	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC Silberspiegel grau
	UV 400	UV 400
	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	5-1,7 W 1 F DIN CE
VE	5	5

Bügelbrillen

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor



uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweiseiben-Schutzbrille
- großer Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich

- uvex cyberguard mit Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten) und 4 (Grobstaub)

	uvex cybric		uvex cyberguard	
Art.-Nr.	9188.075	9188.076	9188.175	9188.881
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision plus	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz, orange W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC grau UV 400	PC farblos UV 400	PC Blauspiegel UV 400
VE	2-1,2 W 1 F DIN CE 5	5-2,5 W 1 F DIN CE 5	2-1,2 W 1 F DIN CE 5	5-2,5 W 1 F DIN CE 5



uvex meteor

- klassische Zweiseiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134.005	9134.002
Ausführung	uvex supravision sapphire Scheibengröße 56 mm Stegweite 15 mm	unbeschichtet Scheibengröße 56 mm Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 F CE	grau transparent W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	HG farblos UV 380
VE	2-1,2 W 1 FK DIN CE 5	W 1 S DIN CE 5

Bügelbrillen

uvex skyguard NT · uvex skylite



uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage (Kennzeichnung 3 – Flüssigkeiten und 4 – Grobstaub)
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175.260	9175.261	9175.160	9175.275
Ausführung	uvex supravision excellence längenverstellbarer Bügel	uvex supravision excellence Sonnenschutz, längenverstellbarer Bügel	uvex supravision extreme längenverstellbarer Bügel	uvex supravision excellence besonders gut für die Kombination mit Helmen geeignet
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	blau, grau W 166 34 F CE	grau, orange W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC grau 23 % UV 400	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400
VE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5	5-2,5 W 1 FKN DIN CE 5	2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5	2-1,2 W 1 FKN DIN CE 5



uvex skylite

- Schutzbrille mit guter Augenraumabdeckung
- integrierter, mattierter Seitenschutz

uvex skylite				
Art.-Nr.	9174.095	9174.096	9174.065	9174.066
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	rot, metallic W 166 F CE	rot, metallic W 166 F CE	blau W 166 F CE	blau W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC grau 23 % UV 400	PC farblos UV 400	PC grau 23 % UV 400
VE	2-1,2 W 1 F DIN CE 5	5-2,5 W 1 F DIN CE 5	2-1,2 W 1 F DIN CE 5	5-2,5 W 1 F DIN CE 5

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex futura · uvex ceramic



9231.960

uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:

- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

uvex polavision

Art.-Nr.	9231.960
Ausführung	kratzfest Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiß W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 % UV 400 5-3,1 W 1 F CE
VE	1



9180.015
9180.125
9182.005
schmale Version



9137.005

uvex futura

- klassische Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklation und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

uvex futura			
Art.-Nr.	9180.015	9180.125	9182.005
Ersatzscheibe	9180.055	9180.155	9182.055
Ausführung	uvex supravision sapphire Standard-Größe	uvex supravision plus Standard-Größe	uvex supravision sapphire schmale Variante
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun W 166 F CE	braun W 166 F CE	braun W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400
	2-1,2 W 1 FK DIN CE	2-1,2 W 1 FKN DIN CE	2C-1,2 W 1 FK
VE	5	5	5

uvex ceramic

- Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design
- speziell für schmale Gesichter
- Kombination aus Kunststoff-Mittelteil und Metallbügeln

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137.005
Ausführung	uvex supravision sapphire Scheibengröße 49 mm Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz W 166 F DIN CE 0196
Scheibe	PC farblos UV 400 2C-1,2 W 1 FK CE
VE	5

Bügelbrillen

uvex winner MT · uvex mercury



uvex winner MT

- randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- optimale Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads

uvex winner MT				
Art.-Nr.	9159.005	9159.016	9159.105	9159.116
Ausführung	beidseitig kratzfest	beidseitig kratzfest	kratzfest, antibeschlag	kratzfest, antibeschlag
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	gun	gun	gun	gun
Scheibe	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
	PC farblos	PC grün	PC farblos	PC grün
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
VE	2-1,2 W 1 F CE	2-1,7 W 1 F CE	2-1,2 W 1 FKN CE	2-1,7 W 1 FKN CE
	5	5	5	5



uvex mercury

- flache Metall-Schutzbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155.005
Ausführung	uvex supravision sapphire
Norm	Scheibengröße 54 mm
	Stegweite 19 mm
	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
Scheibe	W 166 F CE
	PC f arblos
	UV 400
VE	2-1,2 W 1 FK DIN CE
	5

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG



9161.005
9161.305



9161.014

uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- druckfreier Sitz durch uvex duoflex Bügel

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161.005	9161.305	9161.014
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ohne Beschichtung und mit Polycarbonat-Bügeln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, schwarz W 166 F CE	blau, schwarz W 166 F CE	farblos W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE
VE	5	5	5



9169.065
9169.260



9169.080



9169.081

uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- metallfrei
- hochflexible Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169.065	9169.080	9169.081	9169.260
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue W 166 F CE	schwarz W 166 F CE	schwarz W 166 F CE	navy blue W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC farblos UV 400	PC grau 23 % UV 400	PC farblos UV 400
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 F CE	5-2,5 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FKN CE
VE	5	5	5	5

Überbrillen

uvex super f OTG



9169.585



9169.580



9169.586



9169.615



9169.500



9169.850

uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

Einsatzgebiete:

- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

uvex super f OTG						
Art.-Nr.	9169.585	9169.586	9169.500	9169.580	9169.615	9169.850
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision clean autoklavierbar	uvex supravision sapphire kontraststeigernd	uvex supravision sapphire	uvex supravision variomatic
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiß W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE	weiß, hellblau W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE	schwarz, weiß W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC grau 23 % UV 400	PC farblos UV 400	PC amber UV 400	PC orange UV 525	PC leicht grün UV 400
VE	2C-1,2 W 1 F CE 5	5-2,5 W 1 F CE 5	2C-1,2 W 1 FKN CE 5	2C-1,2 W 1 FT CE 5	2-1,4 W FT CE 5	5-1,1<2 W 1 FKN CE 5

uvex pheos cx2 sonic

Kompaktes Design. Erstklassiger Tragekomfort.



Mit ihrem kompakten Design und geringem Gewicht ist die uvex pheos cx2 sonic bei jedem Einsatz ein gern gesehener Begleiter. Zudem überzeugt die funktionale Vollsichtbrille mit bestem Tragekomfort und bietet durch die uvex supravision Beschichtungstechnologie auch bei extremem Klima jederzeit freie Sicht.

MADE IN GERMANY 



Hervorragender Schutz
durch flexibel anpassbare
Softkomponente

Sehr leichte Vollsichtbrille
Gewicht nur 34 Gramm



X-tended Eyeshield
für perfekte Augenraum-
abdeckung



Hohe mechanische
Festigkeit (120m/s)

Kompaktes Design
Ideal mit anderer PSA kombinierbar

**Außen kratzfest und
innen beschlagfrei**
durch uvex supravision
extreme Coating

Perfekte Passform
durch uvex duo component
Technologie und direkt an
die Scheibe angespritzte
Stirn- und Nasenauflage



Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic



9309.275



9309.286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex' leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design
- hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflege
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- sehr weiches und leichtes Textilkopfband für sicheren und bequemen Sitz
- gut mit anderer PSA kombinierbar

uvex pheos cx2 sonic		
Art.-Nr.	9309.275	9309.286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz W 166 3 4 BT CE	weiß, schwarz W 166 3 4 BT CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 BT KN CE	PC grau 23 %, UV 400 5-2,5 W 1 BT KN CE
VE	5	5

Vollsichtbrillen

uvex u-sonic



9308.245



9308.240



9308.246



9308.247



9308.147



9308.123



9308.248



9308.048 Vorsatzscheibe

uvex u-sonic

- kleine kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht
- gutes Augenklima durch innovatives Ventilationssystem

uvex u-sonic						
Art.-Nr.	9308.245	9308.240	9308.246	9308.247	9308.147	9308.123
Ersatzscheibe	9308.242	9308.241	–	9302.242	–	9308.242
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, lime	grau, lime	grau, gelb	schwarz, rot	schwarz, grau	anthrazit, pink
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-2,5 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE	2C-1,2 W 1 BKN CE
VE	5	5	5	5	5	5

		Vorsatzscheibe
Art.-Nr.	9308.248	9308.048
Ersatzscheibe	9302.242	
Ausführung	uvex supravision excellence mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband	uvex supravision sapphire
Norm	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange	
	W 166 34 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400	PC grau 14 %, UV 400
	2C-1,2 W 1 BKN CE	5-3,1 W 1 CE
Zusatzscheibe	uvex supravision sapphire	
	PC grau 14 %	
	Sonnenschutz, UV 400	
	5-3,1 W 1 CE	
VE	5	1



Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic



9302.245



9302.600



9302.601



9302.285



9302.247



9302.281



9302.275



9302.286



9302.500

uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

- Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302.245	9302.285	9302.247	9302.286	9302.275
Ersatzscheibe	9302.255	9302.255	9302.257	9302.256	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange W 166 349 B CE	schwarz, grau W 166 349 B CE	grau, orange W 166 349 B CE	schwarz, grau W 166 349 B CE	anthrazit, lime W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC braun, UV 400 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	PC grau, UV 400 5-2,5 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	4	4	4	4	4
Art.-Nr.	9302.600	9302.601	9302.281	9302.500	
Ersatzscheibe	–	9302.255	9302.255	9302.259	
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision excellence mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision clean autoklavierbar	
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau W 166 349 B CE	schwarz, rot W 166 349 B CE	schwarz, grau W 166 349 B CE	transparent, weiß W 166 349 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	
VE	4	4	4	4	

Vollsichtbrillen

uvex ultravision



9301.714
9301.815



9301.105



9301.633



9301.716



9301.116



9301.813



9301.906



9301.613

Hinweis:

CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich

- hohe mechanische Festigkeit der Polybarbonat- (B: 120 m/s) beziehungsweise der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch innovatives Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301.714	9301.716	9301.906	9301.105	9301.633
Ersatzscheibe	9300.517	9300.517	9300.956	9301.255	–
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei mit Schaumstoffauflage	innenseitig beschlagfrei breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 3 F CE	grau transparent W 166 349 B CE	rot W 166 3459 B CE
Scheibe	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	CA farblos, UV 380 2-1,2 W 1 FN DIN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE
VE	1	1	1	1	1

Art.-Nr.	9301.116	9301.815	9301.613	9301.813
Ersatzscheibe	–	9301.255	9301.255	9301.255
Ersatzfolien				9300.316
Ausführung	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence gasdicht	uvex supravision excellence mit Abreissfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300.316
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 B CE	grau transparent W 166 349 B CE	gelb W 166 3459 B CE	grau transparent W 166 349 B CE
Scheibe	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	PC farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE
VE	1	1	1	1

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung



9301.555



9301.318



9301.317

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301.555	9301.317	9301.318
Ausführung	Vollsichtbrille mit Mundschutz uvex ultravision excellence	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe (außer 9301.906) nicht montiert, ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe (außer 9301.906) nicht montiert, ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	–	–
	W 166 349 B CE	–	–
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV 400	–	–
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE	–	–
VE	1	1	1



9302.510



9301.544



9924.010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- Zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924.010) erforderlich.

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302.510	9301.544	9924.010
Ausführung	uvex ultravision extreme reduzierte Ventilation	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	grau transparent	
	W 166 349 B CE	W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos, UV 400	CA farblos, UV 380	
	2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE	2-1,2 W 1 FN DIN CE	
VE	4	1	1

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307.375



9307.276



9307.365

uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Art.-Nr.	9307.375	9307.276	9307.365
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV 400	PC grau UV 400	PC farblos UV 400
VE	2-1,2 W 1 B KN DIN CE 5	5-2,5 W 1 B KN DIN CE 5	2-1,2 W 1 B KN DIN CE 5



9305.714



9305.514



9405.714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305.514	9305.714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei mit Gummikopfband	innenseitig beschlagfrei mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380	CA farblos UV 380
VE	W 1 FN DIN 4	W 1 FN DIN CE 4

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405.714
Ersatzscheibe	9400.517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos, UV 380 W 1 FN DIN CE
VE	4


Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!



Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de

Schweißerschutz

uvex i-vo · uvex super fit



uvex i-vo

- trendige Schweißerschutzbrille mit Bügel-längenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügel-längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattrofex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160.041	9160.043	9160.045
Ausführung	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 3	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5



uvex super fit

- leichte Schweißerschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178.041	9178.043
Ausführung	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE
VE	5	5

Schweißerschutz

uvex futura



9180.143



9180.141



9180.146



9180.145



9180.144

uvex futura

- klassische Schweißerschutzbrille mit großem Sichtfeld
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken

- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

uvex futura					
Art.-Nr.	9180.141	9180.143	9180.144	9180.145	9180.146
Ersatzscheiben	9180.056	9180.057	9180.058	9180.059	9180.060
Ausführung	uvex infrarot Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infrarot Schweißerschutzstufe 3	uvex infrarot Schweißerschutzstufe 4	uvex infrarot Schweißerschutzstufe 5	uvex infrarot Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE	PC grau UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE	PC grau UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE	PC grau UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE
VE	5	5	5	5	5

Schweißerschutz

uvex 9116



9116.041



9116.043



9116.045



9116.044



9116.046

uvex 9116

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschießender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9116					
Art.-Nr.	9116.041	9116.043	9116.044	9116.045	9116.046
Ausführung	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot	uvex infrarot
Norm	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Tragkörper	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Scheibe	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
VE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR	UV 400 + IR
	1,7 W 1 FTK CE	3 W 1 FTK CE	4 W 1 FTK CE	5 W 1 FTK CE	6 W 1 FTK CE
	5	5	5	5	5

Schweißerschutz

uvex 9104



9104.041



9104.043



9104.044



9104.045



9104.046

uvex 9104

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschießender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9104					
Art.-Nr.	9104.041	9104.043	9104.044	9104.045	9104.046
Ausführung	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün W 166 S CE	schwarz, grün W 166 S CE	schwarz, grün W 166 S CE	schwarz, grün W 166 S CE	schwarz, grün W 166 S CE
Scheibe	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE	PC farblos UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV 400 + IR 1,7 W 1 FTK CE uvex infrarot	PC grau, UV 400 + IR 3 W 1 FTK CE uvex infrarot	PC grau, UV 400 + IR 4 W 1 FTK CE uvex infrarot	PC grau, UV 400 + IR 5 W 1 FTK CE uvex infrarot	PC grau, UV 400 + IR 6 W 1 FTK CE uvex infrarot
VE	Schweißerschutzstufe 1,7 5	Schweißerschutzstufe 3 5	Schweißerschutzstufe 4 5	Schweißerschutzstufe 5 5	Schweißerschutzstufe 6 5
Ersatzteil flip-up	9104.081	9104.083	9104.084	9104.085	9104.086

Schweißerschutz

uvex astrospec 2.0



9164.141



9164.143



9164.144



9164.145



9164.146

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche verstellbare Nasenschlinge und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0

Art.-Nr.	9164.141	9164.143	9164.144	9164.145	9164.146
Ausführung	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 3	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 4	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 5	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 4 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 5 W 1 FTKN CE	PC grau UV 400 + IR 6 W 1 FTKN CE
VE	5	5	5	5	5

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Schutzstufe	Verwendung	Verbrauch Gas	Volumendurchsatz (l/h)
1,7	Für Schweißhelfer gegen Streustrahlen bei Nebenarbeiten	–	–
3	Leichte Brennschneidarbeiten	–	–
4	Schweißen und Hartlöten	Acetylen	bis 70
5	Schweißen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	70 bis 200 900 bis 2000
6	Schweißen und Hartlöten Brennschneiden	Acetylen Sauerstoff	200 bis 800 2000 bis 4000

Schweißerschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG



uvex 9161

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz:
längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

uvex 9161					
Art.-Nr.	9161.141	9161.143	9161.144	9161.145	9161.146
Ausführung	uvex infradur Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infradur Schweißerschutzstufe 3	uvex infradur Schweißerschutzstufe 4	uvex infradur Schweißerschutzstufe 5	uvex infradur Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE	schwarz, grün W 166 F CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FT CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FT CE	PC grau UV 400 + IR 4 W 1 FT CE	PC grau UV 400 + IR 5 W 1 FT CE	PC grau UV 400 + IR 6 W 1 FT CE
VE	5	5	5	5	5



uvex super f OTG

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillen-träger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169.541	9169.543	9169.545
Ausführung	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 1,7	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 3	uvex infradur plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE	schwarz, grün W 166 FT CE
Scheibe	PC grau UV 400 + IR 1,7 W 1 FT KN CE	PC grau UV 400 + IR 3 W 1 FT KN CE	PC grau UV 400 + IR 5 W 1 FT KN CE
VE	5	5	5

Schweißerschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302.043



9302.045



uvex ultrasonic flip-up

- Schweißervollschutzbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302.043	9302.045
Ersatzscheibe flip-up	9302.083	9302.085
Ausführung	uvex supravision excellence mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision excellence mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
Scheibe	W 166 349 B CE PC farblos, UV 400	W 166 349 B CE PC farblos, UV 400
Zusatzscheibe	2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE PC grau, UV 400 + IR	2-1,2 W 1 B9 KN DIN CE PC grau, UV 400 + IR
VE	uvex infrarot, 3 W 1 CE Schweißerschutzstufe 3	uvex infrarot, 5 W 1 CE Schweißerschutzstufe 5
	4 (Komplettbrille)	4 (Komplettbrille)
	1 (Ersatzscheibe flip-up)	1 (Ersatzscheibe flip-up)



9301.145



9301.185

uvex ultravision

- klassische Schweißervollschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- neue Filtertechnologie kombiniert UV- und IR-Schutz
- minimiertes Einbrennen von Schweißfunken
- hohe mechanische Festigkeit der Polycarbonatscheibe (B: 120 m/s)
- beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301.145
Ersatzscheibe	9301.185
Ausführung	uvex infrarot plus Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
Scheibe	W 166 3 B CE PC grau, UV 400 + IR
VE	5 W 1 BKN CE
	1

laservision

Innovative Laserschutzlösungen

Aktive Schutzsysteme

Für den automatisierten, d.h. unbeobachteten Betrieb einer Laserbearbeitungsmaschine fordert die Europäische Norm EN 60825-4 für die Einstufung in die Prüfklasse T1 eine Standzeit der Einhausung von 30.000 Sekunden. Bei stetig zunehmender Laserleistung und Strahlqualität ist diese Zeit mit passiven Schutzsystemen jedoch meist nicht realisierbar.

Aktive Wände und der Bausatz des aktiven Kabinenfensters von laservision lösen dieses Problem durch die Einbindung des Laser-Spy-Sensors in den Sicherheitsschaltkreis des Lasersystems. Beim Auftreffen von Laserstrahlung erfolgt die Abschaltung des Lasers. Damit erhält der Anwender ein komplettes, mit Prüfklasse T1 CE zertifiziertes System, was sich gleichzeitig einfach in das bestehende Maschinendesign integrieren lässt.

Schulungen

Gemeinsam mit der uvex academy bietet laservision ein modulares Kurssystem zur Lasersicherheit an. Dieses enthält neben der obligatorischen jährlichen Laserschutzunterweisung und dem Kurs zum Laserschutzbeauftragten auch Fortgeschrittenenseminare, ein Praktikum zur Lasersicherheit und die Messtechnikbefähigung. Als kompetenter Partner im Bereich Laserschutz arbeitet laservision aktiv in den verschiedensten nationalen und internationalen Normungsgremien und beteiligt sich in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten im In- und Ausland an Forschungsprojekten im Bereich Laserschutz.



Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (OStrV und TROS Laser) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet.

Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialglaser und Kunststoffe bilden einen Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien aus Glas oder Kunststoff auch als Scheibe zum Einbau in Einhausungen von Maschinen oder Stellwänden an.



Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung großflächig abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Kabinen, Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialien und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem auch gern vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.


laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 973681-00
E-Mail: info@lv.com · uvex-laservision.de

Zubehör

uvex Reinigungszubehör



9970.002



9972.101



9963.000

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
- 2 x 9971.000
- 1 x 9972.100
- 1 x 9973.100

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970.002
VE	1

uvex Reinigungsfluid

- 0,5 l Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972.100
Inhalt	500 ml
VE	1

Kunststoffpumpe

- für uvex Reinigungsfluid
- 9972.100

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973.100
VE	1

Reinigungspapier

- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 700 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971.000
VE	1

uvex Reinigungsfluid

- Hinweis:
- passt nicht in die uvex Brillenreinigungsstation

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972.101
Inhalt	500 ml
VE	1

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963.000
VE	5

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

Wandhalterung	
Art.-Nr.	9963.001
VE	1



9972.100



9973.100



9971.000



9963.001

Zubehör

Display · Mikrofasertuch



9957.503

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille



6119.801

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen von Brillenscheiben

uvex Display

Art.-Nr. 9957.503
VE 1

uvex Mikrofasertuch

Art.-Nr. 6119.801
VE 5

Zubehör

uvex Brillenetuis



9954.600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen (z. B. uvex i-vo)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954.600
VE	5



9954.500

uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärker Reißverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet (außer 9169)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954.500
VE	5



9954.501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und groß
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954.501
VE	5

Zubehör uvex Brillenetuis



6118.002



9954.650



9954.355



9954.360



9957.502

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118.002
VE	1

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für die Vollsichtbrillenmodelle uvex 9308 und uvex 9307

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954.650
VE	5

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954.355
VE	5

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954.360
VE	5

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
 - 2 Vollsichtbrillen oder
 - 3 Bügelbrillen oder
 - 1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957.502
VE	1

Zubehör

uvex Brillenbänder



9958.017



9958.003

uvex Brillenband

- passend für sämtliche uvex Bügelbrillen (ausgenommen duoflex Bügel)
- mit Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenband	
Art.-Nr.	9958.017
VE	10

uvex Brillenband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

uvex Brillenband	
Art.-Nr.	9958.003
VE	10



9958.020



9958.009

uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958.020
VE	10

sh. Seite 32, 33

uvex i-3 Kopfband


- Kopfband für uvex i-3 und uvex i-3 s

uvex i-3 Kopfband	
Art.-Nr.	9958.009
VE	10

sh. Seite 28, 29

Zubehör

uvex Brillenkordeln



9959.003



9959.004



9959.002

uvex Brillenkordel

- für alle Softbügel (uvex skyper Modelle)

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959.003
VE	10

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959.002
VE	10

uvex Brillenkordel

- für uvex Modelle 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, 9194
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959.004
VE	10

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision varifomatic	Silberspiegel	Blauspiegel	uvex infrarad	uvex infrarad plus	CA unbeschichtet	CA beschlagfrei	kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet
9104	uvex 9104	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	57					■						■						
9104	uvex 9104	Ersatzteil Flip-up	1 Stück	57											■						
9116	uvex 9116	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	56											■						
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40				■													■
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 Stück	42				■													
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 Stück	43				■													
9159	uvex winner MT	Metall-Bügelbrille	5 Stück	43															■	■	
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Ersatzscheiben	5 Stück	36	■			■													
9160	uvex i-vo	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	54												■					
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	44				■	■												
9161	uvex 9161	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	59											■						
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	31	■	■		■	■												
9164	uvex astrospec 2.0	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	58												■					
9168	uvex astrospec	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	31	■			■													
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	44	■			■													
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	45				■			■										
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	5 Stück	45				■													
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	37/45			■														
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	59												■					
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	34	■			■	■												
9172	uvex super g	Ersatzscheibe	5 Stück	34	■																
9174	uvex skylite	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	41				■													
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	41	■	■															
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35	■			■	■												
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35						■											
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	35/37			■														
9178	uvex super fit	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	54												■					
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	42				■	■												
9180	uvex futura	Ersatzscheiben	5 Paar	42				■	■												
9180	uvex futura	Schweißer-Bügelbrille	5 Stück	55											■						
9180	uvex futura	Ersatzscheiben Schweißerschutz	5 Paar	55											■						
9182	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	42				■													
9182	uvex futura	Ersatzscheiben	5 Paar	42				■													
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40				■	■					■							
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	40					■												
9190	uvex i-3/uvex i-3 s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	28/29	■			■	■		■		■								
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	28							■	■									
9190	uvex i-3	Ersatzscheibe	5 Stück	28	■																
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32/33	■	■			■				■								
9192	uvex pheos blue/uvex pheos s blue	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	32	■																
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 Stück	33		■															
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	5 Stück	33																	
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	25	■	■			■		■	■									
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	30	■								■								
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	38	■			■													

Modell	Name	Produkt	Verpackungseinheit (Mindestabnahmemenge)	Seite	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision clean	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	ETC (extreme)	uvex supravision AR	uvex supravision varifomatic	Silberspiegel	Blauspiegel	uvex infrarot	uvex infrarot plus	CA unbeschichtet	CA beschlagfrei	kratzt fest	kratzt fest + beschlagfrei	unbeschichtet
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 Stück	38	■			■													
9196	uvex skyper s	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39	■			■													
9197	uvex skyper sx2	Ersatzscheibe	5 Stück	39				■													
9197	uvex skybrite sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	39	■								■								
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	27	■			■													
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 Stück	23	■			■													
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	1 Stück	42															■		
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	1 Stück	50	■	■			■									■			
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	1 Stück	50	■													■			
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 Stück	50																	
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	1 Stück	51	■																
9301	uvex ultravision	Mundschutz	1 Stück	51																	■
9301	uvex ultravision	Schweißer-Vollsichtbrille	1 Stück	60												■					
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 Stück	48/49	■	■															
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 Stück	48/49	■																
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 Stück	37/49			■														
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Vollsichtbrille	4 Stück	60	■										■						
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	1 Stück	60											■						
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 Stück	52														■			
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	5 Stück	52		■															
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 Stück	48	■	■			■												
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	1 Stück	48				■													
9308	uvex u-sonic	Ersatzscheiben	5 Stück	48	■																
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	5 Stück	47		■															
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 Stück	52														■			
9400	uvex 9405	Ersatzscheibe	5 Stück	52														■			
6118		Brillenetui	1 Stück	65																	
6119		Mikrofasertuch	5 Stück	63																	
9954		Brillenetuis	5 Stück	64																	
9954		Microfaserbeutel	5 Stück	65																	
9957		Display	1 Stück	63																	
9957		SECU-Box	1 Stück	65																	
9958		Brillenhalteband	10 Stück	66																	
9958		Brillenband	10 Stück	66																	
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Brillenband	5 Stück	66																	
9958	uvex i-3/uvex i-3 s	Brillenband	5 Stück	66																	
9959		Brillenkordel	10 Stück	67																	
9963		Feuchtreinigungstücher	5 Karton	62																	
9963		Wandhalterung	1 Stück	62																	
9970		Brillenreinigungsstation	1 Stück	62																	
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	1 Stück	62																	
9972		Reinigungsfluid	1 Fl.	62																	
9973		Kunststoffpumpe	1 Stück	62																	

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung
 Chemische Gefährdung
 Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweißerschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR 65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet