uvex

Schutzbrillen

protecting people

Innovationen und Qualität im Fokus

uvex Augenschutz Kompetenzzentrum

Ob Bügel-, Vollsicht-, Korrektions- oder Laserschutzbrille: Im bayerischen Fürth entwickelt und produziert uvex innovative Schutzbrillen, die höchste Qualitätsansprüche erfüllen.

Das nach ISO 9001:2015 und ISO 50001:2011 zertifizierte Werk setzt auf modernste Technik und die enge Kooperation mit strategischen Partnern – die beste Basis für die Entwicklung wegweisender Technologien.

Standard reicht uns nicht aus
Alle uvex Arbeitsschutzbrillen werden im eigenen Test Center sorgfältig geprüft. Neben nationalen und internationalen Normen muss jedes uvex Produkt die anspruchsvolle uvex Hausnorm erfüllen, die z. B. Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit und Tragekomfort einer Schutzbrille misst.

Innovative Beschichtungstechnologien zählen zu den Kernkompetenzen von uvex: So entstehen erstklassige und hoch funktionale Arbeitsschutzbrillen, die perfekt auf ihren Einsatzbereich abgestimmt sind.

Neu: uvex i-5 und uvex megasonic
So wie die neue uvex i-5 und uvex megasonic, die erstmals auf der A+A 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Mehr Infos zu unseren Produkten finden Sie auf den Seiten 22/23 und 48/49.

Erst wenn ein Produkt alle Anforderungen
der geltenden Standards übertrifft,
verdient es den Namen uvex.

Beste Sicht für maximale Sicherheit

uvex Beschichtungskompetenz

Die Qualität der Scheibenbeschichtung ist für Schutzbrillen ganz entscheidend
Beschlagene, zerkratzte oder verschmutzte Scheiben erhöhen das Unfallrisiko im Arbeitsalltag deutlich. uvex steht seit Jahrzehnten für wegweisende Beschichtungstechnologien: In unserem Fürther Kompetenzzentrum entwickeln und produzieren wir innovative Brillenscheiben und -beschichtungen für jeden Einsatzbereich.

Zwei Scheibenseiten, zwei Anforderungen
Der spezielle Herstellprozess macht den Unterschied: Im Gegensatz zu konventionellen Verfahren können bei uvex die Scheiben während des Produktionsprozesses beidseitig unterschiedlich beschichtet werden.

Den Standard kennen und übertreffen
Normale Schutzbrillen vereinen eine Kombination aus Beschlagfreiheit und Kratzfestigkeit auf beiden Scheibenseiten – zu Lasten einer optimalen Performance. Die Kratzfestigkeit ist eingeschränkt und der Antibeschlag-Effekt wäscht sich auf kurz oder lang vollständig durch das regelmäßige Reinigen einer verschmutzten Schutzbrille aus.

Jederzeit perfekte Performance
Die uvex Brillenbeschichtungen hingegen sind in puncto Performance und Langlebigkeit perfekt auf unterschiedliche Arbeitsbedingungen ausgelegt (siehe Folgeseiten).
So kann z. B. die schmutz- und kratzanfällige Scheibenaußenseite bei uvex mit einer unschlagbar harten und reinigungsfreundlichen Kratzfestbeschichtung versehen werden. Ein lange anhaltender Antibeschlag-Effekt, welcher dauerhaft auf der Scheibe verbleibt und sich nicht auswäscht, kann wiederum auf der Scheibeninnenseite aufgebracht werden.

Das Ergebnis sind hoch funktionale und langlebige Schutzbrillen – für klare Sicht und maximale Sicherheit in jeder Situation

uvex

trocken 0 % LF

15 % LF

25 % LF

35 % LF

uvex supravision excellence

- Exzellente Kombination aus unterschiedlichen Beschichtungseigenschaften auf einer Scheibe
- Extrem kratzfest und chemikalienbeständig auf der schmutz- und kratzanfälligen Außenseite der Scheibe
- Lange beschlagfrei auf der Innenseite der Scheibe, die tendenziell aufgrund von Anstrengungen schneller beschlägt
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: bestens geeignet für ein breites Spektrum an Arbeitsplätzen

kalt -20 °C

-10 °C

-5 °C

uvex supravision plus

- Beidseitig lange beschlagfrei und kratzfest
- Antibeschlageffekt wäscht sich auch nach mehrmaligem Reinigen der Scheibe nicht aus
- Arbeitsbereiche: Umgebungen, in denen häufige Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen herrschen

Finden Sie Ihre optimale Beschichtung

1. Wählen Sie auf der horizontalen Temperatur-Achse die Gradzahl Ihres Arbeitsplatzes.
2. Definieren Sie die Luftfeuchtigkeit der Umgebung in Prozent und suchen Sie den Wert auf der diagonalen Achse.
3. Bestimmen Sie den Verschmutzungsgrad auf der vertikalen Achse.
4. Verbinden Sie diese drei Punkte zu einem Dreieck.

Der flächenmäßig größte Anteil in diesem Dreieck zeigt Ihnen das für Ihre Anwendung passende Coating.

Beschichtungstechnologie

schmutzig

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60 % LF
70 % LF
100 % LF

uvex supravision sapphire

- Beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig
- Beste Reinigungseigenschaften dank Easy-to-Clean Effekt
- Arbeitsbereiche: grobe, staubige und/oder schmutzige Arbeitsumgebungen

heiß +35 °C

sauber



nass 100 % LF

LF = Luftfeuchtigkeit

uvex

Spezialcoatings

uvex supravision extreme

beschichtete Scheiben sind auf der Außenseite kratzfest und auf der Innenseite beschlagfrei. Ein Beschlagen der Scheibeninnenseite ist nicht möglich, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit lang anhaltender Beschlagbelastung und hohem Verschmutzungsgrad.

uvex supravision ETC (extreme temperature conditions)

beschichtete Scheiben können auf beiden Seiten nicht beschlagen, da sich die Beschichtung nicht sättigt. Weiterhin bleiben die Beschichtungseigenschaften und die Beschichtungsperformance dauerhaft, auch nach mehrmaligem Reinigen der Brille erhalten. Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit starken Temperaturschwankungen.

uvex supravision variomatic

beschichtete Scheiben sind selbsttönende Filter, die über das Auftreffen von UV-Strahlen reagieren. Durch automatisches Abdunkeln innerhalb von 10 Sekunden und Aufhellen nach 30 Sekunden bieten die variomatic Scheiben beste Sicht. Natürlich mit der bewährten uvex supravision excellence Technologie (beschlagfrei auf der Innenseite, extrem kratzfest auf der Außenseite). Besonders geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigem Wechsel von innen nach außen, von hell zu dunkel.

uvex supravision clean

beschichtete Scheiben sind autoklavierbar und chemikalienbeständig. Auf der Innenseite beschlagfrei, extrem kratzfest auf der Außenseite. Die Beschlagfreiheit hält 15 bzw. 20 Autoklavierzyklen statt. Die Beschichtung sorgt für absolute Beschlagfreiheit sowie maximale Sicht.

uvex infradur

beschichtete Scheiben sind beidseitig kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

uvex infradur plus

beschichtete Scheiben sind innenseitig beschlagfrei und außenseitig extrem kratzfest und minimieren das Einbrennen von Schweißfunken.

Kennzeichnung und Normen

Kennzeichnung auf Tragkörper



	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

	Benennung	Beschreibung der Verwendungsbereiche
ohne	Allgemeine Verwendung	Nicht spez. mechanische Risiken, Gefährdungen durch UV- und/oder sichtbare IR-Strahlung
3	Flüssigkeiten	Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)
4	Grobstaub	Staub mit einer Korngröße > 5 µm
5	Gas und Feinstaub	Gas, Dämpfe, Nebel, Rauche und Staub der Korngröße < 5 µm
8	Störlichtbogen	Elektrische Lichtbogen bei Kurzschluss in elektrischen Anlagen

Kennzeichnung Sichtscheiben



	Mechanische Festigkeit
ohne	Mindestfestigkeit (nur Filter)
S	Erhöhte Festigkeit (nur Filter)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)
T	Getestet unter extremen Temperaturen (-5 °C, +55 °C)

uvex

Scheibentönung

Für jede Anforderung die richtige Lösung

FARBLOS

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 91%
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung**

AMBER

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 88 %
Norm: EN 166, EN 170

Schutz vor **mechanischen Gefährdungen ohne Blendung, mit Kontraststeigerung**

CBR65

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,4
Transmission: 65 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz, **der entspanntes, konzentriertes Sehen** bietet

uvex sportstyle (S. 29),
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex super f OTG (S. 64)
uvex pheos cx2 sonic (S. 50)
uvex ultravision (S. 55)

AR (entspiegelt)

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 2(C)-1,2
Transmission: ca. 96,5 %
Norm: EN 166, EN 170

Bester Schutz bei **Spiegelungen und Reflexionen** mit hoher Transmission

uvex sportstyle (S. 29),
uvex i-3, uvex i-3 s (S. 34, 35)

Tönung mit Blendschutz nicht notwendig ←

74–100 % Transmission

58–80 % Transmission

Scheibentönungen

Bestimmung

BRAUN

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 20 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung** und **kontraststeigernder Wirkung**

uvex i-vo (S. 59),
uvex skyper (S. 41),
uvex ultrasonic (S. 53)

POLAVISION

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Reduzierung von störenden Oberflächenreflexionen durch **Filterung von Streulicht**

uvex polavision (S. 43)

Tönung mit Kontraststeigerung empfohlen

SILBERSPIEGEL 53 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-1,7
Transmission: 53 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz bei **wechselnden Lichtverhältnissen**

uvex pheos/uvex pheos s (S. 32, 33),
uvex i-works (S. 36),

SILBERSPIEGEL 12 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 12 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **extremer** künstlicher oder natürlicher **Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex i-3 (S. 34)
uvex pheos cx2 (S. 30)
uvex sportstyle (S. 29)

GRAU 23 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-2,5
Transmission: 23 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

GRAU 14 %

Schutz: UV400
Kennzeichnung: 5-3,1
Transmission: 14 %
Norm: EN 166, EN 172

Schutz vor **natürlicher Blendung** mit **Signalfarberkennung**

uvex astrospec 2.0 (S. 37),
uvex u-sonic (S. 51)

Tönung mit Kontraststeigerung nicht notwendig

Tönung mit Blendschutz empfohlen

43–58 %
Transmission

18–29 %
Transmission

8–18 %
Transmission

uvex

uvex UV400

100 % UV-Schutz. 100 % Sicherheit. 100 % uvex.

Die Normvorgabe für Schutzbrillen gemäß EN166/170 sieht einen UV-Schutz bis 380 nm vor. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen: Das reicht nicht aus. Auch die WHO empfiehlt einen UV-Schutz bis 400 nm.

Die Empfehlung der WHO für einen UV400 Schutz hat klare Gründe. Die äußeren Gewebe des Auges, Hornhaut und Linse absorbieren vollständig das UV Licht. Hier bewirkt UVB Licht die hauptsächliche Schädigung des Erbgutes, jedoch entwickelt UVA eine höhere Tiefenwirkung, thermische Schäden sowie die Verstärkung von UVB-Effekten.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – bei jeder uvex Schutzbrille inklusive
Ob klare oder getönte Scheibe: Bei allen uvex Schutzbrillen gehört der effektive UV-Schutz uvex UV400 zur „Serienausstattung“ – genauso wie angenehmer Tragekomfort, sportliches Design und Scheibenbeschichtungen der Extraklasse.

Auch ohne Sonne – UV-Strahlen belasten das Auge
Das Auge ist bei Arbeitseinsätzen im Freien regelmäßig schädlicher UV-Strahlung ausgesetzt – selbst bei bewölktem Himmel. Die Folge: Bei unzureichendem Schutz drohen gefährlichen Langzeitschäden wie Verletzung der Hornhaut, Grauer Star und Erblindung. Fehlender Schutz begünstigt zudem verstärkt die Zellalterung des empfindlichen Hautgewebes um das Auge und die Tumorbildung.

100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung

Für das Auge und die umliegende Haut



uvex UV400 schützt zu 100 % vor UVA- und UVB-Strahlung sowie vor hochenergetischem sichtbaren Licht (HEV) bis zu 400 nm Wellenlänge.

uvex UV400 filtert nicht nur den gesamten Teil der UVA-Strahlen (20 % verbleiben bei der 380 nm Scheibe), sondern vermindert darüber hinaus auch vollständig thermisch bedingte Zellveränderungen, wodurch dieser Faktor im Anteil für die gesamte Zellschädigung im Bereich von 380 bis 400 nm um das 10-fache ansteigt. Zusätzlich wird auch der ebenfalls für die Netzhaut schädliche aggressive Blaulichtanteil (HEV) um 15 % vermindert.

uvex Schutzbrillen,
100 % Sicherheit.

uvex CBR65

Ermüdungsfreies und entspanntes Sehen

Präventiver Schutz gegen Blaulicht
Die Eigenschaften der uvex CBR65-Scheibentechnologie unterscheidet sich nochmal deutlich von uvex UV400.

Und filtert den energiereichen Blaulichtanteil HEV (High Energy Visible Light) – der im Bereich von 380 nm bis 450 nm speziell die Netzhaut belastet, um bis zu 50 %. Über dem Bereich von 450 nm werden nur 60–70 % des Lichtes zur Netzhaut zugelassen.



Die Belastung des Auges durch Blaulicht ist bedingt durch intensive Mediennutzung (PC, Smartphone, Tablet, LED-TV, etc.) und der Umstellung von Glühbirne auf LED enorm angestiegen. Dies kann kurzfristig zu Überanstrengung, Kopfschmerzen oder Konzentrationsstörungen und langfristig zu einem erhöhten Risiko altersbedingter Makuladegeneration führen.

uvex CBR65 schützt das Auge zuverlässig vor gesundheitlichen Risiken – und die „innere Uhr" des Menschen wird nicht gestört.

Contrast

Kontrast-Steigerung
Für ein spürbar kontrastreiches und angenehmes Sehen – selbst bei diffusem Licht.

Bluelight reduction

Blaulichtreduzierung
Blaues Licht wird an extrem hellen Arbeitsplätzen um bis zu 50 % reduziert.

Relaxed vision

Relaxtes Sehen
Geringere Ermüdung der Augen auch bei längeren Einsätzen – entspanntes Sehen für mehr Aufmerksamkeit und Konzentration.

65 % transmission

Leichte Tönung
Optimaler Schutz vor Blendung – für hohe visuelle Anforderungen bei extrem hellem Kunstlicht und natürlichem Licht.

Mehr Informationen auf
uvex-safety.com/de/CBR65

9193064

9198064

9169164

9309064

9301064

	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65	uvex ultravision CBR65
Art.-Nr.	9193064	9198064	9169164	9309064	9301064
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, weiß	weiß, schwarz	grau transparent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	23 g	28 g	39 g	34 g	131 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

uvex

uvex i-5

detailed – modern – trusted

Maximale Sicherheit durch innovatives, modernes Design: Mit ihrem x-tended eyeshield und sideshield schützt die uvex i-5 das Auge besonders zuverlässig – in jeder Situation. Durchdachte Features gewährleisten auch bei längeren Einsätzen erstklassigen Tragekomfort.

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

3-Stufen Inklination
für einfache Anpassung an jede Gesichtsform



x-tended sideshield
für optimalen Schutz des seitlichen Augenraums

x-tended eyeshield
für mehr Schutz vor Partikeln, Staub und Schmutz





x-twist technology
für flexibles, bequemes Anpassen an jede Kopfform

uvex supravision
Beschichtungstechnologie



Weiche, flexible Nasenauflage
für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-5 · uvex i-5 guard

9183265

9183180

9183281

Zubehör: 9183001
Zusatzrahmen für uvex i-5

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/i5
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex i-5

- weiche, flexible Nasenauflage für druckfreien Tragekomfort und rutschfesten Halt
- x-tended eyeshield für erhöhten Schutz vor umherfliegenden Partikeln, Staub und Schmutz
- x-tended sideshield für erhöhten Seitenschutz
- die 3-Stufen Inklination ermöglicht eine einfache Anpassung an jede Gesichtsform
- längenverstellbare x-twist technology für flexibles, bequemes Anpassen der Bügel an jede Kopfform
- weiche Bügelenden für druckfreien und rutschfesten Sitz
- mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie
- metallfrei

reddot winner 2020

PLUS X AWARD
2020 | Ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Bedienkomfort
www.plusxaward.de

uvex i-5		uvex i-5 guard		Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9183265	9183180	9183281	9183001
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence Sonnenschutz	Zusatzrahmen für uvex i-5
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Tragkörper	anthrazit, blau W 166 FT CE	anthrazit, blau W 166 FT CE	anthrazit, lime W 166 FT CE	anthrazit
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	PC grau 23% UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	
Gewicht	29 g	35 g	29 g	6 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

Tragekomfort, der sich sehen lassen kann

Bei jedem Einsatz optimal geschützt – und perfekt ausgerüstet:
Die Schutzbrillen der uvex x-fit pro lassen sich individuell an Ihre Anforderungen anpassen.
Für noch mehr Sicherheit und noch mehr Leistungsfähigkeit.

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD
ausgezeichnet als:
BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD
2018 ausgezeichnet für:
High Quality
Design
Funktionalität

proErgo | uvex Comfort Slider
Die flexible Bügelinklination passt sich ergonomisch an jede Gesichtsform an – für einen optimalen Sitz. Durch das Verschieben der uvex Comfort Slider Ⓐ ändert sich der Neigungswinkel der Scheibe Ⓑ



uvex x-fit Scheibengeometrie
Die innovative Scheibengeometrie gewährleistet eine optimale Passform.

proGrip | uvex Kopfband
Das stufenlos einstellbare und metallfreie Kopfband hält die Schutzbrille bei jedem Einsatz sicher fest. (Art.-Nr. 9958023)

Funktionales Zubehör einfach in das smarte Bügelsystem einhaken

proComfort | uvex Nasenauflage
Die weiche Nasenauflage im markanten x-design bietet auch bei langen Einsätzen höchsten Tragekomfort.

uvex High-Performance Coating
Die uvex supravision Beschichtungstechnologie sorgt für eine hervorragende Sicht.

proLux | uvex LED mini light
Die helle, justierbare LED-Lampe sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für beste Sicht. (Art.-Nr. 9999100)

proFix | uvex Brillenbügel
Dank uvex duo component technology sorgen die elastischen Bügelenden für einen druckfreien Sitz.

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit pro · uvex x-fit pro guard

9199005

9199247

9199245

9199680

9199240

9199277

9199276

Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro

Zubehör: 9958023
Kopfband für uvex x-fit und uvex x-fit pro

Zubehör: 9999100
mini LED light

uvex x-fit pro

- Schutzbrille in modernem Look
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
- weiche Nasenauflage im markanten x-design für höchsten Tragekomfort
- druckfreier Sitz durch elastische Bügelenden dank uvex duo component technology
- flexible Bügelinklination durch uvex Comfort Slider
- optimale Passform durch innovative Scheibengeometrie
- flexibles Modulsystem der Brillenbügel ermöglicht die Anbringung von funktionalem Zubehör
- metallfrei

Zubehör:

- uvex LED mini light: helle, justierbare LED-Lampe zur Anbringung (links od. rechts) mit entsprechendem linken oder rechten Adapter an uvex x-fit- und x-fit pro-Bügel, Batterien: 4 Knopfzellen, Typ L736F
- uvex x-fit Kopfband: zum Montieren an Modelle uvex x-fit und x-fit pro
- uvex x-fit Zusatzrahmen: zum Montieren an die Modelle uvex x-fit und uvex x-fit pro

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD® ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT DES JAHRES 2018

PLUS X AWARD 2018 ausgezeichnet für: High Quality, Design, Funktionalität

uvex x-fit pro				uvex x-fit pro guard	
Art.-Nr.	9199005	9199247	9199245	9199680	9199240
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence ohne Slider	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ohne Slider, inkl. Zusatzrahmen	uvex supravision excellence kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	blau, anthrazit	gelb, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	24 g	28 g	30 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex x-fit pro		
Art.-Nr.	9199277	9199276
Ausführung	uvex supravision excellence Sonnenschutz, ohne Slider	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, hellgrau	anthrazit, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23%	PC grau 23%
	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	24 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

	uvex mini LED light	uvex x-fit pro Kopfband	Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9999100	9958023	9199001
Ausführung	inkl. 2 Adapter (links und rechts)	zum Montieren an uvex x-fit und x-fit pro, metallfrei	Zusatzrahmen für uvex x-fit pro und uvex x-fit
Farbe	Adapter+Gehäuse: schwarz Licht: weiß	schwarz	schwarz
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	ST	5 ST	20 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

Stabilität durch x-design

Gerade einmal 23 Gramm bringt die uvex x-fit auf die Waage. Die sportive Schutzbrille überzeugt mit einer optimalen Augenraumabdeckung und bester Trageakzeptanz. Das x-design der Scheibe und die translucenten Bügel machen die uvex x-fit zu einem Highlight.

DESIGN AWARD 2018

Perfekte Passform und Augenraumabdeckung
für unterschiedliche Kopfformen



Leichte Schutzbrille
mit nur 23 Gramm

Innovatives Bügel-Scharnier-Konzept
metallfrei

x-design
für Stabilität

uvex supravision Beschichtungstechnologie



UV400-Schutz
auch als amber Scheibe oder als Sonnenschutz

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex x-fit · uvex x-fit guard

9199085
9199285

9199265

9199123

9199180

9199286

9199280

Zubehör: 9958024
Comfor Slider für uvex x-fit und uvex x-fit pro

Zubehör: 9199001
Zusatzrahmen für uvex x-fit und uvex x-fit pro

uvex x-fit

- klassische Schutzbrille mit idealer Passform
- geringes Gewicht mit 23 Gramm
- Beschichtungstechnologie uvex supravision
- innovatives Bügel-Scharnier-Konzept mit Anbringungsmöglichkeit der uvex Comfort Slider für einen optimalen Sitz
- metallfrei

DESIGN AWARD 2018

uvex x-fit					uvex x-fit guard
Art.-Nr.	9199085	9199285	9199265	9199123	9199180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent	blau transluzent	pink transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex x-fit		
Art.-Nr.	9199286	9199280
Ausführung	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transluzent	grau transluzent
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

	uvex Comfort Slider	Zusatzrahmen
Art.-Nr.	9958024	9199001
Ausführung	zum Anbringen an uvex x-fit und x-fit pro Bügel	Zusatzrahmen für uvex x-fit pro und uvex x-fit
Farbe	anthrazit	schwarz
Bestelleinheit/ Bestellmengenschritte	BTL	20 ST
Inhalt	5 Paar	

MADE IN GERMANY

uvex

uvex Schutzbrillen

Ideal auch für schmale Gesichter

So individuell wie die Gesichter der Menschen, so unterschiedlich sind auch die Geometrien unserer Brillen. Diese Auswahl aus unserem Sortiment ist unter anderem ideal für schmale Gesichter geeignet.

Durch ihre optimale Passform und teilweise auch durch ihre Anpassbarkeit sitzen diese Schutzbrillen unterschiedlichen Kopfformen perfekt. Die Augen werden so jederzeit bestens vor Partikeln, Funken oder Staub geschützt.

uvex hat für jede Anforderung
die optimale Schutzbrille –
auch für schmale
Kopf- und Gesichtsformen.

uvex Bügelbrillen:

uvex i-3 s 9190

uvex pheos s 9192

uvex sportstyle 9193

uvex i-works 9194

uvex pheos cx2 9198

uvex x-fit 9199

uvex Vollsichtbrillen:

uvex pheos s guard 9192

uvex carbonvision 9307

uvex u-sonic 9308

uvex pheos cx2 sonic 9309

Bügelbrillen
uvex sportstyle

9193080

9193265

9193376

9193838

9193064

9193280



9193885

9193880

uvex sportstyle

- federleichte Schutzbrille in sportivem Design
- optimale Sicht dank uvex Scheibengeometrie
- weiche verstellbare Nasenauflage und weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) sorgen für einen druckfreien Sitz
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

uvex sportstyle								
Art.-Nr.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Ausführung	uvex supravision plus Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR superentspiegelte Scheiben	uvex supravision extreme Sonnenschutz	uvex supravision extreme Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Sonnenschutz, Silberspiegel	uvex supravision variomatic selbsttönende Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, lime	schwarz, petrol	schwarz, blau	weiß, schwarz	weiß, schwarz	schwarz, grau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos cx2

9198275
9198257

9198258

9198261
9198256

9198285

9198064

9198237

9198885

uvex pheos cx2

- Schutzbrille in modernem, sportlichen Design mit x-brand
- komfortabler Schutz durch x-tended eyeshield
- optimaler Schutz dank x-twist Technology für perfekten und rutschfreien Sitz
- großes Sichtfeld durch duosphärische Scheibe
- innovative uvex duo component Technologie für maximalen Tragekomfort
- gut kombinierbar mit anderer PSA
- uvex supravision Beschichtungstechnologie

▶ **Auch als Vollsichtbrille verfügbar (siehe Seite 50)**

uvex pheos cx2					
Art.-Nr.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	blau, grau	rot, grau	schwarz, hellblau	schwarz, hellblau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos cx2				
Art.-Nr.	9198285	9198064	9198237	9198885
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	AF auf der Innenseite
	excellence	excellence	excellence	Sonnenschutz,
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, gelb	weiß, schwarz	weiß, schwarz	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC amber	PC CBR65	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schutzbrillen – passend zu Ihrer Corporate Identity

Augenschutz mit “Persönlichkeit”

Für einen unverwechselbaren Auftritt Ihres Teams: uvex Schutzbrillen bieten vielseitige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung – von der Bedruckung Ihres Firmenlogos auf dem Bügel bis hin zu Fassungen in Ihrer Unternehmensfarbe. So können Sie Ihre Schutzausrüstung perfekt auf Ihre Corporate Identity abstimmen.

Fassung in Firmenfarbe

„Ihre“ Brille auf den ersten Blick: die Fassung wird in Ihrer Firmenfarbe gestaltet.



Insert im Bügel

Dezent und individuell ist das Einbringen Ihres Firmennamens in der Weichkomponente des Bügels.



Tampondruck auf dem Bügel (1- bis 4-farbig)

Für den farbigen Logodruck auf dem Bügel empfiehlt sich das direkte Tampondruckverfahren.

Wie individuell darf’s sein?

Wir beraten Sie gern persönlich über die technischen Möglichkeiten zur Individualisierung unserer Schutzbrillen. Nutzen Sie auch unseren Online Produktkonfigurator unter

www.uvex-safety.de/konfigurator

(oder QR-Code scannen).
Hier können Sie das gewünschte Brillenmodell online auswählen und gestalten.

Bitte beachten Sie folgende Mindestbestellmengen:
Tampondruck ab 500 Stück
Kombination vorhandener Halbteile (Scheibe und Bügel) ab 2.500 Stück (mit und ohne Tampondruck)
Insert/eigene Firmenfarbe/individuelles Kopfband/ Lasergravur ab 5.000 Stück
Individuelles Zubehör auf Anfrage



Individuelles Zubehör

Lassen Sie z. B. Brillenetuis mit Ihrem Logo bedrucken.



Lasergravur auf Scheibe

Auch mit individueller Lasergravur behält die Schutzbrille zu 100 % ihre Funktionalität.

Bestickung Kopfband

Brillen-Kopfbänder lassen sich individuell mit Ihrem Firmenlogo besticken.

uvex

Bügelbrillen

uvex pheos · uvex pheos guard

9192080

9192225

9192215

9192280

9192385

9192245

9192285
9192281

9192881

9192180

uvex pheos

- moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit duosphärischer Scheibentechnologie
- metallfrei
- als Standard-Größe oder schmale Variante erhältlich
- Set bestehend aus montiertem Zusatzrahmen mit weicher Polsterung und adaptiertem Kopfband (uvex pheos guard)
- zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Standardgröße passend für das uvex IES-System (siehe Seite 114)

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Art.-Nr.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße,
	Oil & Gas				kontraststeigernd
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, grau	schwarz, grün	hellgrau, grau	schwarz, grau	schwarz, gelb
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex pheos					uvex pheos guard
Art.-Nr.	9192245	9192285	9192281	9192881	9192180
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	AF auf der Innenseite	uvex supravision extreme
	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße,	Standardgröße
	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz, Silberspiegel	inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange	schwarz, grau	schwarz, grau	hellgrau, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex pheos s · uvex pheos s guard

9192725
schmale Version

9192785
schmale Version

9192282
schmale Version

9192745
schmale Version

9192283
schmale Version

9192891
schmale Version

9192680
schmale Version



Zubehör: 9192001 / 9192002
Zusatzrahmen / Zusatzrahmen schmale Version

Zubehör: 9958020
Kopfband

	uvex pheos s						uvex pheos s guard
Art.-Nr.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891	9192680
Ausführung	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante	uvex supravision extreme schmale Variante	uvex supravision excellence schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante, Sonnenschutz	AF auf der Innenseite schmale Variante, Sonnenschutz	uvex supravision extreme schmale Variante inkl. Zusatzrahmen und Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, grün W 166 FT CE	anthrazit, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	weiß, orange W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE	hellgrau, grau W 166 FT CE	schwarz, grau W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC farblos UV400	PC grau 23 % UV400	PC grau 23 % UV400	PC Silberspiegel grau UV400	PC farblos UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	45 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	4 ST

Zubehör			
Art.-Nr.	9192001	9192002	9958020
Ausführung	Zusatzrahmen für uvex pheos Standardgröße	Zusatzrahmen für uvex pheos s schmale Variante	Kopfband für uvex pheos und uvex pheos s
Farbe	schwarz	schwarz	grau, schwarz
Bestellmengenschritte	20 ST	20 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-3 · uvex i-3 guard

9190270 9190275

9190280 9190175

9190180

9190838
9190839

9190281 9190181



9190885

9190880

uvex i-3 · uvex i-3 s

- trendige Drei-Komponenten-Schutzbrille mit innovativen Features
- metallfrei
- als Standardgröße oder schmale Variante erhältlich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche verstellbare Nasenauflage, weiche rutschhemmende Bügelenden und metallfreies Bügelscharnier (Drei-Komponenten-Technologie) für hohen Tragekomfort und Vermeidung von Druckstellen

Einsatzgebiete:
- uvex supravision AR: Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht
- uvex supravision variomatic: Offshoring, Maritim

German Design Award SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					uvex i-3 guard
Art.-Nr.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190180
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
		Oil & Gas			inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau	schwarz, hellgrau	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	36 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3						
Art.-Nr.	9190839	9190838	9190181	9190281	9190885	9190880
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision AR	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	AF auf der Innenseite	uvex supravision variomatic
	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße	Standardgröße
	superentspiegelte	superentspiegelte	Sonnenschutz, Oil & Gas	Sonnenschutz	Sonnenschutz,	selbsttönende
	Scheiben	Scheiben			Silberspiegel	Scheiben
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, blau	schwarz, blau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, hellgrau	schwarz, anthrazit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau	PC leicht grün
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex i-3 s · uvex i-3 s guard

9190065

9190080

9190075

9190680

9190039

9190085

9190086



Zubehör: 9190001
Zusatzrahmen für uvex i-3 und uvex i-3 s

Zubehör: 9958009
Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

Transmission (Lichtdurchlässigkeit)
Durch die Antireflex-Beschichtung erreicht die uvex i-3 AR eine höhere Transmission als Schutzbrillen mit herkömmlichen Scheibentechnologien – für perfekte Sicht ohne Spiegelungen.

uvex i-3 s				uvex i-3 s guard
Art.-Nr.	9190065	9190080	9190075	9190680
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante
		Oil & Gas		inkl. Zusatzrahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	anthrazit, blau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g	35 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex i-3 s				Zubehör	
Art.-Nr.	9190039	9190085	9190086	9190001	9958009
Ausführung	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	Zusatzrahmen für uvex i-3	Brillenkordel für uvex i-3
	schmale Variante	schmale Variante	schmale Variante	und uvex i-3 s	und uvex i-3 s
	superentspiegelte Scheiben	kontraststeigernd	Sonnenschutz		
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172		
Tragkörper	schwarz, blau	anthrazit, gelb	blau, grau	schwarz	anthrazit, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE		
Scheibe	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %		
	UV400	UV400	UV400		
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE		
Gewicht	29 g	29 g	29 g	6 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	20 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-works

9194171

9194175

9194365

9194270

9194885

uvex i-works

- Schutzbrille in sportlichem Design: attraktives Aussehen und robuste Qualität
- metallfrei
- uvex supravision Beschichtungstechnologie
- angenehm weiche Bügel (uvex duo component technology), rutschfester Sitz ohne Druckstellen
- Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- passend für das uvex IES-System (siehe Seite 114)

uvex i-works					
Art.-Nr.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz	AF auf der Innenseite Silberspiegel
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, grün	schwarz, gelb	anthrazit, grau	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %	PC Silberspiegel grau
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Gewicht	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex astrospec 2.0

9164065

9164187

9164285

9164275

9164220

9164246

9164387

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Art.-Nr.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	extreme	excellence	excellence	excellence
		Oil & Gas			kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellblau	schwarz, grau	schwarz, lime	anthrazit, petrol	schwarz, gelb	neonorange, schwarz	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC amber, UV400	PC grau 23 %, UV400	PC grau 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex super g

9172085

9172110
9172210

9172265

9172220

9172281

uvex super g

- extrem leichte Schutzbrille in sportlichem Design mit scharnierlosen Bügeln
- weiche Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- maximal angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 18 Gramm
- metallfrei

uvex super g						
Art.-Nr.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255	–	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontraststeigernd	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau-metallic, schwarz	farblos, grau	farblos, grau	navy blue, weiß	grau-metallic, schwarz	anthrazit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex super fit

9178065
9178265

9178185

9178315

9178415

9178500

9178385

9178286

uvex super fit

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- Weichkomponente im Stirnbereich sorgt für einen angenehmen und druckfreien Sitz
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178065	9178185	9178265	9178315
Ersatzscheibe	–	–	9172255	9172255
Ausführung	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	navy blue, weiß	schwarz, weiß	navy blue, weiß	weiß, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex super fit				
Art.-Nr.	9178415	9178500	9178385	9178286
Ersatzscheibe	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision ETC	uvex supravision CR	uvex supravision	uvex supravision
		autoklavierbar (20 Zyklen)	excellence	excellence
			kontraststeigernd	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, grau	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC amber	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Einsatzgebiete:

- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labors, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
- beidseitig uvex supravision ETC: hohe Luftfeuchtigkeit und wechselnde Temperaturen (Kühlhaus, Tunnelbau, Gastronomie, Lebensmittelindustrie)

Mit uvex supravision ETC beschichtete Scheiben beschlagen nicht. Anstatt Tröpfchen bildet sich ein Wasserfilm.



Anti-Fog Coating nach 8 sec. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex i-vo

9160065
9160265

9160185
9160285

9160275

9160520

9160268
9160068

9160076

9160120

uvex i-vo

- funktionale Schutzbrille mit Bügellängenverstellung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo					
Art.-Nr.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, grau	blau, grau	blau, orange	schwarz, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

Art.-Nr.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence
	kontraststeigernd	Sonnenschutz	Sonnenschutz	Sonnenschutz	mit Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	blau, orange	blau, orange	blau, orange	schwarz, grau	blau, grau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Scheibe	PC amber	PC braun	PC braun	PC grau 23 %	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FT CE	5-2,5 W1 FT CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN 166 F CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex skyper · uvex skyper sx2

9195075

9195265

9195078

uvex skyper

- individuell einstellbare Bügelschutzbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper			
Art.-Nr.	9195075	9195265	9195078
Ersatzscheibe	–	9195255	–
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz	blau	schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC braun
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FK CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

9197065
9197265

9197266

uvex skyper sx2

- Bügelschutzbrille mit spezieller Scheibenform für ausgeprägte Wangenknochen
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und fünfstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- Seitenschutz gegen Blendung

uvex skyper sx2			
Art.-Nr.	9197065	9197265	9197266
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau	blau	blau
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	30 g	30 g	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Bügelbrillen

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura

9188075
9188175

9188076

9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportliche Zweischeiben-Schutzbrille
- großer Abdeckungsbereich
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex quattroflex-Bügel mit vier Komfort-Kissen für bequemen, druckfreien Sitz im Ohrbereich
- uvex cyberguard mit Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten) und 4 (Grobstaub)

	uvex cybric			uvex cyberguard
Art.-Nr.	9188075	9188175	9188076	9188121
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision plus mit Kopfband und umlaufendem Rahmen
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz, orange W 166 F CE	schwarz W 166 F 34 CE
Scheibe	PC farblos UV400 2-1,2 W1 F CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 F CE	PC grau 23 % UV400 5-2,5 W1 F CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 F CE
Gewicht	28 g	28 g	28 g	35 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

9134005
9134002

9180015
9180125

uvex meteor

- klassische Zweischeiben-Bügelbrille
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex meteor		
Art.-Nr.	9134005	9134002
Ausführung	uvex supravision sapphire Scheibe 56 mm Stegweite 15 mm	unbeschichtet Scheibe 56 mm Stegweite 15 mm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166
Tragkörper	grau transparent W 166 F CE	grau transparent W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FK	HG farblos UV 330 W1 S
Gewicht	28 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

uvex futura

- klassische Schutzbrille mit großem Sichtfeld
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche duo-flex Bügelenden

uvex futura		
Art.-Nr.	9180015	9180125
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	braun W 166 F CE	braun W 166 F CE
Scheibe	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FK CE	PC farblos UV400 2-1,2 W1 FKN CE
Gewicht	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Bügelbrillen

uvex polavision · uvex skyguard NT

9231960

uvex polavision

- komfortable Schutzbrille mit Polarisationsfilter
- Polarisationsfilter zum Schutz vor Spiegelungen und Irritationen (z. B. an Wasseroberflächen und hochglänzenden Materialien)
- Umwandlung von grellen Spiegelungen und störenden Reflexen in angenehmes Licht

Einsatzgebiete:
- Arbeitsplätze mit reflektierenden Oberflächen (Offshore, maritimes Umfeld, Bauindustrie)

uvex polavision	
Art.-Nr.	9231960
Ausführung	beidseitig kratzfest
	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, weiß
	W 166 F CE
Scheibe	PC grau 14 %
	UV400
	5-3,1 W1 F CE
Gewicht	25 g
Bestelleinheit	ST

9175275

9175260
9175160

9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- Bügelbrille mit Rundumschutz
- vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch fest angespritzte weiche TPU-Auflage (Kennzeichnung 3 – Flüssigkeiten und 4 – Grobstaub)
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügellängenverstellung ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- flexible Weichkomponente schmiegt sich dem Gesicht individuell an

uvex skyguard NT				
Art.-Nr.	9175275	9175260	9175160	9175261
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	orange, grau	blau, grau	blau, grau	blau, grau
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	42 g	44 g	44 g	44 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex

Bügelbrillen

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic

9159005
9159105

9159118

uvex winner

- randlose Metallbrille mit Federscharnier an den Bügeln
- optimale Augenabdeckung
- anatomisch anpassbare, weiche Nasenpads

uvex winner			
Art.-Nr.	9159005	9159105	9159118
Ausführung	beidseitig kratzfest	kratzfest, beschlagfrei	kratzfest, beschlagfrei
			Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	gun	gun	gun
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Gewicht	29 g	29 g	29 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

9155005

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- flache Metall-Schutzbrille
- transparenter Seitenschutz mit guter Seitenwahrnehmung
- einfaches Verstauen in der Brusttasche durch flache Bauweise

uvex mercury	
Art.-Nr.	9155005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 54 mm
	Stegweite 19 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	stahlblau
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2-1,2 W1 FK CE
Gewicht	30 g
Bestellmengenschritte	5 ST

9137005

MADE IN GERMANY

uvex ceramic

- Schutzbrille im Zwei-Scheiben-Design
- speziell für schmale Gesichter
- Kombination aus Kunststoff-Mittelteil und Metallbügeln

uvex ceramic	
Art.-Nr.	9137005
Ausführung	uvex supravision sapphire
	Scheibe 49 mm
	Stegweite 20 mm
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, schwarz
	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FK CE
Gewicht	23 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex

uvex academy
Industrieller Augenschutz

Weitere Informationen finden Sie unter uvex-academy.de

Praxisorientiertes Grundlagenseminar zum Einsatz von PSA für den Augenschutz.

- Vermittlung der Grundlagen für die Einsatzgebiete persönlicher Schutzausrüstung im Augenschutz, wie z. B. Schutzprodukte gegen mechanische Gefährdung, Chemikalien, Strahlung (z. B. Schweißerschutz) und Spezialeinsatzgebiete
- Demonstration und Bewertung der Gefahren, die von mechanischen Bearbeitungsschritten, infraroter und ultravioletter Strahlung (z. B. bei Schweißprozessen oder Chemikalien) ausgehen, anhand von Fallbeispielen
- Beurteilung der Risiken an Arbeitsplätzen bezüglich Augenverletzungen
- Erläuterung der Möglichkeiten, wie diesen Risiken arbeitsplatzspezifisch und effizient begegnet werden kann
- Umfassende Darstellung der Anforderungen an industriellen Augenschutz, Normung, Einsatzgebiete, Risikobewertung und Pflege von Augenschutzprodukten
- Information über die Einstufung der Schutzprodukte anhand ihrer Kennzeichnung und die Einsatzgebiete der verschiedenen Schutzausrüstungen

Zielgruppe
Mitarbeiter eines Unternehmens, die für die betriebliche Arbeitssicherheit der Beschäftigten verantwortlich sind, z. B. Sicherheitsfachkräfte und Facheinkäufer.



Weitere Informationen und Anmeldung unter **uvex-academy.de,** telefonisch unter **+49 911 9736-1710** oder unter **academy@uvex.de**

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Überbrillen

uvex 9161 · uvex super OTG

9161014

9161005
9161305

uvex 9161

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: Längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- druckfreier Sitz durch uvex duoflex Bügel

uvex 9161			
Art.-Nr.	9161014	9161005	9161305
Ausführung	ohne Beschichtung	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	farblos	blau, schwarz	blau, schwarz
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE	2C-1,2 W1 F CE
Gewicht	51 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

9169065
9169260

9169080

9169081

uvex super OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit scharnierlosen Bügeln
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- metallfrei
- hochflexible Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super OTG				
Art.-Nr.	9169065	9169080	9169260	9169081
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
				Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau	blau, hellgrau	schwarz, hellgrau
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Gewicht	37 g	37 g	37 g	37 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Überbrillen

uvex super f OTG

9169585
9169261

9169500

9169164

9169586

9169850

9169615

uvex super f OTG

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG							
Art.-Nr.	9169585	9169261	9169500	9169164	9169586	9169850	9169615
Ausführung	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision sapphire Sonnenschutz	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire blaulichtblockend bis 525 nm
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	schwarz, weiß	schwarz, weiß	weiß, hellblau	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß	schwarz, weiß
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %	PC leicht grün	PC orange
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE	2-1,2 W1 FTKN CE	2-1,4 W1 FTK CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Visionäre Technologien im Blick

Mit ihrem revolutionären Scheibendesign und dem damit verbundenen unbegrenzten Sichtfeld sorgt die uvex megasonic jederzeit für beste Sicht – selbst unter schwierigen Bedingungen. Ihr sportives, ergonomisches Design und die angenehmen Trageeigenschaften machen sie zum zuverlässigen Begleiter im Arbeitsalltag.

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort www.plusxaward.de

Rahmenloses und innovatives Scheibendesign
für beste, uneingeschränkte Sicht



x-frame design
für flexible Anpassung an jedes Gesicht



Ergonomische Gesichtsauflage
für perfekte Passform und höchsten Komfort



Mit Korrektionsbrille kombinierbar
durch das einzigartige Rahmendesign



uvex supravision
Beschichtungstechnologie

Extra breites Kopfband
für optimalen Halt und zusätzlichen Tragekomfort

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex megasonic

9320265

9320281

Weitere Infos finden Sie unter
uvex-safety.com/de/megasonic
(oder durch scannen des QR Codes).

uvex megasonic

- revolutionäre Vollsichtbrille mit maximal optimiertem Sichtfeld
- einzigartiges rahmenloses Scheibendesign
- OTG-Funktion mit Aussparung für Brillenbügel
- flexibler Rahmen ermöglicht maximalen Tragekomfort
- indirekte Ventilation
- 30 mm breites Kopfband bietet optimalen Halt
- leicht wechselbares Kopfband und Scheibe
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- bewährte uvex supravision-Beschichtungstechnologie

reddot winner 2020

pro-K award 2020

PLUS X AWARD 2020 | Ausgezeichnet für: High Quality, Design, Bedienkomfort

uvex megasonic		
Art.-Nr.	9320265	9320281
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	anthrazit, blau	anthrazit, lime
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	96 g	96 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex pheos cx2 sonic

9309275

9309064

9309286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex' leichteste Vollsichtbrille (34 Gramm) in kompaktem Design
- hohe mechanische Festigkeit B (120 m/s)
- Kennzeichnung 3 (Flüssigkeiten), 4 (Grobstaub) und T (extreme Temperaturen)
- komfortabler Schutz durch direkt an die Scheibe angespritzte, weiche Stirn- und Nasenauflage
- indirekte Ventilation
- sehr weiches und leichtes Textilkopfband für sicheren und bequemen Sitz
- gut mit anderer PSA kombinierbar

uvex pheos cx2 sonic			
Art.-Nr.	9309275	9309064	9309286
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		Sonnenschutz	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	weiß, schwarz	weiß, schwarz	weiß, schwarz
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos	PC CBR65	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Gewicht	34 g	34 g	34 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex u-sonic

9308147

9308245

9308123

9308247

9308246

9308240

9308248

9308048 Vorsatzscheibe

uvex u-sonic

- kompakte Vollsichtbrille mit geringem Gewicht
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- ergonomisches Design mit flexibler Softkomponente – passt sich perfekt jeder Gesichtsform an
- indirekte Ventilation
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- geringer Anpressdruck und homogene Druckverteilung für hohen Tragekomfort
- Entlastung statt Belastung durch geringes Gewicht

uvex u-sonic						
Art.-Nr.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
	Oil & Gas			reduzierte Ventilation	reduzierte Ventilation	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau	anthrazit, lime	anthrazit, pink	schwarz, rot	anthrazit, gelb	anthrazit, lime
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC grau 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

uvex u-sonic		Vorsatzscheibe
Art.-Nr.	9308248	9308048
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire
	mit Vorsatzscheibe grau 14 % und Magnetkopfband	Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau, orange	
	W 166 34 B CE	
Scheibe	PC farblos, UV400	PC grau 14 %, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	5-3,1 W1 CE
Vorsatzscheibe	uvex supravision sapphire	
	PC grau 14 %	
	Sonnenschutz, UV400	
	5-3,1 W1 CE	
Gewicht	107 g	–
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Autoklavierbarer Augenschutz, der mehr kann.

Innovative Beschichtungstechnologie – Erste autoklavierbare Schutzbrille mit Antifog-Effekt

Professioneller Arbeitsschutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion: Für besondere Anforderungen hat uvex die erste autoklavierbare Schutzbrille mit beschlagfreier Beschichtung entwickelt.
Von der superleichten Bügelbrille bis zur Vollsichtbrille mit weiter Panoramasicht: uvex CR bietet für jeden Einsatzbereich die optimale Schutzbrille – speziell für die mehrfache Sterilisation im Autoklaven (20 mal 20 Minuten bei max. 121°C) konzipiert.

uvex CR – professioneller Augenschutz und perfekte Hygiene.

9178500

9169500

9302500

uvex super fit CR

- leichte Schutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- beste optische Klarheit durch extrem dünne Wrap-around-Scheibe
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- sehr angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht

uvex super fit CR	
Art.-Nr.	9178500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex super f OTG CR

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG CR	
Art.-Nr.	9169500
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	weiß, hellblau
	W 166 FT CE
Scheibe	PC farblos
	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex ultrasonic CR

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation
- mit Silikon-Kopfband

uvex ultrasonic CR	
Art.-Nr.	9302500
Ersatzscheibe	9302259
Ausführung	uvex supravision clean
	autoklavierbar (20 Zyklen)
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	transparent, weiß
	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultrasonic

9302245

9302285

9302281

9302275

9302601

9302600

9302500

9302247

9302286

uvex ultrasonic

- Vollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation

Einsatzgebiete:
- uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebung (Labor, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktion)

uvex ultrasonic					
Art.-Nr.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Ersatzscheibe	9302255	9302255	9302255	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau, orange	schwarz, grau	schwarz, grau	anthrazit, lime	schwarz, rot
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Gewicht	83 g	83 g	85g	83 g	95 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9302600	9302500	9302247	9302286
Ersatzscheibe	–	9302259	9302257	9302256
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	uvex supravision clean autoklavierbar (20 Zyklen)	uvex supravision excellence Sonnenschutz	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Tragkörper	blau, grau	transparent, weiß	grau, orange	schwarz, grau
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400	PC braun, UV400	PC grau, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE	5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	95 g	95 g	83 g	83 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision CA

9301714

9301906

9301716

9301424

Hinweis:
CA-Scheiben passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.

uvex ultravision

- klassische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- mit Polycarbonat- oder Celluloseacetat-Scheiben erhältlich
- Scheibenwechsel möglich
- hohe mechanische Festigkeit bei extremen Temperaturen der Polycarbonat-Scheibe (B: 120 m/s, T)
- mechanische Festigkeit der Celluloseacetat-Scheibe (F: 45 m/s)
- generell indirekte Ventilation (Ausnahme: reduzierte, indirekte Ventilation bei Modell 9301815 und keine Ventilation bei den gasdichten Varianten 9301613 und 9301633)

uvex ultravision				
Art.-Nr.	9301714	9301906	9301716	9301424
Ersatzscheibe	9300517	9300956	9300517	9300517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei	innenseitig beschlagfrei
		breites Nasenteil, besonders gut geeignet in Verbindung mit Staubmasken	mit Schaumstoffauflage	mit Neoprene-Kopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent	grau transparent	grau transparent	grau transparent
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos	CA farblos	CA farblos	CA farblos
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE	2-1,2 W1 FN CE
Gewicht	116 g	130 g	118 g	119 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex ultravision

9301605

9301116

9301105

9301626

9301813

9301815

9301613

9301633

9301064

uvex ultravision					
Art.-Nr.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Ersatzscheibe	–	–	9301255	9301255	9301255
Ersatzfolien	–	–	–	–	9300316
Ausführung	uvex supravision plus	uvex supravision plus mit Schaumstoffauflage Oil & Gas	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence mit Schaumstoffauflage	uvex supravision excellence mit Abreißfolien, 2 Stück Ersatzfolien: 9300316
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

Art.-Nr.	9301815	9301613	9301633	9301064
Ersatzscheibe	9301255	9301255	9301255	–
Ersatzfolien	–	–	–	–
Ausführung	uvex supravision excellence Lüftung oben geschlossen	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht)	uvex supravision excellence geschlossene Ventilation (gasdicht) hitzebeständiges Rahmenmaterial	uvex supravision excellence Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	grau transparent W 166 34 BT CE	gelb W 166 345 BT CE	rot W 166 345 BT CE	grau transparent W 166 34 BT CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BTKN CE	PC CBR65 UV400 5-1,4 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g	133 g	133 g	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Vollsichtbrillen

uvex ultravision faceguard · uvex Vollsichtbrillen mit Helmhalterung

9301555
Vollsichtbrille: 9301105

9301317

9301318

uvex ultravision faceguard

- Kombination Vollsichtbrille mit Mundschutz
- Schutz für Augen und Gesicht
- 9301555 bzw. 9301318: Klappmechanismus ermöglicht flexible Handhabung während des Einsatzes z.B. Kommunikation, Trinken, etc.

	Vollsichtbrille mit Mundschutz	Mundschutz	Mundschutz
Art.-Nr.	9301555	9301317	9301318
Ausführung	Vollsichtbrille mit uvex supravision excellence (9301105) mit Mundschutz (9301318)	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet	für alle Modelle 9301 mit PC-Scheibe ohne Brille unbeschichtet
Norm	EN 166, EN 170	–	–
Tragkörper	grau transparent	transparent	transparent
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Scheibe	PC farblos	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Gewicht	212 g	64 g	81 g
Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	4 ST	ST	ST

9302510

9301544

9924010

uvex ultrasonic und uvex ultravision mit Helmhalterung

- Vollsichtbrillen zur Kombination mit Helm und Gehörschutzkapseln uvex K1H oder uvex K2H (Gehörschutzkapseln sind nicht im Lieferumfang enthalten).
- zur Montage der uvex ultrasonic oder der uvex ultravision ohne Gehörschutzkapseln sind zusätzliche Adapter (Art.-Nr. 9924010) erforderlich.

	uvex ultrasonic mit Helmhalterung	uvex ultravision mit Helmhalterung	Adapter
Art.-Nr.	9302510	9301544	9924010
Ausführung	uvex supravision extreme reduzierte Ventilation	innenseitig beschlagfrei	Adapter für die Montage ohne Helmkapseln
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Tragkörper	blau, grau	grau transparent	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Scheibe	PC farblos	CA farblos	
	UV400	UV 380	
	2C-1,2 W1 BKN CE	2-1,2 W1 FN CE	
Gewicht	121 g	132 g	–
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST	4 ST
Inhalt	–	–	je 1 Paar

MADE IN GERMANY

Vollsichtbrillen

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405

9307375

9307365

9307276

uvex carbonvision

- kleine Vollsichtbrille mit besten Schutzeigenschaften
- geringes Gewicht von nur 46 Gramm
- gut mit anderer PSA kombinierbar
- Rahmenaufbau mit geringem Volumen und hoher mechanischer Festigkeit (B: 120 m/s)
- indirekte Ventilation

uvex carbonvision			
Art.-Nr.	9307375	9307365	9307276
Ausführung	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme mit Neoprene-Kopfband	uvex supravision extreme Sonnenschutz
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Tragkörper	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE	schwarz, grau W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC farblos UV400 2C-1,2 W1 BKN CE	PC grau UV400 5-2,5 W1 BKN CE
Gewicht	46 g	51 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

9305714

9305514

9405714

uvex 9305

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem, indirektem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9305		
Art.-Nr.	9305514	9305714
Ausführung	innenseitig beschlagfrei mit Gummikopfband	innenseitig beschlagfrei mit Textilkopfband
Norm	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	95 g	91 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

uvex 9405

- klassische Vollsichtbrille mit Celluloseacetat-Scheibe und umlaufendem, indirektem Belüftungssystem
- mechanische Festigkeit F: 45 m/s

uvex 9405	
Art.-Nr.	9405714
Ersatzscheibe	9400517
Ausführung	innenseitig beschlagfrei
Norm	EN 166, EN 170
Tragkörper	grau transparent W 166 34 F CE
Scheibe	CA farblos UV 380 2C-1,2 W1 FN CE
Gewicht	84 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

Eine völlig neue Generation von Schweißerschutzbrillen – mit grau getönter Scheibe und unterschiedlichen Schutzstufen. Die innovative Technologie schützt zuverlässig vor UV- und Infrarotstrahlung und ermöglicht eine perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern.

Die spezielle uvex infradur plus Beschichtung verhindert durch ihren „Antifog-Effekt“ das Beschlagen der Scheibeninnenseite – die extrem kratzfeste Beschichtung der Außenseite minimiert das Einbrennen von Schweißerfunken.

Gleichzeitig überzeugen die Schweißerschutzbrillen durch perfekte Passform und höchsten Tragekomfort: Denn nur ein Augenschutz, der angenehm sitzt, wird auch dauerhaft bei der Arbeit getragen.

Hinweis: Bitte nicht beim Elektroschweißen einsetzen!

Alle Artikel mit Kunststoffscheiben, die wir zum Schweißen anbieten, schützen vor UV- und IR-Strahlung sowie vor Blendung.

Sie bieten keinen ausreichenden Schutz vor Laserstrahlung!

Sicherheit und kompetente Beratung zur Auswahl von Laserschutzbrillen erhalten Sie von unseren Spezialisten.

laservision

Erreichbar unter
Telefon +49 (0)911 973681-00.

uvex-laservision.de



Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung nach EN 169

Autogenschweißen / Gasschweißen

Schutzstufe	Verwendung
1,7	Für Schweißerhelfer, gegen UV-Strahlung und helles Streulicht
2	Leichte Brennschneidearbeiten
3	Flammenentrosten, Brennschneiden, Leichtmetallschweißen
4	Schweißen und Hartlöten bis 70 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit bis 900 Ltr. Sauerstoff/Std., Stahl- und Graugusschweißen, Leichtmetallschweißen
5	Schweißen und Hartlöten mit 70 bis 200 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.
6	Schweißen und Hartlöten mit 200 bis 800 Ltr. Acetyl/Std., Brennschneiden mit 2.000 bis 4.000 Ltr. Sauerstoff/Std.

Schweißerschutz

uvex i-vo · uvex super fit

9160041

9160043

9160045

uvex i-vo

- funktionale Schweißerschutzbrille mit Bügellängenverstellung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche uvex quattroflex-Bügel sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie

uvex i-vo			
Art.-Nr.	9160041	9160043	9160045
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	33 g	33 g	33 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

9178041

9178043

uvex super fit

- leichte Schweißerschutzbrille mit Bügel-Scharnier-Konzept in sportlichem Design
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- weiche, verstellbare Nasenauflage
- aerodynamisch optimierte und vorgeneigte Scheibengeometrie sorgt für beste Belüftung und angenehmes Augenklima
- angenehmer Tragekomfort durch geringes Gewicht von nur 21 Gramm

uvex super fit		
Art.-Nr.	9178041	9178043
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Gewicht	21 g	21 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex astrospec 2.0

9164143

9164141

9164146

9164145

9164144

uvex astrospec 2.0

- innovative Weiterentwicklung der weltweit beliebtesten uvex astrospec Schutzbrille
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Panoramascheibe aus Polycarbonat mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenraumabdeckung
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination ermöglicht individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uvex Belüftungssystem mit Labyrinthdichtung für angenehmes Augenklima
- weiche rutschhemmende Bügelenden (uvex duo component technology) verhindern Druckstellen
- einfaches Verstauen in der Brusttasche aufgrund flacher Flatfold-Bauweise

uvex astrospec 2.0					
Art.-Nr.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex futura

9180143

9180141

9180146

9180145

9180144

uvex futura

- klassische Schweißerschutzbrille mit sehr guter Abdeckung
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und vierstufige Bügellängenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- weiche Duoflex-Bügelenden

uvex futura					
Art.-Nr.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Gewicht	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex 9116

9116041

9116043

9116045

9116044

9116046

uvex 9116

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschließender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9116					
Art.-Nr.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Gewicht	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex 9104

9104041

9104043

9104044

9104045

9104046

uvex 9104

- kompakte Schweißerschutzbrille mit dichtschließender Passform und anatomisch geformtem Nasensteg
- Seitenschutz und obere Augenrandabdeckung in Fassungsdesign integriert
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- Schutz gegen Partikel von unten durch speziell geformten Fassungsrand
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: mehrstufige Bügelinklination und -längenverstellung ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- anpassbare Softform-Komfort-Bügelenden

uvex 9104					
Art.-Nr.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Ersatzscheibe flip-up	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Ausführung	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter	uvex supravision plus mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Scheibe	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos	PC farblos
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE	2-1,2 W1 FKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 1,7 W1 FTK CE	uvex infradur, 3 W1 FTK CE	uvex infradur, 4 W1 FTK CE	uvex infradur, 5 W1 FTK CE	uvex infradur, 6 W1 FTK CE
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Gewicht	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

uvex

Schweißerschutz

uvex 9161 · uvex super f OTG

9161141

9161143

9161144

9161145

9161146

uvex 9161

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz:
  längenverstellbare Bügel ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- druckfreier Sitz durch uvex Duoflex-Bügel

uvex 9161					
Art.-Nr.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Ausführung	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 4	Schweißerschutzstufe 5	Schweißerschutzstufe 6
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Gewicht	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST

9169541

9169543

9169545

uvex super f OTG

- Schweißer-Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl

uvex super f OTG			
Art.-Nr.	9169541	9169543	9169545
Ausführung	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 1,7	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Scheibe	PC grau	PC grau	PC grau
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Gewicht	39 g	39 g	39 g
Bestellmengenschritte	5 ST	5 ST	5 ST

MADE IN GERMANY

Schweißerschutz

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

9302043

9302045

uvex ultrasonic flip-up

- Schweißervollsichtbrille in sportlichem Design, auch als Überbrille geeignet
- Scheibenwechsel möglich
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- mit hochklappbarem und leicht austauschbarem Filter
- hohe mechanische Festigkeit (B: 120 m/s)
- weites Panoramablickfeld
- keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten
- indirekte Ventilation

uvex ultrasonic		
Art.-Nr.	9302043	9302045
Ersatzscheibe flip-up	9302083	9302085
Ausführung	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mit hochklappbarem und leicht	mit hochklappbarem und leicht
	austauschbarem Filter	austauschbarem Filter
Norm	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Tragkörper	schwarz, grün	schwarz, grün
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Scheibe	PC farblos, UV400	PC farblos, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Zusatzscheibe	PC grau, UV400 + IR	PC grau, UV400 + IR
	uvex infradur, 3 W1 CE	uvex infradur, 5 W1 CE
	Schweißerschutzstufe 3	Schweißerschutzstufe 5
Gewicht	123 g	123 g
Bestellmengenschritte	4 ST	4 ST

9301145

uvex ultravision

- klassische Schweißervollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- auch als Überbrille geeignet
- perfekte Farbwahrnehmung gemäß uvex Sonnenschutzfiltern
- indirekte Ventilation

uvex ultravision	
Art.-Nr.	9301145
Ausführung	uvex infradur plus
	Schweißerschutzstufe 5
Norm	EN 166, EN 169
Tragkörper	schwarz
	W 166 3 BT CE
Scheibe	PC grau
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Gewicht	131 g
Bestellmengenschritte	4 ST

MADE IN GERMANY

Zubehör

uvex Reinigungszubehör

9970005

9972101

9963000

uvex Brillenreinigungsstation

- inklusive
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Kunststoffpumpe
- für uvex Reinigungsfluid 9972103

uvex Reinigungsfluid
- 500 ml Reinigungsfluid
- für alle Sichtscheiben geeignet

Reinigungspapier
- Ersatzpackung silikonfreies Papier
- ca. 760 Blatt
- antistatisch
- für alle uvex Brillenscheiben geeignet

Magnetwandhalterung
- zum einfachen Anbringen der uvex Reinigungsstation (9970005)

uvex Brillenreinigungsstation	
Art.-Nr.	9970005
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973101
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972103
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Reinigungspapier	
Art.-Nr.	9971000
Bestelleinheit	ST

Magnetwandhalterung	
Art.-Nr.	9963004
Bestelleinheit	ST

uvex Reinigungsfluid

- Hinweis:
  passt nicht in die uvex Brillenreinigungsstationen (9970005 und 9970002)

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972101
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

- Hinweis:
  Ersatzteile für 997002

uvex Reinigungsfluid	
Art.-Nr.	9972100
Inhalt	500 ml
Bestelleinheit	ST

Kunststoffpumpe	
Art.-Nr.	9973100
Bestelleinheit	ST

Ersatzteile nur für uvex Reinigungsstation 9970002

uvex Feuchtreinigungstücher

- 100 Stück in Kartonbox
- silikonfrei
- nicht antistatisch
- einzeln verpackt
- für alle uvex Brillenscheiben

uvex Feuchtreinigungstücher	
Art.-Nr.	9963000
Bestelleinheit	ST

- Wandhalterung für Feuchtreinigungstücher inkl. Montagezubehör

Wandhalterung	
Art.-Nr.	9963001
Bestelleinheit	ST

9972103

9971000

9973101

9963004

9963001

Zubehör

uvex Display · uvex Mikrofasertuch · uvex SECU Box

9957503

uvex Display

- mit integriertem Spiegel
- für vier Bügel- und eine Vollsichtbrille

uvex Display	
Art.-Nr.	9957503
Bestelleinheit	ST

9972130

uvex Mikrofasertuch

- zum Putzen von Brillenscheiben

uvex Mikrofasertuch	
Art.-Nr.	9972130
Bestelleinheit	BTL
Inhalt	5 ST

9957502

uvex SECU Box

- Aufbewahrungsbox zur Wandmontage
- für Bügel- und Vollsichtbrillen:
  2 Vollsichtbrillen oder
  3 Bügelbrillen oder
  1 Vollsicht- und 2 Bügelbrillen

uvex SECU Box	
Art.-Nr.	9957502
Bestelleinheit	ST

uvex

Zubehör

uvex Brillenetuis

9954600

uvex Brillenetui

- Hartschalenetui im modernen Design
- extrem robuster Aufbau zum Schutz vor äußeren Einwirkungen
- weich eingebettete Innenseite
- Gürtelschlaufe
- praktischer Karabinerhaken
- speziell für gekrümmte Bügelbrillen (z. B. uvex i-vo)

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954600
Bestellmengenschritte	5 ST

9954500

uvex Brillenetui

- extrem robustes Etui
- verstärker Reißverschluss
- Gürtelschlaufe
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für alle uvex Bügelbrillen geeignet

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954500
Bestellmengenschritte	5 ST

9954501

uvex Brillenetui

- Vollsichtbrillenetui mit Reißverschluss und Gürtelschlaufe
- sehr robust und groß
- zusätzlicher Raum für Ersatzscheibe
- für Bügel- und Vollsichtbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954501
Bestellmengenschritte	5 ST

Zubehör

uvex Brillenetuis · uvex Tragetasche

6118002

9954650

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- durch seitlich angebrachten Reißverschluss erweiterbar
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- passend für alle Bügelbrillen

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	6118002
Bestellmengenschritte	1 ST

uvex Brillenetui

- flexibles Etui aus robustem Nylonmaterial
- Klettverschluss individuell einstellbar
- mit Gürtelschlaufe
- für Vollsichtbrillenmodelle

uvex Brillenetui	
Art.-Nr.	9954650
Bestellmengenschritte	5 ST

9954355

9954360

uvex Mikrofaserbeutel

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Bügelbrillen-Modelle

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954355
Bestellmengenschritte	5 ST

- eleganter Mikrofaserbeutel
- für uvex Vollsicht- und Überbrillen

uvex Mikrofaserbeutel	
Art.-Nr.	9954360
Bestellmengenschritte	5 ST

9954326

uvex Tragetasche

- mit flexibel einstellbaren Einlegefächern (per Klettverschluss)
- auch für Vollsichtbrillen geeignet
- Bügelbrillenkapazität: 12 Stk. (3x4)
- Farbe: schwarz
- mit längenverstellbarem Schultergurt

uvex Tragetasche	
Art.-Nr.	9954326
Bestelleinheit	1 ST

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder

9958017

9958003

uvex Brillenkordel

- passend für sämtliche uvex Bügelbrillen (ausgenommen duoflex Bügel)
- mit Einstellknopf für individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958017
Bestellmengenschritte	5 ST

uvex Kopfband

- stufenlos einstellbar
- metallfrei

uvex Kopfband	
Art.-Nr.	9958003
Bestellmengenschritte	5 ST

9958020

9958009

uvex pheos Kopfband

- zum Montieren an uvex pheos standard und uvex pheos small
- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex pheos Kopfband	
Art.-Nr.	9958020
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 32, 33

uvex i-3 Brillenkordel

- Brillenkordel für uvex i-3 und uvex i-3 s

uvex i-3 Brillenkordel	
Art.-Nr.	9958009
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 34, 35

Zubehör

uvex Brillenkordeln · uvex Kopfbänder



9959003

uvex Brillenkordel

- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959003
Bestellmengenschritte	5 ST

9959004

uvex Brillenkordel

- metallfrei
- individuelle Weitenregulierung

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959004
Bestellmengenschritte	5 ST

9959002

uvex Brillenkordel

- für alle uvex Bügelbrillen

uvex Brillenkordel	
Art.-Nr.	9959002
Bestellmengenschritte	10 ST

9958023

uvex x-fit Kopfband

- zum Montieren an uvex x-fit und uvex x-fit pro
- individuelle Weitenregulierung metallfrei

uvex x-fit Kopfband	
Art.-Nr.	9958023
Bestellmengenschritte	5 ST

sh. Seite 25

uvex

Kordel-Etuis-Matrix

Modell	Name	Kordeln / Bänder								Etuis							
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit family)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	2 Vollsichtbrillen oder 3-4 Bügelbrillen oder 1 Vollsicht + 2 Bügel
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

■ kompatibel □ nicht kompatibel

Anwendungsempfehlungen

Immer die ideale Lösung

Mechanische Gefährdung Chemische Gefährdung Strahlengefährdung

Arbeitsbereich	Brillenmodell	Scheibenmaterial	Scheibentönung	Beschichtung
Feinmechanische Arbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt) uvex supravision excellence
Leichte Montagearbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Schleifarbeiten Winkelschleifen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dreh- und Fräsarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence
Staubarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Gussputzarbeiten	Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Land- und Forstarbeiten	Bügelbrille	PC	farblos amber grau 23 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laborarbeiten	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Säure- und Galvanische Arbeiten	Vollsichtbrille	PC CA	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Punktschweißen Löten Autogenschweißen Brennschneiden Schweißerhelfer Metallgießen Arbeiten am Schmelzofen	Bügelbrille Vollsichtbrille	PC	Schweißerschutz	uvex infradur uvex infradur plus
Arbeiten im Freien (Sonnenblendung / Kraftfahrer)	Bügelbrille	PC	grau braun Silberspiegel	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Offshoring / Maritim	Bügelbrille	PC	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Starke Beleuchtung Blendung	Bügelbrille	PC	CBR 65 Silberspiegel 53 %	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Mischlicht	Bügelbrille	PC	farblos	uvex supravision AR (entspiegelt)
Sterile Arbeitsumgebung	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision CR
Oil & Gas	Bügelbrille Überbrille Vollsichtbrille	PC	farblos	uvex supravision plus
Werksbesucher	Bügelbrille Überbrille	PC	farblos	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire unbeschichtet

uvex

Schutzbrillen

Schnellübersicht

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9104	uvex 9104	Schweißer-Bügelbrille	5 ST		■								■							63
9104	uvex 9104	Ersatzscheibe Flip-up	5 ST										■							63
9116	uvex 9116	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							62
9134	uvex meteor	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■															■	42
9137	uvex ceramic	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9155	uvex mercury	Metall-Bügelbrille	5 ST	■																44
9159	uvex winner	Metall-Bügelbrille	5 ST														■	■		44
9160	uvex i-vo	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						59
9161	uvex 9161	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						60
9169	uvex super OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								47
9169	uvex super f OTG	Kunststoff-Bügelbrille UV 525	5 ST	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											52
9169	uvex super f OTG	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						64
9172	uvex super g	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														38
9172	uvex super g	Ersatzscheiben	5 ST			■														38
9175	uvex skyguard NT	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■	■													43
9178	uvex super fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST					■												39
9178	uvex super fit CR	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST						■											39
9178	uvex super fit	Ersatzscheiben	5 ST			■														39
9178	uvex super fit	Schweißer-Bügelbrille	5 ST											■						59
9180	uvex futura	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9180	uvex futura	Schweißer-Bügelbrille	5 ST										■							61
9183	uvex uvex i-5	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■														23
9183	uvex uvex i-5	Zusatzrahmen	20 ST																	23
9188	uvex cybric	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								34
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Zusatzrahmen	20 ST																	34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■				■									32/33
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos Kopfbandvariante	4 ST				■													32/33
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Zusatzrahmen	20 ST																	33
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Kunststoff-Bügelbrille	ST									■								29
9194	uvex i-works	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■					■									36
9195	uvex skyper	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9195	uvex skyper	Ersatzscheiben	5 ST			■														41
9197	uvex skyper sx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														27

Modell	Name	Produkt	Bestellmengenschritte/ Bestelleinheit	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Silberspiegel, innenseitig beschlagfrei	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA unbeschichtet	CA innenseitig beschlagfrei	beidseitig kratzfest	kratzfest + beschlagfrei	unbeschichtet	Seite
9199	uvex x-fit pro	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (ohne Slider)	Kunststoff-Bügelbrille	5 ST			■														25
9199	uvex x-fit/uvex x-fit pro	Zusatzrahmen	20 ST																	25/27
9231	uvex polavision	Kunststoff-Bügelbrille	ST														■			43
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille	4 ST		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Ersatzscheiben	4 ST		■											■				54/55
9300	uvex ultravision	Ersatzfolien	10 ST																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Vollsichtbrille	4 ST			■														56
9301	uvex ultravision	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST													■				56
9301	uvex ultravision	Mundschutz	ST																■	56
9301	uvex ultravision	Schweißer-Vollsichtbrille	4 ST											■						65
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Ersatzscheiben	4 ST			■														53
9302	uvex ultrasonic	Vollsichtbrille mit Helmhalterung	4 ST				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Vollsichtbrille	4 ST						■											52/53
9302	uvex ultrasonic flip-up	Schweißer-Vollsichtbrille	4 ST			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ersatzscheiben	4 ST										■							65
9305	uvex 9305	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9307	uvex carbonvision	Vollsichtbrille	5 ST				■													57
9308	uvex u-sonic	Vollsichtbrille	5 ST		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Vorsatzscheibe	5 ST	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Vollsichtbrille	5 ST				■													50
9320	uvex megasonic	Vollsichtbrille	4 ST			■														49
9405	uvex 9405	Vollsichtbrille	4 ST													■				57
9405	uvex 9405	Ersatzscheiben	4 ST													■				57
6118		Brillenetui	5 ST																	69
9972		Mikrofasertuch	BTL																	67
9954		Brillenetuis	5 ST																	68/69
9954		Tragetasche	ST																	69
9954		Mikrofaserbeutel	5 ST																	69
9957		Display	ST																	67
9957		SECU-Box	ST																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	BTL (inkl. 5 PAA)																	27
9958		Brillenkordel	5 ST																	70
9958		Kopfband	5 ST																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Kopfband	5 ST																	33/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Brillenkordel	5 ST																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Kopfband	5 ST																	25/71
9959		Brillenkordel	5/10 ST																	71
9963		Feuchtreinigungstücher	ST																	66
9963		Wandhalterung	ST																	66
9963		Magnetwandhalterung	ST																	66
9970		Brillenreinigungsstation	ST																	66
9971		Ersatzpackung Reinigungspapier	ST																	66
9972		Reinigungsfluid	ST																	66
9973		Kunststoffpumpe	ST																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	uvex LED mini light inkl. Adapter (links und rechts)	ST																	25

uvex

laservision

Innovative Laserschutzlösungen

Laserschutzbrillen und Kabinenfenster

Aufgrund der physikalischen Eigenschaften besitzt Laserstrahlung ein hohes Gefahrenpotenzial insbesondere für die Augen. Dem wird durch die gültigen Laserschutznormen (EN 207 und EN 208) und Sicherheitsvorschriften (OStrV und TROS Laser) zum Tragen von Laserschutzbrillen begegnet.
Solche Laserschutzbrillen auf Basis beschichteter oder absorbierender Spezialgläser und-Kunststoffe bilden einen Schwerpunkt des Produktportfolios von laservision. Hierin besitzen wir eine über 30-jährige technologische Erfahrung. Gleichzeitig bietet laservision auch viele dieser Filtermaterialien auch als Fenster, nach DIN EN 60825-4, zum Einbau in Einhausungen von Maschinen oder in Stellwänden an.

Abschirmungen

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Laserstrahlung großflächig abzuschirmen und auf diese Weise potenziell gefährdete Personen während des Laserbetriebes zu schützen. Solche Abschirmungen gegen Laserstrahlung sind z. B. Kabinen, Vorhänge, Stellwände oder auch fest installierte Abtrennungen. laservision bietet hierzu Standard- und kundenspezifische Lösungen für normgerechte Abschirmungen. Auf Grund der Vielzahl möglicher Materialen und Lösungen beraten wir unsere Kunden zu ihrem Schutzproblem auch gern vor Ort, um gemeinsam eine optimale Lösung zu realisieren.

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.de