

uvex



uvex pheos
faceguard

Kompromisslos.
Funktional.
Modular.


protecting people

Der innovative Gesichtsschutz

Mit dem uvex pheos faceguard haben wir das Maximum an Flexibilität geschaffen. Die Basis ist hierfür die höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung sowie das kratzfeste und beschlagfreie Polycarbonat-Visier.

Clever integrierbare Anbauteile und wechselbare Einzelteile machen hieraus ein Gesichtsschutz Multisystem, das sich Ihrem Anwendungsbereich entsprechend erweitern lässt.

Ausbalancierter Schwerpunkt auf der Mitte des Kopfes
Das leichte Gewicht und der optimierte Schwerpunkt entlastet



uvex pheos faceguard



Einfache Größenregulierung

Höhen- und weitenverstellbare Kopfhalterung für die Größen 52–64 mit breiter und komfortabler uvex spiderneck Nackenauflage.



Flexibles Gesichtsschutz-System

Bietet Platz für Korrektionsbrille und Atemschutz, der Gehörschutz lässt sich schnell über einen Bajonettverschluss anbringen.




Robustes Visier mit UV400 und bewährter uvex Beschichtung

Über federgetriebene Visierkinematik stufenlos arretierbares Polycarbonat-Visier mit breitem Sichtfeld.

mit System

n die Nackenmuskulatur und Wirbelsäule.



verschiedene Mitbewerber



uvex



Das Besondere am uvex pheos faceguard Gesichtsschutz

- komplett vormontiertes Gesichtsschutz-System
- breites Sichtfeld mit höchster optischer Güteklasse
- komfortables Tragegefühl auch mit Korrektionsbrillen und Atemschutzmasken
- robustes Polycarbonat-Visier mit beschlagfreier und kratzfester uvex supravision excellence Beschichtung und uvex UV400-Schutz
- leichtes Gewicht, schlankes Design und optimaler Schwerpunkt zur Entlastung der Wirbelsäule
- erweiterbares modulares System mit austauschbaren Einzelteilen

uvex pheos faceguard Modellübersicht

9790211 uvex pheos faceguard

vormontiertes System für die Kopfgrößen 52–64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, **ohne Gehörschutz**

Norm: EN 166, EN 170
Tragkörper: W 166 39B CE
Scheibe: PC farblos, UV400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

9790212 uvex pheos faceguard

vormontiertes System für die Kopfgrößen 52–64 cm, Polycarbonat-Scheibe, uvex supravision excellence Beschichtung, mit Gehörschutzkapseln K1P (SNR: 28 dB)

Norm: EN 166, EN 170
Tragkörper: W 166 39B CE
Scheibe: PC farblos, UV400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Mehr Infos:



UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de



[facebook.com/uvexsafetygroup](https://www.facebook.com/uvexsafetygroup)



[youtube.com/uvexsafetygroup](https://www.youtube.com/uvexsafetygroup)



[instagram.com/uvexsafetygroup](https://www.instagram.com/uvexsafetygroup)



twitter.com/uvexsafetygroup



[linkedin.com/company/uvex-arbeitsschutz-gmbh](https://www.linkedin.com/company/uvex-arbeitsschutz-gmbh)

