

uvex

uvex 1 sport
Sicherheitsschuhe/Berufsschuhe

protecting people

uvex



Winners at Work

Ausgezeichneter Style.



uvex

uvex



Designed
for Individuals



uvex



uvex



Sportlich.

Sportives Design trifft auf durchdachte Funktionalität: Die uvex 1 sport begeistern mit ihrem jungen, modischen Look genauso wie mit erstklassigem Tragekomfort. Dafür sorgt ihr geringes Gewicht, klimaoptimierte Hightech-Materialien und die ergonomisch gestaltete Laufsohle.

uvex 1 sport – die idealen Begleiter im Arbeitsalltag und darüber hinaus.

uvex



uvex



Atmungsaktiv.

Das atmungsaktive Mesh-Obermaterial sorgt für optimierte Klimaregulierung. Der sportive Look der uvex 1 sport trägt zur Erhöhung der Trageakzeptanz von Sicherheitsschuhen bei.



Leicht. Ergonomisch.

uvex 1 sport Sohle

- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan für leichte Anwendungen
- hervorragender Laufkomfort
- universell einsetzbar auf nahezu allen Untergründen
- sehr gute rutschhemmende Eigenschaften (SRC)
- abriebfest
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand < 35 Megaohm
- frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen



uvex



uvex

S1 S1P
65977 65971
65978 65972
65979 65973
65970 65974

S1 S1P
65997 65991
65998 65992
65999 65993
65990 65994

S1
65987
65988
65989
65980

S1 S1P
65947 65941
65948 65942
65949 65943
65940 65944



S1P
65901
65902
65903
65904

S3
65961
65962
65963
65964

S3
65921
65922
65923
65924

O1
65937
65938
65939

O1
65957
65958
65959

uvex 1 sport · Halbschuh S1 SRC/S1 P SRC/S3 SRC · uvex 1 sport NC · Halbschuh O1 FO SRC

Allgemeine Merkmale:

- moderne, besonders leichte und flexible S1-, S1 P- und S3-Sicherheitshalbschuhe bzw. O1 Berufsschuhe
- für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen

Schutzmerkmale:

- Zertifiziert für orthopädische Anpassungen und Schuhzurichtungen gemäß DGUV Regel 112-191 und ÖNORM Z 1259
- erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
- 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend (nur Sicherheitsschuhe)
- ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit sehr guter Rutschhemmung

- nichtmetallische, durchtrittshemmende Einlage nach neuesten Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs (nur S1 P- und S3-Halbschuh)

Komfortmerkmale:

- außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
- zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Material
- auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
- weich gepolsterte Lasche und Krage
- die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt


Einsatzgebiete:

- leichte Anwendungen



climazone

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| uvex 1 sport | Sicherheitshalbschuh S1 SRC | | | | blau/weiß | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/weiß | | | |
| Farbe | pink/weiß | | | | blau/weiß | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/weiß | | | |
| Art.-Nr. | 65977 | 65978 | 65979 | 65970 | 65997 | 65998 | 65999 | 65990 | 65987 | 65988 | 65989 | 65980 | 65947 | 65948 | 65949 | 65940 |
| Weite | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Norm | EN ISO 20345:2011 S1 SRC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obermaterial | Textil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Größe | 35 bis 43 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | |
| uvex 1 sport | Sicherheitshalbschuh S1 P SRC | | | | blau/weiß | | | | schwarz/schwarz | | | | schwarz/weiß | | | |
| Farbe | pink/weiß | | | | blau/weiß | | | | schwarz/schwarz | | | | schwarz/weiß | | | |
| Art.-Nr. | 65971 | 65972 | 65973 | 65974 | 65991 | 65992 | 65993 | 65994 | 65901 | 65902 | 65903 | 65904 | 65941 | 65942 | 65943 | 65944 |
| Weite | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Norm | EN ISO 20345:2011 S1 P SRC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obermaterial | Textil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Größe | 35 bis 43 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | |
| uvex 1 sport | Sicherheitshalbschuh S3 SRC | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/schwarz | | | | schwarz/weiß | | | |
| Farbe | schwarz/weiß | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/schwarz | | | | schwarz/weiß | | | |
| Art.-Nr. | 65961 | 65962 | 65963 | 65964 | 65963 | 65964 | 65963 | 65964 | 65921 | 65922 | 65923 | 65924 | 65921 | 65922 | 65923 | 65924 |
| Weite | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| Norm | EN ISO 20345:2011 S3 SRC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obermaterial | Mikrovelours | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Größe | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | |
| uvex 1 sport NC | Berufsschuh O1 FO SRC | | | | schwarz/grau | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/weiß | | | |
| Farbe | schwarz/grau | | | | schwarz/grau | | | | schwarz/weiß | | | | schwarz/weiß | | | |
| Art.-Nr. | 65937 | 65938 | 65939 | 65937 | 65937 | 65938 | 65939 | 65937 | 65957 | 65958 | 65959 | 65957 | 65958 | 65959 | 65957 | 65958 |
| Weite | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 |
| Norm | EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obermaterial | Textil | | | | | | | | | | | | | | | |
| Futtermaterial | Distance-Mesh-Futter | | | | | | | | | | | | | | | |
| Größe | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | | 35 bis 52 | | | |



uvex



Winners at Work. Designed for Individuals.

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Tel.: 0800 6644893
Fax: 0800 6644894
E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Austria GmbH
Kamerlweg 33
4600 Wels
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745
Fax: +43 7242 210 745-28
E-Mail: safety@uvex.at
Internet: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz (Schweiz) AG
Uferstrasse 90, Postfach
4057 Basel
SWITZERLAND

Tel.: +41 061 638 84 44
Fax: +41 061 638 84 54
E-Mail: info@uvex.ch
Internet: uvex-safety.ch

protecting people

