uvex

2020



protecting people

uvex

insanları korumak misyonumuzdur

Şirketimizin DNA'sının en önemli parçası yeniliktir

Değerli müşteriler,

İnsanları korumak birincil hedefimizdir. İşinizde maksimum güvenlik düzeyine sahip olmanızı sağlayacak ürünler ve hizmetler yaratma isteğiyle hareket ediyoruz. uvex safety group'taki her bir çalışan, bizden ve ürünlerimizden beklentilerinizi karşılamanın yanı sıra bunların ötesine geçmek için gece gündüz usanmadan çalışır.

İşimizin her alanında bu hedefe ulaşmanın temel etkeni yeniliktir.

İşlevlere yönelik yeni standartlar belirleyen ve genellikle ilgili güvenlik standardı gerekliliklerinin ötesine geçen ürünler geliştiriyoruz. Yeni teknolojiler, üretim süreçleri ve malzemeler için temel oluşturmamızı sağlayan ürün yelpazemizde kapsamlı temel araştırmalar yürütüyoruz.

Tüm değer yaratma zincirini etkileyebilen bir üretici olarak üretim süreçlerimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Bu sayede şirketimizin her alanında yenilikçi sürdürülebilirlik konseptleri geliştirip uygulayabiliyoruz.

Yenilik tabanlı stratejimizin bir diğer önemli odak noktası da şirketimizi ve hizmetlerimizi dijitalleştirmektir. Dijital iş süreçlerimizi genişletmeye ve çevrimiçi uzmanlığımızı geliştirmeye ek olarak, giyilebilir teknolojide tamamen yeni ürün konseptleri tasarlamaya odaklanıyoruz. Akıllı ürün ve hizmet çözümleri aracılığıyla çalışanlarınızın güvenliğini optimize etmek için kişiye özel olarak ayarlanabilen kapsamlı destek sunuyoruz.

Çalışanlarınızın güvenliği söz konusu olduğunda uvex safety group'un daima yetkin ve güvenilir bir iş ortağı olarak kalması için elimizden geleni yapıyoruz. İnsanları korumak önemli bir görevdir ve bu uğurda size yardımcı olmak bizim için bir zevktir.

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Yönetim Kurulu

Stefan Brück (CEO)
Stefan Wehner
Martin Leusmann



Martin Leusmann | Stefan Brück (CEO) | Stefan Wehner

uvex yenilikçi bir

marka sistem sağlayıcısı

olarak uluslararası üretim deneyimine sahiptir. Bununla beraber, geniş bir pazar ve müşteri ihtiyaçları çeşitliliğini karşılamanın yanı sıra ürün ve hizmet portföyümüzün tamamını sunmamızı sağlayan, hem satın alma hem de satışı kapsayan son derece nitelikli bir uluslararası stratejik ortaklar ağına sahibiz.

Dijital dönüşüm

temel yetkinlik alanlarımızı destekler, ek müşteri değeri oluşturur, yeni iş modellerinin (ikinci hızlı, ayrı, bağımsız iş birimleri) geliştirilmesini kolaylaştırır ve hem mevcut hem de gelecekteki başarımıza katkıda bulunur.

Yenilikçilik

Müşteri ihtiyaçlarını her zaman hesaba katıp yenilikçi üretim ve işleme teknolojilerine yatırım yaparak; kalite, işlev ve yenilikçilik bakımından en üst standartları sağlayan endüstriyel ve endüstri dışı koruyucu ürünleri geliştiriyor, üretiyor ve dağıtıyoruz. Kapsamlı hizmet konseptimizle, dünya genelindeki müşterilerimiz için ölçülebilir katma değer üretmeyi hedefliyoruz. Faaliyet alanımızda yenilikçilik konusunda öncü olmak için gayret gösteriyoruz.

Kalite

Üreticiler olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi çok yüksek kalite gereksinimleriyle geliştiriyoruz. Bizim için "made in uvex" ifadesi, müşterilerimize her zaman güvenebilecekleri bir kalite sözü vermektir. Amacımız ekonomik, ekolojik ve sosyal taahhütlerimizi etkili şekilde dengelemektir. Bunu başarmak adına, ağımızda yer alan tüm iş ortaklarımızı da kapsayacak şekilde, üretim tesislerimiz ve ürünlerimiz için yüksek standartlar belirledik.

Marka

uvex markası geleceğimizdir. Müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve çalışanlarımızın uvex marka değeri deneyimine katılması ve markamızın gücünü kullanarak kendi başarı öykülerini yazması başlıca amacımızdır.

İnsanları koruyoruz

Yaptığımız işin merkezinde insanlar var. Şirketimizin amacı insanları mesleki faaliyetlerinde ve iş ortamlarında korumak ve desteklemektir. Çalışanlarımıza, uluslararası ve giderek dijitalleşen bir şirketler grubu dahilinde meslek ve kariyer gelişimi fırsatı sunuyoruz. Dijital dönüşüm bağlamında kültürel değişimi destekliyoruz.

Birincilik kürsüsü

nihai hedefimizdir.



uvex

insanları korumak – görevimiz ve sorumluluğumuz



"Made in uvex"

uvex'in sürdürülebilirlik hedeflerine ekoloji, ekonomi, çalışma koşulları, insan hakları, çalışanlar, toplum ve ürünler dahildir. uvex'in sahip olduğu üretim tesislerinin genişletilmesi ve modernleştirilmesi, özellikle üzerinde durulan bir alandır. Müşteriler bir uvex ürünü seçtiğinde, "Made in uvex" ilkesini seçerler.

"Made in uvex" şirketin sahip olduğu üretim tesislerine olan odağını ve birçoğu Almanya'da ve Avrupa'da bulunan stratejik ortaklarla uzun yıllar boyunca sürdürülen verimli işbirliğini temsil eder. Sonuç olarak, ya değer katma zincirinin tümünden sorumlu oluruz ya da ürün kavramından geliştirme, üretim ve son olarak satışlara kadar bunun üzerinde önemli bir etkimiz olur.

Filmimizi şimdi izleyin:
"insanları korumak; görevimiz, sorumluluğumuz ve kararlılığımız"

GRI Materiality Disclosures Service

Daha fazla bilgi için
lütfen uvex group'un GRI standartlarına uygun olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporuna bakın: uvex-group.com/en/responsibility



90 yılı aşkın bir süredir spor, hobi ve iş yerinde insanları korumak için yüksek kaliteli ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz. İnsanları korumak isteyen her şirket, beraberinde gelen sorumluluğu kabul etmek zorundadır. Sürdürülebilir çalışma ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızı bize aşılayan tam olarak bu misyondur.

Michael Winter, uvex group Yönetici Ortağı

uvex, kendini CO_2 nötr büyümeye adamıştır

Şirketin en iddialı hedeflerinden biri CO_2 emisyonlarıyla ilgilidir. Önümüzdeki birkaç yıl boyunca CO_2 nötr büyümeyi hedeflemektedir. uvex safety group'un son üç yılda CO_2 emisyonlarını neredeyse dörtte bir oranda azaltmış olması bu amaca ulaşmanın yalnızca gelecekte gerçekleştirilebilecek bir vizyon olmadığını gösteriyor. Bazı tesislerde emisyonlar daha büyük oranlarda azaltılmıştır: Lüneburg, Almanya'daki uvex safety gloves, 2016'dan bu yana CO_2 emisyonlarını %63 oranında azaltmıştır. Almanya'nın Fürth kentindeki tesiste, koruyucu gözlüklerin üretiminde oluşan emisyonlar aynı süre zarfında %40 oranında azaltılmıştır.

uvex Arbeitsschutz, Fürth (Almanya)
- DIN EN ISO 14001'in yürürlüğe girmesi için hazırlanan yeni bir geri dönüşüm merkezinin inşası
- CO_2 salınımını azaltan aydınlatma sistemi kurulumu
- gözlük camlarını kaplamada yenilikçi ve kaynak bakımından verimli sıvı hücrelerin kullanılması
- DIN EN ISO 50001'e uygun enerji yönetim sistemi sertifikası

uvex safety gloves, Lüneburg (Almanya)
- DIN EN ISO 140001'e uygun çevresel yönetim sistemi sertifikası
- atık yönetimi (%98 bağımsız parça toplama oranı hedefi)
- darbe sönümleyici malzemeden gaz işlevselliğine geçiş
- DIN EN ISO 50001'e uygun enerji yönetim sistemi sertifikası

uvex safety Cagi, Ceva (İtalya)
- DIN EN ISO 140001'e uygun çevresel yönetim sistemi sertifikası
- PUR Waste Offensive – geri dönüşümü ve poliüretan atığı azaltmayı amaçlayan proje (geri dönüşüm hedefi %35)

uvex

uvex profisystem construction

Yapı endüstrisinde şantiye alanın hazırlanmasından inşaat mühendisliğine ve bina inşasından iç montaja uzanan görevler gibi çok çeşitli zorluklarla karşılaşılıyor. Optimum sonuçlar elde etmek için tüm tarafların, tüm kişisel koruyucu ekipman öğelerindeki gibi birbirleriyle kusursuz bir sinerji içinde çalışması gerekir.







uvex, her biri sektörün özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olan 150'nin üzerinde yenilikçi KKD ürünü geliştirip seçmiştir. uvex profi system construction, 12 ürün kategorisiyle tüm uygulama alanları için mükemmel çözümler sunarak maksimum güvenlik, işlevsellik ve kullanıcı konforu sağlar.



profesyoneller için uvex iş güvenliği mağazası

Kurumsal müşterilere yönelik uvex iş güvenliği mağazasında inşaat sektörü için özel olarak tasarlanmış kapsamlı KKD ürünlerini ve diğer çeşitli ürünleri keşfedin:

uvex-safety-shop.com



Yapı uzmanları için profesyonel koruma

Yüksek gürültü mü var? Tehlikeli kıvılcımlar mı uçuşuyor? Zararlı kalıntı kirlenmesi mi gerçekleşiyor? uvex, her uygulama için tepeden tırnağa profesyonel koruma sağlayan doğru çözüme sahiptir. uvex'teki güvenlik uzmanları inşaat sektörünün ihtiyaçlarını anlar ve doğru KKD seçiminde müşterilerimize yardımcı olmak için açık tavsiyeler verebilir.

construction

Bu simgeyi içeren tüm ürünler inşaat sektöründe kullanım için idealdir.

uvex

Üstün performans. Yenilikçilik ve tasarım alanında.

Dünya çapında olağanüstü itibara sahip uvex markası, birinci sınıf performans için sayısız ulusal ve uluslararası ödül almıştır.



Deutsche Standards, 2016 yılında, uvex'i bir ürün kategorisinin tamamını kapsayan yenilikçi koruyucu gözlükleriyle yüzyılın markası unvanına layık görmüştür.

uvex pheos cx2 koruyucu gözlükler, 2018'de Alman İnovasyon Ödülü'nü kazanmıştır. Bu prestijli ödül, geleceği ödüllü ürünlerden olumlu bir şekilde etkilenecek kişilere odaklanıyor.

Almanya'daki küçük ve orta ölçekli kuruluşlar arasında en yenilikçi şirketlerden biri olan uvex, ayrıca birkaç defa TOP 100 kalite mührüyle ödüllendirilmiştir.

iF ürün tasarım ödülleri, red dot tasarım ödülü ve Alman Tasarım Ödülü'nü de kapsayan prestijli tasarım ödülleri, uvex ürünlerinin en yüksek işlevsel gereksinimleri karşılarken aynı zamanda iyi göründüğünü de onaylamıştır.



2019'da Kazanan: uvex 1 sport
uvex suXXeed koleksiyonu

2019'da Adaylık: uvex x-fit pro
uvex x-fit

2018'de Kazanan: uvex pheos cx2
uvex sportsline

2017'de Kazanan: uvex professional metal işleme sistemi

2016 Özel Ödülü: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



2018'in En İyi Ürünü Ödülü:
uvex x-fit pro

2017'in En İyi Ürünü Ödülü:
uvex 2

2017 En İyi İş Kıyafeti Markası Ödülü:
uvex workwear
uvex suXXeed





2018
Kalite, tasarım ve işlevsellik:
uvex x-fit pro

2017
Kalite, tasarım, işlevsellik ve ergonomi:
uvex suXXeed

2016/2017
Yenilikçilik, kalite, tasarım, işlevsellik ve ergonomi:
uvex 2



2018'de Kazanan:

uvex pheos cx2 —
2018 Alman İnovasyon Ödülü
ile birlikte verilmiştir



2018'de Kazanan: uvex 1 sport

2016'da Kazanan: uvex pheos cx2



2018'de Kazanan: uvex x-fit pro
uvex x-fit
uvex 1 sport

2016'da Altın Kategori: uvex 2 VIBRAM (6502, 6503)



2018'de Kazanan: uvex perfeXXion

2017'da Kazanan: uvex pheos cx2

2016'da Altın Kategori: uvex pheos baret sistemi



uvex safety + uvex sports. Tek marka. Tek görev.

uvex ürünleri kişileri hem iş yerinde hem de spor ve hobi faaliyetleri sırasında korur. Uluslararası üst düzey spor donanımı üretim ortağı olan uvex, dünya genelinde 1000'den fazla profesyonel sporcu için kayak gözlükleri, jokey kaskları ve bisiklet kaskları gibi donanımlar sağlamaktadır.

uvex safety ve uvex sports arasındaki bilgi aktarımı, ürünlerimizi daha da güvenli, işlevsel ve konforlu hale getirir. Her iki ürün departmanı da bu ortak çalışmanın meyvelerini toplamaktadır.

Bu durum, örneğin hem uvex safety hem de uvex sports tarafından eşit şekilde kullanılan supravision kaplama teknolojimizde açıkça görülmektedir. Bu benzersiz kaplama, spor gözlüklerinde ve koruyucu gözlüklerde buğulanma önleyici maksimum özellikler sunarak kullanıcının çalışırken veya müsabaka sırasında en iyi performansını göstermesini sağlar.



Koruyucu Gözlükler

uvex

Yenilikçilik ve kaliteye odaklanıyoruz

uvex göz koruma uzmanlık merkezi

Koruyucu gözlük, tam kapalı gözlük, numaralı gözlük veya lazer korumalı gözlüklere gerek duyduğunuzda: uvex, Fürth'de (Bavyera) en yüksek kalite standartlarını karşılayan yenilikçi koruyucu gözlükler geliştirmekte ve üretmektedir.

uvex tesisleri ISO 9001:2015 ve ISO 50001:2011 belgelerine sahiptir; stratejik ortaklarla yakın işbirliği içinde öncü teknolojiler geliştirmek için en son teknolojiyi kullanır.

Çünkü "standart" yeterli değildir
Tüm uvex endüstriyel koruyucu gözlükler, kendi test merkezimizde sıkı testlerden geçirilir. Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarını karşılamanın yanı sıra, her uvex ürünü işlevsellik, ergonomi, dayanıklılık ve kullanıcı konforunu ölçen uvex standartlarını da tam olarak sağlamalıdır.

Yenilikçi kaplama teknolojileri, uvex'in temel yetkinlik alanlarından biridir; bu sayede kullanım amacına uygun olarak kusursuz şekilde donatılmış, son derece pratik birinci sınıf endüstriyel koruyucu gözlükler ortaya çıkar.



Yeni: uvex i-5 ve uvex megasonic
Bu yenilikçi ürünlere, A+A 2019 ticaret fuarında ilk kez sunulan yeni uvex i-5 ve uvex megasonic örnek olarak verilebilir. Sayfa 22/23 ila 48/49'te ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Ancak bir ürün geçerli standartlardaki
tüm gereklilikleri sağladığında,
uvex adına hak kazanabilir.



Maksimum güvenlik için kusursuz görüş

uvex kaplama uzmanlığı



Cam kaplama kalitesi: koruyucu gözlüklerde son derece önemli bir konu
Buğulanmış, çizilmiş ya da kirli camlardan dışarıya bakmak iş gününde kaza riskini önemli ölçüde artırır. Onlarca yıldır öncü kaplama teknolojileri denildiğinde akla uvex gelir: Fürth'teki uzmanlık merkezimizde, çok fazla sayıda uygulama için yenilikçi camlar ve kaplamalar geliştirip üretiyoruz.

Camın iki tarafı – iki farklı özellik grubu gereksinimi
Benzersiz üretim süreci fark yaratır: Geleneksel süreçlerin tersine, benzersiz uvex süreci ile camın her iki tarafına farklı kaplama uygulanır.

Standardı bilmek ve aşmak
Standart koruyucu gözlük, buğu önleme ve çizilmeye karşı direnç özelliklerini camın her iki tarafında optimum performans pahasına bir araya getirir. Çizilmeye karşı direnç sınırlıdır; koruyucu gözlüklerin düzenli olarak temizlenmesi, zaman içinde buğu önleme performansını tamamen ortadan kaldırarak gözlüklerin etkisiz ve kullanılamaz hale gelmesine neden olur.

Her zaman üstün performans
Buna karşın, uvex gözlük kaplamalarının performansı ve dayanıklılığı, ürünün kullanım ömrü boyunca devam eder; değişen iş yeri ortamları dikkate alınarak kullanıcı deneyimini geliştiren çeşitli kaplamalar ortaya çıkarılır (sonraki sayfalara bakın). Örneğin, uvex'te rakipsiz derecede sert ve temizlemesi kolay, çizilmelere karşı dirençli kaplama camın dış kısmına uygulanabilir. Bu kaplama, çizilmeye ve kirlenmeye eğilimlidir. Diğer taraftan, camın iç yüzündeki kaplamada uzun süreli buğu önleme etkisi vardır; bu özellik cam üzerinde kalıcıdır, bir başka deyişle, tekrar tekrar temizledikten sonra bile ürünün kullanım ömrü boyunca performans düşüşü olmadan varlığını sürdürür.

Elde edilen sonuç, tüm gün boyunca net bir görüş ve maksimum güvenlik sağlayan işlevsel, dayanıklı ve konforlu bir koruyucu gözlüktür.

uvex

kuru %0 RH





15% RH

25% RH

35% RH

uvex supravision excellence

- uvex, camın her iki tarafına farklı kaplamalar uygulayarak maksimum verimlilikte performans göstermesini sağlayan benzersiz bir yönteme sahiptir
- kirlenme ve aşınmaya eğilimli camın dış yüzeyinde, çizilmeye ve kimyasal maddelere son derece dirençli bir kaplama bulunur
- camın iç yüzünde, en çok gerek duyulan yerde son derece etkili buğu önleyici kaplama
- buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden wwsonra bile korunur
- uygulama alanları: çok çeşitli işyeri uygulaması için uygun

soğuk -20 °C

-10 °C

-5 °C



uvex supravision plus

- camın her iki tarafına uygulanan buğu önleyici ve çizilmeye dirençli kalıcı kaplama
- buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur
- uygulama alanları: sıcaklık ve nem değerlerinin sıkça dalgalandığı ortamlar

İdeal kaplamanızı bulun

1. Yatay sıcaklık ekseninde çalışma ortamınızı en iyi temsil eden sıcaklığı bulun.
2. Ortamın hava nemini yüzde cinsinden belirleyin ve bu değeri çapraz eksende bulun.
3. Düşey eksende kir derecesini belirleyin.
4. Bu üç noktayı bir üçgen oluşturacak şekilde birleştirin.

Mevcut alanlar arasında ortaya çıkan üçgen içinde en çok yer işgal edenini belirlediğinizde, tanımladığınız kullanım alanı için en uygun kaplamayı bulursunuz.

kirli



100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60% RH
70% RH
100% RH

uvex supravision sapphire

- her iki taraf da çizilmeye ve kimyasallara son derece dirençlidir
- uvex Easy-to-Clean etkisi camların kire karşı daha dayanıklı olmasına neden olur
- uygulama alanları: zorlu, tozlu ve/veya kirli ortamlar



sıcak +35 °C



temiz



ıslak %100 RH

RH = havanın nemi

uvex

Özel kaplamalar



uvex supravision extreme

Camların dış yüzünde çizilmeye dirençli kaplama, iç yüzünde ise son derece etkili buğu önleyici kaplama bulunur. Camların iç yüzü asla doyma noktasına ulaşmadığından camlar buğulanmaz. Buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur. Yüksek düzeyde yoğuşma ve kire maruz kalan iş yerleri için uygundur.



uvex supravision ETC (aşırı sıcaklık koşulları)

Kaplama asla doyma noktasına ulaşmadığından kaplanmış camlar buğulanmaz. Buğu önleme özelliği kalıcı olup çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur. Sıkça sıcaklık ve nem dalgalanmalarına maruz kalan işyerleri için uygundur.



uvex supravision variomatic

Camlarda UV radyasyonuna maruz kalındığında tepki veren, kendiliğinden renklenen filtreler bulunur. Camların rengi 10 saniye içinde kendiliğinden koyulaşır ve UV ışığı azaldığında 30 saniye içinde açılır. uvex'in kanıtlanmış supravision excellence teknolojisi (camın iç yüzünde son derece etkili buğu önleyici kaplama, camın dış yüzünde ise çizilmeye karşı son derece dirençli kaplama) kendisini gösteriyor. Kapalı ve açık ortamlar arasında, aydınlıktan karanlığa sıkça gidip gelmenizi gerektiren işyerleri için uygundur.



uvex supravision clean

Kaplamalı camlar otoklava girebilir ve kimyasallara karşı dirençlidir. İç yüzü buğu önleyici, dış yüzü çizilmeye karşı son derece dirençli. Buğu önleme özellikleri 15 ila 20 otoklav döngüsü boyunca korunur. Kaplama buğulanmaya karşı tamamen korur ve maksimum görüş sağlar.



uvex infradur

Kaplamalı camların iki yüzü de çizilmeye dirençlidir ve kaynak kıvılcımlarının hasarını en aza indirir.

uvex infradur plus

Kaplamalı camların iç yüzü buğu önleyici, dış yüzü çizilmeye karşı son derece dirençlidir ve kaynak kıvılcımlarının hasarını en aza indirir.

Etiketleme ve standartlar

Çerçeve işaretlemesi



	Mekanik dayanım
yok	mekanik dayanımsız (yalnızca filtreler)
S	artırılmış dayanım (yalnızca filtreler)
F	düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	orta enerjili darbe (120 m/s)
A	yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	aşırı sıcaklıklarda test edilmiştir (-5°C ve +55°C)

	Kod açıklaması	Uygulama alanlarının tarifi
yok	Genel kullanım	Genel mekanik riskler, UV ve/veya görünür IR ışık kaynaklı riskler
3	Sıvılar	Sıvılar (damlalar ve sıçramalar)
4	Kaba toz parçacıkları	Tane boyutu 5 µm'nin üstünde olan toz
5	Gaz ve ince toz parçacıkları	Gaz, buhar, sis, duman ve 5 µm tane boyutunun altında toz
8	Kısa devre elektrik arkı	Elektrikli ekipmanda kısa devreye bağlı elektrik arkı

Cam işaretlemesi



	Mekanik dayanım
yok	mekanik dayanımsız (yalnızca filtreler)
S	artırılmış dayanım (yalnızca filtreler)
F	düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	orta enerjili darbe (120 m/s)
A	yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	aşırı sıcaklıklarda test edilmiştir (-5°C ve +55°C)

uvex

Cam rengi

Her tür aydınlatma koşulu için bir cam çözümü



RENKSİZ
Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %91
Standartlar: EN 166, EN 170

Parlama önleyici mekanik tehlike koruması



KEHRİBAR
Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %88
Standartlar: EN 166, EN 170

Artırılmış karşıtlık etkisiyle parlama önleyici mekanik tehlike koruması



CBR 65
Koruma: UV400
İşaret: 5-1.4
Geçirgenlik: %65
Standartlar: EN 166, EN 172

Rahatlatıcı, odaklanmış görüş sağlayan koruma

uvex sportstyle (s. 29)
uvex pheos cx2 (s. 30)
uvex super f OTG (s. 64)
uvex pheos cx2 sonic (s. 50)



AR (antirefle)
Koruma: UV400
UV/işaretleme: 2(C)-1.2
Geçirgenlik: yaklaşık %96,5
Standartlar: EN 166, EN 170

Yüksek ışık geçirgenliğiyle en uygun **antirefle** koruma

uvex sportstyle (s. 29)
uvex i-3, uvex i-3 s (s. 34, 35)

parlama önleyici renklendirme gerekmez

%74–100 geçirgenlik

%58–80 geçirgenlik

Cam rengi



KAHVERENGİ
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-2.5
Geçirgenlik: %20
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ve **artırılmış karşıtlık etkisiyle doğal parlamaya** karşı koruma

uvex i-vo (s. 59), uvex skyper (s. 41), uvex ultrasonic (s. 53)



POLAVISION
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %14
Standartlar: EN 166, EN 172

Dağınık ışığı filtreleyerek rahatsız edici yüzey yansımasını **azaltma**

uvex polavision (s. 43)

karşıtlık ayarlı renklendirme önerilir



%53 GÜMÜŞ AYNA
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-1.7
Geçirgenlik: %53
Standartlar: EN 166, EN 172

Değişken ışık koşullarında koruma

uvex pheos/uvex pheos s (s. 31, 32),
uvex i-works (s. 36)



%12 GÜMÜŞ AYNA
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %12
Standartlar: EN 166, EN 172

Yapay ışık ve doğal ışık parlaması etkilerinin fazla olduğu durumlarda koruma

uvex i-3 (s. 34)
uvex cx2 (s. 30)
uvex sportstyle (s. 29)



%23 GRİ
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-2.5
Geçirgenlik: %23
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ile **doğal parlamaya** karşı koruma



%14 GRİ
Koruma: UV400
İşaretleme: 5-3.1
Geçirgenlik: %14
Standartlar: EN 166, EN 172

Sinyal renklerini tanıma özelliği ile **doğal parlamaya** karşı koruma

uvex astrospec 2.0 (s. 37)
uvex u-sonic (s. 51)

karşıtlık ayarlı renklendirme gerekmez

parlama önleyici renklendirme önerilir



%43–58 geçirgenlik



%18–29 geçirgenlik



%8–18 geçirgenlik

uvex

uvex UV400

%100 UV koruması %100 güvenlik %100 uvex.

EN 166/170 standardına göre, 380 nm'ye kadar UV koruması sağlayan koruyucu gözlük gereklidir. En yeni bilimsel bulgular bunun yeterli olmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, 400 nm'ye kadar UV koruması önermektedir.

"Dünya Sağlık Örgütü'nün UV400 koruması önerisinin gerekçeleri çok net. Göz, kornea ve merceğin dış dokuları UV ışığını tamamen emer. UVB ışığı en çok genetik materyale zarar verirken UVA ışınları derinlere nüfuz edip termal hasara neden olur ve UVB ışığının etkilerini artırır."

Üniv. Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – tüm uvex koruyucu gözlüklerinde bulunur
İster renkli, isterse renksiz camları seçin, tüm uvex koruyucu gözlükler standart olarak uvex UV400 etkili UV korumasının yanı sıra, hoş kullanıcı konforu, sportif tasarım ve üstün kaliteli cam kaplamalarıyla da donatılmıştır.

Güneş olmasa bile, UV ışınları gözünüzü zorlamaya devam edebilir
Açık alanda çalışırken, hava bulutlu olsa bile gözleriniz normalde zararlı UV radyasyonuna maruz kalır. Sonuç: yetersiz koruma risklerinin alınması kornea yaralanması, katarakt ve körlük gibi uzun vadeli tehlikeli hasarlara yol açabilir.

Tehlikeli UVA ve UVB radyasyonuna karşı %100 koruma

Göz ve çevresindeki deri için



uvex UV400, UVA ve UVB radyasyonu ile 400 nm dalga boyuna kadar yüksek enerjili görünür ışığa (HEV) karşı tam koruma sağlar.

uvex UV400 yalnızca UVA ışınlarının %100'ünü (%20'si 380 nm camlardan geçmeye devam eder) filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda sıcaklığa bağlı hücre hasarlarını da tamamen en aza indirir; sıcaklık, 380 ila 400 nm aralığındaki toplam hücre hasarı yüzdesini on kat artıran bir etkendir. Ayrıca, retina için kötü sonuçlar doğuran tehlikeli ve zararlı mavi ışık içeriği (HEV) de %15 azaltılmıştır.



uvex koruyucu gözlükler,
%100 güvenlik.



uvex CBR65

Yormayan, rahat görüş

Mavi ışığa karşı önleyici koruma
uvex CBR65 lens teknolojisinin özellikleri, uvex UV400'ün özelliklerinden önemli ölçüde farklıdır.

uvex CBR65, UV ışınlarının %100'ünü engeller, 380 nm ile 450 nm aralığında özellikle retinada zorlanmaya neden olan yüksek enerjili görünür ışığı (HEV) %50'ye kadar filtreler. 450 nm değerinin üzerinde ışığın yalnızca %60-70'i retinaya ulaşabilir.



Contrast

Kontrast iyileştirme
Daha net görüş için daha iyi karşıtlık, dağınık ışıkta bile gözleri daha az yorar.

Bluelight reduction

Mavi ışık azaltma
Aşırı derecede aydınlık işyerlerinde mavi ışığı %50 azaltır.

Relaxed vision

Rahat görüş
Yüksek konsantrasyonla çalışma için idealdir; uzun süre çalışmada bile gözler daha az yorulur.

65% transmission

Hafif renklendirme
Aşırı derecede parlak yapay ışık veya doğal ışık koşullarında bile parlamaya karşı korur.

Elektronik cihazların (bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, LED TV'ler vb.) yoğun kullanımı ve akkor ampullerden LED ampullere geçilmesiyle mavi ışığın neden olduğu göz yorgunluğu önemli ölçüde arttı. Bu durumun kısa vadeli etkileri arasında göz yorgunluğu, baş ağrısı veya konsantrasyon eksikliği yer alırken uzun vadede yaşa bağlı makula dejenerasyonu riski de artar.

uvex CBR65 vücudun biyolojik saatini bozmadan gözü sağlık risklerine karşı güvenilir bir şekilde korur.

Daha fazla bilgi için uvex-safety.com/en/product-group/uvex-cbr65/ adresini ziyaret edin



	uvex sportstyle CBR65	uvex pheos cx2 CBR65	uvex super f OTG CBR65	uvex pheos cx2 sonic CBR65
Ürün no.	9193064	9198064	9169164	9309064
Model	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
	güneş koruması	güneş koruması	güneş koruması	güneş koruması
Standart	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, siyah	beyaz, siyah	siyah, beyaz	beyaz, siyah
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 F CE	W 166 34 BT CE
Cam	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65	PC CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 BTKN CE
Ağırlık	23 g	28 g	39 g	34 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex

uvex i-5

ayrıntılı – modern – güvenilir

Yenilikçi ve modern tasarımı sayesinde güvenilir koruma: x-tended eyeshield ve yan koruması ile uvex i-5, her durumda gözleri korumak için güvenle kullanılabilir.
Gelişmiş özellikler uzun süreli kullanımda bile üstün kullanıcı konforu sağlar.



Üç kademeli eğim
tüm yüz şekillerine göre kolayca ayarlanabilir



x-tended sideshield
gözlerin yanlarında optimum koruma sağlar



x-tended eyeshield
parçacık, toz ve kire karşı daha iyi koruma sağlar







x-twist teknolojisi
tüm baş biçimlerine göre esnek ve rahat ayarlama için

uvex supravision
kaplama teknolojisi



yumuşak ve ayarlanabilir burun tamponu
baskı yapmayan kullanıcı konforu ve kaymadan oturma için

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-5



9183265



9183281

Ek bilgileri **uvex-safety.com/en/i5** adresinde bulabilirsiniz.
(ya da kare kodu taratabilirsiniz).

uvex i-5

- maksimum konfor ve kaymayan oturma için yumuşak ve esnek burun tamponu
- x-tended eyeshield uçan parçacıklara, toza ve kire karşı ek koruma sağlar
- daha fazla yan koruma için x-tended eyeshield
- 3 konumlu sap eğimi tüm yüz şekillerine kolayca uyum sağlar
- yumuşak ve uzatılabilir x-twist sap teknolojisi, baskı yapmayan uyarlanabilir konfor ile
- kaymayan dengeli bir oturma sunar
- kantılanmış uvex supravision cam kaplama teknolojisi ile
- metal içermez

uvex i-5		
Ürün no.	9183265	9183281
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence güneş koruması
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	antrasit, mavi	antrasit, açık yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit pro

kullanıcı konforu açıkça görülebilir



En uygun korumayı sağlar ve neredeyse her uygulama için kusursuz donatılmıştır: uvex x-fit koruyucu gözlük ürün gamı ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak ayarlanabilir. Daha yüksek güvenlik ve performans için.

DESIGN AWARD 2018

PLUS X AWARD honoured as: BEST PRODUCT OF THE YEAR 2018

PLUS X AWARD 2018 achieved for: High Quality, Design, Functionality

proErgo | uvex Comfort Slider
Sapların esnek eğimi, yüze en iyi şekilde uyması için tüm yüz yapılarına ergonomik uyum sağlar. uvex Comfort Slider'ı kaydırarak Ⓐ cam eğim açısını ayarlayabilirsiniz Ⓑ



uvex x-fit cam geometrisi
Yenilikçi cam geometrisi yüze en iyi uyumu sağlar. x tasarım camlar tam koruma için ek denge sağlar.

proGrip | uvex baş bandı
Kademesiz ayarlanabilen, metal içermeyen baş bandı koruyucu gözlükleri sıkıca yerinde tutar. (ürün no. 9958023)



İşlevsel aksesuarlar akıllı sap sistemine kolayca takılabilir

proComfort | uvex burun parçası ve saplar
Yumuşak burun parçası, çarpıcı x tasarımıyla uzun süreler takıldığında bile maksimum kullanıcı konforu sağlar.

uvex yüksek performanslı cam kaplaması
uvex supravision kaplama teknolojisi, camın iç yüzünde kalıcı buğu önleyici kaplaması ve dış yüzde çizilme direnci özelliğiyle mükemmel görüş sağlar.

proLux | uvex LED mini lamba
Parlak, ayarlanabilir LED lamba zayıf aydınlatma koşullarında bile en iyi görüşü sağlar. (ürün no. 9999100)

proFix | uvex sap sistemi
elastik saplar dahil olmak üzere sert ve yumuşak malzemeleri bir araya getiren uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan oturur.

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex x-fit pro


9199005


9199247


9199245


9199240


9199277


9199276


9999100


9958023

uvex x-fit pro

- modern görünümlü koruyucu gözlükler
- yenilikçi menteşeli sap tasarımı
- maksimum kullanıcı konforu için x şeklinde tasarlanmış yumuşak burun parçası
- elastik saplar, uvex çift bileşen teknolojisi sayesinde yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
- saplarda esnek eğim için uvex Comfort Slider
- yenilikçi cam geometrisi sayesinde yüze en iyi uyum
- esnek modüler sistem, metal içermeyen ek aksesuarların takılmasına olanak tanır

Aksesuarlar:
- uvex LED mini lamba: sol veya sağ adaptörle uvex x-fit ve x-fit pro saplara takılabilen parlak, ayarlanabilir LED lamba, piller: dört adet düğme pil, tip L736F
- uvex x-fit baş bandı: uvex x-fit ve x-fit pro modellere uyarlanabilir

uvex x-fit pro						
Ürün no.	9199005	9199247	9199245	9199240	9199277	9199276
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence sürgüsüz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş koruması, sürgüsüz	uvex supravision excellence güneş koruması
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, antrasit	mavi, antrasit	mavi, antrasit	sarı, antrasit	antrasit, açık gri	antrasit, açık gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Ağırlık	28 g	24 g	28 g	28 g	24 g	28 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

	uvex mini LED lamba		uvex x-fit pro Baş bandı
Ürün no.	9999100	**Ürün no.**	9958023
Model	2 adaptör dahil (sol ve sağ)	**Model**	uvex x-fit ve x-fit pro'ya takmak için, metal içermez
Renk	adaptör + yuva: siyah ışık: beyaz	**Renk**	siyah
Sipariş birimi	adet	**Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir**	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

uvex x-fit

x tasarımıyla denge

uvex x-fit'in ağrılığı yalnızca 23 gramdır. Bu sportif koruyucu gözlük, gözleri en iyi çevreleyen yapısıyla her zaman etkileyicidir ve kullanıcı tarafından kolayca benimsenebilir.
x-tasarımı cam ve yarı saydam saplarıyla uvex x-fit, dikkat çeken bir tasarıma sahiptir.



DESIGN AWARD 2018

Yüze mükemmel uyum ve göz bölgesini tam olarak çevreleme tüm baş ölçülerine uyar



Hafif koruyucu gözlükler yalnızca 23 gram

Yenilikçi menteşeli sap tasarımı metal içermez







denge için x tasarımı

uvex supravision kaplama teknolojisi



UV400 koruması kehribar cam veya güneş parlama filtreli cam şeklinde de mevcuttur

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex x-fit


9199085


9199265


9199123


9199286


9199280


9958024

uvex x-fit

- en iyi uyan klasik koruyucu gözlükler
- yalnızca 23 gram
- uvex supravision kaplama teknolojisi
- en iyi uyum için uvex Comfort Slider bağlama seçeneğiyle yenilikçi menteşeli sap tasarımı
- metal içermez

uvex x-fit					
Ürün no.	9199085	9199265	9199123	9199286	9199280
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	gri yarı saydam	mavi yarı saydam	pembe yarı saydam	gri yarı saydam	gri yarı saydam
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	güneş parlama filtresi UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE
Ağırlık	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex Comfort Slider	
Ürün no.	9958024
Model	uvex x-fit ve uvex x-fit pro saplara takmak için
Renk	antrasit
Sipariş birimi	poşet
İçerik	5 Çift

MADE IN GERMANY

uvex

uvex koruyucu gözlükler

Dar yüzler için de ideal

Gözlüklerimizin geometrisi, onu takan kişilerin yüzleri kadar farklıdır. Bu gruba giren ürünler herkes tarafından kullanılabilir ancak özellikle dar yüzlü kişiler için uygundur.

En iyi uyum ve ayarlanabilir olması, bu koruyucu gözlüklerin farklı baş biçimlerine kusursuz bir şekilde oturmasını sağlarken, giyen kişi için parçacıklara, kıvılcımlara veya toza karşı mümkün olan en iyi korumayı sunar.

uvex'in her ihtiyacı karşılayan
bir koruyucu gözlük serisi vardır:
daha dar yüze sahip olan
kişiler için de.

uvex gözlükler:


uvex i-3 s 9190


uvex pheos s 9192


uvex sportstyle 9193


uvex i-works 9194


uvex pheos cx2 9198


uvex x-fit 9199

uvex büyük gözlükler:



uvex pheos s guard 9192



uvex carbonvision 9307


uvex u-sonic 9308



uvex pheos cx2 sonic 9309



Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex sportstyle



9193080



9193265



9193376



9193838



9193064



9193280





9193885



9193880

uvex sportstyle

- sportif tasarımlı tüy siklet koruyucu gözlükler
- uvex cam geometrisi sayesinde en iyi görüş
- yumuşak, ayarlanabilir burun parçası ve yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) yüze baskı yapmadan oturmasını sağlar
- uvex supravision kaplama teknolojisi

uvex sportstyle								
Ürün no.	9193080	9193265	9193376	9193838	9193064	9193280	9193885	9193880
Tasarım	uvex supravision super	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision AR süper antirefle camlar	uvex supravision extreme güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme güneş parlama filtresi	içte AF güneş koruması, gümüş ayna	uvex supravision variomatic kendiliğinden renklenen camlar
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, gri	siyah, açık yeşil	siyah, petrol	siyah, mavi	beyaz, siyah	beyaz, siyah	siyah, gri	siyah, antrasit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC CBR65	PC %23 gri	PC gümüş ayna, gri	PC açık yeşil
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FT CE	5-1.4 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	adet

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos cx2



9198275
9198257



9198258



9198261
9198256



9198285



9198064



9198237



9198885

uvex pheos cx2

- modern, sportif tasarımlı x markalı koruyucu gözlükler
- x-tended eyeshield ile konforlu koruma
- x-twist sap teknolojisi, en iyi koruma için kaymayan oturma sağlar
- çifte küresel cam mükemmel görüş alanı sağlar
- geniş görüş alanı
- maksimum kullanıcı konforu için yenilikçi uvex çift bileşen teknolojisi
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex supravision kaplama teknolojisi

▶ **Geniş görüşlü gözlükler şeklinde de temin edilebilir (bkz. sayfa 50)**



uvex pheos cx2					
Ürün no.	9198275	9198257	9198258	9198256	9198261
Model	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence	excellence	extreme
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, gri	mavi, gri	kırmızı, gri	siyah, açık mavi	siyah, açık mavi
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	28g	28g	28g	28g	28g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex pheos cx2				
Ürün no.	9198285	9198064	9198237	9198885
Model	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	içte AF
	excellence	excellence	excellence	güneş parlama filtresi
	kontrast artırıcı	güneş parlama filtresi	güneş parlama filtresi	gümüş ayna
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, sarı	beyaz, siyah	beyaz, siyah	mavi, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC kehribar	PC CBR65	PC %23 gri	PC gümüş ayna, gri
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE	5-1.4 W 1 FTKN CE	5-2.5 W 1 FTKN CE	5-3.1 W1 FTN CE
Ağırlık	28g	28g	28g	28g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos


9192080


9192225


9192215


9192280


9192385


9192245


9192285
9192281


9192881

uvex pheos

- modaya uygun tasarımı ve çifte küresel cam teknolojisiyle modern koruyucu gözlükler
- metal içermez
- standart ölçüde veya dar model olarak temin edilebilir
- ek çerçeveden, yumuşak yastıktan ve ayarlanabilir baş bandından oluşan set (uvex pheos guard)
- eye plus Protection teknolojisiyle ilave kaş bölgesi koruması: üst kısımda keskinliği giderilmiş kenar
- yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) baskı noktalarının oluşmasını önler
- çok geniş görüş alanı
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex baret IES (Entegre Gözlük Sistemi) için uygundur; bkz. sayfa 106

product design award 2012

German Design Award WINNER 2013

uvex pheos					
Ürün no.	9192080	9192225	9192215	9192280	9192385
Tasarım	uvex supravision plus standart ölçü, petrol ve gaz	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü	uvex supravision extreme standart ölçü	uvex supravision excellence standart ölçü, kontrast artırıcı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, gri W 166 FT CE	siyah, yeşil W 166 FT CE	açık gri, gri W 166 FT CE	siyah, gri W 166 FT CE	siyah, sarı W 166 FT CE
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE	PC kehribar UV400 2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex pheos				
Ürün no.	9192245	9192285	9192281	9192881
Tasarım	uvex supravision excellence standart ölçü, güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence standart ölçü, güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme standart ölçü, güneş parlama filtresi	içte AF standart ölçü, güneş parlama filtresi, gümüş ayna
Standart	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, turuncu W 166 FT CE	siyah, gri W 166 FT CE	siyah, gri W 166 FT CE	açık gri, gri W 166 FT CE
Cam	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC %23 gri UV400 5-2.5 W1 FTKN CE	PC gümüş ayna gri UV400 5-1.7 W1 FTN CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos s · uvex pheos guard · uvex pheos s guard



9192725
dar model



9192785
dar model



9192282
dar model



9192745
dar model



9192180
9192680
dar model



9192283
dar model



9192891
dar model



9192181





Aksesuarlar: 9192001 / 9192002
Ek çerçeve / dar modelde ek çerçeve



Aksesuarlar: 9958020
Baş bandı

	için ek çerçeve					
Ürün no.	9192725	9192785	9192282	9192745	9192283	9192891
Tasarım	uvex supravision excellence dar model	uvex supravision excellence dar model	uvex supravision extreme dar model	uvex supravision excellence dar model, güneş parlama filtresi	uvex supravision extreme dar model, güneş parlama filtresi	içte AF dar model, güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, yeşil	antrasit, gri	siyah, gri	beyaz, turuncu	siyah, gri	açık gri, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri	PC %23 gri	PC gümüş ayna gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-1.7 W1 FTN CE
Ağırlık	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

	uvex pheos guard		uvex pheos s guard
Ürün no.	9192180	9192181	9192680
Tasarım	uvex supravision extreme standart ölçü ek çerçeve ve baş bandı dahil	uvex supravision extreme standart ölçü, güneş parlama filtresi ek çerçeve ve baş bandı dahil	uvex supravision extreme dar model ek çerçeve ve baş bandı dahil
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, gri	siyah, gri	siyah, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC %23 gri	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	46 g	46 g	45 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet

Aksesuarlar			
Ürün no.	9192001	9192002	9958020
Tasarım	uvex pheos için ek çerçeve standart ölçü	uvex pheos s için ek çerçeve dar model	uvex pheos ve uvex pheos s için baş bandı
Renk	siyah	siyah	gri, siyah
Şu miktar ve katlar olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Kurumsal kimliğinize uyan koruyucu gözlükler

"Kişilik" sahibi koruyucu gözlükler

Ekibinize her yerde tanınmalarını sağlayacak bir görünüm kazandırın:
uvex koruyucu gözlükler, saplarına şirketinizin logosunu basmak ve çerçevelerini şirketinizin renklerine üretmek gibi çeşitli özel tasarım seçenekleri sunar.
Koruyucu donanımınızı kurumsal kimliğinize kusursuz şekilde uydurabilirsiniz.

Şirket renklerinde çerçeveler

"Sizin" koruyucu gözlükleriniz ilk bakışta ayırt edilir: çerçeveleri şirketinizin renklerinde tasarlanmıştır.



Saplarda ek parça

Saplardaki yumuşak parçalara şirketinizin adını eklemek onları fazla dikkat çekmeyecek şekilde kişiselleştirir.



Saplarda tampografik baskı (1 ila 4 renk)

Saplara şirketinizin logosunu renkli olarak basmak için doğrudan tampografik baskı işlemi önerilir.



Ne kadar kendinize has olabilirsiniz?

Size koruyucu gözlüklerimizi kişiselleştirmeyle ilgili teknik seçenekleri tanıtmaktan mutluluk duyarız.
Şu adrese giderek çevrimiçi ürün yapılandırma aracımızı da kullanabilirsiniz:

www.uvex-safety.com/configurator

(ya da bu amaçla karekodu taratabilirsiniz). Burada gözlük modelinizi çevrimiçi ortamda seçebilir ve tasarlayabilirsiniz.

Lütfen aşağıdaki minimum adetlerin sipariş edilmesi gerektiğini unutmayın:
Tampografik baskı: en az 500 adet
Cam ve/veya çerçeve kombinasyonu, tampografik baskılı ya da baskısız. En az 2500 birim.
Ek parça/özel kurumsal renkler/kişisel baş bandı/lazer markalama: en az 5.000 adet
Kişiselleştirilmiş aksesuarlar talep üzerine tedarik edilir





Kişiselleştirilmiş aksesuarlar

Gözlük kılıfınıza şirketinizin logosunu bastırın.



Camda lazer markalama

Koruyucu gözlükler, kişiselleştirilmiş lazer markalamayla bile işlevlerini %100 korur.



Baş bandı işlemesi

Baş bandınıza şirket logonuzu işleterek gözlüklerinizi kişiselleştirin.

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-3



9190270
9190275



9190281



9190280
9190175



9190885



9190838
9190839



9190880



Aksesuarlar: 9190001
uvex i-3 için ek çerçeve, standart ölçü

uvex i-3 · uvex i-3 s

- modaya uygun, yenilikçi özellikler barındıran 3 bileşenli koruyucu gözlükler
- metal içermez
- standart ölçüde veya dar model olarak temin edilebilir
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- baskı noktası oluşturmadan yüksek kullanıcı konforu sağlamak için yumuşak, ayarlanabilir burun tamponları, yumuşak, kaymaz sap parçaları ve metal içermeyen menteşeli saplar (3 bileşen teknolojisi)

Uygulama alanları:
- uvex supravision AR: Kuvvetli aydınlatma veya karışık aydınlatmalı çalışma koşulları
- uvex supravision variomatic: Açık deniz, denizcilik

German Design Award
SPECIAL MENTION 2013

uvex i-3					
Ürün no.	9190270	9190175	9190275	9190280	9190839
Yedek cam	–	–	9190258	9190258	–
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision AR
	standart ölçü	standart ölçü	standart ölçü	standart ölçü	standart ölçü
		petrol ve gaz			süper antirefle camlar
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	antrasit, mavi	siyah, açık gri	antrasit, mavi	siyah, açık gri	siyah, mavi
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FT CE
Ağırlık	30 g	30 g	30 g	30 g	30 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex i-3					Ek çerçeve
Ürün no.	9190838	9190281	9190885	9190880	9190001
Yedek cam	–	–	–	–	–
Tasarım	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	içte AF	uvex supravision variomatic	uvex i-3 için ek çerçeve
	standart ölçü	standart ölçü	standart ölçü, güneş	standart ölçü	standart ölçü
	süper antirefle camlar	güneş parlama filtresi	parlama filtresi, gümüş ayna	kendiliğinden renklenen camlar	
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Çerçeve	siyah, mavi	siyah, açık gri	siyah, açık gri	siyah, antrasit	siyah
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Cam	PC renksiz	PC %23 gri	PC gümüş ayna gri	PC açık yeşil	
	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1.2 W1 FT CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Ağırlık	30 g	30 g	30 g	30 g	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-3 s



9190065



9190080



9190075



9190039



9190085



9190086



Aksesuarlar: 9958009
uvex i-3 ve uvex i-3 s için gözlük kordonu





Kaplama
Her iki yüzdeki antirefle kaplama UV400 karşısında %100 koruma ve %96,5'in üstünde bir geçirgenlik faktörü sağlar; başka bir deyişle dikkat dağıtan yansımaları etkili şekilde önler.



Geçirgenlik (saydamlık)
uvex i-3 AR, antirefle kaplamasıyla sıradan kaplama tek nolojisine sahip koruyucu gözlüklere kıyasla daha yüksek ışık geçirgenliği değerine erişerek yansımasız ve kusursuz görüş sağlar.

uvex i-3 s			
Ürün no.	9190065	9190080	9190075
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
	dar model	dar model	dar model
		petrol ve gaz	
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, gri	siyah, gri	antrasit, açık yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

uvex i-3 s				Aksesuarlar
Ürün no.	9190039	9190085	9190086	9958009
Tasarım	uvex supravision AR	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex i-3 ve uvex i-3 s için
	dar model	dar model	dar model	gözlük kordonu
	süper antirefle camlar	kontrast artırıcı	güneş parlama filtresi	
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Çerçeve	siyah, mavi	antrasit, sarı	mavi, gri	antrasit, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Cam	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	
	UV400	UV400	UV400	
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	
Ağırlık	29 g	29 g	29 g	–
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-works



9194171



9194175



9194365



9194270



9194885

uvex i-works

- sportif tasarımlı koruyucu gözlükler: çekici görünüm ve sağlam kalite
- metal içermez
- uvex supravision kaplama teknolojisi
- sert ve yumuşak bileşenleri bir araya getiren çift bileşen teknolojisi ve yumuşak kavrama yüzeyli saplar baskı noktası oluşturmadan kaymayı önler
- pratik askı kordonu bağlama seçenekli düşük profilli saplar
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir
- uvex baret IES (Entegre Gözlük Sistemi) için uygundur; bkz. sayfa 106

uvex i-works					
Ürün no.	9194171	9194175	9194365	9194270	9194885
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi	içte AF gümüş ayna
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	antrasit, mavi	antrasit, yeşil	siyah, sarı	antrasit, gri	siyah, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri	PC gümüş ayna gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-1.7 W1 FTN CE
Ağırlık	26g	26g	26g	26g	26g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex astrospec 2.0


9164065


9164187


9164285


9164275


9164220


9164246


9164387

uvex astrospec 2.0

- dünya çapında en popüler olan uvex astrospec gözlüklerin yenilikçi gelişimi
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- tüm göz bölgesinde en iyi koruma için entegre yan koruyuculu panoramik cam
- daha yüksek göz konforu için labirent contalı uvex havalandırma sistemi
- yumuşak, kaymaz sap parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi) baskı noktalarının oluşmasını önler
- düz katlanabilme özelliği nedeniyle göğüs cebine kolayca sığar

reddot award 2014
winner

uvex astrospec 2.0							
Ürün no.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164220	9164246	9164387
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petrol ve gaz	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi, açık mavi	siyah, gri	siyah, açık yeşil	antrasit, petrol	siyah, sarı	neon turuncu, siyah	siyah, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC kehribar, UV400	PC %23 gri UV400	PC %14 gri, UV400
	2C-1.2 W1 FTK CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-3.1 W1 FTKN CE
Ağırlık	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex super g



9172085



9172110
9172210



9172265



9172220



9172281

uvex super g

- sportif tasarımlı ve menteşesiz saplı son derece hafif koruyucu gözlükler
- yumuşak burun parçası
- yüzü çevreleyen son derece ince camlar sayesinde maksimum optik netlik
- en iyi havalandırmayı sağlamak için öne doğru açı verilmiş aerodinamik optimizasyonlu camlar
- hafif tasarımla maksimum kullanım konforu garanti edilir: yalnızca 18 gram
- metal içermez

uvex super g						
Ürün no.	9172085	9172110	9172210	9172265	9172220	9172281
Yedek cam	–	–	9172255	9172255	–	–
Tasarım	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	plus	excellence	excellence	excellence	excellence
					kontrast artırıcı	güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	metalik gri, siyah	renksiz, gri	renksiz, gri	koyu mavi, beyaz	metalik gri, siyah	antrasit, açık yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE
Ağırlık	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g	18 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex super fit · uvex super fit ETC



9178065
9178265



9178185



9178315



9178415



9178500



9178385



9178286

uvex super fit

- menteşeli saplı, sportif tasarımlı hafif koruyucu gözlükler
- yumuşak, ayarlanabilir burun parçası
- rahat ve baskı yapmayan bir oturma için burun kemeri çevresinde yumuşak ayarlanabilir malzeme
- en iyi havalandırmayı sağlamak için öne doğru açı verilmiş aerodinamik optimizasyonlu camlar
- yalnızca 21 gramlık hafif tasarımın garanti ettiği mükemmel kullanıcı konforu

Uygulama alanları:

- uvex supravision clean: steril çalışma ortamları (laboratuvarlar, hastaneler, temiz odalar, gıda üretimi)
- her iki yüzünde uvex supravision ETC: yüksek nem ve değişken sıcaklıklar (soğuk depolar, tünel inşaatı, yiyecek ve içecek sektörü)

uvex super fit				
Ürün no.	9178065	9178185	9178265	9178315
Yedek cam	–	–	9172255	9172255
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	koyu mavi, beyaz	siyah, beyaz	koyu mavi, beyaz	beyaz, açık yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	21g	21g	21g	21g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex super fit				
Ürün no.	9178415	9178500	9178385	9178286
Yedek cam	–	–	–	–
Tasarım	uvex supravision ETC	uvex supravision clean otoklava girebilir (15 döngü)	uvex supravision excellence kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, gri	beyaz, açık mavi	siyah, beyaz	siyah, beyaz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FTN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FTKN CE
Ağırlık	21g	21g	21g	21g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex supravision ETC kaplamalı camlar buğulanmaz. Camların üzerinde damlacıklar yerine bir su filmi oluşur.



8 saniye sonra buğu önleyici kaplama. | uvex supravision ETC

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex i-vo



9160065
9160265



9160185
9160285



9160275



9160520



9160268
9160068



9160076



9160120

uvex i-vo

- ayarlanabilir saplı işlevsel koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve farklı sap uzunlukları, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yumuşak, uvex quattroflex sapların yanı sıra burun ve alın bölgesindeki yumuşak bileşenler yüze konforlu şekilde, baskı yapmadan oturmasını sağlar
- camlar çevresel görüşü kısıtlamayacak şekilde biçimlendirilmiştir

uvex i-vo					
Ürün no.	9160065	9160185	9160285	9160265	9160275
Yedek cam	9160055	–	9160255	9160255	9160255
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, gri	mavi, gri	mavi, turuncu	siyah, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	33 g	33 g	33 g	33 g	33 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

Ürün no.	9160520	9160068	9160268	9160076	9160120
Yedek cam	9160052			9160318	9160255
Tasarım	uvex supravision sapphire kontrast artırıcı	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence baş bantlı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, turuncu	mavi, turuncu	mavi, turuncu	siyah, gri	mavi, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	–
Cam	PC kehribar	PC kahverengi	PC kahverengi	PC %23 gri	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	5-2.5 W1 FT CE	5-2.5 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN 166 F CE
Ağırlık	33 g	33 g	33 g	33 g	32 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex skyper · uvex skyper sx2



uvex skyper

- kişiye özel ayarlanabilen koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve beş farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yan yüzeyler parlamaya karşı korur

uvex skyper			
Ürün no.	9195075	9195265	9195078
Yedek cam	–	9195255	–
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah	mavi	siyah
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC kahverengi
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 FKN CE	5-2.5 W1 F CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet



uvex skyper sx2

- çıkık elmacık kemikleri için özel biçimli camlar içeren koruyucu gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve beş farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yan yüzeyler parlamaya karşı korur

uvex skyper sx2			
Ürün no.	9197065	9197265	9197266
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi	mavi	mavi
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 FKN CE	5-2.5 W1 FKN CE
Ağırlık	30 g	30 g	30 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex cybric · uvex cyberguard · uvex meteor · uvex futura



9188075
9188175



9188076



9188121

uvex cybric · uvex cyberguard

- sportif, çift camlı koruyucu gözlükler
- yüz üzerinde geniş bir alanı çevreler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- uvex quattroflex saplar, dört konfor yastığıyla kulağın üzerinde konforlu şekilde, baskı yapmadan oturmasını sağlar
- koruma sınıfı 3 (sıvılar) ve 4 (kaba toz parçacıkları) kategorisi uvex cyberguard

	uvex cybric			uvex cyberguard
Ürün no.	9188075	9188175	9188076	9188121
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi	uvex supravision plus baş bantlı ve çepeçevre contalı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, turuncu	siyah, turuncu	siyah, turuncu	siyah
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F 34 CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1.2 W1 F CE	2-1.2 W1 F CE	5-2.5 W1 F CE	2-1.2 W1 F CE
Ağırlık	28 g	28 g	28 g	35 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet



9134005
9134002



9180015
9180125

uvex meteor

- klasik, çift camlı gözlükler
- yüze mükemmel uyması sayesinde güvenilir koruma: ayarlanabilir saplar, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- düz tasarımı, göğüs cebine kolayca sığmasını sağlar

uvex meteor		
Ürün no.	9134005	9134002
Tasarım	uvex supravision sapphire	kaplamasız
	cam 56 mm	cam 56 mm
	köprü genişliği 15 mm	köprü genişliği 15 mm
Standart	EN 166, EN 170	EN 166
Çerçeve	gri, şeffaf	gri şeffaf
	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	HG renksiz
	UV400	UV 330
	2-1.2 W1 FK	W1 S
Ağırlık	28 g	44 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

uvex futura

- geniş görüş alanı sunan klasik gözlükler
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüzünün ihtiyaçlarına uydurabilmesini sağlar
- yumuşak duo-flex kulak parçaları konforu artırır

uvex futura		
Ürün no.	9180015	9180125
Yedek cam	9180055	9180155
Tasarım	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	kahverengi	kahverengi
	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400
	2-1.2 W1 FK CE	2-1.2 W1 FKN CE
Ağırlık	49 g	49 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex polavision · uuvex skyguard NT



9231960

uvex polavision

- polarizasyon filtreli konforlu koruyucu gözlükler
- yansımalara ve parlamaya karşı koruyan polarizasyon filtresi (ör. su yüzeyleri ve çok iyi parlatılmış malzemeler) kullanıcının daha rahat görebilmesi için parlak ve rahatsız edici yansımalı parlamaları önler

Uygulama alanları:
- yansıtıcı yüzeyli iş istasyonları (açık deniz, denizcilik, şoförlük, inşaat sektörü)

uvex polavision	
Ürün no.	9231960
Tasarım	her iki yüzü çizilmeye dirençli güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, beyaz
	W 166 F CE
Cam	PC %14 gri
	UV400
	5-3.1 W 1 F CE
Ağırlık	25 g
Sipariş birimi	adet



9175275



9175260
9175160



9175261

MADE IN GERMANY

uvex skyguard NT

- her yönde koruma sağlayan koruyucu gözlükler
- enjeksiyonla kalıplanmış, yumuşak TPU conta, havada uçan parçacıklara, toza ve sıçramalara karşı korur (koruma sınıfı 3 – sıvılar ve 4 – kaba toz parçacıkları)
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap uzunluğu, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- esnek yumuşak bileşen, kullanıcının yüz hatlarına uyum sağlar

uvex skyguard NT				
Ürün no.	9175275	9175260	9175160	9175261
Tasarım	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	turuncu, gri	mavi, gri	mavi, gri	mavi, gri
	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1.2 W1 FKN CE	2-1.2 W1 FKN CE	2-1.2 W1 FKN CE	5-2.5 W1 FKN CE
Ağırlık	42 g	44 g	44 g	44 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex

Küçük Koruyucu Gözlükler

uvex winner · uvex mercury · uvex ceramic







uvex winner

- geniş açılabilen saplı, kenarları açık, metal çerçeveli gözlükler
- gözü en iyi şekilde çevreler
- anatomik olarak ayarlanabilir, yumuşak burun tamponları

uvex winner					
Ürün no.	9159005	9159105	9159016	9159116	9159118
Tasarım	her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	çizilmeye dirençli, buğu önleyici	çizilmeye dirençli, buğu önleyici güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	koyu gri	koyu gri	koyu gri	koyu gri	koyu gri
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC yeşil	PC yeşil	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2-1.2 W1 F CE	2-1.2 W1 FKN CE	2-1.7 W1 F CE	2-1.7 W1 FKN CE	5-2.5 W1 FKN CE
Ağırlık	29 g	29 g	29 g	29 g	29 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet





MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

uvex mercury

- ince metal çerçeveli koruyucu gözlükler
- mükemmel çevresel görüşle şeffaf yan koruma
- düz tasarımı sayesinde göğüs cebine kolayca sığar

uvex mercury	
Ürün no.	9155005
Tasarım	uvex supravision sapphire
	cam 56 mm
	köprü genişliği 19 mm
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	çelik mavisi
	W 166 F CE
Cam	PC renksiz
	UV400
	2-1.2 W1 FK CE
Ağırlık	30 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex ceramic

- iki cam tasarımlı koruyucu gözlükler
- özellikle dar yüzler için
- plastik yan siperlerle metal çerçevenin birleşimi

uvex ceramic	
Ürün no.	9137005
Tasarım	uvex supravision sapphire
	cam 49 mm
	köprü genişliği 20 mm
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	gri, siyah
	W 166 F CE
Cam	PC renksiz
	UV400
	2C-1.2 W1 FK CE
Ağırlık	23 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex

uvex academy

Endüstriyel koruyucu gözlük



uvex-academy.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu gözlüklerin seçimi, kullanımı ve avantajları konusunda pratik bir giriş semineri

- Hangi ürünlerin mekanik tehlikelere, kimyasal ve radyasyona bağlı risklere (ör. kaynak koruması) karşı koruduğuna dair bilgileri de içerecek şekilde koruyucu gözlüklerin temel uygulamaları ve özel uygulamalar için tasarlanan ürünler
- Mekanik risklerin, kızılötesi ve morötesi radyasyonun yaratığı tehlikelerin vaka çalışmalarıyla birlikte ortaya konması ve değerlendirilmesi (ör. kaynak uygulamaları sırasında veya kimyasalların kullanımı sırasında)
- İşyerinde göz yaralanması riskinin değerlendirilmesi
- Her bir işyerinde bu risklerle nasıl etkili şekilde başa çıkılacağının açıklanması
- Endüstriyel koruyucu gözlüklerin gereklilikleri, standartları, uygulamaları, risk değerlendirmesi ve gözlüklerin bakımının nasıl yapılacağı konularında kapsamlı genel bilgi
- Farklı donanım tiplerinde koruma ürünlerinin etiketlerine ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması hakkında bilgi

Hedef grup

Bir şirket içinde çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinden sorumlu kişiler, ör. sağlık ve güvenlik sorumluları, işyeri sağlık çalışanları ve uzman satın alma personeli







Daha fazla bilgi almak ya da rezervasyon yapmak için lütfen **uvex-academy.com** web sitesini ziyaret edin, **+49 (0)911 9736 1710** numaralı telefonu arayın veya **academy@uvex.de** e-posta adresine yazın

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

Gözlük üstü gözlükler

uvex 9161 · uvex super OTG



9161014



9161005
9161305

uvex 9161

- numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlükler
- en iyi göz çevreleme için entegre yan korumalı panoramik cam
- herhangi bir yüz yapısına uyacak şekilde ayarlanabilmesi ve en iyi korumayı sağlaması için ayarlanabilir saplar
- kısıtlanmayan çevresel görüş
- yüze baskı yapmadan oturması için uvex duoflex kollar

uvex 9161			
Ürün no.	9161014	9161005	9161305
Model	kaplamasız	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	renksiz	mavi, siyah	mavi, siyah
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 F CE	2C-1.2 W1 F CE
Ağırlık	51g	46g	46g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet



9169065
9169260



9169080



9169081

uvex super OTG

- numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlükler
- göz bölgesinde en iyi çevreleme için entegre yan korumalı panoramik cam
- metal içermez
- ek konfor ve kaymadan oturmasını sağlamak için çok esnek, menteşesiz saplar

uvex super OTG				
Ürün no.	9169065	9169080	9169260	9169081
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi, açık gri	siyah, açık gri	mavi, açık gri	siyah, açık gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	5-2.5 W1 FT CE
Ağırlık	37g	37g	37g	37g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Gözlük üstü gözlükler

uvex super f OTG



9169585
9169261



9169500



9169580



9169164



9169586



9169850



9169615

uvex super f OTG

- numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü gözlükler
- en iyi göz çevreleme için entegre yan korumalı panoramik cam
- ek konfor ve kavrama için yumuşaklığı ve esnekliği uca doğru kademeli olarak artan saplar

uvex super f OTG								
Ürün no.	9169585	9169261	9169500	9169580	9169164	9169586	9169850	9169615
Model	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision temiz otoklava girebilir (15 döngü)	uvex supravision sapphire kontrast artırıcı	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi	uvex supravision sapphire güneş parlama filtresi	uvex supravision variomatic	uvex supravision sapphire 525 nm'ye kadar mavi ışığı engeller
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah, beyaz	siyah, beyaz	beyaz, açık mavi	siyah, beyaz	siyah, beyaz	siyah, beyaz	siyah, beyaz	siyah, beyaz
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC kehribar	PC CBR65	PC %23 gri	PC açık yeşil	PC turuncu
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV 525
	2C-1.2 W1 FT CE	2C-1.2 W1 FTKN CE	2C-1.2 1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1.4 W1 FT KN CE	5-2.5 W1 FT CE	2-1.2 W1 FTKN CE	2-1.4 W1 FT CE
Ağırlık	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

uvex megasonic

Görmeyle ilgili teknolojilere kısa bir bakış



uvex measonic'in devrim niteliğindeki cam tasarımı kullanıcının görüş alanını kısıtlamaz, yani kullanıcılar en zorlu koşullarda bile her zaman mümkün olan en net görüşe sahiptir. Sportif, ergonomik bir tasarımı vardır son derece rahattır. Bu da onu günlük işlerinizde güvenebileceğiniz bir ekipman haline getirir.

Optimum, sınırsız görüntü için
çerçevesiz ve yenilikçi lens tasarımı



x çerçeveli tasarım
Tüm yüzlerde esnek bir ayarlama için



Kusursuz uyum ve
maksimum koruma için ergonomik yüz parçası





Benzersiz çerçeve tasarımı sayesinde çoğu numaralı
gözlüklerin üzerine rahatça oturur



uvex supravision
kaplama teknolojisi



ekstra geniş baş bandı
optimum uyum ve ekstra kullanıcı konforu için

MADE IN GERMANY

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex megasonic



9320265



9320281

Ek bilgileri **uvex-safety.com/en/megasonic** adresinde bulabilirsiniz (ya da kare kodu taratabilirsiniz).

uvex megasonic

- üstün görüş alanına sahip devrim niteliğindeki büyük gözlükler
- benzersiz çerçevesiz cam tasarımı
- yan kollara ait çerçeve girintisiyle uyumlu OTG
- olağanüstü rahatlık ve uyum için yumuşak ve uyumlu yüz sızdırmazlığı
- baskı yapmayan üstün uyum için 30 mm genişlikte baş bandı
- birbiriyle kolayca değiştirilebilen baş bandı ve cam
- diğer KKD'lerle son derece uyumlu
- uvex'in kanıtlanmış supravision kaplama teknolojisi

uvex megasonic		
Ürün no.	9320265	9320281
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
		güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	antrasit, mavi	antrasit, açık yeşil
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Cam	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BTKN CE	5-2.5 W1 BTKN CE
Ağırlık	96 g	96 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex pheos cx2 sonic



9309275



9309064



9309286

uvex pheos cx2 sonic

- uvex'in en hafif kompakt geniş görüş gözlükleri (34 gram)
- yüksek mekanik dayanım B (120 m/s)
- 3 (sıvılar), 4 (kaba taneli toz) ve T (aşırı sıcaklıklar) koruma sınıfları
- doğrudan cama kalıplanan yumuşak alın ve burun parçası sayesinde konforlu koruma
- yüze sıkı ve konforlu uyum için çok yumuşak, hafif kumaş baş bandı
- diğer KKD'lerle kolayca bir araya getirilebilir

uvex pheos cx2 sonic			
Ürün no.	9309275	9309064	9309286
Model	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
		güneş parlama filtresi	güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	beyaz, siyah	beyaz, siyah	beyaz, siyah
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Cam	PC renksiz	PC CBR65	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BTKN CE	5-1.4 W1 BTKN CE	5-2.5 W1 BTKN CE
Ağırlık	34 g	34 g	34 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex u-sonic



9308147



9308123



9308246



9308240



9308245



9308247



9308248





9308048 ilave cam

uvex u-sonic

- düşük ağırlıklı kompakt gözlük
- diğer KKD'lerle son derece uyumludur
- yumuşak, esnek bileşenlerle ergonomik tasarımıyla herhangi bir yüz yapısına uyum sağlar
- yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- mükemmel kullanıcı konforu için fazla baskı yaratmayan, geniş ve serbestçe ayarlanabilen baş bandı
- düşük ağırlık

uvex u-sonic						
Ürün no.	9308147	9308245	9308123	9308247	9308246	9308240
Model	uvex supravision plus petrol ve gaz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence azaltılmış havalandırma	uvex supravision extreme azaltılmış havalandırma	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, gri	antrasit, açık yeşil	antrasit, pembe	siyah, kırmızı	antrasit, sarı	antrasit, açık yeşil
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC %23 gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	5-2.5 W1 BKN CE
Ağırlık	72 g	72 g	72 g	71 g	71 g	72 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

uvex u-sonic		İlave cam
Ürün no.	9308248	9308048
Model	uvex supravision excellence %14 gri ilave cam ve manyetik baş bandıyla	güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	gri, turuncu	
	W 166 34 B CE	
Cam	PC renksiz	PC %16 gri
	UV400	UV400
	2C-1.2 W 1 BKN CE	5-3.1 W1 CE
İlave cam	uvex supravision sapphire PC %14 gri güneş parlama filtresi, UV400 5-3.1 W1 CE	
Ağırlık	107 g	–
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

DESIGN AWARD 2015

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Daha da fazlasını sunan otoklava girebilen koruyucu gözlükler

Yenilikçi kaplama teknolojisi – buğu önleme performanslı ilk otoklava girebilen koruyucu gözlük



uvex; laboratuvarlarda, kliniklerde, temiz odalarda ve gıda üretiminde çalışan uzmanların ihtiyaçları için ilk otoklava girebilen buğu önleyici koruyucu gözlükleri geliştirmiştir. Panoramik camlı ultra hafif koruyucu gözlükler içeren uvex CR serisi, tüm uygulama alanları için idealdir ve birden fazla otoklav sterilizasyonuna dayanacak şekilde tasarlanmıştır (15 ila 20 defa her biri maks. 121°C'de 20 dakika).

uvex CR – hijyen standartlarını karşılayan profesyonel koruyucu gözlük.

9178500

9169500

9302500

uvex super fit CR

- menteşeli saplı ve sportif tasarımlı hafif koruyucu gözlükler
- yüzü çevreleyen son derece ince camlar sayesinde maksimum optik netlik
- göz civarında en iyi havalandırmayı ve konforu sağlamak için öne doğru açı verilmiş aerodinamik optimizasyonlu camlar
- hafif tasarım, maksimum kullanım konforunu garanti eder

uvex super fit CR	
Ürün no.	9178500
Tasarım	uvex supravision clean
	otoklava girebilir (15 döngü)
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	beyaz, açık mavi
	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz
	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	21 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex super f OTG CR

- numaralı gözlük kullananlar için menteşeli sap konseptli gözlük üstü gözlükler
- kısıtlanmayan çevresel görüş
- ek konfor için yumuşak sap uçları

uvex super f OTG CR	
Ürün no.	9169500
Tasarım	uvex supravision clean
	otoklava girebilir (15 döngü)
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	beyaz, açık mavi
	W 166 FT CE
Cam	PC renksiz
	UV400
	2C-1.2 W1 FTKN CE
Ağırlık	39 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex ultrasonic CR

- gözlük üstü gözlük olarak da kullanılabilen sportif tasarımlı gözlükler
- camlar değiştirilebilir
- yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- geniş panoramik görüş alanı
- sert ve yumuşak bileşen kombinasyonu sayesinde baskı oluşturma ve uzun vadede aşınma problemi yoktur
- silikon baş bantlı

uvex ultrasonic CR	
Ürün no.	9302500
Yedek cam	9302259
Tasarım	uvex supravision clean
	otoklava girebilir (20 döngü)
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf, beyaz
	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz, UV400
	2C-1.2 W1 BKN CE
Ağırlık	95 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet

MADE IN GERMANY

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex ultrasonic



9302245



9302285


9302281



9302275



9302601



9302600


9302500



9302247



9302286

uvex ultrasonic

- sportif tasarımlı gözlükler, numaralı gözlüklerin üstüne de takılabilir
- yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- geniş panoramik görüş alanı
- sert ve yumuşak bileşenler, baskı yapmayan gün boyu konforlu sızdırmazlık sağlar

Uygulama alanları:
- uvex supravision clean: steril çalışma ortamları (laboratuvarlar, hastaneler, temiz odalar, gıda üretimi)

uvex ultrasonic					
Ürün no.	9302245	9302285	9302281	9302275	9302601
Yedek cam	9302255	9302255	9302255	–	–
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence neopren baş bantlı	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence azaltılmış havalandırma
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	gri, turuncu	siyah, gri	siyah, gri	antrasit, açık yeşil	siyah, kırmızı
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400
	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE
Ağırlık	83 g	83 g	85 g	83 g	95 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet

Ürün no.	9302600	9302500	9302247	9302286
Yedek cam	–	9302259	9302257	9302256
Model	uvex supravision extreme azaltılmış havalandırma	uvex supravision clean otoklava girebilir (20 döngü)	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi	uvex supravision excellence güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Çerçeve	mavi, gri	şeffaf, beyaz	gri, turuncu	siyah, gri
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400	PC kahverengi, UV400	PC gri, UV400
	2C-1.2 W1 BKN CE	2C-1.2 W1 BKN CE	5-2.5 W1 BKN CE	5-2.5 W1 BKN CE
Ağırlık	95 g	95 g	83 g	83 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex ultravision CA



9301714



9301906



9301716



9301424

Lütfen dikkat:
CA camlar PC modellere uymaz ve tersi de geçerlidir.

uvex ultravision

- görüş alanı kısıtlanmamış klasik gözlükler
- numaralı gözlüklerin üstüne takılabilir
- polikarbonat veya selüloz asetat camlarla temin edilebilir
- camlar değiştirilebilir
- aşırı sıcaklıklarda yüksek mekanik dayanımlı (B: 120 m/s, T) polikarbonat cam
- selüloz asetat camın mekanik dayanımı (F: 45 m/s)
- yenilikçi dolaylı havalandırma sistemi gözlerin etrafında konforlu bir iklimin korunmasını sağlar

uvex ultravision				
Ürün no.	9301714	9301906	9301716	9301424
Yedek cam	9300517	9300956	9300517	9300517
Model	buğu önleyici	buğu önleyici geniş burun parçalı, toz maskeleriyle birlikte kullanım için özellikle uygun	buğu önleyici sünger katmanlı	buğu önleyici neopren baş bantlı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri	şeffaf gri	şeffaf gri	şeffaf gri
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Cam	CA renksiz	CA renksiz	CA renksiz	CA renksiz
	UV 380	UV 380	UV 380	UV 380
	2-1.2 W1 FN CE	2-1.2 W1 FN CE	2-1.2 W1 FN CE	2-1.2 W1 FN CE
Ağırlık	116 g	130 g	118 g	119 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet

MADE IN GERMANY

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex ultravision



9301605



9301116



9301105



9301626



9301813



9301815



9301613



9301633

uvex ultravision					
Ürün no.	9301605	9301116	9301105	9301626	9301813
Yedek cam	–	–	9301255	9301255	9301255
Sökülebilir filmler	–	–	–	–	9300316
Model	uvex supravision plus	uvex supravision plus sünger katmanlı petrol ve gaz	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence sünger katmanlı	uvex supravision excellence sökülebilir filmli, 2 birim yedek filmler: 9300316
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri	şeffaf gri	şeffaf gri	şeffaf gri	şeffaf gri
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE
Ağırlık	131 g	134 g	131 g	134 g	126 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet	4 adet

Ürün no.	9301815	9301613	9301633
Yedek cam	9301255	9301255	–
Sökülebilir filmler	–	–	–
Model	uvex supravision excellence üst havalandırma kapalı	uvex supravision excellence kapalı havalandırma (gaz geçirmez)	uvex supravision excellence kapalı havalandırma (gaz geçirmez) ısıya dayanıklı çerçeve malzemesi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri	sarı	kırmızı
	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC renksiz
	UV400	UV400	UV400
	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE	2C-1.2 W1 BTKN CE
Ağırlık	131 g	133 g	133 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet	4 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex ultravision faceguard · barete monte koruyucu gözlükler



9301555
Büyük Koruyucu Gözlük: 9301105



9301317



9301318

uvex ultravision faceguard

- gözlükleri yüz korumasıyla bir araya getirir
- gözlerin etrafını tamamen kapatır ve yüzü korur
- 9301555 ve 9301318: Menteşe mekanizması ile kaldırılır, iletişimi, içmeyi vb. kolaylaştırır

	Yüz korumalı gözlükler	Yüz koruması	Yüz koruması
Ürün no.	9301555	9301317	9301318
Model	faceguard (9301318) ve	PC camlı	PC camlı
	uvex supravision excellence	tüm 9301 modelleri için	tüm 9301 modelleri için
	(9301105) içeren	gözlüksüz	gözlüksüz
	büyük gözlükler	kaplamasız	kaplamasız
Standart	EN 166, EN 170	–	–
Çerçeve	şeffaf gri	şeffaf	şeffaf
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Cam	PC renksiz	–	–
	UV400	–	–
	2C-1.2 W1 BTKN CE	–	–
Ağırlık	212 g	64 g	81 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	4 adet	adet	adet



9302510



9301544



9924010

Barete monte uvex ultrasonic ve uvex ultravision koruyucu gözlükler

- baretle ve uvex K1H ile uvex K2H kulaklıklarla bir arada kullanım için koruyucu gözlükler (kulaklıklar dahil değildir)
- kulaklık olmadan uvex ultrasonic veya uvex ultravision'ı bağlamak için ilave adaptörler (9924010) gereklidir!

	uvex ultrasonic	uvex ultravision	Adaptör
Ürün no.	9302510	9301544	9924010
Model	uvex supravision extreme	içte buğu önleme	kulaklık olmadan
	azaltılmış havalandırma		bağlamak için adaptör
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	
Çerçeve	mavi, gri	şeffaf gri	
	W 166 34 B CE	W 166 34 F CE	
Cam	PC renksiz	CA renksiz	
	UV400	UV 380	
	2C-1.2 W1 BKN CE	2-1.2 W1 FN CE	
Ağırlık	121 g	132 g	–
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ İçerik	4 adet	4 adet	4 adet
	–	–	1 çift

MADE IN GERMANY

Büyük Koruyucu Gözlükler

uvex carbonvision · uvex 9305 · uvex 9405



9307375



9307276



9307365

uvex carbonvision

- düşük profilli sızdırmaz tip gözlük
- yalnızca 46 g ağırlık
- diğer KKD'lerle son derece uyumludur
- yakın oturan çerçeve ve yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)

uvex carbonvision			
Ürün no.	9307375	9307365	9307276
Model	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme neopren baş bantlı	uvex supravision extreme güneş parlama filtresi
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Çerçeve	siyah, gri W 166 34 B CE	siyah, gri W 166 34 B CE	siyah, gri W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 BKN CE	PC renksiz UV400 2C-1.2 W1 BKN CE	PC gri UV400 5-2.5 W1 BTKN CE
Ağırlık	46 g	51 g	46 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet



9305714



9305514



9405714

uvex 9305

- selüloz asetat camlı ve havalandırma sistemli klasik gözlükler
- mekanik dayanım F: 45 m/s

uvex 9305		
Ürün no.	9305514	9305714
Model	içte buğu önleme kauçuk baş bantlı	içte buğu önleme kumaş baş bantlı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri W 166 34 F CE	şeffaf gri W 166 34 F CE
Cam	CA renksiz UV 380 2C-1.2 W1 FN CE	CA renksiz UV 380 2C-1.2 W1 FN CE
Ağırlık	95 g	91 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet

uvex 9405

- selüloz asetat camlı ve havalandırma sistemli klasik gözlükler
- mekanik dayanım F: 45 m/s

uvex 9405	
Ürün no.	9405714
Yedek cam	9400517
Model	içte buğu önleme
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri W 166 34 F CE
Cam	CA renksiz UV 380 2C-1.2 W1 FN CE
Ağırlık	84 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Kaynak Koruması

Yeni nesil kaynak koruma gözlükleri farklı gri renkli camlarla ve farklı koruma sınıflarında temin edilebilir. Yenilikçi teknoloji, UV ve kızılötesi ışığa karşı koruma sağlarken uvex güneş parlama filtreleriyle aynı seviyede kusursuz renk tanıma kabiliyeti sağlar.

Özel uvex infradur plus kaplamada, camların iç yüzeyinin buğulanmasını önleyen buğu önleme özellikleri ve dışta kaynak kıvılcımlarının hasarını en aza indiren çok yüksek çizilme direnci bulunur.

Çeşitli kaynak gözlüğü çözümleriyle herkes için konforu ve kullanıcı deneyimini iyileştiren uygun bir çözüm bulunabilir.

Dikkat: Elektrik kaynağı için kullanmayın.



Tüm kaynak ürünlerinde hem darbelere hem de UV ışınlarına, kızılötesi ışınlara ve görünür parlamalara karşı koruma sağlayan polikarbonat camlar bulunur.

Bu ürünler lazer ışınlarına karşı koruma sağlamaz!

Güvenlik konusunda ve lazere karşı koruma amacıyla doğru koruyucu gözlüklerin seçilmesi hakkında uzman tavsiyeleri için lütfen uzmanlarımıza danışın

laservision

Telefon: +49 (0)911 9736 8100.

uvex-laservision.com



EN 169 standardına uygun kaynak koruma seviyeleri ve kullanım tavsiyeleri

Otojen kaynak/gaz kaynağı

Koruma seviyesi	Kullanım
1,7	Kaynakçı yardımcıları için UV radyasyonuna ve dağınık parlak ışığa karşı koruma
2	Oksiasetilenle hafif kesme
3	Alevle pas giderme, alevle kesme, hafif oksiasetilen kesme
4	70 l/saate kadar asetilenle kaynak ve sert lehimleme, 900 l/saate kadar oksijenle alevle kesme, çelik ve kır dökme demir kaynağı, hafif oksiasetilen kesme
5	70 ila 200 l/sa asetilenle kaynak ve sert lehimleme, 2000 ila 4000 l/sa oksijenle alevle kesme
6	200 ila 800 l/sa asetilenle kaynak ve sert lehimleme, 2000 ila 4000 l/sa oksijenle alevle kesme

Kaynak Koruması

uvex i-vo · uvex super fit



9160041



9160043



9160045

uvex i-vo

- ayarlanabilir saplı işlevsel kaynak koruma gözlükleri
- mükemmel renk tanıma
- kullanıcının yüzüne göre ayarlanabilmesi sayesinde güvenilir koruma: çok kademeli sap eğimi ve farklı sap uzunlukları, kullanıcının gözlükleri kendi yüz yapısına uydurabilmesini sağlar
- yüze konforlu şekilde, baskı yapmadan oturması için yumuşak uvex quattroflex sapların yanı sıra burun ve alın etrafında yumuşak bileşenler
- camların biçimleri kısıtlanmamış çevresel görüş sağlar

uvex i-vo			
Ürün no.	9160041	9160043	9160045
Model	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 5
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Ağırlık	33 g	33 g	33 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet



9178041



9178043

uvex super fit

- menteşeli saplı, sportif tasarımlı hafif koruyucu kaynak gözlükleri
- mükemmel renk tanıma
- ultra ince, geniş açılı cam, maksimum optik netlik ve mükemmel bir görüş alanı sağlar
- yumuşak, ayarlanabilir burun parçası
- daha yüksek kullanıcı konforu için hafif tasarım (21 g)

uvex super fit		
Ürün no.	9178041	9178043
Model	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE
Ağırlık	21 g	21 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Kaynak Koruması

uvex astrospec 2.0



9164143



9164141



9164146



9164145



9164144

uvex astrospec 2.0

- dünya çapında en popüler olan uvex astrospec koruyucu gözlüklerin yenilikçi gelişimi
- mükemmel renk tanıma
- tüm gözün en iyi şekilde korunması için entegre yan siperli panoramik polikarbonat cam
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar: herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- ek konfor için entegre kaş korumalı uvex havalandırma sistemi
- yüze baskı yapmadan oturması için yumuşak, ayarlanabilir burun parçası ve yumuşak, kaymaz kulak parçaları (uvex çift bileşen teknolojisi)
- düz katlanabilme özelliği sayesinde göğüs cebine kolayca sığar

uvex astrospec 2.0					
Ürün no.	9164141	9164143	9164144	9164145	9164146
Model	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 4	kaynak koruma seviyesi 5	kaynak koruma seviyesi 6
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	4 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE	6 W1 FTKN CE
Ağırlık	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Kaynak Koruması

uvex futura



9180143



9180141



9180146



9180145



9180144

uvex futura

- üstün kapsama sunan klasik kaynak koruma gözlükleri
- mükemmel renk tanıma
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar: herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- yüze baskı yapmadan oturması için yumuşak, duo-flex kulak parçaları

uvex futura					
Ürün no.	9180141	9180143	9180144	9180145	9180146
Model	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 4	kaynak koruma seviyesi 5	kaynak koruma seviyesi 6
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Ağırlık	49 g	49 g	49 g	49 g	49 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Kaynak Koruması

uvex 9116



9116041



9116043



9116045



9116044



9116046

uvex 9116

- yakın oturan ve anatomik olarak biçimlendirilmiş burun köprüsüne sahip kompakt koruyucu kaynak gözlükleri
- daha iyi koruma için yan siperler ve entegre kaş koruması
- mükemmel renk tanıma
- özel şekilli çerçeveler alt taraftan gelen parçacıklara karşı koruma sağlar
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar: herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- ayarlanabilir, yumuşak ve konforlu kulak parçaları

uvex 9116					
Ürün no.	9116041	9116043	9116044	9116045	9116046
Model	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 4	kaynak koruma seviyesi 5	kaynak koruma seviyesi 6
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE	W 166 S CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTK CE	3 W1 FTK CE	4 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE	6 W1 FTK CE
Ağırlık	27 g	27 g	27 g	27 g	27 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Kaynak Koruması

uvex 9104



9104041



9104043



9104044



9104045



9104046

uvex 9104

- yakın oturan ve anatomik olarak biçimlendirilmiş burun köprüsüne sahip kompakt koruyucu kaynak gözlükleri
- daha iyi koruma için yan siperler ve entegre kaş koruması
- kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli
- mükemmel renk tanıma
- özel şekilli çerçeveler alt taraftan gelen parçacıklara karşı koruma sağlar
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar: herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- ayarlanabilir, yumuşak ve konforlu kulak parçaları

uvex 9104					
Ürün no.	9104041	9104043	9104044	9104045	9104046
Kapak yedek parçası	9104081	9104083	9104084	9104085	9104086
Model	uvex supravision plus kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli	uvex supravision plus kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli	uvex supravision plus kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli	uvex supravision plus kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli	uvex supravision plus kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli
Standart	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Çerçeve	siyah, yeşil W 166 S CE	siyah, yeşil W 166 S CE	siyah, yeşil W 166 S CE	siyah, yeşil W 166 S CE	siyah, yeşil W 166 S CE
Cam	PC renksiz UV400 2-1.2 W1 FKN CE	PC renksiz UV400 2-1.2 W1 FKN CE	PC renksiz UV400 2-1.2 W1 FKN CE	PC renksiz UV400 2-1.2 W1 FKN CE	PC renksiz UV400 2-1.2 W1 FKN CE
İlave cam	PC gri, UV400 + IR uvex infradur, 1.7 W1 FTK CE kaynak koruma seviyesi 1,7	PC gri, UV400 + IR uvex infradur, 3 W1 FTK CE kaynak koruma seviyesi 3	PC gri, UV400 + IR uvex infradur, 4 W1 FTK CE kaynak koruma seviyesi 4	PC gri, UV400 + IR uvex infradur, 5 W1 FTK CE kaynak koruma seviyesi 5	PC gri, UV400 + IR uvex infradur, 6 W1 FTK CE kaynak koruma seviyesi 6
Ağırlık	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

uvex

Kaynak Koruması

uvex 9161 · uvex super f OTG



9161141



9161143



9161144



9161145



9161146

uvex 9161

- numaralı gözlük kullananlar için gözlük üstü kaynak gözlükleri
- mükemmel renk tanıma
- serbestçe ayarlanabilen saplar, kullanıcın yüzüne göre ayarlanabilmesini sağlar: herhangi bir yüz yapısına uyması için çok kademeli sap eğimi ve dört farklı sap uzunluğu ayarı bulunur
- kısıtlanmayan çevresel görüş
- yumuşak uvex duoflex saplarla yüze baskı yapmadan oturur

uvex 9161					
Ürün no.	9161141	9161143	9161144	9161145	9161146
Model	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur	uvex infradur
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 4	kaynak koruma seviyesi 5	kaynak koruma seviyesi 6
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FT CE	3 W1 FT CE	4 W1 FT CE	5 W1 FT CE	6 W1 FT CE
Ağırlık	46 g	46 g	46 g	46 g	46 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet	5 adet



9169541



9169543



9169545

uvex super f OTG

- numaralı gözlük kullananlar için menteşeli sap konseptli gözlük üstü kaynak gözlükleri
- mükemmel renk tanıma
- kısıtlanmayan çevresel görüş
- daha yüksek konfor için yumuşak sap uçları

uvex super f OTG			
Ürün no.	9169541	9169543	9169545
Model	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 1,7	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 5
Standart	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Cam	PC gri	PC gri	PC gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1.7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Ağırlık	39 g	39 g	39 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet	5 adet	5 adet

MADE IN GERMANY

Kaynak Koruması

uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision



9302043



9302045

uvex ultrasonic flip-up

- sportif tasarımlı kaynak gözlükleri, numaralı gözlüklerin üstüne de takılabilir
- camlar değiştirilebilir
- mükemmel renk tanıma
- kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli
- yüksek mekanik dayanım (B: 120 m/s)
- geniş panoramik görüş alanı
- sert ve yumuşak bileşenlerin bir arada kullanılması sayesinde yumuşak, etkili, baskı yapmayan contasıyla gün boyu konforlu sızdırmazlık sağlar

uvex ultrasonic		
Ürün no.	9302043	9302045
Yedek kapak camı	9302083	9302085
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli	kapaklı ve kolayca değiştirilebilen filtreli
Standart	EN 166, EN 169, EN 170	EN 166, EN 169, EN 170
Çerçeve	siyah, yeşil	siyah, yeşil
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz, UV400	PC renksiz, UV400
	2-1.2 W1 BKN CE	2-1.2 W1 BKN CE
İlave cam	PC gri, UV400 + IR	PC gri, UV400 + IR
	uvex infradur	uvex infradur
	3 W1 CE	5 W1 FTK CE
	kaynak koruma seviyesi 3	kaynak koruma seviyesi 5
Ağırlık	123 g	123 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet	4 adet



9301145

uvex ultravision

- kısıtlanmayan görüş alanına sahip klasik tarz kaynak gözlüğü
- numaralı gözlüklerin üstüne takılabilir
- mükemmel renk tanıma
- dolaylı havalandırma sistemi sayesinde üstün kullanılabilirlik

uvex ultravision	
Ürün no.	9301145
Model	uvex infradur plus
	kaynak koruma seviyesi 5
Standart	EN 166, EN 169
Çerçeve	siyah
	W 166 3 BT CE
Cam	PC gri
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Ağırlık	131 g
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet

MADE IN GERMANY

Aksesuarlar

uvex temizlik aksesuarları



9970005



9972101



9963000

uvex gözlük temizleme istasyonu

- şunları içerir:
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Plastik pompa
- uvex temizlik sıvısı 9972103 için

uvex temizlik sıvısı
- 0,5 l temizlik sıvısı
- tüm optik camlar için uygundur

Temizlik kağıtları
- yedek silikon içermeyen kağıt
- yaklaşık 700 yaprak
- antistatik
- tüm uvex camlar için uygundur

Manyetik duvar braketi
- uvex temizlik istasyonu (9970005) kolay montajı için

uvex gözlük temizleme istasyonu	
Ürün no.	9970005
Sipariş birimi	adet

Plastik pompa	
Ürün no.	9973101
Sipariş birimi	adet

uvex temizlik sıvısı	
Ürün no.	9972103
İçerik	500 ml
Sipariş birimi	adet

Temizlik kağıtları	
Ürün no.	9971000
Sipariş birimi	adet

Manyetik duvar braketi	
Ürün no.	9963004
Sipariş birimi	adet

uvex temizlik sıvısı

- Not:
  uvex gözlük temizleme istasyonuna (9970005 ve 9970002) uymaz

uvex temizlik sıvısı	
Ürün no.	9972101
İçerik	500 ml
Sipariş birimi	adet

- Not:
  9970002 için yedek parçalar

uvex temizlik sıvısı	
Ürün no.	9972100
İçerik	500 ml
Sipariş birimi	adet

Plastik pompa	
Ürün no.	9973100
Sipariş birimi	adet

Yalnızca uvex temizlik istasyonu 9970002 için yedek parçalar

uvex cam temizleme mendilleri

- kutu başına 100 mendil
- silikon içermez
- antistatik değildir
- ayrı ayrı paketlenmiş
- tüm uvex camlar için

uvex temizlik mendilleri	
Ürün no.	9963000
Sipariş birimi	adet

- ayrı paketlenmiş temizlik bezleri için duvara montaj parçası
- montaj aksesuarları dahildir

Duvara montaj parçası	
Ürün no.	9963001
Sipariş birimi	adet



9972103



9971000



9963001



9973101



9963004

Aksesuarlar

uvex stand · uvex mikrofiber bez · uvex SECU Box



9957503



9972130

uvex mikrofiber bez

• gözlük camlarını silmek için

uvex mikrofiber bez	
Ürün no.	9972130
Sipariş birimi	poşet
İçerik	5 adet



9957502

uvex stand

• entegre aynalı
• dört adet küçük koruyucu gözlük ve bir adet geniş görüş gözlüğü için

uvex Stand	
Ürün no.	9957503
Sipariş birimi	adet

uvex SECU box

• duvara montaj için saklama kutusu
• küçük ve büyük gözlükler için:
2 büyük gözlük ya da
3 küçük gözlük ya da
1 büyük gözlük ve 2 küçük gözlük

uvex SECU box	
Ürün no.	9957502
Sipariş birimi	adet

Aksesuarlar

uvex koruyucu gözlük kılıfları



9954600

uvex gözlük kılıfı

- modern tasarımlı sert kılıf
- dış kaynaklı hasara karşı korumak için son derece sağlam tasarım
- yumuşak iç kısım
- kolay taşıma için kemere bağlama tokası
- pratik yaylı kanca
- özellikle bombeli gözlükler için (ör. uvex i-vo)

uvex gözlük kılıfı	
Ürün no.	9954600
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9954500

uvex gözlük kılıfı

- son derece sağlam kutu
- ek dayanım için takviyeli fermuar
- kemere bağlama köprüsü
- yedek cam için ek alan
- tüm uvex küçük gözlükler için uygundur

uvex gözlük kılıfı	
Ürün no.	9954500
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9954501

uvex gözlük kılıfı

- fermuarlı ve kemere bağlama tokalı gözlük kılıfı
- büyük ve çok sağlam
- yedek cam için ek alan
- hem küçük hem de büyük gözlükler için uygundur

uvex gözlük kılıfı	
Ürün no.	9954501
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

Aksesuarlar

uvex koruyucu gözlük kılıfları · uvex taşıma çantası



6118002



9954650

uvex gözlük kılıfı

- sağlam naylon malzemeden yapılmış esnek kılıf
- alanı artırmak için yanda genişletilebilir fermuar
- kişiye özel ayarlanabilen cırt bant
- kemere bağlama köprüsü vardır
- tüm küçük gözlükler için uygundur

uvex gözlük kılıfı	
Ürün no.	6118002
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	1 adet

uvex gözlük kılıfı

- sağlam naylon malzemeden yapılmış esnek kılıf
- kişiye özel ayarlanabilen cırt bant
- kemere bağlama köprüsü vardır
- büyük gözlük modelleri için

uvex gözlük kılıfı	
Ürün no.	9954650
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9954355



9954360

uvex mikrofiber kılıf

- şık mikrofiber kılıf
- uvex küçük gözlük modelleri için

uvex mikrofiber kılıf	
Ürün no.	9954355
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

- şık mikrofiber kılıf
- uvex büyük gözlükler ve gözlük üstü gözlükler için

uvex mikrofiber kılıf	
Ürün no.	9954360
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9954326

uvex taşıma çantası

- ayarlanabilir saklama bölmeli (Velcro)
- büyük gözlükler için de uygundur
- gözlük kapasitesi: 12 birim (3 x 4)
- renk: siyah
- uzunluğu ayarlanabilir omuz askılı

uvex taşıma çantası	
Ürün no.	9954326
Sipariş birimi	1 adet

Aksesuarlar

uvex askı kordonları · uvex baş bandı



9958017



9958003

uvex gözlük kordonu

- tüm küçük uvex koruyucu gözlükler için uygundur (duoflex saplar hariç)
- kişiye özel uzunluk ayarı için ayar tokası

uvex gözlük kordonu	
Ürün no.	9958017
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

uvex baş bandı

- serbestçe ayarlanabilir
- metal içermez

uvex baş bandı	
Ürün no.	9958003
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9958020



9958009

uvex pheos baş bandı

- uvex pheos standart ve uvex pheos küçük modellere bağlamak için
- metal içermez
- kişiye özel uzunluk ayarı

sayfa 31, 32'ye bakın

uvex pheos baş bandı	
Ürün no.	9958020
Şu miktar ve katları	5 adet
olarak sipariş verilebilir	

uvex i-3 gözlük kordonu

- uvex i-3 ve uvex i-3 s için gözlük kordonu

bkz. sayfa 34, 35

uvex i-3 gözlük kordonu	
Ürün no.	9958009
Şu miktar ve katları	5 adet
olarak sipariş verilebilir	

Aksesuarlar

uvex askı kordonları · uvex baş bandı



9959003

uvex gözlük kordonu

• kişiye özel uzunluk ayarı

uvex gözlük kordonu	
Ürün no.	9959003
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9959004

uvex gözlük kordonu

• metal içermez
• kişiye özel uzunluk ayarı

uvex gözlük kordonu	
Ürün no.	9959004
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet



9959002

uvex gözlük kordonu

• tüm uvex küçük gözlükler için uygundur

uvex gözlük kordonu	
Ürün no.	9959002
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 adet



9958023

uvex x-fit baş bandı

• uvex x-fit ve uvex x-fit pro'ya bağlamak için
• kişiye özel uzunluk ayarı
• metal içermez

uvex x-fit baş bandı	
Ürün no.	9958023
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	5 adet

bkz. sayfa 25

uvex

Kablo/kutu tablosu

Model	Ad	Kordonlar/kayışlar								Kutular							
																	
		9958017	9958003	9958020 (pheos)	9958009	9959003	9959004	9959002	9958023 (x-fit ailesi)	9954600	9954500	9954501	6118002	9954650	9954355	9954360	9957502 SECU-Box
9104	uvex 9104	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9116	uvex 9116	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9134	uvex meteor	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9137	uvex ceramic	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9155	uvex mercury	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9159	uvex winner	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9160	uvex i-vo	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9161	uvex 9161	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	
9169	uvex super f OTG	■	□	□	□	□	□	■	□	□	■	■	□	■	■	■	
9172	uvex super g	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9175	uvex skyguard NT	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	
9178	uvex super fit	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9180	uvex futura	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9183	uvex i-5	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cybric	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9188	uvex cyberguard	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	□	□	■	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos / pheos s	■	□	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9192	uvex pheos guard / s	□	□	■	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9193	uvex sportstyle	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9194	uvex i-works	■	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9195	uvex skyper	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9197	uvex skyper sx2	□	■	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9199	uvex x-fit pro	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
9231	uvex polavision	■	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9305	uvex 9305	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9307	uvex carbonvision	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9308	uvex u-sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	
9405	uvex 9405	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	■	□	■	

2 büyük gözlük ya da 3–4 küçük gözlük
ya da 1 büyük gözlük + 2 küçük gözlük

■ uyumlu □ uyumsuz

Uygulamalar

Her zaman mükemmel çözüm

Mekanik risk | Kimyasal risk | Optik risk

Çalışma koşulları	Gözlük modeli	Cam malzemesi	Cam rengi	Cam kaplaması
Hafif ve hassas mühendislik	Küçük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision AR (antirefle) uvex supravision excellence
Montaj, bakım	Küçük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence
Taşlama, avuç taşlama	Küçük gözlükler Büyük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Tornalama, frezeleme	Küçük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence
Tozlu ortamlar	Büyük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Dökümhane temizliği	Büyük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Ormancılık ve tarım	Küçük gözlükler	adet	renksiz kehribar %23 gri	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Laboratuvar	Küçük gözlükler Büyük gözlükler	PC CA	renksiz	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Asitlerle ve galvanik ortamla çalışma	Büyük gözlükler	PC CA	renksiz	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Nokta kaynağı, lehim oksijenle kesme gaz kaynağı, sert lehimleme Kaynak asistanı dökümhaneler fırınlar	Küçük gözlükler Büyük gözlükler	adet	kaynak gözlüğü	uvex infradur uvex infradur plus
Dış mekan – güneş parlaması	Küçük gözlükler	adet	gri kahverengi gümüş ayna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Açık deniz / denizcilik	Küçük gözlükler	adet	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Kuvvetli aydınlatma, parlama	Küçük gözlükler	adet	CBR 65 %53 gümüş ayna	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Karışık aydınlatma	Küçük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision AR (antirefle)
Steril çalışma koşulları	Küçük gözlükler Gözlük üstü gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision CR
Petrol ve gaz	Küçük gözlükler Gözlük üstü gözlükler Büyük gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision plus
Tesis ziyaretçileri	Küçük gözlükler Gözlük üstü gözlükler	adet	renksiz	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire kaplamasız

uvex

Koruyucu Gözlükler

Genel bakış

Model	Ad	Ürün	Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Gümüş ayna, iç yüz buğu önleyici	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA kaplamasız	CA içte buğu önleme	Her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	Çizilmeye dirençli + buğu önleyici	Kaplamasız	Sayfa
9104	uvex 9104	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet		■								■							63
9104	uvex 9104	Yedek camlar Kapaklı	5 adet										■							63
9116	uvex 9116	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet										■							62
9134	uvex meteor	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■															■	42
9137	uvex ceramic	Metal saplı gözlükler	5 adet	■																44
9155	uvex mercury	Metal saplı gözlükler	5 adet	■																44
9159	uvex winner	Metal saplı gözlükler	5 adet														■	■		44
9160	uvex i-vo	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■	■														40
9160	uvex i-vo	Yedek camlar	5 adet	■		■														40
9160	uvex i-vo	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet											■						59
9161	uvex 9161	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■														■	46
9161	uvex 9161	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet										■							64
9164	uvex astrospec 2.0	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■	■	■													37
9164	uvex astrospec 2.0	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet											■						60
9169	uvex super OTG	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														46
9169	uvex super f OTG	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														47
9169	uvex super f OTG	Plastik saplı gözlükler	adet									■								47
9169	uvex super f OTG	Plastik saplı gözlükler UV 525	5 adet	■																47
9169	uvex super f OTG CR	Plastik saplı gözlükler	5 adet						■											52
9169	uvex super f OTG	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet											■						64
9172	uvex super g	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■	■														38
9172	uvex super g	Yedek camlar	5 adet			■														38/39
9175	uvex skyguard NT	Plastik saplı gözlükler	5 adet			■	■													43
9178	uvex super fit	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■	■														39
9178	uvex super fit ETC	Plastik saplı gözlükler	5 adet					■												39
9178	uvex super fit CR	Plastik saplı gözlükler	5 adet						■											39/52
9178	uvex super fit	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet											■						59
9180	uvex futura	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■															42
9180	uvex futura	Yedek camlar	5 PAA	■	■															42
9180	uvex futura	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	5 adet										■							61
9183	uvex i-5	Plastik saplı gözlükler	5 adet			■														23
9188	uvex cybric	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■															42
9188	uvex cyberguard	Plastik saplı gözlükler	5 adet		■															42
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■	■	■				■	■									34/35
9190	uvex i-3	Plastik saplı gözlükler	adet									■								34
9190	uvex i-3	Yedek camlar	5 adet			■														34
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Plastik saplı gözlükler	5 adet		■	■	■				■									31/32
9192	uvex pheos guard/uvex pheos s guard	uvex pheos baş bantlı model	4 adet				■													32
9192	uvex pheos/uvex pheos s	Ek çerçeve	5 adet																	32
9193	uvex sportstyle	Plastik saplı gözlükler	5 adet		■	■	■			■	■									29
9193	uvex sportstyle	Plastik saplı gözlükler	adet									■								29
9194	uvex i-works	Plastik saplı gözlükler	5 adet			■					■									36
9195	uvex skyper	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														41
9195	uvex skyper	Yedek camlar	5 adet			■														41
9197	uvex skyper sx2	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														41
9198	uvex pheos cx2	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■	■					■								30
9199	uvex x-fit	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														27

Model	Ad	Ürün	Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	uvex supravision sapphire	supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	Gümüş ayna, iç yüz buğu önleyici	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	CA kaplamasız	CA içte buğu önleme	Her iki yüzü çizilmeye dirençlidir	Çizilmeye dirençli + buğu önleyici	Kaplamasız	Sayfa
9199	uvex x-fit pro	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														25
9199	uvex x-fit pro (Sürgüsüz)	Plastik saplı gözlükler	5 adet	■		■														25
9231	uvex polavision	Plastik saplı gözlükler	PC														■			43
9301	uvex ultravision	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet		■	■										■				54/55
9301	uvex ultravision	Yedek camlar	4 adet		■											■				55
9300	uvex ultravision	Sökülebilir filmler	10 adet																	55
9301	uvex ultravision faceguard	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet			■														56
9301	uvex ultravision	Barete bağlantılı büyük gözlükler	4 adet													■				56
9301	uvex ultravision	Ağız siperi	adet																■	56
9301	uvex ultravision	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	4 adet											■						65
9302	uvex ultrasonic	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet			■	■													53
9302	uvex ultrasonic	Yedek camlar	4 adet			■														53
9302	uvex ultrasonic	Barete bağlantılı büyük gözlükler	4 adet				■													56
9302	uvex ultrasonic CR	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet						■											52
9302	uvex ultrasonic flip-up	Küçük koruyucu gözlükler–kaynak koruması	4 adet			■							■							65
9302	uvex ultrasonic flip-up	Yedek camlar	4 adet										■							65
9305	uvex 9305	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet													■				57
9307	uvex carbonvision	Büyük koruyucu gözlükler	5 adet				■													57
9308	uvex u-sonic	Büyük koruyucu gözlükler	5 adet		■	■	■													51
9308	uvex u-sonic	Koruyucu plaka	5 adet	■																51
9309	uvex pheos cx2 sonic	Büyük koruyucu gözlükler	5 adet				■													50
9320	uvex megasonic	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet			■														49
9405	uvex 9405	Büyük koruyucu gözlükler	4 adet													■				57
9405	uvex 9405	Yedek camlar	4 adet													■				57
6118		Koruyucu gözlük kılıfı	5 adet																	69
9972		Mikrofiber bez	poşet																	67
9954		Gözlük kılıfları	5 adet																	68/69
9954		Taşıma çantası	PC																	69
9954		Taşıma çantası	5 adet																	69
9957		Stand	adet																	67
9957		SECU box	adet																	67
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Comfort Slider	poşet (5 çift içerir)																	27
9958		Boyun askı kordonu	5 adet																	70
9958		Baş bandı	5 adet																	70
9958	uvex pheos/uvex pheos s	Baş bandı	5 adet																	32/70
9958	uvex i-3/uvex i-3s	Boyun askı kordonu	5 adet																	35/70
9958	uvex x-fit/x-fit pro	Baş bandı	5 adet																	25/71
9959		Boyun askı kordonu	5/10 adet																	71
9963		Temizlik mendilleri	adet																	66
9963		Duvar tutucusu	adet																	66
9963		Manyetik duvar braketi	adet																	66
9970		Temizlik istasyonu	adet																	66
9971		Yedek temizlik kağıtları	adet																	66
9972		Temizlik sıvısı	adet																	66
9973		Plastik pompa	adet																	66
9999	uvex x-fit/x-fit pro	adaptör dahil uvex LED mini lamba (sağ ve sol)	adet																	25

uvex

laservision

Yenilikçi lazerden koruma çözümleri



Lazerden koruma gözlükleri ve kabin camları

Lazer ışığı, radyasyon şiddeti ve odaklama kararlılığı gibi doğal özellikleri nedeniyle özellikle gözler için tehlike oluşturabilir. Bu risklerin önlenebilmesi için lazerden koruma gözlüklerinin sahip olması gereken özellikler, geçerli koruma standartlarının (EN 207 ve EN 208) yanı sıra korumayla ilgili yasal düzenlemelerle (OStrV ve TROS Lazer) belirlenir.
Laservision ürün portföyünün odak noktası özel kaplamalı veya emici camlar ve plastiklere sahip lazerden koruma gözlükleridir. Lazer teknolojisinde 30 yılı aşkın deneyime sahibiz. Laservision serisi, makine muhafazaları veya bölmelerine takılmak üzere bu filtre malzemelerinin çoğunu pencere (DIN EN 60825-4'e uygun) olarak sunmaktadır.



Siperler

Lazerle çalışan ve potansiyel tehlike altındaki kişileri korumak için alternatif bir çözüm olarak, lazer radyasyonunu mekanik yöntemlerle perdelemek de mümkündür. Lazer radyasyonundan koruyan siperler; perde, bölme, hatta sabit yalıtıcı duvarlar şeklinde olabilir. Bunlar işyerinde kurulabilir veya makine muhafazalarına entegre edilebilir. laservision teknolojisi geçerli standartlara uygun siperlik için standart çözümlerin yanında müşteriye özel çözümler de sunabilir. Mevcut malzeme ve çözüm seçeneklerinin çeşitliliği nedeniyle, belirlenen lazer radyasyonu risklerine karşı mümkün olan en iyi çözümlere karar vermek için müşterilerle birlikte, kendi tesislerinde çalışıyoruz.



laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
Telefon: +49 911 9736-8100
E-Posta: info@lvg.com · uvex-laservision.de



İşitme Koruması

uvex

İşitme Koruması

İş güvenliğinde işitme duyularımız çok önemlidir

Gürültü kaynaklı işitme kaybı hala en yaygın mesleki tehlikelerden biridir.
Ağrısız şekilde ilerler, yavaş gelişir ve genellikle fark edilmez. Geri dönüşü ve iyileşme olanağı olmadığı için ciddi tehlike arz etmektedir. İşitme riskleri ve işitme koruyucuların önemi genellikle iş işten geçince anlaşılır.

İyi bir işitme duyusunun ne kadar önemli olduğunu ancak işitme kaybı yaşayanlar anlar ve bunu korumak birinci öncelik olmalıdır.

Gürültü nedir?

Gürültüyü meydana getiren şiddetli sesler yalnızca işitme riski oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda dikkat dağıtabilir ve iş gücü kaybına neden olabilir.

Saatin tıklaması veya damlatan bir musluk gibi tekrar eden alçak sesler de odaklanmayı zorlaştırabilir.

Gürültünün sonuçları nelerdir?

İşitme duyumuzu sürekli kullanırız, asla dinlenme fırsatı bulamaz ve "kapatılamaz". Her gün birden fazla kaynaktan gelen gürültüye maruz kalırız; bu nedenle işitme duyumuz sürekli stres altındadır.

Kulaklarımızı her gün maruz bıraktığımız bu koşullar, gürültü kaynaklı işitme kaybına yol açabilir. Fakat bundan etkilenen yalnızca işitme duyumuz değildir, gürültü tüm vücudumuzda stres yaratır. Gürültü bilinçaltımızı etkiler ve odaklanma zorluğuna, sindirim sistemi rahatsızlıklarına, yüksek tansiyona ve kalp krizi riskinin artmasına neden olabilir.

Zararlı gürültü seviyelerinden kaynaklanan olumsuz sağlık etkileri

Bir kişinin işitme koruması kullanmadan zararlı gürültüye maruz kalabileceği maksimum günlük süreler aşağıda verilmiştir.

85 dB	8 saat	103 dB	7,5 dakika
88 dB	4 saat	106 dB	4 dakika
91 dB	2 saat	109 dB	2 dakika
94 dB	1 saat	112 dB	1 dakika
97 dB	30 dakika	115 dB	30 saniye
100 dB	15 dakika		





Testler ve standartlar

Tüm uvex işitme koruyucu ürünler CE standartlarına uygundur ve güncel AB mevzuatına paralel olarak geçerli Avrupa standartları uyarınca test edilmiştir.

ISO 9001/2015 ve OHSAS 18001:2007 ile sürekli kalite güvencesi.

Geçerli DIN EN normları şunlardır:

- EN 352: Bölüm 1 Kulak kapatıcılar
- EN 352: Bölüm 2 Kulak tıkaçları
- EN 352: Bölüm 3 Endüstriyel barete takılan kulak kapatıcılar



Sinyallerin duyulabilmesi

Bir Sağlık ve Güvenlik çalışanı veya harici yetkili hizmet sağlayıcı tarafından yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda belirli işyerlerinde kullanılacak işitme koruyucuların tipleri belirlenir.

Sınıflandırmalar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

S Demiryolu hattı üstyapı inşaatında duyulabilen sinyaller
V Karayolu trafiğinde araç kullanırken duyulabilen sinyaller
W Genel uyarı sinyalleri, bilgilendirici operasyon sesleri ve duyulabilir sözlü iletişim
X Ekstrem ses azaltıcı kulaklık
E Demiryolu çalışmalarında çoklu birim ve manevra lokomotifi makinistinin duyabileceği sinyaller
E_1: çok yüksek uygunluk (özellikle işitme azalımıyla)
E_2: yüksek uygunluk
E_3: sınırlı uygunluk

Açıklamaları ile birlikte koruma değerlerine ilişkin kısaltmalar

SNR	Tek Numaralı Derecelendirme/ortalama koruma kapasitesi
f/Hz	Frekans Hertz birimi olarak verilir
(MA) Ortalama Zayıflatma	Ortalama zayıflatma
(SD)	Standart Sapma
(APV) Varsayılan Koruma Değeri	Varsayılan koruma değeri
HML değeri	H: Yüksek frekanslarda zayıflatma değeri
	M: Orta frekanslarda zayıflatma değeri
	L: Düşük frekanslarda zayıflatma değeri

uvex

İşitme koruması

Ebat ve uyum

Herkesin kulak kanalı, tıpkı parmak izi gibi birbirinden farklıdır. Bu nedenle, iyi bir uyum sağlayan doğru ebatta, uygun ve yeterli bir işitme koruması seçmeniz çok önemlidir. uvex, tüm kullanıcıların kendilerine göre doğru uyumu elde edebilmeleri için eksiksiz bir işitme koruma ürünleri gamı sunar.



Yanlış ebadın seçilmesi, koruma değerini ciddi ölçüde azaltabilir, kullanıcıların zararlı gürültüye maruz kalmasına neden olabilir ve kulak tıkaçlarının takılmasını konforsuz hale getirebilir.

- kulak tıkaçları çok büyük olduğunda kulak kanalı içerisinde yeterince derine oturması olası değildir, bu nedenle belirtilen koruma seviyesine ulaşılamaz. Ayrıca rahatsızlık da verirler
- kulak tıkaçları çok küçük olduğunda, her ne kadar takılması rahat olabilse de, gürültü sızıntısı olabilir ve koruma kapasitesi, zamanla gürültü kaynaklı işitme kaybına neden olabilecek şekilde düşebilir.
- yuvarlak kulak tıkaçları oval şekilli kulak kanalını tam olarak kapatmayabilir. uvex xact-fit kulak koruyucu ürün gamını bu kabullerle geliştiriyoruz.

Size en iyi korumayı sağlayan ve en iyi uyan ebadı bulmak için farklı ebatları denemek en iyi yoldur. uvex com4-fit ve uvex x-fit ile kulak kanalı biçimlerinin çoğuna uygun ürünler sunuyoruz.

Farklı ebatları deneyin





Kulak kanalının enine kesiti oval biçimlidir

Herkes kulak koruma ekipmanı kullanmaya alışabilir; size düşen yalnızca kendiniz için doğru koruyucu türünü seçmektir.

- kullanım süresi
- gürültü seviyeleri
- kulak kanalınızın büyüklüğüne uygun kulak tıkaçları seçin
- sıcak iş yerleri için kulaklıkların kullanılması önerilmez
- uyum doğruluğu (gözlük kullananlar)
- kulak kapatıcı kullananlar ağırlığı göz önünde bulundurmalıdır
- kullanım (kirli eller, eldivenler, engelliler)
- diğer KKD'lerle (baret, gözlük, solunum koruyucu) uyum

Doğru işitme koruyucu, en gürültülü ortamları bile konforlu hale getirir.

İşitme Koruması

Farklı durumlar, farklı kulaklar

Kulak tıkaçlarının içinde bile benzersiz bir tasarım

uvex xtra-fit







uvex x-fit







uvex com4-fit







- uzun süreli kullanıcı konforu için karmaşık girinti tasarımı
- kulak kanalındaki basıncı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır
- kolay takma çıkarma için kavrama bölümü

uvex hi-com







Kontrollü gürültü azaltma için tanımlanmış koruma bölgesi, mükemmel konuşma ve sinyal tanıma ile iyi bir iletişim sağlar

uvex xact-fit







Her duruma uygun işitme koruyucular

Farklı çalışma ortamları için çok sayıda işitme koruyucu seçeneği mevcuttur. Gürültü seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çalışıyorsanız veya buralardan geçiyorsanız doğru koruma seviyesine ihtiyaç duyarsınız.

İşitme duyunuzu tehlikeli gürültüden doğru şekilde korumakla duyma ve iletişim kabiliyetinizden taviz vermemek arasında doğru dengenin kurulması önemlidir.
Aşağıdaki diyagram, gürültü seviyesine bağlı olarak hangi uvex kulak tıkacının uygun olabileceğine dair genel bir fikir vermektedir.



İşitme koruması

uvex xact-fit ailesi

Kulak tıkaçları kullanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı



Ovalamaya gerek yok, bu nedenle kirli ellerle veya elinizde eldiven varken de kullanılabilir

Kolay, hızlı ve doğru takma

Ergonomik biçimli gövdeler, kolay, hijyenik ve doğru takma sağlarken, yüksek kullanıcı konforu da sunar

Kolay iletişim sağlayan kusursuz konuşma ve sinyal tanıma için orta düzeyde koruma kapasitesi

Sol ve sağ işaretleri olan parmak yuvaları doğru takmayı ve kolayca oturmayı sağlar

Uygun maliyetli ve çevreye duyarlı bir seçim için yedek kulak tıkaçları mevcuttur

Şekli sayesinde çoğu kulak kanalına sıkıca ve rahatça oturur

uvex xact-fit ailesi



uvex xact-fit

Katalog sayfa 88



uvex xact-fit detec

Katalog sayfa 90



uvex xact-fit multi reusable

Katalog sayfa 88



uvex xact-band

Katalog sayfa 92

uvex xact-fit – akıllı ergonomi

Kullanıcı konforunda yeni boyut



Kulak kanalının enine kesiti oval biçimlidir



Gövde, kullanıcı konforunu artırmak ve kulak tıkaçlarını daha kolay takıp çıkarılmasını sağlamak amacıyla sol veya sağ kulağa ergonomik bir şekilde oturur.

Tasarım uzaktan kolayca ayırt edilebilir, kullanım durumunu şirketinizin düzenlemelerine göre kolayca takip edebilirsiniz.



Mükemmel uyum
Oval şekilli sünger kulak tıkaçları, düşük basınçlı oturma ve daha fazla konfor için kulak kanalının doğal şekline uyum gösterir



Ergonomik parmak yuvaları
Sol ve sağ işaretleri olan ergonomik parmak yuvaları doğru takmayı ve kolayca oturmayı sağlar



Ayarlanabilir kordon

uvex

İşitme Koruması

Tek kullanımlık kulak tıkaçları

uvex hi-com
Benzersiz bir tasarım, iç kısımda bile

patentli

Kulak kanalındaki basıncı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır

Aşırı koruma riski ve izole olma hissinde azalma

Uzun süreli kullanıcı konforu için karmaşık girinti tasarımı



Büyük yüzey alanı daha yumuşak akustik sağlar ve nispeten sessiz alanlarda işitme koruyucu kullanıldığında ön plana çıkabilecek iç kulak seslerini absorbe eder

Kontrollü gürültü azaltma için tanımlanmış koruma bölgesi, mükemmel konuşma ve sinyal tanıma ile iyi bir iletişim sağlar

Kolay çıkarma için kavrama girintisi

SNR 24 dB S M

construction



2112100
2112095



2112106



2112095
Masa üstü otomat kutusu



2112101

uvex hi-com

- mükemmel konuşma ve ses algılama için düşük, düz gürültü azaltımı sağlar
- büyük yüzey alanı daha yumuşak akustik sağlar ve nispeten sessiz alanlarda işitme koruyucu kullanıldığında ön plana çıkabilecek iç kulak seslerini absorbe eder
- iki farklı renkte mevcuttur
- ek gereklilik: W

uvex hi-com		
Ürün no.	2112100	2112101
Tasarım	kordonsuz	kordonlu
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

uvex hi-com		
Ürün no.	2112095	2112106
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	bej
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7

Sayfa 86'daki uvex "one2click" otomatı için dolum kutuları

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit

- kompakt, ergonomik tasarımlı tek kullanımlık kulak tıkaçları
- dar ve nispeten küçük kulak kanalları için ideal
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- uzun süre takıldığında daha yüksek kullanıcı konforu
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1



2112012



2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit				
Ürün no.	2112004	2112096	2112131	2112012
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonlu
Standart	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık turuncu	açık turuncu	açık turuncu	açık turuncu
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	15 çift, serbest şekilde, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 33 dB	H: 33 dB	M: 30 dB	L: 29 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

uvex x-fit

- tıkacın konik biçimi doğal ve sıkı oturma sağlayarak konfor ve koruma seviyelerini maksimuma çıkarır
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1



2112010



2112001
2112094
2112133

uvex x-fit					
Ürün no.	2112001	2112094	2112013	2112013	2112010
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz	kordonlu
Standart	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	50 çift, serbest şekilde, karton kutu	15 çift, serbest şekilde, karton kutu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

uvex xtra-fit

- nispeten büyük kulak kanalları için ideal, tek kullanımlık kulak tıkaçları
- kulak kanalının biçimine ve büyüklüğüne uyum sağlayarak en uygun şekilde oturur ve optimum koruma özelliklerini sağlar
- çok yumuşak ve konforlu kullanım
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1



2112060
2112093

uvex xtra-fit		
Ürün no.	2112060	2112093
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	turuncu	turuncu
Sipariş birimi	poş	karton kutu
İçerik	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, poşet	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

SNR: 36 dB	H: 34 dB	M: 33 dB	L: 32 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

Sayfa 86'daki uvex "one2click" otomatı için dolum kutuları

MADE IN SWEDEN

uvex

İşitme Koruması

Tek kullanımlık kulak tıkaçları · Kulak tıkacı otomatı · Dolum paketleri



2112000
2111988



2111989



2111990 2111991 2111992

uvex otomat "one2click"

- iki farklı montaj seçeneğiyle kolay kullanılabilir ve dayanıklı işitme koruyucu otomatı
- kulak tıkaçlarını tek düğmeye basarak alabilirsiniz
- her gerektiğinde hijyenik dağıtım sağlar
- manyetik duvar montaj elemanı matkapla delme gerektirmez
- kap boş olmasa bile doldurulabilir
- toplama tepsisi sayesinde kulak tıkaçlarının yere düşmesi engellenir
- tüm uvex tek kullanımlık kulak tıkaçları için uygundur
- miktarlar: 600 çift (xtra-fit 500 çift)
- tüm manyetik yüzeylerde esnek kullanım için manyetik model (2112988)
- vidalar yardımıyla sabit duvar montajı (2112000)
- manyetik duvar montaj elemanı sonradan ayrıca takılabilir (2112989)

uvex otomat "one2click"		
Ürün no.	2112000	2111988
Montaj	boş, vidalı montaj	boş, manyetik montaj
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu

Otomat için uvex manyetik bağlantı	
Ürün no.	2111989
Montaj	otomat için uyarlama kiti manyetik montaj için
Malzeme	parlatılmış çelik
Sipariş birimi	karton kutu

uvex otomat "one2click"			
Ürün no.	2111990	2111991	2111992
Tip	kullanıma hazır (dolu), vidalı montaj 600 çift x-fit	kullanıma hazır (dolu), vidalı montaj 600 çift com4-fit	kullanıma hazır (dolu), vidalı montaj 600 çift hi-com
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu

▶ **Kullanıma hazır manyetik model için manyetik plaka (2112989) ayrıca sipariş edilmelidir**

uvex otomat "one2click" – Dolum paketleri



	uvex x-fit	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Ürün no.	2112022	2112023	2124003
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	yedek kulak tıkaçları
Standart	EN 352-2 ek gereklilik: S, V, W, E,	EN 352-2 ek gereklilik: S, V, W, E,	EN 352-2 ek gereklilik: W
SNR	37 dB (sayfa 85'e bakın)	33 dB (sayfa 85'e bakın)	26 dB (sayfa 88'e bakın)
Renk	açık yeşil	açık turuncu	açık yeşil
Ebat	M	S	M
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	400 çift, serbest şekilde, karton kutu

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Ürün no.	2112118	2112119	2112061
Tasarım	kordonsuz	kordonsuz	kordonsuz
Standart	EN 352-2 ek gereklilik: W	EN 352-2 ek gereklilik: W	EN 352-2 ek gereklilik: S, V, W, E,
SNR	24 dB (sayfa 84'e bakın)	24 dB (sayfa 84'e bakın)	36 dB (sayfa 85'e bakın)
Renk	açık yeşil	bej	turuncu
Ebat	M	M	L
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	poşet
İçerik	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	250 çift, serbest şekilde, poşet

MADE IN SWEDEN

İşitme Koruması

Doğru seçimi yapmak çok önemlidir

Hangi koruma seviyesi gerekli?

Öncelikle hangi koruma seviyesine ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi için işyerindeki gürültü seviyeleri ölçülmelidir. Sağlık ve Güvenlik çalışanları veya harici yetkili hizmet sağlayıcılar, testleri onaylı test ekipmanlarını kullanarak yapmalıdır.

Sürekli gürültü seviyesi ve gerekirse pik emisyon gürültü seviyesi ölçülür ve bunlara göre bir gürültü profili kaydedilir.

Ardından SNR yöntemi kullanılarak uygun işitme koruyucular seçilebilir.

Hedef: gürültü seviyesi – SNR değeri

Uygun işitme koruması seçerken amaç, kullanıcı için 70 dB ile 80 dB arasında etkili bir gürültü seviyesi elde etmektir.

Koruma seviyesi çok yüksekse (aşırı koruma) iletişim kuramamaya neden olabilir ve kritik mesajları, talimatları veya sinyalleri duyamama riski yaratabilir.

Örnek:

Gürültü seviyesi 100 dB	**– uvex xact-fit, SNR 26 dB**	**= 74 dB**

ÜRÜN GAMI



uvex tek kullanımlık işitme koruyucu tıkaçlar

Tek kullanım için üstün güvenlik: uvex tek kullanımlık işitme koruyucular uzun süreli kullanımda mükemmel kullanıcı konforu sağlar.



uvex yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları

Kolayca erişilebilir ve kolay temizlenir: uvex hijyen kutulu yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları günlük çalışmalarınız için güvenilir refakatçilerdir.

KULLANIM ŞEKLİ

Optimum bir işitme korumasının sağlanması için uvex tek kullanımlık işitme koruyucu tıkaçların doğru kullanılması gerekir.



uvex tek kullanımlık kulak tıkaçlarını hafifçe ovalayarak kullanabilirsiniz.



Elinizle başınızı tutup kulak kanalınızı düzeltmek için kulağınızı hafifçe yukarı çekin. Bu sayede yerine daha iyi uyar.



Tıkaçları yerleştirin ve genişlerken yerinde tutun. Önden görülemiyorlarsa doğru yerleşmişlerdir.



uvex tekrar kullanılabilir kulak tıkaçlarını saplarından tutun ve kordonu boynunuzun etrafına yerleştirin.



uvex kulak tıkaçlarını kulak kanalınıza hafifçe bastırarak yerleştirin.

HİJYEN

Kirli çalışma ortamlarında parçacıklar malzemelerin yüzeyine kolayca yapışabilir ve kulaklarda hafif tahrişlere yol açabilir.



uvex tek kullanımlık işitme koruması tıkaçlarını her kullanımdan sonra lütfen çöpe atın.



uvex nemli temizlik beziyle kolayca temizlenebilir.



Alternatif olarak, su ve hafif sabunla temizleyebilirsiniz.



Tıkaçları kurutun ve kullanmadığınız zamanlarda uvex hijyen kutusunda saklayın.

EK BİLGİ

Detaylı uygulama videoları uvex tek kullanımlık işitme koruyucuların nasıl uygun şekilde kullanacağınızı göstermektedir.

Ekteki karekodu akıllı telefon veya tabletle taratmanız yeterlidir. Ayrıca aşağıdaki bağlantıyı kullanarak çevrimiçi uygulama videolarını izleyebilirsiniz: **uvex-safety.com/plugs**

uvex

İşitme Koruması

Tek kullanımlık kulak tıkaçları · Tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları · uvex xact-fit





mini kutu
2124001



2124002

uvex xact-fit

- kulak kanalı anatomisine uyacak şekilde benzersiz biçimde şekillendirilmiş tek kullanımlık kulak tıkaçları
- tıkacın konik biçimi doğal ve sıkı oturma sağlayarak konfor ve koruma seviyelerini maksimuma çıkarır
- sol / sağ saplar kulağa kolayca takılmasını ve her seferinde doğru şekilde oturmasını sağlar
- yedek kulak tıkaçları, uvex duvara monte otomattan dağıtılabilir
- dış yüzeyi gözeneksiz PU süngер kirlenme potansiyelini azaltır
- ayarlanabilir boyun kordonu daha yüksek güvenlik için kullanıcı ihtiyacına göre değiştirilebilir
- ek gereklilik: W (2124001)

uvex xact-fit		uvex xact-fit yedek kulak tıkaçları
Ürün no.	2124001	2124002
Tasarım	yeniden kullanılabilir saplı, mini kutuda	yedek kulak tıkaçları, mini kutuda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	250 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9



2124017

uvex xact-fit multi reusable

- parmak yuvalı yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları
- oval şekilli kulak tıkaçları, optimum uyum ve konfor için kulak kanalının doğal şekline uyum gösterir
- değiştirilebilir yedek kulak tıkaçları
- kirli ellerle veya elinizde eldiven varken kullanılabilir
- iki farklı ebatta mevcuttur
- ek gereklilik: W

uvex xact-fit multi reusable S		
Ürün no.	2124019	2124017
Tasarım	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, mini kutuda	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-3	EN 352-3
Renk	gri, şeffaf	gri, şeffaf
Ebat	S	S
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu

uvex xact-fit multi reusable M/L		
Ürün no.	2124020	2124018
Tasarım	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, mini kutuda	oval şekilli yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-3	EN 352-3
Renk	gri, şeffaf	gri, şeffaf
Ebat	M/L	M/L
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu



2124018

SNR: 26 dB	H: 27 dB	M: 23 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA. dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

MADE IN SWEDEN

İşitme Koruması

Tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları



mini kutu
2111201

2111237

uvex whisper

- temizliği kolay kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkacı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, S

uvex whisper		
Ürün no.	2111201	2111237
Tasarım	kordonlu, mini kutuda	kordonlu, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	turuncu	turuncu
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 23 dB	H: 24 dB	M: 20 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2



mini kutu
2111212

2111238

uvex whisper+

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkacı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Ürün no.	2111212	2111238
Tasarım	kordonlu, mini kutuda	kordonlu, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8



2111235

uvex whisper supreme

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkacı kutusu
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar rahatça boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W

uvex whisper supreme	
Ürün no.	2111235
Tasarım	kordonlu, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-2
Renk	sarı
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 30 dB	H: 31 dB	M: 27 dB	L: 26 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

MADE IN SWEDEN

uvex

İşitme Koruması

Dedektörde algılanabilir kulak tıkaçları



uvex hi-com detec

- kordondaki metal tozu, kordonun parçalanması halinde bile algılanabilmesini sağlar ve kolay görülebilmesi için mavi renkte üretilmiştir
- oval tıkaçlar, dış kulağın biçimine uyum sağlayarak basınçsız ve konforlu şekilde oturur
- mükemmel konuşma ve ses algılama için düşük, düz gürültü azaltımı sağlar
- büyük yüzey alanı daha yumuşak akustik sağlar ve nispeten sessiz alanlarda işitme koruyucu kullanıldığında ön plana çıkabilecek iç kulak seslerini absorbe eder
- ek gereklilik: W

uvex hi-com detec	
Ürün no.	2112114
Tasarım	kordonlu, algılanabilir
Standart	EN 352-2
Renk	mavi
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	100 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 24 dB	H: 26 dB	M: 20 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,5	20,0	20,4	22,8	24,6	31,2	37,5	40,3
SD dB	6,4	2,9	3,2	4,7	5,1	5,0	5,9	6,6
APV dB	11,2	17,0	17,2	18,1	19,5	26,2	31,6	33,7



uvex x-fit detec

- kolay algılama için metal bileşenli, mavi renkli tek kullanımlık kulak tıkaçları
- yüksek gürültülü ortamlar için uygun
- konik biçimi, konforlu ve sıkı oturacak şekilde kulak kanalı anatomisine uygundur
- patentli x-grip teknolojisi kulak kanalındaki basıncı azaltır ve hijyenik şekilde, kolayca çıkarılmasına yardımcı olur
- dış yüzeyi gözeneksiz PU sünger kirlenme potansiyelini azaltır
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Ürün no.	2112011
Tasarım	kordonlu, algılanabilir
Standart	EN 352-2
Renk	mavi
Sipariş birimi	karton kutu
İçerik	100 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 37 dB	H: 36 dB	M: 34 dB	L: 34 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5





2124013



mini kutu

uvex xact-fit detec

- dahili metal elemanlar içeren tek kullanımlık kulak tıkaçları hem kulak tıkacının hem de kordonun algılanabilir olmasını sağlar
- tıkacın konik biçimi doğal ve sıkı oturma sağlayarak konfor ve koruma seviyelerini maksimuma çıkarır
- sol / sağ saplar kulağa kolayca takılmasını ve her seferinde doğru şekilde oturmasını sağlar
- ayarlanabilir boyun kordonu kullanıcı ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir
- dış yüzeyi gözeneksiz PU sünger, kirlenme potansiyelini azaltarak daha iyi hijyen sağlar
- yedek tıkaçlar ürünün ömrünü uzatır
- ek gereklilik: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Ürün no.	2124011	2124013
Tasarım	yeniden kullanılabilir saplı, algılanabilir	yedek kulak tıkaçları
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	mavi	mavi
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	400 çift, serbest şekilde, karton kutu

SNR: 26 dB	H: 28 dB	M: 23 dB	L: 19 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

MADE IN SWEDEN



İşitme Koruması

Dedektörde algılanabilir kulak tıkaçları

SNR 23 dB S



mini kutu
2111261

2111262

uvex whisper detec

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey hafif sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkacı kutusu
- dahili metal parçalarla mavi rengin bir arada kullanılması, üretim alanlarında kolayca fark edilmesv vini sağlar
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde her zaman elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, S

uvex whisper detec		
Ürün no.	2111261	2111262
Tasarım	algılanabilir kordonlu, mini kutuda	algılanabilir kordonlu, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	mavi	mavi
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR 27 dB M



mini kutu
2111260

2111239

uvex whisper+ detec

- temizliği kolay yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları
- pürüzsüz, kir tutmayan yüzey hafif sabun ve suyla kolayca temizlenebilir
- kullanılmadığında hijyenik saklama için kulak tıkacı kutusu
- dahili metal parçalarla mavi rengin bir arada kullanılması, üretim alanlarında kolayca fark edilmesini sağlar
- kulak tıkaçları, kordonları sayesinde her zaman elde kolayca tutulabilir, düşük gürültülü alanlarda kulaklıklar boyunda taşınabilir
- ek gereklilik: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Ürün no.	2111260	2111239
Tasarım	algılanabilir kordonlu, mini kutuda	algılanabilir kordonlu, kulak tıkacı kutusunda
Standart	EN 352-2	EN 352-2
Renk	mavi	mavi
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 27 dB	H: 27 dB	M: 24 dB	L: 22 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

MADE IN SWEDEN

uvex

İşitme Koruması

Bantlı işitme koruyucular

SNR 24 dB



2125361



2125351

uvex x-cap

- çenenin önünde optimum konumlandırma için ergonomik biçimli bantlı kulak koruyucu
- ergonomik biçimli kulak tıkaçları yüksek kullanıcı konforu sağlar
- değiştirilebilir kulak tıkaçları
- kulak kanalının ağzında sızdırmazlık oluşur; yani, kulak içinde basınç yoktur
- ek gereklilik: W, E_3 (2125361)

uvex x-cap		
Ürün no.	2125361	2125351
Tasarım	bantlı	yedek kulak tıkaçları
Standart	EN 352-2	
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil	gök mavisi, açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	60 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 24 dB	H: 27 dB	M: 19 dB	L: 18 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

SNR 23 dB



2125344

uvex x-fold

- çenenin önünde optimum şekilde konumlandırılarak temasla gürültü iletimini önleyen ergonomik biçimli bantlı kulak koruyucu
- optimum kullanıcı konforu için ergonomik biçimli yedek kulak tıkaçları
- katlanır bantlı kulak koruyucular kolayca muhafaza edilebilir

uvex x-fold		
Ürün no.	2125344	2125351
Tasarım	katlanır bantlı	yedek kulak tıkaçları
Standart	EN 352-2	
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil	gök mavisi, açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu
İçerik	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	60 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu

SNR: 23 dB	H: 26 dB	M: 18 dB	L: 17 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	24,2	23,8	20,5	18,5	21,6	31,3	36,3	39,4
SD dB	4,4	3,2	3,4	4,7	2,6	3,6	2,5	3,3
APV dB	19,7	20,6	17,1	13,8	19,0	27,8	33,9	36,1

SNR 26 dB



2125372



2124002
2124003

uvex xact-band

- çok düşük ağırlık – yalnızca 4 gram
- tıpkı tek kullanımlık tıkaçlarda olduğu gibi, sızdırmazlık kulak kanalının içinde oluştur
- entegre ses emiciler bant üzerinden ses iletimini azaltır
- yedek kulak tıkaçları, uvex duvara monte otomattan dağıtılabilir
- bantlı kulak koruyucu
- gövdedeki parmak yuvaları hızlı ve kolay takılabilmesini sağlar

uvex xact-band			
Ürün no.	2125372	2124002	2124003
Tasarım	bantlı	yedek kulak tıkaçları	yedek kulak tıkaçları
Standart	EN 352-2		
Renk	gri, gök mavisi, açık yeşil	açık yeşil	açık yeşil
Sipariş birimi	karton kutu	karton kutu	karton kutu
İçerik	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	250 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu	400 çift, serbest şekilde, karton kutu

SNR: 26 dB	H: 29 dB	M: 22 dB	L: 21 dB					
f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

MADE IN SWEDEN

uvex

İşitme Koruması

K serisi · Özellikler



Optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bantları.

Düşük ağırlık kullanım konforunu belirgin şekilde artırır.

Renk kodlaması
Kolayca anlaşılabilir trafik ışığı sistemi doğru ürün seçimini kolaylaştırır.

uvex K serisi



Uzunluk ayarı
Mükemmel uyum ve optimum koruma için kolayca ayarlanabilir.



Dolgulu kafa bandı
Uzun süreli kullanımda optimum konfor için dolgulu kafa bandı.



Hafızalı sünger
Ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir.



Olağanüstü hafif
Ultra düşük ağırlıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile konforludurlar.



Belgelendirme
EN 352-1, Avustralya Standardı AS/NZS ve ANSI standartlarına uygunluğu belgelenmiştir.



Dielektrik
Elektrik gerilimine maruz kalınan iş yeri ortamlarında kullanıma uygun, metal içermeyen kulaklıklar.

Aksesuarlar



Yedek pedler
Uzun süreli konfor ve hijyen için yedek pedler.



Konfor pedleri
Sıcaklıkların nispeten yüksek olduğu ortamlarda bile maksimum konfor için kendinden yapışkanlı konfor pedleri.

uvex K200



Uzunluk ayarı
Optimum koruma için kullanıcıya göre kolayca ayarlanabilir.



Optimum uyum
Ayarlanabilir kafa bandı kullanıcıya özel uyum ve koruma sağlar.



360° dönebilme
360° dönebilen kapsül farklı şekillerde konumlandırılabilir. Kafa bantlı kulaklıklar, bandı çene altına veya enseye gelecek şekilde kullanılabilir.



Dielektrik
Elektrik gerilimine maruz kalınan iş yeri ortamlarında kullanıma uygun, metal içermeyen kulaklıklar.

uvex K1H · uvex K2H · uvex K1P · uvex K2P



Uzunluk ayarı
Optimum koruma sağlamak için kullanıcıya göre kolayca ayarlanabilir.



Dinlenme konumu
Kulaklıklar, bekleme ve dinlenme konumlarında kolayca kullanılabilmeleri için 360° döndürülebilir.



Baret-siperlik kombinasyonu
uvex kulaklıklar, eksiksiz kafa koruması sağlamak için uvex koruyucu baretlerle birlikte kullanılabilir.

uvex

İşitme Koruması

Kulaklıklar

SNR dB 28



2600001

uvex K1

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için yumuşak yüzeyli ve dolgulu kafa bandı

uvex K1	
Ürün no.	2600001
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	180 g
Renk	siyah, yeşil
Sipariş birimi	adet

SNR: 28 dB	H: 35 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,6	16,3	25,4	34,5	37,7	39,9	41,7
SD dB	3,9	3,1	2,8	3,2	3,2	3,5	3,6
APV dB	13,7	13,2	22,6	31,3	34,4	36,4	38,1

SNR dB 32



2600002

uvex K2

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bandı
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde özellikle uzun süreli kullanımda kullanıcı konforu garanti edilir

uvex K2	
Ürün no.	2600002
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	217 g
Renk	siyah, sarı
Sipariş birimi	adet

SNR: 32 dB	H: 37 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	21,0	20,7	29,8	38,6	39,0	43,8	42,8
SD dB	4,5	3,1	2,8	2,7	3,2	4,3	4,0
APV dB	16,5	17,7	27,0	35,8	35,8	39,4	38,7

SNR dB 31



2600012

uvex K2 katlanabilir

- uzunluk ayarlı ve katlanır kafa bantlı dielektrik kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- kullanıcı konforu için ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları
- kullanıcının daha kolay görülebilmesini sağlayan tasarım

uvex K2 katlanabilir	
Ürün no.	2600012
Tasarım	katlanır kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	229 g
Renk	neon açık yeşil
Sipariş birimi	adet

SNR: 31 dB	H: 35 dB	M: 29 dB	L: 21 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,2	20,5	30,5	39,5	35,3	36,3	39,7
SD dB	2,4	2,0	1,8	2,3	1,4	2,7	2,7
APV dB	13,8	18,5	28,6	37,2	33,9	33,6	37,1

İşitme Koruması

Kulaklıklar

SNR dB 33



2600003

uvex K3

- uzunluk ayarlı kulaklıklar
- küçük çanaklı, hafif
- yüksek frekans aralığında daha yüksek koruma seviyeleri
- kusursuz uyum için kolayca ayarlanabilir
- optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bandı
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir

uvex K3	
Ürün no.	2600003
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	297 g
Renk	siyah, kırmızı
Sipariş birimi	adet

SNR: 33 dB	H: 36 dB	M: 30 dB	L: 22 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	19,2	21,7	32,4	39,4	37,3	39,1	40,7
SD dB	2,7	2,2	3,0	3,3	3,0	3,1	3,8
APV dB	16,5	19,5	29,4	36,1	34,3	36,0	36,9

SNR dB 35



2600004

uvex K4

- aşırı gürültülü ortamlarda optimum koruma
- üstün kullanıcı konforu için kolay uzunluk ayarı ve optimize edilmiş kafa bandı dolgusu
- kullanıcının daha kolay görülebilmesini sağlayan tasarım
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir

uvex K4	
Ürün no.	2600004
Tasarım	kafa bantlı
Standart	EN 352-1
Ağırlık	356 g
Renk	neon açık yeşil
Sipariş birimi	adet

SNR: 35 dB	H: 38 dB	M: 33 dB	L: 24 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	20,2	24,6	35,5	41,5	38,4	42,1	45,0
SD dB	3,0	1,8	2,6	2,3	2,7	3,5	2,8
APV dB	17,2	22,8	32,9	39,2	35,7	38,6	42,2

SNR dB 28



2600200

uvex K200

- uzunluk ayarlı dielektrik kulak kapatıcılar
- elektrik gerilimine maruz kalınan işyeri ortamlarında kullanıma uygundur
- kusursuz uyum ve optimum koruma için ayarlanabilir kafa bandı
- kullanıcıya göre kolayca ayarlanabilir
- 360° dönebilen kapsül farklı şekillerde konumlandırılabilir

uvex K200	
Ürün no.	2600200
Tasarım	360° kafa bandı döndürülebilir
Standart	EN 352-1
Ağırlık	173 g
Renk	siyah, koyu sarı
Sipariş birimi	adet

SNR: 28 dB	H: 33 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,4	18,4	25,7	33,0	35,9	39,4	41,9
SD dB	3,4	3,7	2,8	3,5	3,7	4,4	4,1
APV dB	13,0	14,6	23,0	29,5	32,2	35,0	37,8

uvex

İşitme Koruması

Kulaklıklar

SNR dB 29



2600000



2600010



2600011



2600013



uvex K Junior

- kısa kafa bantlı kulaklıklar
- 145 mm'ye kadar kafa genişliği için uygun, S/M ebatlara denk
- optimum kullanıcı konforu için dolgulu kafa bandı ve yumuşak kulak yastıkları

uvex K Junior				
Ürün no.	2600000	2600010	2600011	2600013
Tasarım	kısa kafa bantlı	kısa kafa bantlı	kısa kafa bantlı	kısa kafa bantlı
Standart	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1	EN 352-1
Ağırlık	173 g	173 g	173 g	173 g
Renk	sarı	mavi	açık yeşil	pembe
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet

SNR: 29 dB	H: 34 dB	M: 29 dB	L: 21 dB					
f/Hz		125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB		15,9	17,0	27,2	37,0	34,5	39,9	39,1
SD dB		3,6	2,4	2,7	3,3	3,3	3,1	3,6
APV dB		12,3	14,6	24,5	34,0	31,2	36,8	35,6



SNR dB 27

2600201



uvex K1H

- 30 mm Euroslot'lu baretler için
- uvex pheos siperlik sistemiyle uyumlu değildir
- baretle kusursuz uyum için uzunluğu kolayca ayarlanabilir
- yumuşak kulak yastıkları, optimum kullanıcı konforu için yüzeye ve kafa biçimine uyum sağlar
- bekleme ve dinlenme konumları için 360° döndürülebilir

uvex K1H	
Ürün no.	2600201
Tasarım	30 mm Euroslot için baret kulaklıklar
Standart	EN 352-3
Ağırlık	210 g
Renk	siyah, yeşil
Sipariş birimi	çift

SNR: 27 dB	H: 32 dB	M: 24 dB	L: 17 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	15,0	15,3	23,5	31,8	34,3	37,3	38,4
SD dB	2,8	2,0	2,3	3,0	2,7	3,5	3,3
APV dB	12,2	13,2	21,2	28,8	31,6	33,7	35,0



SNR dB 30

2600202



uvex K2H

- 30 mm Euroslot'lu baretler için
- uvex pheos siperlik sistemiyle uyumlu değildir
- baretle kusursuz uyum için uzunluğu kolayca ayarlanabilir
- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir
- bekleme ve dinlenme konumları için 360° döndürülebilir

uvex K2H	
Ürün no.	2600202
Tasarım	30 mm Euroslot için baret kulaklıklar
Standart	EN 352-3
Ağırlık	2510 g
Renk	siyah, sarı
Sipariş birimi	çift

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	17,9	19,3	27,1	34,6	36,5	39,5	40,1
SD dB	2,8	2,4	3,0	3,1	2,8	2,7	3,5
APV dB	15,1	16,8	24,1	31,4	33,7	36,8	36,6

Kombinasyon seçenekleri

Aşağıdaki ürünlerle uyumludur:
uvex endüstriyel baretler uvex pheos ABS, uvex pheos B, uvex pheos B-WR, uvex pheos B-S-WR, uvex pheos IES, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss (sayfa 106'dan itibaren); K1H veya K2H barete takılabilen kulaklıklar (sayfa 97) ve 9790 siperlikle (sayfa 129) beraber



dielektrik olmayan uvex pheos E hariç tüm uvex pheos modelleri



uvex pheos alpine



uvex airwing



uvex superboss

uvex

İşitme Koruması

uvex pheos baret sistemi

Esnek modüler sistem sayesinde – ihtiyaçlarınıza tam uyum sağlar.



Yeni pheos baret sisteminin tüm ayrıntıları, üst düzey kafa koruma çözümü sunmak için dikkatle düşünülmüştür. Manyetik kilit sistemi, siperliği ve kulak kapatıcıyı takmayı kolaylaştırırken ergonomik mafsal sistemi uzun süreli kullanımda son derece konforlu olmasını sağlar.



Siperlik ve kulak kapatıcılar **için manyetik kilit sistemi**

Tek tıkla bağlama sistemi

Eşsiz manyetik kilit sistemi parçaların birbirine kolayca bağlanmasını sağlar, kulak kapatıcılar takılırken veya çıkarılırken baretin çıkarılması gerekmez.

Ekstra yumuşak kulak kapatıcılar

Ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir.

İşitme Koruması

uvex pheos baret kulaklıklar

SNR dB 28



2600216

(Uygunluk değerlendirmesi henüz tamamlanmamıştır)



uvex pheos K2P süngülü bağlantı



uvex pheos K2P manyetik bağlantı

SNR dB 30





2600214
2600215



uvex pheos K1P · uvex pheos K2P

- ekstra yumuşak hafızalı sünger kulak yastıkları sayesinde uzun süreli kullanımda bile kullanıcı konforu garanti edilir
- bekleme ve dinlenme konumları için 360° döndürülebilir
- barete takılabilen kulaklıklar yalnızca uvex pheos siperlikle birlikte kullanılabilir
- alet gerekmeden hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilmesi için süngülü modelde sunulur
- kulaklıkların, bareti çıkarmak zorunda kalmadan hızlı ve kolay takılıp çıkarılabilmesi için manyetik modelde sunulur
- kulaklık için kolay ve rahat yükseklik ayarı
- dielektrik

uvex pheos K1P	
Ürün no.	2600216
Tasarım	süngülü bağlantı
Standart	EN 352-3
Ağırlık	191 g
Renk	siyah, gri
Sipariş birimi	çift

uvex pheos K2P		
Ürün no.	2600214	2600215
Tasarım	süngülü bağlantı	manyetik bağlantı
Standart	EN 352-3	EN 352-3
Ağırlık	235 g	240 g
Renk	siyah, sarı	siyah, sarı
Sipariş birimi	çift	çift

uvex pheos K1P süngülü bağlantı:

SNR: 28 dB	H: 34 dB	M: 25 dB	L: 18 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	14,2	17,5	24,3	32,9	37,5	37,3	38,3
SD dB	2,4	2,6	3,1	3,1	3,2	3	2,7
APV dB	11,8	14,9	21,3	29,8	34,3	34,3	35,5

uvex pheos K2P süngülü bağlantı:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,1	20	26,9	35,9	37,8	39,2	39,7
SD dB	2,2	2,6	3,2	4	3,7	3,7	3,2
APV dB	13,9	17,4	23,8	31,8	34	35,5	36,5

uvex pheos K2P manyetik bağlantı:

SNR: 30 dB	H: 35 dB	M: 27 dB	L: 20 dB				
f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	16,2	20,1	26,9	35,4	37,0	39,2	41,0
SD dB	1,8	3,3	3,5	3,4	3,0	4,1	2,6
APV dB	14,4	16,8	23,4	32,0	33,9	35,2	38,4

Manyetik baret adaptörü	
Ürün no.	9790078
Tasarım	manyetik baret kulaklıkları için baret adaptörü
Sipariş birimi	çift

Adaptör, 30 mm Euroslot aracılığıyla istendiğinde barete sonradan takılabilir. Adaptör yalnızca tüm uvex pheos ve uvex pheos alpine baretlere uygundur.



9790078

uvex

İşitme Koruması

Aksesuarlar



6177116



2111404



2134000



2599971
2599972



2599978



2000002

uvex otoplastik temizleyiciler

- yeniden kullanılabilir kulak tıkaçlarının hızlı ve kolay temizliği için silikon içermeyen mendiller

uvex otoplastik temizleyiciler	
Ürün no.	6177116
İçerik	30 mendillik adet
Sipariş birimi	adet

uvex kulak tıkacı kutusu

- kulak tıkaçlarının hijyenik şekilde saklanması için kutu
- kompakt ve kolay kirlenmeyen tasarım
- bir çift kordonlu yeniden kullanılabilir kulak tıkacı için
- ya da iki çift kordonsuz yeniden kullanılabilir kulak tıkacı

uvex kulak tıkacı kutusu	
Ürün no.	2111404
Tasarım	kulak tıkaçları dahil değildir
Renk	şeffaf
İçerik	50 adetlik kutu
Sipariş birimi	karton kutu

Otomat kutusu için duvar braketi

- duvara monte pleksiglas otomat, uvex x-fit (2112001, 2112010, 2112011), uvex com4-fit (2112004, 2112012), uvex one-fit (2112045), uvex xtra-fit (2112060), uvex hi-com (2112100, 2112101, 2112106, 2112114) için uygundur.

Otomat kutusu için duvar braketi	
Ürün no.	2134000
Malzeme	PMMA
Renk	şeffaf
Sipariş birimi	adet

uvex K Serisi · Hijyen kitleri

	uvex K serisi hijyen kiti standart	uvex K serisi hijyen kiti premium
Ürün no.	2599971	2599972
Tasarım	uvex K1 ve uvex K1H için aksesuarlar, uvex K1P, uvex K200, uvex K junior	uvex K2 ve K2 katlanabilir kulaklıklar için aksesuarlar, uvex K2H, uvex K2P, uvex K3, uvex K4
İçerik	2 kulak pedi ve 2 kulak kapatma pedi poşet ambalaj	2 kulak pedi ve 2 kulak kapatma pedi poşet ambalaj
Sipariş birimi	poşet	poşet

uvex K serisi konfor pedleri "uvex ter pedleri"

- uvex K serisindeki tüm modeller için aksesuarlar
- konfor pedleri, nem ve teri emmek amacıyla sızdırmazlık yastıklarına takılabilir

uvex K serisi konfor pedleri "uvex ter pedleri"	
Ürün no.	2599978
Tasarım	kendinden yapışkanlı, uvex K serisindeki tüm modeller için uygun
İçerik	10 ped, poşet ambalaj
Sipariş birimi	poşet

uvex kulaklık çantası

uvex kulaklık çantası	
Ürün no.	2000002
Tasarım	kemere bağlama halkası ve kişiye özel ayarlanabilen cırt bant içerir
Sipariş birimi	adet

İşitme koruması

Pazarlama malzemesi







İşitme koruması kılavuzu

- 25 sayfa
- Euro delikli
- işitme korumasıyla ilgili tüm temel bilgileri içerir
- ürün no.: 1001.214 (Almanca)
- ürün no.: 1001.215 (İngilizce)

İşitme koruyucu deneme kutusu

Size en uygun işitme korumasını bulun:

- çeşitli uvex tek kullanımlık/yeniden kullanılabilir ve algılanabilir işitme koruyucu kulak tıkaçlarına ek olarak uvex xact-band bantlı kulak koruyucular içeren kutu
- ürün numarası: 1000929

Kulak tıkaçları numune kutusu

- boş, altı kulaklık bölmesi ile
- ürün no.: 2599966





Kullanım posteri

Ürün numaraları

- 1001.165 (Almanca)
- 1001.166 (İngilizce)
- Ebat: A2

uvex Decibel uygulaması

- App Store'dan ücretsiz indirilebilir

uvex

İşitme Koruması

Genel bakış

Ürün no.	Ad	Ürün	Renk	İçerik	Sayfa
2000002		Kulaklık çantası		adet	100
2111201	uvex whisper	Mini kutuda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları	turuncu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	89
2111212	uvex whisper+	Mini kutuda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları	açık yeşil	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	89
2111235	uvex whisper supreme	Kulak tıkacı kutusunda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları	sarı	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	89
2111237	uvex whisper	Kulak tıkacı kutusunda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları	turuncu	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	89
2111239	uvex whisper+ detec	Kulak tıkacı kutusunda algılanabilir, yeniden kullanılabilir, kordonlu kulak tıkaçları	mavi	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	91
2111260	uvex whisper+ detec	Mini kutuda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları		50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	91
2111261	uvex whisper detec	Mini kutuda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları		50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	91
2111262	uvex whisper detec	Mini kutuda yeniden kullanılabilir kordonlu kulak tıkaçları		50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	91
2111404		uvex kulak tıkacı kutusu	şeffaf	karton kutu	100
2111988	one 2 click	otomat, boş, manyetik		karton kutu	86
2111989		Otomat için manyetik duvar braketi		karton kutu	86
2111990	one 2 click	600 çift x-fit kulak tıkacı kapasiteli otomat		600 çift, x-fit	86
2111991	one 2 click	600 çift com4-fit kulak tıkacı kapasiteli otomat		600 çift, xcom4-fit	86
2111992	one 2 click	600 çift hi-com kulak tıkacı kapasiteli otomat		600 çift, hi-com	86
2112000	one 2 click	600 çift kulak tıkacı kapasiteli otomat, boş		karton kutu	86
2112001	uvex x-fit	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık yeşil	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112004	uvex com4-fit	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık turuncu	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112010	uvex x-fit	Kordonlu tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık yeşil	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112011	uvex x-fit detec	Kordonlu, algılanabilir tek kullanımlık kulak tıkaçları	mavi	100 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	90
2112012	uvex com4-fit	Kordonlu tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık turuncu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112013	uvex x-fit	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları		50 çift, serbest şekilde, karton kutu	85
2112022	uvex x-fit	Dolum kutusu	açık yeşil	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	86
2112023	uvex com4-fit	Dolum kutusu	açık turuncu	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	86
2112060	uvex xtra-fit	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları	turuncu	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, poşet	85
2112061	uvex xtra-fit	Dolum kutusu	turuncu	250 çift, serbest şekilde, poşet	86
2112093	uvex xtra-fit	Mini Otomat Kutusu	turuncu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112094	uvex x-fit	Mini Otomat Kutusu	açık yeşil	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112095	uvex hi-com	Mini Otomat Kutusu	açık yeşil	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	84
2112096	uvex com4-fit	Mini Otomat Kutusu	açık turuncu	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	85
2112100	uvex hi-com	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık yeşil	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	84
2112101	uvex hi-com	Kordonlu tek kullanımlık kulak tıkaçları	açık yeşil	100 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	84
2112106	uvex hi-com	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları	bej	200 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	84
2112114	uvex hi-com detec	Kordonlu, algılanabilir tek kullanımlık kulak tıkaçları	mavi	100 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	90
2112118	uvex hi-com	Dolum kutusu	açık yeşil	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	86
2112119	uvex hi-com	Dolum kutusu	bej	300 çift, serbest şekilde, karton kutu	86
2112131	uvex com4-fit	Dolum kutusu	açık turuncu	15 çift, serbest şekilde, karton kutu	85
2112133	uvex x-fit	Kordonsuz tek kullanımlık kulak tıkaçları		15 çift, serbest şekilde, karton kutu	85
2124001	uvex xact-fit	Kordonlu ve saplı kulak tıkaçları	açık yeşil, gri	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	88
2124002	uvex xact-fit	Yedek kulak tıkaçları	açık yeşil	250 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu	88/92
2124003	uvex xact-fit	Dolum kutusu	açık yeşil	400 çift, serbest şekilde, karton kutu	88/92
2124011	uvex xact-fit detec	Saplı algılanabilir kulak tıkaçları	mavi	50 çift, çiftler şeklinde, karton kutu	90
2124013	uvex xact-fit detec	Dolum kutusu	mavi	400 çift, serbest şekilde, karton kutu	90
2124017	uvex xact-fit multi reusable S	Oval şekilli yeniden kullanılabilir uçları olan yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları	gri, şeffaf	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	88
2124018	uvex xact-fit multi reusable M/L	Oval şekilli yeniden kullanılabilir uçları olan yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları	gri, şeffaf	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	88
2124019	uvex xact-fit multi reusable S	Oval şekilli yeniden kullanılabilir uçları olan yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları	gri, şeffaf	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	88
2124020	uvex xact-fit multi reusable M/L	Oval şekilli yeniden kullanılabilir uçları olan yeniden kullanılabilir kulak tıkaçları	gri, şeffaf	50 çift, çiftler şeklinde ambalaj, karton kutu	88
2125344	uvex x-fold	Katlanır bantlı kulak koruyucu	gri, gök mavisi, açık yeşil	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	92
2125351		uvex x-cap ve uvex x-fold için yedek kulak tıkaçları	gök mavisi, açık yeşil	60 çift, 5'li çiftler şeklinde, karton kutu	92
2125361	uvex x-cap	Bantlı kulak koruyucu	gri, gök mavisi, açık yeşil	15 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	92
2125372	uvex xact-band	Bantlı kulak koruyucu	gri, gök mavisi, açık yeşil	5 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	92
2134000		Duvara monte otomat		adet	100
2599971		Hijyen kiti uvex K serisi standart		2 kulak pedi ve 2 kulak kapatma pedi, poşet ambalaj	100
2599972		Hijyen kiti uvex K serisi premium		2 kulak pedi ve 2 kulak kapatma pedi, poşet ambalaj	100
2599978		Konfor pedleri		10 ped, tüp ambalaj	100
2600000	uvex K junior	Pasif kulaklıklar	sarı, siyah	adet	96
2600001	uvex K1	Pasif kulaklıklar	siyah, yeşil	adet	94
2600002	uvex K2	Pasif kulaklıklar	siyah, sarı	adet	94
2600003	uvex K3	Pasif kulaklıklar	siyah, kırmızı	adet	95
2600004	uvex K4	Pasif kulaklıklar	neon açık yeşil	adet	95
2600010	uvex K junior	Pasif kulaklıklar	mavi	adet	96
2600011	uvex K junior	Pasif kulaklıklar	açık yeşil	adet	96
2600012	uvex K2 katlanabilir	Pasif kulaklıklar	neon açık yeşil	adet	94
2600013	uvex K junior	Pasif kulaklıklar	pembe	adet	96
2600200	uvex K200	Pasif kulaklıklar	siyah, koyu sarı	adet	95
2600201	uvex K1H	Barete takılabilir kulaklıklar	siyah, yeşil	çift	97
2600202	uvex K2H	Barete takılabilir kulaklıklar	siyah, sarı	çift	97
2600214	uvex pheos K2P	Barete takılabilir kulaklıklar	siyah, sarı	çift	99
2600215	uvex pheos K2P	Barete takılabilir kulaklıklar	siyah, sarı	çift	99
2600216	uvex pheos K1P	Barete takılabilir kulaklıklar	siyah, yeşil	çift	99
6177116	uvex otoplastik temizleyiciler	silikon içermeyen mendiller		30 mendil, adet	100
9790078		Baret adaptörü	siyah	çift	99



Emniyet Baretleri

uvex

Standartlara kısa bir bakış

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Endüstriyel emniyet baretleri

Düşen cisimlere ve bunların yol açtığı beyin hasarı ve kafatası kırıkları gibi sonuçlara karşı koruma

Bağlayıcı gereklilikler: EN 397 onaylı tüm baretler aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmelidir.
- darbe sönümleme, dikey
- penetrasyon direnci (keskin ve sivri uçlu cisimlere karşı)
- alev direnci
- çene kayışı bağlantısı: çene kayışı en az 150 N ve en fazla 250 N kuvvette çözülür

Bağlayıcı olmayan gereklilikler: EN 397 onaylı bir baret bu gerekliliklere uyabilir ancak bunlar zorunlu gereklilikler değildir.
- çok düşük sıcaklıklar (-20°C veya -30°C)
- çok yüksek sıcaklıklar (+150°C)
- elektrik yalıtımı (440 V)
- erimiş metal (MM)
- yanal deformasyon

çok düşük sıcaklıklar (-20°C veya -30°C)	 uvex airwing	 uvex super boss	 uvex pheos	 uvex pheos alpine	
çok yüksek sıcaklıklar (+150°C)					 uvex thermo boss
elektrik yalıtımı (440 V)		 uvex airwing E			 uvex thermo boss
erimiş metal (MM)			 uvex pheos		
yanal deformasyon					

EN 50365 – Alçak gerilim tesislerinde kullanım için elektriksel olarak yalıtımlı başlıklar

Elektrik çarpmasına ve tehlikeli elektrik akımının baş bölgesinden geçmesine karşı koruma

Gereklilikler:
- tüm baretler aynı zamanda EN 397 gerekliliklerine de uymalıdır
- 1000 V (AC) değerine kadar alternatif akıma veya 1500 V (DC) değerine kadar doğru akıma karşı koruma
- yalıtımlı baretlerde iletken parça bulunmamalıdır
- havalandırma delikleri (varsa) akım geçen noktalarla kazara temasa izin vermemelidir



uvex pheos E

Standartlara genel bakış
EN 12492

EN 12492 – Dağcılar için başlıklar
Dağcılık faaliyetlerinde yaşanabilecek tehlikelere karşı koruma

Gereklilikler:
- darbe sönümleme, dikey, ön, yan, arka
- penetrasyon direnci
- taşıyıcı eleman (çene kayışı en az 500 N kuvvette çözülür)
- taşıyıcı eleman dayanımı: Çene kayışı maksimum 25 mm uzayabilir
- taşıyıcı eleman etkinliği: Baret baştan kaymamalıdır



uvex pheos alpine



uvex

uvex pheos IES

IES gözlüğün sürekli yerinde kalmasını sağlar.

Baretleri ve koruyucu gözlükleri bir arada kullanırken gözlüğün konumu baretin kabuk bölümüne bağlı olarak değişir. Baret ani harekete bağlı olarak kayarsa siperlik de kaçınılmaz olarak kayar ve bu durum ışık koşullarını değiştireceğinden tehlikeli olabilir.

IES, Entegre Gözlük Sistemi anlamındaki bir kısaltmadır ve bu, işlevini açıkça ortaya koymaktadır:
Bu sistem sayesinde, uvex pheos koruyucu gözlükler uvex pheos baretin içine itilebilir veya buruna oturacak şekilde indirilebilir. Kayar eleman, baret hareket ettiğinde gözlüğün konumunu korumasını sağlayacak şekilde dönebilir.





Entegre Gözlük Sistemi
uvex pheos / pheos s / i-woks koruyucu gözlüklerin burun parçası yuvaya geçer ve baretin içindeki kayar elemana sabitlenir.



uvex pheos IES işlevi
Barette gözlük için saklama yuvası bulunur. Kullanılması gerektiğinde koruyucu gözlük hızlı ve kolay şekilde indirilebilir.



uvex pheos IES

- uvex siperlik, kulaklık, lamba ve Entegre Gözlük Sistemi (IES) yuvaları içeren emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik – ayrıca uvex pheos, uvex pheos veya uvex i-works koruyucu gözlükleri monte ederek kullanma seçeneği de mevcuttur
- 9760007 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos IES					
Ürün no.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi
Model	uzun siperli				
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm	55 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY

Emniyet Baretleri

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR


9772020


9772120


9772220


9772430


9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos B)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex pheos B-WR)
- 9760005 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı opt imum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex pheos B						
Ürün no.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	siyah
Model	uzun siperli					
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex pheos B-WR							
Ürün no.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu


9772332


9772832


9772932

uvex pheos B-S-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik
- 9760005 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos B-S-WR							
Ürün no.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	mavi	koyu gri	siyah
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY

uvex

Emniyet Baretleri

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR


9770020


9770120


9770230


9770430


9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektrikçiler için uygundur
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ile erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos E)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex pheos E-WR)
- 9760005 (uvex pheos E) veya 9760009 (uvex pheos E-WR) ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex pheos E		
Ürün no.	9770020	9770120
Renk	beyaz	sarı
Model	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex pheos E-WR							
Ürün no.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	koyu gri
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu


9770331


9770832


9770931

uvex pheos E-S-WR

- uvex siperlik, kulaklık ve lamba yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baret kabuğu tamamen kapalı olduğundan elektrikçiler için uygundur
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ile erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliklerine uygundur ve ayrıca EN 50365 (1000 V AC) onaylıdır
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik
- 9760009 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos E-S-WR								
Ürün no.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	koyu gri	siyah
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY

Emniyet Baretleri

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR · reflex set



9780020



9780030



9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve erimiş metal (MM) sıçraması ek gerekliliğine uygundur
- DIN EN 60079-32-2'ye uygun antistatik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı ideal uyum ve konfor sağlar
- 9760005 ter bandı içerir
- başa kişiye özel, konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex 9780 antistatic)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmesi sistemli içlik (uvex 9780 antistatic WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic-WR	
Ürün no.	9780020	9780030	9780550
Renk	beyaz	beyaz	gök mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	PP	PP	PP
Standart	EN 397, MM	EN 397, MM	EN 397, MM
	IEC 60079-32	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Ölçüler	51 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu



9790018



uvex pheos reflex set L
(dilediğiniz baret rengini seçin)

uvex pheos reflex set M

- son derece yansıtıcı çıkartma seti
- prizmatik film teknolojisiyle çok yüksek parlaklık
- yapıştırması kolaydır
- tüm uvex pheos ve uvex pheos alpine emniyet baretine uygundur

uvex pheos reflex set M	
Ürün no.	9790018
Sipariş birimi	adet

uvex pheos reflex set L

- son derece yansıtıcı çıkartma setli emniyet bareti
- baretler, çıkartmaları yapıştırılmış halde teslim edilir
- özelleştirilmiş baretlerin değişimi yapılamaz

▶ Lütfen **+49 911 9736-0** numaralı ücretsiz anında yardım hattını arayın.

uvex pheos reflex set L		
Ürün no.	**Renk**	**Model**
9772026	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772126	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772226	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772326	kırmızı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772526	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772926	siyah	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B
9772035	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772138	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772236	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772437	yeşil	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772538	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772936	siyah	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-WR
9772038	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772137	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772239	turuncu	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772334	kırmızı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9772537	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos B-S-WR
9770026	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
9770126	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E
9770036	beyaz	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
9770136	sarı	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
9770536	mavi	yansıtıcı çıkartmalı uvex pheos E-WR
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	25 adet	

uvex

Orman işçisi seti

Özellikle orman çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir







Siperlik ve işitme koruyucular için kusursuz "bekleme konumu"

uvex pheos siperlik sisteminde siperlik gerekli olmadığında baret gövdesinin üzerine kilitlenebilir ve işitme koruyucu arkaya katlanabilir. Her şey barete yakın oturur ve vücudun ağırlık merkezi üzerinde kusursuz bir şekilde dengededir. Bu, boyun kaslarının gereksiz ağırlıklardan dolayı zorlanma altında olmadığı ve mükemmel kullanıcı konforu ile maksimum hareket serbestliğinin sağlandığı anlamına gelir. Bu sayede, baş üstündeki dallara çarpma veya takılma geçmişte kalmıştır. Ayrıca, bekleme konumundayken (siperlik açık olduğunda) görüşünüz siperlik tarafından kısıtlanmaz.

Kusursuz baret iklimi:

Üç değişken havalandırma deliği maksimum havalandırma sağlar. Soğuk havalarda delikler, sürgüler kullanılarak dışarıdan kolaylıkla kapatılabilir.
Hareket yönündeki havalandırma optimum hava akışı sağlar.







Acil durum düdüğü uvex pheos forestry setinde bulunmaz



Geniş aksesuar seçeneği

Sette standart olarak dört noktalı çene kayışı ve sinyal düdüğü bulunur. Acil bir durumda sinyal düdüğü, iki frekans üzerinden sürekli bir kurtarma veya uyarı sinyali vermeyi sağlar ve maksimum menzil için insan sesine göre önemli ölçüde daha yüksektir. Güvenilir uzun süreli işlevsellik sağlamak için hareketli aksamı olmayan tek bir parçadan üretilmiştir. Barete takılır ve bu nedenle acil bir durumda her zaman elinizin altındadır.
Başka bir seçenek olarak düdük bir anahtarlık veya kordona takılabilir.



Yüksek kullanıcı konforu

Yumuşak ter bandı ve ayar düğmesi tamponu sayesinde.

Emniyet Baretleri

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

Ek bilgiyi
uvex-safety.com/en/forestryset
adresinde bulabilirsiniz
(veya kare kodu okutabilirsiniz).


9774236


9774237


9774238

uvex pheos forestry

- orman işçilerinin gereksinimlerini karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiş set, uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos forestry siperlik ve uvex pheos K2P mekanizmadan oluşur
- önceden takılmış çene kayışı ve sinyal düdüğü de dahil olmak üzere etiket seti ile etiketlenmiştir
- EN 166, 1731, 352-1 ve 397 standartlarının yanı sıra çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- yüksek geçirgenlikli (saydamlık) tamamen bütünleşik metal örgü siperlik yabancı cisimlere karşı koruma sağlar ve net bir görüş sunar
- yüksek yalıtımlı kulaklıklar (SNR: 30 dB), sistemi kusursuz bir şekilde tamamlar, motorlu testereler ve motorlu tırpanların çıkardığı gürültüye karşı güvenilir bir koruma sağlar
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği, hareket yönünde havalandırma sağlar
- ayar düğmesi sistemli içlik, genişliğin yalnızca tek elle kademeli olarak ayarlanmasını sağlar

uvex pheos forestry - önceden hazırlanmış set			
Ürün no.	9774236	9774237	9774238
Renk	sarı	turuncu	kırmızı
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM	EN 397, -30°C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	15 adetlik karton kutu	15 adetlik karton kutu	15 adetlik karton kutu

uvex pheos forestry - yedek parçalar		
Ürün no.		**Sipariş birimi**
9790210	Yedek siperlik (metal)	adet
2600214	uvex K2P mekanizma	adet
9760106	Yedek içlik pheos ABS	adet
9760009	Ter bandı pheos ABS	adet
9790021	Dört noktalı çene kayışı	adet
9790146	Sinyal düdüğü	adet


9772071


9772171


9772271

Uygunluk değerlendirmesi henüz tamamlanmamıştır


9772371

Uygunluk değerlendirmesi henüz tamamlanmamıştır

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- uvex siperlik, kulaklık ve baret lambası yuvalı ABS emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliklerine uygundur
- yüksek yanal rijitlik
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex pheos B)
- ayar düğmeli (9760012) ve ter bantlı (9760009) içlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

ayar düğmesi sistemli uvex pheos ABS B-S-WR				
Ürün no.	9772071	9772171	9772271	9772371
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu

uvex

uvex pheos alpine

Bundan daha çok yönlü bir baş koruması kolay bulunmaz



uvex pheos alpine, endüstriyel sektör gereklilikleriyle (EN 397 uyarınca) dağcılık veya yüksekte çalışma gerekliliklerini (EN 12492 uyarınca) karşılayan özellikleri başa benzersiz uyum gösteren bir barette birleştirir.



Çok işlevli

Baretin arkasındaki klips sayesinde çene kayışı EN 12492'ye uygun olarak baretin içinde saklanıp gerektiğinde dışarı çıkarılabilir. EN 397'ye uygun deri çene kayışı dahildir.



Mükemmel uyumluluk

Ön ve yan yuvalar, aksesuarları takmayı kolaylaştırır.





Ek konfor

Yumuşak ter bandı ve ayar düğmesi tamponu sayesinde.



Koruyucu gözlük veya baş bantlı LED baş fenerleri takmak için klipsler.

uvex

Emniyet Baretleri

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950

uvex pheos alpine

- yüksekte çalışma ve kurtarma operasyonları için çok işlevli baret
- endüstriyel emniyet bareti (EN 397) özelliklerini dağcı başlığı (EN 12492) gereklilikleriyle bir arada barındırır
- hafif ABS baret kabuğu yüksek koruma ve dayanıklılık seviyesi sunar
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- kulaklık ve siperlik takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- baş feneri ve koruyucu gözlük takma seçenekleri
- sürekli açık hava kanalları
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliklerine uygundur
- EN 397 standardına uygun kullanım için perçinli çene kayışı (ürün no. 970005)
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı ideal uyum ve yüksek konfor sağlar
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmesi sistemli içlik
- baret, siyah PU ter bandıyla (ürün no. 9760009) standart olarak sunulur; ayrıca sentetik deriden hafif ter bandı seçeneği de bulunur (ürün no. 9760005)

product design award 2013

ayar düğmesi sistemli uvex pheos alpine							
Ürün no.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,	adet,
	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,	tek tek ambalajlı,
	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu	karton kutu
Dış ambalaj	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu	6 adetlik karton kutu

uvex

Emniyet Baretleri

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss


9762020


9762220


9762420


9762920


9762130


9762330


9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex airwing B)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex airwing B-WR)
- 9760005 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex airwing B							
Ürün no.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi	siyah
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex airwing B-WR						
Ürün no.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu


9750020


9750120


9750520

uvex super boss

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-20°C) ek gerekliliğine uygundur
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik
- 9790004 ter bandı içerir
- ayarlanabilir yan havalandırma yarıkları
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex super boss			
Ürün no.	9750020	9750120	9750520
Renk	beyaz	sarı	mavi
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C	EN 397, -20°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY

uvex

Emniyet Baretleri

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss


9762021


9762121


9762221


9762331


9762431


9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve çok düşük sıcaklık (-30°C) ek gerekliliğine uygundur
- maksimum havalandırma için üç değişken havalandırma deliği başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik (uvex airwing B-S)
- kademesiz genişlik ayarı için ayar düğmeli içlik (uvex airwing B-S-WR) 9760005 ter bandı içerir
- yukarı doğru daha geniş görüş alanı için daha kısa siperlik
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

geleneksel içlikli uvex airwing B-S						
Ürün no.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm	51 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

ayar düğmesi sistemli uvex airwing B-S-WR						
Ürün no.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Renk	beyaz	sarı	turuncu	kırmızı	yeşil	mavi
Model	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli	kısa siperli
Malzeme	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standart	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C	EN 397, -30°C
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu


9754000


9754100


9754300

uvex thermo boss

- uvex siperlik ve kulaklık yuvalı emniyet bareti
- baret kabuğu ısıya dayanıklı polikarbonattan üretilmektedir ve yüksek ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur
- kulaklık takmak için yan Euroslot adaptörler (30 mm)
- EN 397 standardına ve (440 V AC) +150°C ek gerekliliklerine uygundur
- başa konforlu ve ayarlanabilir şekilde oturması için geleneksel içlik
- 9790004 ter bandı içerir
- altı noktalı kumaş bant bağlantısı optimum uyum ve konfor sağlar

uvex thermo boss			
Ürün no.	9754000	9754100	9754300
Renk	beyaz	sarı	kırmızı
Model	uzun siperli	uzun siperli	uzun siperli
Malzeme	cam elyaf takviyeli PC		
Standart	EN 397	EN 397	EN 397
	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC	+150°C, 440 V AC
Ölçüler	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm	52 ila 61 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu	25 adetlik karton kutu

MADE IN GERMANY

uvex

Emniyet Baretleri

Aksesuarlar



9790065
emniyet baretiyle
(baret dahil değildir)



9790075
emniyet baretiyle
(baret dahil değildir)



9790076
emniyet baretiyle
(baret dahil değildir)



9790068



9790066



9790086
emniyet baretiyle
(baret dahil değildir)



9790086

uvex kış başlığı

- tüm uvex baretlerle kullanım için kış başlığı
- rüzgar ve su geçirmez dış kaplama malzemesi
- tamamen çevreleyen yansıtıcı şerit
- kullanıcının çevresel etkileri algılamasını kolaylaştıran yan file (kulak bölgesi)
- sıcak tutan polar astar

uvex kar maskesi

- uvex kar maskesi, kış başlığı için ideal bir eklentidir – Velcro cırt bantlı bağlantı sayesinde kolayca kademesiz şekilde ölçü ayarı yapılabilir

uvex boyun koruyucu

- yağmur, toz, kıymık ve güneş radyasyonuna karşı uvex boyun koruyucu
- tüm uvex baretlerle kullanılabilir
- boyun koruyucuyu uvex pheos baret kabuğuna bağlamak için 9790022 bağlantı içerir

uvex serinletici boyun koruyucu

- benzersiz soğutma işleviyle 8 saate kadar soğutma etkisi, güneş ışığına karşı koruma

	uvex kış başlığı		uvex kar maskesi	uvex boyun koruyucu		uvex serinletici boyun koruyucu
Ürün no.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Model	polyester/polar	polyester/polar	polar	polyester	polyester	polyester
Renk	floresan sarı	floresan turuncu	siyah	turuncu	sarı	sarı
Ölçüler	tek boy	tek boy	tek boy	tek boy	tek boy	tek boy
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet



9790006



9790010



9790015



9790016



9790012

Kağıt başlıklar · Kış başlıkları

	Kağıt başlık	Kış başlıkları			
Ürün no.	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Model	hijyenik ziyaretçi kapüşonları yumuşak, rahat polar	şunlardan üretilmiş kışlık bere: pamuk ve yün	şunlardan üretilmiş kışlık bere: polyester ve yün	şunlardan üretilmiş kışlık bere: polyester ve yün	şunlardan üretilmiş kışlık bere: pamuk ve yün
Renk	beyaz	koyu mavi	siyah	siyah	koyu mavi
Ölçüler	tek boy	tek boy	S ila M	L ila XL	tek boy
Sipariş birimi	100 adet	adet	adet	adet	adet

Emniyet Baretleri

Aksesuarlar



9790000



9790004

uvex super boss ve uvex thermo boss için aksesuarlar

	Şunun için içlik:	Şunun için ter bandı: uvex super boss
	uvex super boss ve uvex thermo boss	ve uvex thermo boss
Ürün no.	9790000	9790004
Model	ter bantlı altı noktalı kumaş bağlantı	plastik
	ter bantlı	
Sipariş birimi	adet	adet



9772001



9760007

uvex pheos IES için aksesuarlar

	IES için içlik	Şunun için ter bandı:
	uvex pheos için	pheos IES
	(pheos ve pheos alpine için uygun değildir)	
Ürün no.	9772001	9760007
Model	uvex pheos gözlük klipsli	kumaş/sünger malzeme
	kumaş ter bandı olan	
	altı noktalı kumaş içlik	
Sipariş birimi	adet	adet



9760012



9760011



9760009



9760014

uvex pheos E-WR ve uvex pheos alpine için aksesuarlar

	İçlik	İçlik
	uvex pheos E-WR için	uvex pheos alpine için
Ürün no.	9760012	9760011
Model	ter bantlı	ter bantlı
	altı noktalı kumaş bağlantı	altı noktalı kumaş bağlantı
Sipariş birimi	adet	adet

	uvex pheos alpine	Yuvarlak düğme tamponu
	ve uvex pheos E-WR için ter bandı	
Ürün no.	9760009	9760014
Model	PU, deri	polyester
Sipariş birimi	adet	adet



9760000



9760001



9780001



9760005

uvex pheos, uvex airwing ve uvex 9780 antistatic için aksesuarlar

	Şunun için geleneksel içlik:	Şunun için içlik:
	uvex pheos and uvex airwing	uvex pheos ve uvex airwing
		(uvex pheos E için uygun değildir),
		ayar düğmelidir
Ürün no.	9760000	9760001
Model	ter bantlı	ter bantlı
	altı noktalı kumaş bağlantı	altı noktalı kumaş bağlantı
Sipariş birimi	adet	adet

	Şunun için içlik:	Şunun için ter bandı: uvex pheos,
	uvex 9780 antistatic,	uvex 9780 antistatic, uvex
	ayar düğmeli	airwing ve uvex pheos alpine
Ürün no.	9780001	9760005
Model	ter bantlı	altı noktalı kumaş bağlantı
	altı noktalı kumaş bağlantı	
Sipariş birimi	adet	adet

Emniyet Baretleri

Aksesuarlar



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss ve uvex thermo boss için aksesuarlar

	uvex pheos (pheos IES ve pheos E için uygun değildir),
	uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss
	ve uvex thermo boss için deri çene kayışları
Ürün no.	9790005
Model	metal perçinli plastik halkaları olan sağlam deri tasarım,
	ayarlanabilir uzunluk
Sipariş birimi	adet

	uvex airwing ve uvex pheos için	uvex pheos IES için
	çatallı deri çene kayışları	deri çene kayışı
Ürün no.	9790007	9790035
Model	basma düğmeli	metal perçinli plastik halkaları
	pratik bağlama sistemi plastik	olan dayanıklı deri tasarım,
	halkaları ve çene tamponlu kumaş	uzunluk ayarlanabilir
	kayış, uzunluk ayarlanabilir	
Sipariş birimi	adet	adet

	uvex pheos (uvex pheos alpine için uygun değildir),
	uvex pheos E ve uvex 9780 antistatic için çatallı çene kayışları
Ürün no.	9790021
Model	hızlı çıkarma basma düğmeli bağlama sistemi, plastik askıları
	ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir
Sipariş birimi	adet

	uvex pheos IES System için	uvex pheos ve uvex pheos E için
	kayar elemanlı IES bağlantı	kalem tutucu
Ürün no.	9772002	9790023
Model	plastik	plastik
Sipariş birimi	adet	adet

	uvex pheos için gözlük tokası
	uvex pheos alpine için çene kayışı tokası
Ürün no.	9790022
Model	hızlı çıkarma basma düğmeli bağlama sistemi, plastik askıları
	ve çene tamponu olan kumaş kayış, uzunluk ayarlanabilir
Sipariş birimi	adet

	Kartvizit tutucu
Ürün no.	9790106
İçerik	10 tutucu + 20 PVC kart
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 adet

	uvex emniyet baretinin	Baret yuvası tıkaç seti
	saklanması ve taşınması için	
	uvex baret çantası	
Ürün no.	9790071	9790077
Model	polyester	plastik
Sipariş birimi	adet	adet

▶ Tüm uvex LED baş fenerleri uvex pheos, uvex pheos alpine ve uvex 9780 antistatic ön yuvasına takılabilir.

uvex baş feneri pheos Lights · pheos Lights EX



9790062
9790063

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için iki ayrı reflektörlü LED baret feneri
- dört farklı çalışma modu
- kompakt tasarım, çok düşük ağırlık (80 g), son derece sağlam
- güç kaynağı: 1,7 Ah Li-İyon pil
- ışık akısı: maks. 115 lümene kadar
- aydınlatma şiddeti: en çok 6500 lüks
- aydınlatma süresi: 11 saat
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila + 60°C
- şarj adaptörü ve mikro USB şarj cihazı dahildir
- koruma sınıfı IP 67 (toz ve su geçirmez)
- 9790063: ATEX sertifikası II 2G Ex ib IIC T4

Basmalı anahtar	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Alan aydınlatma	düşük	55	5 m	11 sa
	yüksek	115	10 m	5,5 sa
Uzak mesafe aydınlatma	düşük	55	50 m	11 sa
	yüksek	115	100 m	5,5 sa

	LED baş feneri pheos Lights	LED baş feneri pheos Lights EX
Ürün no.	9790062	9790063
Model	uvex pheos baretler için	uvex pheos baretler için – ATEX
Sipariş birimi	adet	adet

KS-6001-DUO



9790029

construction

- iki anahtar kademeli LED baret feneri
- dört farklı çalışma modu
- kompakt tasarım ve düşük ağırlık (115 g)
- güç kaynağı: 1,7 Ah Li-İyon pil
- ışık akısı: maks. 200 lümene kadar
- aydınlatma şiddeti: en çok 8500 lüks
- aydınlatma süresi: 11 saat
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila +60°C
- şarj cihazı dahildir
- şarj süresi: yaklaşık 5 saat
- koruma sınıfı IP67 (toz ve su geçirmez)

Basmalı anahtar	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Alan aydınlatma	normal	80	5 m	11 sa
	güçlü	200	10 m	4 sa
Uzak mesafe aydınlatma	normal	80	80 m	11 sa
	güçlü	160	180 m	5,5 sa

LED baş feneri KS-6001-DUO	
Ürün no.	9790029
Model	uvex pheos, uvex pheos alpine ve uvex 9780 antistatic baretler için
Sipariş birimi	adet

LED baş feneri u-cap sport · uvex pheos baret adaptörü



9790064

construction



9790069

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için iki ayrı reflektörlü LED baş feneri
- iki farklı çalışma modu
- dayanıklı tasarım, çok düşük ağırlıklı (pilsiz 55 g)
- güç kaynağı: 3 x AAA pil (dahil değildir)
- ışık akısı: maks. 190 lümene kadar
- aydınlatma şiddeti: yaklaşık 4000 lüks
- aydınlatma süresi: en çok 150 saate kadar
- çalışma sıcaklığı: -20°C ila +45°C
- koruma sınıfı IP 66 (toza ve kuvvetli su püskürmelerine karşı tam koruma)
- uvex pheos ve uvex pheos alpine baretlerle birlikte kullanmak için LED baş feneri u-cap sport adaptörü

Anahtara 1 saniye basın	Modlar	Lümen	Ürün yelpazesi	Aydınlatma süresi
Uzak mesafe aydınlatma	orta	40	80 m	70 sa
	yüksek	100	110 m	30 sa
	düşük	5	10 m	150 sa
Alan aydınlatma	yüksek	30	7 m	80 sa
	düşük	10	3 m	150 sa

	LED baş feneri uvex u-cap sport	uvex pheos baret adaptörü
Ürün no.	9790064	9790069
Model	uvex u-cap sport için	uvex pheos ve uvex pheos alpine baretlerle birlikte kullanmak üzere LED baş feneri uvex u-cap sport için
Sipariş birimi	adet	adet

uvex

Emniyet Baretleri

Aksesuarlar: baş fenerleri



9790213

Suprabeam V3air rechargeable

- uzun mesafe ve alan aydınlatması için kayar odaklı LED baş feneri
- 180 ve 8 lümen arasında kısılabilir
- iki farklı çalışma modu
- düşük ağırlıklı (148 g) sağlam tasarım; arkadaki pil ile dengelenen a ğırlık
- güç kaynağı: 1,4 Ah LiPo pil
- ışık akısı: maks. 320 lümene kadar
- aydınlatma süresi: en çok 100 saat
- çalışma sıcaklığı: -30°C ila +60°C
- IPX4 koruması (her yönden su sıçramasına karşı koruma)
- çok geniş aralıkta ayarlanabilir açı: Uzaktaki veya doğrudan kullanıcının önündeki bir alanı aydınlatır
- 210 metreye kadar menzil

Suprabeam V3air rechargeable	
Ürün no.	9790213
Model	baş bantlı; ürün no. 9790214 ile tüm uvex baretler için uygun
Sipariş birimi	adet



9790214

Suprabeam V3air rechargeable için üniversal silikon bant

- tüm uvex iş güvenliği baretlerine bağlantı için
- lambanın baretten kaymasını önler

Üniversal silikon bant	
Ürün no.	9790214
Model	V3air rechargeable için
Sipariş birimi	adet





Siperlikler ve yüz koruyucular

Siperlik camları, belgelendirme ve standartlar

Özellikle orman çalışanlarının gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiştir



uvex supravision excellence kaplamalı polikarbonat camlar

Polikarbonatın mekanik darbe dayanımı yüksektir. kaplamalı camların iç kısmı buğu önleyici, dış kısmı ise çizilmeye ve kimyasala karşı son derece dirençlidir. Buğu önleme özellikleri çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur. Camları temizlemesi özellikle kolaydır ve kirlerin yapışmasını zorlaştıran nanoteknoloji sayesinde daha az kir tutarlar.



Selüloz asetat camlar

Selüloz asetattan üretilmiş yüz koruma siperlikleri kimyasallara karşı koruma için idealdir.



Naylon örgü

hafiftir ve iletken değildir. Çok esnek ve dayanıklıdır, bu nedenle tarım ve ormancılık işlerinde sıkça kullanılır.

Paslanmaz çelik örgü

sağlamdır, mükemmel bir dengeye ve uzun ömre sahiptir. Paslanmaz çelik örgü siperlikler, naylon örgü siperliklere göre daha yüksek ışık geçirgenliği sağlar ve tarım ve ormancılık sektöründe daha zorlu işler için kullanılır.

Standartlara kısa bir bakış

EN 166 – Kişisel göz koruması

Avrupa standardı EN166 her türlü göz koruması için geçerlidir. EN 166 siperlikler, çerçeveler ve camlardan oluşur.

DIN EN 166'ya uygun belgelendirme

Çerçevedeki işaretleme



Camlardaki işaretleme



Çerçeve ve cam işaretlerine ilişkin ayrıntılı açıklama sayfa 17'de bulunabilir

Etiketleme ve standartlar

EN 170 – Morötesi koruma filtreleri

Özel ürün gerekliliklerine ilişkin standartlarda, EN 170 standardı morötesi filtreleri için koruma seviyelerini ve geçirgenlik gerekliliklerini tanımlar. Ultraviyole ışığa aşırı maruz kalma, göz merceğinin saydamlığını kaybetmesine neden olarak görme bozukluğuna veya görüş kaybına yol açabilir. Bu nedenle EN 170'e uygun siperlik camları, tehlikeli iş yapılırken gözü morötesi ışımadan korumayla ilgili performans gerekliliklerini sağlar.

EN 1731 – Kumaş yüz koruması

EN 1731 Avrupa standardı, kumaştan yapılmış kişisel göz ve yüz koruyucuları için tüm gereklilikleri tanımlar. EN 1731 siperlikler çerçeveler ve camlardan oluşur.

Çerçeve ve cam hakkında teknik bilgiler EN 1731'e uygun olarak aşağıdaki sırayla belirtilmiştir:
• üretici bilgileri
• avrupa standardı numarası
• mekanik dayanım simgesi

	Mekanik dayanım
yok	mekanik dayanımsız (yalnızca filtreler)
S	artırılmış dayanım (yalnızca filtreler)
F	düşük enerjili darbe (45 m/s)
B	orta enerjili darbe (120 m/s)
A	yüksek enerjili darbe (190 m/s)
T	aşırı sıcaklıklarda test edilmiştir (-5°C ve +55°C)

GS-ET 29

Enerjili elektrik sistemleri ve ekipmanlar üzerinde çalışırken, kısa devre elektrik arkı riski değerlendirilmelidir. Kısa devre elektrik arkları genellikle elektrik hatları arasındaki kısa devreden kaynaklanır. GS-ET 29 testi, elektrikçi yüz koruyucusunun test edilmesi ve belgelendirilmesi için ek bir gerekliliktir. Bu bir kategori 3 ürünüdür, dolayısıyla fiziksel yaralanma ve ölüm riski vardır.

Belgelendirilmiş ürünler, kısa devre elektrik arklarına ait farklı şiddetlerle ilgili olarak ilişkili uygulamaya uygunlukları açısından değerlendirilmelidir. Burada, iki sınıf arasında farklılık vardır: Sınıf 1, 4 kA'ya kadar ve Sınıf 2,7 kA'ya kadar.

GS-ET 29'a göre belgelendirme





Önce



7 kA kısa devre elektrik arkına göre

uvex

uvex i-gonomics

Ölçülebilir düzeyde daha fazla rahatlama sağlayan yüz koruması

uvex i-gonomics kullanıcı konforunu yeniden tanımlıyor: Yenilikçi ürün sistemi yüze ergonomik uyum, hafif tasarım ve ideal iklim özellikleri sağlar. Bu özellik, yüz koruyucumuzun kullanılmasını daha konforlu hale getirir ve ona optimum bir esneklik katar; böylece en zorlu koşullarda bile her zaman maksimum performans elde edilebilir.



uvex pheos faceguard

Yenilikçi ve sistematik yüz koruması.
uvex pheos faceguard ergonomik olarak tasarlanmıştır. Ağırlığı, vücudun ağırlık merkezi boyunca eşit olarak dağıtarak kullanıcının doğal bir duruş benimsemesine yardımcı olur. İnce tasarım optimum hareket serbestliği sağlar; sağlam polikarbonat siperlik net bir görüş sunar. uvex kaplama teknolojisi sayesinde koruyucunun iç kısmı buğu önleyici, dış kısmı ise çizilmeye ve kimyasala karşı son derece dirençlidir. uvex UV400, UV ışınlarına karşı mümkün olan en yüksek korumayı sunar. Çok çeşitli aksesuarları ile çoklu sistem, birçok uygulama için uygundur ve bunların her birine takılacak şekilde uyarlanabilir.

uvex

uvex i-gonomics ürün sistemi hakkında daha fazla bilgi için kare kodu taratın.

kuvvet 4,0

Test yöntemi:
Boyun alanındaki tork ölçümü*

Test sonucu:
Tork = 0,4 Nm (IV 4,0)

Baş ve boyun için rahatlık, hafiflemiş yorgunluk









ağırlık 3,9

Test yöntemi:
İşitme koruyucu olmadan yüz koruyucunun ağırlığının belirlenmesi

Test sonucu:
Ürün ağırlığı = 391 g (IW 3,9)

Yüze konforlu uyum, daha iyi performans



Rahatlık indeksi hesaplaması:
Rahatlık indeksi; kuvvet, ağırlık ve iklim olmak üzere üç katsayı değerinin (IV) ortalaması kullanılarak hesaplanır;
0 (= kötü) ile 5 (= en uygun) arasında değişir.



ortam 4,8

Test yöntemi:
uvex karşılaştırmalı "buğu önleme" testi

Test sonucu:
Buğu önleme performansı = 29 puan (IV 4,8)

Zorlu iklim koşullarında bile buğusuz görüş



uvex

Siperlikler ve yüz koruyucular

uvex pheos siperlik sistemi



Siperlik ve işitme koruyucular için kusursuz "bekleme konumu"

Siperlik, gerekli olmadığında baret gövdesinin üzerine kilitlenebilir ve işitme koruyucu arkaya katlanabilir. Her şey barete yakın oturur ve vücudun ağırlık merkezi üzerinde kusursuz bir şekilde dengededir. Bu, boyun kaslarının gereksiz ağırlıklardan dolayı zorlanma altında olmadığı ve mükemmel kullanıcı konforu ile maksimum hareket serbestliğinin sağlandığı anlamına gelir.



Güvenilir yüz koruyucu

Buğu önleyici ve çizilmeye dirençli siperlik, en yüksek optik kalite sınıfını karşılayan yüksek kaliteli polikarbonattan yapılmıştır. Siperlik barete kusursuz bir şekilde oturur ve boşluk bırakmaz. Enjeksiyon kalıplı saydam siper, siperliğin içine giren parçacıklara karşı koruma sağlar.



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2
Ürün no.	9906002	9906005	9906007
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mekanik kollu	elektrik arklarına karşı koruma için	elektrik arklarına karşı koruma için
		Sınıf 1 siperlik olarak belgelendirilmiştir, mekanik kolludur	Sınıf 2 siperlik olarak belgelendirilmiştir
			mekanik kollu ve çene korumalı
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah	siyah	siyah
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC mavi
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet
Dış ambalaj	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu
Yedek cam	9906013, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	9906012, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	9906017, tek tek ambalajlı, polietilen poşet

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Ürün no.	9906003	9906006	9906008
Model	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	manyetik kollu	elektrik arklarına karşı koruma için	elektrik arklarına karşı koruma için
		Sınıf 1 siperlik olarak belgelendirilmiştir, mekanik kolludur	Sınıf 2 siperlik olarak belgelendirilmiştir,
			mekanik kollu ve çene koruyuculudur
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah	siyah	siyah
	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196	W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Cam	PC renksiz	PC renksiz	PC mavi
	UV 400	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet
Dış ambalaj	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu	24 adetlik karton kutu
Yedek cam	9906013, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	9906012, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	9906017, tek tek ambalajlı, polietilen poşet

Siperlikler ve yüz koruyucular

uvex pheos siperlik sistemi

uvex pheos siperlik

- uvex supravision excellence kaplama teknolojili polikarbonat siperlikler
- siperliğin iç kısmı buğu önleyici, dış kısmı ise çizilmeye ve kimyasallara karşı son derece dirençlidir. Buğu önleme özellikleri çok sayıda temizleme işleminden sonra bile korunur
- yapışmaz nanoteknoloji sayesinde temizlemesi kolaydır
- iki bağlantı seçeneği mevcuttur: mekanik kollar veya otomatik manyetik kilitler
- 9906002 ve 9906003 siperlikler, aşağıdaki endüstriyel emniyet baretleriyle birlikte kullanılabilir:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos E-S-WR
  - uvex pheos alpine yüksekte çalışma bareti (ürün no. 9790067 olan siperlik adaptörü gerekli)
- uvex pheos SLB 1 (9906005 ve 9906006) ve uvex pheos SLB 2 (9906007 ve 9906008) siperlikler, uvex pheos E-S-WR endüstriyel emniyet baretiyle birlikte kullanılabilir
- camlar değiştirilebilir
- EN 166 ve EN 170 standartlarını karşılar
- uygulama alanları: 3 (sıvılar) ve 9'a (erimiş metal ve sıcak katılar) uygun belgelidir
- uvex pheos SLB 1 siperlikler, elektrik arklarından (4 kA) koruma için Sınıf 1 siperlik olarak GS-ET 29'a uygun belgelidir
- uvex pheos SLB 2 siperlikler, elektrik arklarından (7 kA) koruma için Sınıf 2 siperlik olarak GS-ET 29'a uygun belgelidir
- kombinasyon seçeneklerini bir sonraki sayfada (sayfa 128) bulabilirsiniz

Manyetik ve mekanik kilit sistemi

Tüm siperlikler bir baret adaptörüyle birlikte hazır gelmektedir. Bu adaptör, yan baret yuvasına takılır ve burada kalıcı olarak takılı kalır.

Manyetik kilit sistemi sayesinde bağlantı parçaları, siperlik ve kulaklıklar, bareti çıkarmak zorunda kalmadan istenildiğinde kolayca çıkarılabilir. Siperlik, yandaki kilit sisteminin tıklanmasıyla serbest kalır. Parçalar yeniden takıldığında otomatik olarak yerine oturur. Bu özellik, baretin başınızda rahatça kalmasına olanak tanır.

Mekanik kilit sisteminde, kulaklıklar istendiğinde bir süngülü kilit yardımıyla çıkarılabilir. Mekanik siperlik, barette sabit olarak takılı kalır.



Siperlik ve kulaklıklar için **manyetik** kilit sistemi





Siperlik ve kulaklıklar için **mekanik** kilit sistemi

uvex

Siperlikler ve yüz koruyucular

Kombinasyon seçenekleri ve aksesuarlar

uvex pheos siperlikler için kombinasyon seçenekleri

	Ürün no.	Siperlik çerçevesi	Siperlik	Koruma	Uygun baretler	Kulaklıklar
	9906002	mekanik	polikarbonat, renksiz	mekanik etkilere karşı (ör. kıvılcımlar, kıymıklar)	tüm kısa siperli uvex pheos baretler	2600214 
	9906003	manyetik	polikarbonat, renksiz	mekanik etkilere karşı (ör. kıvılcımlar, kıymıklar)	uvex pheos alpine (9790067 siperlik adaptörüyle)	2600215 
	9906005	mekanik	polikarbonat, renksiz UV soğurma	4 kA'ya (kiloamper) kadar elektrik arklarına karşı	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	manyetik	polikarbonat, renksiz UV soğurma	4 kA'ya (kiloamper) kadar elektrik arklarına karşı		2600215
	9906007	mekanik	polikarbonat, mavi UV soğuruculu ve çene kısımlı	7 kA'ya (kiloamper) kadar elektrik arklarına karşı		2600214
	9906008	manyetik	polikarbonat, mavi UV soğuruculu ve çene kısımlı	7 kA'ya (kiloamper) kadar elektrik arklarına karşı		2600215



9790067



9790074



9790078





9954362

uvex pheos siperlik sistemi aksesuarları

	Siperlik adaptörü
Ürün no.	9790067
Model	uvex pheos alpine yüksekte çalışma bareti ile birlikte kullanma için siperlik yüz kapağının iç kısmına takma için (siperlik dahil değil)
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet

	Baret adaptörü
Ürün no.	9790078
Model	uvex pheos K2P mıknatıslı kulaklık (2600215) ile siperlik olmadan kullanım için baret adaptörü, yalnızca siperlik kullanılmadığında gereklidir
Sipariş birimi	çift, tek tek ambalajlı, polietilen poşet

	Güneş parlama filtresi/yağmur koruması
Ürün no.	9790074
Model	güneşten ve yağmurdan koruma amaçlı, siperlik yüz kapağının iç kısmına takmak içindir, uvex pheos SLB 1 ve uvex pheos SLB 2 siperliklerle birlikte kullanılamaz
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet

	Mikrofiber çanta
Ürün no.	9954362
Model	uvex siperliklerin saklanması ve taşınması için kumaş çanta, siyah
Sipariş birimi	adet, serbest

Siperlikler ve yüz koruyucular

9790 · 9725 · 9726 · Orman işçisi siperliği



9790048



9790047



9924010

uvex 9790

- uvex endüstriyel emniyet baretleriyle 3200H, K1H ve K2H uvex baret kulaklıkları için dayanıklı polikarbonat siperlik
- elektrik işleri sırasında kullanım için uygun bir elektrikçi bareti ve dielektrik baret kulaklığı kullanılmalıdır
- siperlik camı, baret bağlantısı ve adaptör ayrı parçalar olarak sipariş edilmelidir
- baret ve siperliğin birlikte (baret kulaklıkları olmadan) kullanılması için ek adaptörler (ürün no. 9924010) gerekir

▶ Baret, baret bağlantısı ve kulaklıklar dahil değildir.

Cam	
Ürün no.	9790048
Model	kaplamasız
	kısa devre elektrik arkı sınıflandırması Sınıf 1
	9790047 baret bağlantısına takılır
Standart	EN 166, EN 170
Cam	PC renksiz, UV 400
	2C-1.2 W 1 B 89 CE
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet
Dış ambalaj	100 adetlik karton kutu

	Baret bağlantısı	Adaptör
Ürün no.	9790047	9924010
Model	9790 (9790048) siperlik için	kulaklık olmadan
	baret bağlantısı	bağlamak için adaptör
Çerçeve	siyah	
	EN 166 389 B CE	
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	
Dış ambalaj	90 adetlik karton kutu	500 adetlik karton kutu



9725514
9726014



uvex 9725 · uvex 9726

- yan baret yuvalarına takmak için adaptörleri olan polikarbonat ve selüloz asetat siperlikler
- kolay değiştirilebilen camlar
- kulaklıkla birlikte kullanılamaz
- uvex airwing ve uvex superboss baretler için uygundur

▶ Baret dahil değildir!

Siperlikler		
Ürün no.	9725514	9726014
Yedek cam	9050517	9723017
Model	içte buğu önleme	kaplamasız
	malzeme kalınlığı: 1 mm	malzeme kalınlığı: 1 mm
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah	siyah
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-B DIN CE 0196
Cam	CA renksiz, UV 380	PC renksiz, UV 400
	W 1 FN DIN CE	W 1 B DIN CE
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	
Dış ambalaj	20 adetlik karton kutu	20 adetlik karton kutu

uvex pheos orman işçisi siperliği

- orman işleri için metal örgü siperlik
- uvex pheos ABS baret için uygundur
- cam belgelendirmesi: W EN 1731:2006-F

Ek bilgileri sayfa 110/111'de bulabilirsiniz.

uvex

uvex pheos faceguard

Yüz koruma sistemleri



Yenilikçi baretsiz yüz koruyucu. Sistem, yüksekliği ve genişliği ayarlanabilir bir baş bağlantısı ile yüksek kaliteli bir polikarbonat siperlikten oluşur. Siperlik herhangi bir konumda kilitlenebilir; uzun görüş alanı ve buğusuz görüş için uvex kaplama teknolojisine sahiptir. Kulaklıklar, döner bir mekanizma yardımıyla hızlıca takılıp çıkarılabilir. Bu özellik, çoklu sistemi gereksinimlerinize göre özelleştirmenizi sağlar.

Ayrıntılarıyla uvex çoklu sistem



Ağırlık merkezi başın ortasındadır
Boyun kaslarını ve omurgayı rahatlatır

Kişiye özel uyum için bireysel yükseklik ayarı



İçlik ve ter bandı
baş biçimine rahatça uyum sağlar

Geniş boyun parçalı çok geniş aralıkta ayarlanabilir ayar düğmesi sistemi
kişiye özel ve rahat bir uyum için ayar düğmesi sistemli istediğiniz kadar değiştirilebilen tek elle genişlik ayarı. 52–64 baş ölçüleri için uygundur

Çok konumlu kilitlenebilir siperlik
camlar değiştirilebilir







Çıkarılabilir kulaklıklar
Ek koruma için

Dayanıklı polikarbonattan yapılmış siperlik
Dış kısmı çizilmeye dirençli
iç kısmı buğu önleyici
UV 400 koruma



Bir bakışta uvex pheos faceguard'ın yararları:

- tamamen önceden monte edilmiş yüz koruma sistemi – her zaman kullanıma hazır
- en yüksek optik kaliteyle geniş görüş alanı
- buğu önleyici ve çizilmeye dirençli uvex supravision excellence kaplamalı sağlam polikarbonat siperlik
- omurgayı rahatlatmak için düşük ağırlık ve dengeli ağırlık merkezi
- modülerliği yüksek, genişletilebilir sistem
- tek tek değiştirilebilen parçalar
- gözlükler ve solunum koruyucularla bile rahat uyum

Ek bilgiyi **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** adresinde bulabilirsiniz (veya kare kodu okutabilirsiniz).

uvex pheos faceguard

Yüz koruma sistemleri

Yüzü ve boynu korumak için tasarlandı

uvex pheos faceguard ergonomik olarak tasarlanmıştır. Yüz koruma sistemi, ağırlığı vücudun ağırlık merkezi üzerinde eşit bir şekilde dağıtacak şekilde tasarlanmıştır. Düşük ağırlık ve ergonomik ağırlık merkezi, başın doğal duruşunu destekleyerek boyun ve sırt üzerindeki zorlanmayı azaltır. Dar tasarım ve geniş görüş alanı, baş ve boynun doğal duruşunu desteklemeye yardımcı olur.





Boynumuzun sıfır eğim açısında normalde dört ila beş kilograma maruz kaldığını biliyor muydunuz? Genellikle inşaat gibi sektörlerde görülen eğim ne kadar artarsa zorlanma da o kadar fazla olur. **uvex safety.com/blog adresindeki uvex uzmanlar blogumuzdan daha fazla bilgi alabilirsiniz**



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	işitme koruyuculu uvex pheos faceguard
Ürün no.	9790211	9790212
Model	52-64 cm baş ölçüleri için önceden monte edilmiş sistem, polikarbonat cam, uvex supravision excellence kaplama, İşitme koruyucusuz	52-64 cm baş ölçüleri için önceden monte edilmiş sistem, polikarbonat cam, uvex supravision excellence kaplama, K1P kulaklıklarla (SNR: 28 dB), ek bilgiyi sayfa 99'da bulabilirsiniz
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Çerçeve	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Cam	PC, renksiz, UV 400	PC, renksiz, UV 400
	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, karton kutu	adet, tek tek ambalajlı, karton kutu

Aksesuarlar



9906013



9790074



2600216

	yedek içlik	yedek ter bandı	yedek siperlik camı	güneş koruması	işitme koruyucu kulak tıkaçları K1P
Ürün no.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Model	plastik içlik 52-64 cm baş ölçüleri için	kumaş	polikarbonat cam uvex supravision excellence kaplama	güneşe ve yağmura karşı korur siperliğe takılır	uvex pheos için kulaklık faceguard SNR 28 dB
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet	çift, çiftler halinde, karton kutu

uvex

Emniyet Baretleri

uvex Siperlikler



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- bütünleşik alın korumalı selüloz asetat siperlik
- kolay değiştirilebilen camlar
- emniyet baretleriyle birlikte kullanılamaz
- kademesiz ayarlı siperlik kaldırma mekanizması
- çevirmeli kilit kullanılarak baş ölçüsüne göre kolayca ayarlanabilir

uvex 9707 · uvex 9708

- bütünleşik alın korumalı selüloz asetat siperlik ve darbeye dirençli polistirenden üretilmiş ek koruyucu başlık
- kolay değiştirilebilen camlar
- kademesiz ayarlı siperlik kaldırma mekanizması
- çevirmeli kilit kullanılarak baş ölçüsüne göre kolayca ayarlanabilir

baret bağlantılı uvex gözlükler

▶ Baret ve kulaklıklar dahil değildir!

▶ Gözlüklerin kulaklık olmadan takılması için gerekli ek adaptörler:
Ürün no. 9924010

	siperlik 9705	siperlik 9706	siperlik 9707	siperlik 9708
Ürün no.	9705014	9706514	9707014	9708514
Model	kaplamasız	içte buğu önleme	kaplamasız	içte buğu önleme
Standart	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Çerçeve	siyah	siyah	siyah	siyah
	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3-F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196	W 166 3 F DIN CE 0196
Cam	CA renksiz, UV 380	CA renksiz, UV 380	CA renksiz, UV 380	CA renksiz, UV 380
	W 1 F DIN CE	W 1 FN DIN CE	W 1 F DIN CE	W 1 F DIN CE
Sipariş birimi	adet, tek tek ambalajlı, polietilen poşet			
Dış ambalaj	15 adetlik karton kutu	15 adetlik karton kutu	10 adetlik karton kutu	10 adetlik karton kutu
Yedek cam	9060017	9050517	9060017	9050517

uvex ultrasonic	
Ürün no.	9302510
Model	uvex supravision extreme
	azaltılmış havalandırma
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	mavi, gri
	W 166 34 B CE
Cam	PC renksiz, UV 400
	2C-1.2 W 1 B KN DIN CE
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet

uvex ultravision	
Ürün no.	9301544
Model	buğu önleyici
Standart	EN 166, EN 170
Çerçeve	şeffaf gri
	W 166 34 F CE
Cam	CA renksiz, UV 380
	2-1.2 W 1 FN DIN CE
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	4 adet

uvex

Aksesuarlar

uvex pheos



		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000	Geleneksel içlik	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	–	–
9760001	Ölçü ayar düğmeli içlik	▪	■	■	–	–	–	▪	–	–
9760011	pheos alpine için içlik	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	uvex pheos E-WR için içlik	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	–
9772001	IES içlik	▪	▪	▪	–	–	–	■	–	–
9780001	Ölçü ayar düğmeli içlik	▪	▪	▪	–	–	–	▪	■	–
9760009	uvex pheos alpine ve uvex pheos E-WR ter bandı	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	–	■
9760007	IES ter bandı	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9760005	Ter bandı, sentetik deri	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–
9790035	Deri çene kayışları IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	–
9790005	Deri çene kayışları	▪	▪	▪	–	–	–	–	–	▪
9790021	Çatallı çene kayışları	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790023	Kalem tutucu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	Bağlantı	–	–	–	–	–	–	■	–	–
9790022	Gözlük tokası, çene kayışı tokası	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	■
9790065	Kış başlığı, floresan sarı	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790066	Kar maskesi	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790068	Kış başlığı, floresan turuncu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790075	Boyun koruyucu, turuncu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790076	Boyun koruyucu, sarı	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790086	uvex serinletici boyun koruyucu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790106	Kartvizit tutucu	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9906002 9906003	uvex pheos siperlik	–	–	▪	–	–	▪	–	–	▪
9906005 9906006	uvex pheos siperlik SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos siperlik SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–
2600201	uvex K1H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
2600202	uvex K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790062	LED baş feneri pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790063	LED baş feneri pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪
9790029	LED baş feneri KS-6001 Duo	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790213	Suprabeam V3air rechargeable	▪	▪	▪	–	–	–	▪	–	▪
9790064	LED baş feneri u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪
9790069	uvex pheos baret adaptörü	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	▪

■ standart olarak verilir ▪ uyumlu – uyumsuz

Aksesuarlar

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Geleneksel içlik	■	■	■	■	–	–
9760001	Ölçü ayar düğmeli içlik	■	■	■	■	–	–
9790000	uvex super boss / uvex thermo boss için içlik	–	–	–	–	■	■
9760005	Ter bandı	■	■	■	■	–	–
9790004	uvex super boss / uvex thermo boss için ter bandı	–	–	–	–	■	■
9790005	Deri çene kayışları	■	■	■	■	■	■
9790007	Çatallı çene kayışları	■	■	■	■	■	■
9790065	Kış başlığı, sarı	■	■	■	■	■	■
9790066	Kar maskesi	■	■	■	■	■	■
9790068	Kış başlığı, turuncu	■	■	■	■	■	■
9790075	Boyun koruyucu, turuncu	■	■	■	■	■	■
9790076	Boyun koruyucu, sarı	■	■	■	■	■	■
9790086	uvex serinletici boyun koruyucu	■	■	■	■	■	■
9790047	Baret bağlantısı uvex 9790	■	■	■	■	–	–
9790048	Siperlik camı, PC	■	■	■	■	–	–
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ standart olarak verilir ■ uyumlu – uyumsuz



Kurumsal kimliğinize uyan emniyet baretleri

Kişiye özel emniyet baretleri

uvex, çalışanlarınızın ekipmanlarının kurumsal kimliğinizin özelliklerine uygun hale getirilmesi için size tüm uvex baretleri ve darbe emici başlıkları özelleştirme seçeneğini sunar.

Talepleriniz için lütfen günün her saati uvex hizmet merkeziyle iletişime geçin.
Tel. +49 911 9736-0 · E-posta: Individualisierung@uvex.de







Baret üstü tampografik baskı
(1 ila 5 renk)
uvex pheos barette baskı yapılabilir alanlar.



İşlemeler
uvex u-cap sport şapkada işleme yapılabilecek bölgeler.

Baretin özelleştirilmesi	uvex pheos, uvex airwing, uvex superboss, uvex thermoboss	uvex pheos alpine
Özel renk	300 birimden itibaren ek ücret karşılığı 600 birimden itibaren ek ücret alınmaz	600 birimden itibaren ek ücret alınmaz
yeni alt model:		
– alt model olarak mevcut renk, elektrikçi veya kimyacı	300 birimden itibaren	
– kısaltılmış siperli mevcut renk	100 birimden itibaren	
– mevcut baret, farklı iç, çene kayışlı	25 birimden itibaren	
Yüzey: Baskılı, çıkartma, refleks seti	25 birimden itibaren sipariş tekrarı adedi: 25 birim	

Darbe emici başlıkların özelleştirilmesi	
Özel renk	1000 birimden itibaren
yeni alt model:	
– mevcut renkle	600 birimden itibaren
Yüzey: İşlemeli, baskılı	25 birimden itibaren

- lütfen aşağıdaki koşulları dikkate alın:
- en az 25 başlık siparişi
- sipariş tekrarı adedi: 25 birim
- işleme yapılacak renk sayısı: 14'e kadar
- özel renkte kumaş şapka: 1000 birimden itibaren
- şablon olarak vektörel grafik dosyası (.eps, .ai) ve resim dosyası (.jpg, .pdf) gereklidir

Ne kadar kendinize has olabilirsiniz?

Emniyet baretlerini özelleştirmeyle ilgili teknik seçenekler konusunda sizi bilgilendirmekten mutluluk duyarız.

uvex

uvex u-cap sport

Spor tasarımlı garantili baş koruması

İyi görünen güvenilir koruma: uvex u-cap sport, EN 812 standardına uygun, yenilikçi bir darbe emici beyzbol şapkasıdır. Bütünleşik darbe emici elemanlar içeren ergonomik biçimli sert kabuk, güvenliğin yanı sıra optimum konfor sağlar. Bu model, çalışanlar için baş korumasının zorunlu olmadığı yerlerde, ekibinize tek tip görünüm sağlayacak şekilde standart bir beyzbol şapkası olarak da kullanılabilir.

GOLD 2015
pro-K award



Petek yapıda bütünleşik darbe emici elemanlar
Özel olarak geliştirilmiş petek yapıdaki bütünleşik darbe emici elemanlar EN 812 standardına uygun eksiksiz koruma sağlar.



Kaburgalı tasarım esneklik sağlar
uvex u-cap sport'un kaburgalı tasarımı ilave esneklik sunar ve farklı baş biçimlerine ve ölçülerine ergonomik şekilde uyum sağlar. Kulağa yakın bölgedeki uzatılmış yarık, kulak kapatıcı takmayı kolaylaştırır.





Kademesiz olarak ayarlanabilir
uvex u-cap sport, ayarlanabilir velcro cırt bantla başa hızlı ve kolay şekilde oturtulabilir.



Manyetik baş feneri
- kullanımı kolay: manyetik sabitleme sayesinde u-cap sport'a kolayca takılıp çıkarılabilir
- ışık hüzmesi, optimum aydınlatma sağlamak için hareketli bir mafsalla farklı yönlere doğrultulabilir
- farklı hüzme tipleri arasında geçiş yapabilirsiniz

uvex u-cap sport

Birçok uygulama için geniş kullanım alanı



9794400 9794443
9794401 9794423
9794402 9794425



9794409 9794442
9794403 9794422
9794404 9794424



9794110



9794415

LED lambalı uvex u-cap sport, sayfa 119'daki tüm u-cap sport alt modelleri için uygundur.



9794111

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Ürün no.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Model	kısa siperli (4 cm), ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuktan yapılmış kumaş başlık			kısa siperli (4 cm) ve file tipi içlikli, ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuktan yapılmış kumaş başlık		
Standart	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Renk	siyah	siyah	siyah	siyah	siyah	siyah
Ölçüler	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu
Ürün no.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Model	uzun siperli (7 cm), ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuktan yapılmış kumaş başlık			uzun siperli (7 cm) ve file tipi içlikli ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuktan yapılmış kumaş başlık		
Standart	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Renk	siyah	siyah	siyah	siyah	siyah	siyah
Ölçüler	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

uvex u-cap sport içlik

uvex u-cap sport içlik	
Ürün no.	9794415
Model	yumuşak, konforlu file tipi içlik uvex u-cap sport darbe emici başlıklarda daha yüksek kullanıcı konforu
Standart	EN 812
Renk	siyah
Ölçüler	tek boy
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu

Beyzbol şapkası

Beyzbol şapkası		
Ürün no.	9794110	9794111
Model	uzun siperli (7 cm) sert kabuk elemanı içermez	kısa siperli (4 cm) sert kabuk elemanı içermez
Renk	siyah	siyah
Ölçüler	55 ila 63 cm	55 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492

LED lambalı uvex u-cap sport, sayfa 119'daki tüm u-cap sport alt modelleri için uygundur.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport		
Ürün no.	9794407	9794408
Model	uzun siperli (7 cm), ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuktan yapılmış kumaş başlık	
Standart	EN 812	EN 812
Renk	koyu mavi	koyu mavi
Ölçüler	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Ürün no.	9794430	9794420	9794421
Model	kısa siperli (4 cm), ABS'den yapılmış sert kılıf, pamuk ve elyaf fileden yapılmış kumaş başlık		
Standart	EN 812	EN 812	EN 812
Renk	siyah	siyah	siyah
Ölçüler	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

Ürün no.	9794444	9794416	9794417
Model	kısa siperli (4 cm) ve içi file tipi, ABS sert kabuk, pamuk ve elyaf fileden yapılmış kumaş başlık		
Standart	EN 812	EN 812	EN 812
Renk	siyah	siyah	siyah
Ölçüler	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Ürün no.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Model	kısa siperli (4 cm), ABS sert kabuk, floresan renklerde pamuktan yapılmış kumaş başlık, EN 471'deki gerekliliklere uygun – kullanıcı için daha fazla görünürlük ve güvenlik					
Standart	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Renk	floresan sarı	floresan sarı	floresan sarı	floresan turuncu	floresan turuncu	floresan turuncu
Ölçüler	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm	52 ila 54 cm	55 ila 59 cm	60 ila 63 cm
Sipariş birimi	adet	adet	adet	adet	adet	adet
Dış ambalaj	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu	60 adetlik karton kutu

Emniyet Baretleri

Genel bakış

Ürün no.	Ad	Açıklama	Renk	Sayfa
9050517	Aksesuarlar	Yedek cam, CA, buğu önleyici	renksiz	129/132
9060017	Aksesuarlar	Yedek cam, CA	renksiz	132
9301544	uvex ultravision	Baret bağlantılı geniş görüş gözlüğü, gri		132
9302510	uvex ultrasonic	Baret bağlantılı geniş görüş gözlüğü, mavi, gri		132
9705014	Aksesuarlar	Selüloz asetat koruyucu siperlik	renksiz	132
9706514	Aksesuarlar	Buğu önleyici selüloz asetat koruyucu siperlik, renksiz		132
9707014	Aksesuarlar	Selüloz asetat koruyucu siperlik	renksiz	132
9708514	Aksesuarlar	Buğu önleyici selüloz asetat koruyucu siperlik, renksiz		132
9723017	Aksesuarlar	Yedek cam, PC	renksiz	129
9725514	Aksesuarlar	Buğu önleyici selüloz asetat siperlik	renksiz	129
9726014	Aksesuarlar	Polikarbonat siperlik	renksiz	129
9750020	uvex super boss	Emniyet bareti	beyaz	114
9750120	uvex super boss	Emniyet bareti	sarı	114
9750520	uvex super boss	Emniyet bareti	mavi	114
9754000	uvex thermo boss	Emniyet bareti	beyaz	115
9754100	uvex thermo boss	Emniyet bareti	sarı	115
9754300	uvex thermo boss	Emniyet bareti	kırmızı	115
9760000	Aksesuarlar	Geleneksel içlik		117
9760001	Aksesuarlar	Ölçü ayar düğmeli içlik		117
9760005	Aksesuarlar	Ter bandı, sentetik deri		117
9760007	Aksesuarlar	Ter bandı, kumaş/sünger malzeme		117
9760009	Aksesuarlar	Ter bandı pheos ABS		111/117
9760011	uvex pheos alpine	İçlik		117
9760012	uvex pheos E-WR	İçlik		117
9760106	Aksesuarlar	Yedek içlik pheos ABS		111
9760107	Aksesuarlar	İçlik pheos faceguard		131
9760108	Aksesuarlar	İçlik için ter bandı		131
9762020	uvex airwing B	Emniyet bareti	beyaz	114
9762021	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	beyaz	115
9762030	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	beyaz	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	beyaz	115
9762120	uvex airwing B	Emniyet bareti	sarı	114
9762121	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	sarı	115
9762130	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	sarı	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	sarı	115
9762220	uvex airwing B	Emniyet bareti	turuncu	114
9762221	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	turuncu	115
9762230	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	turuncu	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	turuncu	115
9762320	uvex airwing B	Emniyet bareti	kırmızı	114
9762321	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	kırmızı	115
9762330	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	kırmızı	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	kırmızı	115
9762420	uvex airwing B	Emniyet bareti	yeşil	114
9762421	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	yeşil	115
9762430	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	yeşil	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	yeşil	115
9762520	uvex airwing B	Emniyet bareti	mavi	114
9762521	uvex airwing B-S	Emniyet bareti	mavi	115
9762530	uvex airwing B-WR	Emniyet bareti	mavi	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Emniyet bareti	mavi	115
9762920	uvex airwing B	Emniyet bareti	siyah	114
9770020	uvex pheos E	Emniyet bareti	beyaz	108
9770026	uvex pheos E	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	beyaz	109
9770030	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	beyaz	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	beyaz	108
9770036	uvex pheos E-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	beyaz	109
9770120	uvex pheos E	Emniyet bareti	sarı	108

Ürün no.	Ad	Açıklama	Renk	Sayfa
9770126	uvex pheos E	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	sarı	109
9770130	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	sarı	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	sarı	108
9770136	uvex pheos E-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	sarı	109
9770230	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	turuncu	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	turuncu	108
9770330	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	kırmızı	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	kırmızı	108
9770430	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	yeşil	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	yeşil	108
9770530	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	mavi	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	mavi	108
9770830	uvex pheos E-WR	Emniyet bareti	koyu gri	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	koyu gri	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Emniyet bareti	siyah	108
9772001	Aksesuarlar	IES içlik		117
9772002	Aksesuarlar	Bağlantı		118
9772020	uvex pheos B	Emniyet bareti	beyaz	107
9772026	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	beyaz	109
9772030	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	beyaz	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	beyaz	107
9772035	uvex pheos B-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	beyaz	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	beyaz	109
9772040	uvex pheos IES	Emniyet bareti	beyaz	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Emniyet bareti	beyaz	111
9772120	uvex pheos B	Emniyet bareti	sarı	107
9772126	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	sarı	109
9772130	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	sarı	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	sarı	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	sarı	109
9772138	uvex pheos B-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	sarı	109
9772140	uvex pheos IES	Emniyet bareti	sarı	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Emniyet bareti	sarı	111
9772220	uvex pheos B	Emniyet bareti	turuncu	107
9772226	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	turuncu	109
9772230	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	turuncu	107
9772236	uvex pheos B-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	turuncu	109
9772240	uvex pheos IES	Emniyet bareti	turuncu	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Emniyet bareti	turuncu	111
9772320	uvex pheos B	Emniyet bareti	kırmızı	107
9772326	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	kırmızı	109
9772330	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	kırmızı	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	kırmızı	107
9772340	uvex pheos IES	Emniyet bareti	kırmızı	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Emniyet bareti	kırmızı	111
9772430	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	yeşil	107
9772520	uvex pheos B	Emniyet bareti	mavi	107
9772526	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	kırmızı	109
9772530	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	mavi	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	mavi	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	mavi	109
9772538	uvex pheos B-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	mavi	109
9772540	uvex pheos IES	Emniyet bareti	mavi	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	koyu gri	107
9772920	uvex pheos B	Emniyet bareti	siyah	107
9772926	uvex pheos B	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	siyah	109
9772930	uvex pheos B-WR	Emniyet bareti	siyah	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Emniyet bareti	siyah	107

uvex

Emniyet Baretleri

Genel bakış

Ürün no.	Ad	Açıklama	Renk	Sayfa
9772936	uvex pheos B-WR	Yansıtıcı çıkartmalı emniyet bareti	siyah	109
9773050	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	beyaz	113
9773150	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	sarı	113
9773250	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	turuncu	113
9773350	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	kırmızı	113
9773450	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	yeşil	113
9773550	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	mavi	113
9773950	uvex pheos alpine	Emniyet bareti	siyah	113
9774236	uvex pheos	Ormancılık	sarı	111
9774237	uvex pheos	Ormancılık	turuncu	111
9774238	uvex pheos	Ormancılık	kırmızı	111
9780001	Aksesuarlar	Ölçü ayar düğmeli içlik		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Emniyet bareti	beyaz	109
9780030	uvex 9780 antistatic-WR	Emniyet bareti	beyaz	109
9780550	uvex 9780 antistatic-WR	Emniyet bareti	gök mavi	109
9790000	Aksesuarlar	İçlik		117
9790004	Aksesuarlar	Ter bandı, deri		117
9790005	Aksesuarlar	Deri çene kayışları		118
9790006	Aksesuarlar	Kağıt başlık	beyaz	116
9790007	Aksesuarlar	Çatallı çene kayışları		118
9790010	Aksesuarlar	Kış başlığı	siyah	116
9790012	Aksesuarlar	Kış başlığı	siyah	116
9790015	Aksesuarlar	Kış başlığı	siyah	116
9790016	Aksesuarlar	Kış başlığı	siyah	116
9790018	uvex pheos reflex set M	Yansıtıcı set		109
9790021	Aksesuarlar	Dört noktalı çene kayışı		111/118
9790022	Aksesuarlar	Gözlük tokası/çene kayışı tokası		118
9790023	Aksesuarlar	Kalem tutucu		118
9790029	Aksesuarlar	LED baş feneri KS-6001-DUO		119
9790035	Aksesuarlar	Deri çene kayışları		118
9790047	Aksesuarlar	Baret bağlantısı	siyah	129
9790048	Aksesuarlar	Siperlik camı, PC	renksiz	129
9790062	Aksesuarlar	LED baş feneri pheos Lights		119
9790063	Aksesuarlar	LED baş feneri pheos Lights EX		119
9790064	Aksesuarlar	LED baş feneri u-cap sport		119
9790065	Aksesuarlar	Kış başlığı	floresan sarı	116
9790066	Aksesuarlar	Kar maskesi	siyah	116
9790067	Aksesuarlar	Siperlik adaptörü	siyah	128
9790068	Aksesuarlar	Kış başlığı	floresan turuncu	116
9790069	Aksesuarlar	LED baş feneri u-cap sport için baret adaptörü		119
9790071	Aksesuarlar	Baret çantası		118
9790074	Aksesuarlar	Güneş parlama filtresi/yağmur koruması		128
9790075	Aksesuarlar	Boyun koruyucu	turuncu	116
9790076	Aksesuarlar	Boyun koruyucu	sarı	116
9790077	Aksesuarlar	Baret yuvası tıkaç seti		118
9790078	Aksesuarlar	Baret adaptörü		128
9790086	Aksesuarlar	serinletici boyun koruyucu		116
9790106	Aksesuarlar	Kartvizit tutucu		118
9790146	Aksesuarlar	Sinyal düdüğü		111
9790210	Aksesuarlar	Yedek siperlik (metal)		111
9790211	uvex pheos yüz koruma	uvex pheos faceguard yüz koruma sistemi		131
9790212	uvex pheos yüz koruma	işitme koruyuculu uvex pheos faceguard yüz koruma sistemi		131
9790213	Aksesuarlar	V3air rechargeable		120
9790214	Aksesuarlar	Üniversal silikon bant		120
9794110	Beyzbol şapkası	uzun siperli, ölçü 55–63 cm	siyah	137
9794111	Beyzbol şapkası	kısa siperli, ölçü 55–63 cm	siyah	137
9794400	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	137

Ürün no.	Ad	Açıklama	Renk	Sayfa
9794401	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	137
9794402	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	137
9794403	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	137
9794404	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	137
9794407	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	koyu mavi	138
9794408	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	koyu mavi	138
9794409	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	137
9794415	uvex u-cap sport	İçlik	siyah	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	138
9794422	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	137
9794423	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	siyah	137
9794424	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	137
9794425	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	siyah	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	138
9794442	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	137
9794443	uvex u-cap sport	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	siyah	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	floresan sarı	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	floresan sarı	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	floresan sarı	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 55–59 cm	floresan turuncu	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 60–63 cm	floresan turuncu	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Darbe emici başlık, ölçü 52–54 cm	floresan turuncu	138
9906002	Aksesuarlar	uvex pheos Siperlik	renksiz	126
9906003	Aksesuarlar	uvex pheos magnetic Siperlik	renksiz	126
9906005	Aksesuarlar	uvex pheos SLB 1 Siperlik	renksiz	126
9906006	Aksesuarlar	uvex pheos SLB 1 magnetic Siperlik	renksiz	126
9906007	Aksesuarlar	uvex pheos SLB 2 Siperlik	mavi	126
9906008	Aksesuarlar	uvex pheos SLB 2 magnetic Siperlik	mavi	126
9906012	Aksesuarlar	Yedek cam, pheos Siperlik	renksiz	126
9906013	Aksesuarlar	Yedek cam, pheos SLB 1 Siperlik	renksiz	126/131
9906017	Aksesuarlar	Yedek cam, pheos SLB 2 Siperlik	mavi	126
9924010	Aksesuarlar	Adaptör	siyah	129
9954362	Aksesuarlar	uvex siperlikler için kumaş çanta	siyah	128



Solunum Koruma

uvex

EN149:2001+A1:2009

Solunum koruyucu ekipmanlar – parçacıklara karşı koruma için filtreli yarım maskeler

Tüm uvex solunum koruyucular, **European standard 149'a** uygun olarak test edilir ve onaylanır. Bu standart, kullanıcıya en yüksek düzeyde koruma ve rahatlık sağlamak amacıyla solunum koruyuculara ilişkin çok çeşitli gereklilikleri belirler.

EN 149'da tanımlanan önemli testler şunlardır:

- nefes alma ve nefes verme direncinin ölçülmesi
- nefes verme valfi testi
- görsel inceleme (işaretleme, kullanım talimatları)
- filtreleme verimliliğini belirleme (koruma sınıfı)
- isteğe bağlı: dolomit tozu testinin yapılması

Solunum korumasına yönelik standartlar ve ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi şu adreste mevcuttur:

https://ures.uvex.de

Standartta solunum koruyucular, filtreleme verimliliği ve sızdırmaya göre üç koruma sınıfına ayrılır:

FFP1

FFP1 solunum koruyucular en az %80 filtreleme kapasitesine sahiptir ve ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) dört katına kadar filtreleme yapar. Bu maskeler, toksik veya fibrojen olmayan partiküller için uygundur.

FFP2

FFP2 solunum koruyucular sağlığa zararlı veya tehlikeli olan duman, parçacıklar ve tozlar için uygundur. Bunlar, parçacıkların en az %94'ünü filtreler ve ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) on katına kadar kullanılabilir.

FFP3

En az %99'luk filtreleme verimliliği ile FFP3 maskeler en yüksek koruma sınıfını oluşturur. Bunlar, ilgili işyeri maruziyet sınırının (OEL*) 30 katına kadar filtreler ve toksik parçacıklar, tozlar ve dumana karşı koruma için uygundur.



Bir bakışta koruma sınıfını görebilmeniz için FFP1 maskeler üzerindeki işaret **mavi**, FFP2 maskeler üzerindeki **turuncu** ve FFP3 maskeler üzerindeki ise **siyahtır**.

D

Standart testlere ek olarak, tüm uvex maskeleri dolomit tozu testindeki ek gereklilikleri de sağlar; bu nedenle D harfiyle işaretlenmiştir.
Bu sayede uvex solunum koruma ürünleri, aşırı tozlu ortamlarda ve uzun süreli kullanımda bile mükemmel solunum sağlar.

Tüm uvex solunum koruyucular güncel AB mevzuatına uygundur. Tüm solunum koruyucu ekipmanlar KKD kategori III (yüksek risk) sınıfındadır.

* OELs = İşyeri maruziyet sınır değerleri (OELs), işyerindeki bir maddenin havadaki ortalama konsantrasyonunun, burada günde sekiz saat ve haftada beş gün çalışan kişilere zarar (kronik veya akut) vermesinin beklenmediği üst sınır değeridir. OELs değeri maksimum işyeri konsantrasyonu (MWC) ve teknik referans konsantrasyonu (TRC) değerlerinin yerine geçmiştir; ancak bu iki değer, OELs'de henüz tam olarak dikkate alınmadığı sürece, hala işyeri risklerinin değerlendirilmesinde geçici olarak kullanılabilir.



uvex silv-Air

Solunum koruyucu danışmanı · Temizlik

uvex Respiratory Expert System — solunum koruması ile ilgili çevrimiçi kılavuzunuz

Yenilikçilik konusunda lider bir şirket olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi en yüksek gereksinimlere göre geliştiriyoruz. uvex Respiratory Expert System (ures) uygun solunum koruyucuyu seçmenize yardımcı olurken size ürünler, standartlar, işlevler ve teknolojiler hakkında çok kapsamlı bilgiler sunar.

Yapacağınız işe veya kullanacağınız tehlikeli maddeye göre uvex portföyünden doğru maskeyi seçebilirsiniz. Tüm ürünlerle birlikte kullanılmakta olan ürüne ait ayrıntılı görüntüleri ve fotoğraflarına ek olarak ürünün tüm özellikleri hakkında özet bilgi de sunulmaktadır. Ayrıca çeşitli belgeler (ör. ürün bilgi formları) ve videolar da kullanımınıza sunulmuştur.

Bu sayede çevrimiçi solunum koruma danışmanı, ürünlerimiz hakkında hızlı ama kapsamlı özet bilgi sunabilir ve solunum koruması hakkındaki temel sorularınızı tek bir yerden cevaplayabilir.

Solunum korumada yeni bir boyutu keşfedin:

https://ures.uvex.de

8701011

uvex clear

- "R" işaretli solunum koruyucuların temizlenmesi için temizlik spreyi

uvex clear temizleme spreyi	
Ürün no.	8701011
Sipariş miktarı katları	1 adet
İçerik	360 ml

uvex

uvex solunum koruma kılavuzu

İhtiyacınıza uygun solunum koruyucuyu bulmanız için en kısa yol

Doğru solunum koruyucu ekipmanın seçilmesi kullanıcının güvenliğini sağlamak için esastır ve büyük özen gerektiren bir süreçtir. Gereksinimlerinize cevap veren filtreli solunum koruyucuyu seçmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin:



- tehlikeli maddelerin tipi, bileşimi ve konsantrasyonuyla ilgili bilgi sağlanmalı/bilinmelidir (CAS numarası ve OEL'ye bakın). Ölçüm, örneğin işverenlerin sorumluluk sigortası kurumu tarafından yapılabilir. Seçilen uygulama alanları için minimum gereklilikleri bir sonraki sayfada bulabilirsiniz.
- gerekli koruma sınıfı (FFP1, FFP2 veya FFP3) belirlendikten sonra, ilgili çalışma koşullarının gerekliliklerini karşılayan bir solunum koruyucu modelinin seçilmesi için aşağıdaki tablo kullanılabilir.
- ortamda yeterli hacimde oksijen bulunmalıdır. Lütfen bu konuda yasal düzenlemelere uyun. Almanya'da en az %17 hacim gereklidir.
- ek KKD gerekiyorsa mevcut donanımla uyumlu olmalıdır. uvex solunum koruyucular, uvex koruyucu gözlüklerle birlikte kullanım için idealdir (sayfa 147'deki uyumluluk tablosuna bakın).
- solunum koruyucu ekipmanlar sakallı, favorili veya solunum koruyucu sızdırmazlık hatlarına yakın derin yaraları olan kişiler için uygun değildir çünkü bunlar yüze sıkı oturmayı engeller. Özel bir çözüm için lütfen iş güvenliği sorumlunuza danışın.
- "NR" işaretli maskeler sekiz saatten fazla süreyle kullanılmamalıdır. "R" işaretli maskeler 24 saate kadar kullanılabilir ancak her kullanımdan sonra temizlenmelidir. Solunum direnci fark edilir şekilde yükselirse maskeler gecikmeden değiştirilmelidir.
- çalışma alanı için gaz filtreli bir yarım maske gerekliyse uvex solunum koruyucu modellerin yeterli koruma sağlamayacağını lütfen dikkate alın.

Seçim

Normal ortam sıcaklıklarında kısa kullanım süreleri veya nispeten hafif faaliyetler		
Koruma sınıfı	Katlanır maske (valfli veya valfsiz)	Kalıplı maske (valfli veya valfsiz)
FFP1	3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110, 7100, 7110
FFP2	3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7200, 7210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310
Uzun süreli kullanım veya yüksek ortam sıcaklıklarında zorlu, yorucu faaliyetler		
Koruma sınıfı	Katlanır maske (valfli)	Kalıplı maske (valfli)
FFP1	3110, 8113, 5110, 5110+	2110, 7110
FFP2	3210, 8213, 5210, 5210+	2210, 7210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317
İstenmeyen kokulara karşı koruyan aktif karbon katmanlı		
Koruma sınıfı	Katlanır maske (valfli)	Kalıplı maske (valfli)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220, 7220
FFP3	5320+	7320

▶ Seçilen uygulama alanları için minimum gereklilikleri sayfa 145'te bulabilirsiniz.



uvex

uvex silv-Air

Uygulama alanları

Faaliyet	Zararlı maddeler	Koruma sınıfı		
		FFP1	FFP2	FFP3
Ahşap işleme				
Yumuşak ağaç: kesme ve zımparalama	İnce parçacıklar, ahşap tozu		■	
Sert ağaç (meşe, kayın, tropik ağaçlar vb.): kesme ve zımparalama	İnce parçacıklar, ahşap tozu			■
Boya Fırçalama/Zımparalama	İnce renkli parçacıklar		■	
Boya Fırçalama/Zımparalama boya (krom içeren boyalar)	İnce renkli parçacıklar			■
Bakır/krom/arsenik içeren çözünür boyalar	İnce boya sisi			■
İnşaat ve yan sanayi				
Çimento işleri, alçı sıva, fayans döşeme, çatı işleri	Çimento, alçı sıva, fayans veya kiremit tozu		■	
Duvarcılık: kesme, delme, yıkım			■	
Asbest: kısa sürelerle çalışma	Elyaf			■
Çatı izolasyonu: cam ve mineral elyaf	Toz ve elyaf		■	
Dolgu/kapatıcı: Taşlama	Toz		■	
Kaynak				
Alüminyum ve paslanmaz çelik kaynağı	Metal ve alüminyum oksit dumanları			■
Sert lehimleme	Duman			■
Metal işleme				
Metal: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama	Metal tozu		■	
Yüksek alaşımlı çelik ve paslanmaz çelikler: delme, taşlama, frezeleme, avuç taşlama	Metal tozu			■
Atık bertarafı ve temizlik				
Atık ayrıştırma ve bertarafı	Toz, mantar		■	
Tıbbi atık bertarafı	Bakteriler, sporlar			■
Zemin süpürme	Toz (toksik olmayan)	■		
Radyoaktif olarak kirlenmiş parçacıklar	Toz			■
Tarım				
Salgın hayvan hastalıkları ve hasta hayvanların tedavisi	Bakteriler, virüsler			■
Mantar sporlarıyla çalışma	Sporlar			■
Saman, tahıl ve unla çalışma	Toz	■		
Tıp/bakım/sağlık				
Alerjiler, polen, ev tozu, hayvan kılları	Toz, parçacıklar, sporlar		■	
Bakteriler, virüsler, enfeksiyonlar, lejyonella bakterileri	Bakteriler, virüsler			■

▶ Bu filtre sınıfları asgari gerekliliklerdir ve yalnızca tavsiye niteliğindedir. Kullanmadan önce solunum ekipmanının tehlikeli malzemeler ve konsantrasyonlar bakımından gereklilikleri karşıladığından emin olmak kullanıcının sorumluluğundadır!

Kusursuz Uyum

Tek kaynaktan koruma













Yıllardır endüstriyel koruyucu gözlükler konusunda küresel çapta lider olan uvex, bu uzmanlığıyla son derece işlevsel uvex silv-Air solunum koruyucuları geliştirmiştir.

Gözlük ve solunum koruma ürünü geliştirme çalışmaları, bir arada ideal şekilde kullanılabilen iki ürün yaratma amacıyla yakın istişare halinde yürütülmüştür. Koruyucu gözlükler ve solunum koruma ürünleri en iyi korumayı sağlayacak şekilde bir arada ele alınmıştır.

Bu birleşik uzmanlık sonucunda uvex silv-Air solunum koruyucuların üç boyutlu biçimi ortaya çıkmıştır. Bunlar koruyucu gözlüğün kayma ve oynama olmadan, optimum şekilde, sıkıca oturmasını sağlar. Ekipman oynamadan yerinde kaldığından optimum göz koruması garanti edilir. Bu nedenle uvex kalıplı ve katlanır maskeler uvex koruyucu gözlükle birlikte kullanılmak için özellikle uygundur.

Tek kaynaktan güvenilir koruma.



Solunum koruyucu ve koruyucu gözlüğün optimum birleşimi için üç boyutta optimize edilmiş burun biçimi.

Kusursuz Uyum

uvex silv-Air solunum koruyucu ve uvex koruyucu gözlüklerin bir arada kullanılma seçenekleri

Bu öneriler deneyimlere dayanır. Her zaman giyilebilirlik testleri yapmanızı öneriyoruz.



	Sayfa	Katlanır maskeler FFP 1, FFP 2, FFP 3	Kalıplı maskeler FFP 1, FFP 2, FFP 3	Kalıplı maskeler FFP 2, FFP 3	Katlanır maskeler FFP 1, FFP 2, FFP 3	Katlanır maskeler FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air e	154 - 156		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air p	157 - 160	8103, 8113, 8203, 8213, 8313	7100, 7110, 7200, 7210, 7220	7310, 7320		
uvex silv-Air c	161 - 165	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex silv-Air premium	149 - 152					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex i-3 uvex i-5	34/35 23	■	□	□	□	■
uvex pheos uvex sportstyle	31/32 29	■	■	□	■	■
uvex super fit uvex super g	39 38	■	■	□	□	■
uvex x-fit uvex x-fit pro	27 25	■	■	■	■	■
uvex i-vo	40	■	■	□	■	■
uvex i-works	36	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2	30	■	□	□	□	■
uvex pheos cx2 sonic	50	■	■	■	■	■
uvex super OTG uvex super f OTG	46 47	■	■	■	■	■
uvex astrospec 2.0 uvex skyguard NT	37 43	■	□	□	■	■
uvex carbonvision uvex u-sonic	57 51	■	■	□	□	■
uvex ultrasonic uvex ultravision	53 54/55	■	■	■	■	■
uvex megasonic	49	■	□	□	■	■

■ Kusursuz kombinasyon □ Sınırlı ölçüde uygundur

uvex silv-Air premium

Solunum koruyucular

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
düz katlanır		düz katlanır		düz katlanır	
Küçük model	Büyük model	Küçük model	Büyük model	Küçük model	Büyük model
 5100 NR D	 5100+ NR D	 5200 NR D	 5200+ NR D		
 5110 NR D	 5110+ NR D	 5210 NR D	 5210+ NR D	 5310 NR D	 5310+ NR D
			 5220+ NR D karbonlu		 5320+ NR D karbonlu

uvex silv-Air premium

Solunum koruyucular, FFP1, FFP2 ve FFP 3 sınıfı



- maksimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için yüz hatlarına optimum uyum sağlayan tasarım
- daha iyi oturma için iki farklı ebat mevcuttur
- sızdırmazlık dudağı (FFP1 ile FFP2'nin burun bölgesinde, FFP3'ün hem burun hem de çene bölgesinde) ve burun klipsi daha fazla konfor ve güvenilir sıkılık sağlar
- en yüksek hijyen gerekliliklerini karşılamak için maskeler tek tek paketlenir
- daha fazla koruma ve rahatlık için ayarlanabilir kumaş kafa bandı
- isteğe bağlı: ısıyı ve nemi azaltmak için nefes verme valfi
- istenmeyen kokulara karşı FFP2 ve FFP3 sınıfında modeller (5220+, 5320+) mevcuttur



Burun klipsi çok iyi oturmasını sağlayacak şekilde kolayca ayarlanabilir.



Konforlu sızdırmazlık dudağı maksimum konfor ve güvenilir sıkılık sağlar.



Maskeler tek tek paketlenir ve bu sayede en yüksek hijyen gerekliliklerini karşılar.



Ekstra geniş kumaş kafa bandı, maskenin konforlu ve sıkıca oturmasını sağlar.



Isıyı ve nemi azaltmak için nefes verme valfi.

uvex

uvex silv-Air premium

FFP1 koruma sınıfı solunum koruyucular



8765100
8775100

uvex silv-Air 5100

- **küçük ila orta yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı



8765110
8775110

uvex silv-Air 5110

- **küçük ila orta yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5100		uvex silv-Air 5110	
Ürün no.	8765100	8775100	8765110	87651108775110
Model	FFP1 NR D valfsiz katlanır maske – küçük model		FFP1 NR D valfli katlanır maske – küçük model	
Renk	beyaz		beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	30 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8765101
8775101

uvex silv-Air 5100+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi



8765111
8775111

uvex silv-Air 5110+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5100+		uvex silv-Air 5110+	
Ürün no.	8765101	8775101	8765111	8775111
Model	FFP1 NR D valfsiz katlanır maske – büyük model		FFP1 NR D valfli katlanır maske – büyük model	
Renk	beyaz		beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	30 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air premium

FFP2 koruma sınıfı solunum koruyucular



8765200
8775200

uvex silv-Air 5200

- **küçük ila orta yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı



8765210
8775210

uvex silv-Air 5210

- **küçük ila orta yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5200		uvex silv-Air 5210	
Ürün no.	8765200	8775200	8765210	8775210
Model	FFP2 NR D valfsiz katlanır maske – küçük model		FFP2 NR D valfli katlanır maske – küçük model	
Renk	beyaz		beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	30 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8765201
8775201

uvex silv-Air 5200+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı



8765211
8775211

uvex silv-Air 5210+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi



8765221
8775221

uvex silv-Air 5220+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ilgili sınır değerlerin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- güvenilir sıkılık için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5200+		uvex silv-Air 5210+		uvex silv-Air 5220+	
Ürün no.	8765201	8775201	8765211	8775211	8765221	8775221
Model	FFP2 NR D valfsiz katlanır maske – büyük model		FFP2 NR D valfli katlanır maske – büyük model		FFP2 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske – büyük model	
Renk	beyaz		beyaz		gri	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet	15 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	30 adet, tek tek kutu ambalaj	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek kutu ambalaj	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek kutu ambalaj	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex

uvex silv-Air premium

FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular



8765310
8775310

uvex silv-Air 5310

- **küçük ila orta yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5310	
Ürün no.	8765310	8775310
Model	FFP3 NR D valfli katlanır maske – küçük model	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8765311
8775311

uvex silv-Air 5310+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi



8765321
8775321

uvex silv-Air 5320+

- **nispeten büyük yüz biçimleri için** parçacık filtreli düz katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturmasını sağlamak için geniş, dikişsiz kafa bandı
- ilgili sınır değerlerin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- güvenilir sıkılık için burun ve çene bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- ayarlaması kolay entegre burun klipsi
- ısıyı ve nemi azaltmanın yanı sıra solunum direncini belirgin şekilde azaltmak için nefes verme valfi

	uvex silv-Air 5310+		uvex silv-Air 5320+	
Ürün no.	8765311		8765321	
Model	FFP3 NR D valfli katlanır maske – büyük model		FFP3 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske – büyük model	
Renk	beyaz		gri	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet

uvex silv-Air e+p

Solunum koruyucular

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3	
	kalıplı		kalıplı	
	 7212 NR D		 7312 R D	 7317 R D
	 7232 R D	 7233 R D	 7333 R D	 7330 R D

uvex silv-Air p

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
düz katlanır	kalıplı	düz katlanır	kalıplı	düz katlanır	kalıplı
 8103 NR D	 7100 NR D	 8203 NR D	 7200 NR D		
 8113 NR D	 7110 NR D	 8213 NR D	 7210 NR D	 8313 NR D	 7310 R D
			 karbonlu 7220 NR D		 karbonlu 7320 R D

uvex

uvex silv-Air e

FFP2 ve FFP3 sınıfındaki yüksek performanslı solunum koruyucular



- yüksek performanslı solunum koruyucu – maksimum kullanıcı konforu ile mükemmel koruma
- yüksek kaliteli filtre malzemesi ile daha geniş filtre yüzeyi kombinasyonu, solunum direncini belirgin şekilde azaltır
- ek nefes alma valfleri maskenin içinde serin bir iklim sağlar (soğutma etkisi)
- mükemmel sıkılıkta oturma için 3D burun geometrisi
- kişiye özel olarak yüze konforlu şekilde oturması için ayarlanabilir kumaş kafa bandı
- entegre sızdırmazlık dudağı son derece yüksek konfor sağlar



Optimum sıkılık için ayarlanabilir kafa bandı



Sıkıca konumlanabilmesi için burun etrafında mükemmel şekillendirilmiştir



Büyük nefes alma valfleri son derece düşük solunum direnci sağlar.



Burun girintisi neredeyse tüm burun biçimlerine mükemmel oturmasını sağlar.



Mümkün olan en iyi şekilde hava alması için yüksek kaliteli uvex silv-Air dış malzeme.



Konforlu şekilde oturması için esnek 4 noktalı kafa bandı bağlantısı.

uvex silv-Air e

FFP2 ve FFP3 sınıfındaki yüksek performanslı solunum koruyucular



8707233
8707333



8707232
8707330

uvex silv-Air High-Performance – Solunum korumada yeni bir boyut

- nefes verme ve nefes alma valfleri içeren parçacık filtreli kalıplı maske
- maskenin içinde konforlu, serin bir iklim için üç bölmeli yüksek performanslı climazone sistemi
- kişiye özel ayar için burun klipsli esnek kumaş kafa bandı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi
- daha kolay hava alışverişiyle daha düşük solunum direnci ve daha yüksek konfor için nefes alma valfli iki ekstra filtre
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- 3 boyutlu burun bölgesi ve sızdırmazlık dudağının bir araya gelmesi neredeyse tüm burun biçimlerine ideal şekilde oturmasını sağlar

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Ürün no.	8707233	8707333
Model	FFP2 R D kalıplı maske valfli	FFP3 R D kalıplı maske valfli
Renk	beyaz	beyaz
Sipariş miktarı katları	3 adet	3 adet
İçerik	3 adet, kutu ambalaj	3 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air High-Performance – Maksimum kullanıcı konforuyla birleşen kusursuz koruma

- nefes verme ve nefes alma valfleri içeren parçacık filtreli kalıplı maske
- maskenin içinde konforlu, serin bir iklim için üç bölmeli yüksek performanslı climazone sistemi
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi
- daha kolay hava alışverişiyle daha düşük solunum direnci ve daha yüksek konfor için nefes alma valfli iki ekstra filtre
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- sızdırmazlık dudağındaki burun girintisi neredeyse tüm burun biçimlerine ideal şekilde oturmasını sağlar

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Ürün no.	8707232	8707330
Model	FFP2 R D kalıplı maske valfli	FFP3 R D kalıplı maske valfli
Renk	gümüş gri	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	3 adet	3 adet
İçerik	3 adet, kutu ambalaj	3 adet, kutu ambalaj

uvex

uvex silv-Air e

FFP2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular



8707317
8707318



8707312



8707212

uvex silv-Air 7317

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- burun klipssiz (metal içermez)
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi
- ekstra geniş kumaş kafa bandı, maskenin konforlu ve sıkıca oturmasını sağlar

uvex silv-Air 7317		
Ürün no.	8707317	8707318
Model	FFP3 R D valfli kalıplı maske	
Renk	beyaz	
Sipariş birimi	kutu	karton kutu
İçerik	5 adet, kutu ambalaj	120 adet, tek tek ambalajlı, karton kutu

uvex silv-Air 7312

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7312	
Ürün no.	8707312
Model	FFP3 R D valfli kalıplı maske
Renk	beyaz
Sipariş miktarı katları	5 adet
İçerik	5 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air 7212

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7212	
Ürün no.	8707212
Model	FFP2 NR D valfli kalıplı maske
Renk	beyaz
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj



Anatomik olarak kalıplanmış burun bölgesi ve filtre malzemesi içinde entegre burun parçası, mükemmel sıkılık ve en yüksek kullanıcı konforu seviyesi sağlar.



Maskenin konforlu ve sıkıca oturması için 4 noktalı kafa bandı bağlantısı.



Yüksek kaliteli filtre malzemesi, düşük solunum direnci sağlarken pürüzsüz beyaz filtre yüzeyi, katı hijyen standartlarının gerektiği alanlarda "tiftiklenme" yoluyla meydana gelebilecek kirlenme riskini azaltır.

uvex silv-Air p

FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular



- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- İsteğe bağlı: ısıyı ve nemi azaltmak için nefes verme valfi
- optimize edilmiş burun bölgesi tasarımı, uvex koruyucu gözlüklerle maksimum uyum sağlar
- gümüş gri uvex silv-Air dış malzeme hoş bir dokunma hissi verir ve yüzeyin kirlenmesi nedeniyle maskenin erkenden atılmasını önler
- FFP3 modellerinde ayrıca maksimum konfor için bir burun klipsi ve dört noktalı kafa bandı bağlantısı bulunur



Tüm FFP1 ve FFP2 kalıplı maskeler hiç metal içermez.



Eşit basınç dağılımı ve konforlu şekilde oturması için dikişsiz, esnek kafa bandı.



Daha yüksek konfor için tamamı yuvarlatılmış yumuşak malzeme kenarları.



Üç boyutlu optimize edilmiş biçimi, koruyucu gözlüklerle birleştirildiğinde burun klipsi olmadan sıkıca oturmasını sağlar



FFP2 kalıplı maske, istenmeyen kokulara karşı aktif karbon filtreyle de sunulmaktadır.

uvex

uvex silv-Air p

FFP1 koruma sınıfı solunum koruyucular



8707100

uvex silv-Air 7100

- parçacık filtreli kalıplı maske
- metal içermeyen proses
- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı

uvex silv-Air 7100	
Ürün no.	8707100
Model	FFP1 NR D valfsiz kalıplı maske
Renk	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	20 adet
İçerik	20 adet, kutu ambalaj



8707110

uvex silv-Air 7110

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- metal içermeyen proses
- daha yüksek konfor için yumuşak malzeme kenarları
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7110	
Ürün no.	8707110
Model	FFP1 NR D valfli kalıplı maske
Renk	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj



8708103

uvex silv-Air 8103

- parçacık filtreli katlanır maske
- su itici malzeme kaplaması
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger katmanlar

uvex silv-Air 8103	
Ürün no.	8708103
Model	FFP1 NR D valfsiz katlanır maske
Renk	gümüş
Sipariş miktarı katları	20 adet
İçerik	20 adet, tek tek ambalajlı, kutu



8708113

uvex silv-Air 8113

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- su itici malzeme kaplaması
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun parçası
- optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger katmanlar
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8113	
Ürün no.	8708113
Model	FFP1 NR D valfli katlanır maske
Renk	gümüş
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex silv-Air p

FFP2 koruma sınıfı solunum koruyucular



8707200

uvex silv-Air 7200

- parçacık filtreli kalıplı maske
- metal içermeyen proses
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı

uvex silv-Air 7200	
Ürün no.	8707200
Model	FFP2 NR D kalıplı maske valfsiz
Renk	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	20 adet
İçerik	20 adet, kutu ambalaj



8707210

uvex silv-Air 7210

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- metal içermeyen proses
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7210	
Ürün no.	8707210
Model	FFP2 NR D kalıplı maske valfli
Renk	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj



8707220

uvex silv-Air 7220

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- metal içermeyen proses
- eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7220	
Ürün no.	8707220
Model	FFP2 NR D kalıplı maske valfli ve karbonlu
Renk	gümüş, antrasit
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj



8708203

uvex silv-Air 8203

- parçacık filtreli katlanır maske
- su itici malzeme kaplaması
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger katmanlar

uvex silv-Air 8203	
Ürün no.	8708203
Model	FFP2 NR D katlanır maske valfsiz
Renk	gümüş
Sipariş miktarı katları	20 adet
İçerik	20 adet, tek tek ambalajlı, kutu



8708213

uvex silv-Air 8213

- iklim optimizasyonu sağlayan nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- su itici malzeme kaplaması
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- optimum şekilde oturması için çene ve burun bölgesinde sünger katmanlar

uvex silv-Air 8213	
Ürün no.	8708213
Model	FFP2 NR D katlanır maske valfli
Renk	gümüş
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex

uvex silv-Air p

FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular



8707310

uvex silv-Air 7310

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7310	
Ürün no.	8707310
Model	FFP3 R D valfli kalıplı maske
Renk	gümüş gri
Sipariş miktarı katları	5 adet
İçerik	5 adet, kutu ambalaj



8707320

uvex silv-Air 7320

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 7320	
Ürün no.	8707320
Model	FFP3 R D valfli ve karbonlu kalıplı maske
Renk	gümüş, antrasit
Sipariş miktarı katları	5 adet
İçerik	5 adet, kutu ambalaj



8708313

uvex silv-Air 8313

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- su itici malzeme kaplaması
- konforlu, kişiye özel ve sıkı oturma için dört noktalı kafa bandı bağlantısı
- esnek, ayarlanabilir entegre burun klipsi
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 8313	
Ürün no.	8708313
Model	FFP3 NR D valfli katlanır maske
Renk	gümüş
Sipariş miktarı katları	15 adet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu

uvex

uvex silv-Air c

Solunum koruyucular



uvex silv-Air c

	FFP1		FFP2			FFP3	
düz katlanır	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D karbonlu	3310 NR D	
kalıplı	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D karbonlu	2310 NR D	2312 NR D

uvex

uvex silv-Air c

FFP1, FFP2 ve FFP3 koruma sınıfı solunum koruyucular



- daha yüksek konfor ve kullanıcı tarafından kolayca benimsenmesi için yumuşak malzeme kenarları
- sürekli kumaş kafa bandı, maskenin konforlu ve sıkıca oturmasını sağlar
- isteğe bağlı: maskedeki ısıyı ve nemi azaltan nefes verme valfi
- sızdırmazlık dudağı (FFP1 ile FFP2'nin burun bölgesinde ve FFP3'ün tamamında) ve burun klipsi maksimum koruma ve konfor sağlar
- istenmeyen kokulara karşı FFP2 sınıfında modeller (2220, 3220) mevcuttur
- FFP3 kalıplı maskeler iki farklı ebatta mevcuttur; ayrıca dört noktalı kafa bandı bağlantısı vardır



Ayarlanabilir burun klipsi kullanıcının yüzüne mükemmel oturmasını ve sıkıca yerleşmesini sağlar.



Yumuşak malzeme kenarları rahatsız edici baskı noktalarının oluşmasını önler.



Dikişsiz kafa bandı optimum şekilde oturması için ayarlanabilir.



360° nefes verme valfi deliği, çok düşük solunum direnci sağlar ve maskenin içinde bir serinlik etkisi yaratır.



Üst yüz sızdırmazlığı, maskenin sıkıca oturmasını ve kullanıcı konforunun artmasını sağlar.

uvex silv-Air c

Filtreli yüz maskeleri, FFP1 koruma sınıfı



8733100
8753100

uvex silv-Air 3100

- parçacık filtreli katlanır maske
- dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 3100		
Ürün no.	8733100	8753100
Model	FFP1 NR D valfsiz katlanır maske	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet
İçerik	30 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8733110
8753110

uvex silv-Air 3110

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3110		
Ürün no.	8733110	8753110
Model	FFP1 NR D valfli katlanır maske	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, tek tek ambalajlı, kutu	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8732100
8752100

uvex silv-Air 2100

- parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı

uvex silv-Air 2100		
Ürün no.	8732100	8752100
Model	FFP1 NR D valfsiz kalıplı maske	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	20 adet	poşet
İçerik	20 adet, kutu ambalaj	3 adet, poşet ambalaj



8732110
8752110

uvex silv-Air 2110

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 2110		
Ürün no.	8732110	8752110
Model	FFP1 NR D valfli kalıplı maske	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj	3 adet, poşet ambalaj

uvex

uvex silv-Air c

Filtreli yüz maskeleri, FFP2 koruma sınıfı



8733200
8753200

uvex silv-Air 3200

- parçacık filtreli katlanır maske
- dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı



8733210
8753210

uvex silv-Air 3210

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi



8733220

uvex silv-Air 3220

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

	uvex silv-Air 3200		uvex silv-Air 3210		uvex silv-Air 3220
Ürün no.	8733200	8753200	8733210	8753210	8733220
Model	FFP2 NR D valfsiz katlanır maske		FFP2 NR D valfli katlanır maske		FFP2 NR D valfli ve karbonlu katlanır maske
Renk	beyaz		beyaz		gümüş
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	30 adet	poşet	15 adet	poşet	15 adet
İçerik	30 adet, tek tek kutu ambalaj	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek kutu ambalaj	3 adet, tek tek ambalajlı, poşet	15 adet, tek tek kutu ambalaj



8732200
8752200

uvex silv-Air 2200

- parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı



8732210
8752210

uvex silv-Air 2210

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi



8732220

uvex silv-Air 2220

- nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- eşiğin altında kokulara, gazlara ve buharlara karşı koruma için ilave aktif karbon filtre
- konforlu ve sıkıca oturması için dikişsiz kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

	uvex silv-Air 2200		uvex silv-Air 2210		uvex silv-Air 2220
Ürün no.	8732200	8752200	8732210	8752210	8732220
Model	FFP2 NR D valfsiz kalıplı maske		FFP2 NR D valfli kalıplı maske		FFP2 NR D valfli ve karbonlu kalıplı maske
Renk	beyaz		beyaz		gümüş
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	20 adet	poşet	15 adet	poşet	15 adet
İçerik	20 adet, kutu ambalaj	3 adet, poşet ambalaj	15 adet, kutu ambalaj	3 adet, poşet ambalaj	15 adet, kutu ambalaj

uvex silv-Air c

Filtreli yüz maskeleri, FFP3 koruma sınıfı



8733310
8753311

uvex silv-Air 3310

- nefes verme valfli parçacık filtreli katlanır maske
- konforlu ve sıkıca oturması için ayarlanabilir kafa bandı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- sıkıca oturması için konforlu, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

uvex silv-Air 3310		
Ürün no.	8733310	8753311
Model	FFP3 NR D valfli katlanır maske	
Renk	beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, tek tek kutu ambalaj	2 adet, tek tek ambalajlı, poşet



8732310
8752311

uvex silv-Air 2310

- **nispeten büyük yüz biçimleri** için nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dört noktalı kafa bandı bağlantısı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi



8732312
8752312

uvex silv-Air 2312

- **nispeten küçük ve orta büyüklükte yüz biçimleri** için ergonomik uyumlu nefes verme valfli parçacık filtreli kalıplı maske
- konforlu ve sıkıca oturması için dört noktalı kafa bandı bağlantısı ve esnek, ayarlanabilir burun klipsi
- optimum kullanıcı konforu ve sıkı oturma için çok yumuşak, çepeçevre sızdırmazlık dudağı
- maske içinde nem birikimini en aza indirmeye yardımcı olarak solunum direncini daha da azaltan nefes verme valfi

	uvex silv-Air 2310		uvex silv-Air 2312	
Ürün no.	8732310	8752311	8732312	8752312
Model	FFP3 NR D valfli kalıplı maske – büyük model		FFP3 NR D valfli kalıplı maske – küçük model	
Renk	beyaz		beyaz	
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir/ Sipariş birimi	15 adet	poşet	15 adet	poşet
İçerik	15 adet, kutu ambalaj	2 adet, poşet ambalaj	15 adet, kutu ambalaj	2 adet, poşet ambalaj

uvex

uvex silv-Air Solunum koruyucu

Bir bakışta ürünün genel özellikleri



360° nefes verme valfi solunum direncinin yanı sıra maske içinde ısı ve nem birikimini de önemli ölçüde azaltır.



Konforlu çepeçevre sızdırmazlık dudağı
Yumuşak sızdırmazlık dudağı, maskenin hem konforlu hem de sızdırmaz şekilde sıkıca konumlanmasını sağlar.



Sıkı ve konforlu şekilde oturması için burun ve çene bölgesinde yumuşak sızdırmazlık dudağı.



Burun bölgesinde konforlu sızdırmazlık dudağı
Burun bölgesindeki yumuşak sızdırmazlık dudağı, sıkı ancak baskı yapmayan şekilde oturmasını sağlar.



Konforlu burun klipsi
Maske, kişiye özel ayarlanabilmesi için yüksek kaliteli burun klipsiyle donatılmıştır.



Metal içermez
Maske kesinlikle metal içermez ve tamamen cildin tolerans gösterdiği malzemelerden üretilmiştir.



4 noktalı kafa bandı bağlantısı kullanıcının gereksinimlerine kusursuz şekilde uyarlanabilen kişiye özel ve sıkı oturma sağlar.



Maskeler **tek tek** paketlenmiştir ve en yüksek hijyen standartlarını karşılar.



Karbon içerir
Filtre malzemesine dahil edilmiş ilave aktif karbon katmanı istenmeyen kokuları azaltır.



3 boyutlu burun bölgesi konforlu şekilde oturmasını, sızıntının azaltılmasını ve kaplamasız gözlüklerin buğulanmasını önler.



Yüksek performanslı iklim yönetimi
Maske, nefes alma valfine bağlı filtre hazneleri sayesinde son derece düşük solunum direnci sağlar. Yüksek performanslı maskenin iklim yönetimi sistemi, optimum kullanıcı konforunu garanti eder.



R etiketi
Maske tekrar kullanılabilirlik bakımından test edilmiştir ve ikinci bir vardiya sırasında giyilebilmesi için gerekli performans özelliklerine sahiptir.



"NR" ibaresi
Maskeler yeniden kullanılamaz ve vardiya bitiminde bertaraf edilmelidir.



D etiketi
Maske için ilave dolomit tozu testleri yapılmıştır ve bu sayede aşırı tozlu ortamlarda uzun süreli kullanımda bile mükemmel hava alma özelliklerine sahiptir.

uvex silv-Air

Genel bakış

Ürün no.	Ad	Tip	Özellikler	Perakende birim	Dış ambalaj Miktar (adet)	Sayfa
8701011	uvex clear	Temizlik spreyi		1 kutu (360 ml)	100	143
8707100	uvex silv-Air 7100	FFP1 valfsiz kalıplı maske		20 adetlik kutu	180	158
8707110	uvex silv-Air 7110	FFP1 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	135	158
8707200	uvex silv-Air 7200	FFP2 valfsiz kalıplı maske		20 adetlik kutu	180	159
8707210	uvex silv-Air 7210	FFP2 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	135	159
8707212	uvex silv-Air 7212	FFP2 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	135	156
8707220	uvex silv-Air 7220 karbonlu	FFP2 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	135	159
8707232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	FFP2 üç hazne sistemli kalıplı maske		3 adetlik kutu	36	155
8707233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	FFP2 üç hazne sistemli kalıplı maske		3 adetlik kutu	36	155
8707310	uvex silv-Air 7310	FFP3 valfli kalıplı maske		5 adetlik kutu	60	160
8707312	uvex silv-Air 7312	FFP3 valfli kalıplı maske		5 adetlik kutu	60	156
8707317	uvex silv-Air 7317	FFP3 valfli kalıplı maske		5 adetlik kutu	60	156
8707318	uvex silv-Air 7317	FFP3 valfli kalıplı maske		120 adet	120	156
8707320	uvex silv-Air 7320 karbonlu	FFP3 valfli kalıplı maske		5 adetlik kutu	60	160
8707330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	FFP3 üç hazne sistemli kalıplı maske		3 adetlik kutu	36	155
8707333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	FFP3 üç hazne sistemli kalıplı maske		3 adetlik kutu	36	155
8708103	uvex silv-Air 8103	FFP1 valfsiz katlanır maske		20 adetlik kutu	480	158
8708113	uvex silv-Air 8113	FFP1 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	360	158
8708203	uvex silv-Air 8203	FFP2 valfsiz katlanır maske		20 adetlik kutu	480	159
8708213	uvex silv-Air 8213	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	360	159
8708313	uvex silv-Air 8313	FFP3 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	360	160
8732100	uvex silv-Air 2100	FFP1 valfsiz kalıplı maske		20 adetlik kutu	240	163
8752100	uvex silv-Air 2100	FFP1 valfsiz kalıplı maske		3 adetlik kutu	60	163
8732110	uvex silv-Air 2110	FFP1 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	180	163
8752110	uvex silv-Air 2110	FFP1 valfli kalıplı maske		3 adetlik kutu	60	163
8732200	uvex silv-Air 2200	FFP2 valfsiz kalıplı maske		20 adetlik kutu	240	164
8752200	uvex silv-Air 2200	FFP2 valfsiz kalıplı maske		3 adetlik kutu	60	164
8732210	uvex silv-Air 2210	FFP2 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	180	164
8752210	uvex silv-Air 2210	FFP2 valfli kalıplı maske		3 adetlik kutu	60	164
8732220	uvex silv-Air 2220 karbonlu	FFP2 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	180	164
8732310	uvex silv-Air 2310	FFP3 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	180	165
8752311	uvex silv-Air 2310	FFP3 valfli kalıplı maske		2 adetlik kutu	20	165
8732312	uvex silv-Air 2312	FFP3 valfli kalıplı maske		15 adetlik kutu	180	165
8752312	uvex silv-Air 2312	FFP3 valfli kalıplı maske		2 adetlik kutu	20	165
8733100	uvex silv-Air 3100	FFP1 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	360	163
8753100	uvex silv-Air 3100	FFP1 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	163
8733110	uvex silv-Air 3110	FFP1 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	180	163
8753110	uvex silv-Air 3110	FFP1 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	163
8733200	uvex silv-Air 3200	FFP2 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	360	164
8753200	uvex silv-Air 3200	FFP2 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	164
8733210	uvex silv-Air 3210	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	180	164
8753210	uvex silv-Air 3210	FFP2 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	164
8733220	uvex silv-Air 3220 karbonlu	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	180	164
8733310	uvex silv-Air 3310	FFP3 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	180	165
8753311	uvex silv-Air 3310	FFP3 valfli katlanır maske		2 adetlik kutu	60	165
8765100	uvex silv-Air 5100	FFP1 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	480	150
8775100	uvex silv-Air 5100	FFP1 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	150

uvex

uvex silv-Air

Genel bakış

Ürün no.	Ad	Tip	Özellikler	Perakende birim	Dış ambalaj Miktar (adet)	Sayfa
8765101	uvex silv-Air 5100+	FFP1 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	480	150
8775101	uvex silv-Air 5100+	FFP1 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	150
8765110	uvex silv-Air 5110	FFP1 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	150
8775110	uvex silv-Air 5110	FFP1 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	150
8765111	uvex silv-Air 5110+	FFP1 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	150
8775111	uvex silv-Air 5110+	FFP1 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	150
8765200	uvex silv-Air 5200	FFP2 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	480	151
8775200	uvex silv-Air 5200	FFP2 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	151
8765201	uvex silv-Air 5200+	FFP2 valfsiz katlanır maske		30 adetlik kutu	480	151
8775201	uvex silv-Air 5200+	FFP2 valfsiz katlanır maske		3 adetlik kutu	60	151
8765210	uvex silv-Air 5210	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	151
8775210	uvex silv-Air 5210	FFP2 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	151
8765211	uvex silv-Air 5210+	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	151
8775211	uvex silv-Air 5210+	FFP2 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	151
8765221	uvex silv-Air 5220+ karbonlu	FFP2 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	151
8775221	uvex silv-Air 5220+ karbonlu	FFP2 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	151
8765310	uvex silv-Air 5310	FFP3 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	152
8775310	uvex silv-Air 5310	FFP3 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	152
8765311	uvex silv-Air 5310+	FFP3 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	152
8775311	uvex silv-Air 5310+	FFP3 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	152
8765321	uvex silv-Air 5320+ karbonlu	FFP3 valfli katlanır maske		15 adetlik kutu	240	152
8775321	uvex silv-Air 5320+ karbonlu	FFP3 valfli katlanır maske		3 adetlik kutu	60	152



Tek Kullanımlık Koruyucu Kıyafetler

Tek Kullanımlık Koruyucu Kıyafetler

Standartlar ve ürünler rehberi

KKD Yönetmeliği AB 2016/425

Kişisel koruyucu donanım (KKD) satış koşulları ve bu KKD'nin karşılaması gereken temel güvenlik gereklilikleri KKD Yönetmeliği AB 2016/425 ile düzenlenir. Direktifte belirtilen gereklilikler karşılanıyorsa ürün CE işaretine hak kazanır ve Avrupa iç piyasasında satışa sunulabilir.

KKD, koruyucu kıyafetlerin koruma sağladığı risk seviyesine bağlı olarak aşağıdaki üç kategoriden birinde yer alır:

Kategori I: Basit koruyucu donanım, düşük risk
Kategori II: Kullanıcıyı tehlikelere karşı koruyan koruyucu kıyafetler; kategori 1 veya kategori 3'te yer almayan KKD
Kategori III: Kullanıcıyı ölümcül olabilecek tehlikelere veya insan sağlığına ciddi ve geri döndürülemez şekilde zarar verebilecek yüksek riskli tehlikelere karşı koruyan koruyucu kıyafet

DIN EN ISO 13688 Koruyucu kıyafetler – genel gereklilikler

DIN EN ISO 13688 ergonomi, insana zarar vermeme, eskime, beden belirleme, uygunluk ve işaretlemelerin yanı sıra üretici tarafından koruyucu kıyafet hakkında sağlanacak bilgiler hakkında genel gereklilikleri tanımlar. Bu Avrupa standardı, tüm diğer özel koruyucu kıyafet standartlarının atıfta bulunduğu bir referans standarttır. Dolayısıyla yalnızca özel bir standartla birlikte geçerlidir.

Standartlar hakkında detaylı bilgileri **uvex-safety.com** adresinde bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği, uygun koruyucu giysilerin seçilmesi sürecini basitleştirmek amacıyla kimyasal koruma (Kategori III) için farklı koruma sınıflarına göre uyumlu hale getirilmiş standartlar (türler olarak da adlandırılır) tanımlamıştır. Koruma türü sertifikalarla onaylanır ve tulumun uygun olduğu maruz kalma türünü (toz, sıvı, gaz) belirtir. Ayrı ayrı türlerin uygulanması yalnızca sertifika için gerekli minimum gereksinimlerin karşılanmasını sağlar. Her bir testin ayrıntıları için lütfen teknik bilgi formlarına başvurun.



Kimyasallara karşı koruma her zaman kategori III olarak sınıflandırılır.

Tek Kullanımlık Koruyucu Kıyafetler

Standartlar ve ürünler rehberi



		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic
		98173	89976	98710	98449	98375	89843	89880
EN 14605	Sıvı geçirmez tulumlar						■	■
EN 14605	Sprey geçirmez tulumlar					■	■	■
EN 13034	Sınırlı sprey geçirmez tulumlar (sıvı sisine karşı koruma)	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Parçacık geçirmez tulumlar (katı parçacıklara karşı koruma)	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Antistatik özellikli koruyucu kıyafetler (antistatik özellik ancak hava nemi %25'in üzerinde olduğunda garanti edilir)	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Enfeksiyona yol açan maddelere karşı koruyucu kıyafetler				■	■	■	■
EN 1073-2	Parçacıklı radyoaktif kirlenmeye karşı koruyucu kıyafetler (radyoaktif ışınlara karşı korumaz)	■	■		■	■	■	■
DIN 32781	Haşere ilaçlarına karşı koruyucu kıyafetler					■		

Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili sertifikalara, teknik bilgi formlarına veya ürün üzerindeki açıklamalara bakın!

Çevre koşullarını tanımlama

Çalışma sırasında tozlu, nemli veya ıslak koşullara maruz kalıyor musunuz? İşiniz için doğru kıyafeti seçmenizi kolaylaştırmak amacıyla tulumlarımızı bu ortamlara uygunluklarına göre sınıflandırdık. Çubuklar, ürünün her bir ortam için ne kadar uygun olduğunu belirtir.
Kararınızda kullanıcı konforunu da hesaba katabilmeniz için hava alma kabiliyeti hakkında da bilgi sağlıyoruz.



Ek özelliklerin belirlenmesi

Bazı çalışma ortamlarında göz önüne almanız gereken ek gereklilikler bulunur. Bu simgeler ürünlerin silikon ve boyanın ıslatıcılığını azaltan maddeler içerip içermediğini belirtir.





uvex

uvex 3B chem classic

Uygulama alanları:
- organik ve inorganik kimyasallarla çalışma
- temizlik ve bakım işleri
- kimya ve eczacılık sektörleri
- gıda sektörü
- toprak kirlenmesinin önlenmesi ve giderilmesi
- endüstriyel temizlik ve bakım
- depo temizliği
- boya ve verniklerle çalışma
- tehlikeli malzemelerin bertarafı
- tarım sektörü
- atık su arıtma ve drenaj yapımı
- atık yönetimi
- afet müdahale ve acil durum hizmetleri
- veterinerlik ve hastalık kontrolü
- petrol ve petrokimyasallar

uvex 3B chem classic

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 3B



89880

uvex 3B chem classic

Genel özellikler:
- dayanımı yüksek malzeme, ultrasonik kaynakla ve bantlanmış dikişlerle bir araya geldiğinde bir bariyer oluşturur ve maksimum güvenlik sağlar
- son derece hafif ve dayanıklı malzeme
- içte cilde dost kumaş kavrama yüzeyi

Koruma özellikleri:
- çok çeşitli kimyasallara karşı koruma sağlar
- kendinden yapışkanlı fermuar kanadı sayesinde en iyi koruma

Konfor özellikleri:
- mükemmel uyum için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastikli bantlar
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

uvex 3B chem classic	
Ürün no.	89880
Malzeme	polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	sarı
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 25 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:





uvex 3B chem classic Malzeme Bileşimi
Son derece hafif ve sıkı olan sonsuz elyaf polipropilen lamine tekstil, çoğu organik ve inorganik sıvı kimyasala karşı etkili bir bariyer sağlar. uvex 3B classic, malzemenin mekanik mukavemeti ve sızdırmaz, bantlanmış dikişler sayesinde konforu azaltmadan en zorlu koşullara karşı koruma sağlar.





Yenleri sıkıca sabitlemek için orta parmak halkaları.



Kullanıcının vücuduna uyum sağlayabilmesi için elastik bel bandı.



Daha iyi koruma için rahat fermuar ve fermuar kanadı.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 3B chem light

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 3B



89843

uvex 3B chem light

Genel özellikler:
- yüksek kullanıcı konforu için cilt dostu, dokumasız malzemeden astar ile hafif ve çok esnek malzeme

Koruma özellikleri:
- temizlik işleri için idealdir
- kendinden yapışkanlı fermuar kanadı sayesinde en iyi koruma

Konfor özellikleri:
- optimum oturma için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastikli bantlar
- yenleri sabitlemek için orta parmak halkaları

Uygulama alanları:
- düşük konsantrasyonlu kimyasallarla wçalışma
- endüstriyel temizlik ve bina temizliği
- gemi inşaatı ve otomobil üretimi
- kimya ve eczacılık sektörleri
- boya ve verniklerle çalışma
- elektronik
- asbestle çalışma ve asbest bertarafı
- kirlenmiş sahaların temizliği
- hayvan yetiştiriciliği ve veterinerlik
- atık yönetimi

uvex 3B chem light	
Ürün no.	89843
Malzeme	polipropilen sonsuz elyaf
	polipropilen filmle lamine edilmiş
Renk	beyaz, sarı
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:





uvex 3B chem light Malzeme Bileşimi
Son derece hafif ve esnek olan lamine sonsuz elyaf filmi, temizlik işleri ve düşük konsantrasyonlu kimyasalların kullanıldığı işler için idealdir. Bantlanmış dikişler, konfordan taviz vermeden ek koruma sağlar.





Yenleri sıkıca sabitlemek için orta parmak halkaları.



Kullanıcının vücuduna uyum sağlayabilmesi için elastik bel bandı.



Kullanışlı fermuar ve emniyetli koruma için yapışkanlı kanat.

uvex-safety.com/en/overalls

Tip 3B tek kullanımlık koruyucu kıyafet

Performans parametreleri

Bu listede bulunan kimyasallar yalnızca örnek niteliğindedir.

Her bir giysinin eksiksiz genel bilgileri için lütfen teknik bilgi formlarına bakın.

Ayrıca Chemical Expert System'imiz üzerinde arama da yapabilirsiniz (bkz. sayfa 190).



uvex 3B chem light



uvex 3B chem classic

Kimyasal	CAS no.	89843	89880
		EN 14325 sınıfı	EN 14325 sınıfı
Aseton	67-64-1	6/6	1/6
Asetonnitril	75-05-8	6/6	0/6
Demir(III) klorür (sulu, %45)	7705-08-0	–	6/6
Hidroflorik asit (sulu, %49)	7664-39-3	6/6	6/6
Hidroflorik asit (sulu, %71 ila 75)	7664-39-3	–	5/6
Üre içinde hidroflorik asit (%62 ila 64)	7664-39-3	–	2/6
Formaldehit (sulu, %10)	50-00-0	–	6/6
İzopropanol	67-63-0	6/6	6/6
Metanol	67-56-1	6/6	6/6
Sodyum hidroksit, %50	1310-73-2	6/6	6/6
Nitrik asit, %69,5	7697-37-2	–	6/6
Hidroklorik asit (sulu, %37)	7647-01-0	5/6	6/6
Sülfürik asit, %96	7664-93-9	6/6	6/6
Hidrojen peroksit	7722-84-1	6/6	6/6



Tabloda verilen bilgiler, laboratuvar koşullarında yapılan testlerde elde edilmiştir (21 ± 2°C sıcaklıklarda). Uygulamada genellikle daha yüksek sıcaklıklar ve mekanik etkiler gibi ilave stres faktörleri bulunduğundan, bu değerler yalnızca kılavuz olarak verilmiştir.
Bu bilgiler bağlayıcı değildir ve uygunluk testlerinizin yerine geçmezler.



uvex

uvex 4B

Haşere ilaçlarına karşı koruma – DIN 32781

Tarım ve ormancılık uygulamalarında çalışanlar sık sık tehlikeli kimyasallara ve biyolojik maddelere maruz kalır.
Uygulamanın tipine, maruz kalma süresine ve tehlikeli maddenin kendine has etkilerine bağlı olarak kişisel koruyucu donanım giymek gerekebilir. Solunum koruması ve eldivenlerin yanı sıra uygun kimyasallara karşı koruyucu kıyafet, kullanıcının koruyucu donanımının önemli bir parçasıdır.

Seyreltilmiş haşere ilacı çözeltilerinin taşınması veya uygulanması sırasında giyilen kimyasallara karşı koruyucu kıyafetlerin performans gereklilikleri DIN 32781 standardında belirtilmiştir. Belgelendirme sürecinin bir parçası olarak, giysilerin belirli maddelere karşı direnci test edilir; fiziksel malzeme özellikleri ve kullanıcı konforu da önemli hususlardır.

uvex 4B giysiler standartta listelenen beş haşere ilacı spreyiyle test edilmiş, kıyafetlerde madde girişi belirtisi bulunmamıştır.



Kimyasallara karşı koruyucu kıyafet gerektirebilecek tipik uygulamalar:

- seyreltilmemiş konsantrelerin karıştırılması ve doldurulması
- büyük ölçüde seyreltilmiş karışım spreyleri
- ince parçacıklı aerosol uygulaması sırasında hava akımı nedeniyle maruz kalma
- uygulama yapılan bitki örtüsüyle yoğun temas nedeniyle maruz kalma

uvex 4B

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum tip 4B



98375

uvex 4B

Genel özellikler:
- yüksek kullanıcı konforu için cilt dostu, dokumasız malzemeden astar ile hafif ve çok esnek malzeme

Koruma özellikleri:
- en iyi koruma için bantlanmış dikişler
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:
- optimum oturma için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastikli bantlar
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:
- düşük basınçlı endüstriyel temizlik ve bina temizliği
- gemi inşaatı ve otomobil üretimi
- kimya ve eczacılık sektörleri
- boya ve verniklerle çalışma
- tarım ve bahçecilik
- haşere kontrolü
- elektronik
- asbestle çalışma ve asbest bertarafı
- kirlenmiş sahaların temizliği
- eczacılık sektörü ve laboratuvarlar
- numune alma
- hayvan yetiştiriciliği ve veterinerlik
- atık yönetimi

uvex 4B	
Ürün no.	98375
Malzeme	polietilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	beyaz, turuncu
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:







uvex 4B Malzeme Bileşimi
uvex 4B, mikro gözenekli sprey geçirmez sonsuz elyaf polietilen lamine tekstil sayesinde hem koruma sağlar hem de hava alabilir. Bantlanmış dikişler sıvı aerosollere ve katı parçacıklara karşı üstün koruma sağlarken içteki sonsuz elyaf malzemeyle konforlu şekilde giyilebilir.



uvex-safety.com/en/overalls



Dikilmiş ve bantlanmış ek yerleri. Sıvı aerosollerin ve katı parçacıkların girişine karşı en iyi koruma.



Yenleri sıkıca sabitlemek için orta parmak halkaları.



En iyi oturma için üç parçalı kapüşon.

uvex

uvex 5/6 classic

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



98449

uvex 5/6 classic

Genel özellikler:
- son derece hafif ve nefes alan malzeme, konfor ve güvenliğin mükemmel bir kombinasyonunu garanti eder
- içte cilde dost ve yumuşak, dokumasız malzeme

Koruma özellikleri:
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:
- mükemmel uyum için bel, kapüşon, kol ve bacaklarda elastikli bantlar
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:
- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı koruma
- cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- endüstriyel temizlik ve bakım
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yıkım ve yenileştirme
- asbestle çalışma
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- eczacılık sektörü

uvex 5/6 classic	
Ürün no.	98449
Malzeme	polietilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	beyaz
Ölçüler	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 50 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:





uvex 5/6 classic Malzeme Bileşimi
uvex 5/6 classic son derece hafif, mikro gözenekli sonsuz elyaf polietilen lamine tekstilden üretilmiştir. Kullanıcılar yumuşak, cilt dostu malzeme sayesinde konforludur ve dayanıklı dikişlerle bir araya gelen bu malzeme parçacıklara ve sıvı sisine karşı yüksek koruma seviyesi sağlar.




En iyi oturma ve görüşü kısıtlamaması için üç parçalı kapüşon.


İlave güvenlik için yapışkan bantlı çift taraflı fermuar.


Mükemmel oturması için elastik bel bandı.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex 5/6 comfort

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



98710

uvex 5/6 comfort

Genel özellikler:
- polietilen lamine yapının ve SMS sırt bölümünün birleşimi, korumayı azaltmadan yüksek nem yönetimi seviyesi sağlar
- ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 8 temiz oda ortamları için uygundur

Koruma özellikleri:
- dışı karşıt renkli biyeli dikişler
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:
- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:
- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı koruma
- cam elyaf üretimi ve işlenmesi
- endüstriyel temizlik ve bakım
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yıkım ve yenileştirme
- asbestle çalışma
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- temiz oda uygulamaları
- eczacılık sektörü

uvex 5/6 comfort	
Ürün no.	98710
Malzeme	ana malzeme: polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf sırt: SMS sonsuz elyaf
Renk	beyaz, açık yeşil
Ölçüler	M ila 3XL
Sipariş birimi	adet
Dış ambalaj	koli içinde 40 adet

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:







uvex 5/6 comfort Malzeme Bileşimi
uvex 5/6, sonsuz elyaf (SMS) sırt bölümüyle bir araya geldiğinde çok iyi hava almasını sağlayan, çok hafif mikro gözenekli sonsuz elyaf polietilen lamine tekstilden üretilmiştir. Biyeli dikişlerle beraber sıvı sisine ve katı parçacıklara karşı yüksek bir koruma seviyesini garanti eder.





Biyeli dikişler, dışı karşıt renkli. Katı parçacık girişine ve sıvı sıçramalarına karşı daha yüksek koruma.



Yenleri sıkıca sabitlemek için orta parmak halkaları.



Hava alabilen polietilen lamine yapı, hava geçiren SMS sırt bölümüyle bir araya geldiğinde yüksek bir nem yönetimi ve hava alabilme seviyesi sağlar.

uvex-safety.com/en/overalls

uvex

uvex 5/6 air

Kimyasallara karşı koruyucu tek kullanımlık tulum Tip 5/6



89976

98173

uvex 5/6 air

Genel özellikler:
- mükemmel nem yönetimi
- sıcak çalışma ortamları ve uzun süre giymek için idealdir

Koruma özellikleri:
- tozlu ortamlarda en iyi koruma
- en iyi koruma için kendinden yapışkanlı fermuar kanadı

Konfor özellikleri:
- kapüşon, kollar ve bacaklardaki elastik bantlar ve elastik bel bandıyla optimum oturma
- orta parmak halkaları, yenlerin kol üzerinde sıyrılmasını önler

Uygulama alanları:
- toz ve pudra formunda kimyasallarla çalışma
- asbestle çalışma
- cam elyaf, seramik elyaf ve sentetik reçine üretimi ve işlenmesi
- ahşap ve metal işleme
- inşaat sektörü
- otomotiv endüstrisi
- taşlama ve cilalama
- çimento üretimi
- madencilik ve taş ocağı çalışmaları
- yenileştirme ve restorasyon
- eczacılık sektörü
- onarım çalışması

uvex 5/6 air		
Ürün no.	98173	89976
Malzeme	polipropilen sonsuz elyaf	
Renk	beyaz	mavi
Ölçüler	S ila 3XL	S ila 3XL
Sipariş birimi	adet	
Dış ambalaj	koli içinde 50 adet	

Aşağıdaki direktiflere uygun şekilde sertifikalı:

ISO 13982-1 TİP 5 · EN 13034 TİP 6 · EN 1149-5 · EN 1073-2



uvex 5/6 air Malzeme Bileşimi
uvex 5/6 çok hafif, gözenekli ve çok iyi hava alabilen, optimum iklim yönetimiyle mükemmel kullanıcı konforu sağlayan SMS malzemeden üretilmiştir. Ayrıca toza ve sıvı sisine maruz kalma hallerine karşı kuvvetli bir bariyer oluşturarak kullanıcıyı güvenilir şekilde korur.





Mükemmel oturması için elastik bel bandı.



Yenleri sıkıca sabitlemek için orta parmak halkaları.



İlave güvenlik için yapışkan bantlı vfermuar.

uvex-safety.com/en/overalls

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Aksesuarlar

Kapüşon · Eldivenler · Ayakkabı koruyucular · Bot koruyucular



9875200

Kapüşon	
Ürün no.	9875200
Ölçüler	herkes için tek beden
Model	velcro cırt bant bağlantılı
Malzeme	polietilen filme lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	beyaz
Sipariş birimi	POŞ
İçerik	50 PAR, serbest



9875300

Eldivenler	
Ürün no.	9875300
Ölçüler	herkes için tek beden
Model	her iki uçta elastik bant
Malzeme	polietilen filme lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	beyaz
Sipariş birimi	POŞ
İçerik	50 çift, serbest



9874946
9874948

Ayakkabı koruyucular		
Ürün no.	9874946	9874948
Ölçüler	42 ila 46	46 ila 48
Model	elastik bantlı boğaz	
Malzeme	polietilen filme lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf	
Renk	beyaz	
Sipariş birimi	POŞ	
İçerik	100 çift, serbest	



9875046

Bot koruyucu	
Ürün no.	9875046
Ölçüler	42 ila 46
Model	elastik bantlı ve bağcıklı boğaz
Malzeme	polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	beyaz
Sipariş birimi	POŞ
İçerik	50 çift, serbest



8935346

Bot koruyucu	
Ürün no.	8935346
Ölçüler	42 ila 46
Model	elastik bantlı ve bağcıklı boğaz
Malzeme	polipropilen filmle lamine edilmiş polipropilen sonsuz elyaf
Renk	sarı
Sipariş birimi	POŞ
İçerik	30 çift, serbest

uvex

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu tip 5/6

Malzeme ve dikiş teknolojisi

Tüm uygulamalar için en uygun malzeme

Hangi bariyer seviyesine ve koruma etkisine ihtiyacınız var? Hangi tür çevre koşullarına maruz kalıyorsunuz? uvex, geniş bir koruma seviyesi çeşitliliği sağlayan ve farklı malzeme kombinasyonlarından üretilen tulumlarla, her durumda maksimum güvenlik ve kullanıcı konforu için kusursuz bir çözüm sunar.

uvex 5/6 lamine yapısı



- yumuşak dokunma hissi
- "su itici" dış yüzey
- düşük hava alma kabiliyeti
- nemli ortamlarda çalışmak için idealdir
- çok iyi koruma

Aşağıdakilerde kullanılır:
- uvex 5/6 classic
- uvex 5/6 comfort ürününde başlıca malzemedir

uvex 5/6 SMS/SMMS



- son derece yumuşak dokunma hissi
- hafif "su itici" dış yüzey
- yüksek hava alabilme kabiliyeti
- sıcaklığın yüksek olduğu ortamlar için idealdir
- iyi koruma

Aşağıdakilerde kullanılır:
- uvex 5/6 air
- uvex 5/6 comfort sırt bölümü

Son derece zor yıpranan dikişler

Test



EN ISO 13935-2 uyarınca gerçekleştirilen dikiş mukavemeti testlerinde, dikişi yırtmak için gereken kuvvet seviyesinin belirlenmesi için malzemeye mekanik çekme kuvveti uygulanmıştır.

Biyeli dikiş



Giysi üzerinde kusursuz sızdırmazlığın korunması için kapitone dikiş, karşıtlık oluşturan bir bantla kapatılır. Bu tasarım, uvex 5/6 comfort tek kullanımlık tulumlarda kullanılır. Dikişin bantla kapatılması sızdırmazlığının daha iyi olmasını sağlar.

Overlok dikiş



İçten overlok dikiş, gerilmeye karşı %50'ye kadar daha dirençlidir ve kapitone dikişlere göre %50'ye kadar daha elastiktir.
Bu tasarım uvex 5/6 classic ve uvex 5/6 air giysilerde kullanılır.

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu tip 5/6

Kişisel iklim konforu

uvex tulumların iklim testleri

Standartların getirdiği gerekliliklere dayanan geleneksel seçim kriterlerinin yanı sıra kullanıcı konforu da karar verme sürecinde gittikçe daha çok önem kazanan bir rol oynamakta ve iklim kontrolü, önemli bir performans karakteristiği haline gelmektedir.
Tulumların iklim kontrolü özelliklerini belirlemek için ısı düzenleme süreçleri test edilmiştir. Burada kritik faktör, terlemenin temelini oluşturan nemin artmasıdır. İklim testinde ortam sıcaklıkları sabit tutulmuş, malzemenin hava alma kabiliyetine bağlı olarak yalnızca vücut sıcaklığı artmıştır.

Mikro iklim ölçümü
Test sırasında, tulumların katmanlı yapısında ve kullanıcı düzeyindeki mikro iklim, SWEATOR® test koşullarına göre ölçülmüştür: 21°C ortam sıcaklığı ve %60 hava nemi.





Ölçüm, göğüste 10 sensör ve sırtta 14 sensörle yapılmıştır.

55 dakika sonunda ter birikimi = algılanan ısı artışı
Farklı malzemeler kullanıcı konforunu nasıl etkiliyor?



uvex 5/6 classic
Tamamen lamine yapıdaki tulum uvex 5/6 classic, daha az buharlaşmaya izin verir ve dolayısıyla nispeten yüksek nem seviyelerine yol açar. Diğer tulumlarla kıyaslandığında, uvex 5/6 classic en düşük hava alma kabiliyeti gösteren tulumdur.



uvex 5/6 comfort
SMS ve lamine malzemelerin birleşimiyle uvex 5/6 comfort tulum, iklim kontrolü bakımından orta seviye performans gösterir.



uvex 5/6 air
Çok iyi hava alabilen SMS malzemeden üretilen uvex 5/6 air tulum, en iyi iklim kontrol özelliklerini sergiler. Son derece iyi hava alır ve test sırasında düşük sıcaklıklar ve daha az nemle etkileyici bir performans göstermiştir.



Hangi tulum hangi uygulama için uygundur?

uvex 5/6 air veya uvex 5/6 comfort, yüksek sıcaklıklarda çalışma veya ağır fiziksel efor gerektiren işler için önerilir. Kendini ispatlamış uvex 5/6 classic normal iklim koşullarında nispeten hafif faaliyetlerin gerçekleştirildiği tüm uygulamalar için uygundur.

uvex

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Bulaşıcı hastalıklara karşı koruma



Çalışanlar çok çeşitli durumlarda biyolojik maddelerle temasa geçebilir. Olası enfeksiyonu önlemek için uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır. Bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlamak için tasarlanan kıyafetler, kullanıcının cildiyle enfeksiyon kaynağı arasında bir bariyer oluşturur ve hastalığın diğer kişilere veya ortamlara yayılmasını önler.

Genelde bakteriler, mantarlar ve virüsler gibi mikroorganizmalar biyolojik madde olarak sınıflandırılır. AB Direktifi 2000/54/AT'de detaylı bir tanımlama yapılmıştır. Bu maddelerin kritik ortak paydası enfeksiyonlara yol açabilmeleri, alerjileri tetikleyebilmeleri veya toksik bir etki yaratabilmeleridir.

Biyolojik maddeler, taşıdıkları enfeksiyon riskine göre dört kategoriden birine girer:

Risk grubu 1:
İnsanlarda hastalıklara yol açması beklenmeyen biyolojik maddeler.

Risk grubu 2:
İnsanlarda hastalıklara yol açabilecek ve çalışanlar için tehlikeli olabilecek ancak halkın geneline yayılması beklenmeyen biyolojik maddeler; bunlar için genelde etkili koruyucu önlemler veya tedaviler mevcuttur.

Risk grubu 3:
İnsanlarda ciddi hastalıklara yol açabilecek ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturabilecek biyolojik maddeler; bunların halkın geneline yayılması riski bulunabilir ancak genelde etkili koruyucu önlemler veya tedaviler mevcuttur.

Risk grubu 4:
İnsanlarda ciddi hastalıklara yol açan ve çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan biyolojik maddeler; bunların halkın geneline yayılması riski yüksek olabilir ve genelde etkili koruyucu önlemler veya tedaviler mevcut değildir.

Her bir biyolojik maddenin risk grupları AB Direktifi 2000/54/AT ekin de detaylı olarak tarif edilmiştir.

Çalışanların bulaşıcı maddelere maruz kalabileceği tipik uygulamalar şunlardır:
- atık su arıtma ve drenaj işleri
- atık bertarafı
- tarım
- gıda sektörü
- hayvanlarla ve/veya hayvansal kökenli ürünlerle temas içeren işler
- sağlık hizmetleri, hastaneler, acil servisler

Çeşitli uygulamalarda maruz kalabileceğiniz tüm biyolojik maddelerin detaylı bir listesi ve bu maddelerle ilişkili potansiyel hastalıklar hakkında bilgileri BGIA Raporu 1/2013 dahil çeşitli yayınlarda bulabilirsiniz.

EN 14126:2003 standardına uygun koruyucu kıyafetler

EN 14126 standardı, bulaşıcı hastalıklara karşı koruma için tasarlanan kıyafetlerin performans gerekliliklerini tanımlar. Tanımlanan test prosedürleri, mikroorganizmaları içeren sıvı, aerosol veya katı toz parçacıkları gibi ortamlara odaklanır. Mikroorganizmaların heterojen yapısı nedeniyle bunlar için performans kriterlerinin tanımlanması mümkün değildir.

Standardın öngördüğü testler yalnızca malzemeyle ilgilidir, dikiş teknolojileri dikkate alınmaz. Mikroorganizmalar dikişteki küçük iğne deliklerinde geçebilecek kadar küçük olduğundan bantlanmış dikişler daha yüksek bir koruma seviyesi sağlar.
Koruyucu giysinin tamamı kimyasallara karşı koruyucu giysi olarak da onaylanmış olmalıdır (bkz. sayfa 170).

Uygun koruyucu kıyafetleri giymek tüm kimyasal risklere karşı eksiksiz, garantili koruma sağlamaz. Güvenliği gerektiği gibi sağlamak için KKD'leri doğru şekilde giymeniz ve çıkarmanız da çok önemlidir (bkz. sayfa 186). Kıyafetlerin çıkarılmasına yardım eden kişiler de bulaşma riski altındadır.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic
Ürün no.	89880	89843	98375	98449
ISO/FDIS 16604/16603 Kirlenmiş sıvılara karşı direnç	6/6	6/6	6/6	6/6
EN 14126 ek A Kirlenmiş sıvılar içeren maddelerle mekanik temas durumunda gösterilen direnç	6/6	6/6	6/6	6/6
ISO/DIS 22611 Kirlenmiş sıvı aerosollere karşı direnç	3/3	3/3	3/3	3/3
ISO/DIS 22612 Kirlenmiş katı parçacıklara karşı direnç	3/3	3/3	3/3	3/3

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Geçirgenlik

Ekibinizin ön saflardaki güvenliği

Çalışanlar, günlük çalışmaları sırasında, hafif sıvı sıçramalarından tehlikeli kimyasallara ve radyoaktif malzemelere kadar çeşitli tehlikelerle yüzleşir.
Ekibinizin her zaman en uygun şekilde korunması için koruyucu tulumların geçirgenlik süreleri dikkate alınmalıdır.

Geçirgenlik nedir?

Geçirgenlik, bir kimyasalın "geçirgen olmayan" bir malzemenin içinde moleküler düzeyde ilerlemesi sürecidir. Dışta biriken kimyasallar, malzemeye çeşitli kimyasal aşamalarla girer ve bu şekilde iç tarafa nüfuz eder.



1. Adsorpsiyon
Malzeme yüzeyinde sıvı kimyasalların birikmesi.

2. Absorpsiyon
Moleküllerin madde içine girmesi.

3. Difüzyon
Malzemenin dışının iç tarafındaki konsantrasyon gradyanına dayanarak malzemenin moleküler düzeyde nüfuz etmesi

4. **Desorpsiyon**
Nüfuz etme sonrasında moleküllerin malzemenin iç tarafına sızması.

● **Kimyasal** ■ **Malzeme** ■ **Cilt**

Bireysel faktörleri dikkate alın

uvex koruyucu kıyafetler için gerekli geçirgenlik testleri ISO6529/EN 374-3 uyarınca yerine getirilmiştir.

Tulumlar kirlenirse bazı kimyasallar malzemeye nüfuz edebilir. Bunların kullanıcı için yarattığı tehlike göz ardı edilemez.

Belirli kimyasalların nüfuz etme süreleri hakkında daha fazla bilgiyi teknik bilgi formlarında veya uvex Chemical Expert System'de bulabilirsiniz (bkz. sayfa 190).

Nüfuz etme süreleri laboratuvar koşullarında belirlenmiştir.

EN sınıfı	Normalleştirilmiş nüfuz etme süresi (dk. cinsinden)
0	anında (sınıf yok)
1	≥ 10
2	≥ 30
3	≥ 60
4	≥ 120
5	≥ 240
6	≥ 480

Uygulamada genellikle daha yüksek sıcaklıklar ve mekanik etkiler gibi ilave stres faktörleri bulunduğundan, bu bilgi yalnızca kılavuz olarak verilmiştir. Dikişler ve fermuarlarda nüfuz etme süreleri, özellikle daha önceden hasar görmeleri veya yıpranmaları durumunda daha kısa olabilir.

Kirlenme, yıpranma veya hasar durumunda tulum derhal çıkarılmalı ve uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

Kullanılan test prosedürü hakkında ek bilgi veya özel geçirgenlik testleriyle ilgili sorularınız için lütfen **uvex-safety.com** adresini ziyaret edin veya doğrudan **0800-66 44 893** ya da Almanya dışından **+49 (0) 911-97 36-0** telefon numarasını arayarak uvex müşteri hizmetleriyle iletişime geçin. Sorularınız olması halinde lütfen CAS numarası ve konsantrasyon bilgilerini mutlaka belirtin.

uvex

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Kullanım talimatları

Kıyafetlerin çıkarılması

Almanya Biyolojik Ajanlar Komitesi (ABAS) tarafından belirlenen kurallara göre, KKD aşağıdaki gibi giyilmeli ve çıkarılmalıdır:

▶ **KKD'nin giyilmesi:**

- KKD'yi giymeden önce tüm parçaları kontrol ederek herhangi birinin eksik ya da hasarlı olup olmadığını belirleyin
- takıları ve saatleri çıkarın
- tulumu giyin ve fermuarı kalça hizasına kadar çekin
- botları giyin
- filtreli yüz maskesini takın ve sıkıca oturduğundan emin olun
- koruyucu gözlükleri takın
- tulumun kapüşonunu başınıza çekin ve fermuarını çekerek tulumu tamamen kapatın. Ön kanadı yerine bastırarak çeneyi ve fermuarı kapatın
- koruyucu eldivenleri takın ve yenlerin üstüne çekin

▶ **KKD'nin çıkarılması:**

- koruyucu eldivenleri dezenfekte edin ancak çıkarmayın
- kapüşonu indirin ve tulumu tersyüz ederek omuzlarınızın üzerinden kalçalarınıza kadar sıyırın. Aynı zamanda kollarınızı çıkarın (bu amaçla koruyucu eldivenli ve filtreli maske takan ikinci bir kişi yardımcı olabilir)
- tulumu tamamen çıkarın ve aynı zamanda botları da çıkarın
- koruyucu eldivenleri içinden çekip tersyüz ederek çıkarın
- gözlükleri arkadan öne doğru çekerek çıkarın ve daha önce belirlenmiş yerlerine koyun
- filtreli yüz maskesini aynı şekilde çıkarın
- ellerinizi dezenfekte edin ve son olarak ellerinizi, yüzünüzü ve cildinizin kirlenen diğer bölgelerini su ve bir dezenfektan losyon kullanarak iyice yıkayın



uvex-safety.com/en/overalls

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Kullanım talimatları

Doğru seçim nasıl yapılır?

uvex tulumlar, bedene mükemmel oturmalarını sağlamak ve tehlikeli maddelerle çalışırken maksimum güvenliği garanti etmek için çeşitli beden seçenekleriyle sunulur. Tabloda beden ölçüleri ve bunlara karşılık gelen uvex bedenleri gösterilmiştir. Bu beden tanımları, iç çamaşırıyla ancak ayakkabısız yapılan gerçek vücut ölçümlerine dayanmaktadır.

Bu ölçüler standart kıyafet bedenlerinden farklıdır; bu nedenle normal kıyafet bedeniniz yerine her zaman gerçek vücut ölçülerinize uygun uvex tulumları seçin!



Ölçüler	Kişinin boyu, cm (A)	Göğüs ölçüsü, cm (B)
S	164–170 cm	84–92 cm
M	170–176 cm	92–100 cm
L	176–182 cm	100–108 cm
XL	182 –188 cm	108–116 cm
XXL	188–194 cm	116–124 cm
XXXL	194–200 cm	124–132 cm

uvex tek kullanımlık koruyucu kıyafetin kullanımı

Kullanımdan önce koruyucu tulumda bozulmuş dikişler, arızalı fermuar veya başka görünür kusurlar gibi koruma seviyelerini olumsuz etkileyebilecek herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol etmek çok önemlidir.

Saklama
uvex tek kullanımlık koruyucu kıyafetler orijinal ambalajında, güneş ışığından uzak, kuru bir yerde saklanmalıdır.

Bertaraf
Ürünler, kullanımdan sonra geçerli yasal hükümlere ve düzenlemelere uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Bu ürünler yalnızca tek kullanım için uygundur.

Tek kullanımlık tulumların yıkanması
Tek kullanımlık tulumlar yalnızca bir kez kullanım için uygundur ve yıkanmamalıdır.















Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Kimyasallara karşı koruma için doğru kıyafeti seçme

İşinizdeki belirli bir uygulamada kimyasallara karşı koruma sağlamak amacıyla uygun kıyafetin seçilmesi için tulumlarınızın eğitimli bir iş güvenliği sorumlusu tarafından test edilmesi önemlidir.

Çok sayıda kimyasal, uygun koruma sağlanmadığı takdirde çalışanların ciddi veya geri dönüşü olmayan şekilde yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle kimyasallara karşı koruyucu kıyafetlerin büyük özenle seçilmesi gerekir.

■ uygun
□ alternatif



	uvex 5/6 air 98173	uvex 5/6 air 89976	uvex 5/6 comfort 98710	uvex 5/6 classic 98449	uvex 4B 98375	uvex 3B chem light 89843	uvex 3B chem classic 89880
Toz veya pudra formunda kimyasallarla çalışma	■	■	■	■	□		
Düşük konsantrasyonlu sıvı kimyasallarla çalışma						■	
Organik ve inorganik maddelerle çalışma							■
Petrol ve petrokimyasallar							■
Yakıt dağıtımı							
Depo temizliği							■
Atık su arıtma ve drenaj çalışması							■
Atık yönetimi					■	■	■
Tehlikeli maddelerin bertarafı							■
Gıda sektörü							■
Tarım			□	□	■		
Haşere kontrolü					■		
Hayvan yetiştiriciliği ve veterinerlik					■	■	
Temiz oda uygulamaları			■				
Boya ve verniklerle çalışma						■	■
Eczacılık sektörü ve laboratuvar çalışması	□	□	■	■	■	■	■
Endüstriyel temizlik ve bina temizliği						■	□
Temizlik ve bakım işleri (kuru)	■	■	■	■			
Düşük basınçlı endüstriyel temizlik ve bina temizliği					■		
Yıkım ve yenileştirme	■	■	■	■	■	■	
Asbestle çalışma	■	■	■	■	□	□	
Cam elyaf üretimi ve işlenmesi	■	■	■	■			
Taş ocağı çalışmaları ve madencilik	■	■	■	■			
Çimento üretimi	■	■	■	■			
Ahşap ve metal işleme	■	■	■	■			
Taşlama ve cilalama	■	■	■	■			
Vernik uygulaması ve boya sıçramalarına karşı koruma	■	■	■	■			

Kimyasallara karşı tek kullanımlık koruyucu

Seçim kılavuzu – uygulamalar

▶ Lütfen dikkat
İlgili uygulama için hangi ürünün daha uygun olduğuna karar vermek kullanıcının sorumluluğundadır. uvex bu ürünlerin hatalı uygulanması ve kullanımı için hiçbir koşulda sorumluluk kabul etmez.

Sorularınız ya da ek bilgi için lütfen **uvex-safety.de** adresini ziyaret edin veya doğrudan **0800 6644893** (Almanya içinden arama için) ya da **+49 (0) 911 97360** (Almanya dışından arama için) numaralı telefonu arayarak müşteri hizmetleri departmanımızla iletişime geçin. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Bu diyagram sadeleştirilmiştir.



* Lütfen geçirgenlik verilerini not edin (tanımlar için bkz. sayfa 185).

uvex Chemical Expert System

Çevrimiçi kimyasallar veritabanı

Yenilikçilik konusunda lider bir şirket olarak müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizi ve hizmetlerimizi en yüksek gereksinimlere göre geliştiriyoruz.
uvex Chemical Expert System (CES) uzmanlar tarafından, uzmanlar için geliştirilmiştir. Buna her zaman, dünyanın her yerinden erişilebilir. Bu web tabanlı araç, uygun tek kullanımlık koruyucu kıyafeti seçmenize yardımcı olur.

Çevrimiçi kimyasallar veritabanı

uvex Chemical Expert System (CES), tehlikeli maddelerle çalışmaya uygun koruyucu eldivenleri seçmeniz için geniş bir kimyasallar veritabanı sunar.
Bir kullanıcı olarak kendi kişisel geçirgenlik listenizi oluşturabilir ya da uzmanlarımızdan öneriler alabilirsiniz. Özel gereksinimlerinize uygun, doğru tek kullanımlık koruyucu kıyafetlerin ve kimyasallara karşı koruyucu eldivenlerin seçimi yalnızca birkaç tık uzağınızda.

1



Kimyasallar veritabanına giriş sayfası

https://ces.uvex.de

2



Çeşitli arama seçenekleri

3



Sonuçlara kolay anlaşılır bir genel bakış



Koruyucu Eldivenler

uvex

"Almanya Üretimi" yenilikçi koruyucu eldivenler

Üretim ve teknoloji uzmanlığı



video

Lüneburg, Almanya'da bulunan uvex koruyucu eldiven uzmanlık merkezi

Geliştirme uzmanlığı, teknoloji harikası robot kontrollü üretim teknolojisi ve katı kalite kontrolü sayesinde koruyucu eldivenlerimizde birinci sınıf kalite sağlanmaktadır. uvex, Almanya'da üretim yaparak verimli, kaynakları koruyan üretim süreçleri izler ve üreticiyle son kullanıcı arasındaki yolun mümkün olduğunca kısa olmasını sağlar.

Geliştirme/üretim

Tüm aşamalarda tam entegre geliştirme süreçleri:
- kendi bünyemizde iplik/astar üretimi
- kendi bünyemizde harmanlama
- özel olarak geliştirilmiş kalıplama ve proses teknolojisi
- yenilikçi kaplama teknolojisi
- müşteriye özel çözümlerin geliştirilmesi
- mevcut ürünlerde teknik değişiklikler (ör. termal astar)
- kişiye özel koruma (ör. engelli kişiler için eldivenler)

Teknoloji harikası üretim:
- %100 solventsiz üretim
- sürdürülebilir kaynak kullanımı

Yenilikçilik

- Yüksek kaliteli doğal ve işlevsel elyaf kullanımı
  - ciltle iyi uyum
  - kullanıcı tarafından kolay benimsenebilme

- Zararlı maddeler içermeyen, test edilmiş ürünler
  - uvex pure Standardı (dermatolojik olarak test edilmiş çok iyi cilt uyumu)
  - Oeko-Tex® Standart 100 belgeli (ör. ürün sınıfı II)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Institute for Applied Dermatological Research
proDERM
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

TOP 100
top innovator 2018

MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®, proDERM ve Top100 belgelendirme kuruluşlarının kriterleri hakkında detaylı bilgi için: uvex-safety.com/certificates

Kapsamlı bilgi birikimi hizmetimizin bir parçasıdır

Hizmet uzmanlığı







Tam olarak ne istediğinizi biliyoruz.

Sahadaki çalışmalarımızın temelini oluşturan uzmanlığımıza her zaman erişebilirsiniz. Risk-tehlike analizi hizmeti: El koruma uzmanlarımız, kişisel gereksinimleriniz için en uygun koruyucu eldivenlerin hangileri olduğunu belirlemek amacıyla sizinle birlikte çalışır. Hizmet portföyümüzde seminerler, laboratuvar analizleri ve çevrimiçi araçlar yer almaktadır.



Danışma/eğitim/uygulama teknolojisi

- uvex ürün uzmanlarından sahada danışmanlık
- uygulamalı el koruyucu seminerleri (uvex academy)
- müşteriler için tesis ve laboratuvar turları
- bilimsel enstitülerle işbirliği
- kendi laboratuvarlarımızda ölçüm ve analiz hizmeti
  - EN 388 uyarınca mekanik standart test
  - EN 374 uyarınca geçirgenlik testleri
  - özel testler (ör. antistatik/kavrama ölçümü/hava alma testi)
- özel sertifikalar (ör. hammaddeler, kaplama uyumu, gıda ürünlerine uygunluk)

Bilgi/e-hizmetler

- Chemical Expert System (CES)
- tasarım eldiven planı
- çevrimiçi ürün bilgi formları
- çevrimiçi kullanım talimatları
- çevrimiçi uygunluk beyanı
- çevrimiçi medya veritabanı

ISO 14001 belgelendirmesi

Lüneburg'da bulunan uvex safety gloves, uvex safety group içinde uluslararası çevre yönetim standardı ISO 14001 belgesi alan ikinci şirkettir. ISO 14001, uzun vadede somut çevre hedeflerine erişmeyi amaçlayan sürekli gelişim süreçlerine odaklanır. Avrupa'da başka hiçbir koruyucu eldiven üreticisi, katı gereklilikleri olan bu sertifikaya hak kazanamamıştır.

Daha fazla bilgi için lütfen www.uvex-safety.de/usglfilm adresini ziyaret edin

uvex

uvex i-gonomics

Ölçülebilir şekilde daha fazla rahatlama sağlayan el koruması

uvex i-gonomics kullanıcı konforunu yeniden tanımlıyor: Yenilikçi ürün sistemi ele ergonomik uyum, hafif tasarım ve ideal iklim özellikleri sağlar. Bu sayede koruyucu eldivenlerimiz daha konforlu bir şekilde takılabilir ve en iyi esnekliği sağlar; böylece en zorlu koşullarda bile her zaman maksimum performans elde edilebilir.



uvex phynomic airLite A ESD

Beşinci duyu koruyucu eldiveni – dokunmatik ekran uyumluluğu ve ESD işlevine sahip.

uvex phynomic airLite A ESD, sınıfındaki en hafif koruyucu eldivendir, kullanıcı konforunda belirgin bir fark yaratır: Yüksek hassasiyet ve dokunma hissi ile hafiflik ve hava alma özelliklerinin tümünü tek bir üründe bir araya getiren eldivendir. Bu özellikler, hassas çalışma ve çok küçük ya da ince bileşenlerle çalışmada bu ürünü kusursuz kılar; bu eldiveni taktığınızda neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarını kullanabilirsiniz.

uvex

uvex i-gonomics ürün sistemi hakkında daha fazla bilgi için karekodu taratın.

kuvvet 4,8

Test yöntemi:
Çekme kuvveti/uzama

Test sonucu:
Toplam uzamanın %120'sindeki çekme kuvveti = 32 N (IW 4,8)

Yüksek esneklik, yormayan çalışma





ağırlık 4,3

Test yöntemi:
Birim alan başına ağırlık

Test sonucu:
Birim alan başına ağırlık = 24,8 mg/cm² (IW 4,3)

Kullanıcı tarafından daha kolay benimsenme için yüksek hassasiyet ve hafiflik



Rahatlık indeksi hesaplaması:
Rahatlık indeksi; kuvvet, ağırlık ve iklim olmak üzere üç katsayı değerinin (IV) ortalamasından hesaplanır; 0 (= kötü) ile 5 (= mükemmel) arasında değişir.



ortam 3,1

Test yöntemi:
Su buharı geçirgenliği

Test sonucu:
R_{ET}-değeri = 29,21 (IW 3,1)

Kullanıcı tarafından daha kolay benimsenme için daha az terleme



uvex Chemical Expert System

Kimyasallar veritabanı ve çevrimiçi eldiven planları

Yenilikçilik konusunda lider bir şirket olarak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi en yüksek gereksinimlere göre geliştiriyoruz. uvex Chemical Expert System (CES) uzmanlar tarafından, uzmanlar için geliştirilmiştir. Bu çevrimiçi araç, işiniz için koruyucu eldiven çözümlerinin analizi ve optimizasyonu konusunda sizi destekler.

Koruyucu eldivenler için çevrimiçi kimyasallar veritabanı

uvex Chemical Expert System (CES) tehlikeli maddelerle çalışmaya uygun koruyucu eldivenleri seçmeniz için geniş bir kimyasallar veritabanı sunar.
Bir kullanıcı olarak kendi kişisel geçirgenlik listenizi oluşturabilir ya da uzmanlarımızdan öneriler alabilirsiniz. Özel gereksinimlerinize uygun kimyasallara karşı koruyucu eldivenleri keşfetmeniz için yalnızca birkaç tıklama yeterlidir.

Eldiven planı tasarım yazılımı

uvex Chemical Expert System'de bulunan eldiven planı tasarım yazılımı sayesinde, işinizde en yüksek standartları sağlayacak eldiven planlarınızı hızlı ve kolay şekilde oluşturabilirsiniz. Kayıt işleminin tamamlanmasından sonra, uzmanlarımız tarafından geliştirilen eldiven planlarını kendinize uyarlayabilir veya kendi planınızı tasarlayabilirsiniz.
Sistem birkaç basit adımda kendi eksiksiz eldiven planınızı oluşturmanıza yardımcı olur ve yüksek özelleştirme derecesi çeşitli olanaklar sunar.

uvex Chemical Expert System (çevrimiçi)

Koruyucu eldivenler için kimyasallar veritabanı

Tehlikeli maddeye göre sıralama ⟷ Koruyucu eldivenler (geçirgenlik listeleri)



Eldiven planı tasarım yazılımı

Faaliyete göre sıralama ⟷ Koruyucu eldivenler (eldiven planları)



uvex Chemical Expert System'in avantajları:

- geniş test edilmiş kimyasal veritabanı
- özel geçirgenlik listenizi oluşturabilme
- kimyasallara karşı koruyucu eldivenleri kolayca seçebilme
- premium işlevlere sahip kişisel hesap
- eldiven planlarını kolayca anlaşılır şekilde oluşturma ve yönetme
- yüksek eldiven planı özelleştirme derecesi
- çeşitli dil seçenekleri mevcuttur

uvex – tek kaynaktan tavsiye ve ürün uzmanlığı.

web sayfası

https://ces.uvex.de

uvex

uvex academy

İşte el koruma





uvex-academy.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Endüstriyel el koruyucu uygulamalı tanıtım semineri

- koruyucu eldivenlerin kullanımıyla ilgili yasal ve standart gereklilikler hakkında bilgi
- ilgili kimyasal maddeler ve nasıl sınıflandırıldıkları hakkında bilgi
- el koruyucularda kullanılan malzemeler ve bunların uygulamaları hakkında bilgi
- işyerinde potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesi ve bunlardan kaçınma hakkında bilgi
- farklı el koruyucu malzemelerin koruma özellikleri hakkında uygulamalı örnekler
- işte uygun koruyucu eldivenleri seçme tavsiyeleri

Hedef grup
Çalışan sağlığından ve güvenliğinden sorumlu kişiler, ör. sağlık ve güvenlik sorumluları, uzman satın alma personeli ve çalışan gruplarının temsilcileri.

Tarihler
30 Haziran 2020
19 Kasım 2020

Yer:
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Lüneburg







Daha fazla bilgi almak ya da rezervasyon yapmak için lütfen **uvex-academy.com** web sitesini ziyaret edin, **+49 (0)911 9736 1710** numaralı telefonu arayın veya **academy@uvex.de** e-posta adresine yazın

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

EN 388:2016

Kesilmeye karşı koruyucu eldivenlerin standardında değişiklik

Kesilmeye karşı koruyucu eldivenlerin koruma sınıfları daha önce Avrupa'da EN 388:2003 standardıyla belirlenmiştir. "Yüksek performanslı elyaf" olarak adlandırılan teknik malzemelerdeki sürekli gelişim nedeniyle bu ürünlerin test ve sınıflandırma yöntemlerinin yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Bu değişiklikler EN 388:2016 standardında uygulanmıştır.

EN 388:2003 standardına göre test prosedürü



- Kesme testiyle kesilme direnci belirleme
- Döner dairesel bıçak, test malzemesi üzerinde sabit kuvvetle (5 newton) ileri ve geri hareket eder ve hareketle birlikte döner
- İndeks değeri, test parçasının kesilmesi için gereken döngü sayısına ve bıçaktaki aşınma derecesine göre belirlenir.
- Bu şekilde her bir test parçası üzerinde beş ölçüm yapılır. Beş indeks değerinin ortalaması, bir koruyucu eldivenin kesilmeye karşı koruma seviyesine karşılık gelen performans sınıfını belirler.

Performans sınıfı	1	2	3	4	5
İndeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

EN 388:2016/ISO 13997 standardına göre test prosedürü



- Bıçakları körelten malzemelerden (ör. cam ve çelik elyaf) üretilen kesilmeye karşı koruyucu eldivenler için geliştirilmiştir.
- ISO 13997 uyarınca ek test prosedürü: Eldivenin keskin bir cisim tarafından, daha yüksek kuvvetle, tek temasta kesilmeye karşı direncinin belirlenmesi
- Bu yöntemde tek düz bıçak test parçası üzerinden bir defa çekilir. Bu işlemde test parçasını 20 milimetre kesmek için gereken asgari kuvvet belirlenir.
- Sonuç newton (N) cinsinden verilir ve bir kesilmeye karşı koruma sınıfına atanır.

Performans sınıfı	A	B	C	D	E	F
Newton değeri	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30

İki test prosedürü ve performans sınıflandırması arasında bir ilişki kurmak mümkün değildir. Eldiven pratikte yine aynı yüksek seviyede kesilmeye karşı koruma sağlamaktadır; tek fark performansının standartlar bazında sınıflandırılma şeklidir.

Kesilmeye karşı koruyucu ürünlerin lider üreticisi olarak, kendi test laboratuvarımızda her iki standart için son derece gelişmiş ölçüm teknolojisine sahibiz ve dolayısıyla tüm sorularınızı her zaman cevaplayabiliriz.

EN 388:2016 ve EN ISO 374-1:2016 standartları hakkında daha fazla bilgi için:
https://www.uvex-safety.com/new-standard-cut-protection



video

uvex

EN ISO 374-1:2016

Kimyasallara karşı koruyucu eldiven Standardında değişiklik

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler Avrupa standardı EN ISO 374-1 uyumlu olmalıdır. Bu standartta belgelendirme anlamında temel değişiklikler yapılmıştır.

Bölüm 1 (Kimyasal riskler için terimler ve performans kuralları) önemli değişiklikleri içermektedir:

- Test kimyasalları 12'den 18'e çıkarılmıştır
- "Kimyasal risklere karşı düşük korumalı suya dirençli koruyucu eldiven" için beher kabı kaldırılmıştır
- Eldiven tipleri A, B veya C şeklinde standartlaştırılmıştır
- Ürünün etiketlenmesindeki değişiklikler:
  Tipe bağlı olarak test kimyasallarının Erlenmeyer şişesi ve farklı sayıda harflerle gösterildiği piktogram

Yeni koruyucu eldiven etiketlemesi:

EN ISO 374-1:2016/Type A



JKLMNO

Geçirgenlik direnci tip A:
en az 6 test kimyasalıyla her biri 30 dakika.

EN ISO 374-1:2016/Type B



JKL

Geçirgenlik direnci tip B:
en az 3 test kimyasalıyla her biri 30 dakika.

EN ISO 374-1:2016/Type C



Geçirgenlik direnci tip C:
en az 1 test kimyasalıyla her biri 10 dakika.

Sayısı artırılmış test kimyasalları:
Test kataloğundaki kimyasal sayısı yeni standarda uygun şekilde artırılmıştır.

	Harf simgesi	Test kimyasalı	CAS no.	Sınıf
MEVCUT	A	Metanol	67-56-1	Primer alkol
	B	Aseton	67-64-1	Keton
	C	Asetonitril	75-05-8	Nitril
	D	Diklorometan	75-09-2	Klorlu hidrokarbon
	E	Karbon disülfür	75-15-0	Kükürt içeren organik bileşik
	F	Tolüen	108-88-3	Aromatik hidrokarbon
	G	Dietilamin	109-89-7	Amin
	H	Tetrahidrofüran	109-99-9	Heterosiklik ve eter bileşikler
	I	Etil asetat	141-78-6	Ester
	J	n-heptan	142-82-5	Alifatik hidrokarbon
	K	Sodyum hidroksit, %40	1310-73-2	İnorganik baz
	L	Sülfürik asit, %96	7664-93-9	İnorganik asit, oksitleyici
YENİ	M	Nitrik asit, %65	7697-37-2	İnorganik asit, oksitleyici
	N	Asetik asit, %99	64-19-7	Organik asit
	O	Amonyaklı su, %25	1336-21-6	Organik baz
	P	Hidrojen peroksit, %30	7722-84-1	Peroksit
	S	Hidroflorik asit, %40	7664-39-3	İnorganik asit
	T	Formaldehit, %37	50-00-0	Aldehit

Daha önce olduğu gibi üreticinin uygulama talimatları çok önemlidir. Esas çalışmanın özel koruma gerekliliği, özel uygulama koşulları göz önünde bulundurularak, bu risk değerlendirmesini bir parçası olarak belirlenmelidir. Bu amaçla görevlendirilmiş bir güvenlik çalışanı, özel gereksinimleri belirlemeli ve koruyucu eldivenlerin ilgili koruma seviyelerini üretici bilgi formlarına bakarak doğrulamalıdır.

uvex Chemical Expert System'de, ürüne özel geçirgenlik sürelerini arayabileceğiniz çevrimiçi bir platform birden fazla dilde sunulmaktadır. Bununla beraber, deneyimli personelimiz sahada ve Lüneburg'daki koruyucu eldiven uzmanlık merkezimizde, kimyasallar risklere karşı koruma amaçlı koruyucu eldivenlerle ilgili tüm sorularınızı cevaplamak üzere hazır bulunmaktadır.



Eldiven üzerinde etiketleme



1 Üreticinin adı
2 Eldiven Ürün Adı
3 Performans sınıfları, mekanik
4 CE uygunluk işareti
5 Test Enstitüsü numarası
6 Harfler, eldivenin en azından sınıf 2 koruma indeksiyle koruma sağladığı test kimyasallarını simgeler.
7 Standarda özgü işaretleme içeren piktogram
8 Kullanım talimatı içeren not
9 Eldiven ölçüsü
10 Son kullanma tarihi
11 Üretici adresi

Geçirgenlik

Penetrasyon için ölçülen süre	Koruma indeksi
> 10 dk	Sınıf 1
> 30 dk	Sınıf 2
> 60 dk	Sınıf 3
> 120 dk	Sınıf 4
> 240 dk	Sınıf 5
> 480 dk	Sınıf 6

Geçirgenlik, koruyucu eldiven malzemesinden moleküler düzeyde madde geçişini ifade eder. Kimyasalların ilgili maddeleri geçirmesi için gerekli süre EN ISO 374-1'e göre performans sınıfını belirler.
Gerçek koruma süresi işyerinde gerçek zamanlı proses faktörlerine bağlı olarak değişebilir.

uvex hesap yöneticisi size tavsiye sunmaktan memnuniyet duyacaktır.

EN 16350:2014

Koruyucu eldivenler – elektrostatik özellikler

Yeni standart

Tehlikeli olan veya sağlık riskleri barındıran çalışma ortamlarında doğru kişisel koruyucu donanımın (KKD) seçilmesi özellikle önemlidir. Yangın riskinin bulunduğu ve patlayıcı atmosferli işyerlerinde, "EN 16350:2014 – Koruyucu eldivenler – elektrostatik özellikler" standardı, koruyucu eldivenlerin test koşullarını ve minimum gereklilikleri tarif eden ilk Avrupa standardıdır.

- dikey direnç $1{,}0 \times 10^8$ Ω'dan az olmalıdır ($R_V < 1{,}0 \times 10^8$ Ω).
- test atmosferi: 23 ± 1°C ortam sıcaklığı, 25 ± %5 bağıl nem.

Önemli not:
Elektrostatik deşarja karşı koruyucu eldivenler yalnızca kullanıcının 10^8 Ω'un altında bir dirençle topraklanmış olması halinde etkilidir.

Kullanıcılar neyi dikkate almalıdır?

EN 16350:2014 koruyucu eldivenlerin dikey direnci için bir sınır değer belirleyen ilk standarttır; bu değer DIN EN 1149 standardına dahil edilmemiştir.
Dolayısıyla kullanıcıların, koruyucu eldivenlerin uygunluğunu EN 16350:2014 standardına göre kontrol etmesi gerekir. EN 1149 standardına atıfta bulunmak artık yeterli değildir, zira bu standart yalnızca test prosedürünü tarif eder ve bir sınır değer belirtmez.

EN 16350:2014 standardına uygun olarak belgelendirilen koruyucu eldivenler nerede kullanılabilir?

EN 16350:2014 standardında göre test edilmiş koruyucu eldivenler, rafineriler gibi yangın ve patlama tehlikesinin bulunduğu bölgelerde kullanılabilir. Bunlar; eldivenden, koruyucu kıyafetten, ayakkabından, zeminden ve işyeri içinde belirlenmiş diğer kontrol tedbirlerinden oluşan kesintisiz bir topraklama zincirinin değişmez parçalarıdır. Elektrostatik özellikler bağlamında, ürünün ürün koruma alanındaki elektrostatik deşarj (ESD) da değerlendirilir. EN 16350:2014 uyarınca test edilen koruyucu eldivenler, tüm ESD ürün koruma uygulamaları için uygundur.



uvex unipur carbon

uvex rubiflex ESD

Uygunluk dereceleri

gıda sektöründeki koruyucu eldivenler için

Gıda sektöründeki çalışmalarda kullanılan koruyucu eldivenler, insan sağlığı için tehlikeli olabilecek herhangi bir bileşenin normal ve öngörülebilir koşullarda gıdaya geçmesini önleyecek şekilde tasarlanır.

Aşağıdaki genel bilgiler, hangi uvex ürünlerinin gıdayla çalışmaya uygun olduğunu göstermekte ve olası uygulama alanlarını listelemektedir.

Test koşulları gibi ek bilgiler talep üzerine sağlanır.



Uygulama alanı	**Sulu pH > 4,5**	**Asidik pH < 4,5**	**Alkolik**	**Katı yağlı**	**Kuru, katı yağsız**
Örnekler	Alkolsüz içecekler Meyve Yumurtalar Sebzeler Kabuklular	Sirke Maya Süt Yoğurt	Şarap Alkollü içecekler Likörler	R1 = zeytin yağı R2 = tereyağı, margarin R3 = balık, peynir, unlu mamuller R4 = et, tavuk R5 = sandviçler kızartılmış gıda	Ekmek Makarna Pirinç Çay Baharatlar Baklagiller
uvex profi ergo	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex contact ergo	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex phynomic C3	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex phynomic C5	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex rubiflex (turuncu)	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex rubiflex S (mavi/yeşil)	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex profastrong NF 33	EVET	EVET	EVET	EVET (R2 – R5)	EVET
uvex u-fit	EVET	EVET	EVET	EVET (R3 – R5)	EVET
uvex phynomic foam	EVET	EVET	EVET	EVET (R5)	EVET
uvex phynomic lite/ uvex phynomic lite w	EVET	EVET	EVET	EVET (R1 – R5)	EVET
uvex unilite thermo	EVET	EVET	EVET	NO	EVET
uvex u-fit strong N2000	EVET	NO	EVET	EVET (R3 – R5)	EVET
uvex u-fit lite	EVET	NO	EVET	EVET (R3 – R5)	EVET
uvex u-chem 3300	EVET	EVET	EVET	EVET (R2 – R5)	EVET



uvex

Koruyucu Eldivenler

Mekanik Riskler

Hassas çalışma 208 – 217, 226



uvex phynomic ürün gamı



uvex rubipor XS | uvex unigrip ürün gamı | uvex synexo M100



uvex unipur ürün gamı | uvex athletic ürün gamı | uvex unilite ürün gamı

Genel amaçlı 218 – 221



uvex contact ergo | uvex profi ergo | uvex profi XG

Ağır hizmet 222, 225



uvex rubiflex | uvex compact | uvex unilite thermo ürün gamı

Isı koruması 224



uvex nk | uvex k-basic extra | uvex profatherm

Kesilmeye karşı koruma 227 – 241



uvex phynomic ürün gamı



uvex D500 foam | uvex C500 ürün gamı | uvex C300 ürün gamı



uvex synexo impact 1 | uvex synexo M500 | uvex unidur ürün gamı

Koruyucu Eldivenler

Kimyasal Riskler

Pamuk destekli koruyucu eldivenler

246 – 251

Kaplama: Nitril



uvex rubiflex ESD



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ

Kesilmeye karşı koruma



uvex u-chem 3300



uvex u-chem 3200



uvex u-chem 3100



uvex u-chem 3000



uvex protector ürün gamı

Pamuk desteksiz koruyucu eldivenler

252 – 253



Nitril –
uvex profastrong



Kloropren –
uvex profapren



Bütil –
uvex profabutyl



Bütil/Viton® –
uvex profaviton

Tek kullanımlık koruyucu eldivenler

255



uvex u-fit strong N2000



uvex u-fit



uvex u-fit lite

uvex

uvex Glove Navigator

Doğru koruyucu eldivenleri bulmanın hızlı yolu

Uygun koruyucu eldivenleri seçerken göz önüne alınması gereken çok sayıda faktör vardır. uvex, doğru seçimi yapmanızı kolaylaştırmak için özel uygulama alanlarında kullanılacak koruyucu eldivenlerin seçiminde yardımcı olacak simgeler içeren, kolay anlaşılır tavsiyeler hazırlamıştır.



1. Risk potansiyelinin belirlenmesi ve sınıflandırılması

İşyerindeki kullanıcılar için temel risk nedir?
Simgeler, ilk aşamada uygun koruyucu eldivenler için doğru kategoriyi seçmeniz konusunda rehberlik sağlayacaktır.



2. Koruyucu eldivenler için özel gerekliliklerin belirlenmesi

Söz konusu işyerinde hangi temel faaliyetler gerçekleştirilecek?
İşin doğası hassasiyet mi gerektiriyor, genel kapsamlı geçişken faaliyetleri mi kapsıyor, yoksa koruyucu eldivenleri takan kişiye büyük sorumluluklar mı yüklüyor?



3. Uygulama ortamının tanımlanması

İşyerinin genel koşullarını belirleyin.
Faaliyetlerin yerine getirileceği çalışma ortamı ıslak/yağlı, nemli veya kuru mu? Koruyucu eldivenlerimizin tamamı bu 3 ortam sınıfından birinde yer almaktadır. Uygunluk derecesi işyeri koşullarının birleşik etkileri tarafından belirlenir.



OEKO-TEX® Standart 100 belgeli koruyucu eldivenler.

MADE IN GERMANY

Koruyucu eldivenler Almanya'da geliştirilmekte ve üretilmektedir.

pure standard

Koruyucu eldivenler uvex pure standardının yüksek kriterlerini sağlamaktadır. Eldivenler sağlığa zararlı maddeler barındırmaz, solvent ve hızlandırıcı içermez ve optimum ürün koruması sağlar.

climazone

Koruyucu eldivenler uvex climazone standardına uygundur. Koruyucu eldivenleri takarken daha fazla rahatlık için ölçülebilir derecede daha iyi hava alma ve daha az terletme.

Eldivenler, dermatolojik testler sırasında yüksek cilt toleransı özellikleri göstermiştir. Eldiven, proDERM® Uygulamalı Dermatolojik Araştırma Enstitüsü (Hamburg, Almanya) tarafından klinik olarak test edilmiştir/(proDERM incelemesi: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11).

Neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanıma uygun koruyucu eldiven.

OEKO-TEX®, proDERM ve Top100 belgelendirme kuruluşlarının kriterleri hakkında detaylı bilgi için: uvex-safety.com/certificates

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım

	Hassasiyet	Genel amaçlı	Ağır hizmet
	Yüksek hassasiyet seviyesinin gerektiği faaliyetler.	Sağlam, dayanıklı koruyucu eldivenlerin gerekli olduğu çok sayıda farklı genel faaliyet.	Son derece sağlam, aşınmaya dirençli koruyucu eldivenler gerektiren zorlu uygulamalar.
	Örnekler: hassas montaj işleri, küçük parçalarla (ör. vidalarla) çalışma, kumanda, son muayene.	Örnekler: servis işlemleri, nakliye çalışmaları, hafif metal işleme, standart montaj işleri, bakım.	Örnekler: ağır nakliye çalışmaları (ör. paletli taşıma), inşaat, servis işlemleri.
kuru	uvex phynomic airLite A ESD uvex phynomic lite/lite w uvex unipur ürün gamı uvex rubipor ürün gamı	uvex phynomic foam uvex phynomic allround uvex athletic lite	uvex synexo M100 uvex unilite thermo
hafif nemli/yağlı		uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG	uvex phynomic pro uvex unilite thermo plus c
ıslak/yağlı		uvex contact ergo uvex profi ergo	uvex profi XG uvex compact uvex unilite thermo HD

Nem (su, yağ, katı yağ, soğutucu yağlayıcı vb.) barındırmayan çalışma alanları.
Bu koşullar için geliştirilen koruyucu eldivenlerin hava alma kabiliyeti çok iyidir.
Örnekler: kalite kontrolü, montaj çalışması, dağıtım, son işleme.

Nemli çalışma alanları. Bu koşullar için geliştirilen koruyucu eldivenler daha az hava alır. Su/yağ uzaklaştırıcı kaplama kritiktir ve aynı zamanda iyi kayma direncini garanti eder.
Örnekler: yağlı parçalar, kuru nemli çalışma ortamları arasında geçiş.

Ellerin sıvılardan (kimyasallar hariç) korunmasının gerektiği çalışma alanları. Yüksek kayma dirençli sızdırmaz koruyucu eldivenler gereklidir.
Örnekler: yağlı/ıslak parçaların makinelerden sökülmesi, dış mekan faaliyetleri (hava koşullarına bağlı nem).

uvex

uvex phynomic
3 boyutta kusursuzluk

1. Ele mükemmel uyum



3D ergo teknolojisi –
parmak uçlarına kadar yüksek hassasiyet

- tüm kullanıcılar için ergonomik çözüm: 8 adede kadar kusursuz koordinasyon sağlayan ölçü
- kullanıcı için avantajları:
- eldiven elinize adeta ikinci deri gibi uyar
- doğal dokunma hissi
- yormayan çalışma için maksimum esneklik

2. Optimum işlevsellik



Uygulamalarla kusursuz uyumlu kaplamalar

- kuru alanlar için: aqua-polymer su geçirmezlik
- kuru ve hafif nemli alanlar için: aquapolymer köpük kaplama
- nemli ve yağlı alanlar için: aqua-polymer xtra grip köpük kaplama
- ıslak ve yağlı alanlar için: aqua-polymer pro kaplama
- endüstriyel dokunmatik ekranlardaki uygulamalar için: aqua-polymer köpük kaplama***

3. Cilt dostu – güvenli ürün



İyileştirilmiş cilt uyumu ve ürün koruması

Sağlık koruması
- ciltte tahriş yaratmaz
- dermatolojik onaylı*
- OEKO-TEX® Standart 100'e göre belgeli
- zararlı solventler (DMF, TEA) içermez
- alerjik madde içermez

Ürün koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
- hassas yüzeyler için uygundur
- herhangi bir iz bırakmaz
- gıda prosesleri için belgelendirilmiştir**

climazone
MADE IN GERMANY

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

* uvex phynomic serisi proDERM® Uygulamalı Dermatolojik Araştırma Enstitüsü (Hamburg, Almanya) tarafından klinik olarak test edilmiştir. uvex phynomic koruyucu eldivenlerin son derece iyi olan cilt toleransı dermatolojik olarak test edilmiştir (proDERM® incelemeleri: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02, 15.0219-11). OEKO-TEX®, proDERM ve Top100 belgelendirme kuruluşlarının kriterleri hakkında detaylı bilgi için: uvex-safety.com/certificates
** uvex phynomic lite/lite w, uvex phynomic foam, uvex phynomic C3 ve phynomic C5 modelleri
*** uvex phynomic airLite A ESD, uvex phynomic airLite B ESD, uvex phynomic airLite C ESD modelleri


uvex
MADE IN GERMANY
uvex
uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım

Akıllı bir gelecek
Giderek daha fazla şirket, akıllı yöntemleri üretim süreçlerine entegre etmektedir. Endüstriyel üretimin sayısallaştırılması (Endüstri 4.0) ilerlemeye devam ediyor.
Neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanıma uygun dokunmatik ekran uyumluluğu sayesinde, uvex phynomic airLite A ESD ile geleceğe hazır olacaksınız.



Bu özellik, bu sembolle işaretlenmiş tüm ürünler için geçerlidir.

Sağlık koruması ve en yeni uvex kaplama teknolojisi
Yüksek kaliteli astar (18 numara) ile birlikte yeni geliştirilen "airLite" aqua-polymer kaplama, yalnızca dokunmatik ekran uyumluluğu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok küçük veya ince bileşenlerle çalışırken hassas işler için en yüksek duyarlılık ve dokunma hissi de sunar.

Bu kaplama, ayrıntılı bir kullanıcı çalışması sürecinde proDERM® enstitüsü tarafından test edilmiş ve cilt uyumluluğu dermatolojik olarak onaylanmıştır.



uvex phynomic airLite ESD ürün gamı ayrıca Kesilme Seviyesi B ve C kesilmeye karşı koruyucu eldivenler sunar. Ayrıntılar için bkz. sayfa 230.



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- sınıfındaki en hafif koruyucu eldiven
- ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
- kullanıcı konforunda belirgin bir fark: yüksek hassasiyet ile dokunma hissi, hafiflik ve hava almanın birleşimi
- neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
- ince ve hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, en yüksek hassasiyet ve dokunma hissini dokunmatik ekran uyumluluğuyla birleştirir
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- tasnif
- kalite kontrolü

Daha fazla bilgiye www.uvex-safety.com/airlite adresinden ulaşabilirsiniz

	uvex phynomic airLite A ESD
Ürün no.	60038
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014
Malzeme	poliamit, elastan, karbon
Kaplama	airLite aqua-polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve hafif nemli uygulama alanları için
Renk	siyah
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



EN 388:2016

3121X

60050

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic foam

- hassas mekanik çalışma için el becerisi sunan koruyucu eldiven
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- tasnif
- gıda işleme
- ambalajlama



EN 388:2016

3131X

60049

construction

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic allround

- mekanik faaliyetler için hafif ve kirlenmeye karşı dirençli genel amaçlı koruyucu eldiven
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- bakım
- montaj
- hassas çalışma
- nakliye/ambalajlama çalışması
- onarım çalışması



EN 388:2016

4121X

60070

construction

proDERM dermatologically approved Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG

- sınıfının en iyi yağlı kavrama kabiliyetine sahip esnek ve son derece dayanıklı montaj eldiveni
- aqua-polymer Xtra Grip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- yağlı alanlarda üstün kavrama
- gözenekli köpük kaplamayla yüksek hava alabilme seviyesi
- (yağlı) parçaların montajı sırasında çok iyi dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (pro-DERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas çalışma
- montaj
- bakım
- onarım çalışması
- metal işleme
- beton/inşaat çalışması

	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic XG
Ürün no.	60050	60049	60070
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan	poliamit, elastan	poliamit, elastan
Kaplama	airLite aqua-polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer köpük kaplama	airLite aqua-polymer kaplı avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer köpük kaplama	avuç içi ve parmak uçlarında aqua-polymer xtra grip köpük kaplama
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar	nemli ve yağlı çalışma koşulları
Renk	beyaz, gri	gri, siyah	siyah, siyah
Ölçüler	5 ila 12	5 ila 12	6 ila 12
Sipariş birimi	10 çift	10 çift	10 çift

uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



60060



60061

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY



60062

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- dış mekanda kullanım için su uzaklaştırıcı aqua-polymer köpük kaplı koruyucu eldiven
- dayanıklı kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve ıslak alanlarda çok iyi kavrama
- kaplama sayesinde yüksek hava alabilme kabiliyeti
- parçaların montajı sırasında çok iyi dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas çalışma
- montaj
- bakım
- onarım çalışması

uvex phynomic pro

- yüksek el becerisi sunan, kire ve neme karşı dirençli koruyucu eldiven
- dayanıklı aqua-polymer Pro kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- destek malzemesindeki doğal elyaf sayesinde çok yüksek hava alabilme ve çok iyi nem emme kabiliyeti
- parçaların elle tutulması sırasında çok iyi dokunma hissi
- bambu-poliamit-elastan astar sayesinde üstün kullanıcı cilt konforu
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- montaj
- bakım
- onarım çalışması
- beton/inşaat çalışması
- dış mekan faaliyetleri

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro
Ürün no.	60060	60061	60062
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan	poliamit, elastan	bambu, poliamit, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer köpük kaplamalı	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü aqua-polymer köpük kaplamalı	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü aqua-polymer pro kaplamalı
Uygunluk	nemli ve yağlı çalışma koşulları	nemli ve yağlı çalışma koşulları	nemli ve yağlı çalışma koşulları
Renk	mavi, antrasit	mavi, antrasit	mavi, antrasit
Ölçüler	6 ila 12	6 ila 12	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassas/genel/ağır hizmet

Döner parçalarla çalışırken yaralanma riskini azaltın

uvex phynomic x-foam HV
uvex phynomic x-foam HV, mekanik el koruma alanında yüksek teknolojili bir yeniliktir. Her bir parmağın tabanına entegre edilmiş dikişsiz ayrılma kesiti sayesinde yırtılma direnci düşüktür, böylelikle el tornavidası ile çalışırken el bir yere sıkıştığında kolayca çıkarılabilir.

uvex phynomic ürün gamı başka avantajlar da sunar. Ele kusursuz uyum, optimum işlev ve mutlak saflık olmak üzere üç boyutta mükemmelliği temsil eder. uvex pure standart mükemmel ürün ve kullanıcı koruması sağlar.
Eldiven, hızlandırıcı içermez, bu eldivenin sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik olarak onaylıdır (proDERM®).



Ayrılma kesiti



60054

EN 388:2016
3 1 X 1 X

proDERM
Institute for Applied Dermatological Research
dermatologically approved
Prof. K.-P. Wilhelm

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- ayrılma kesitli benzersiz koruyucu eldiven
- dikişsiz bir ayrılma kesitinin entegre edilmesi sayesinde parmak bölgesinde azaltılmış yırtılma direnci, elektrikli el aletlerinin kullanımı sırasında ciddi el yaralanması riskini bariz şekilde azaltır
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

NOTE:
- hareketli makine parçalarıyla çalışırken kullanıma kısmen uygun olabilir
- kullanımdan önce uvex el koruyucu uzmanlarının desteğiyle kapsamlı bir tehlike analizinin yapılması hayati önemdedir

	uvex phynomic x-foam HV
Ürün no.	60054
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 1 X 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	aqua-polymer köpük kaplı avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	turuncu, gri
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



EN 388:2016

2121X

60040



EN 388:2016

2121X

60041

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite · uvex phynomic lite w

- yormayan çalışma için hafif koruyucu eldiven
- çok ince ancak son derece dayanıklı aqua-polymer emdirme sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- terlemeyi azaltan gözenekli kaplamasıyla çok yüksek hava alabilme kabiliyeti
- küçük parçaları elinize aldığınızda üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, dermatolojik onaylı cilt uyumluluğu (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w
Ürün no.	60040	60041
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan	poliamit, elastan
Kaplama	aqua-polymer emdirilmiş avuç içi ve parmak uçları	aqua-polymer emdirilmiş avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve hafif nemli uygulama alanları	kuru ve hafif nemli uygulama alanları
Renk	gri, gri	beyaz, beyaz
Ölçüler	5 ila 12	5 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



60276



60316

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone

MADE IN GERMANY

uvex rubipor XS

- esnek pamuk malzemeden hafif, elastik koruyucu eldiven
- kuru alanlarda iyi kavrama
- ince NBR emdirilmiş katmanla çok iyi hava alabilme seviyesi
- elastanlı esnek pamuk malzeme sayesinde çok iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- tasnif
- ürün koruması

	uvex rubipor XS2001	uvex rubipor XS5001B
Ürün no.	60276	60316
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (1 1 1 0 X)	EN 388 (1 1 1 0 X)
Malzeme	pamuk interlok, elastan	pamuk interlok, elastan
Kaplama	hava alabilen	hava alabilen
	NBR özel emdirme ile kaplı	NBR özel emdirme ile kaplı
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru uygulama alanları	kuru uygulama alanları
Renk	beyaz, beyaz	beyaz, mavi
Ölçüler	6 ila 10	6 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



60027



60028

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex athletic lite

- mekanik görevler için hafif ve hassas koruyucu eldiven
- mat, gözenekli ve özellikle aşınmaya dirençli mikro köpük kaplama
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- gözenekli kaplama sayesinde yüksek hava alabilme kabiliyeti, terlemeyi azaltır
- "dar kesim" tasarımı ve astarındaki elastan sayesinde mükemmel uyum
- OEKO-TEX® Standart 100'e göre tehlikeli maddeler içermez

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- bakım
- muayene
- tasnif

uvex athletic allround

- mekanik görevler için hafif ve kirlenmeye karşı dirençli genel amaçlı koruyucu eldiven
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- "dar kesim" tasarımı ve elastanlı astar sayesinde mükemmel uyum
- OEKO-TEX® Standart 100'e göre tehlikeli maddeler içermez

Uygulama alanları:
- bakım
- montaj
- nakliye/ambalajlama çalışması
- tasnif

	uvex athletic lite
Ürün no.	60027
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 3 2 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	NBR köpük kaplı avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve hafif nemli alanlar
Renk	mavi, antrasit
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex athletic allround
Ürün no.	60028
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 2 2 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	NBR köpük kaplı avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve hafif nemli alanlar
Renk	gri, antrasit
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



EN 388:2016
4122X

60573



EN 388:2016
4121X

60585



EN 388:2016
4131X

60321

uvex unilite 6605

- hassas mekanik çalışma için NBR köpük kaplı hafif örgü eldiven
- poliamit astar ve kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- hava alabilir
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- ince montaj çalışması
- muayene
- tasnif

uvex unilite 7700

- hassas mekanik çalışma için esnek ve dayanıklı koruyucu eldiven
- poliamit-elastan astar ve NBR poliüretan kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif ya da hafif yağlı alanlarda iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif

uvex unipur 6634

- dış mekan mekanik uygulamaları için nem geçirmez NBR koruyucu eldiven
- poliamit astar ve NBR kaplamayla çok iyi aşınma direnci
- nemli alanlarda iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- genel onarım çalışması
- bakım

	uvex unilite 6605
Ürün no.	60573
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 2 2 X)
Malzeme	poliamit
Kaplama	nitril köpük kaplamalı
	avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve hafif nemli alanlar
Renk	siyah, siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex unilite 7700
Ürün no.	60585
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 2 1 X)
Malzeme	poliamit, elastan
Kaplama	NBR/poliüretan kaplamalı
	avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve nemli, yağlı çalışma koşulları
Renk	gri, siyah
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex unipur 6634
Ürün no.	60321
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 3 1 X)
Malzeme	poliamit
Kaplama	NBR kaplamalı
	avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli
	uygulama alanları
Renk	gri, siyah
Ölçüler	7 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



EN 388:2016
4141X

60943



EN 388:2016
4141X

60944



EN 388:2016
4131X

60248

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- mekanik hassas çalışma için hafif ve çok hassas PU koruyucu eldiven
- iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Ürün no.	60943	60944
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Malzeme	poliamit	poliamit
Kaplama	poliüretan kaplamalı	poliüretan kaplamalı
	avuç içi ve parmak uçları	avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru ve	kuru ve
	hafif nemli alanlar	hafif nemli alanlar
Renk	beyaz, beyaz	gri, gri
Ölçüler	6 ila 11	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex unipur 6639

- mekanik hassas çalışma için hafif, yüksek el becerisi sunan ve kirlenmeye dirençli PU koruyucu eldiven
- iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif

	uvex unipur 6639
Ürün no.	60248
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 3 1 X)
Malzeme	poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları poliüretan kaplamalı
Uygunluk	kuru ve hafif nemli alanlar
Renk	siyah, siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: hassasiyet/genel kullanım



▼ Avuç içi mikro noktalı model

60556



EN 388:2016
2131X

60587

▼ Avuç içi mikro noktasız model

ESD

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
2242B

60238



EN 388:2016
2241B

60135

uvex unipur carbon

- elektronik parçalarla hassas çalışma için hassas ve antistatik koruyucu eldiven
- çok iyi kavrama
- DIN EN 16350:2014 gerekliliğini karşılar
- çok yüksek hava alabilme seviyesi
- üstün dokunma hissi

Uygulama alanları:
- dokunmatik ekranlarla çalışma
- elektrik endüstrisi
- antistatik alanlarda iş
- elektronik bileşenlerin montajı

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Ürün no.	60556	60587
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (2131X)	EN 388 (2131X)
	EN 16350:2014	EN 16350:2014
Malzeme	poliamit, karbon	poliamit, karbon
Kaplama	avuç içi karbon mikro noktalı,	parmak uçları ince
	parmak uçları ince elastomer kaplamalı	elastomer kaplamalı
Uygunluk	kuru uygulama alanları	kuru uygulama alanları
Renk	gri, siyah, beyaz	gri, beyaz
Ölçüler	6 ila 10	6 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex unigrip

- hassas mekanik çalışma için 13 numara (uvex unigrip PA ve uvex unigrip 6620) ve nispeten kaba mekanik faaliyetler için 10 numara (uvex unigrip 6624) örgü koruyucu eldivenler
- ince PVC noktalarla kuru alanlarda iyi kavrama

Uygulama alanları:
- montaj
- tasnif
- ambalajlama

	uvex unigrip 6624	uvex unigrip 6620
Ürün no.	60238	60135
Tasarım	örgü manşet, 10 numara	örgü manşet, 13 numara
Standart	EN 388 (2242B)	EN 388 (2241B)
Malzeme	poliamit, pamuk	poliamit, pamuk
Kaplama	PVC noktalarla kaplı	PVC noktalarla kaplı
	avuç içi ve parmaklar	avuç içi ve parmaklar
Uygunluk	kuru uygulama alanları	kuru uygulama alanları
Renk	gri, kırmızı	beyaz, mavi
Ölçüler	7 ila 10	7 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex

Koruyucu Eldivenler

Uygulama alanı: genel/ağır hizmet



Çok amaçlı kullanıma yönelik koruyucu eldivenler genellikle çok sayıda kriteri karşılamalıdır. Dayanıklı olmaları ancak çok sert olmamaları ve hem kuru hem de ıslak/yağlı koşullarda mükemmel kavrama sağlamaları gerekir.

Ağır hizmet uygulamalarında, koruyucu eldivenin son derece sağlam ve dayanıklı olmasının yanı sıra mükemmel kavrama sağlaması özellikle yararlıdır.

Koruyucu Eldivenler

Uygulama alanı: genel/ağır hizmet

	Hassasiyet	Genel amaçlı	Ağır hizmet
Kuru	 uvex phynomic airLite A ESD; uvex phynomic lite/lite w; uvex unipur ürün gamı; uvex rubipor ürün gamı	 uvex phynomic foam	 uvex synexo M100;  uvex unilite thermo
Hafif nemli/yağlı		 uvex phynomic allround;  uvex athletic lite;  uvex phynomic wet;  uvex phynomic XG;  uvex phynomic wet plus	 uvex phynomic pro;  uvex unilite thermo plus c
Islak/yağlı		 uvex contact ergo;  uvex profi ergo	 uvex profi XG;  uvex compact;  uvex unilite thermo HD

uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: genel/ağır hizmet



EN 388:2016

2121X

60150



EN 388:2016

2121X

60147



EN 388:2016

2121X

60148

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- NBR kaplı kalın, dayanıklı pamuk interlok koruyucu eldiven
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- çok esnek
- pamuk astarın yüksek su buharı emme kabiliyetiyle iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- montaj
- muayene
- onarım çalışması
- nakliye/Lojistik
- ambalajlama

uvex profi ergo

- üniversal kullanım için NBR kaplı koton interlok koruyucu eldiven
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek esneklik
- pamuk astarın yüksek su buharı emme kabiliyeti sayesinde çok iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- montaj
- muayene
- bakım
- hafif ila orta metal işleme

	uvex contact ergo ENB20C
Ürün no.	60150
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X)
Malzeme	pamuk interlok
Kaplama	özel NBR kaplı (nitril kauçuk) avuç içi ve parmaklar
Uygunluk	yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	beyaz, turuncu
Ölçüler	6 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Ürün no.	60147	60148
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Malzeme	pamuk interlok	pamuk interlok
Kaplama	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü özel NBR kaplamalı (nitril kauçuk)	avuç içi ve el üstünün tamamı özel NBR kaplamalı (nitril kauçuk)
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	beyaz, turuncu	beyaz, turuncu
Ölçüler	6 ila 11	6 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: genel/ağır hizmet



60558



60208

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- uvex Xtra Grip Teknolojili koruyucu eldiven
- çok katmanlı tasarım sayesinde daha uzun hizmet ömrü için çok iyi mekanik aşınma direnci
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda üstün kavrama
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- çok esnek
- pamuk astarın yüksek su buharı emme kabiliyetiyle çok iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- montaj
- muayene
- bakım
- hafif ila orta metal işleme
- beton/inşaat çalışması
- dış mekan faaliyetleri

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Ürün no.	60558	60208
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
Malzeme	pamuk interlok	pamuk interlok
Kaplama	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü	avuç içi ve el üstünün tamamı
	özel NBR ve	özel NBR ve
	Xtra Grip kaplamalı (nitril kauçuk)	Xtra Grip kaplamalı (nitril kauçuk)
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli	nemli, yağlı veya gresli
	uygulama alanları	uygulama alanları
Renk	beyaz, turuncu, siyah	beyaz, turuncu, siyah
Ölçüler	6 ila 11	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: Ağır hizmet



EN 388:2016
3111X

89636

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016
4121X

60946



EN 388:2016
4121X

60945

uvex rubiflex

- mekanik faaliyetler için tamamı kaplamalı pamuk interlok koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla çok iyi mekanik aşınma direnci
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum

Uygulama alanları:
- muayene
- bakım
- onarım çalışması
- hafif ila orta metal işleme
- vernikleme

uvex compact

- ağır işler ve hammadde üzerinde elle yapılan çalışmalar için çok dayanıklı NBR koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla çok iyi mekanik aşınma direnci

Uygulama alanları:
- beton/inşaat çalışması
- demir ve çelik endüstrisi
- ahşap işçiliği
- nakliye/lojistik

	uvex rubiflex NB27
Ürün no.	89636
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm
Standart	EN 388 (3 1 1 1 X)
Malzeme	pamuk interlok
Kaplama	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk)
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	turuncu
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex compact NB27E	uvex compact NB27H
Ürün no.	60946	60945
Tasarım	bez eldiven	bez eldiven
Standart	EN 388 (4 1 2 1 X)	EN 388 (4 1 2 1 X)
Malzeme	jarse pamuk	jarse pamuk
Kaplama	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü NBR kaplamalı (nitril kauçuk)	avuç içi ve el üstünün tamamı NBR kaplamalı (nitril kauçuk)
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları	
Renk	beyaz, mavi	beyaz, mavi
Ölçüler	9 ila 10	10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

DIN EN 407:2004
Termal tehlikelere (ısıya) karşı koruyucu eldivenler standardı

DIN EN 407**Avrupa standardı** ısı kullanılan uygulamalardaki termal risklere karşı koruma sağlayan koruyucu eldivenlere ilişkin gereklilikleri düzenler. Bu standarda göre belgelendirilmiş koruyucu eldivenler kullanıcıyı temas ısısı, radyan ısı ve az miktarda erimiş metal sıçramaları gibi tehlikelere karşı korur.

Ancak koruyucu eldivenlerin yangın söndürme çalışmalarına özel kullanımı uygun değildir.
DIN EN 407'ye göre ısıya karşı koruyucu eldivenler aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- düşük dereceli yanıcılık ve alev yayılması
- düşük ısı aktarımı (radyan, konvektif ve temas ısısına karşı koruma)
- yüksek sıcaklığa dayanıklılık

DIN EN 511:2006
Termal tehlikelere (soğuğa) karşı koruyucu eldivenler standardı

Soğuğa karşı koruyucu eldivenler Avrupa **standardı DIN EN 511**'deki gereklilikleri sağlamalıdır. Bu standarda göre belgelendirilen eldivenler kullanıcıyı nüfuz edici ortam soğuğuna ve doğrudan temas soğuğuna karşı korumak amacıyla tasarlanmıştır.

Eldiven, ayrıca EN ISO 15383'e göre su sızdırmazlığı için de test edilebilir, böylece elleri ıslaklık ve neme karşı korumayı sağlar. Koruyucu eldivende 30 dakika süreyle su nüfuziyeti olmazsa bu testin başarılı olduğu kabul edilir.

EN 407



X 2 X X X X

- Büyük miktarlarda erimiş metale direnç (0–4)
- Az miktarlarda erimiş metal sıçramalarına direnç (0–4)
- Radyan ısıya direnç (0–4)
- Konvektif ısıya direnç (0–4)
- Temas ısısına direnç (0–4)
- Alev direnci (0–4)

EN 511



0 1 0

- Su geçirgenliği (0–1)
- Temas soğuğuna direnç (0–4)
- Konvektif soğuğa direnç (0–4)



DIN EN 407'de açıklanan test ile, koruyucu eldivenlerin performans sınıfı ayrı termal tehlikelerin her biri yönünden belirlenir. Yanma davranışı testinde Sınıf 3 performans kriterlerini karşılamıyorsa eldivenin açık alevle temas etmemesi önemlidir.

Mekanik risklerden korumaya benzer şekilde koruyucu eldiven her bir özellik bakımından farklı performans seviyeleriyle sınıflandırılır. Performans sınıfları şeklin yanında 0 ile 4 arasında bir numarayla belirtilir; en yüksek performans sınıfı 4'tür.



Mekanik Riskler

Uygulama alanı: Isı riskleri



EN 388:2016 2342X
EN 407 X1XXXX

60213

Sandviç astar



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016 2442D
EN 407 X2XXXX

60179

Pamuk giydirme





60595

EN 388:2016 2241B
EN 407 X2XXXX

uvex nk

- ısıl uygulamalar için koruyucu eldiven
- iyi mekanik aşınma direnci
- pürüzlü yüzeyiyle kuru, nemli ve yağlı alanlarda çok iyi kavrama
- sıcak ila çok sıcak cisimlerle temasta çok iyi ısı yalıtımı
- +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun (EN 407'ye uygun şekilde)

Uygulama alanları:
- ağır hizmet aletlerinin tutulması
- sac metal işleme
- makine ve alet imalatı
- soğuk veya sıcak cisimlerin tutulması

	uvex NK2722	uvex NK4022
Ürün no.	60213	60202
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm	uzun eldiven, yaklaşık 40 cm
Standart	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Malzeme	pamuk interlok, aramid örgü	
Kaplama	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk)	
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları	
Renk	turuncu	
Ölçüler	9 ila 10	9 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex k-basic extra

- Mekanik ve ısıl faaliyetler için Kevlar® kaba örgülü eldiven
- sıcak ila çok sıcak cisimlerle temasta çok iyi ısı yalıtımı
- +250°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun
- kesilmeye karşı iyi koruma
- içte pamuk astarla iyi kullanıcı konforu
- hava alabilir

Uygulama alanları:
- hafif ila orta metal işleme
- cam ile çalışma
- otomotiv endüstrisi

	uvex k-basic extra 6658
Ürün no.	60179
Tasarım	örgü manşet, 7 numara
Standart	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Malzeme	%100 Kevlar®, pamuk astar (iç)
Kaplama	yok
Uygunluk	kesilmeye ve ısıya karşı dirençli
Renk	sarı
Ölçüler	8, 10, 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	6 çift

uvex profatherm

- ısıl uygulamalar için pamuk havlu kumaşı koruyucu eldiven
- sıcak ila çok sıcak cisimlerle temasta çok iyi ısı yalıtımı
- +250°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun
- içte pamuk havlu kumaşı malzemeyle iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- hafif ila orta metal işleme
- demir/çelik endüstrisi
- plastik işleme endüstrisi

	uvex profatherm XB40
Ürün no.	60595
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 40 cm
Standart	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Malzeme	pamuk havlu kumaşı
Kaplama	yok
Uygunluk	ısıya ve soğuğa karşı yalıtım
Renk	beyaz
Ölçüler	11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	6 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: Isı riskleri



60593

EN 388:2016 3131X EN 511 010



60592

EN 388:2016 3131X EN 511 010



60942

EN 388:2016 3231X EN 511 12X



60591

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo

- çift katman tasarımlı kış eldiveni
- düşük sıcaklıklarda esnek kalan polimer kaplamayla iyi mekanik aşınma direnci
- soğuk cisimlere doğrudan temasta çok iyi ısı yalıtımı
- ele iyi uyum

Uygulama alanları:
- soğuk ortamlarda çalışma
- beton/inşaat çalışması
- soğutulmuş depo/mağazalar
- forklift sürücüsü

uvex unilite thermo plus cut c

- üstün dokunma hissi
- yüksek aşınma direnci
- soğukta esneklik
- mekanik direnç
- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Seviye C)

Uygulama alanları:
- soğuk ortamlarda çalışma
- inşaat ve metal işleme endüstrisi
- (soğutulmuş) depolar
- forklift sürücüleri
- aşağıdaki durumlarda keskin parçaların kullanılması:
  montaj, tasnif
- ambalajlama çalışması

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo HD
Ürün no.	60593	60592	60942
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3231X), EN 511 (12X)
Malzeme	akrilik ve yeni yün karışımı (astar), poliamit ve elastan (dış)	akrilik ve yeni yün karışımı (astar), poliamit ve elastan (dış)	pamuk havlu kumaşı ve akrilik (astar), naylon (dış)
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları soğukta esnek polimer kaplamalı	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü soğukta esnek polimer kaplamalı	avuç içi ve el üstünün tamamı PVC kaplamalı, 3/4'ü kavrama kaplamalı
Uygunluk	kuru ve hafif nemli çalışma koşulları	kuru ve hafif nemli çalışma koşulları	kuru ve yağlı çalışma koşulları
Renk	siyah, siyah	siyah, siyah	kırmızı, siyah
Ölçüler	7 ila 11	7 ila 11	8 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift

	uvex unilite thermo plus cut c
Ürün no.	60591
Tasarım	elin üstü kısmen kaplamalı, örgü manşet
Standart	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Malzeme	iki katmanlı tasarım: akrilik (iç), cam/poliamit (dış)
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları soğukta esnek yapıda polymer kaplamalı
Uygunluk	kuru ve hafif nemli çalışma koşulları
Renk	açık yeşil, siyah
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: Ağır Hizmet/İnşaat

Yapı endüstrisinde karşılaşılan zorluklar, alanın hazırlanmasından inşaat mühendisliğine ve bina inşasından iç montaja uzanan görevlerle çeşitlilik göstermektedir. Harika sonuçlar elde etmek için tüm tarafların birbiriyle kusursuz bir sinerji içinde çalışması gerekir; aynısı tüm kişisel koruyucu donanım ürünleri için de geçerlidir.

uvex, yapı endüstrisi için 150'nin üstünde yenilikçi KKD ürünü geliştirmiş ve seçmiştir; bunların tamamı sektördeki özel gereksinimleri karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Bu simgeyle işaretli tüm ürünler özellikle yapı endüstrisinde kullanıma uygundur. İlgili ürün sayfalarında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.



uvex, ağır hizmet uygulamaları için ayrıca HexArmor® marka koruyucu eldivenler sunar. Daha fazla bilgiyi www.hexarmor.eu adresinden alabilirsiniz



EN 388:2016
4131X

60021

uvex synexo M100

- ağır hizmet uygulamaları için başparmak eklemleri takviye edilmiş dikişsiz makine teknisyeni eldiveni
- kuru ve nemli alanlarda iyi kavrama
- avuç içi alanındaki ek yumuşak takviye sayesinde darbelere ve çarpmalara karşı iyi koruma
- ele iyi uyum
- çok esnek
- iyi kullanıcı konforu
- esnek velcro cırt bantlı bağlantı

Uygulama alanları:
- ağır mekanik çalışma
- inşaat çalışması
- madencilik
- bakım

	uvex synexo M100
Ürün no.	60021
Tasarım	velcro cırt bantlı bağlantı, avuç içi bölgesinde yumuşak takviye, örgü manşet
Standart	EN 388 (4 1 3 1 X)
Malzeme	poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları NBR kaplı (nitril kauçuk) ve Grip yüzey işlemi görmüş
Uygunluk	kuru alanlar ve nemli, yağlı çalışma koşulları için
Renk	kırmızı, siyah
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanları: kesilmeye ve darbeye karşı koruma

uvex, ağır hizmet uygulamaları için HexArmor® marka koruyucu eldivenler sunar.
Daha fazla bilgi: www.hexarmor.eu



60598



60022

uvex synexo impact 1

- ağır hizmet uygulamalarında, özellikle petrol ve gaz endüstrisinde kullanım için koruyucuları ve takviye edilmiş başparmak eklemleri olan kesilmeye karşı koruyan dikişsiz eldiven
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- kuru ve nemli alanlarda iyi kavrama
- avuç içi alanındaki ek yumuşak takviye sayesinde darbelere ve çarpmalara karşı iyi koruma
- el üstündeki koruyucular ve parmak eklemlerindeki takviyeler darbe ve sıkışma yaralanmalarına karşı ek koruma sağlar
- ele iyi uyum
- yüksek esneklik
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- ağır mekanik çalışma
- madencilik
- petrol ve gaz endüstrisi
- ağır inşaat çalışması

	uvex synexo impact 1
Ürün no.	60598
Tasarım	el üstünde koruyucular, velcro cırt bantlı bağlantı, avuç içi alanında yumuşak takviye, örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 3 C P)
Malzeme	HPPE, cam, naylon
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları NBR kaplı (nitril kauçuk) ve Grip yüzey işlemi görmüş
Uygunluk	kuru alanlar ve nemli, yağlı çalışma koşulları için
Renk	sarı, siyah
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex synexo M500

- ağır hizmet uygulamaları için kesilmeye karşı üstün koruma sağlayan, başparmak eklemleri takviye edilmiş dikişsiz makine teknisyeni eldiveni
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- kuru ve nemli alanlarda iyi kavrama
- avuç içi alanındaki ek yumuşak takviye sayesinde darbelere ve çarpmalara karşı iyi koruma
- ele iyi uyum
- yüksek esneklik
- iyi kullanıcı konforu
- esnek velcro cırt bantlı bağlantı

Uygulama alanları:
- ağır mekanik çalışma
- inşaat çalışması
- madencilik
- bakım

	uvex synexo M500
Ürün no.	60022
Tasarım	velcro cırt bantlı bağlantı, avuç içi bölgesinde yumuşak takviye, örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	HPPE, cam, naylon
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları NBR kaplı (nitril kauçuk) ve Grip yüzey işlemi görmüş
Uygunluk	kuru alanlar ve nemli, yağlı çalışma koşulları için
Renk	sarı, siyah
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex

Mekanik Riskler

Etkili koruma için yenilikçi ürünler

Etkili el koruması için güvenilir koruma ile ele konforlu uyum arasındaki mükemmel dengenin bulunması gerekir, zira koruyucu eldivenler görevlerini ancak giyilmeleri halinde yerine getirebilir. uvex, patentli Bamboo TwinFlex® teknolojisi gibi yenilikçi elyaf ve kaplama teknolojilerini sürekli geliştirmektedir.

Günlük kullanımda kesilme ve yırtılma direnci özellikleri arasındaki ilişki kritiktir. Gerekli kesilmeye karşı koruma seviyesine yüksek cam elyaf konsantrasyonuyla erişilirken yırtılma direncinden taviz verilebilir.



Sağlam yapı. Çekirdek – kabuk – iplik.

Cam veya çelik elyafı bir araya getirmek için kullanılan teknolojiler, kullanıcı konforunu ve ürünün benimsenmesini belirleme konusunda anahtar rol oynar.
Cilt yalnızca tahriş etmeyen elyafla temas etmelidir ve kaplamalar uygulandığında sıkılık ve el becerisi gibi özellikler de değişir. Kaplamaların uygun maliyetli olması için de son derece dayanıklı olması gerekir.

EN 388:2016/ISO 13997'ye göre yeni kesilmeye karşı koruyucu eldiven sınıflandırması

Yeni DIN EN 388:2016/ISO 13997 standardında yapılan değişiklikler, kullanılan bıçakların körelmesine neden olan malzemelerden (ör. cam ve çelik elyaf) üretilen kesilmeye karşı koruyucu eldivenler için özellikle önemlidir.

Kesilmeye karşı koruyucu ürünlerin lider üreticisi olarak, test laboratuvarımızda her iki standart için son derece gelişmiş ölçüm teknolojisine yatırım yaptık ve çoğu konuda sorularınıza cevap verebilecek durumdayız.

Farklar	**EN 388:2003**	**EN 388:2016/ISO 13997**
Bıçak tipi	yuvarlak	düz
Kesme yöntemi	sürekli temasla dönen	tek temasla düz
Kuvvet uygulaması	sabit 5 N	2 ve 30 N arasında değişken

Kesme performansı seviyelerinin sınıflandırılması

EN 388:2003	1	2	3	4	5
İndeks	≥ 1,2	≥ 2,5	≥ 5	≥ 10	≥ 20

EN 388:2016/ ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newton değeri	≥ 2	≥ 5	≥ 10	≥ 15	≥ 22	≥ 30



Koruyucu eldivenlerin etiketlenmesi

Performans seviyeleri EN 388:2016/ISO 13997 standardı piktogramında belirtilir:



Mekanik Riskler

Kesilmeye karşı korumaya kısa bir bakış

ISO Seviyesi 13997	Hassasiyet	Genel amaçlı	Ağır hizmet
D		uvex D500 foam uvex unidur 6679 foam uvex athletic D5 XP	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic airLite C ESD uvex phynomic C5	uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet uvex synexo M500	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG uvex synexo impact 1
B	uvex phynomic airLite B ESD uvex phynomic C3	uvex unidur 6641 uvex unidur 6648 uvex unidur 6649	uvex unidur 6643

Kuru Nemli/hafif yağlı Islak/yağlı

uvex, kesilmeye karşı koruma seviyesi E ve üstü koruyucu eldivenler için HexArmor® ürünlerini önerir.

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



◄ süper hafif ve ince (18 GG) ►



EN 388:2016
3X32B

60078

EN 388:2016
3X42C

60084

En yeni iplik teknolojisi ▶

pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite B ESD

- kesilme Seviyesi B'de en hafif ve en hassas kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
- kullanıcı konforunda belirgin fark: en yüksek hassasiyet, hafiflik ve yüksek hava almanın birleşimi
- neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
- yüksek kaliteli astar (18 numara) ile birlikte ince, hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, hassas işler için en yüksek hassasiyeti ve dokunma hissini sağlar
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- cam ve çelik elyaf içermez
- hızlandırıcı içermez, dermatolojik onaylı cilt uyumluluğu (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

	uvex phynomic airLite B ESD
Ürün no.	60078
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014
Malzeme	Dyneema® Diamond Teknolojisi, poliamit, elastan, karbon
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer kaplamalı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	gök mavisi, siyah
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex phynomic airLite C ESD

- kesilme Seviyesi C'de en hafif ve en hassas kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- ESD işlevi (DIN EN 16350:2014)
- kesilmeye karşı koruyucu yenilikçi fiberler sayesinde kesilmeye karşı yüksek korumayla (Seviye C) birlikte fark edilir derecede ince ve hassas: Dyneema® Diamond 2.0
- cam ve çelik elyaf içermez
- neredeyse tüm ekran, tablet ve cep telefonlarında kullanım için dokunmatik ekran uyumluluğu
- yüksek kaliteli astar (18 numara) ile birlikte ince, hava alabilen "airLite" aqua-polymer kaplama, hassas işler için en yüksek hassasiyeti ve dokunma hissini sağlar
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- hızlandırıcılar, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- hassas çalışma
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

	uvex phynomic airLite C ESD
Ürün no.	60084
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014
Malzeme	Dyneema® Diamond 2.0 Teknolojisi, poliamit, elastan, karbon
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları aqua-polymer airLite kaplamalı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	mavi, siyah
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2016

4X43B

60080



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN 388:2016

4X42C

60081



pure standard

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C3

- mekanik faaliyetler için kesilmeye karşı koruyan hassas eldiven
- gıda sektöründe kullanıma uygundur
- neme karşı dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- kesilmeye karşı iyi koruma ve yüksek yırtılma direnci
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- montaj
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

	uvex phynomic C3
Ürün no.	60080
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 3 B)
Malzeme	poliamit, elastan, HPPE, cam
Kaplama	avuç içi ve parmak uçlarında aqua-polymer köpük kaplama
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	gök mavi, gri
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift



uvex phynomic C5

- mekanik faaliyetler için kesilmeye karşı koruyan genel amaçlı eldiven
- gıda sektöründe kullanıma uygundur
- neme dirençli aqua-polymer köpük kaplama sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda çok iyi kavrama
- kesilmeye karşı çok iyi koruma (seviye C) ve yüksek yırtılma direnci
- çok iyi hava alabilen kaplama
- parçaların montajı sırasında üstün dokunma hissi
- hızlandırıcı içermez, sağlık koruması ve cilt uyumluluğu dermatolojik onaylıdır (proDERM®), alerjisi olanlar için son derece uygun

Uygulama alanları:
- montaj
- muayene
- tasnif
- gıda işleme

	uvex phynomic C5
Ürün no.	60081
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	Dyneema® Diamond Teknolojisi, poliamit, elastan
Kaplama	aqua-polymer köpük kaplı avuç içi ve parmak uçları
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	mavi, gri
Ölçüler	6 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift



uvex

Kesilmeye karşı korumada konfor sınıfı

En yeni nesil Bamboo TwinFlex® teknolojisi

En yeni nesil patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisine dayanan uvex kesilmeye karşı koruyucu eldivenler; koruma, konfor, esneklik, el becerisi ve ekonomi konularında yeni standartlar belirlemiştir. Kesilmeye karşı koruyan sağlam eldivenlerde konfor sınıfı, kullanıcının, özellikle zorlu uygulamalarda kullanım sırasında ürünü benimsemesini kolaylaştırır.

Doğal bambu ve yüksek teknolojili koruyucu elyafın benzersiz bileşimi, yüksek bir kullanıcı konforu seviyesi ve iyi iklim kontrolüyle birlikte etkili koruma sağlar. Ne de olsa bir koruyucu eldivenin kazaları önleyebilmesi için öncelikle kullanıcı tarafından giyilmesi gerekir.

Kesilmeye karşı koruma seviyesi C ve D

Bamboo TwinFlex® teknolojisi – ek konfor için yüksek teknoloji

- sağlam ve konforlu
- bambu – çevreyle dost, yenilenebilir hammadde
- soğutma etkisi
- normal kesim

Patentli Bamboo TwinFlex® koruması
Kesilmeye karşı dirençli cam elyaf ve aşınmaya karşı dirençli poliamit, optimum mekanik korumayı garanti eder. Çelik elyafın poliamitle birlikte kullanılması, kesilmeye karşı koruma seviyesini D'ye kadar yükseltir.

Patentli Bamboo TwinFlex® konforu
Yüksek yırtılma direnci sağlayan dayanıklı HPPE elyafla birlikte yumuşak his ve mükemmel iklim kontrolü için yumuşak, konforlu bambu iplik. Bambu ipliğin yenilikçi DSM Dyneema® elmas elyafla bir arada kullanılması, yırtılma ve kesilmeye karşı direnci önemli ölçüde artırır.

Bamboo TwinFlex® Teknolojisi [1]

Kesilmeye karşı koruma seviyesi C



Poliamit
(aşınma direnci)



Cam elyaf
(kesilmeye karşı koruma)

Bambu
(kullanıcı konforu)



Üst sınıf HPPE elyaf
(yırtılma direnci)

ör. uvex C500 M, uvex C500 ve uvex C300

Çift Yüz Prensibi

Kesilmeye karşı koruma seviyesi D



Poliamit
(aşınma direnci)



Çelik elyaf
(kesilmeye karşı koruma)

Bambu
(kullanıcı konforu)



DSM Dyneema® Diamond elyaf[2]
(kesilme direnci/yırtılma direnci)

ör. uvex D500 foam

1 Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Almanya'nın tescilli markasıdır.
2 DSM Dyneema® Diamond, Royal DSM N.V.nin tescilli ticari markasıdır.



web sayfası

uvex D500 foam

Konfordan ödün vermeyen
tavizsiz sağlamlık



Birinci sınıf iklim kontrolü

uvex climazone – ölçülebilir şekilde artırılmış konfor

- azaltılmış terletme
- yüksek hava alabilme kabiliyeti
- diğer ipliklere kıyasla önemli ölçüde daha fazla nem emme kabiliyeti

Kullanıcı konforu ve iyileştirilmiş mikro iklim, koruyucu eldivenlerin nihai performans göstergeleridir. Bu nedenle uvex climazone eldivenin iklim kontrol sistemi, pazar lideri iş ortaklarımızın yanı sıra Hohenstein Enstitüsü ve Pirmasens Enstitüsü (PFI) gibi meşhur test ve araştırma enstitüleriyle birlikte sürekli geliştirilmektedir. PFI'nın Climatester'ı gibi bağımsız ölçüm ekipmanları, kullanıcının termofizyolojik konforu ve cilt hissiyatı konusunda özel bilgiler sağlamaktadır.



uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2016
4X42D

60604

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Başparmak takviyesi ▶



EN 388:2003
4542

EN 388:2016
4X42C

EN 407
X1XXXX

60498

climazone
MADE IN GERMANY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex D500 foam

- mükemmel el becerisi
- yenilikçi Soft Grip Kaplaması sayesinde yüksek aşınma direnci
- hafif nemli ortamlarda çok iyi kavrama
- Bamboo Twin Flex® Teknoloji-siyle çok yüksek uvex kesilme koruması
- yüksek esneklik
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo kalıp teknolojisiyle ele ideal uyum

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- inşaat
- bira fabrikası, içecek sektörü
- cam endüstrisi
- bakım, servis
- metal işleme endüstrisi

	uvex D500 foam
Ürün no.	60604
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 2 D)
Malzeme	bambu-rayon, Dyneema® Diamond, çelik, poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmak uçlarında yüksek performanslı elastomer (HPE) ve SoftGrip köpük kaplama
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	açık yeşil, antrasit
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift



uvex C500 M foam

- üstün kullanıcı konforuyla kesil-meye karşı koruyucu eldivenler
- yenilikçi SoftGrip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli ortamlarda çok iyi kavrama
- patentli Bamboo TwinFlex® teknolojisiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- EN 407 standardı uyarınca +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun
- kısmen takviye edilmiş baş par-mak eklemleri
- yüksek esneklik
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo kalıp teknolojisiyle ele mükemmel uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- inşaat
- bira fabrikası ve içecek üretimi
- cam endüstrisi
- bakım
- metal işleme endüstrisi

	uvex C500 M foam
Ürün no.	60498
Tasarım	başparmak takviyesi, örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Malzeme	bambu-rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	yüksek performanslı elastomer (HPE), SoftGrip köpük
Uygunluk	kuru ve hafif yağlı/nemli alanlar için
Renk	açık yeşil, siyah, antrasit
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift



Dyneema®, Royal DSM N.V.nin tescilli ticari markasıdır.

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2003 254X | EN 388:2016 2X4XC

60491

EN 388:2003 254X | EN 388:2016 1X4XC

60497

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

EN 407 X1XXXX

60496

EN 388:2003 4542 | EN 388:2016 4X42C

60600

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

climazone MADE IN GERMANY

uvex C500

- üstün kullanıcı konforu sağlayan kesilmeye karşı koruyucu eldivenler ve koruyucu kolluk (uvex C500 sleeve)
- yenilikçi Soft Grip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- kuru (tüm modeller) ve hafif nemli (uvex C500 foam ve C500 pure) ortamlarda çok iyi kavrama
- EN 407 standardı uyarınca +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygun, patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisine sahip, kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyeli modeller (uvex C500 foam ve C500 wet)
- çok esnek
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo teknolojisiyle ele ideal uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik
- tasnif
- cam ile çalışma
- sac metal işleme
- kağıt endüstrisi
- yapı-inşaat sektörü
- demir/çelik endüstrisi

	uvex C500 sleeve		uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Ürün no.	60491-07	60491-10	60497	60496	60600
Tasarım	velcro cırt bantlı koruyucu kolluk, 34 cm (M), 40 cm (L)		örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (2 X 4 X C)		EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit		bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	yok		yok	avuç içi ve el üstünün 3/4'ü yüksek performanslı elastomer (HPE) kaplamalı	avuç içi ve el üstünün tamamı yüksek performanslı elastomer (HPE) ve Xtra Grip kaplamalı
Uygunluk	kuru uygulama alanları		kuru uygulama alanları	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları	nemli, ıslak, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	açık yeşil		açık yeşil	açık yeşil, antrasit	açık yeşil, antrasit
Ölçüler	M	L	7 ila 11	7 ila 11	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	PC	PC	10 çift	10 çift	10 çift
Sipariş birimi					

uvex

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2003 254X
EN 388:2016 XX4XC

60499



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60494



EN 407 X1XXXX
EN 388:2003 4542
EN 388:2016 4X42C

60492

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C500

- üstün kullanıcı konforuyla kesilmeye karşı koruyucu eldivenler
- yenilikçi SoftGrip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci (uvex C500 foam ve uvex C500 wet)
- kuru (tüm modeller), hafif nemli (uvex C500 foam) ve ıslak (uvex C500 wet) ortamlarda çok iyi kavrama
- patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisiyle kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- bu model, EN 407 standardı uyarınca +100°C'ye kadar temas sıcaklığı için uygundur (uvex C500 foam ve C500 sleeve)
- çok esnek
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo teknolojisiyle ele ideal uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik
- tasnif
- cam ile çalışma
- sac metal işleme
- kağıt endüstrisi
- yapı-inşaat sektörü
- demir/çelik endüstrisi

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Ürün no.	60499	60494	60492
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Malzeme	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmaklarda yüksek performanslı vinil (HPV) kavrama noktaları	avuç içi ve parmak uçları yüksek performanslı elastomer (HPE) ve Soft Grip köpük kaplamalı	avuç içi ve parmak uçları yüksek performanslı elastomer (HPE) kaplamalı
Uygunluk	kuru uygulama alanları	kuru uygulama alanları	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	açık yeşil, antrasit	açık yeşil, antrasit	açık yeşil, antrasit
Ölçüler	7 ila 11	7 ila 11	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2003 2 3 4 X
EN 388:2016 X X 4 X C

60549



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 3 X 4 2 C

60544



EN 388:2003 4 3 4 2
EN 388:2016 4 X 4 2 C

60542

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

climazone
MADE IN GERMANY

uvex C300

- mükemmel kullanıcı konforuyla kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- yenilikçi SoftGrip kaplama sayesinde üstün mekanik aşınma direnci (uvex C300 foam ve uvex C300 wet)
- kuru (tüm modeller), hafif nemli (uvex C300 foam) ve ıslak (uvex C300 wet) ortamlarda çok iyi kavrama
- patentli uvex Bamboo TwinFlex® teknolojisiyle kesilmeye karşı iyi koruma
- çok esnek
- çok iyi dokunma hissi
- 3D Ergo teknolojisiyle ele ideal uyum
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik
- tasnif
- cam ile çalışma
- sac metal işleme

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Ürün no.	60549	60544	60542
Tasarım	örgü manşet	örgü manşet	örgü manşet
Standart	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Malzeme	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit	bambu rayon, HPPE, cam, poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmaklarda yüksek performanslı vinil (HPV) kavrama noktaları	avuç içi ve parmak uçları yüksek performanslı elastomer (HPE) ve Soft Grip köpük kaplamalı	avuç içi ve parmak uçları yüksek performanslı elastomer (HPE) kaplamalı
Uygunluk	kuru uygulama alanları	kuru uygulama alanları	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	antrasit	antrasit	antrasit
Ölçüler	7 ila 11	7 ila 11	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift

Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Almanya'nın tescilli markasıdır.

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



60210



60314

uvex unidur 6641

- yüksek kalite Special Cut Performance PE elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu PU eldiven
- iyi bir elyaf ve kaplama bileşimi sayesinde üstün mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- yüksek kalite Special Cut Performance PE elyaf sayesinde kesilmeye karşı iyi koruma
- çok iyi dokunma hissi
- çok esnek
- üstün konfor

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- bakım
- montaj
- metal işleme
- ambalajlama

	uvex unidur 6641
Ürün no.	60210
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 3 4 3 B)
Malzeme	HPPE, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları
	poliüretan kaplamalı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	beyaz, gri
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları	10 çift
olarak sipariş verilebilir	

uvex unidur 6643

- yüksek kalite Special Cut Performance PE elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu NBR eldiven
- NBR kaplamayla üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve yağlı alanlarda iyi kavrama
- yüksek kalite Special Cut Performance PE elyaf sayesinde kesilmeye karşı iyi koruma
- iyi dokunma hissi
- çok esnek
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- bakım
- montaj
- sac metal işleme
- onarım çalışması

	uvex unidur 6643
Ürün no.	60314
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 3 4 4 B)
Malzeme	HPPE, poliamit, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları
	NBR kaplamalı (nitril kauçuk) kaplamalı
Uygunluk	nemli, yağlı veya gresli uygulama alanları
Renk	benekli gri, siyah
Ölçüler	7 ila 10
Şu miktar ve katları	10 çift
olarak sipariş verilebilir	

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60932



EN 388:2003 4342 EN 388:2016 4342B

60516

uvex unidur 6648

- HPPE elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu PU eldiven
- üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve yağlı alanlarda iyi kavrama
- HPPE elyafla kesilmeye karşı iyi koruma
- iyi dokunma hissi
- çok esnek
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- onarım çalışması
- hafif ila orta metal işleme
- ambalajlama

uvex unidur 6649

- HPPE elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu PU eldiven
- üstün mekanik aşınma direnci
- nemli ve yağlı alanlarda iyi kavrama
- HPPE elyafla kesilmeye karşı iyi koruma
- iyi dokunma hissi
- çok esnek
- iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- onarım çalışması
- hafif ila orta metal işleme
- ambalajlama

	uvex unidur 6648
Ürün no.	60932
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 3 4 2 B)
Malzeme	HPPE, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları poliüretan kaplı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	beyaz, siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

	uvex unidur 6649
Ürün no.	60516
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 3 4 2 B)
Malzeme	HPPE, poliamit, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları poliüretan kaplı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	benekli mavi, gri
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



EN 388:2003 4543
EN 388:2016 4X43C

60938



EN 388:2016 4X44D

60969



Başparmak takviyesi ▶



EN 388:2016 4X43D

60030

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur 6659 foam

- NBR köpük kaplama ve HPPE/cam elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- NBR kaplamayla üstün mekanik aşınma direnci
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- HPPE ve cam elyaf bileşimiyle kesilmeye karşı yüksek koruma seviyesi
- çok iyi dokunma hissi
- çok esnek
- üstün konfor

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- montaj
- bakım
- metal işleme
- nakliye/lojistik

	uvex unidur 6659 foam
Ürün no.	60938
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 3 C)
Malzeme	HPPE, cam, poliamit
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları nitril köpük kaplı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	benekli gri, siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex unidur 6679 foam

- NBR köpük kaplama ve HPPE/çelik elyaflı, kesilmeye karşı koruyucu eldiven
- üstün mekanik direnç ve daha uzun ürün ömrü için çok dayanıklı NBR köpük kaplama
- kuru ve hafif nemli alanlarda iyi kavrama
- HPPE/çelik elyaf bileşimi sayesinde kesilmeye karşı çok iyi koruma (seviye D)
- çok iyi dokunma hissi
- yüksek esneklik
- çok iyi kullanıcı konforu

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- metal endüstrisi
- ambalajlama

	uvex unidur 6679 foam
Ürün no.	60969
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 4 D)
Malzeme	HPPE, çelik, naylon, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları nitril köpük kaplı
Uygunluk	kuru alanlar ve hafif nemli alanlar
Renk	gri, siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex athletic D5 XP

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Seviye D)
- kuru ve (hafif) yağlı/ıslak iş parçalarında
- iyi kavrama
- çok iyi mekanik aşınma direnci
- takviye edilmiş başparmak eklemleri
- yüksek esneklik, ele çok iyi uyum
- çok iyi dokunma hissi
- endüstriyel yıkama için uygundur

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- cam endüstrisi
- muayene
- tasnif
- ambalajlama

	uvex athletic D5 XP
Ürün no.	60030
Tasarım	örgü manşet
Standart	EN 388 (4 X 4 3 D)
Malzeme	HPPE, çelik, poliamit, elastan
Kaplama	avuç içi ve parmak uçları kaplamalı, mikro NBR köpük kaplama
Uygunluk	kuru ve hafif nemli/yağlı çalışma koşulları
Renk	gri, antrasit
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma



60973

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Kesilme Seviyesi C)
- çok ince ve esnek
- yüksek konfor
- kişiye özel uyum için velcro cırt bantlı bağlantı
- OEKO-TEX® Standart 100

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- cam endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- montaj
- bakım
- inşaat çalışması

	uvex unidur sleeve C
Ürün no.	60973
Tasarım	velcro cırt bantlı bağlantılı ön kol koruması
	46 cm (M beden), 50 cm (L beden)
Standart	EN 388 (4 X 4 X C)
Malzeme	HPPE, cam, poliamit
Kaplama	kaplamasız
Uygunluk	kuru alanlar için
Renk	benekli gri
Ölçüler	M, L
Sipariş birimi	PC



60974

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

uvex unidur sleeve C TL

- kesilmeye karşı çok yüksek koruma (Kesilme Seviyesi C)
- çok ince ve esnek
- yüksek konfor
- kişiye özel uyum için velcro cırt bantlı bağlantı
- OEKO-TEX® Standart 100
- daha fazla güvenlik için başparmak ilmeği (TL) (bilekteki kesiklere karşı koruma)

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- cam endüstrisi
- metal işleme endüstrisi
- montaj
- bakım
- inşaat çalışması

	uvex unidur sleeve C TL
Ürün no.	60974
Tasarım	velcro cırt bantlı bağlantılı, başparmak ilmekli ön kol koruması
	46 cm (M beden), 50 cm (L beden)
Standart	EN 388 (2 X 4 X C)
Malzeme	HPPE, cam, poliamit
Kaplama	kaplamasız
Uygunluk	kuru alanlar için
Renk	benekli gri
Ölçüler	M, L
Sipariş birimi	PC

uvex

Kimyasal Riskler

Doğru el koruyucunun seçilmesi



Kimyasallarla çalışırken doğru koruyucu eldivenlerin seçilmesi son derece önemlidir. Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler, kullanıcıları kalıcı hasara veya ölüme yol açabilecek olası tehlikelere karşı korur.

uvex, aktif çözüm ortağınız olarak uygun ürün çözümleri ve saha ziyaretlerini de kapsayan uzman tavsiyeleri sunar. Lüneburg'daki (Almanya) uvex uygulama teknisyenleri, herhangi bir ortam için ideal çözümlerin bulunmasına uzmanlıklarıyla katkıda bulunur. Bunların yanı sıra uvex test laboratuvarı, ilgili standartların gerekliliklerine uygun, müşteriye özel geçirgenlik listeleri de hazırlayabilir.

Size işyeri analizleri ve direnç listeleri hakkında özel tavsiyeler sunmaktan mutluluk duyarız.

Chemical Expert System: uvex çevrimiçi kimyasallar veritabanı

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenlerin seçimi ve ürün ömürleri esas olarak eldivenin kullanılan kimyasallara karşı direnci tarafından belirlenir.

uvex'in bir imalatçı olarak sunduğu kapsamlı çevrimiçi kimyasallar veritabanı, hızlı ve anlaşılır destek sağlar. uvex koruyucu eldivenlerin belirli kimyasallarla çalışırken gösterdiği direnç hakkında bilgileri sadece birkaç adımda edilebilirsiniz.

Bir bakışta faydaları:
- çevrimiçi veritabanına her zaman erişebilirsiniz (7/24)
- çok sayıda farklı dilde kolayca kullanılabilir
- kayıtlı kullanıcılar, listelenen tüm kimyasalların test sonuçlarına kısıtlama olmadan erişebilir
- premium işlevlere sahip kişisel hesap
- özel geçirgenlik listeleri ve eldiven planları oluşturulabilir

web sayfası

1



Kimyasallar veritabanına giriş sayfası

2



Çeşitli arama seçenekleri

3



Sonuçlara kolay anlaşılır bir genel bakış

4



Arama sonuçlarını kaydetme seçeneği

uvex

Kimyasal Riskler

Doğru el koruyucunun seçilmesi

Koruyucu eldivenlerde doğru koruma işleviyle beraber kullanıcı konforu da son derece önemlidir.

Kimyasallara karşı koruyucu eldivenler, çok çeşitli uygulama alanlarında kullanılmalı ve bu sırada kullanıcıların görevlerini etkili şekilde tamamlamasına olanak tanımalıdır.

uvex, bunu göz önünde bulundurarak, kimyasallara karşı koruyan yeni eldivenler geliştirirken belirli uygulama alanlarında üründen beklenenlere özellikle dikkat eder.

Matris, işyeri riskleriniz için doğru kimyasal eldivenin seçiminde rehberlik sağlar.



Kimyasal Riskler

"Almanya Üretimi" ürün çözümleri



uvex rubiflex (mavi)

- kimyasallara karşı koruyan en hafif ve en esnek eldivenler
- ele ergonomik uyum: anında konfor garantilidir
- olağanüstü dokunma hissi
- yüksek nem emme kabiliyeti için son derece konforlu pamuk interlok astar (akrilik ve polyester gibi sentetik elyafla kıyaslandığında daha az terletir)

İlave geliştirme çalışmaları





uvex rubiflex ESD

Elektrik iletkeni: EN 16350 gerekliliklerini sağlar

Patlayıcı atmosferli alanlar için ideal çözüm

Patlama riski olan alanlarda kullanılan koruyucu eldivenlerin üst seviyedeki gereklilikleri EN 16350 standardında belirtilmiştir. Koruyucu eldivenlerin temas direnci son derece düşük olmalıdır.

Yeni bir iletken kaplama sunan yenilikçi astar konsepti, patlama korumasının yanı sıra kimyasallara karşı da koruma sağlar.

Astar ve kaplamanın işlevsel birleşimi



uvex rubiflex XG

Yağlarla çalışma için optimize edilmiş kavrama sağlayan kaplama

Xtra Grip

Pek çok ortamda iyi kavrama çok önemlidir. Elin korunması bakımından da önemlidir, zira kavramanın iyi olmaması gereğinden faza enerji harcamaya, emniyetsiz çalışmaya ve yaralanma riskinin artmasına neden olur. Yenilikçi uvex Xtra Grip Teknolojisi bu sorunları etkili ve güvenli şekilde çözer.

Etkili kavrama – yüksek esneklik – üstün kullanıcı konforu



Mekanik dayanım
Çok katmanlı tasarımın yanı sıra gelişmiş yüzey yapısı daha uzun direnç süresi sağlar.



Yağlı ve ıslak ortamlarda kullanın
uvex Xtra grip teknolojili eldivenlerin kanal yapısı, sıvıları emerek aletlerin ve bileşenlerin sıkıca kavranabilmesini sağlar.

Çok katmanlı yapısı hem güvenlik hem de kavrama sağlar



uvex

Kimyasal Riskler

Pamuk destekli koruyucu eldivenler: iletken NBR kaplama

Patlayıcı atmosferli alanlar için ideal çözüm

Yeni EN 16350:2014 (Koruyucu eldivenler – elektrostatik özellikler) standardı, patlayıcı atmosfer ve yangın riskinin bulunduğu çalışma ortamları için koruyucu eldivenlerin elektrostatik özelliklerini ve test prosedürünü tarif eden ilk standarttır.

- EN 16350:2014 standardına göre test koşulları ve minimum gereklilikler şöyledir:
- temas direnci 1,0 × 10^8 Ω'dan az olmalıdır (R_V <1,0 × 10^8 Ω)
- temas direnci R_V, EN 1149-2:1997 uyarınca test edilmiştir
- test atmosferi: ortam sıcaklığı 23°C ±1°C, havadaki bağıl nem %25 ±%5

uvex rubiflex ESD, yeni EN 16350:2014 standardının gerekliliklerini karşılar.



EN ISO 374-1:2016/Type A
JKLOPT

EN 388:2016
2111X

60954

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex ESD

- patlama riski olan alanlardaki uygulamalar için kimyasallara karşı koruyucu hafif, jarse ve antistatik NBR eldiven
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
- EN 16350:2014 gerekliliklerini karşılar
- üstün dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok/karbon destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- boya atölyesi
- rafineriler
- plastik işleme çalışmaları
- antistatik alanlarda iş

Astar ve kaplamanın işlevsel birleşimi



	uvex rubiflex ESD NB35A
Ürün no.	60954
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T), DIN EN 16350:2014
Malzeme	pamuk interlok/karbon
Kaplama	tamamı özel iletken NBR kaplı (nitril kauçuk), yaklaşık 0,40 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	siyah
Ölçüler	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Kimyasal Riskler

Pamuk destekli koruyucu eldivenler: NBR kaplama

Üstün kavrama ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

3121X

60557

Xtra Grip

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

Hafif ve esnek ▶



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2111X

60224

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- optimum kavrama özellikleriyle kimyasallara karşı koruyucu hafif, jarse NBR eldiven
- çok katmanlı yapı sayesinde çok iyi mekanik aşınma direnci ve iyi kullanım ömrü
- uvex Xtra Grip teknolojisi sayesinde ıslak ve yağlı alanlarda üstün kavrama
- grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
- çok iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- laboratuvarlar
- bakım
- işleme

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Ürün no.	60560	60557
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm	uzun eldiven, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)	
Malzeme	pamuk interlok	pamuk interlok
Kaplama	özel NBR kaplama (nitril kauçuk) ve XG Grip kaplama ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,40 mm	özel NBR kaplama (nitril kauçuk) ve XG Grip kaplama ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,40 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve birçok kimyasala karşı iyi direnç	grese, madeni yağlara ve birçok kimyasala karşı iyi direnç
Renk	mavi, siyah	mavi, siyah
Ölçüler	7 ila 11	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

uvex rubiflex S

- çeşitli kimyasallarla kullanılabilen, kimyasallara karşı koruyan, çok hafif, jarse NBR eldiven
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
- üstün dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:
- otomotiv sektörü
- kimya endüstrisi
- laboratuvarlar
- vernikleme
- gıda işleme

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Ürün no.	60271	60224
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm	uzun eldiven, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X)
	EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)	
Malzeme	pamuk interlok	pamuk interlok
Kaplama	özel NBR kaplama (nitril kauçuk) ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,40 mm	özel NBR kaplama (nitril kauçuk) ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,40 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve birçok kimyasala karşı iyi direnç	grese, madeni yağlara ve birçok kimyasala karşı iyi direnç
Renk	mavi	mavi
Ölçüler	7 ila 11	6 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

Kimyasal Riskler

Pamuk destekli koruyucu eldivenler: NBR kaplama

Takviyeli yapı



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2016

2121X

89646

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY



EN ISO 374-1:2016/Type B

JKOPT

EN 388:2016

2121X

89647



89651

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 S02-0648 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- takviyeli pamuk interlok destek malzemeli kimyasallara karşı koruyucu NBR eldiven
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- çok sayıda kimyasala, aside, alkaliye, madeni yağa ve solvente karşı iyi direnç
- takviyeli destek malzemesiyle iyi ısı yalıtımı
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok esnek

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- makine ve alet imalatı
- metal işleme
- kumlama
- gıda işleme

uvex rubiflex S (uzun model)

- takviyeli pamuk interlok destek malzemeli, kimyasallara karşı koruyucu uzun NBR eldiven
- kol ucunda ilave lastik (NB60SZ/NB80SZ)
- NBR kaplama sayesinde iyi mekanik aşınma direnci
- çok sayıda kimyasala, aside, alkaliye, madeni yağa ve solvente karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele ergonomik uyum
- yüksek kaliteli pamuk interlok destek malzemesi sayesinde üstün kullanıcı konforu
- çok esnek

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi
- kanalizasyon inşaatı
- belediye temizlik çalışması
- kumlama

uvex rubiflex S	NB27S	NB35S	NB40S
Ürün no.	89646	98891	98902
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm	uzun eldiven, yaklaşık 35 cm	uzun eldiven, yaklaşık 40 cm
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)		
Malzeme	pamuk interlok, takviyeli	pamuk interlok, takviyeli	pamuk interlok, takviyeli
Kaplama	NBR özel kaplama (nitril kauçuk) ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,50 mm	NBR özel kaplama (nitril kauçuk) ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,50 mm	NBR özel kaplama (nitril kauçuk) ile tamamen kaplı, yaklaşık 0,50 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç		
Renk	yeşil	yeşil	yeşil
Ölçüler	8 ila 11	8 ila 11	8 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift

uvex rubiflex S	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Ürün no.	89647	60190	89651	60191
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 60 cm	uzun eldiven, yaklaşık 80 cm	kol ucunda elastik boğaz, yaklaşık 60 cm	kol ucunda elastik boğaz, yaklaşık 80 cm
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip B (J K O P T)			
Malzeme	pamuk interlok, takviyeli	pamuk interlok, takviyeli	pamuk interlok, takviyeli	pamuk interlok, takviyeli
Kaplama	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk), yaklaşık 0,50 mm			
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç			
Renk	yeşil	yeşil	yeşil	yeşil
Ölçüler	9 ila 11	9 ila 11	9 ila 11	9 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift	10 çift	10 çift

Kimyasal Riskler

Bambu elyaflı koruyucu eldivenler



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT

EN 388:2016

2121X

60971



EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

EN 388:2016

3131X

60972

uvex u-chem 3300

- üstün kullanıcı konforu
- içte konforlu bambu elyaf
- doğal elyafın emicilik özelliği
- çok yüksek el becerisi
- üstün dokunma hissi çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- muayene/bakım
- laboratuvarlar
- boya işleri
- gıda işleme
- eczacılık sektörü
- temizlik

	uvex u-chem 3300
Ürün no.	60971
Tasarım	manşet, tam kaplamalı, yaklaşık 32 cm
Standart	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P T)
Malzeme	bambu-rayon/Naylon
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,21 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	mavi
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex u-chem 3200

- yağlı koşullarda en iyi kavrama
- esneklik ve kavrama
- iyi mekanik özellikler
- ele mükemmel uyum

Uygulama alanları:
- inşaat sektörü
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- muayene/bakım çalışması
- metal işleme (temizleme)
- metal işleme endüstrisi
- petrol endüstrisi
- petrol ve gaz endüstrisi
- petrokimyasallar

	uvex u-chem 3200
Ürün no.	60972
Tasarım	manşet, tam kaplamalı, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L M O T)
Malzeme	naylon dokuma
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,50 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	petrol, siyah
Ölçüler	7 ila 12
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex

Kimyasal Riskler

Pamuk destekli koruyucu eldivenler: NBR kaplama

EN 407
X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLOT

EN 388:2016
4131X



60961

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMO

EN 388:2016
4121X



60968

uvex u-chem 3000

- EN 374 belgeli, kimyasallara karşı tam koruyucu eldiven (AJKLOT)
- iyi mekanik koruma
- iyi kimyasal direnç
- iyi mekanik direnç
- uzun hizmet ömrü

Uygulama alanları:
- bakım
- metal işleme
- temizlik
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi

	uvex u-chem 3000
Ürün no.	60961
Tasarım	manşet, tam kaplamalı, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (4 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T)
	EN 407 (X 1 X X X X)
Malzeme	pamuk interlok
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,50 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	yeşil
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

uvex u-chem 3100

- kimyasallara karşı koruma ve kavramanın mükemmel birleşimi
- çok iyi mekanik koruma
- dikişsiz pamuk astar sayesinde ele konforlu şekilde uyum gösterir
- çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç
- ıslak ve yağlı koşullarda çok iyi kavrama
- çok esnek

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi
- otomotiv endüstrisi
- metal işleme
- mekanik endüstriler, kumlama

	uvex u-chem 3100
Ürün no.	60968
Tasarım	manşet, tam kaplamalı, yaklaşık 30 cm
Standart	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L M O)
Malzeme	pamuk (dikişsiz)
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk), yaklaşık 0,50 mm
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	siyah
Ölçüler	8 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Mekanik Riskler

Uygulama alanı: kesilmeye karşı koruma

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT

EN 388:2003 4544

EN 388:2016 4X44C



60535



60536

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
S02-0648 HOHENSTEIN HTTI
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

MADE IN GERMANY

uvex protector chemical

- sızdırmazlığı ve kesilmeye karşı optimum korumayı bir araya getiren çok katmanlı teknolojiyle geliştirilmiş çok sağlam koruyucu eldiven
- pamuk, HPPE ve camdan yapılmış çok katmanlı destek malzemesi tasarımıyla kesilmeye karşı çok yüksek koruma seviyesi
- nemli, ıslak ve yağlı alanlarda iyi kavrama
- uvex protector chemical, kimyasallara karşı da koruma sağlar
- iyi kullanıcı konforu



Daha iyi kavrama için NBR emdirilmiş

kesilme direnci yüksek HPPE/cam/poliamit

kimyasallara karşı koruma için nitril kaplama

üstün kullanıcı konforu için pamuk katman

cilt yüzeyi

Uygulama alanları:
- yüksek kesilme tehlikesi ve kimyasallarla temas içeren koşullarda çalışın
- ağır hizmet aletlerinin tutulması
- sac metal işleme
- makine ve alet imalatı

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Ürün no.	60535	60536
Tasarım	uzun eldiven, yaklaşık 27 cm	uzun eldiven, yaklaşık 40 cm
Standart	EN 388 (4 X 4 4 C),	EN 388 (4 X 4 4 C),
	EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)	EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K N O P T)
Malzeme	sandviç astar: pamuk interlok, HPPE, cam, PA	sandviç astar: pamuk interlok, HPPE, cam, PA
Kaplama	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk)	tamamı özel NBR kaplı (nitril kauçuk)
Uygunluk	yağa, grese ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç	yağa, grese ve çok sayıda kimyasala karşı iyi direnç
Renk	mavi	mavi
Ölçüler	9 ila 10	9 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift	10 çift

Kimyasal Riskler

Desteksiz koruyucu eldivenler

EN ISO 374-1:2016/Type A

AJKLOT

EN 388:2016

4101X



60122

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

EN 388:2016

3131X



60119

uvex profastrong

- velur pamuklu, kimyasallara karşı koruyucu hassas NBR eldiven
- üstün mekanik aşınma direnci
- avuç içindeki Grip yapısı sayesinde nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- çok sayıda yağa, grese, aside ve alkaliye karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- otomotiv endüstrisi
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- laboratuvarlar
- gıda sektörü

uvex profapren

- kimyasallara karşı koruyucu, velur pamuklu esnek kloropren eldiven
- avuç içindeki Grip yapısı sayesinde nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- çok sayıda kimyasala ve solvente karşı iyi direnç
- iyi dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi
- basım endüstrisi
- metal işleme (temizleme)
- temizlik işi

	uvex profastrong NF33
Ürün no.	60122
Tasarım	uzun eldiven, kavrayıcı yapıdaki avuç içi, yaklaşık 33 cm
Standart	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A J K L O T)
Malzeme	velur pamuk
Kaplama	tamamı NBR (nitril kauçuk) kaplı, yaklaşık 0,38 mm
Uygunluk	yağlara, grese, asitlere ve solventlere karşı iyi direnç
Renk	yeşil
Ölçüler	7 ila 11
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	12 çift

	uvex profapren CF33
Ürün no.	60119
Tasarım	uzun eldiven, pürüzlü avuç içi, yaklaşık 33 cm
Standart	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A K L M N O)
Malzeme	velur pamuk
Kaplama	tamamı polikloropren kaplı (lateks iç), yaklaşık 0,71 mm
Uygunluk	çok sayıda kimyasala karşı çok iyi direnç
Renk	lacivert
Ölçüler	7 ila 10
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir	10 çift

Kimyasal Riskler

Desteksiz koruyucu eldivenler

EN ISO 374-1:2016/Type A
ABIKLNOT
EN 388:2016
2010X



60949

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- kimyasallara karşı koruyucu bütil kauçuk jarsesiz eldiven
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- polar bağlı esterler, ketonlar, aldehitler, aminler ve doymuş tuz çözeltilerinin yanı sıra asitlere ve alkalilere karşı iyi direnç
- ele iyi uyum
- çok esnek
- DIN EN 16350:2014 gerekliliklerini karşılar

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi
- antistatik alanlarda çalışma

	uvex profabutyl B-05R
Ürün no.	60949
Tasarım	uzun eldiven, kıvrık uç, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (2 0 1 0 X), EN 374 (A B I K L N O T)
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	pürüzsüz bromobütil kaplı (yaklaşık 0,50 mm)
Uygunluk	polar bağlı asitlere ve alkalilere karşı iyi direnç
Renk	siyah
Ölçüler	7 ila 11
Sipariş birimi	çift

EN ISO 374-1:2016/Type A
AFKLMN
EN 388:2016
2120A



60957

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

- Viton® dış katmanlı, bütil kauçuktan yapılmış, kimyasallara karşı koruyucu eldivenler
- nemli ve ıslak alanlarda iyi kavrama
- alifatik ve aromatik hidrokarbonlara (ör. hekzan, benzen, tolüen, ksilen ve diğerleri), halojene hidrokarbonlara (ör. trikloroetilen, perkloroetilen, diklorometan ve diğerleri), organik ve inorganik asitlere (seyreltik ila konsantre) ve doymuş tuzlu çözeltilere karşı iyi direnç
- ele iyi uyum
- çok esnek

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi

	uvex profaviton BV-06
Ürün no.	60957
Tasarım	uzun eldiven, kıvrık uç, yaklaşık 35 cm
Standart	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/Tip A (A F K L M N)
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	pürüzsüz bromobütil kaplı (yaklaşık 0,40 mm) ve Viton® dış katmanlı (yaklaşık 0,20 mm)
Uygunluk	alifatik ve aromatik hidrokarbonlara, halojenli hidrokarbonlara karşı iyi direnç
Renk	siyah
Ölçüler	8 ila 11
Sipariş birimi	çift

VITON®, E.I. du Pont de Nemours and Company şirketinin tescilli ticari markasıdır.

uvex

Kimyasal Riskler

Tek kullanımlık koruyucu eldivenler

uvex u-fit ürün gamı, yüksek bir güvenlik ve işlevsellik seviyesini garanti eden yüksek kaliteli tek kullanımlık koruyucu eldivenler sağlar.
uvex u-fit eldivenler; kimya, tıp, gıda ve hafif sanayi sektörlerini kapsayan çerçevede güvenilir kullanıcı korumasıyla birlikte konforlu ve hassas çalışma sağlar.

uvex tek kullanımlık koruyucu eldivenler, çok çeşitli uygulama alanları için üç farklı malzemede tedarik edilebilir:

uvex u-fit lite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Malzeme	hızlandırıcı içermeyen NBR (nitril kauçuk)	NBR (nitril kauçuk)	NBR (nitril kauçuk)
	cidar kalınlığı 0,08 mm	cidar kalınlığı 0,10 mm	cidar kalınlığı 0,20 mm
	silikon içermez	silikon içermez	silikon içermez
	pudrasız	pudrasız	pudrasız
	lateks proteini içermez	lateks proteini içermez	lateks proteini içermez
Belgelendirme	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	gıdayla çalışma	gıdayla çalışma	gıdayla çalışma
Özellikler	yüksek hassasiyet seviyesi	iyi mekanik aşınma direnci	çok iyi aşınma direnci
	hipoalerjenik	iyi kimyasal direnç (sıçramaya dayanıklı)	artırılmış kimyasal direnç (sıçramaya dayanıklı)
Kullanım	takviyeli kıvrık kenar – takması kolay	takviyeli kıvrık kenar – takması kolay	takviyeli kıvrık kenar – takması kolay





Tam direnç listemizin bir kopyasına ihtiyaç duyuyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin.

uvex Chemical Expert System hakkında detaylı çevrimiçi bilgileri **https://ces.uvex.de** adresinde de bulabilirsiniz

Uygulama alanı	uvex u-fit lite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Hassas montaj çalışması, kuru/yağlı	+ +	+	–
Montaj çalışması, kuru/yağlı	+	+	++
Ürün koruması	++	++	+
Hafif temizlik	+	+	++
Muayene	++	++	+
Gıdayla kullanım	+	+	+
Kimyasallar	kısa süreli çalışma, direnç listesine göre	kısa süreli çalışma, direnç listesine göre	direnç listesine göre
Boya atölyesi	sıçrama koruması olarak	sıçrama koruması olarak	direnç listesine göre tam temas

Kimyasal Riskler

Tek kullanımlık koruyucu eldivenler

Hızlandırıcı içermez



EN ISO 374-1:2016 / Type C

60597



EN ISO 374-1:2016 / Type B

KPT

60596



EN ISO 374-1:2016 / Type A

JKLOPST

60962







uvex u-fit lite

- çok hafif ve ince tek kullanımlık NBR eldiven (0,08 mm)
- pürüzlü parmak uçlarıyla iyi kavrama
- iyi mekanik direnç
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprey koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok yüksek esneklik
- hızlandırıcı içermez

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması

	uvex u-fit lite
Ürün no.	60597
Tasarım	pürüzlü parmak uçları, yaklaşık 24 cm
Standart	EN ISO 374-1:2016/Tip C
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	NBR (nitril kauçuk), yaklaşık 0,08 mm
Uygunluk	grese ve yağa karşı çok dirençli
Renk	çivit mavisi
Ölçüler	S ila XL
Sipariş birimi	BOX
İçerik	100 adetlik kutu

uvex u-fit

- ince ve güvenilir tek kullanımlık NBR eldiven (0,10 mm)
- pürüzlü yüzeyle iyi kavrama
- çok iyi aşınma direnci
- asitler, alkaliler, katılar veya sulu tuz çözeltileri gibi kimyasallarla kullanım için güvenilir sprey koruması
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez
- üstün dokunma hissi
- ele çok iyi uyum
- çok yüksek esneklik

Uygulama alanları:
- hassas montaj çalışması
- muayene
- kısa süre kimyasallarla kullanım
- boya atölyesi (sıçrama koruması olarak)
- gıda işleme
- hafif temizlik
- ürün koruması

	uvex u-fit
Ürün no.	60596
Tasarım	pürüzlü yüzey, yaklaşık 24 cm
Standart	EN ISO 374-1:2016/Tip B (KPT)
Malzeme	jarsesiz
Kaplama	NBR (nitril kauçuk), yaklaşık 0,10 mm
Uygunluk	grese ve yağa karşı çok dirençli
Renk	mavi
Ölçüler	S ila XL
Sipariş birimi	BOX
İçerik	100 adetlik kutu

uvex u-fit strong N2000

- nitril kauçuktan yapılmış takviyeli tek kullanımlık eldiven (0,20 mm)
- çok sayıda kimyasala karşı koruma için
- iyi kavrama
- üstün dokunma hissi
- çok yüksek mekanik dayanım
- karakterizasyon testlerine göre silikon içermez

Uygulama alanları:
- laboratuvarlar
- kimya endüstrisi
- hassas montaj çalışması
- boya işleri
- temizlik
- gıda sektörü

	uvex u-fit strong N2000
Ürün no.	60962
Tasarım	parmak uçlarında pürüzlü yüzey, yaklaşık 28 cm
Standart	EN ISO 374-1:2016/Tip A (J K L O P S T)
Malzeme	astarsız
Kaplama	NBR (nitril bütadien kauçuk)
Uygunluk	grese, madeni yağlara ve birçok kimyasala karşı iyi direnç
Renk	mavi
Ölçüler	S ila XXL
Sipariş birimi	BOX
İçerik	50 adetlik kutu

uvex

Koruyucu Eldivenler

Genel bakış

Ürün no.	Ürün kodu	Ölçüler	Renk	Sayfa
60021	uvex synexo M100	7 ila 11	kırmızı, siyah	226
60022	uvex synexo M500	7 ila 11	sarı, siyah	227
60027	uvex athletic lite	6 ila 11	mavi, antrasit	214
60028	uvex athletic allround	6 ila 11	gri, antrasit	214
60030	uvex athletic D5 XP	6 ila 11	gri, antrasit	240
60038	uvex phynomic airLite A ESD	6 ila 12	siyah	208
60040	uvex phynomic lite	5 ila 12	gri, gri	212
60041	uvex phynomic lite w	5 ila 12	beyaz, beyaz	212
60049	uvex phynomic allround	5 ila 12	gri, siyah	209
60050	uvex phynomic foam	5 ila 12	beyaz, gri	209
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 ila 12	turuncu, gri	211
60060	uvex phynomic wet	6 ila 12	mavi, antrasit	210
60061	uvex phynomic wet plus	6 ila 12	mavi, antrasit	210
60062	uvex phynomic pro	6 ila 12	mavi, antrasit	210
60070	uvex phynomic XG	6 ila 12	siyah, siyah	230
60078	uvex phynomic airLite B ESD	6 ila 12	açık mavi	209
60080	uvex phynomic C3	6 ila 12	gök mavi	231
60081	uvex phynomic C5	6 ila 12	mavi, gri	231
60084	uvex phynomic airLite C ESD	6 ila 12	açık mavi	230
60119	uvex profapren CF33	7 ila 10	lacivert	252
60122	uvex profastrong NF33	7 ila 11	yeşil	252
60135	uvex unigrip 6620	7 ila 10	beyaz, mavi	217
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 ila 11	beyaz, turuncu	220
60148	uvex profi ergo ENB20	6 ila 10	beyaz, turuncu	220
60150	uvex contact ergo	6 ila 10	beyaz, turuncu	220
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	sarı	224
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 ila 11	yeşil	248
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 ila 11	yeşil	248
60202	uvex NK4022	9 ila 10	turuncu	224
60208	uvex profi ergo XG20	6 ila 11	beyaz, turuncu, siyah	221
60210	uvex unidur 6641	6 ila 11	beyaz, gri	238
60213	uvex NK2722	9 ila 10	turuncu	224
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 ila 11	mavi	247
60238	uvex unigrip 6624	7 ila 10	gri, kırmızı	217
60248	uvex unipur 6639	6 ila 11	siyah, siyah	216
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 ila 11	mavi	247
60276	uvex rubipor XS2001	6 ila 10	beyaz, beyaz	213
60314	uvex unidur 6643	7 ila 10	benekli gri, siyah	238
60316	uvex rubipor XS5001B	6 ila 10	beyaz, mavi	213
60321	uvex unipur 6634	7 ila 10	gri, siyah	215
60491	uvex C500 sleeve	M, L	açık yeşil	235
60492	uvex C500 wet	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	236
60494	uvex C500 foam	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	236
60496	uvex C500 wet plus	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	235
60497	uvex C500	7 ila 11	açık yeşil	235
60498	uvex C500 M foam	7 ila 11	açık yeşil, siyah, antrasit	234
60499	uvex C500 dry	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	236

Ürün no.	Ürün kodu	Ölçüler	Renk	Sayfa
60516	uvex unidur 6649	7 ila 11	benekli gri, gri	239
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 ila 10	mavi	251
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 ila 10	mavi	251
60542	uvex C300 wet	7 ila 11	antrasit	237
60544	uvex C300 foam	7 ila 11	antrasit	237
60549	uvex C300 dry	7 ila 11	antrasit	237
60556	uvex unipur carbon	6 ila 10	gri	217
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 ila 11	mavi, siyah	247
60558	uvex profi ergo XG20A	6 ila 11	beyaz, turuncu, siyah	221
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 ila 11	mavi, siyah	247
60573	uvex unilite 6605	6 ila 11	siyah, siyah	215
60585	uvex unilite 7700	7 ila 11	gri, siyah	215
60587	uvex unipur carbon FT	6 ila 10	gri	217
60591	uvex unilite thermo plus cut C	7 ila 11	açık yeşil, siyah	225
60592	uvex unilite thermo plus	7 ila 11	siyah	225
60593	uvex unilite thermo	7 ila 11	siyah	225
60595	uvex profatherm XB40	11	beyaz	224
60596	uvex u-fit	S ila XL	mavi	255
60597	uvex u-fit lite	S ila XL	çivit mavisi	255
60598	uvex synexo impact 1	7 ila 11	sarı, siyah	227
60600	uvex C500 XG	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	235
60604	uvex D500 foam	7 ila 11	açık yeşil, antrasit	234
60932	uvex unidur 6648	6 ila 11	beyaz, siyah	239
60938	uvex unidur 6659 foam	6 ila 11	benekli gri, siyah	240
60942	uvex unilite thermo HD	8 ila 11	turuncu, siyah	225
60943	uvex unipur 6630	6 ila 11	beyaz	216
60944	uvex unipur 6631	6 ila 11	gri	216
60945	uvex compact NB27H	10	beyaz, mavi	222
60946	uvex compact NB27E	9 ila 10	beyaz, mavi	222
60949	uvex profabutyl B-05R	7 ila 11	siyah	253
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 ila 11	siyah	246
60957	uvex profaviton BV-06	8 ila 11	siyah	253
60961	uvex u-chem 3000	7 ila 11	yeşil	250
60962	uvex u-strong N2000	S ila XXL	mavi	255
60968	uvex u-chem 3100	8 ila 11	siyah	250
60969	uvex unidur 6679 foam	6 ila 11	gri, siyah	240
60971	uvex u-chem 3300	7 ila 11	mavi	249
60972	uvex u-chem 3200	7 ila 12	petrol, siyah	249
60973	uvex unidur sleeve C	M, L	benekli gri	241
60974	uvex unidur sleeve C TL	M, L	benekli gri	241
89636	uvex rubiflex NB27	7 ila 11	turuncu	222
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 ila 11	yeşil	248
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 ila 11	yeşil	248
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 ila 11	yeşil	248
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 ila 11	yeşil	248
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 ila 11	yeşil	248



Koruyucu Ayakkabılar

uvex

uvex climazone

Yenilikçi iklim yönetimi

İş güvenliği ekipmanlarında iklimi etkili şekilde iyileştirmek için çeşitli faktörlerin analiz edilmesi ve bunların birleşik etkilerinin anlaşılması çok önemlidir.

uvex iklim sorunlarının etkilerini uzun yıllardır araştırmaktadır. PFI (Pirmasens Test ve Araştırma Enstitüsü), Kaiserslautern Teknik Üniversitesi ve Hohenstein Enstitüsü gibi tanınmış enstitülerle işbirliği halinde, iklim karakteristiklerinin ölçümü için kapsamlı ve etkinliği ispatlanmış test yöntemleri ve cihazları geliştirilmiştir.

Ayaklarınız çok sıcak ya da çok soğuk mu? Aşırı terleme sizi rahatsız mı ediyor? Koruyucu ayakkabı alanında etkili sıcaklık kontrolü özellikle önemlidir.

uvex climazone ile konfor faktörü:
- kişinin vücut sıcaklığını düzenler
- uzun süreli rahatlık hissiyle çalışma
- daha uzun süreli performans
- her durumda optimum kullanıcı konforu



Araştırma ve teknoloji ortaklarımız

PFI

Fachhochschule Kaiserslautern University of Applied Sciences

GORE-TEX

uvex climazone yenilikçi bir tepeden tırnağa iklim kontrol sistemidir. uvex, benzersiz bir optimum iklimli ürün gamı yaratmak için araştırma ve geliştirme konusundaki uzmanlığını akıllı malzeme ve proses teknolojisi kullanımıyla birleştirmiştir.

climazone

Bu katalogda, yenilikçi iklim yönetimi özelliklerini taşıyan tüm ürünlerde uvex climazone simgesi bulunur.



Yoğun fiziksel aktivite sırasında, ayakların ürettiği ter, gün sonuna kadar bir su bardağını doldurabilir. uvex climazone, nemi uzaklaştırarak su toplamış bölgelerin, mantarın ve hatta hafif hipoterminin yarattığı rahatsızlığı ve ayakkabı ya da çorap hasarı risklerini azaltır.

Boa® fit system.

Performans amaçlı üretilmiş uyum çözümleri sunan Boa® Fit System, endüstri ürünlerinde (tıbbi, spor ve iş kıyafetlerinde) bulunur ve üç adet bütünleşik parçadan oluşur: mikro ayarlanabilir kadran, süper güçlü hafif bağcık ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzları. Benzersiz her konfigürasyon; bağlantılı, hızlı, kişiye özel ve dayanıklı bir uyum sağlayan kolay hassasiyet için geliştirilmiş olup Boa Garantisi ile desteklenmektedir.

Kadran Kademeli hassasiyetle uyumu ayarlayan kadran.

Bağcık Rahatlık ve performans için ustalıkla ayarlanmış hafif ve süper sağlam bağcık.

Kılavuzlar Her seferinde kolay bir kapatma sağlayan düşük sürtünmeli kılavuzlar.

Boa® sisteminin yararları.

Performans uyumu.
Gün boyu aynı düzeyde, kişiye özel rahatlık için mükemmel uyumu ayarlayın; mikro düzeyde ayarlanabilen Boa Fit System hızlı ve kolaydır, performans için üretilmiştir, böylece her zaman işinizi halledebilirsiniz.

Her koşulda güven.
Buz, kir, yağ ve diğer unsurları dışarı atarak kirliliği azaltacak şekilde tasarlanmış Boa Fit System, sizin kadar sıkı çalışır, böylece tüm ortamlarda eldivenleriniz çıkarmak zorunda kalmadan işinize odaklanabilir ve güven hissedersiniz.

Güvende kalın ve odaklanın.
BOA'nın özel olarak geliştirilen hassas bağcıkları sistemin içinde, yolunuzun ve makinelerin dışında kalır.

Uzun hizmet ömrü.
Sağlam dediğimizde tam da bunu kastediyoruz. Ultra dayanıklı malzemelerle geliştirilen Boa Fit System, en zorlu koşullarda kapsamlı olarak test edilmiştir.

Boa® ile ömür boyu uyum.

Boa® Fit System kadranlar ve bağcıklar, içerisinde bulundukları ürünün kullanım ömrü boyunca garantilidir.

Çalışma şekli.

takmak için bastırın

çevirerek sıkın

hızlı çıkarma için çekin

Boa® Fit System ile donatılmış modeller
280., 289., 307., 309., 322. ve 333. sayfalarda bulunabilir.

web sayfası



Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

uvex

uvex i-gonomics

Ölçülebilir şekilde daha fazla rahatlığı olan ayak koruması

uvex i-gonomics kullanıcı konforunu yeniden tanımlıyor: Yenilikçi ürün sistemi ergonomik uyum, hafif tasarım ve ideal iklim özelliklerine sahiptir. Bu sayede koruyucu ayakkabılarımız daha rahat giyilir ve optimum esneklik sağlanır. Böylece en zorlu koşullarda bile her zaman maksimum performans elde edilir.



uvex 1 G2

Yeni uvex 1 G2 koleksiyonu, başarılı uvex 1 serisinin yeni neslidir

uvex i-PUREnrj iki katmanlı dış taban, yeni geliştirilen bir poliüretan türünden üretilmiştir. Orta tabanın enerji emme kabiliyeti 40,8 joule'dür. Bir başka deyişle, standart değerin iki katını sunarken topukta* %66, ayak ön bölgesinde* ise %59 oranında enerji kazanımı sağlar.

Dış taban yapısı, özel olarak endüstriyel zeminlerde çalışmaya uyarlanmış ve biyomekanik araştırmalardan elde edilen en son bulgulara göre şekillendirilmiştir; maksimum kayma direnci sunar. Tüm bunlar, başarısı kanıtlanmış boğaz konsepti ile birlikte 4,03'lük yüksek bir RI endeksi sağlar.

* Test raporu no.: L190714889 CTC Lyon – 22/08/2019

uvex

uvex i-gonomics ürün sistemi hakkında daha fazla bilgi için karekodu taratın.

kuvvet 4,2

Test yöntemi:
Topuk bölgesinde enerji emme

Test sonucu:
Enerji emme kabiliyeti = 40,8 J (IV 4,2)

Ayakta daha rahat durmak ve yürümek için daha az zorlanma







ağırlık 3,0

Test yöntemi:
Ayakkabı ağırlığının belirlenmesi

Test sonucu:
Ürün ağırlığı = 510 g (IV 3,0)

Ağır olmayan uyum daha az yorgunluk







ortam 4,9

Test yöntemi:
Ayakkabıda mikro iklim ölçümü

Test sonucu:
Mutlak nem = 20,23 g/kg hava (IV 4,9)

Daha az terleme,daha kuru hissetme, daha fazla hijyen



Rahatlık indeksi hesaplaması:
Rahatlık indeksi; kuvvet, ağırlık ve iklim olmak üzere üç katsayı değerinin (IV) ortalamasından hesaplanır;
0 (= kötü) ile 5 (= mükemmel) arasında değişir.

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

Uygulama alanları: hafif · orta · ağır













hafif

uygulama alanları

"Hafif", çalışmanın öncelikli olarak iç mekanda gerçekleştirildiği ve dış tabanın fiziksel özellikleri konusunda önemli taleplerin olmadığı tüm uygulama alanlarını kapsar. Buna örnek olarak montaj çalışma alanları ile depolama ve lojistik alanları verilebilir.

orta

uygulama alanları

"Orta" seviye uygulamalar genellikle hem iç hem de dış mekanlarda gerçekleştirilir ve dış tabanın çok daha sağlam olması gerekir. Tipik kullanıcılar arasında beden işçileri, kamu sektöründe çalışanlar ve kimya sanayi çalışanları yer alır.

ağır

uygulama alanları

"Ağır" hizmet uygulamaları; ayakkabıya, dayanıklılığına ve dengesine büyük talepler getiren dış etkiler içerir. Bunlar genellikle ağır makine endüstrisinde ve yapı-inşaat endüstrisinde görülür.

Koruyucu Ayakkabılar

Piktogram genel bilgileri

uvex climazone yenilikçi bir tepeden tırnağa iklim kontrolü sistemidir. uvex, koruyucu ayakkabılar gibi benzersiz bir optimum iklimli koruyucu ürün gamı geliştirmek için araştırma ve ürün geliştirme konusundaki uzmanlığını akıllı malzeme ve proses teknolojileri kullanımıyla birleştirmiştir. Sayfa 258'de daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

ESD, kontrolsüz olması halinde elektronik bileşenlere zarar verebilecek veya patlamalar tetikleyebilecek kontrollü elektrostatik enerji deşarjını belirtir. ESD simgesiyle işaretlenen koruyucu ayakkabılar 35 megaohm'dan az hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılamaktadır. Detaylı açıklama için sayfa 266'ya bakın.

Silikonlar, plastikleştirici ve benzeri maddeler, boyanın yüzeyleri ıslatmasını zorlaştırabilir. Bu simgenin bulunduğu ayakkabıların taban malzemeleri otomotiv endüstrisine uygunluk bakımından test edilmiş ve onaylanmıştır.



uvex xenova® sistemi
uvex xenova® sistemi, koruyucu ayakkabı içinde ayağınızı koruyan, kesinlikle metalsiz, kapsamlı bir güvenlik sistemidir.
En yeni nesil uvex xenova® burun koruması: metal içermeyen koruyucu başlık, baskı noktaları oluşturmadan mükemmel şekilde oturur. Bu sayede diz çökme ve engellere çarpma durumunda daha iyi kullanıcı konforu sağlanır.
uvex xenova® delinmeye dirençli ara taban: metal içermeyen esnek, delinmeye dirençli xenova® ara taban, iç taban boyutlarıyla tam olarak eşleşir. Taban alanının %100'ünü kaplar ve soğuğun içeri girmesini önleyerek kullanım konforunu artırır.

uvex medicare
uvex medicare, Alman İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (DGUV) yönetmeliği 112-191 ve/veya Avusturya ÖNORM Z 1259'a uygun olarak ortopedik ayar ve ortopedik ayakkabılar için belgelendirilmiş güvenlik ayakkabılarını belirtir.

uvex construction
Özellikle inşaat sektöründeki uygulamalar için uygundur

Performans amaçlı üretilmiş uyum çözümleri sunan Boa® Fit System, spor, iş güvenliği ve tıbbi uygulama ürünlerinde bulunur. Detaylı açıklama için sayfa 343 bakın.



uvex erkek ve kadın kalıpları
Hem erkeklerin hem de kadınların ayaklarına iyi uyması için kalıbın cinsiyete göre değişmesi gerekir. Bu simgelerle işaretlenen koruyucu ayakkabılar, kadın ayağının hatlarını kopyalayan bir kalıp kullanılarak 35–40 numara aralığında üretilmiştir.



uvex

Koruyucu Ayakkabılar

Standartlar · Etiketler

Etiketleme



Endüstriyel kullanım için ayakkabı simgeleri

Temel gereklilikler/ek gereklilikler/kategoriler ör. deri ayakkabılar için	Koruyucu ayakkabılar EN ISO 20345	İş ayakkabıları EN ISO 20347
Ayakkabılar ve burun korumalarının darbe dayanımı için temel gereklilikler	SB 200 Joule	OB Gereklilik yoktur
Ek gereklilikler: Kapalı topuk bölgesi Antistatik özellikler Topuk bölgesinde enerji emme Petrol direnci	S1	O1 (petrole karşı dirençsiz)
Ek gereklilikler: yukarıdakiler artı su girişi ve emicilik	S2	O2
Ek gereklilikler: yukarıdakiler artı Delinme direnci* Çıkıntılı dış taban	S3	O3
Temel gereklilikler/ek gereklilikler/kategoriler ör. PVC veya PU malzemeden ayakkabılar için		
Ayakkabılar ve burun korumalarının darbe dayanımı için temel gereklilikler	SB 200 Joule	OB Gereklilik yoktur
Ek gereklilikler: Antistatik özellikler Topuk bölgesinde enerji emme Petrol direnci Delinme direnci* Çıkıntılı dış taban	S5	O5

Ayakkabı seçimi ilgili iş güvenliği riskine göre yapılır. Tüm ayakkabılarda olduğu gibi ek gereklilikler olabilir (ör. ısı ve soğuk yalıtımı, delinme direnci veya ESD yoluyla elektrik direnci cinsinden). Ardından bu ayakkabılar uygun şekilde işaretlenir.
Tüm temel ve ek gereklilikler için test ilkeleri, EN ISO 20344 standardında belirtilir.

Aşağıdaki üç gereklilikten biri karşılanmalı ve ayakkabıda etiketlenmelidir.

Etiket	**Test edilen özellikler**	**Test koşulları**	**Sürtünme katsayısı**
SRA	Sodyum lauril sülfat çözeltili (SLS) seramik fayans zeminlerde kayma direnci	Topuğun öne kayması Düz zeminde öne kayma	En az 0,28 En az 0,32
SRB	Gliserollü çelik zeminlerde kayma direnci	Topuğun öne kayması Düz zeminde öne kayma	En az 0,13 En az 0,18
SRC	Sodyum lauril sülfat çözeltili seramik fayans zeminlerde ve gliserollü çelik zeminlerde kayma direnci	a. ve b. maddelerindeki tüm test koşullarını kapsar.	

Özel uygulamalar için ek gereklilikler ve ilgili simgeler

SİMGE	RİSK KATEGORİSİ	EN ISO 20345					EN ISO 20347			
		SB	S1	S2	S3	S5	OB	O1	O2	O3
–	Temel	■	■	■	■	■	■	■	■	■
P	Delinme direnci*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
A	Antistatik ayakkabı	■	■	■	■	■	■	■	■	■
E	Topuk çevresinde enerji emme	■	■	■	■	■	■	■	■	■
HI	Isı yalıtımı	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CI	Soğuk yalıtımı	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WRU	Sayanın suya karşı direnci	■		■	■		■		■	■
HRO	Dış tabanın ısı direnci (+300°C/dk)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WR	Tüm ayakkabıda su geçirmezlik	■	■	■	■		■	■	■	■
M	Ayak tarağı koruması	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FO	Yağ ve petrol direnci	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Belirtilen gereklilikleri karşılar

■ Gerekliliği karşılayabilir ancak zorunluluk belirtilmemiştir

* Delinme direnci

Uyarı: Bu ayakkabının delinme direnci laboratuvarda, ucu kesilmiş 4,5 mm çivi ve 1100 N kuvvetle test edilmiştir. Daha büyük kuvvetler ya da daha küçük çaplı çiviler delinme riskini artıracaktır. Böyle durumlarda alternatif önleyici tedbirler alınması gerekebilir.
Halihazırda KKD ayakkabılar için iki genel tip delinmeye dirençli tabanlık mevcuttur. Bunlardan biri metal malzeme içeren, diğeri metal içermeyen tiptedir. İki tip de bu ayakkabılarda standart olarak belirtilen minimum delinme direnci gerekliliklerini karşılar ancak aşağıdakiler gibi farklı ek avantajlara veya dezavantajlara sahiptir:

Metal: Keskin cismin/tehlikenin biçiminden (ör. çap, geometri, keskinlik) daha az etkilenir ancak ayakkabı üretimi kısıtlamaları nedeniyle ayakkabının taban bölgesinin tamamını kaplamaz.
Metal olmayan: Daha hafif, daha esnek olabilmekte ve metale kıyasla ayağın daha büyük bölümünü kapsamaktadır ancak delinme direnci keskin cismin/tehlikenin biçimine (ör. çap, geometri, keskinlik) bağlı olarak daha fazla değişkenlik gösterebilir.
Ayakkabınızda sunulan delinmeye dirençli tabanlık tipi hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu talimatlarda belirtilen üretici veya tedarikçiyle iletişime geçin.



uvex

Koruyucu Ayakkabılar
ESD

Elektrostatik

Günden güne daha da fazla çalışan, elektrostatik deşarja duyarlı proseslerle, malzemelerle veya nesnelerle temasa geçtiğinden, istenmeyen elektrostatik deşarjın kontrol edilmesi endüstride gitgide daha önemli hale gelmektedir. Böyle işyerlerinde genellikle elektrostatik yükleri iletecek sistemin bir parçası olarak koruyucu ayakkabıların kullanılması gereklidir.

İletkenlik istenen bir özellik olmasına rağmen, çeşitli ilgili normların (ör. EN ISO 20345, EN 61340) gerekliliklerinin karşılanması için ölçüm yönteminden bağımsız olarak, 100 kiloohm ($1{,}0 \times 10^5$ ohm) ile 35 megaohm ($3{,}5 \times 10^7$ ohm) arasında hacim direnci gereklidir.

Bu katalogdaki tüm ESD belgeli ürünlerde ESD simgesi bulunur.

Bu ürünler, iletken ayakkabılarla ilgili Almanya Tehlikeli Madde Teknik Yönetmeliği (TRGS) 727 "Elektrostatik yüklere bağlı alev alma risklerinin önlenmesi" gerekliliklerine de uygundur.



R = elektrik direnci

uvex çoklu kalıp sistemi

Koruyucu ayakkabılar için çoklu kalıp sisteminin bir parçası olarak, aynı ölçüde ancak farklı kalıplarda ayakkabı stilleri sunulur. Farklı sıkılıklar ayağın en geniş kısmının ölçümüne göre belirlenir. Ayak baş parmağının kök ekleminde ve serçe parmak kök ekleminde ayak çevresi ölçülür ya da alternatif olarak bu noktada ayağın genişliği ölçülür (yandaki resim).

Ayakkabı numaralarının ve bunlara karşılık gelen değerlerin sınıflandırılması aşağıdaki tabloda verilmiştir (tüm ölçüler mm cinsindendir):



uvex ayakkabı numarası	Ayak uzunluğu	Genişlik 10	Genişlik 11 (standart)	Genişlik 12	Genişlik 14
		Çevre	Çevre	Çevre	Çevre
35	217	216,5	222,5	228,5	240,5
36	225	221	227	233	245
37	232	225,5	231,5	237,5	249,5
38	240	230	236	242	254
39	247	234,5	240,5	246,5	258,5
40	255	239	245	251	263
41	262	243,5	249,5	255,5	267,5
42	270	248	254	260	272
43	277	252,5	258,5	264,5	276,5
44	285	257	263	269	281
45	292	261,5	267,5	273,5	285,5
46	300	266	272	278	290
47	307	270,5	276,5	282,5	294,5
48	315	275	281	287	299
49	322	279,5	285,5	291,5	303,5
50	330	284	290	296	308
51	337	288,5	294,5	300,5	312,5
52	345	293	299	305	317

Tüm ölçüler mm'dir.

Gerekli genişlik, kullanıcının ayak uzunluğuna göre tablodan belirlenebilir. Aşağıdaki tabloda farklı genişlikler için ilgili uvex ürün numarası gösterilmiştir:

▶ Sorularınız veya talepleriniz için lütfen **safety@uvex.de** adresinden uvex müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

uvex ürün numarası	Genişlik	Belgelendirme	Numara aralığı
XXXX.1	10	EN ISO 20345: 2011 S1 P veya S3	modele bağlı
XXXX.2	11 (standart)		
XXXX.3	12		
XXXX.4	14		
XXXX.7	10	EN ISO 20345: 2011 S1 veya S2	
XXXX.8	11 (standart)		
XXXX.9	12		
XXXX.0	14		

uvex size advisor uygulaması

Koruyucu ayakkabıların koruma işlevlerinden tam olarak faydalanabilmek için doğru ölçüde seçilmeleri özellikle önemlidir. Bununla beraber, uzun süreli kullanıcı konforu yalnızca ayağa mükemmel uyum koşuluyla sağlanabilir. Ancak ayakkabı numaraları üreticiye göre değişebilmektedir. uvex size advisor uygulamasıyla ayağınıza mükemmel şekilde oturacak doğru uvex ayakkabı numarasını ve genişliğini belirleyebilir, iş gününüz içi en konforlu ayakkabıyı seçebilirsiniz.



Yeni uvex 1 G2.

Darbe sönümleyici. Dengeleyici. Enerji kazandırıcı.

Bilim. Kurgu değil — uvex i-PUREnrj

Öncü uvex 1 G2 koruyucu ayakkabılarla gelecek enerji dolu.
uvex'in yenilikçi ve yeni poliüretan taban teknolojisi uvex i-PUREnrj, tüm taban ünite üzerindeki iniş enerjisini kullanıcıya geri getiriyor, böylece darbe sönümleme ve dengeyi yeniden tanımlıyor. Bu özellik, ayaklarda fark edilir düzeyde daha fazla konfor ve önemli ölçüde daha az yorgunlukla her günü enerji dolu kılıyor.

- EN ISO 20345 standardında belirtilenden %100 daha yüksek enerji emme kabiliyeti
- topukta %66 enerji geri kazanımı*
- ayak ön bölgesinde %59 enerji geri kazanımı*
- 1000 km kullanımdan sonra standart poliüretan tabanlara göre %29 daha yüksek darbe sönümleme*
- bir iş gününün ardından standart poliüretan tabanlara göre %21 daha az yorgunluk hissedilir

www.uvex-safety.com/uvex1G2 adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

*Test raporu no. L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 G2



68467
68468
68469
68460



68497
68498
68499
68490



uvex 1 G2 · Delikli ayakkabı S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiği için krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:
- yeni ve yenilikçi uvex i-PUREnrj taban teknolojisi, ayak ön bölgesinde ve topukta en yüksek düzeyde darbe sönümleme özellikleri ile tüm orta tabanda mükemmel tepki kabiliyeti ve sünger topuk sepeti sayesinde optimum denge sunar
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- daha çok parmak boşluğu ve optimum uyum için daha geniş yeni ve %100 metal içermez uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- içerisinde en yeni biyomekanik araştırmayı görebileceğiniz ergonomik tasarımlı dış taban, mükemmel kayma dirençli iki katmanlı uvex i-PUREnrj poliüretandan yapılmıştır. Dış taban yapısı özellikle endüstriyel zemin yüzeyleri için uygundur

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldıran yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden yapılmış neredeyse dikişsiz saya, S1 ayakkabıda delikli, S2 ayakkabıda su itici
- nem iletme sistemli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban, topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümleme ve ayak kemeri için mükemmel destek
- dilde (S1 ayakkabı) veya tozluk dilde ve boğazda (S2 ayakkabı) yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 G2	Delikli Ayakkabı S1 SRC				Ayakkabı S2 SRC			
Ürün no.	68467	68468	68469	68460	68497	68498	68499	68490
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz


uvex
video

uvex

İşyerindeki şampiyonlar: uvex 1 sport



DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

Designed for Individuals







Sportif görünüm.

Spor tasarım gelişmiş işlevsellikle buluştu: uvex 1 sport, hafif tasarımı, optimum ayak iklimi sağlayan yüksek teknoloji malzemeleri ve ergonomik biçimli dış tabanı sayesinde birinci sınıf kullanıcı konfor sunarken hem gençlere hitap eder hem de stil sahibidir.

uvex 1 sport: günlük iş hayatı ve dahası için ideal yol arkadaşınız.

Yüksek havalandırma kabiliyeti.

Havalandırmalı file saya, optimum iklim kontrolü sağlar. uvex 1 sport'un sportif görünümü, koruyucu ayakkabı giymenin daha tercih edilir hale gelmesine katkıda bulunur.

web sayfası

Hafif ve ergonomik tasarım.

uvex 1 sport taban

- hafif uygulamalar için çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- son derece konforlu ayak tabanı
- neredeyse tüm yüzeylerde genel kullanıma uygundur
- mükemmel kayma önleyici özellikler (SRC)
- aşınmaya dirençli
- 35 megaohm'dan küçük hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- boyanın ıslatıcılığını azaltan maddeler içermez

Sayfa 275'teki iş ayakkabıları şeklinde de mevcuttur.

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65971 65977
65972 65978
65973 65979
65974 65970



65991 65997
65992 65998
65993 65999
65994 65990



climazone

uvex 1 sport · Ayakkabı S1 SRC/S1 P SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (yalnızca ayakkabı S1 P)

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65971	65972	65973	65974	65977	65978	65979	65970
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş							
Astar	distance mesh astar							
Ölçü	35–43	35–43	35–43	35–43	35–43	35–43	35–43	35–43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65991	65992	65993	65994	65997	65998	65999	65990
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş							
Astar	distance mesh astar							
Ölçü	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65961
65962
65963
65964



65987
65988
65989
65980



65941 65947
65942 65948
65943 65949
65944 65940

DESIGN AWARD 2018

reddot design award winner 2018

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



climazone

uvex 1 sport · Ayakkabı S1 SRC/S3 SRC/S1 P SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S3 koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (yalnızca S1 P ve S3 ayakkabılar)

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 sport	Ayakkabı S3 SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65961	65962	65963	65964	65987	65988	65989	65980
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur				kumaş			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65941	65942	65943	65944	65947	65948	65949	65940
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	kumaş				kumaş			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



climazone

uvex 1 sport · Ayakkabı S1 P SRC/S3 SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 sport	Ayakkabı S1 P SRC				Ayakkabı S3 SRC			
Ürün no.	65901	65902	65903	65904	65921	65922	65923	65924
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	kumaş				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçü	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

İş ayakkabıları

uvex 1 sport NC





climazone

uvex 1 sport NC · Ayakkabı O1 FO SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek burun korumasız O1 iş ayakkabıları
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji malzemelerden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 sport NC	Ayakkabı O1 FO SRC			Ayakkabı O1 FO SRC		
Ürün no.	65937	65938	65939	65957	65958	65959
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC			EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC		
Saya	kumaş			kumaş		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

uvex 1: Performans yeniden tanımlanıyor



Next Level Equipment

Optimum bükülme ve iyi esneklik için eklemler etrafında optimum biçim.

Kayma direnci için optimize edilmiş kendini temizleyen taban yapısı (SRC tipi).



Üstün esneklik.
Optimum kullanıcı konforu.

Dış tabanın ergonomik tasarımı, ayağın doğal hareketini ve esnekliğini destekler.

Aşınmaya karşı yüksek dirençli TPU kısımlar, ayağın güvenle adım atmasını ve yuvarlanmasını sağlayarak kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Merdivenlere güvenle tırmanmak için mafsallı tabanlık.

Pivot noktası bükme ve döndürme sırasında eklemlerdeki baskıyı azaltır.



Hafif tasarım.
Daha az yorgunluk.

Azaltın ama taviz vermeyin. Daha düşük ağırlık vücuda daha az yük bindirirken yaralanma riskini ve aşınmayı azaltır. Bu durum, uvex 1 koruyucu ayakkabıların hafif tasarım ilkesinde bariz şekilde ortaya çıkar. Sınıfının en hafif uvex ayakkabısı olan uvex 1, uvex'in çok satan ürünü olan uvex motion style'dan yaklaşık 100 g daha hafiftir.



%100 daha fazla darbe sönümleme. 3 boyutta konfor.

Çift katmanlı uvex 1 PU dış tabandan ve hem topukta hem de ayağın ön bölümünde darbeleri optimum şekilde sönümleyen konforlu iç tabandan oluşan uvex 1 çok katmanlı darbe sönümleme sistemi, kas ve iskelet sistemini korumaya yardımcı olur. Topuktaki enerji emme özelliği EN ISO 20345 gerekliliklerinin iki katıdır. Katıksız yürüyüş konforu.



Üstün denge.
Güvenilir destek ve güvenlik.

Yapısal kararlılığın her zaman korunması, yere güvenle ve sağlam şekilde basmak ve çalışma sırasında kazaları önlemek için çok önemlidir. Tabana entegre edilmiş görünür harici topuk sepeti, yapısal kararlılığın yanı sıra ek yan darbe koruması sağlar. "x-tended" support modeli, ek yanal destekle beraber bilek burkulmalarına ve darbelere karşı artırılmış koruma sağlar. Her iki taban modeli, esnekliği sınırlamadan ayağı güvenli şekilde sarar.



uvex monoskin saya tasarımı.
Ayağa baskı yapmayan konforlu kalıp.

Hiç metal içermeyen, yüksek teknoloji mikro elyaftan üretilmiş uvex monoskin saya, baskı noktaları oluşturmadan üstün kullanıcı konforu sağlar ve neredeyse dikişsiz tasarımı ürün ömrünü uzatır.

uvex

uvex 1 koruyucu ayakkabı tüm vücudun doğal hareketini destekler, baskı ve zorlanmayı azaltarak konforu en üst seviyeye çıkarır.
Sürekli ürün geliştirme çalışmaları en son fizyolojik araştırma ve teknolojilere dayanarak yürütülür ve ölçülebilir faydalarla maksimum performans sağlar.

%100 metal içermez

Almanya DGUV 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik çözümler

climazone





Optimum konfor ve ayağa iyi uyum için anatomik olarak tasarlanmıştır.

- güvenilir destek ve konfor için çoklu genişlik sistemi
- 10–14** arası genişlikler sunan esnek uvex çoklu genişlik sistemi, ayağa optimum uyum sağlar
- kişiye özel ayarlanabilen pratik bağcık sistemi (IAS)**
- tam güvenlik için anatomik olarak tasarlanmış burun koruması
- uvex 1 modellerde 35 ile 40 arası numaralarda özel tasarım kadın kalıpları kullanılır

uvex climazone standart. Sıcaklık ve iklim kontrolü.

Büyük delikler, çok iyi havalandırmalı yüksek teknoloji mikrovelur saya ve distance mesh astar malzemesiyle birlikte nem kontrol sistemli konforlu iç taban, ısı birikimini önler ve terlemeyi azaltır.

* Daha önce Alman BGR 191 standardı olarak bilinen ** yalnızca belirli modellerde

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

DESIGNPREIS
DER
BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND
2014
NOMINIERT

climazone

uvex 1 · Sandalet S1 SRC · Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 Sandalet S1 SRC				
Ürün no.	85427	85428	85429	85420
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 Delikli ayakkabı S1 SRC				
Ürün no.	85437	85438	85439	85430
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz



85447
85448
85449
85440



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · Ayakkabı S2 SRC · Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	85447	85448	85449	85440
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 Bağcıklı bot S2 SRC				
Ürün no.	85457	85458	85459	85450
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



65657
65658
65659



65667
65668
65669





uvex 1· Delikli ayakkabı S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı ve delikli S1 koruyucu ayakkabı ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (S1 modeli)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1	Delikli ayakkabı S1 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	65657	65658	65659	65667	65668	65669
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85467
85468
85469



85477
85478
85479



climazone

uvex 1 · Delikli ayakkabı S1 SRC · Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı veya bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı
- delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji
- mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında
- ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli bağcıklı bot S1 SRC		
Ürün no.	85467	85468	85469	85477	85478	85479
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85307
85308
85309



85347
85348
85349
85340



climazone

uvex 1 · Sandalet S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet veya S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandaletler)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya boğazda ve tozluk dilde (ayakkabı) yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 Sandalet S1 SRC				
Ürün no.	85307	85308	85309	
Genişlik	10	11	12	
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	
Sipariş birimi	çift	çift	çift	

uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	85347	85348	85349	85340
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85317
85318
85319
85310



85327
85328
85329
85320



climazone

uvex 1 · Delikli ayakkabı S1 SRC · Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı veya bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 Delikli ayakkabı S1 SRC				
Ürün no.	85317	85318	85319	85310
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 Delikli bağcıklı bot S1 SRC				
Ürün no.	85327	85328	85329	85320
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



65507
65508
65509
65500



65567
65568
65569
65560



65537
65538
65539
65530



uvex 1 · Sandalet S1 SRC · Delikli ayakkabı S1 SRC · Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve delikli S1 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1	Sandalet S1 SRC				Delikli Ayakkabı S1 SRC			
Ürün no.	65507	65508	65509	65500	65567	65568	65569	65560
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC				EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 1	Delikli Bağcıklı bot S1 SRC			
Ürün no.	65537	65538	65539	65530
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz



65577
65578
65579
65570



65547
65548
65549
65540



uvex 1 · Ayakkabı S2 SRC · Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikon, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel ayar için hızlı çözülen elastik bağcıklar; standart bağcıklar dahildir (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilmiş neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 Ayakkabı S2 SRC				
Ürün no.	65577	65578	65579	65570
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 Bağcıklı bot S2 SRC				
Ürün no.	65547	65548	65549	65540
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	mikrovelur			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



85127
85128
85129



85117
85118
85119

Focus Open 2013
Silver

reddot design award
winner 2013

German
Design Award
WINNER 2015

climazone

uvex 1 x-tended support · Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanıyla ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 SRC			Delikli Ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	85127	85128	85129	85117	85118	85119
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC			EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz



85141
85142
85143



85191
85192
85193



uvex 1 x-tended support · Delikli Ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 P koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanıyla ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 P SRC			Delikli Ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	85141	85142	85143	85191	85192	85193
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85161
85162
85163

85171
85172
85173

climazone

uvex 1 x-tended support · Sandalet S1 P SRC · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S1 P koruyucu sandalet veya S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanıyla ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur (ayakkabı ve bot)
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandalet)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 x-tended support	Sandalet S1 P SRC			Ayakkabı S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	85361	85362	85363	85161	85162	85163	85171	85172	85173
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 x-tended support



65681
65682
65683



65671
65672
65673



uvex 1 x-tended support · Delikli Ayakkabı S1 P SRC · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 P koruyucu ayakkabı ve S3 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- "x-tended" support: özel tasarlanmış yan destek elemanıyla ayak için orta ve yan topuk desteği; bilek burkulmasına karşı ek koruma sağlar, ayağı dengeleyip yönlendirirken aynı zamanda darbelerden korur
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli (S1 modeli) veya su itici (S3 modeli) malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 x-tended support	Delikli Ayakkabı S1 P SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	65681	65682	65683	65671	65672	65673
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 ladies



85607
85608



85627
85628

climazone

uvex 1 ladies · Sandalet S1 SRC · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif, çok amaçlı S1 koruyucu sandalet ve S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet ayarlanabilir cırt bant (sandalet)
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu (sandaletler)
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde (sandalet) veya boğazda ve tozluk dilde (ayakkabı) yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 ladies	Sandalet S1 SRC		Ayakkabı S2 SRC	
Ürün no.	85607	85608	85627	85628
Genişlik	10	11	10	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S2 SRC	
Saya	mikrovelur		mikrovelur	
Astar	distance mesh astar		distance mesh astar	
Ölçüler	35–43	35–43	35–43	35–43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

uvex 1 ürün gamındaki tüm diğer modeller kadınlar için de mevcuttur (35 numaradan başlayarak).
Ürün açıklamalarını 269 ile 293 arasındaki sayfalarda bulabilirsiniz.



Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 ladies



85617
85618



85647
85648

climazone

uvex 1 ladies · Delikli ayakkabı S1 SRC · Delikli bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:
- ultra hafif ve çok amaçlı delikli S1 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 ladies	Delikli ayakkabı S1 SRC		Delikli bağcıklı bot S1 SRC	
Ürün no.	85617	85618	85647	85648
Genişlik	10	11	10	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		EN ISO 20345:2011 S1 SRC	
Saya	mikrovelur		mikrovelur	
Astar	distance mesh astar		distance mesh astar	
Ölçüler	35–43	35–43	35–43	35–43
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift



Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85521
85522
85523
85524

climazone

uvex 1 · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- çok hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, botun esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sığır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 Ayakkabı S3 SRC				
Ürün no.	85521	85522	85523	85524
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	dayanıklı su itici deri saya			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1



85551
85552
85553
85554



uvex 1 · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- çok hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, botun esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sığır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar



uvex 1 Bağcıklı bot S3 SRC				
Ürün no.	85551	85552	85553	85554
Genişlik	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	dayanıklı su itici deri saya			
Astar	distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

uvex 1 business – iki dünyanın en iyisi

Hem ofis hem de atölye için idealdir.

Toplantı odasından çıkıp doğrudan üretim hattına mı gitmeniz gerekiyor? uvex'in yeni koruyucu ayakkabı serisi, moda dünyasından üç klasik görünümü bir araya getiriyor: Derbi ayakkabıları, çöl botları ve Chelsea botları. uvex 1 business koruyucu ayakkabılarla istediğiniz yere gidebilir, aynı zamanda hem şık hem de güvende olmayı başarabilirsiniz! Çekici görünümleri, şık iş dünyası ile günlük kıyafetleri kusursuz bir şekilde birleştirirken çelik koruma, yeterince burun boşluğu sağlayarak maksimum koruma sağlar. Birinci sınıf kullanıcı konforu, sabahtan akşama kadar hiç etkilenmez.

Kullanıcı tarafından kolay benimsenebilme
Modern iş stiline sahip bu ultra hafif koruyucu ayakkabı serisi, şık mavi veya gri renklerde S2 ve S3 modellerde mevcuttur.



Kanıtlanmış güvenlik
Ekstra geniş çelik başlık, metal içermeyen, delinmeye dirençli ara parça ve kaymaz dış taban, darbe sönümleme standardı gerekliliklerini neredeyse %100 oranında aşan bir optimum koruma sağlar.



Havalandırmalı malzemeler
Yüksek havalandırmaya sahip, krom içermeyen malzemeler ve konforlu antistatik iç taban, uzun süreli kullanımda bile hoş bir ayak iklimi sağlar.



Konforlu kalıp
Yumuşak dolgulu yenilikçi mikrovelur malzeme ve iç taban, topuk ve ayak ön bölgesi çevresinde ek darbe sönümleme özelliğisayesinde baskı yapmadan uyumu garantiler.



ESD

Almanya DGUV 112-191* ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik çözümler

climazone

www.uvex-safety.com/uvex1business adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

* önceki BGR 191

uvex

Highstreet Fashion meets Safety



uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 business



84697
84698
84699



84281
84282
84283

climazone

uvex 1 business · Ayakkabı S2 SRC · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek S2 ve S3 koruyucu ayakkabılar: güvenli, şık ve modern iş stiline sahip
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- maksimum kullanıcı konforu için dayanıklı, ekstra geniş burun koruması
- mükemmel kayma dirençli, poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modeli)

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- boğaz dolgusu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden yapılmış
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 business	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	84697	84698	84699	84281	84282	84283
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S2 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	kumaş astar			kumaş astar		
Ölçüler	39–52	39–52	39–52	39–52	39–52	39–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 1 business



84271
84272
84273



84261
84262
84263

uvex 1 business · Bağcıklı bot S3 SRC · Lastik çizme S3 SRC

Genel özellikler:
- modern, ultra hafif ve esnek S3 koruyucu bot ve lastik çizme: güvenli, şık, süper rahat ve modern iş stiline sahip
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- maksimum kullanıcı konforu için dayanıklı, ekstra geniş burun koruması
- mükemmel kayma dirençli, poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- boğaz dolgusu ve dolgulu dil (bot) sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden yapılmış
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex 1 business	Bağcıklı bot S3 SRC			Lastikli bot S3 SRC		
Ürün no.	84271	84272	84273	84261	84262	84263
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC			EN ISO 20345: 2011 S3 SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur		
Astar	kumaş astar			kumaş astar		
Ölçüler	39–52	39–52	39–52	39–52	39–52	39–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex business casual

Kusursuz stil, üstün koruma

Klasik şıklıktan günlük spor giyime: uvex business casual serisinde kıyafetiniz tamamlayacak bir şeyi mutlaka bulacaksınız. Ofiste ya da üretim sahasında, nerede olursanız olun tüm gün optimum koruma.



9510



9511



9512

Optimum iklim kontrolü
Çok iyi havalandırmalı deri saya ve kumaş astar ayak sıcaklığını düzenleyerek optimum "ayakkabı içi" ortamını korur. uvex "climate comfort" iç tabanlar nemi giderir ve bir gecede tamamen kurur.

Konforlu kalıp
Yeni, anatomik biçimli kalıp yapısal kararlılığı artırır ve esnekliği sınırlamadan ayağın doğal hareketini destekler.

Darbe sönümleme
Hafif, çift yoğunluklu PU (poliüretan) dış taban ve çıkarılabilir konforlu iç taban, yorgunluğu ve olası kas-iskelet sistemi sorunlarını azaltmaya yardımcı olan darbe sönümleme karakteristiklerine sahiptir.

Her adımda güvenlik
Ergonomik taban tasarımı ve SRC sınıfı, mükemmel kayma direnci sağlar.

9510
Esnek yüksek kaliteli deri ve premium kumaşlar, yüksek konfor seviyesi ve ayak sağlığını koruyan hijyenle, hem sağlam hem de bir modern görünüm oluşturur.

9511
En iyi kalite yumuşak derinin ve nakışlı süetin yüksek kaliteli, işlevsel kumaş astarla buluşması, hafif bir ayakkabı ve katıksız kullanıcı konforu sağlar.

9512
Bu klasik "wingtip Derby brogue" ayakkabının yumuşak ve esnek deriden sayası, yüksek kaliteli işlevsel kumaşlarla bir araya geldiğinde konforlu, şık bir stil ve sağlıklı ayaklar sağlar.



PU dış taban

- ergonomik tasarımlı taban yapısı
- üstün darbe sönümleme özelliğiyle son derece esnektir
- benzersiz PU dış taban sistemiyle çok hafiftir
- aşınma ve kesilmeye dirençli çift katman sistemli dış taban
- belirgin şekilde artırılmış kayma direnci
- kendini temizleyen taban yapısı
- yağ ve petrol direnci
- iz bırakmaz
- kısa sürelerle yaklaşık +120°C sıcaklığa dayanabilir

Koruyucu Ayakkabılar

uvex business casual



95102
95108



95112



95122
95128

climazone

uvex business casual · Ayakkabı S1 SRC ve S1 P SRC

Genel özellikler:
- ofis ortamları için ideal, hafif S1 ve S1 P koruyucu ayakkabılar: klasik şık modellerden sportif ve günlük modellere kadar
- wingtip Derby brogue ayakkabı (95122 ve 95128)
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- dayanıklı çelik burun koruması
- delinmeye dirençli çelik orta taban (S1 P modeller 95102, 95112 ve 95122)
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif DUO poliüretan dış taban

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: nem emici kumaş astar, havalandırmalı deri saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- topuk ve ayak ön bölgesinde ek darbe sönümleme özelliğiyle çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC	Ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	95102	95108
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	deri	deri
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38–48	38–48
Sipariş birimi	çift	çift

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC
Ürün no.	95112
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
Saya	deri, süet
Astar	kumaş astar
Ölçüler	38–48
Sipariş birimi	çift

uvex business casual	Ayakkabı S1 P SRC	Ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	95122	95128
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	deri	deri
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38–48	38–48
Sipariş birimi	çift	çift



Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex office



95419



95414



95422

uvex office · Ayakkabı S1 SRA

Genel özellikler:
• klasik İngiliz stili, S1 sınıfı, brogue tasarımlı ofis ayakkabısı

Koruma özellikleri:
• 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar (yalnızca 95414)
• kısa sürelerle 300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilen nitril kauçuk dış taban
• kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:
• konforlu kalıp
• havalandırmalı astar ve esnek, sırçalı deri saya sayesinde ideal ayak iklimi
• boğazda yumuşak dolgu
• konforlu iç taban

Uygulama alanları:
• hafif uygulamalar

uvex office	Ayakkabı S1 SRA	Ayakkabı S1 SRA
Ürün no.	95419	95414
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Saya	deri	deri
Astar	sentetik astar	sentetik astar
Ölçüler	38–47	38–47
Sipariş birimi	çift	çift

uvex office · Ayakkabı S1 P SRA

Genel özellikler:
• klasik İngiliz stili, S1 P sınıfı, brogue tasarımlı ofis ayakkabısı

Koruma özellikleri:
• kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S1 P modelde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:
• konforlu kalıp
• havalandırmalı astar ve esnek, sırçalı deri saya sayesinde ideal ayak iklimi
• boğazda yumuşak dolgu
• darbe sönümleyici poliüretan dış taban
• konforlu iç taban

Uygulama alanları:
• hafif uygulamalar

uvex office	Ayakkabı S1 P SRA
Ürün no.	95422
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRA
Saya	deri
Astar	sentetik astar
Ölçüler	38–47
Sipariş birimi	çift



uvex office · nitril kauçuk taban

• son derece konforlu ayak tabanı
• kaymaz
• aşınmaya dirençli
• kesilmeye karşı çok dirençli
• dış taban kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
• antistatik
• yağa ve petrole karşı dirençlidir
• aside ve alkaliye karşı çok dirençli

uvex office · poliüretan taban

• son derece konforlu ayak tabanı
• kaymaz
• aşınmaya dirençli
• kesilmeye karşı çok dirençli
• dış taban kısa sürelerle +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
• antistatik
• yağa ve petrole karşı dirençlidir
• çelik orta tabanlı

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motorsport



94969



94979

climazone

uvex motorsport ayakkabı S1 SRA

Genel özellikler:
- motor sporları tarzındaki görünümüyle modern S1 koruyucu ayakkabı
- esnek, aşınmaya dirençli, kaymaz, kauçuk dış taban

Koruma özellikleri:
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:
- kumaş astar, nappa saya ve nem iletme sistemli konforlu çıkarılabilir klimatik iç taban, uvex climazone sayesinde iklim optimizasyonu sağlar
- farklı ayak biçimlerine daha iyi uyarlayabilmek için ekstra uzun bağcık alanı
- uvex hydroflex® GEL darbe sönümleme sistemi ve iç darbeleri sönümleyen topuk yastığıyla topuk civarında optimum darbe sönümleme
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex motorsport ayakkabı S1 SRA		
Ürün no.	94969	94979
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRA	EN ISO 20345:2011 S1 SRA
Saya	nappa deri ve süet	nappa deri
	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	36–48	36–48
Sipariş birimi	çift	çift



uvex motorsport taban

- nitril kauçuktan yapılmış dış taban
- üstün konfor
- kaymaz
- aşınmaya dirençli
- kesilmeye karşı çok dirençli
- dış taban kısa sürelerle +180°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- birçok asit ve alkaliye karşı dirençlidir

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion style



69752
69758



69788



69798

climazone

climazone

uvex motion style · Sandalet S1 P SRC/S1 SRC

Genel özellikler:
- S1 P ve S1 sınıfı spor tasarımlı hafif koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki cırt bantla uygun sıkılıkta ayarlanabilir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi
- en son güvenlik standartlarına uygun delinmeye dirençli metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (Sandalet S1 P)

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgulu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex motion style	Sandalet S1 P SRC	Sandalet S1 SRC
Ürün no.	69752	69758
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36–50	36–48
Sipariş birimi	çift	çift

uvex motion style · Ayakkabı S2 SRC · Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:
- spor tasarımlı, hafif S2 koruyucu ayakkabı ve bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban ile birlikte çok iyi havalandırmalı astar ve saya
- yüksek teknoloji mikrovelur malzeme
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak hisli ve dikişsiz tasarım: boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu tozluk dil sayesinde
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex motion style	Ayakkabı S2 SRC	Bağcıklı bot S2 SRC
Ürün no.	69788	69798
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36–50	36–50
Sipariş birimi	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion style



69988



69898



69678

climazone

climazone

uvex motion style · Delikli Ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- sportif tasarımlı, düşük ağırlıklı, delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgulu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex motion style	Delikli ayakkabı S1 SRC	Delikli ayakkabı S1 SRC
Ürün no.	69898	69988
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar	distance mesh astar
Ölçüler	36–50	36–50
Sipariş birimi	çift	çift

uvex motion style · Delikli Bağcıklı bot S1 SRC

Genel özellikler:
- sportif tasarımlı, düşük ağırlıklı, delikli S1 koruyucu bot
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban
- kullanıcılar için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- baskı noktası içermeyen konforlu, yumuşak ve büyük ölçüde dikişsiz tasarım: boğazda ve dilde yumuşak dolgulu
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- hafif uygulamalar

uvex motion style	Delikli Bağcıklı bot S1 SRC
Ürün no.	69678
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	yüksek teknoloji mikrovelur
Astar	distance mesh astar
Ölçüler	36–48
Sipariş birimi	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Winners at Work – uvex 2

Pushing the Limits!







Tüm disiplinlerde üstün performans

S3, S2 ve S1 P koruma sınıflarındaki yenilikçi uvex 2 koruyucu ayakkabı ürün gamı, zorluklarla başa çıkmaya hazırdır: optimum darbe sönümleme, ergonomik kalıp, düşük ağırlık ve mükemmel ayak iklimi özellikleri sunarken maksimum performansı garanti eder ve koruyucu ayakkabının sınırlarını yeniden tanımlar.

Enerji Tasarruflu ve Hafif.
Yorgunluğu önlemeye yardımcı olur.

Profesyoneller için Darbe Sönümleme Sistemi.
Her adımda ayağınızdaki baskıyı azaltır.

Güvenilir denge.
Maksimum hareket serbestliği sunar.

Ayağa baskı yapmayan konforlu kalıp.
uvex monoskin saya tasarımı sayesinde.

Optimum konfor ve ayağa iyi uyum için
anatomik olarak tasarlanmıştır.

İklim kontrolüyle konforlu ayak tabanı.
uvex climazone sayesinde çok iyi hava alır.

Standarttan %100 daha iyi
uvex 2, topuk bölgesinde 40 joule'e kadar enerji emme özelliğiyle bedeni daha az zorlar.

Delinmeye dirençli orta tabana rağmen (S3, S1 P) topukta enerji emme kabiliyeti, EN ISO 20345 gerekliliklerinin iki katına yakındır.

uvex 2 çok katmanlı darbe sönümleme sisteminin yanı sıra topukta ve ayağın ön bölümünde ek darbe sönümleyici elemanlar içeren konforlu antistatik iç taban, sert veya engebeli zeminde kas ve iskelet sistemini korumaya yardımcı olur.







1 Konforlu iç taban
2 PU orta taban
3 PU veya kauçuk dış taban



Ultra hafif
uvex 2 ürün gamı; kendi alanında çetin uygulamalar için kullanılan S3, S2 ve S1 P koruyucu ayakkabı ürün gamları arasında en hafifler-den biridir.[1]

1 Ölçüm verileri 42 numara delikli ayakkabı için geçerlidir.

uvex

PLUS X AWARD
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016 *

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016 *

web sayfası

video









Çok esnek
Delinmeye dirençli, metal içermeyen esnek orta taban sayesinde özellikle diz üstü çökerken sınırsız hareket serbestliğinin tadını çıkarın.
uvex'in bağlama işlemi gerektirmeyen pratik bağcık sistemiyle bağcıklar kolayca ayarlanabilir ve gün boyu ayağınızı konforlu tutar [2].

Mükemmel denge
Doğrudan kalıplanmış PU maskarata, sayayı güvenilir şekilde korur ve diz çökme sırasında aşınmayı ve yıpranmayı önler. Tabana entegre edilmiş, dıştan görülebilen topuk sepeti sistemi, konfordan ödün vermeden yere sağlam basma ve bilek için ek koruma sağlar.

2 Özellikler modele bağlıdır. İstenirse standart ayakkabı bağcıkları kullanılabilir (ürüne dahildir).

uvex

uvex 2

GTX VIBRAM® %100 su geçirmez. %100 konforlu.





GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[2]

- sürekli su geçirmezdir ve çok iyi hava alır
- maksimum ısı dağıtma kabiliyeti
- yüksek sıcaklıklarda ve yüksek düzeyde fiziksel efor gerektiren işlerde kuru ve rahat

uvex 2 – kauçuk taban[1]

uvex VIBRAM® – Dağcılardan İlham Aldık



uvex için özel olarak geliştirilen kauçuk bileşik, zorlu zemin koşullarında orta zorluktaki uygulamalar için optimize edilmiştir ve uvex 2 PU/PU tabanın temel özelliklerinin yanında ek özelliklere de sahiptir:

1. PU taban kadar hafiftir
2. kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı dış taban (HRO etiketi)
3. artırılmış kesilme direnci
4. ısı yalıtımlı (HI etiketi, +150°C'de test edilmiştir)
5. artırılmış düşük sıcaklık esneklik ve kayma direnci
6. PU tabanlara kıyasla kimyasallara karşı daha yüksek direnç
7. Almanya DGUV yönetmeliği 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik ayarlamalar yapılabilir

1 VIBRAM® kauçuk dış taban, boyanın ıslatıcılığını azaltan maddeler içermektedir. VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
2 GORE-TEX® markası, W. L. GORE & Associates şirketinin tescilli ticari markasıdır.



65261
65262
65263



65271
65272
65273



65331
65332
65333

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017

uvex 2 GTX VIBRAM® · Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC · Bağcıklı bot S3 WR HI HRO SRC

Genel özellikler:
- S3 WR sınıfı hafif ve esnek, su geçirmez koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (6526x)
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir (6533x)

Koruma özellikleri:
- GORE-TEX® astar sayesinde %100 su geçirmez (WR etiketi)
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- hava alabilir ama su geçirmez
- GORE-TEX® astarla yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 GTX Vibram®	Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC			Bağcıklı bot S3 WR HI HRO SRC			Ayakkabı S3 WR HI HRO SRC		
Ürün no.	65261	65262	65263	65271	65272	65273	65331	65332	65333
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 WR HI HRO SRC		
Saya	mikrovelur			mikrovelur			mikrovelur		
Astar	GORE-TEX® lamine			GORE-TEX® lamine			GORE-TEX® lamine		
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

GORE-TEX® markası, W. L. GORE & Associates şirketinin tescilli ticari markasıdır. | VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65221 65227
65222 65228
65223 65229
65224 65220



65231 65237
65232 65238
65233 65239
65234 65230

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



climazone

uvex 2 VIBRAM® · Ayakkabı S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC · Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC/S2 HI HRO SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek, S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modellerde)

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sığır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S3 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC			
Ürün no.	65221	65222	65223	65224	65231	65232	65233	65234
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Saya	su itici, sırçalı yumuşak deri				su itici, sırçalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S2 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S2 HI HRO SRC			
Ürün no.	65227	65228	65229	65220	65237	65238	65239	65230
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S2 HI HRO SRC			
Saya	su itici, sırçalı yumuşak deri				su itici, sırçalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65311
65312
65313



65303





uvex 2 VIBRAM® · Ayakkabı S3 HI HRO SRC · Kışlık bağcıklı bot S3 CI HI HRO SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı ve kışlık koruyucu bot, (yalnızca 12 genişlikte mevcuttur)
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- yalıtımlı ayakkabı tasarımı (EN ISO 20345 uyarınca CI belgelendirmesi, yalnızca kış botları)
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI işareti (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO işareti
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sığır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 VIBRAM®	Yarım ayakkabı S3 HI HRO SRC			Bağcıklı kış botu S3 CI HI HRO SRC
Ürün no.	65311	65312	65313	65303
Genişlik	10	11	12	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya			dayanıklı su itici deri saya
Astar	distance mesh astar			polar astar
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65201
65202
65203
65204



65211
65212
65213
65214

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 VIBRAM® · Sandalet S1 P HRO SRC · Delikli ayakkabı S1 P HRO SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S1 P koruyucu sandalet/delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir velcro cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı, delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 VIBRAM®	Sandalet S1 P HRO SRC				Delikli ayakkabı S1 P HRO SRC			
Ürün no.	65201	65202	65203	65204	65211	65212	65213	65214
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65281
65282
65283
65284



65291
65292
65293
65294

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017





uvex 2 VIBRAM® · Ayakkabı S3 HI HRO SRC · Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum darbe emici poliüretan orta tabandan ve VIBRAM® kauçuk dış tabandan oluşan, mükemmel kayma önleme özelliklerine sahip ultra hafif, çift katmanlı taban
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- VIBRAM® kauçuk tabanda daha yüksek düşük sıcaklık esnekliği
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 VIBRAM®	Ayakkabı S3 HI HRO SRC				Bağcıklı bot S3 HI HRO SRC			
Ürün no.	65281	65282	65283	65284	65291	65292	65293	65294
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC				EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

VIBRAM® markası, VIBRAM S.P.A. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

uvex 2 PU/PU Taban

Her Adımda Optimum Tutunma



Güvenle yürüyün ve ayakta durun. Mükemmel tutunma ve optimum darbe sönümleme özellikleriyle dış mekan tabanı

1. Ayakların yere emniyetli şekilde basmasını sağlayarak kazaları önlemeye yardımcı olan TPU kısımlar.
2. Yağa ve petrole karşı dirençlidir. kısa sürelerle +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir.
3. Almanya DGUV yönetmeliği 112-191 ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik ayarlamalar yapılabilir
4. Islatıcı kimyasallarla etkileşime giren zararlı maddeler içermez.
5. Merdiven üzerinde çalışırken güvenlik sağlamak için etkili bilek koruması.
6. Sağlam, kendini temizleyen taban; zorlu uygulamalarda, engebeli veya kirli zeminlerde maksimum tutunma sağlar (SRC etiketli).
7. ESD gerekliliklerini karşılar: kaçak direnci < 35 megaohm.
8. Kayma direnci (SRC)

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65021 65027
65022 65028
65023 65029
65024 65020

65031 65037
65032 65038
65033 65039
65034 65030

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT 2017

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

GOLD AWARD 2016

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

climazone

uvex 2 · Ayakkabı S3 SRC/S2 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC/S2 SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- süngerli poliüretan maskarata sayayı korur ürün ömrünü uzatmaya yardımcı olur kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz (S3 modellerde)

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için çok yumuşak sığır derisinden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2	Ayakkabı S2 SRC				Bağcıklı bot S2 SRC			
Ürün no.	65027	65028	65029	65020	65037	65038	65039	65030
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC				EN ISO 20345:2011 S2 SRC			
Saya	su itici, sırçalı yumuşak deri				su itici, sırçalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2	Ayakkabı S3 SRC				Bağcıklı bot S3 SRC			
Ürün no.	65021	65022	65023	65024	65031	65032	65033	65034
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	su itici, sırçalı yumuşak deri				su itici, sırçalı yumuşak deri			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65001
65002
65003
65004



65011
65012
65013
65014

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



uvex 2 · Ayakkabı S1 P SRC · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S1 P koruyucu sandalet/delikli koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için iki adet ayarlanabilir velcro cırt bant (sandalet) veya elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan iç taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı, delikli malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2	Sandalet S1 P SRC				Delikli ayakkabı S1 P SRC			
Ürün no.	65001	65002	65003	65004	65011	65012	65013	65014
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC				EN ISO 20345:2011 S1 P SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2



65081
65082
65083
65084



65091
65092
65093
65094

PLUS X AWARD®
2016/2017 | Achieved for:
Innovation
High Quality
Design
Functionality
Ergonomics

PLUS X AWARD®
honoured as:
BEST PRODUCT
2017



climazone

uvex 2 · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- hafif ve esnek S3 koruyucu ayakkabı/bot
- sentetik malzemelerden üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- süngerli poliüretan maskarata, sayanın ömrünü uzatmaya yardımcı olur
- kişiye özel hızlı ayar için elastik bağcıklar; normal bağcıklar da sağlanır (ayakkabı)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- pürüzlü, kendini temizleyen yapıya sahip, mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- yapısal kararlılığı artıran kemer desteği sayesinde merdivenlere tırmanırken emniyetli tutunma
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz

Konfor özellikleri:
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilen neredeyse dikişsiz tasarım
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu
- 35 ile 40 arası numaralar kadın kalıbına göre üretilmiştir

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2	Ayakkabı S3 SRC				Bağcıklı bot S3 SRC			
Ürün no.	65081	65082	65083	65084	65091	65092	65093	65094
Genişlik	10	11	12	14	10	11	12	14
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC				EN ISO 20345:2011 S3 SRC			
Saya	mikrovelur				mikrovelur			
Astar	distance mesh astar				distance mesh astar			
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52	35–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

uvex 2 xenova® – dayanıklı model

Trend belirleyen çok amaçlı ürün





İç ve dış mekanda kullanım

uvex 2 xenova® koruyucu ayakkabı serisi – yaptığınız ne olursa olsun olağanüstü, sağlam ve rahat ayakkabılar. İster kapalı alanda isterse dış mekanda olsun, uvex 2 xenova® makine ve tesisat mühendisliği, metal işleme, enerji (üretim, tedarik ve şebeke işletme), belediye işleri, otoyol bakımı, demiryolu, ulaşım ve lojistik, havaalanları, küçük işletmeler, yardımcı inşaat işleri, bahçecilik ve peyzaj gibi uygulamalar için doğru tercihtir. uvex 2 xenova® çok çeşitli uygulamalar için trend belirleyen çok amaçlı bir üründür.



Metalsiz güvenlik

uvex xenova® system, metal içermeyen burun koruması ve soğuğu dışarıda tutan isteğe bağlı olarak metal içermeyen, delinmeye dayanıklı esnek orta tabanı sayesinde yüksek düzeyde güvenlik sunar ve uzun süreli kullanıcı konforu için hafif ve esnektir.

Konforlu, hafif ayakkabılar

uvex 2 xenova® koruyucu ayakkabılar, konu rahatlık olduğunda bundan ödün vermez: darbe sönümleyici, çok iyi hava alabilir, hafif ve uvex teknolojilerinin benzersiz kombinasyonu sayesinde mükemmel uyum.

www.uvex-safety.com/uvex2xenova adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz



uvex climazone standart
Çok iyi havalandırmalı yüksek teknoloji mikrovelur saya malzemesi, distance mesh astar ile birlikte nem iletme sistemli konforlu iç taban, ısı birikimini önler ve rahatsız eden terlemeyi azaltır.



Yeni geliştirilen kalıp ve uvex çoklu kalıp sistemi sayesinde mükemmel uyum – 3 genişlikte mevcuttur.



Mükemmel kayma dirençli (SRC) ve çok katmanlı darbe emici, hafif ve sağlam uvex çift yoğunluklu poliüretan taban.

Etkileyici çeşitlilik

Yüksek kaliteli siyah mikrovelur veya pürüzsüz deriden üretilen uvex 2 xenova® serisi, S1, S1 P, S2 ve S3 koruma sınıflarında mavi, yeşil ve kırmızı vurgulu renklerde etkileyici derecede geniş bir stil yelpazesi sunar. **Tüm uvex 2 xenova® modelleri hakkında özet bilgiyi sayfa 318'te bulabilirsiniz.**




uvex

uvex

uvex 2 xenova®

Modele genel bakış

mikrovelur sayalı uvex 2 xenova®			
S1 Sandalet	 95537 95538 95539	 95597 95598 95599	 95047 95048 95049
S1 P Sandalet	 95531 95532 95533	 95591 95592 95593	 95041 95042 95043
S1 Delikli ayakkabı	 95547 95548 95549	 95607 95608 95609	 95057 95058 95059
S1 P Delikli ayakkabı Boa® Fit System'li	 95581 95582 95583		
S2 Ayakkabı	 95577 95578 95579	 95687 95688 95689	 95087 95088 95089
deri sayalı uvex 2 xenova®			
S2 Ayakkabı	 95557 95558 95559	 95647 95648 95649	 95067 95068 95069
S2 Bot	 95567 95568 95569	 95667 95668 95669	 95077 95078 95079
S3 Ayakkabı	 95551 95552 95553	 95641 95642 95643	 95061 95062 95063
S3 Bot	 95561 95562 95563	 95661 95662 95663	 95071 95072 95073

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95537
95538
95539



95597
95598
95599



95047
95048
95049



climazone

uvex 2 xenova® · Sandalet S1 SRC

Genel özellikler:
- hafif ve modern S1 koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Sandalet S1 SRC			Sandalet S1 SRC			Sandalet S1 SRC		
Ürün no.	95537	95538	95539	95597	95598	95599	95047	95048	95049
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95531
95532
95533

95591
95592
95593

95041
95042
95043

climazone

uvex 2 xenova® · Sandalet S1 P SRC

Genel özellikler:
- hafif ve modern S1 P koruyucu sandalet
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC		
Ürün no.	95531	95532	95533	95591	95592	95593	95041	95042	95043
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz



95547
95548
95549

95607
95608
95609

95057
95058
95059

climazone

uvex 2 xenova® · Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- hafif ve modern delikli S1 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemelere ek olarak delikli saya sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	95547	95548	95549	95607	95608	95609	95057	95058	95059
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95581
95582
95583

climazone BOA

uvex 2 xenova® · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:
- hafif ve modern delikli S1 P koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemelere ek olarak delikli saya sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- dilde ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Delikli ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	95581	95582	95583
Genişlik	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC		
Saya	mikrovelur		
Astar	distance mesh astar		
Ölçüler	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır
Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95577
95578
95579



95687
95688
95689



95087
95088
95089



climazone

uvex 2 xenova® · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- hafif ve modern S2 koruyucu ayakkabı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	95577	95578	95579	95687	95688	95689	95087	95088	95089
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559

95647
95648
95649

95067
95068
95069

climazone

uvex 2 xenova® · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- son derece hafif, çok amaçlı S2 koruyucu ayakkabı
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	95557	95558	95559	95647	95648	95649	95067	95068	95069
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	su itici, sırçalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95567
95568
95569

95667
95668
95669

95077
95078
95079

climazone

uvex 2 xenova® · Bağcıklı bot S2 SRC

Genel özellikler:
- son derece hafif, çok amaçlı S2 bağcıklı koruyucu bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi ve iki çift bağcık cırt bandı

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 xenova®	Bağcıklı bot S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC		
Ürün no.	95567	95568	95569	95667	95668	95669	95077	95078	95079
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	su itici, sırçalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95551
95552
95553

95641
95642
95643

95061
95062
95063

climazone

uvex 2 xenova® · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- son derece hafif, çok amaçlı S3 koruyucu ayakkabı
- PU kaplamalı deri maskarata sayesinde burun koruma üzerindeki saya uzun ömürlüdür
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Ayakkabı S3 SRC			Ayakkabı S3 SRC			Ayakkabı S3 SRC		
Ürün no.	95551	95552	95553	95641	95642	95643	95061	95062	95063
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Saya	su itici, sırçalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 xenova®



95561
95562
95563

95661
95662
95663

95071
95072
95073

climazone

uvex 2 xenova® · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- son derece hafif, çok amaçlı S3 bağcıklı koruyucu bot
- PU kaplamalı deri maskarata sayesinde burun koruma üzerindeki saya uzun ömürlüdür
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- ısıya dirençli çapraz bağcık sistemi ve iki çift bağcık cırt bandı

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® emniyetli burun koruması – kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- mükemmel darbe sönümleme özelliklerine sahip hafif tasarım
- yeni geliştirilen kalıp ve iklim optimizasyonlu, havalandırmalı malzemeler sayesinde üstün kullanıcı konforu
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban
- tozluk dil ve boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 xenova®	Bağcıklı bot S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	95561	95562	95563	95661	95662	95663	95071	95072	95073
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC								
Saya	su itici, sırçalı deri								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

uvex 2 trend – güvenlik ve konfor yeniden tanımlandı

Gününüze biraz renk katın.

İster toplantı salonunda veya üretim hattında, isterse kapalı alanda ya da açık havada:
uvex 2 trend koruyucu ayakkabı ürün gamı orta düzey uygulamalar (S1-S3) için uygundur ve uygun bir fiyata çok sayıda kanıtlanmış teknoloji içerir. uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemek için daha fazla denge sağlarken sportif bir görünüm ve göz alıcı renklerle yüksek kaliteli dış taban malzeme, bu ayakkabıyı giyme isteği uyandırır. Sonuç: maksimum konfor ve güvenilir emniyet.



uvex

Affordable Quality and Comfort



Sporif tasarım
Modern renkler ve uzun, esnek bağcık alanı, uvex 2 trend ürün yelpazesine sportif bir görünüm ve yüksek düzeyde kullanıcı benimsemesi sağlar.

Daha fazla görünürlük
Yansıtıcı elemanlar düşük ışıkta dahi daha fazla görünürlük, dolayısıyla güvenlik sağlar.

Rahat ayak iklimi
Havalandırmalı, krom içermeyen mikrovelur malzeme uzun süreli kullanımda bile her zaman rahat bir ayak iklimi sağlar.

climazone

ESD

Almanya DGUV 112-191* ve Avusturya ÖNORM Z1259 uyumlu ortopedik çözümler

www.uvex-safety.com/uvex2trend adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz



Birinci sınıf kullanıcı konforu
Ayak kemeri hatlarına uyum gösteren orta taban, koruyucu ayakkabıların özellikle konforlu bir şekilde giyilmesini sağlar.



Güvenli kayma direnci
Dış tabanın ergonomik tasarımı, ayağın doğal yuvarlanma hareketini destekler. Yeni dış taban profilleri hemen hemen her yüzeyde en iyi kavramayı sağlar.



Dayanıklı maskarata **
S3 modelindeki doğrudan kalıplanmış PU maskarata, özellikle diz üzerinde yapılması gereken işlerde sayayı yıpranmaya karşı güvenilir şekilde korur.



Burkulmaya karşı güvenilir koruma
Yenilikçi uvex burkulma önleyici topuk takviyesi, acı veren burkulmaları önlemek üzere ayağa ekstra destek sağlar.

* önceki adı BGR 191 ** yalnızca belirli modellerde

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69367
69368
69369

climazone

uvex 2 trend · Sandalet S1 SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S1 koruyucu sandalet
- havalandırmalı mikrovelur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen ters çekişli cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Sandalet S1 SRC		
Ürün no.	69367	69368	69369
Genişlik	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC		
Saya	mikrovelur		
Astar	distance mesh astar		
Ölçüler	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69361
69362
69363

69061
69062
69063

69461
69462
69463

climazone

uvex 2 trend · Sandalet S1 P SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S1 P koruyucu sandalet
- havalandırmalı mikrovelur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- iki adet, ayrı ayrı ayarlanabilen ters çekişli cırt bant

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC			Sandalet S1 P SRC		
Ürün no.	69361	69362	69363	69061	69062	69063	69461	69462	69463
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69377
69378
69379

69077
69078
69079

69477
69478
69479

climazone

uvex 2 trend · Delikli ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S1 koruyucu ayakkabı
- havalandırmalı mikrovelur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC			Delikli ayakkabı S1 SRC		
Ürün no.	69377	69378	69379	69077	69078	69079	69477	69478	69479
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz



69381
69382
69383



69081
69082
69083

climazone BOA

uvex 2 trend · Delikli ayakkabı S1 P SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S1 P koruyucu sandalet
- havalandırmalı mikrovelur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- Boa® Fit System (mikro ayarlanabilir kadran, son derece sağlam hafif bağcıklar ve düşük sürtünmeli bağcık kılavuzlarından oluşur) uyum optimizasyonu, hassasiyet, uyarlama ve kontrol sağlamak amacıyla özel olarak geliştirilmiştir.

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar, delikli saya ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Delikli ayakkabı S1 P SRC			Delikli ayakkabı S1 P SRC		
Ürün no.	69381	69382	69383	69081	69082	69083
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 P SRC					
Saya	mikrovelur					
Astar	distance mesh astar					
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Boa® ve Boa Fit System®, Boa Technology Inc., ABD'nin tescilli ticari markalarıdır

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69397
69398
69399



69097
69098
69099



69497
69498
69499

climazone

uvex 2 trend · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S2 koruyucu ayakkabı
- havalandırmalı mikrovelur sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex 2 trend	Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC			Ayakkabı S2 SRC		
Ürün no.	69397	69398	69399	69097	69098	69099	69497	69498	69499
Genişlik	10	11	12	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC								
Saya	mikrovelur								
Astar	distance mesh astar								
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex 2 trend



69341
69342
69343



69347
69348
69349



69351
69352
69353



69357
69358
69359

climazone

uvex 2 trend · Ayakkabı S2/S3 SRC · Bağcıklı bot S2/S3 SRC

Genel özellikler:
- geniş kalıplı sportif S2 ve S3 koruyucu ayakkabı/bot
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir
- kir tutmaz, sorunsuz çalışan ve ısıya dirençli bağcık sistemi
- burun koruması üstündeki saya süngerli maskarata ile korunur (S3 modellerde)

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- kullanıcı ve malzeme için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S3 modellerde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önler
- mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş, ergonomik tasarımlı dış taban
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı elemanlar

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu dil sayesinde baskı noktası olmayan, yumuşak ve konforlu uyum
- nem iletme sistemli ve topuk bölgesiyle ayak ön bölgesi civarında ek darbe sönümlemeli çıkarılabilir, antistatik, konforlu iç taban

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar



uvex 2 trend	Ayakkabı S2 SRC			Bağcıklı bot S2 SRC		
Ürün no.	69347	69348	69349	69357	69358	69359
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC			EN ISO 20345:2011 S2 SRC		
Saya	deri			deri		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

uvex 2 trend	Ayakkabı S3 SRC			Bağcıklı bot S3 SRC		
Ürün no.	69341	69342	69343	69351	69352	69353
Genişlik	10	11	12	10	11	12
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC			EN ISO 20345:2011 S3 SRC		
Saya	deri			deri		
Astar	distance mesh astar			distance mesh astar		
Ölçüler	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52	38–52
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex xenova® hygiene



69278





69608



uvex xenova® hygiene · Ayakkabı S1 SRC

Genel özellikler:
- metal içermeyen hafif S1 koruyucu ayakkabı
- sayası sıçramalardan etkilenmeyen, temizliği kolay mikrofiber malzemeden yapılmıştır ve nem girişine karşı korumak için ayağın ön bölümünü tam olarak sarar
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- kişiye özel ayarlanabilen cırt bantlı pratik plastik bağlama sistemi

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:
- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: oldukça iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- ayakkabının daha iyi hava alabilmesi için yan açıklıklar
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene Ayakkabı S1 SRC	
Ürün no.	69278
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Saya	mikrofiber
Astar	kumaş astar
Ölçüler	36–50
Sipariş birimi	çift

uvex xenova® hygiene · Arkadan bantlı SB A E FO SRC

Genel özellikler:
- arkadan bantlı hafif SB koruyucu ayakkabı
- sayası sıçramalardan etkilenmeyen, temizliği kolay mikrofiber malzemeden yapılmıştır ve nem girişine karşı korumak için ayağın ön bölümünü tam olarak sarar
- kirlenmeyi azaltmak için minimum dikiş sayısı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:
- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: oldukça iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene Arkadan bantlı SB A E FO SRC	
Ürün no.	69608
Genişlik	11
Standart	EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC
Saya	mikrofiber
Astar	kumaş astar
Ölçüler	36–50
Sipariş birimi	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex xenova® hygiene



69628



69648



69658



uvex xenova® hygiene · Ayakkabı S2 SRC

Genel özellikler:
- metal içermeyen hafif S2 koruyucu ayakkabı ve lastikli ayakkabı
- sıçramalardan etkilenmeyen, temizlemesi kolay mikrofiber malzemeden üretilmiş saya
- kirlenmeyi azaltmak için minimum dikiş sayısı
- sentetik malzemelerden üretildiğinden krom alerjisi olanlar için uygundur
- tüm taban malzemeleri silikonlar, plastikleştirici ve boyanın ıslatıcılığını azaltan diğer maddeleri içermeyen cinstendir

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması: kompakt tasarım, anatomik biçim, iyi yanal denge, ısı iletkenliği yok
- optimum aşınma direnci, darbe sönümleme ve mükemmel kayma direnciyle kendini temizleyen, hafif PU dış taban

Konfor özellikleri:
- düşük ağırlık ve mükemmel darbe sönümleme: uvex 3D hydroflex® sünger iç tabanla birlikte topukta ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: çok iyi havalandırmalı astar ve saya ile nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- boğazda ve dilde yumuşak dolgu

Uygulama alanları:
- orta seviye uygulamalar

uvex xenova® hygiene	Ayakkabı S2 SRC	Ayakkabı S2 SRC	Ayakkabı S2 SRC
Ürün no.	69628	69648	69658
Genişlik	11	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC	EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Saya	mikrofiber	mikrofiber	mikrofiber
Astar	kumaş astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	36–50	36–50	36–50
Sipariş birimi	çift	çift	çift



uvex

uvex quatro GTX

Son derece sağlam.
Islak koşullarda bile.

Ayaklar çok zorlu koşullar altında bile kuru kalır: uvex quatro GTX, GORE-TEX® membranı sayesinde su girişini güvenilir şekilde önlerken aynı zamanda yüksek havalandırma kabiliyetiyle üstün bir ayak iklimi sağlar; koruma ve kullanıcı rahatlığının mükemmel birleşimidir.

GORE-TEX® Extended Comfort Footwear[1]
- sürekli su geçirmezdir ve çok iyi hava alır
- maksimum ısı dağıtma kabiliyeti

Yüksek sıcaklıklarda kuru ve konforludur.





uvex quatro GTX taban
- dış mekan kullanımı için çift bileşenli PU/kauçuk taban
- ultra yumuşak, darbe sönümleyici orta taban ve kaymaz kauçuk dış taban sayesinde ayak tabanında üstün konfor
- kesilmeye karşı son derece dirençli
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilen dış taban
- neredeyse tüm yüzeylerde çok geniş bir sıcaklık aralığında -20°C'den kısa sürelerle +300°C'ye kadar kullanılabilir
- çoğu kimyasala karşı dirençlidir
- nemli ve yağlı yüzeylerde dahi mükemmel kayma direnci
- antistatik
- HI, CI, HRO, SRC

Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro GTX



84042



84052

uvex quatro GTX · Ayakkabı S3 WR CI HI HRO SRC · Bağcıklı bot S3 WR CI HI HRO SRC

Genel özellikler:
- ekstra geniş kalıplı sağlam, modern su geçirmez S3 WR sınıfı ayakkabı/bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi
- çok dayanıklı, su itici saya derisi ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata

Koruma özellikleri:
- GORE-TEX® astar sayesinde %100 su geçirmez (WR etiketi)
- darbe sönümleyici PU orta tabandan ve dayanıklı, kaymayı önleyen kauçuk dış tabandan oluşan çift bileşenli taban
- dış taban kimyasallara karşı büyük ölçüde dirençlidir, kesilmeye karşı çok dirençlidir ve sıcağa ve soğuğa karşı optimum koruma sunar
- kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran topuk takviyesi
- ısı yalıtımlı alt yapı için HI etiketi (+150°C'de standartlara uygun şekilde test edilmiştir)
- soğuktan yalıtan ayakkabı tasarımı için CI etiketi
- kısa sürelerle +300°C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı alt yapı için HRO etiketi

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ayak iklimi sürekli korunur: havalandırmalı GORE-TEX® kumaş astar ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- GORE-TEX® astar sayesinde hava alabilir ancak su geçirmez
- yumuşak dolgulu boğaz (bot), boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu (ayakkabı)
- optimum ayak desteği için çıkarılabilir, antistatik iç taban

Uygulama alanları:
- ağır hizmet uygulamaları

uvex quatro GTX	Ayakkabı S3 WR CI HI HRO SRC	Bağcıklı bot S3 WR CI HI HRO SRC
Ürün no.	84042	84052
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC	EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO SRC
Saya	dayanıklı, su itici nappa deri	dayanıklı, su itici nappa deri
Astar	GORE-TEX® lamine	GORE-TEX® lamine
Ölçüler	38–48	38–48
Sipariş birimi	çift	çift

▶ **uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.**

GORE-TEX® markası, W. L. GORE & Associates şirketinin tescilli ticari markasıdır.

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro pro



84002



84012



uvex quatro pro taban

climazone

uvex quatro pro · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- ekstra geniş kalıplı, dayanıklı, modern ayakkabı ve bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi

Koruma özellikleri:
- çok dayanıklı, su itici saya derisi ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata
- dış mekan taban tasarımı, topuk takviyesiyle yüksek denge sağlar, kemer bölgesini destekler ve pürüzlü, kaymaz, kendini temizleyen bir taban yapısına sahiptir
- kullanıcılar için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban, çelik burun koruması ve bilek burkulmalarını önlemek için yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: havalandırmalı kumaş astar ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- yumuşak, dolgulu boğaz ve dolgulu tozluk dil
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- ağır hizmet uygulaması

uvex quatro pro · taban

- çift yoğunluklu PU dış mekan tabanı
- çok yumuşak orta taban ve yapısal kararlılığı yüksek PU dış taban sayesinde son derece konforlu ayak tabanı
- özel taban yapısı tasarımı sayesinde çok etkili kaymazlık özellikleri
- tırmanma sırasında kemer bölgesinde destek
- entegre PU maskarata ve deri sayayı koruyan PU topuk takviyesi
- bilek burkulmasını önleyen yan takviyeler
- dış taban +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- silikon içermez
- kendini temizleyen taban yapısı

▶ **uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.**

uvex quatro pro	Ayakkabı S3 SRC	Bağcıklı bot S3 SRC
Ürün no.	84002	84012
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	38–50	38–50
Sipariş birimi	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex quatro pro



84022



84032 84039

climazone

uvex quatro pro · Bağcıklı kış botu S3 CI SRC · Fermuarlı kış botu S3 CI SRC/S2 CI SRC

Genel özellikler:
- ekstra geniş kalıplı, dayanıklı, modern S2/S3 CI bağcıklı kış botu ve fermuarlı kış botu
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi (84022)

Koruma özellikleri:
- çok dayanıklı, su itici deri saya ve sayayı korumaya yardımcı olan sünger maskarata
- dış mekan taban tasarımı, topuk takviyesiyle yüksek denge sağlar, kemer bölgesini destekler ve pürüzlü, kaymaz, kendini temizleyen bir taban yapısına sahiptir
- kişiler ve malzemeler için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban (S3 modellerde), çelik burun koruması ve yapısal kararlılığı artıran uvex burkulma önleyici topuk takviyesi bilek burkulmalarını önlemeye yardımcı olur
- soğuktan yalıtan ayakkabı tasarımı (EN ISO 20345 uyumlu CI etiketi)

Konfor özellikleri:
- uvex climazone sayesinde ideal ayak iklimi sürekli korunur: yalıtımlı sıcak tutan astar ve nem iletme sistemli konforlu klimatik iç taban
- yumuşak, dolgulu boğaz ve tozluk dil (84022)
- iç taraftaki fermuar sayesinde giyilmesi ve çıkarılması kolaydır (84032, 84039)
- topuk civarında ve ayağın ön bölümünde optimum darbe sönümleme için antistatik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban

Uygulama alanları:
- ağır hizmet uygulaması



▶ uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.

uvex quatro pro	Bağcıklı kış botu S3 CI SRC	Fermuarlı kış botu S3 CI SRC	Fermuarlı kış botu S2 CI SRC
Ürün no.	84022	84032	84039
Genişlik	11	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC	EN ISO 20345:2011 S2 CI SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	polar astar	polar astar	polar astar
Ölçüler	38–50	38–50	38–50
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

uvex offroad construction



85983



85993

uvex offroad construction · Ayakkabı S3 SRC · Bağcıklı bot S3 SRC

Genel özellikler:
- sağlam, modern ayakkabı veya bağcıklı bot
- kolayca ayarlanabilen, kir tutmayan bağcık sistemi

Koruma özellikleri:
- çok dayanıklı, su itici deri saya ve malzemeyi korumaya da yardımcı olan sünger maskarata
- kemer bölgesinde destekli ve pürüzlü, kaymaz ve kendini temizleyen dış mekan taban tasarımı
- kullanıcılar ve malzemeler için güvenilir koruma: delinmeye dirençli çelik orta taban ve %100 metalsiz burun koruması
- daha iyi görünürlük için yansıtıcı eleman

Konfor özellikleri:
- havalandırmalı kumaş astar
- çıkarılabilir, antistatik iç taban
- yumuşak dolgulu boğaz (bot), boğazda ve tozluk dilde yumuşak dolgu (ayakkabı)
- ayakkabının kolayca çıkarılabilmesi için topukta TPU kısım

Uygulama alanları:
- ağır hizmet uygulamaları

Taban açıklaması:
- çift yoğunluklu PU dış mekan tabanı
- yumuşak orta taban ve yapısal kararlılığı yüksek PU dış taban sayesinde son derece konforlu yürüyüş
- ayak kemeri bölgesinde destek ve deri sayayı korumak için entegre PU maskarata
- dış taban +120°C'ye kadar sıcaklığa dayanabilir
- antistatik
- yağa ve petrole karşı dirençlidir
- kendini temizleyen taban yapısı

▶ uvex, inşaat sektörü ve inşaatla ilgili diğer sektörlerdeki zorlu uygulamalar için çelik orta tabanlı ayakkabıları önerir.

uvex offroad construction	Ayakkabı S3 SRC	Bağcıklı Bot S3 SRC
Ürün no.	85983	85993
Genişlik	11	11
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	dayanıklı su itici deri saya	dayanıklı su itici deri saya
Astar	kumaş astar	kumaş astar
Ölçüler	35–50	35–50
Sipariş birimi	çift	çift

Sayfa 399 ile 409 arasında uvex medicare hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

uvex motion 3XL



64963

climazone

uvex motion 3XL · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- son derece geniş yenilikçi ayakkabı
- sentetik kumaştan üretilmesi sayesinde krom alerjisi olanlar için uygundur
- değişken PU dış taban çeşitli koruyucu düzenlemeler için özel olarak ayarlanabilir
- diyabetik kullanıcılara özel olarak uyarlanmış iç taban için geniş alan

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altında hacim direnciyle ESD özelliklerini karşılar
- %100 metalsiz uvex xenova® burun koruması ayakkabının ısıyı iletmemesini ve manyetik davranmamasını sağlar
- en son güvenlik standartlarına uygun, delinmeye dirençli, metalik olmayan orta taban, ayakkabının esnekliğini kısıtlamaz
- uzatılmış uvex burkulma önleyici topuk takviyesi yapısal kararlılığı önemli ölçüde artırır ve bilek burkulmalarına karşı daha iyi koruma sağlar

Konfor özellikleri:
- baskı noktalarını ortadan kaldırmak için yüksek teknoloji mikrovelur malzemeden üretilmiş neredeyse dikişsiz tasarım
- boğazda yumuşak dolgu ve dolgulu tozluk dil
- kişiye özel hızlı ayarlama için elastik bağcıklar
- tek tek değiştirilebilen antistatik EVA iç taban



uvex motion 3XL	Ayakkabı S3 SRC
Ürün no.	64963
Genişlik	> 15
Standart	EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Saya	mikrovelur
Astar	distance mesh astar
Ölçüler	35–50
Sipariş birimi	çift

▶ Sayfa 402 ile 407 arasında bu ürün hakkında ek bilgi bulabilirsiniz

Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar



95281
95284
95287



95282
95285
95288



95283
95286
95289

LOW
Ürün no. 95281
Ürün no. 95284
Ürün no. 95287
Ölçüler 35–52

MEDIUM
Ürün no. 95282
Ürün no. 95285
Ürün no. 95288
Ölçüler 35–52

HIGH
Ürün no. 95283
Ürün no. 95286
Ürün no. 95289
Ölçüler 35–52

climazone

Konforlu tune-up

Koruyucu ayakkabıda kullanmak için antistatik iç taban konsepti. Kullanıcı konforunu artıracak, ayak kemerlerine optimum destek sağlayarak ergonomiyi artıracak ve ayağın daha az yorulmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

- üç farklı kemer destek modeli: Yüksek, Orta, Alçak
- konforlu ayak tabanı için çok iyi yastıklama
- yorulma belirtilerini azaltır
- baskı noktalarını önler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- hava alır ve nemi emer
- antibakteriyel
- antistatik
- ESD ayakkabı için uygundur
- 30°C'de elde yıkanabilir
- EN ISO 20345:2011 uyarınca aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılarla kullanım için belgelendirilmiştir: uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®

Konforlu tune-up			
Ürün no.	95281	95282	95283
Ölçüler	35–52	35–52	35–52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar
	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:
	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®	uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Konforlu tune-up			
Ürün no.	95284	95285	95286
Ölçüler	35–52	35–52	35–52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar
	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:
	uvex 1 sport	uvex 1 sport	uvex 1 sport
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Konforlu tune-up			
Ürün no.	95287	95288	95289
Ölçüler	35–52	35–52	35–52
Model	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar	aşağıdaki uvex koruyucu ayakkabılar
	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:	EN ISO 20345'e göre belgelendirilmiştir:
	uvex 1 G2	uvex 1 G2	uvex 1 G2
Sipariş birimi	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar





Konforlu klimatik iç taban uvex 1 · uvex 2 · uvex 2 VIBRAM® · uvex 2 xenova®

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- daha iyi havalanma için delikli
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 1, uvex 2, uvex 2 VIBRAM®, uvex 2 xenova®				
Ürün no.	95347	95348	95349	95340
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Model	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 10	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 11	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM®, uvex 2 xenova® için genişlik 12	uvex 1, uvex 2, uvex 2, VIBRAM® sonraki ayarlamalar için uygun değil, yalnızca genişlik 14'teki ayakkabılarda kullanılabilir
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2

- tüm yüzeyde daha iyi darbe sönümleme
- çok iyi havalandırmalı, nem emici ve çabuk kuruyan malzemeler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği
- 30°C'ye kadar makinede ve elde yıkama

Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2				
Ürün no.	94907	94908	94909	94900
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Model	uvex 1 G2 için genişlik 10	uvex 1 G2 için genişlik 11	uvex 1 G2 için genişlik 12	uvex 1 G2 için genişlik 14 sonraki ayarlamalar için uygun değil, yalnızca genişlik 14'teki ayakkabılarda kullanılabilir
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift





Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport				
Ürün no.	95797	95798	95799	95790
Ölçüler	35–52	35–52	35–52	35–52
Model	uvex 1 sport için genişlik 10	uvex 1 sport için genişlik 11	uvex 1 sport için genişlik 12	uvex 1 sport için genişlik 14
Sipariş birimi	çift	çift	çift	çift

Koruyucu Ayakkabılar

Aksesuarlar · Tabanlıklar



Konforlu klimatik iç taban uvex 1 business

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 1 business			
Ürün no.	95157	95158	95159
Ölçüler	39–52	39–52	39–52
Model	uvex 1 business için genişlik 10	uvex 1 business için genişlik 11	uvex 1 business için genişlik 12
Sipariş birimi	çift	çift	çift



Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport NC

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport NC			
Ürün no.	95177	95178	95179
Ölçüler	35–52	35–52	35–52
Model	uvex 1 sport NC için genişlik 10	uvex 1 sport NC için genişlik 11	uvex 1 sport NC için genişlik 12
Sipariş birimi	çift	çift	çift



Konforlu klimatik iç taban uvex 2 trend

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 2 trend			
Ürün no.	95187	95188	95189
Ölçüler	38–52	38–52	38–52
Model	for uvex 2 trend genişlik 10	for uvex 2 trend genişlik 11	for uvex 2 trend genişlik 12
Sipariş birimi	çift	çift	çift

▶ **Yedek iç tabanlar ve koruyucu ayakkabı kombinasyonlarının belgelendirmeleri hakkında detaylı bilgi almak için lütfen sayfa 350 ile 355 arasındaki ayrıntılı bilgilere bakın**



climazone

Konforlu klimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger

- baskıya maruz kalan bölgelerde konfor sağlamak için topuk civarında ve ayağın ön bölümünün altında ek darbe sönümleyici elemanlarla tam darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emen malzemeler
- daha iyi havalanma için delikler
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger		
Ürün no.	95954	95956
Ölçüler	38–50	35–50
Model	uvex origin ve uvex quatro pro için	uvex motion style, uvex xenova® hygiene için genişlik 11
Sipariş birimi	çift	çift



climazone

Konforlu klimatik iç taban uvex hydroflex® GEL

- dengeli bir ayakkabı iklimi için çok yüksek nem emme ve iletme kabiliyeti
- uvex hydroflex® GEL, üstten görülebilir, daha da etkili darbe sönümleme sağlar
- doğrudan topuk kemiğinin altında bulunan darbe sönümleme sistemi
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban uvex hydroflex® GEL	
Ürün no.	95950
Ölçüler	36–48
Model	uvex motorsport ürün gamı için onaylıdır
Sipariş birimi	çift



climazone

Konforlu klimatik iç taban

- tüm yüzeyde darbe sönümleme
- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- daha iyi havalanma için delikli
- darbe sönümleme bölgeleri doğal ayak hareketini destekler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler
- kemer desteği

Konforlu klimatik iç taban	
Ürün no.	95388
Ölçüler	38–48
Model	uvex business casual için
Sipariş birimi	çift



climazone

Konforlu klimatik iç taban

- ultra rahat havalandırmalı ve nem emici malzemeler
- tahrişe neden olmayan konforlu yüzey yapısı
- antistatik özellikler

Konforlu klimatik iç taban	
Ürün no.	95370
Ölçüler	35–48
Model	uvex offroad construction için
Sipariş birimi	çift

Koruyucu Ayakkabılar

uvex bakım sistemi



uvex nano ayakkabı koruyucu

nem girişine ve lekelenmeye karşı korumak için ayakkabı su geçirmezlik spreyi

Çalışma prensibi
Su tabanlı uvex nano ayakkabı "koruyucu" su sızdırmazlık spreyi, deri ve kumaş yüzeylerde renksiz, görünmez bir film oluşturarak ayakkabıyı nem girişine ve su veya yağ lekelerine karşı korur. Her ne kadar teknolojik uzmanlığın temeli kimya nanoteknolojisine dayansa da, gerçekte üründe nano parçacıklar bulunmaz. uvex nano ayakkabı "koruyucu" ayakkabı yüzeylerini pürüzsüz hale getirerek sıvıların akıp gitmesini sağlar. Süet, deri ya da kumaş olmasından bağımsız olarak emprenye malzemenin görünümünü veya havalandırma kabiliyetini değiştirmez. Ayakkabı yüzeylerine zarar verebilecek agresif kimyasallar içermez.

Çalışma şekli
- nem girişine karşı korur: Uygulama yapılan deri veya kumaş yüzeylere nem giriş hızı ciddi ölçüde düşer. Su ve yağ akıp gider.
- havalandırma kabiliyetini korur: uvex nano ayakkabı "koruyucu" su geçirmezlik spreyi ayakkabı yüzey malzemelerinin havalandırma kabiliyetini etkilemez.
- temizliği kolaylaştırır su ve yağ lekeleri kumaşın derinlerine işleyemediğinden, uvex nano ayakkabı "koruyucu" uygulanmış ayakkabı yüzeyleri daha kolay temizlenebilir.
- uzun süreli leke önleme: Düzenli şekilde uygulanması halinde su veya yağ bazlı sıvılar tarafından tekrar eden kirlenmeyi önemli ölçüde azaltır.
- yüzey görünümünde veya hissiyatında bir değişiklik olmaz: Doğal uvex nano ayakkabı "koruyucu", ayakkabının görünümünü veya hissiyatını etkilemez. uvex nano ayakkabı "koruyucu" formaldehit, fenol ve nano parçacıklar içermez.

Uygulama
- uygulamadan önce deri ve kumaş yüzeyleri iyice temizleyin
- kullanımdan önce solüsyonu çalkalayın, ardından yüzeyde ince bir film oluşturmak için malzeme üzerine püskürtün (damla oluşmamasına dikkat edin)
- gerekirse fazla sıvıyı bir bez yardımıyla silerek eşit şekilde dağıtın
- oda sıcaklığında en az 12 saat kurumaya bırakın
- etkisini koruması için yukarıdaki uygulamayı tekrarlayın

uvex nano ayakkabı koruyucu	
Ürün no.	9698100
İçerik	100 ml
Sipariş birimi	PC

Nano ayakkabı koruyucu çalışma prensibi





uvex nano ayakkabı koku giderici:

ayak kokusu ve ayak mantarına karşı ayakkabı dezenfektanı

Çalışma prensibi
uvex nano ayakkabı "koku giderici" uzun süreli etki için kontrollü aktif bileşen dozları salan özel olarak geliştirilmiş bir teknoloji kullanır: uvex nano ayakkabı "koku giderici" dezenfektan, uzun vadede bakterileri ve mantarı ortadan kaldıran mikrop öldürücü ve mantar önleyici aktif bileşenler içerir. Her ne kadar bu alandaki uzmanlığın temeli kimya nanoteknolojisine dayansa da, uvex nano ayakkabı "koku giderici" herhangi bir gerçek nano parçacık içermez: Formülün içinde yalnızca yıllar boyu kullanım için onaylanmış olan ve kozmetik ürünlerde bulunan malzemeler kullanılmıştır (formaldehit içermez, fenol içermez).

Çalışma şekli
- koku önleme: uvex nano ayakkabı "koku giderici"nin yeni ayakkabılarda düzenli şekilde uygulanması koku birikimini baştan önler. Ter kokularını yalnızca maskeleyen deodorantların aksine bu ürün, kokunun esas nedeniyle, yani bakterilerle mücadele eder.
- uzun süreli koku giderme: uvex nano ayakkabı "koku giderici"nin uygulanması, uzun süredir giyilen ayakkabıları bile kokusuz duruma getirecektir.
- mantarları öldürür: Filamentli mantarlar veya maya mantarları ayağı etkileyen cilt hastalıklarının (ayak mantarı gibi) en yaygın nedenleri arasındadır. uvex nano ayakkabı "koku giderici" mevcut mantarları öldürür ve yeniden oluşmalarını önler.

Uygulama
- tüm ayakkabıların iç yüzeylerinde kullanım için
- uvex nano ayakkabı "koku giderici"yi ayakkabınıza dış mekanda, açık havada sıkın (yaklaşık 5–10 doz). 15 dakika kuruma süresinden sonra ayakkabılarınız giyilmeye hazır olacaktır
- kötü şekilde etkilenen ayakkabılarda başlangıçta haftada üç defa uygulanması önerilir
- düzenli şekilde kullanılması uzun vadede koku ve mantar oluşumunu önler

uvex nano ayakkabı koku giderici	
Ürün no.	9698300
İçerik	125 ml
Sipariş birimi	PC

Nano ayakkabı koku giderici çalışma prensibi
Ayak kokusuna ve mantara karşı koruma için kontrollü antiseptik kimyasal salımı



Koruyucu Ayakkabılar

Polimer bot · Aksesuarlar



94756



94766



98754

NORA koruyucu botlar S5 SRC

Genel özellikler:
- uzun PVC koruyucu bot

Koruma özellikleri:
- REACH Yönetmeliği SVHC Aday Listesinde yer alan plastikleştirici içermez
- yağa, grese, petrole, alkalilere, asitlere ve dezenfektanlara karşı dirençli
- çelik burun korumalı ve orta tabanlı
- başparmak ve topuk takviyeli ve bilek korumalı
- antistatik

Konfor özellikleri:
- anatomik biçimli kalıplar ayağın yorulmasını önler
- bacak boyu 33 cm (42 numara bot için)
- uzun boylu, kısaltılabilir
- anatomik biçimli iç taban
- çekme kolaylaştırıcı

NORA koruyucu botlar S5 SRC		
Ürün no.	94756	94766
Standart	EN ISO 20345:2011 S5 SRC	EN ISO 20345:2011 S5 SRC
Saya	PVC	PVC
Ölçüler	37–48	36–47
Sipariş birimi	çift	çift

uvex triko astar çoraplar

- cildi rahatlatır
- çok yüksek nem emme seviyesi
- 30°C'ye kadar sıcaklıkta yıkanabilir
- elastik

uvex triko astar çoraplar	
Ürün no.	98754
Ölçüler	39/40–47/48
Sipariş birimi	çift

uvex

Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
64963	uvex motion 3XL	S3 SRC	35–50	Ayakkabı	–		■	■	■	■	■	■	■			343
65001	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			314
65002	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			314
65003	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			314
65004	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			314
65011	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			314
65012	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			314
65013	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			314
65014	uvex 2	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			314
65020	uvex 2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			313
65021	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			313
65022	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			313
65023	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			313
65024	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			313
65027	uvex 2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			313
65028	uvex 2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			313
65029	uvex 2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			313
65030	uvex 2	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			313
65031	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			313
65032	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			313
65033	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			313
65034	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			313
65037	uvex 2	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			313
65038	uvex 2	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			313
65039	uvex 2	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			313
65081	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			315
65082	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			315
65083	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			315
65084	uvex 2	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			315
65091	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			315
65092	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			315
65093	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			315
65094	uvex 2	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340		■	■	■	■	■	■	■			315
65201	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			310
65202	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			310
65203	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			310
65204	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Sandalet, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			310
65211	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			310
65212	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			310
65213	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			310
65214	uvex 2 VIBRAM®	S1 P HRO SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			310
65220	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■	■		■	■			308
65221	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			308
65222	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			308
65223	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			308
65224	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			308
65227	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■		■	■			308
65228	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■		■	■			308
65229	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■		■	■			308
65230	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■	■		■	■			308
65231	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			308
65232	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			308
65233	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			308
65234	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			308
65237	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■		■	■			308
65238	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■		■	■			308
65239	uvex 2 VIBRAM®	S2 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■		■	■			308
65261	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		307
65262	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		307
65263	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		307
65271	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■	■		307
65272	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■	■		307
65273	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■	■		307
65281	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			311
65282	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			311
65283	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			311
65284	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			311
65291	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■			311
65292	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■			311
65293	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			311
65294	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340		■	■	■	■		■	■			311
65303	uvex 2 VIBRAM®	S3 CI HI HRO SRC	35–52	Bağcıklı kış botu, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■			309
65311	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■		■	309
65312	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■		■	309
65313	uvex 2 VIBRAM®	S3 HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■		■	309
65331	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■		■	■	■	■	307
65332	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■		■	■	■	■	307
65333	uvex 2 GTX VIBRAM®	S3 WR HI HRO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■		■	■	■	■	307
65500	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■				284
65507	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■				284
65508	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■				284
65509	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■				284

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345/ EN ISO 20347	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
65530	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			284
65537	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			284
65538	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			284
65539	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			284
65540	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			285
65547	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			285
65548	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			285
65549	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			285
65560	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			284
65567	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			284
65568	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			284
65569	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			284
65570	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■	■	■	■	■			285
65577	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			285
65578	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			285
65579	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			285
65657	uvex 1	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	280
65658	uvex 1	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	280
65659	uvex 1	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	280
65667	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■		■	280
65668	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■		■	280
65669	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■		■	280
65671	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65672	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65673	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65681	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65682	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65683	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	289
65901	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			274
65902	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			274
65903	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			274
65904	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			274
65921	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			274
65922	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			274
65923	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			274
65924	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			274
65937	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95177			■		■	■	■	■			275
65938	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95178			■		■	■	■	■			275
65939	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95179			■		■	■	■	■			275
65940	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790			■	■	■	■	■	■			273
65941	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			273
65942	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			273
65943	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			273
65944	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			273
65947	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797			■	■	■	■	■	■			273
65948	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798			■	■	■	■	■	■			273
65949	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799			■	■	■	■	■	■			273
65957	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95177			■		■	■	■	■			275
65958	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95178			■		■	■	■	■			275
65959	uvex 1 sport NC	O1 FO SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95179			■		■	■	■	■			275
65961	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			273
65962	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			273
65963	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			273
65964	uvex 1 sport	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			273
65970	uvex 1 sport	S1 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 14	95790			■	■	■	■	■	■			272
65971	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			272
65972	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			272
65973	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			272
65974	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			272
65977	uvex 1 sport	S1 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 10	95797			■	■	■	■	■	■			272
65978	uvex 1 sport	S1 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 11	95798			■	■	■	■	■	■			272
65979	uvex 1 sport	S1 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 12	95799			■	■	■	■	■	■			272
65980	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95790			■	■	■	■	■	■			273
65987	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95797			■	■	■	■	■	■			273
65988	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95798			■	■	■	■	■	■			273
65989	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95799			■	■	■	■	■	■			273
65990	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	86790			■	■	■	■	■	■			272
65991	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 10	95797		■	■	■	■	■	■	■			272
65992	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 11	95798		■	■	■	■	■	■	■			272
65993	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 12	95799		■	■	■	■	■	■	■			272
65994	uvex 1 sport	S1 P SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 14	95790		■	■	■	■	■	■	■			272
65997	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	86797			■	■	■	■	■	■			272
65998	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	86798			■	■	■	■	■	■			272
65999	uvex 1 sport	S1 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	86799			■	■	■	■	■	■			272
68460	uvex 1 G2	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	84900			■	■	■	■	■	■			269
68467	uvex 1 G2	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	84907			■	■	■	■	■	■			269
68468	uvex 1 G2	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	84908			■	■	■	■	■	■			269
68469	uvex 1 G2	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	84909			■	■	■	■	■	■			269
68490	uvex 1 G2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	84900			■	■	■	■	■	■			269
68497	uvex 1 G2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	84907			■	■	■	■	■	■			269
68498	uvex 1 G2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	84908			■	■	■	■	■	■			269
68499	uvex 1 G2	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	84909			■	■		■	■	■			269



uvex

Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	uvex hydroflex® GEL	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
69061	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69062	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69063	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69077	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69078	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69079	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69081	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■		■	333
69082	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■		■	333
69083	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■		■	333
69097	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69098	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69099	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69278	uvex xenova® hygiene	S1 SRC	36–50	Ayakkabı, genişlik 11	95956			■	■		■	■	■			336
69341	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			335
69342	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			335
69343	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			335
69347	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			335
69348	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			335
69349	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			335
69351	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			335
69352	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			335
69353	uvex 2 trend	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			335
69357	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95187			■			■	■	■			335
69358	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95188			■			■	■	■			335
69359	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95189			■			■	■	■			335
69361	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69362	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69363	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69367	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95187			■			■	■	■			330
69368	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95188			■			■	■	■			330
69369	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95189			■			■	■	■			330
69377	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69378	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69379	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69381	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■		■	333
69382	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■		■	333
69383	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■		■	333
69397	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69398	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69399	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69461	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95187	■		■			■	■	■			331
69462	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95188	■		■			■	■	■			331
69463	uvex 2 trend	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95189	■		■			■	■	■			331
69477	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			332
69478	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			332
69479	uvex 2 trend	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			332
69497	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95187			■			■	■	■			334
69498	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95188			■			■	■	■			334
69499	uvex 2 trend	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95189			■			■	■	■			334
69608	uvex xenova® hygiene	SB A E FO SRC	36–50	Arkadan bantlı	95956			■	■		■	■				336
69628	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36–50	Terlik	95956			■	■		■	■	■			337
69648	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36–50	Ayakkabı	95956			■	■		■	■	■			337
69658	uvex xenova® hygiene	S2 SRC	36–50	Ayakkabı	95956			■	■		■	■	■			337
69678	uvex motion style	S1 SRC	36–48	Bot	95956			■			■	■	■			303
69752	uvex motion style	S1 P SRC	36–50	Sandalet	95956		■	■			■	■	■			302
69758	uvex motion style	S1 SRC	36–48	Sandalet	95956			■			■	■	■			302
69788	uvex motion style	S2 SRC	36–50	Ayakkabı	95956			■			■	■	■			302
69798	uvex motion style	S2 SRC	36–50	Bot	95956			■			■	■	■			302
69898	uvex motion style	S1 SRC	36–50	Delikli Ayakkabı	95956			■			■	■	■			303
69988	uvex motion style	S1 SRC	36–50	Delikli Ayakkabı	95956			■			■	■	■			303
84002	uvex quatro pro	S3 SRC	38–50	Ayakkabı	95954	■		■			■	■	■			340
84012	uvex quatro pro	S3 SRC	38–50	Bot	95954	■		■			■	■	■			340
84022	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38–50	Bağcıklı kışlık bot	95954	■		■			■	■	■			341
84032	uvex quatro pro	S3 CI SRC	38–50	Fermuarlı kış botu	95954	■		■			■	■	■			341
84039	uvex quatro pro	S2 CI SRC	38–50	Fermuarlı kış botu	95954			■			■	■	■			341
84042	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38–48	Ayakkabı	–	■		■						■		339
84052	uvex quatro GTX	S3 WR HI CI HRO SRC	38–48	Bot	–	■		■						■		339
84261	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95157		■	■			■	■	■			297
84262	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95158		■	■			■	■	■			297
84263	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95179		■	■			■	■	■			297
84271	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95157		■	■			■	■	■			297
84272	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95178		■	■			■	■	■			297
84273	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95159		■	■			■	■	■			297
84281	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 10	95157		■	■			■	■	■			296
84282	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 11	95158		■	■			■	■	■			296
84283	uvex 1 business	S3 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 12	95179		■	■			■	■	■			296
84697	uvex 1 business	S2 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■			■	■	■			296
84698	uvex 1 business	S2 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■			■	■	■			296
84699	uvex 1 business	S2 SRC	39–52	Ayakkabı, genişlik 12	95159			■			■	■	■			296
85117	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			286

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	uvex hydroflex® GEL	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
85118	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			286
85119	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			286
85127	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			286
85128	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			286
85129	uvex 1 x-tended support	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			286
85141	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			287
85142	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			287
85143	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			287
85161	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			288
85162	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			288
85163	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			288
85171	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			288
85172	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			288
85173	uvex 1 x-tended support	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			288
85191	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			287
85192	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			287
85193	uvex 1 x-tended support	S1 P SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			287
85307	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			282
85308	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			282
85309	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			282
85310	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			283
85317	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			283
85318	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			283
85319	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			283
85320	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			283
85327	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			283
85328	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			283
85329	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			283
85340	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			282
85347	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			282
85348	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			282
85349	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			282
85361	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			288
85362	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			288
85363	uvex 1	S1 P SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			288
85420	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			278
85427	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			278
85428	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			278
85429	uvex 1	S1 SRC	35–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			278
85430	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			278
85437	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			278
85438	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			278
85439	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			278
85440	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			279
85447	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			279
85448	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			279
85449	uvex 1	S2 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			279
85450	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340			■	■		■	■	■			279
85457	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			279
85458	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			279
85459	uvex 1	S2 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			279
85467	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			281
85468	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			281
85469	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			281
85477	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			281
85478	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			281
85479	uvex 1	S1 SRC	35–52	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■		■	■	■			281
85521	uvex 1	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			292
85522	uvex 1	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			292
85523	uvex 1	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			292
85524	uvex 1	S3 SRC	35–52	Ayakkabı, genişlik 14	95340		■	■	■		■	■	■			292
85551	uvex 1	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■		■	■	■			293
85552	uvex 1	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■		■	■	■			293
85553	uvex 1	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■		■	■	■			293
85554	uvex 1	S3 SRC	35–52	Bağcıklı bot, genişlik 14	95340		■	■	■		■	■	■			293
85607	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			290
85608	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			290
85617	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			291
85618	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			291
85627	uvex 1 ladies	S2 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■		■	■	■			290
85628	uvex 1 ladies	S2 SRC	35–43	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■		■	■	■			290
85647	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			291
85648	uvex 1 ladies	S1 SRC	35–43	Delikli Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			291
85983	uvex offroad construction	S3 SRC	35–50	Ayakkabı, genişlik 11	95370	■			■			■	■			342
85993	uvex offroad construction	S3 SRC	35–50	Bağcıklı bot, genişlik 11	95370	■			■			■	■			342
94756	Aksesuarlar	S5 SRC	36–50	PVC koruyucu bot, sarı	–	■										349
94766	Aksesuarlar	S5 SRC	36–47	PVC koruyucu bot, beyaz	–	■										349
94900	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2	–			■								345
94907	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2	–			■								345
94908	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2	–			■								345



uvex

Koruyucu Ayakkabılar

Genel bakış

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
94909	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 G2	–			■								345
94969	uvex motorsport	S1 SRA	36–48	Ayakkabı	95950			■								301
94979	uvex motorsport	S1 SRA	36–48	Ayakkabı	95950			■								301
95041	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			320
95042	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			320
95043	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			320
95047	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			319
95048	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			319
95049	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			319
95057	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95058	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95059	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95061	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			326
95062	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			326
95063	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			326
95067	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			324
95068	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			324
95069	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			324
95071	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			327
95072	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			327
95073	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			327
95077	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95078	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			325
95079	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95087	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95088	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95089	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95102	uvex business casual	S1 P SRC	38–48	Ayakkabı	95388	■		■		■	■	■	■			299
95108	uvex business casual	S1 SRC	38–48	Ayakkabı	95388			■		■	■	■	■			299
95112	uvex business casual	S1 P SRC	38–48	Ayakkabı	95388	■		■		■	■	■	■			299
95122	uvex business casual	S1 P SRC	38–48	Ayakkabı	95388	■		■		■	■	■	■			299
95128	uvex business casual	S1 SRC	38–48	Ayakkabı	95388			■		■	■	■	■			299
95157	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 10	–			■								346
95158	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 11	–			■								346
95159	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 business, genişlik 12	–			■								346
95177	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 10	–			■								346
95178	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 11	–			■								346
95179	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 1 sport NC, genişlik 12	–			■								346
95187	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 10	–			■								346
95188	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 11	–			■								346
95189	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban uvex 2 trend, genişlik 12	–			■								346
95281	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								344
95282	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								344
95283	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1, uvex 2, uvex 2 xenova®	–			■								344
95284	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1 sport	–			■								344
95285	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1 sport	–			■								344
95286	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1 sport	–			■								344
95287	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, low uvex 1 G2	–			■								344
95288	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, medium uvex 1 G2	–			■								344
95289	Tabanlıklar		35–52	Konforlu iç taban uvex tune-up, high uvex 1 G2	–			■								344
95340	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 14	–			■								345
95347	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 10	–			■								345
95348	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 11	–			■								345
95349	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 12	–			■								345
95370	Tabanlıklar		35–48	Konforlu klimatik iç taban	–			■								347
95388	Tabanlıklar		38–48	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 11	–			■								347
95414	uvex office	S1 SRA	38–47	Ayakkabı	–					■						300
95419	uvex office	S1 SRA	38–47	Ayakkabı	–											300
95422	uvex office	S1 P SRA	38–47	Ayakkabı	–	■										300
95531	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			320
95532	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			320
95533	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			320
95537	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			319
95538	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			319
95539	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			319
95547	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95548	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95549	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95551	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			326
95552	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			326
95553	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			326
95557	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			324
95558	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			324
95559	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			324
95561	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			327
95562	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			327
95563	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			327
95567	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95568	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			325

Ürün no.	Seri	EN ISO 20345	Ölçüler	Ürün	Yedek iç taban	çelik orta taban	uvex xenova® orta taban	uvex climazone	uvex xenova® burun koruması	ESD	boya etkileşimli madde içermeme	uvex medicare	ÖNorm Z 1259	GORE-TEX®	BOA	Sayfa
95569	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95577	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95578	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95579	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95581	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■		■	322
95582	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■		■	322
95583	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■		■	322
95591	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			320
95592	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			320
95593	uvex 2 xenova®	S1 P SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			320
95597	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			319
95598	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			319
95599	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Sandalet, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			319
95607	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			321
95608	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			321
95609	uvex 2 xenova®	S1 SRC	38–52	Delikli Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			321
95641	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			326
95642	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			326
95643	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			326
95647	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			324
95648	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			324
95649	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			324
95661	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347		■	■	■	■	■	■	■			327
95662	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348		■	■	■	■	■	■	■			327
95663	uvex 2 xenova®	S3 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349		■	■	■	■	■	■	■			327
95667	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			325
95668	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			325
95669	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Bağcıklı bot, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			325
95687	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 10	95347			■	■	■	■	■	■			323
95688	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 11	95348			■	■	■	■	■	■			323
95689	uvex 2 xenova®	S2 SRC	38–52	Ayakkabı, genişlik 12	95349			■	■	■	■	■	■			323
95790	Tabanlıklar		38–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 14	–			■								345
95797	Tabanlıklar		35–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 10	–			■								345
95798	Tabanlıklar		36–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 11	–			■								345
95799	Tabanlıklar		37–52	Konforlu klimatik iç taban, genişlik 12	–			■								345
95950	Tabanlıklar		36–48	Konforlu klimatik iç taban uvex hydroflex® GEL	–			■								347
95954	Tabanlıklar		38–50	Konforlu klimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger	–			■								347
95956	Tabanlıklar		35–50	Konforlu klimatik iç taban uvex 3D hydroflex® sünger	–			■								347
9698100	uvex nano ayakkabı koruyucu			Ayakkabı koruyucu sprey	–											348
9698300	uvex nano ayakkabı koku giderici			Ayakkabı dezenfektanı	–											348
98754	Aksesuarlar		39–48	Triko astar çoraplar	–											349



EN ISO 20345 uyumlu güvenlik kategorileri

SB 200 joule dirençli burun korumasıyla endüstriyel kullanım amaçlı koruyucu ayakkabılar

S1 Nem etkilerinin önemli olmasının beklenmediği alanlar. Antistatik özellikler, topukta enerji emme, kapalı topuk bölgesi ve hem petrole hem de yağa karşı direnç gereklidir.

S2 Nem etkilerinin de beklenebileceği alanlar. S1 sınıfının yanı sıra su itici (suya dayanıklı) deri.

S3 S2 ayakkabılarda delinme direncinin ve çıkıntılı tabanın da gerekli olduğu alanlar.

S5 Delinme direncinin ve çıkıntılı tabanın da gerekli olduğu ıslak alanlar.

uvex

uvex academy

Endüstriyel koruyucu ayakkabı



uvex-academy.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz

Bu uygulamalı seminer, çalışanların karşılaştığı tehlikeleri analiz etmenize, onları güvende tutmak için hangi ekipmanları kullanmanız gerektiğini belirlemenize ve en uygun koruyucu ayakkabıyı seçmenize yardımcı olacaktır

- KKD ayakkabıların uygulama alanları hakkında temel bilgi
- standartlar, birincil ve ikincil gereksinimler arasındaki farklar ve uygulamaları hakkında bilgiler
- koruyucu ayakkabılarda bulunan etiketlerin tarifi ve farklı kodların anlamları
- tehlikelerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, bir risk analizi stratejisinin oluşturulması ve hangi koruyucu ekipmanların gerektiğinin anlaşılması
- malzemeler, üretim prosesleri ve uygulama alanları hakkında aşağıdakileri de kapsayan bilgiler:
  – saya malzemeleri ve astar
  – tabanlar
  – burun korumaları
  – delinmeye dirençli tabanlık
- her bir uygulama için doğru koruyucu ayakkabının seçilmesi

Hedef grup
Çalışanların işle ilgili sağlığından ve güvenliğinden sorumlu kişiler, ör. sağlık ve güvenlik sorumluları, uzman satın alma personeli ve çalışan gruplarının temsilcileri.







Daha fazla bilgi almak ya da rezervasyon yapmak için lütfen **uvex-academy.com** web sitesini ziyaret edin, **+49 (0)911 9736 1710** numaralı telefonu arayın veya **academy@uvex.de** e-posta adresine yazın

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz





Bireysel KKD

uvex

SBU İşçi Sağlığı

Kişisel koruyucu donanım (KKD)

uvex markalı kişisel koruyucu donanım (KKD). Standart bir çözümden çok daha fazlası.

Her şirket için çalışanlarının sağlığı oldukça ciddi bir konudur. uvex tüm ekip için talebe özel göz, kulak ve ayak koruma çözümleri sunarak maksimum güvenlik sağlar.

Onlarca yıllık deneyim ve yenilikçi teknolojiler, Almanya'daki tesislerimizde en sıkı emniyet standartlarına uyularak üretilen ürünlerimizin temelini oluşturur. Kişisel koruyucu donanımlarımız, maksimum seviyede emniyeti ve rahatlığı sağlar.

uvex'te yenilik sadece bir kelime değildir, kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçasıdır. Aldığımız birçok ödül bu stratejiyi gelecekte de devam ettireceğimize olan bağlılığımızı kanıtlıyor.

Ödüllü tasarımlara, son teknoloji materyallere ve teknolojilere yapılan yatırımlar uvex'in sadece koruyucu ve rahat değil aynı zamanda standartlara uyum ve kullanıcı beğenisini artıran özelliklere sahip bilimsel ürün çözümleri sunmasına imkan tanıyor.

uvex – sıradışı bir ortak.



Sertifikalar
- ISO 9001
- Ohris
- REACH

Ödüller

uvex KKD – işçi sağlığı değerlidir.

- kişisel göz, kulak ve ayak koruması
- yenilikçi teknolojiler ve çözümler
- birinci sınıf, sertifikalı ürün kalitesi
- almanya'da geliştirme ve üretim
- nitelikli uzmanlar tarafından yapılan ayarlamalar

Optik



uvex'ten kişisel göz koruması

Numaralı koruyucu gözlükler gözleri korur ve kullanıcının görüşünü iyileştirir. uvex, tüm uygulama alanları için kişiye özel numaralı koruyucu ve VDU (görsel gösterim birimi) gözlüklerini sunar.

- EN 166 standardına uygun olarak onaylanmış numaralı koruyucu gözlükler
- tüm gereklilikleri karşılayan çok çeşitli odak tipleri ve cam malzemeleri
- her çalışanın yüz şekline uyabilecek oldukça çeşitli çerçeve seçenekleri
- optisyenlerden nitelikli tavsiyeler ve kişiye özel ayarlamalar

Otoplasti



uvex'ten kişisel işitme koruması

İşyerinde aşırı gürültü olması, geri döndürülemez bir işitme hasarına yol açabilir. Kişiye özel uyum sağlayan uvex otoplastikler mükemmel uyum sağlar, maksimum kullanıcı koruması ve konfor sunar.

- EN 352 standardına uygun olarak onaylanmış kişiye özel işitme koruması
- çok çeşitli filtreler, otoplastik şekiller ve malzemeler, (neredeyse) her uygulama alanı için uygun bir işitme koruması sunar
- nitelikli uzmanlar tarafından yapılan kişiye özel ayarlamalar

Ortopedi



uvex'ten kişisel ayak koruması

Hem yürürken hem de ayakta dururken koruyucu ayakkabıların konforlu bir şekilde oturması gerekir. uvex ortopedik ayak koruması, kullanıcıların ayak sağlığıyla ilgili tıbbi durumlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır.

- EN ISO 20345:2011 standardına uygun olarak onaylanmış ortopedik koruyucu ayakkabı
- örneğin, rahat ve kişiye özel ek parçalar ve ortopedik ayakkabı ayarlamaları
- çok çeşitli ve uyumlu koruyucu ayakkabılar
- çok geniş ayaklara ve tıbbi durumlara uygun özel ayakkabılar (ör. diyabet)
- nitelikli uzmanlar tarafından yapılan kişiye özel ayarlamalar

uvex

SBU İşçi Sağlığı

uvex – yetkin bir ortak

uvex, uzmanlığı ve hizmet sunumuyla, ürünleriyle duyduğu yüksek düzeyde gurur duyar.

uvex, nitelikli risk değerlendirmeleriyle kişisel koruyucu ürünlerin üretimine kadar çok yönlü profesyonel hizmet sunar. uvex organizasyonu tüm şirketlerin özel gereksinimlerini karşılamak üzere tekliflerini uyarlayabilmektedir.

Teknolojik uzmanlık



"Almanya Üretimi" yenilik

Göz, kulak veya ayak korumasını içeren uvex'in KKD ürün serisi, üstün kalite ve en son teknolojiyi sunar. uvex inovasyonları, endüstriyel sağlık ve güvenlik alanında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor.

- uvex'in numaralı güvenlik gözlükleri, olağanüstü kullanıcı rahatlığı, şık tasarımları ve gelişmiş işlevselliği ile tanınır.
- uvex işitme koruması, kişinin kulak kanalının biçimine uyacak şekilde tasarlanmıştır ve optimum koruma ile konfor sağlar.
- uvex'in özelleştirilmiş koruyucu ayakkabıları; ayak kemeri düzleşmesi, taraklı ayak ve düz taban gibi tıbbi sorunları olan kişiler için çözüm sağlar.

Danışmanlık uzmanlığı



Çok yönlü profesyonel uzmanlık

KKD ürünlerinin her biri, doğru çözümü sunmak ve uyum sağlamak için yetkin bir danışmanlık uzmanlığı gerektirir. Bu nedenle ayarlamalar; optisyenler, akustik uzmanları ve ortopedik ayakkabı üreticileri gibi nitelikli profesyoneller tarafından yapılır.

Talep üzerine uvex, şirket bünyesindeki profesyonel bireyleri (ör. şirket hekimleri veya işyeri sağlık çalışanları) KKD ürünlerinin ayarlanması hakkında bilgilendirmek için seminerler verebilir.

- tüm çalışanlar için KKD ürünleri
- sertifikalı ürünler yasal açıdan kesinlik sağlar
- Nitelikli uzmanlar tarafından yapılan ayarlamalar
- uvex akademi: seminerler/güvenlik günleri

Optik, akustik ve ortopedi alanlarında son derece yetkin uzmanlardan oluşan kapsamlı ağımız, alanınızda birinci sınıf bakım kalitesi sağlar.

Hizmet uzmanlığı



Gereklilikleri karşılayacak şekilde uyarlanmıştır

Sunduğumuz kişisel hizmet, yalnızca ürünlerimizden oluşmaz. Kuruluşunuzun maksimum verimliliğini sağlamak için profesyonellerimizin kuruluşunuzu ziyaret etmesini ayarlayabiliriz: Sabahın erken saatleri, akşamları veya gerekirse gece olabilir.

- talep üzerine yerinde ürün özelleştirme
- almanya'nın her bir yerindeki uzmanlardan oluşan hizmet ağı
- son derece nitelikli şirket içi uzmanlar
- şirketinizin bireysel ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış profesyonel esnek çözümler

Sosyal sorumluluk



Sürdürülebilirlik garantisi

uvex, sosyal sorumluluk taahhütlerini ciddiye alarak çevreyi korumayı ve sosyal taahhütlerini günlük faaliyetlerinden üstün tutar.

- sürdürülebilir üretim konsepti
- kimyasallardan AB REACH yönetmeliğinin gerekliliklerinden daha fazla kaçınma (uvex'in kendi yasaklı tehlikeli maddeler listesi REACH'te belirtilenden çok daha kapsamlıdır)
- tüm üretim tesisleri için uvex sosyal standardı
- sosyal taahhüt
  (ör. Rainer Winter Foundation, Vision for the World)

vision for the world

uvex

uvex RX App

Numaralı koruyucu gözlükler için sanal yardımcı

iPad'de ideal ürünleri kolayca seçmenin yolu.

Yenilikçi uvex numaralı koruyucu gözlükler için farklı cam tiplerinin ve kaplamalarının avantajları nelerdir? uvex RX app kullanarak gereksinimleri karşılayan en iyi ürünü hızlıca ve kolayca bulun.

Örneğin bir düğmeye dokunarak farklı filtrelerin gözlüğün optik özellikleri üzerindeki etkisini test edebilirsiniz. Uygulamada camların sağlamlığını belirlemek için gerçekleştirilen darbe testlerini görebileceğiniz çarpıcı videolar da bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için kapsamlı ürün broşürleri de indirilebilir.

Bilgi kapsamı
Hangi numaralı koruyucu gözlük gereksinimleriniz için en iyisidir? uvex RX app, yenilikçi ürün özelliklerinden darbe testleri videolarına kadar kapsamlı bilgiler sunar.



Gerçekçi perspektif
uvex RX app, çeşitli odaklı camların gerçekçi görüş deneyimlerini sunar.

www.uvex-safety.com/uvex_app/uvex-rx



Her şeyi görün
uvex RX app, ürün seçimini kolaylaştırır.



Numaralı Koruyucu Gözlükler

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

Basic koleksiyon plastik çerçeveler



5503 7415 54/17

5503 1300 50/17
5503 1300 54/17

uvex RX 5503

- klasik cam biçimli plastik çerçeveler
- entegre kaş koruyuculu şeffaf yan siperler
- anatomik şekilli burun köprüsü ile iyi uyum

uvex RX 5503			
Ürün no.	6109219	6109203	6109204
Ref. no.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Cam çapı	50 mm	54 mm	54 mm
Köprü genişliği	17 mm	17 mm	17 mm
Renk	antrasit	antrasit	yeşil, gri
Ekstralar			yaylı menteşeli metal saplar



5504 1525 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504

- oval camlı plastik çerçeve
- entegre kaş koruyuculu şeffaf yan siperler
- anatomik şekilli burun köprüsü ile iyi uyum

uvex RX 5504		
Ürün no.	6109206	6109207
Ref. no.	5504 1300 55/20	5504 1525 55/20
Cam çapı	55 mm	55 mm
Köprü genişliği	20 mm	20 mm
Renk	antrasit	gri, yarı saydam
Ekstralar		yaylı menteşeli metal saplar



5511 3000 49/20



5511 1500 49/20

uvex RX 5511

- metal saplı Kevlar yuvarlak çerçeve
- şeffaf yan siperler
- anatomik biçimli burun kemeri ve kolayca ayarlanabilir kulak parçaları ile yüze iyi oturma

uvex RX 5511		
Ürün no.	6108216	6108217
Ref. no.	5511 3000 49/20	5511 1500 49/20
Cam çapı	49 mm	49 mm
Köprü genişliği	20 mm	20 mm
Renk	mavi	gri
Ekstralar	metal saplar	metal saplar

daha önce: uvex 9137 ceramic

Numaralı koruyucu gözlükler

Basic koleksiyon plastik çerçeveler



5502 1725 56/15

uvex RX 5502

- yüze yakın oturan plastik çerçeveler
- yan siperler ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- özel şekilli çerçeve alt taraftan gelen parçacıklara karşı koruma sağlar
- anatomik şekilli burun köprüsü ile iyi uyum
- dört farklı uzunlukta ayrı ayrı ayarlanabilen saplar ve ayarlanabilir konforlu yumuşak kulak parçaları

uvex RX 5502	
Ürün no.	6108215
Ref. no.	5502 1725 56/15
Cam çapı	56 mm
Köprü genişliği	15 mm
Renk	gri

daha önce: uvex 9134 meteor



5506 1725 56/18

uvex RX 5506

- konforlu plastik çerçeve
- yan siperler ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- anatomik şekilli burun köprüsü ile iyi uyum

uvex RX 5506	
Ürün no.	6109210
Ref. no.	5506 1725 56/18
Cam çapı	56 mm
Köprü genişliği	18 mm
Renk	açık gri, yarı saydam

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

Basic koleksiyon metal çerçeveler



5105 1800 50/20

uvex RX 5105

- düz profilli metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- anatomik ayarlanabilir burun köprüsü ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü bir uyum sağlar

uvex RX 5105	
Ürün no.	6109107
Ref. no.	5105 1800 50/20
Cam çapı	50 mm
Köprü genişliği	20 mm
Renk	gümüş

daha önce: uvex 9253 silverstar



5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5106

- klasik tasarım metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- anatomik ayarlanabilir burun köprüsü ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum

uvex RX 5106		
Ürün no.	6109108	6109109
Ref. no.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Cam çapı	50 mm	52 mm
Köprü genişliği	20 mm	20 mm
Renk	koyu gri, mat	koyu gri, mat

daha önce: uvex 9254 greystar



5107 6200 47/20
5107 6200 49/20

uvex RX 5107

- oval camlı metal çerçeve
- şeffaf yan siper
- anatomik ayarlanabilir burun köprüsü ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum

uvex RX 5107		
Ürün no.	6109110	6109111
Ref. no.	5107 6200 47/20	5107 6200 49/20
Cam çapı	47 mm	49 mm
Köprü genişliği	20 mm	20 mm
Renk	antik altın	antik altın

daha önce: uvex 9154 starlet



5108 3400 54/19
5108 3400 56/19

uvex RX 5108

- ince, etkileyici metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- çok iyi oturan anatomik burun köprüsü ve kolay ayarlanır kulak parçaları

uvex RX 5108		
Ürün no.	6109112	6109113
Ref. no.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Cam çapı	54 mm	56 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	çelik mavisi	çelik mavisi

daha önce: uvex 9155 mercury

Numaralı koruyucu gözlükler

Basic koleksiyon metal çerçeveler



5102 1400 51/20
5102 1400 53/20

uvex RX 5102

- şık, pilot tarzı metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- anatomik ayarlanabilir burun köprüsü ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü bir uyum sağlar

uvex RX 5102		
Ürün no.	6109100	6109101
Ref. no.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Cam çapı	51 mm	53 mm
Köprü genişliği	20 mm	20 mm
Renk	koyu gri, mat	koyu gri, mat

daha önce: uvex 9256 pilot



5103 1400 53/17
5103 1400 55/17

uvex RX 5103

- çift köprülü klasik tasarımlı metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum sağlar

uvex RX 5103		
Ürün no.	6109104	6109105
Ref. no.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Cam çapı	53 mm	55 mm
Köprü genişliği	17 mm	17 mm
Renk	koyu gri, mat	koyu gri, mat



5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

- çift köprülü klasik tasarımlı metal çerçeve
- yan siperler, iyi bir hava sirkülasyonu için tel ağdan yapılmıştır
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum sağlar
- yaylı menteşeli saplar ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları

uvex RX 5101		
Ürün no.	6109102	6109103
Ref. no.	5101 1018 54/17	5101 1018 56/17
Cam çapı	54 mm	56 mm
Köprü genişliği	17 mm	17 mm
Renk	siyah, gümüş	siyah, gümüş



5104 6054 56/21

uvex RX 5104

- çift köprülü geniş metal çerçeve tasarımı
- şeffaf yan siperler
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum sağlar

uvex RX 5104	
Ürün no.	6109106
Ref. no.	5104 6054 56/21
Cam çapı	56 mm
Köprü genişliği	21 mm
Renk	altın, havana

uvex

uvex RX ti

Titanyum çerçeveler

Titanyum, özellikle havacılık endüstrisinde ve medikal teknolojilerde kullanılan yüksek kaliteli bir malzemedir. Titanyum, numaralı gözlüklerde 1983 yılından beri kullanılmaktadır.

Titanyum paslanmazdır ve alerjik reaksiyonları tetiklemez. Özgül ağırlığı 4,5 g/cm³ olan titanyumun ağırlığı çeliğin neredeyse yarısıdır.

- son derece dengeli
- düşük ağırlık
- alerji yapmaz
- soğuk şekillendirmeye uygun
- kusursuz kullanıcı konforu sağlar



Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX ti



5900 1600 49/20

uvex RX ti 5900

- oval camlı titanyum metal çerçeve
- şeffaf yan siperler
- çerçeve hafiftir, alerji yapmaz ve paslanmaz
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum

uvex RX ti 5900	
Ürün no.	6109400
Ref. no.	5900 1600 49/20
Cam çapı	49 mm
Köprü genişliği	20 mm
Renk	titanyum mavi



5901 1600 50/20

uvex RX ti 5901

- klasik tasarım titanyum çerçeve
- şeffaf yan siperler
- çerçeve hafiftir, alerji yapmaz ve paslanmaz
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum

uvex RX ti 5901	
Ürün no.	6109401
Ref. no.	5901 1600 50/20
Cam çapı	50 mm
Köprü genişliği	20 mm
Renk	titanyum mavi



5902 1600 52/19

uvex RX ti 5902

- ince, hafif titanyum çerçeve
- şeffaf yan siperler
- hafif, hipoalerjenik saf titanyum burun köprüsü ve beta-titanyum esnek saplar
- anatomik ayarlanabilir yumuşak burun pedleri ve kolay ayarlanabilir kulak parçaları ile olağanüstü uyum

uvex RX ti 5902	
Ürün no.	6109402
Ref. no.	5902 1600 52/19
Cam çapı	52 mm
Köprü genişliği	19 mm
Renk	titanyum mavi

daha önce: uvex RX ti 9248

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cb



Özel şekli ve toplam genişliği ile uvex RX cb çerçeveler, burun kemeri düz, elmacık kemikleri çıkık ve/veya şakakları geniş olan kişiler için idealdir.
Yumuşak, konforlu kulak parçaları, kullanıcının yüzüne kaymadan oturacak şekilde ayarlanır.

uvex RX cb çerçeveler, DIS ISO 18526-4:2018'de tanımlandığı üzere, Asyalı kafa biçimi 2M'ye göre EN 166:2002 uyarınca görme alanı (7.1.1) ve yan koruma (7.2.8) gerekliliklerini karşılar.

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cb



6109232

uvex RX cb 5580

- en iyi uyum için geniş bir alana oturan plastik çerçeve
- yan siperleri olan entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- ekstra konfor için kolay ayarlanabilir, yumuşak kulak parçaları
- burun kemeri düz, elmacık kemikleri çıkık ve/veya şakakları geniş olan kişiler için ideal.
- DIS ISO 18526-4:2018 Asyalı kafa biçimi 2M ile kullanım için test edilmiştir

uvex RX cb 5580	
Ürün no.	6109232
Ref. no.	5580 3015 57/14
Cam	57 mm
Köprü genişliği	14 mm
Renk	lacivert, gri



6109233

uvex RX cb 5581

- ekstra büyük şakak genişliği olan plastik çerçeve
- yan siperleri olan entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- ekstra konfor için kolay ayarlanabilir, yumuşak kulak parçaları
- burun kemeri düz, elmacık kemikleri çıkık ve/veya şakakları geniş olan kişiler için ideal.
- DIS ISO 18526-4:2018 Asyalı kafa biçimi 2M ile kullanım için test edilmiştir

uvex RX cb 5581	
Ürün no.	6109233
Ref. no.	5581 1542 58/14
Cam	58 mm
Köprü genişliği	14 mm
Renk	gri, koyu kırmızı



uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex basic koleksiyonundaki modellerde plastik ve metal çerçeveler için cam seçenekleri · uvex RX ti · uvex RX cb

Odak tipi		Cam tipi	Cam merkezleme için parametre
Açıklama			**Spesifik yükseklik** Kutu ölçüsü
Single vision			
– uzak, orta veya yakın mesafedeki görme bozukluklarını düzeltme		**Single vision, Single vision HD**	Single vision HD ≥ cam merkezi Ana görüş hattı
Sertifikalı numaralı ürünler			
Konforlu camlar			
Nahcomfort – genişletilmiş yakın görüşlü model – 30 cm ile yaklaşık 2 m arasındaki çalışma ortamları için idealdir		**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Modelleri için bkz. sayfa 388	min. 17 mm Ana görüş hattı
Distanzcomfort – belirlenmiş mesafeler (1 m, 2 m ya da 4 m) için şahsi düzeltme hesaplaması		**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
Single vision Relax – camın alt kısmına numara yerleştirmek için numara, +0,5 diyoptri artırılır		**Single vision Relax**	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
Sertifikalı numaralı ürünler			
Çift odaklılar			
– uzak ve okuma mesafesindeki görme bozukluklarını düzeltme – yakın mesafe için görünür pencere – pencerenin kenarında uzak mesafeden yakın mesafeye ani geçiş – anında iyi tolere edilir, görünür pencere kenarları yön bulmayı destekler		Pencere genişliği: 28 mm, kavisli	
Sertifikalı numaralı ürünler			
Varifocal Serisi			
– uzak, orta ve yakın mesafedeki görme bozukluklarını düzeltme – uzak mesafeden yakın mesafeye akıcı geçiş (geçiş kanalı) – görünmez geçiş bölgesi orta mesafedeki görüş bozukluklarını düzeltir		**Varifocal Standard** – yakın mesafe ve uzak mesafe için standart alan – uzun ve dar geçiş kanalı	min. 23 mm Sıfır görüş hattı
		**Varifocal Pro Work** – uzak mesafe için geniş alan – geniş geçiş kanalı – okuma mesafesi için optimize edilmiş alan	min. 20 mm Sıfır görüş hattı
		**Varifocal Piccolo** – düz çerçeveler için uygundur – yakın mesafe ve uzak mesafe için geniş alan – kısaltılmış geçiş kanalı	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
		**Varifocal Top One** – çok rahat, geniş uzun mesafe ve yakın alan görüşü – daha kullanışlı olması için geniş geçiş kanalı – çevresel görüşte minimum bulanıklık	min. 19 mm Sıfır görüş hattı
		**Varifocal Optima, Varifocal Optima HD** – bireysel olarak ayarlanan son nesil çok odaklı cam – her mesafe için geniş görme alanı – İyileştirilmiş tasarım – çevresel görüşte neredeyse hiç bulanık alan yoktur >> HD Modeli için bkz. sayfa 388	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (koridor uzunluğuna bağlıdır) Sıfır görüş hattı
Sertifikalı numaralı ürünler			

▶ **Aşağıdaki genel bilgiler, onaylanmış ve sertifikalı maksimum numara aralıklarını göstermektedir. Çerçevenin boyutuna ve cam materyaline bağlı olarak başka kısıtlamalar da uygulanabilir.**

▶ **Lütfen görüş noktasını belirlerken görüş hattıyla ilgili teknik özellikleri göz önünde bulundurun.**

Malzeme						Ekstralar, opsiyonel					
Plastik					Silikat						
CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	Sert cam	Normal AR	Multi AR	Süper AR	UV blue koruma	Renklendirme	Variomatic kahverengi
■	■	■	■	■	HD mevcut değil	■	■	■	■	■	■
	sert kaplama dahil tavsiye edilen +/– 4,0 dpt.den itibaren	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur tavsiye edilen +/– 6,0 dpt.den itibaren	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur		yalnızca single vision	yalnızca single vision, sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC		yalnızca Polikarbonat veya Trivex
+10,0 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±8,0 dpt.	+12,0 ila –13,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±8,0 dpt.	+13,0 ila –14,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±8,0 dpt.	+9,5 ila –12,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±8,0 dpt.	+8,0 ila –11,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±7,0 dpt.	+7,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.						+7,5 ila –8,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt.
Standard/ Optima	yalnızca Optima	yalnızca Optima	Standard/ Optima	yalnızca Optima	–	■	sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	■	–	■	sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
+9,0 ila –7,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt.	+8,0 ila –8,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt.	+9,0 ila –4,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt.	+7,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –4,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.						
■	■	–	■	–	■	■	sert cam için uygun değildir	■	–	■	–
+7,0 ila –8,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+8,5 ila –10,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±8,0 dpt. Add. +3,0		+10,0 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0		+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0						
■	■	■	■	–	■	■	sert cam için uygun değildir	■	–	■	yalnızca Polikarbonat
■	■	■	■	■	■	■	sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	–	■	■	–	■	–	■	yalnızca Polikarbonat
■	■	■	■	–	■	■	sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat
■	■	■	■	■	–	yalnızca Optima	yalnızca Optima sert cam için uygun değildir	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
+6,0 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 ila –12,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+10,0 ila –12,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+9,5 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 ila –13,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt. Add. +3,0						+7,5 ila –10,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±6,0 dpt. Add. +3,0

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd



5518 1333 54/22



5518 1341 54/22



5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518

- spor çerçeve tasarımı: çekici ve sağlam
- metal içermez
- konforlu yumuşak saplar (uvex çift bileşenli teknoloji), baskı noktası yoktur ve kaymaz
- anatomik biçimli yumuşak burun köprüsü sayesinde yüze iyi oturma

uvex RX cd 5518			
Ürün no.	6109230*	6109231*	6109234*
Ref. no.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Cam çapı	54 mm	54 mm	54 mm
Köprü genişliği	22 mm	22 mm	22 mm
Renk	antrasit, kırmızı	koyu kahverengi, yeşil	antrasit, mavi

▶ uvex RX cd için cam seçeneklerini sayfa 380/381'de görebilirsiniz



* Bu çerçeveler, DIS ISO 18526-4:2018'de tanımlandığı üzere, Asyalı kafa biçimi 2M'ye göre EN 166:2002 uyarınca görme alanı (7.1.1) ve yan koruma (7.2.8) gerekliliklerini karşılar.

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd





5520 1333 54/18



5520 1344 54/18

uvex RX cd 5520

- şık renklerde modern plastik çerçeve
- anatomik biçimli yumuşak burun köprüsü sayesinde yüze iyi oturma
- engelsiz görme alanı sağlayan yarı saydam camlı çerçeve
- uvex Comfort Slider, sap uzunluğu ve eğimin kişiye özel uyum sağlayacak şekilde ayarlanmasını sağlar
- gözlükler, uvex Comfort Slider olmadan da takılabilir
- hiç metal içermez

uvex RX cd 5520		
Ürün no.	6109236*	6109245*
Ref. no.	5520 1333 54/18	5520 1344 54/18
Cam çapı	54 mm	54 mm
Köprü genişliği	18 mm	18 mm
Renk	antrasit, mavi	antrasit, pembe

▶ uvex RX cd için cam seçeneklerini sayfa 380/381'de görebilirsiniz



uvex x-fit pro numarasız koruyucu gözlük aksesuarları, uvex RX cd 5520 ile uyumludur ve uvex çevrimiçi mağazadan satın alınabilir.
https://www.uvex-safety-shop.de/home

uvex Comfort Slider
Ürün no. 9958024
Sipariş birimi 1 adet
İçerik 5 çift

uvex mini LED lamba
Ürün no. 9999100
Sipariş birimi 1 adet

uvex x-fit pro kafa bandı
Ürün no. 9958023
Şu miktar ve katları olarak sipariş verilebilir 5 adet

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd



5514 1033 53/18



5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514

- yakın oturan plastik çerçeve
- şeffaf yan siperler ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- yumuşak, ayarlanabilir burun köprüsü
- kolay ayarlanabilir, konforlu, yumuşak kulak parçaları

uvex RX cd 5514		
Ürün no.	6109225*	6109226*
Ref. no.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Cam çapı	53 mm	55 mm
Köprü genişliği	18 mm	18 mm
Renk	siyah, mavi	siyah, kırmızı

▶ uvex RX cd için cam seçeneklerini sayfa 380/381'de görebilirsiniz



5515 1347 51/17



5515 1371 53/17



5515 1342 57/17

uvex RX cd 5515

- yakın oturan plastik çerçeve
- yan siperler ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- yumuşak, ayarlanabilir burun köprüsü
- kolay ayarlanabilir, konforlu, yumuşak kulak parçaları

uvex RX cd 5515			
Ürün no.	6109227	6109228*	6109229*
Ref. no.	5515 1347 51/17	5515 1371 53/17	5515 1342 57/17
Cam çapı	51 mm	53 mm	57 mm
Köprü genişliği	17 mm	17 mm	17 mm
Renk	antrasit, mercan	antrasit, petrol	antrasit, koyu kırmızı

▶ uvex RX cd için cam seçeneklerini sayfa 380/381'de görebilirsiniz

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd



5505 2900 55/19
5505 2900 57/19



5505 2126 55/19
5505 2126 57/19

uvex RX cd 5505

- yüze yakın oturan plastik çerçeveler
- entegre yan siperler ve kaş koruması ile olağanüstü yakın oturur
- özel şekilli çerçeve alt taraftan gelen parçacıklara karşı koruma sağlar
- anatomik şekilli burun köprüsü ile iyi uyum
- ayrı ayrı ayarlanabilir sap uzunlukları ve açısı ile kişiye özel uyum ve ayarlanabilir yumuşak, konforlu kulak parçaları

uvex RX cd 5505				
Ürün no.	6109208	6109209	6109214	6109215
Ref. no.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19	5505 2126 55/19	5505 2126 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Renk	şeffaf	şeffaf	kristal, mat	kristal, mat

▶ uvex RX cd için cam seçeneklerini sayfa 380/381'de görebilirsiniz



5505 9020 55/19
5505 9020 57/19

uvex RX cd 5505 plan PC SAR

- reçeteye gerek olmadan kullanılan polikarbonat camlı plastik çerçeve
- süper yansıma önleyici kaplamalı numarasız camlar – yüzeylerdeki yansımaları en aza indirir

uvex RX cd 5505 plan PC SAR		
Ürün no.	6108208	6108209
Ref. no.	5505 9020 55/19	5505 9020 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	kristal, mat	kristal, mat
Yapılandırma	düz polikarbonat camlar	düz polikarbonat camlar
	HC, SAR	HC, SAR
Sipariş birimi	adet	adet



5505 seal 55/19
5505 seal 57/19



5505 seal 55/19 ile 5505 2126 55/19



5505 seal 57/19 ile 5505 2900 57/19

uvex RX cd 5505 seal

- uvex RX cd 5505 için toz, parçacık veya sıvı ile çalışırken kullanılabilecek sünger contalı çerçeve
- EN166 "Sıvı damlalarına ve sıçramalarına karşı koruma" (kategori "3") standardıyla uyumlu

uvex RX cd 5505 seal		
Ürün no.	6118000	6118001
Ref. no.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	siyah	siyah
Şununla uyumludur:	Ürün no. 6108208	Ürün no. 6108209
	Ürün no. 6109208	Ürün no. 6109209
	Ürün no. 6109214	Ürün no. 6109215
Sipariş birimi	adet	adet

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd 5505 flip-up – özel modeller



5505 9910 55/19
5505 9910 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, didymium

- numarasız didymium camları olan kapaklı model
- didymium camlar, 589 nm yüksek soğurma oranlı özel filtrelerdir
- parlak sarı renkli sodyum alevini filtreler
- yüksek mekanik dayanımlı hafif polikarbonat filtre
- EN 170 uyarınca koruma seviyesi 2-2, EN 166 uyarınca mekanik dayanım F
- not: Didymium camlar kızılötesi radyasyona (IR) karşı yüksek koruma sağlamaz

uvex RX cd 5505 flip-up, didymium		
Ürün no.	6109237	6109238
Ref. no.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	kristal mat, yeşil	kristal mat, yeşil
Özellikler: kapaklı		
Camlar	mor PC, didymium	mor PC, didymium
Cam işaretlemesi	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE



5505 9975 55/19
5505 9975 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, X ışını koruması

- X ışını koruması sağlayan numarasız mineral camlı kapaklı model
- koruyucu camların kurşun eşdeğeri 0,75'tir
- X ışınına karşı koruyucu camlar EN 166 uyarınca test edilip işaretlenmemiştir

uvex RX cd 5505 flip-up, X ışını koruması		
Ürün no.	6109241	6109242
Ref. no.	5505 9975 55/19	5505 9975 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	kristal mat, yeşil	kristal mat, yeşil
Özellikler: kapaklı		
Camlar	kurşunlu mineral cam	kurşunlu mineral cam
Cam işaretlemesi	Pbeq 0,75	Pbeq 0,75

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd 5505 flip-up – özel modeller



5505 9965 55/19
5505 9965 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, CBR65

- numarasız CBR65 camlı kapaklı model
- yüksek kontrastlı, yormayan görüş
- aydınlatma koşulları aşırı derecede göz kamaştırıcı olan işyerlerinde mavi ışık %50'ye kadar azaltılır
- mavi içeriği yüksek olan, parlak göz kamaştırıcı yapay ışık üreten LED ışıklar, bilgisayarlar ve diğer ekranlar veya açık havada çalışanlar için hafif renklendirme

uvex RX cd 5505 flip-up, CBR65		
Ürün no.	6109243	6109244
Ref. no.	5505 9965 55/19	5505 9965 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	kristal mat, yeşil	kristal mat, yeşil
Özellikler: kapaklı		
Cam	PC CBR65	PC CBR65
Cam işaretlemesi	5-1.4 W 1 FK CE	5-1.4 W 1 FK CE



5505 9911 55/19
5505 9911 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up, polarize filtreli

- polarize filtreli numarasız camlı kapaklı model
- polarize filtreler yalnızca tek bir titreşim yönünden gelen ışınıma izin verir, dağınık ışınım (ör. su yüzeyindeki yansıma) baskılanır
- yüksek parlama riskine (ör. açık deniz, denizcilik ortamı, inşaat sektörü) ve/veya son derece yansıtıcı yüzeyleri olan iş yerleri için özellikle uygun
- EN 172 uyarınca koruma seviyesi 5-3.1, EN 166 uyarınca mekanik dayanım F

uvex RX cd 5505 flip-up, polarize filtreli		
Ürün no.	6109239	6109240
Ref. no.	5505 9911 55/19	5505 9911 57/19
Cam çapı	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	kristal mat, yeşil	kristal mat, yeşil
Özellikler: kapaklı		
Cam	gri PC, polarize	gri PC, polarize
Cam işaretlemesi	5-3.1 W 1 F CE	5-3.1 W 1 F CE



5505 9905 55/19
5505 9905 57/19

uvex RX cd 5505 flip-up kaynak koruması

- numarasız kaynak koruma camları olan kapaklı model
- koruma seviyesi 5 (kaynak), otojen kaynak için uygun
- gri renkli camlı yeni filtre teknolojisi, UV ve kızılötesi radyasyona karşı güvenilir koruma sağlar ve mükemmel renk tanıma özelliği sunar
- not: kaynak koruma camları lazer ışınlarına karşı yeterli koruma sağlamaz!
- EN 169 uyarınca koruma seviyesi 5 (kaynak), EN 166 uyarınca mekanik dayanım F

uvex RX cd 5505 flip-up kaynak koruması		
Ürün no.	6109218	6109235
Ref. no.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Cam	55 mm	57 mm
Köprü genişliği	19 mm	19 mm
Renk	siyah, yeşil	siyah, yeşil
Özellikler: kapaklı		
Cam	PC gri, kaynak koruması 5 uvex infradur plus	PC gri, kaynak koruması 5 uvex infradur plus
Cam işaretlemesi	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX cd için cam seçenekleri



uvex RX cd 5505



uvex RX cd 5505 flip-up



uvex RX cd 5514

						Cam tipi	Cam merkezleme için parametre
Açıklama							**Spesifik yükseklik** Kutu ölçüsü
Single vision							
						**Single vision, Single vision HD**	Single vision HD min. cam merkezi Ana görüş hattı
Numaralı ürünler							
Konforlu camlar							
						**Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima** Modelleri için bkz. sayfa 388	min. 17 mm Ana görüş hattı
Nahcomfort Standard	Nahcomfort Optima	Distanzcomfort Optima	Single vision Relax			**Distanzcomfort Optima**	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
						Single vision Relax	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
Numaralı ürünler							
Çift odaklılar							
						**Pencere genişliği: 28 mm, kavisli**	
Numaralı ürünler							
Varifocal Serisi							
						**Varifocal Standard**	min. 23 mm Sıfır görüş hattı
Varifocal Standard	Varifocal Pro Work	Varifocal Piccolo	Varifocal Top One	Varifocal Optima Varifocal Optima HD		**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Sıfır görüş hattı
						Varifocal Piccolo	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
						Varifocal Top One	min. 19 mm Sıfır görüş hattı
						Varifocal Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
						Varifocal Optima HD	min. 16 mm (koridor uzunluğuna bağlıdır) Sıfır görüş hattı
Numaralı ürünler							

▶ **uvex, en iyi görüşü sağlamak için değerleri çerçeve açısına (FWA) göre dengeler. Aşağıdaki genel bilgiler, uvex RX cd çerçeveler için cam seçenekleri hakkında bilgiler sağlar. Lütfen çerçevenin yüzünüze tam oturduğundan emin olun.**

▶ **Lütfen görüş noktasını belirlerken görüş hattıyla ilgili teknik özellikleri göz önünde bulundurun.**



uvex RX cd 5515



uvex RX cd 5518



uvex RX cd 5520

	Malzeme					Ekstralar, opsiyonel					
	Plastik										
	CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	Normal AR	Multi AR	Süper AR	UV blue protect	Renklendirme	Variomatic kahverengi
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur	yalnızca single visi-on	yalnızca single visi-on		yalnızca HI 1.67 veya PC		yalnızca Polikarbonat veya Trivex
	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.
	Standard/Optima	yalnızca Optima	yalnızca Optima	Standard/Optima	yalnızca Optima	■	■	■	yalnızca Optima, HI 1.67 veya PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.						
	■	■	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.		+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.							
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	yalnızca Polikarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbo-nat veya Trivex
	■	■	■	■	–	■	–	■	–	■	yalnızca Polikarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbo-nat veya Trivex
	■	■	■	■	■	yalnızca Optima	yalnızca Optima	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbo-nat veya Trivex
	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.	+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.						+6,0 ila –6,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±4,0 dpt.

uvex

uvex RX sp

İş yerinde yaşam tarzı



uvex RX sp çerçeveler

Spor tasarımı ve çekici çerçeve rengi kombinasyonları ile ön plana çıkan uvex RX sp koleksiyonu ile dikkatleri çekin.
Geleneksel koruyucu gözlüklerin ana özelliklerinden olan ayrı yan siperlere ihtiyaç duymayan çerçeve tasarımına tüm koruma fonksiyonları tam entegre edilmiştir.

Saran tasarım sayesinde yüzünüze tam uyarken geniş sapları ve kavisli camları ile maksimum koruma sağlar. Tüm uvex modellerinde olduğu gibi bu model de yalnızca en yüksek kalitede plastikten üretilmiştir.

uvex anatomic sport lens

uvex RX sp çerçevenin güçlü kavisi, camı tam gözlerinizin önünde olacak bir açıyla konumlandırır. En yüksek optik netliği sağlamak için yalnızca özel olarak geliştirilmiş uvex anatomic sport camlarını kullanıyoruz.

Yani:
- yalnızca o çerçeveye uygun baz eğrisi olan camları kullanıyoruz
- Camın yatık konumuna göre numara değerleri yeniden hesaplanır. Bu, cam takma işlemi için göz önünde bulundurulur.



Geleneksel numaralı gözlükler:
Sağ ve sol camların düzlemleri esas itibarıyla eşdeğerdir.



Daha güçlü eğrili camlı gözlükler:
Sağ ve sol camların düzlemleri karşılıklı olarak yatıktır.

uvex HD camlar

uvex HD camlar – maksimum bireysellik

uvex HD camların üretimi sırasında bir dizi bireysel parametre göz önünde bulundurulur:

- bireysel numara değerleri
- merkezleme parametreleri (göz bebeği mesafesi, montaj yüksekliği)
- camın ve çerçevenin baz eğrisi
- yüz şekli eğimi ve pantoskopik açı
- korneal verteks mesafesi

Camların içerisindeki binerce bireysel noktanın haritasını çıkarmak için özel programlar geliştirilmiştir. Sonuçlar doğrudan, özelleştirilmiş uvex optima HD camlara uygulanır.

Daha fazla özelleştirme mümkün değildir.

uvex HD camlar, single vision HD ve varifocal Optima HD tasarımları olarak mevcuttur. uvex servis optisyenleri ya da uvex optik danışmanınız, size uygun bireysel ölçümleri belirleyecektir.

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX sp



5512 5573 65/16



5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512

- güçlü eğrili camlar ve anatomic sport cam montajıyla spor, plastik "saran" tasarım
- kafa bandından ve sünger malzemeden oluşan uvex tight-fit-kit modeli mevcuttur
- yan siperli ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- çok zorlu koşullarda çalışırken daha sıkı oturması için sapların yerine kafa bandı takılabilir
- sünger malzeme yakın ve sıkı bir şekilde oturmasını garantiler.
- anatomik olarak ayarlanabilen yumuşak burun köprüsü ile çok iyi uyum
- yumuşak ve sert bileşenlerin bir kombinasyonu olan spor saplar konforu artırırken kayma riskini ortadan kaldırır

tight-fit-kit ile yapılan uygulamalar:
- baş hizasından yukarıda bulunan ya da kısıtlı alanlar gibi zorlu koşullarda çalışma
- sıvılarla (damlalar) veya talaşlarla ve tozla çalışma

uvex RX sp 5512		
Ürün no.	6109220	6109221
Ref. no.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Cam çapı	65 mm	65 mm
Köprü genişliği	16 mm	16 mm
Renk	kahverengi, zeytin	antrasit, turuncu

uvex tight-fit-kit		
Ürün no.	6118004	6118005
Tasarım	uvex RX sp 5512 için uvex tight-fit-kit	uvex RX sp 5512 için uvex tight-fit-kit
Renk	kahverengi, zeytin	antrasit, turuncu
Sipariş birimi	adet	adet

▶ uvex RX sp için cam seçeneklerini sayfa 386/387'de görebilirsiniz



6118004



uvex tight-fit-kit 6118004
takılı 5512 5573 65/16



6118005



uvex tight-fit-kit 6118005
takılı 5512 1348 65/16

uvex RX sp 5513



5513 1577 62/16

- geniş camlar ve anatomic sport cam montajıyla spor, plastik "saran" tasarım
- yan siperli ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- anatomik şekilli yumuşak burun köprüsü sayesinde iyi uyum
- yumuşak ve sert bileşenlerin bir arada kullanıldığı sportif saplar, daha yüksek konfor ve kaymadan oturma sağlar

uvex RX sp 5513	
Ürün no.	6109222
Ref. no.	5513 1577 62/16
Cam çapı	62 mm
Köprü genişliği	16 mm
Renk	gri, açık yeşil

▶ uvex RX sp için cam seçeneklerini sayfa 386/387'de görebilirsiniz

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX sp



5519 5573 56/21



5519 1371 56/21

uvex RX sp 5519

- yüzü çevreleyen sportif tasarımlı plastik çerçeve
- anatomik şekilli, yumuşak burun köprüsü
- yan siperler ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- özel biçimli çerçeve kenarı, alt taraftan gelen parçacıklara karşı koruma sağlar
- kolay ayarlanabilir, konforlu, yumuşak kulak parçaları

uvex RX sp 5519		
Ürün no.	6109223	6109224
Ref. no.	5519 5573 56/21	5519 1371 56/21
Cam çapı	56 mm	56 mm
Köprü genişliği	21 mm	21 mm
Renk	kahverengi, zeytin	antrasit, petrol

▶ uvex RX sp için cam seçeneklerini sayfa 386/387'de görebilirsiniz



5510 1217 62/17



5510 1248 62/17

uvex RX sp 5510

- güçlü eğrili camlar ve anatomic sport cam montajıyla spor, plastik "saran" tasarım
- yan siperli ve entegre kaş koruyuculu çerçeve tasarımı
- anatomik şekilli yumuşak burun köprüsü ile iyi uyum
- yumuşak ve sert bileşenlerin bir arada kullanıldığı sportif saplar, daha yüksek konfor ve kaymadan oturma sağlar

uvex RX sp 5510		
Ürün no.	6109216	6109217
Ref. no.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Cam çapı	62 mm	62 mm
Köprü genişliği	17 mm	17 mm
Renk	mat siyah, açık gri	mat siyah, turuncu

▶ uvex RX sp için cam seçeneklerini sayfa 386/387'de görebilirsiniz

uvex RX goggle

Doğrudan numaralı cam takılmış, ilk geniş görüşlü tam kapalı koruyucu gözlük

Numaralı camlar sayesinde her zaman kusursuz görüş sağlanır. uvex RX goggle: doğrudan numaralı cam takılabilen ilk geniş görüşlü kapalı koruyucu gözlük Bu sayede, üstten takmalı gözlükler veya numaralı ek camların kullanıldığı standart numaralı cam çözümlerinin aksine, görüntü bozulması veya ek ışık kaybı olmadan mümkün olan en iyi optik kaliteyi sunar. Bu nedenle uvex RX goggle eksiksiz bir konforla uzun süre kullanılabilir.

Spektrometre ölçümleri, uvex RX goggle'ın geçirgenlik faktörünün numaralı gözlük eklenebilen ya da numaralı gözlüğün üzerine takılabilen koruyucu gözlüklere oranla %18'e kadar daha yüksek olduğunu göstermiştir. Daha yüksek geçirgenlik seviyesi, göz kaslarının kasılmasını azaltır. Bu seviye numaralı camlar üzerine eklenen bir antirefle kaplama ile daha da artırılabilir.



Doğrudan numaralı camlar
Numaralı koruyucu camlar, kişiye özel numaraya göre doğrudan tam kapalı koruyucu gözlük çerçevesine yerleştirilmiştir.



Esnek kafa bandı klipsi
Esnek kafa bandı klipsi koruyucu gözlüğün farklı yüz tiplerine göre kişiye özel ayarlanmasını sağlar. Rahat kumaş kafa bandı ile uvex RX goggle yerinde sağlamca durur.





Gelişmiş havalandırma
Doğrudan ve dolaylı hava girişleri ile "göz bölgesi" için en iyi koruma ve mükemmel havalandırma sağlanır.



Hijyen
Esnek TPU çerçevenin temizlenmesi kolaydır. Bu tam kapalı koruyucu gözlükler, en zorlu şartlarda bile temiz ve hijyenik tutulabilir.

PRIX DE L'INNOVATION 2015

uvex RX goggle

uvex RX goggle	
Ürün no.	6109500
Ref. no.	9500 1379 61/14
Cam	61 mm
Köprü genişliği	14 mm
Renk	antrasit, açık yeşil



Normal gözlükler için cepli koruyucu gözlük kılıfı dahildir

▶ uvex RX goggle cam seçeneklerini sayfa 386/387'de görebilirsiniz

PC+

uvex, darbeye karşı yüksek dirençli polikarbonat kullanır; aynı zamanda camın ortasındaki kalınlık da artırılmıştır. Gözlüklerin darbe anında güvenli şekilde yerinde kalmasını sağlamak amacıyla çerçeve, özel bir darbe emici somun ile donatılmış ve camlar, nesneleri saptıracak şekilde biçimlendirilmiştir.

Sonuç olarak, bu numaralı koruyucu gözlükler bugüne kadar mekanik dayanım sınıfı B'ye ilk kez ulaşan gözlüklerdir. Hem çerçeve hem de camlarda ilgili işaretler bulunur.
Mekanik dayanım "B"yi test etmek amacıyla bir metal top, gözlüğe önden ve yandan çarpacak şekilde 432 km/sa darbe hızıyla ateşlenir. (EN 166 karşılaştırması: orta enerjili darbe, 120 m/s)

Önerilen uygulamalar

PC+'lı uvex RX koruyucu gözlükler için:
Mekanik tehlike riskinin yüksek olduğu işyerleri, ör. metalin yeniden şekillendirilmesi-kesme, tornalama, taşlama ve frezeleme.
▶ Yüksek mekanik dayanım "B", 120 m/s

Trivex'li uvex RX koruyucu gözlükler için:
Kimyasal riskin yüksek olduğu işyerleri, ör. laboratuvarlar ve az miktarda kimyasal madde kullanılan yerler.
▶ Mekanik dayanım "F", 45 m/s

Cam malzemesi ve modellerine ilişkin ek bilgiyi sayfa 388-390'da bulabilirsiniz

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

uvex RX sp modelleri için cam seçenekleri · uvex RX goggle için özel camlar

uvex RX sp 5519, uvex RX sp 5510	Açıklama	Önemli not	Cam tipi	Cam merkezleme için parametre Spesifik yükseklik Kutu ölçüsü
	**Single vision**			
		**uvex RX sp 5510 için:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Single vision** **Single vision HD**	Ana görüş hattı
	Konforlu camlar			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Single vision Relax	**uvex RX sp 5510 için:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Ana görüş hattı
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
			Single vision Relax	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
	Varifocal Serisi			
	 Varifocal Pro Work · Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**uvex RX sp 5510 için:** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima HD	min. 16 mm Sıfır görüş hattı
	Numaralı ürünler			
uvex RX sp 5512, uvex RX sp 5513				
	**Single vision**			
		**Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Single vision** **Single vision HD**	Ana görüş hattı
	Konforlu camlar			
	 Nahcomfort Optima · Distanz-comfort Optima · Single vision Relax	**Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Nahcomfort Optima**	min. 17 mm Ana görüş hattı
			Distanzcomfort Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
			Single vision Relax	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
	Varifocal Serisi			
	 Varifocal Pro Work · Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Montaj yüksekliği ≥ cam merkezi**	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima HD	min. 16 mm Sıfır görüş hattı
	Numaralı ürünler			
uvex RX goggle		**Önemli not**	**Cam tipi**	**Cam merkezleme için parametre** Spesifik yükseklik Kutu ölçüsü
	**Açıklama**			
	Single vision			
		**PC veya PC+ kullanırken** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Trivex kullanırken** **Minimum PD ≥ 34,0 mm**	**Single vision** **Single vision HD**	Ana görüş hattı
	Varifocal Serisi			
	 Varifocal Pro Work · Varifocal Optima Varifocal Optima HD	**PC veya PC+ kullanırken** **Minimum PD ≥ 32,0 mm** **Trivex kullanırken** **Minimum PD ≥ 34,0 mm**	**Varifocal Pro Work**	min. 20 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima	min. 17 mm Sıfır görüş hattı
			Varifocal Optima HD	min. 16 mm Sıfır görüş hattı
	Numaralı ürünler			

▶ **uvex, en iyi görüşü sağlamak için yalnızca özel uvex anatomic sport cam montajını kullanır. Aşağıdaki genel bilgiler, uvex RX sp çerçeveler ve uvex RX goggle için cam seçenekleri hakkında bilgiler sağlar. Lütfen çerçevenin yüzünüze tam oturduğundan emin olun.**

▶ **Lütfen görüş noktasını belirlerken görüş hattıyla ilgili teknik özellikleri göz önünde bulundurun.**

Malzeme					Ekstralar, opsiyonel					
Plastik										
CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC	Trivex	Normal AR	Multi AR	Süper AR	UV blue koruma	Renklendirme	Variomatic kahverengi
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil				yalnızca HI 1.67 veya PC		yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.						+ 5,0 ila – 5,0 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur	sert kaplama dahil	sert kaplama dahil				yalnızca HI 1.67 veya PC		yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	–	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	–	–
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
■	■	■	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.

Malzeme					Ekstralar, opsiyonel					
Plastik										
CR 39	HI 1.6	HI 1.67	PC/PC^{+}	Trivex	Normal AR	Multi AR	Süper AR	UV blue koruma	Renklendirme	Variomatic kahverengi
–	–	–	■	■	■	■	■	■	■	■
			sert kaplama dahil	sert kaplama dahil yalnızca SAR ile mevcuttur				yalnızca HI 1.67 veya PC		yalnızca Polikarbonat veya Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
–	–	–	■	■	■	■	■	yalnızca HI 1.67 veya PC	■	yalnızca Polikarbonat veya Trivex
			+ 3,50 ila – 3,50 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.	+ 3,50 ila – 3,50 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.						+ 3,5 ila – 3,5 dpt. maksimum değerde cyl. ±2,0 dpt.

uvex

Numaralı koruyucu gözlükler

Odak türleri

Tek odaklı camlar

Tek odaklı camlar yakın ve uzak görme bozukluğunu düzeltir.

Çok odaklı camlar

Uzak görüşü düzeltmenin yanı sıra çok odaklı gözlükler, yakın görme bozukluğunu ve mümkünse ara mesafeleri de düzeltir. Doğal yaşlanma süreci nedeniyle gözlerin eskisi gibi kolayca odaklanamadığı durumlarda çok odaklı gözlük kullanılması gerekir. Gözün hemen önünde bulunan küçük nesneler artık net bir şekilde ayırt edilemez (yaşa bağlı yakın görme bozukluğu; presbiyopi olarak adlandırılır).

Çift odaklı

Yakın görüş için gözle görülür şekilde oluşturulmuş pencere ("okuma alanı"). Pencerenin kenarında uzak görüşten yakına ani geçiş. Kullanıcı tarafından anında benimseme: belirgin kenar gözlerin ayarlanmasını sağla. Ara mesafeler düzeltilmez

Çok odaklı

- uzak görüşten yakına kademeli geçiş; progresif cam olarak bilinir
- görünmez geçiş orta mesafedeki görüş bozukluklarını da düzeltir
- tüm görme mesafelerinde net görüş
- ilk ayar aşamasına gerek duyulabilir

uvex HD camlar

uvex HD camlar – maksimum bireysellik

Serbest form olarak adlandırılan tasarımdaki uvex optima numaralı camlar sizin için özel olarak üretilmiştir. İşlenmemiş camların iç yüzeyi, kişiye özel numara, cam eğrisi ve göz ölçümleri (gözler arası mesafe ve montaj yüksekliği) dikkate alınarak hesaplanır ve üretilir.

Korneal verteks mesafesi, yüz şekli eğimi ve pantoskopik açı gibi diğer kişisel parametreler de göz önünde bulundurulur. Camların içerisindeki binerce bireysel noktanın haritasını çıkarmak için özel programlar geliştirilmiştir. Sonuçlar doğrudan, özelleştirilmiş uvex optima HD camlara uygulanır.
Daha fazla özelleştirme mümkün değildir.

uvex optima HD camlar single vision HD ve varifocal Optima HD tasarımlarında mevcuttur.

Seçilmiş optik danışmanları veya uvex optik danışmanınız size özel bireysel ölçümleri belirleyecektir.

Konforlu camlar

Konforlu camlar genellikle bilgisayar iş istasyonlarında kullanılır. Görünmez şekilde bütünleştirilmiş düzeltme alanları, yakın ve ara mesafelere bakılırken gözlerdeki yorgunluğu azaltır (uyum desteği olarak adlandırılır).
Diğer birçok çalışma ortamındaki görsel gereksinimler de, gözün önünde birkaç metreye kadar uzaklıktaki alanlarla sınırlıdır.
Numaralı koruyucu gözlükler yalnızca iş istasyonlarında kullanıldığında ve çoğunlukla uzak görüş mesafesine (> 5 m) gerek duyulmadığına, konforlu camlar iyi bir seçenektir.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima

- 30 cm ile 2 m arasındaki çalışma mesafeleri için kusursuz çözüm
- cam yüzeyinin orta mesafesi, seçilen degresyona göre belirlenir; bu aralık, yaklaşık 60 ila 80 cm mesafeye göre tasarlanmıştır
- kullanıcının okuma mesafesi için gereken numara (adisyon) ve yaşına bağlı olarak üç model mevcuttur
- sipariş vermek için gereken bilgiler; yalnızca yakın mesafe değerleri ve istenen tasarımdır (tip A, B, C)
- Nahcomfort Optima seçeneği sipariş edilirken işlenmemiş camların iç yüzeyi; düzeltme, cam eğrisi ve gözler arasındaki mesafe dikkate alınarak hesaplanır ve üretilir

Tip A	Tip B	Tip C
Degresyon** 0,75 dpt	Degresyon** 1,25 dpt	Degresyon** 1,75 dpt
< 50 yaş	50 – 55 yaş	> 55 yaş

** Degresyon: yakın mesafe değerine göre azaltılan düzeltme

Distanzcomfort Optima

30 cm ile yaklaşık 1 m, 2 m veya 4 m arasındaki çalışma mesafeleri için kusursuz çözüm.
İş istasyonunda gerek duyulan görüş mesafesi belirlenerek düzeltme alanları bireysel olarak hesaplanır.
Sipariş vermek için gereken bilgiler; yalnızca mesafe ve yakın mesafe değerleri (adisyon), görüş mesafesi (bir, iki veya dört metre) ve göz ölçümleridir (gözler arası mesafe ve montaj yüksekliği)

Single Vision Relax

- bu cam türü 30 yaşından büyük kullanıcılar için uygundur
- camın alt bölümünde +0,5 dpt. düzeltme değerinde görünmez şekilde bütünleştirilmiş değişiklik, yakın mesafelere bakılırken göz yorgunluğu azaltır (uyum desteği olarak adlandırılır)
- mesafe düzeltmesi değişmeden kalır
- sipariş vermek için gereken bilgiler yalnızca mesafe değerleri ve göz ölçümleridir (gözler arası mesafe ve montaj yüksekliği)
- günlük işlerinde mobil cihazları (dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) kullanan profesyoneller için Single Vision Relax camları öneriyoruz

Numaralı koruyucu gözlükler

Cam malzemesi · Yansıma önleyici kaplama · Renklendirme

Cam malzemesi

Polikarbonat

Ek işaretleme: PC

- kopma dayanımı çok yüksek olan organik malzeme
- yalnızca kimyasallara karşı sınırlı direnç
- mekanik dayanım, sınıf "F" (45 m/s)
- PC+ – orta kalınlığı artırılmış polikarbonat, özellikle uvex RX goggle için (bkz. sayfa 339)

Trivex™

- kopma dayanımı yüksek organik malzeme
- hafif, daha yüksek numaralı gözlükler için bile uygun
- mükemmel optik performans, daha yüksek numaralı gözlükler için bile
- temizlik maddelerine, yağlara ve kozmetik ürünlere karşı mükemmel direnç
- iyi düzeyde çizilme direnci
- en iyi genel amaçlı cam malzemesi
- mekanik dayanım, sınıf "F" (45 m/s)

CR39

Ek işaretleme: plastik

- Koruyucu gözlüklerde her zaman değişiklik yapılmalıdır, aksi takdirde çekme dayanımı çok düşüktür. Çekme dayanımı gereksinimlerini karşılamak amacıyla camın orta kısmı daha kalın olmalıdır.
- hafif organik malzeme
- yüksek numaralarda bile çok iyi optik performans
- kimyasallar ve boyalar/vernikler ile çalışmaya uygun
- sert katman sayesinde iyi düzeyde çizilme direnci (isteğe bağlı)
- mekanik dayanım, "S" sınıfı (bilye düşürme testi)

HI (yüksek indis), yüksek kırma indeksli organik cam malzeme

- kırma indisi 1,6 veya 1,67 olan organik camlar daha iyi görüş sağlar (CR 39'a göre)
- camlar, daha az malzeme içerdiğinde ve yüzeyleri daha az eğimli olduğunda gerekli optik verimliliği sağlar
- cam daha incedir ve estetik olarak daha güzel görünür
- +/-4,0 dpt. değerinden büyük numaralar için önerilir: HI 1,6, +/-6,0 dpt. değerinden büyük numaralar için önerilir: HI 1.67
- mekanik dayanım, "S" sınıfı (bilye düşürme testi)

Sertleştirilmiş cam

Ek işaretleme: silikat, mineral cam, cam
Koruyucu gözlüklerde her zaman değişiklik yapılmalıdır, aksi takdirde çekme dayanımı çok düşüktür. Termal veya kimyasal sertleştirme işlemleri sayesinde çekme dayanımı artar.

- mekanik dayanım, "S" sınıfı (bilye düşürme testi)
- çizilmeye karşı yüksek dirençli yüzey
- kimyasallar ve boyalar/vernikler ile çalışmaya uygun
- ağır, +/-4,0 dpt. değerinden büyük numaralar için önerilmez
- kaynak veya taşlama yaparken kıvılcım girmesi
- sıvı metallerle içten patlama

Yansıma önleyici kaplama

Buharlı depozisyon ile camların iç ve dış kısmına yansıma önleyici kaplama uygulanır. Yüzeylerdeki yansımaları önemli ölçüde azaltmanın yanı sıra estetik bir avantaj sunar ve ışık geçirgenliğini azaltır.
3 kalitede kaplama vardır:

- normal yansıma önleyici kaplama
- çoklu yansıma önleyici kaplama
- süper yansıma önleyici kaplama



Renklendirme

Renkli camlar, yüksek ışık yoğunluğu olan alanlarda (örneğin güneş ışığı) parlamaya karşı etkili koruma sağlar.

Sabit renklendirme

- kahverengi ve gri renklerde mevcuttur
- renklendirme seviyeleri: %15, %25, %65, %75

Değişken renklendirme – Variomatic™

- camlar UV radyasyonu yoğunluğuna ve sıcaklığa göre kendiliğinden renk değiştirir
- kahverengide renklenme yaklaşık %8 ile %80 arasında
- polikarbonat ve Trivex™ numaralı koruyucu camlar



UV blue protect

UV radyasyonunu tamamen filtreleyen ve mavi ışığı azaltan özel soğuruculu cam malzemesi.

- camlar 400 nm'ye kadar UV radyasyonunu %100 oranında emer, 410 nm'ye kadar kısa dalga ve mavi ışığı neredeyse tamamen filtreler, 410 nm ila 420 nm aralığındakileri yaklaşık %86 oranında azaltır
- uvex UV blue protect camlar kontrast artırıcıdır, göz yorgunluğunu önler ve ayrıca yaşa bağlı makula dejenerasyonunu (AMD) da önler
- camların mekanik dayanımı sağlanır; uvex UV blue protect özellikli renksiz camlarda 2C-1,2 işareti bulunur
- polikarbonat (PC) ve HI 1.67 cam malzemelerinde uvex UV blue protect isteğe bağlı olarak mevcuttur



Numaralı koruyucu gözlükler

Belgelendirme ve işaretleme

Avrupa standardı 166'ya uygun kişiye özel numaralı koruyucu gözlüklerin çerçeveleri ve camları kalıcı bir işarete sahip olmalıdır.

Bağımsız test kuruluşları, malzemelerin belgelendirmesini düzenli aralıklarla gerçekleştirir.

Çerçeve ve camların işaretlemesinde üretici kimliği ve mekanik dayanım olmalı, camlarda ayrıca optik kalite sınıfı işareti de olmalıdır.

Mekanik dayanım testinde kullanılan farklı yöntemler, cam malzemesine göre değişir. Test yöntemleri, Avrupa standardı EN 168'de tanımlanmıştır.

Cama işaretlenmiş mekanik dayanım düzeyi çerçevedekinden farklıysa düşük olan mekanik dayanım göz korumasının genelinde geçerlidir.

Not: işaretleme gereklilikleri nedeniyle camsız çerçeve satın alınamaz. Lütfen uvex'ten aldığınız komple gözlüklerin hiçbir özelliğini değiştirmeyin; aksi takdirde koruyucu işlevi azalabilir.

EN 166'ya göre temel gereklilikler (alıntı)

• Mekanik dayanım

Daha fazla sağlamlık	Darbe direnci, düşük enerjili	Darbe direnci, orta enerjili
Bilye düşürme testi, Bir bilye (44 g) camın/destekleyen çerçevenin üzerine 1,30 m yükseklikten düşürülür	Bir bilye (0,88 g) cama/destekleyen çerçeveye doğru ateşlenir, Darbe hızı 45 m/sn (≙ 162 km/sa)	Bir bilye (0,88 g) cama/destekleyen çerçeveye doğru ateşlenir, Darbe hızı 120 m/sn (432 km/sa)
Tanımlama sınıfı: S	Tanımlama sınıfı: F	Tanımlama sınıfı: B

EN 166'ya göre ek gereklilikler (alıntı)

• sıvılara (damla ve sıçrama) direnç
İşaret: 3

• kaba taneli toza karşı direnç (tane boyutu > 5 µm)
İşaret: 4

EN 166'ya göre isteğe bağlı gereklilikler (alıntı)

• aşırı sıcaklıklarda (+50°C ve -5°C) yapılan mekanik dayanım testi
İşaret: T
Bu işaret her zaman mekanik dayanımla birlikte kullanılır (örneğin, FT).

EN 166'ya göre işaretleme

Cam işaretlemesi			
Üretici kimliği	Optik sınıfı	Mekanik dayanım	
W = uvex	1	S =daha fazla sağlamlık F = Düşük enerjili darbe (45 m/s) B = Orta enerjili darbe (120 m/s)	

Çerçeve işaretlemesi			
Üretici kimliği	Mekanik dayanım	Geçerli EN standardı	
W = uvex	S =daha fazla sağlamlık F = Düşük enerjili darbe (45 m/s) B = Orta enerjili darbe (120 m/s)	166	

▶ "F", EN 166'ya göre bir gözlük için verilebilen yüksek mekanik dayanım sınıfıdır.

uvex i-3 add

Her durumda mükemmel görüş

Optimum koruyucu gözlük, gelişmiş ve güvenli görüş demektir.
uvex i-3 add koruyucu gözlüklerin yakın görüş için görünmez bütünleşik diyoptri düzeltmesi vardır. Göz yorgunluğu etkili bir şekilde azaltılır (ör. okuma sırasında) ve patentli cam teknolojisi kullanıcılar için anında yüksek düzeyde uyumluluk sağlar. uvex i-3 add, aynı zamanda güvenilir koruma ve optimal konfor sunar.



Değişken sap eğimi
5 konumlu sap eğimi, kişiye özel ayarlama ve gözlerin optimum şekilde çevrelenmesini sağlar.



Adisyon
Kişiye özel yakın görüş düzeltmesi için iki model vardır.
(+1,0 dpt. ve +2,0 dpt.)





Esnek burun parçası
Son derece yumuşak, ayarlanabilir Softflex burun parçası ile güvenli bir oturma ve kişinin burnuna özel, rahat bir uyum sağlanır.

uvex supravision excellence
uvex supravision excellence kaplama sayesinde camın dışı çizilmeye karşı son derece dayanıklıdır ve iç kısmının kalıcı buğu önleyici özellikleri vardır.

MADE IN GERMANY
Patent no.: DE 10 2012 207 384

Her ayrıntıda kusursuzluk
Patentli cam teknolojisi, çift sferik tek camlı koruyucu gözlüklerin iç kısmına yakın görüş için iki geçiş bölgesi yerleştirmeyi olanaklı kılar. Modele bağlı olarak camların alt kısmındaki düzeltme kuvveti +1,0 veya +2,0'dır. Ön alanın ve sonuçta camların baz eğrisinin değiştirilmemesini sağlayan patentli üretim teknolojisi, kendine has bir özellik ve benzersiz bir satış özelliğidir.
Bu özellik, en uç noktaya kadar son derece iyi bir kapsama alanı ve uyum sağlamanın yanı sıra, iç kısımda progresif camın avantajlarını bir araya getirir. Diğer avantajları ise geçiş bölgesinin görünür olmaması ve bu gözlüklerin güvenlikle ilgili tüm EN standartlarına uygun olmasıdır.





optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Geçiş bölgeleri
Camlarla ilgili bu şekilde, optik düzeltme sağlamayan büyük bölge gösterilmektedir. Şeffaf, bütünleşik optik düzeltme orta bölgede başlar ve kuvvet aşamalı olarak camların alt kenarına doğru artar. Modele bağlı olarak gözlüklerin düzeltme kuvveti +1,0 veya +2,0'dır.
Serbest formlu cam, standart parametrelere uygun olarak üretilir, gözler arasında yaklaşık 64 mm'lik bir mesafe için tasarlanmıştır. Bu koruyucu gözlükler, numaralı koruyucu gözlükler için kalıcı bir alternatif değildir.

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Ürün no.	6108210	6108211
Çerçeve	antrasit, açık yeşil	antrasit, açık yeşil
	W 166 FT CE 0196	W 166 FT CE 0196
Cam	PC renksiz	PC renksiz
	UV 400	UV 400
	2C-1.2 W 1 FTKN CE	2C-1.2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Kuvvet	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Sipariş birimi	adet	adet



Mikrofiber bezli yumuşak gözlük kılıfı dahildir

uvex

Ekran gözlükleri

Ekranlı iş istasyonlarında gözlük camı teknolojisi ve vücut duruşu

Ofis iş istasyonlarında ekran, klavye ve okuma malzemelerinin yerleşimi görmeyle ilgili sorunlara neden olabilir.

Gözlük kullanıcıları, farklı mesafelere düzgün bir şekilde odaklanabilmek için duruşla ilgili rahatsızlığa yol açabilecek doğal olmayan baş pozisyonu ve vücut duruşu alır.

Yaş ilerledikçe, gözdeki merceğin farklı mesafelere ayarlanması gittikçe zorlaşır.

Bir ekran önünde çalışmak ya da farklı mesafeler arasında geçiş yapmayı gereken diğer faaliyetleri gerçekleştirmek genellikle gözdeki sürekli zorlanma nedeniyle yorulmaya neden olur.









Yukarıdaki şekiller ve açıklamalar, çeşitli cam seçenekleri arasındaki farkları, kullanıcı üzerindeki potansiyel etkisini ve Nahcomfort camların bir ekran veya bilgisayarda çalışan kişilerin yaşadığı sorunların birçoğunu nasıl giderdiğini göstermektedir.

Değişken odaklı camlar
Değişken odaklı camlar, 40 cm'den itibaren odaklı kullanıcı görüşü sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte camın orta ve alt bölümlerinden bilgisayar ekranını net olarak görebilmek amacıyla kullanıcı, normal baş duruşunu değiştirmeli ve başını alışılmışın dışında yüksek bir açıda tutmalıdır. Bu durum, omuz ve boyun kaslarının kalıcı olarak kasılmasına neden olabilir.

Tek odaklı camlar
Standart okuma gözlüklerinde kullanılan tek odaklı camlar, kullanıcıların normal okuma mesafesi olan 30 cm ile 40 cm arasında net bir şekilde görebilmelerini sağlar. Bu mesafe, klavyeler veya basılı belgeler için ideal mesafedir. Ancak, bir çalışan bilgisayar ekranını ve çevresindeki alanı net bir şekilde görmek isterse başını indirmesi ve okuma gözlüklerinin üstünden bakması gerekir. Bu doğal olmayan baş duruşu, omuz ve boyun kaslarının şiddetli kasılmasına neden olur.

Nahcomfort camları
Nahcomfort camları, bilgisayarla çalışılan iş alanlarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır; ekranlı iş istasyonlarında kısıtlamasız görüş sağlar.
Avantajları şunlardır:
- 30 cm ile yaklaşık 2 metre arasında kusursuz odaklı görüş
- baş ideal konumda kalır, klavyelerin, bilgisayar ekranlarının ve iş belgelerinin net bir şekilde görülmesini sağlar
- baş ve boyun doğal bir konumda kaldığı için duruş ile ilgili şikayetlerde belirgin bir azalma olur

Nahcomfort camları

Nahcomfort camları, bilgisayar ekranının önünde çalışan veya yaklaşık 30 cm ile 2 m arasında sıklıkla geçiş yapılmasını gerektiren işleri gerçekleştiren kişiler için geliştirilmiştir. Benzersiz tasarımı, gerekli odak bölgelerindeki görme bozukluğunu ortadan kaldırır.



Cam tasarımı
- kullanıcının normal okuma numarası, camın alt kısmında bulunur
- okuma numarası camın üst kısmına doğru aşamalı olarak zayıflar; camın üst kısmındaki görme en fazla yaklaşık 2 m'de nettir
- farklı bölgeler arasındaki geçişler değişken odaklı camlara benzer şekilde yumuşaktır

Nahcomfort camların avantajları
- yaklaşık 30 cm ila 2 m mesafelerde kusursuz net görüntü (mesafe bir kılavuzdur ve numaraya göre değişiklik gösterebilir)
- değişken odaklı camlara kıyasla farklı bölgelerde daha rahat görme alanı
- iş istasyonunda daha doğal bir baş pozisyonu elde edilir. Bu, boyun kaslarındaki gerginlik gibi duruşa bağlı şikayetlerin azaltılmasına yardımcı olur

Cam malzemesi/stil

Nahcomfort Standard	Nahcomfort Optima
	
CR 39 veya Silikat Seçeneği	En iyi duruma getirilmiş görme alanı tasarımı, çok konforlu stil, CR 39, HI 1.6, HI 1.6, HI 1.67 ve HI 1.74 olarak bulunur

Cam tipi

Cam türünü seçerken kullanıcının ihtiyacı olan "adisyon" (okuma numarası) ve/veya "degresyon" (okuma numarasının camın üst kısmına doğru azalması) dikkate alınır. Başka bir seçenek olarak kullanıcının yaşı referans alınabilir.

▼

Lütfen siparişinizde cam türünü, malzemeyi ve istediğiniz modeli belirtin.

	Tip A	Tip B	Tip C
Degresyon	0,75 dpt.	1,25 dpt.	1,75 dpt.
Adisyon	< 1,5 dpt.	1,75 ila 2,25 dpt.	> 2,25 dpt.
– başka bir seçenek olarak	Yaş < 50 yıl	Yaş 50 – 55 yıl	Yaş > 55 yıl

Yansıma önleyici

Bir ekranda çalışırken yansıma önleyici camlar kullanmanızı öneriyoruz. Camın iç ve dış taraflarındaki yansımalarda önemli bir azalma sağlayan, yansıma önleyici metal oksit kaplama uygulanmıştır.
Bu özellik, camın ışık geçirgenliğini artırır ve görüş netliği iyileştirilir. Yansımaların neden olduğu görme rahatsızlığını azalır.

Normal yansıma önleyici	Süper yansıma önleyici
İyi düzeyde yansıma azaltma	Maksimum düzeyde yansıma azaltma
Metal oksit her yüzeye bir kez uygulanır	Metal oksit her yüzeye birkaç kez uygulanır
Artık yansıma ≈ %4	Artık yansıma < %2



UV blue

uvex UV blue'nun çok katmanlı yüzeyinde, mavi-mor aralığındaki kısa dalgalı görünür ışığın daha iyi filtrelenmesini sağlayan bir katman vardır.

Ağırlıklı olarak ekran başında ve/veya dijital ortamlarla uzun süreli çalışmaya bağlı yorgunluk ve baş ağrısı belirtilerine karşı etkili koruma sağlar.

uvex UV mavi katman sistemi, ayrıca süper yansıma önleyici kaplama ve çizilmeye dirençli kaplama da içerir.

uvex

Ekran gözlükleri

Metal çerçeveler



3111 1172 59/17



3114 1000 52/16



3115 4000 54/16



3116 5500 53/17



3117 1590 48/20



3118 7190 55/17

	uvex 3111	uvex 3114	uvex 3115	uvex 3116	uvex 3117	uvex 3118
Ürün no.	6110049	6110052	6110053	6110054	6110055	6110056
Ref. no.	3111 1172 59/17	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3116 5500 53/17	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17
Cam çapı	59 mm	52 mm	54 mm	53 mm	48 mm	55 mm
Köprü genişliği	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	20 mm	17 mm
Renk	siyah, haki	siyah	bordo	kahverengi	gri, klasik	nefti, klasik

Ekran gözlükleri

Metal çerçeveler



3112 1233 54/17



3113 1000 53/18



3106 5100 50/20



3107 1000 55/17



3108 1400 54/18



3103 1400 50/20

	uvex 3112	uvex 3113 (daha önce 3104)	uvex 3106	uvex 3107	uvex 3108	uvex 3103 Yarım ay gözlükler
Ürün no.	6110050	6110051	6110019	6110033	6110034	6110018
Ref. no.	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3106 5100 50/20	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18	3103 1400 50/20
Cam çapı	54 mm	53 mm	50 mm	55 mm	54 mm	50 mm
Köprü genişliği	17 mm	18 mm	20 mm	17 mm	18 mm	20 mm
Renk	siyah, mavi	siyah	kestane rengi	siyah	koyu gri	koyu gri

uvex

Ekran gözlükleri

Plastik çerçeveler



3510 1025 52/17



3512 1341 52/18



3506 3329 55/16



3508 1000 54/18

	uvex 3510	uvex 3512	uvex 3506	uvex 3508
Ürün no.	6110046	6110048	6110037	6110039
Ref. no.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Cam çapı	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Köprü genişliği	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Renk	siyah, yarı saydam	antrasit, kırmızı	mavi, yarı saydam	siyah

Ekran gözlükleri

Plastik çerçeveler



3514 5441 49/19



3513 3000 50/20



3515 5426 55/18

	uvex 3513	uvex 3514	uvex 3515
Ürün no.	6110059	6110060	6110061
Ref. no.	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Cam çapı	50 mm	49 mm	55 mm
Köprü genişliği	20 mm	19 mm	18 mm
Renk	lacivert	havana, kırmızı	havana, mat

uvex

Ekran gözlükleri

Titanyum çerçeveler · Nilör çerçeveler



3900 5500 53/16



2104 1900 54/18



3901 1400 56/17



2105 1174 52/17

	Titanyum çerçeveler		Metal nilör çerçeveler	
	uvex 3900	uvex 3901	uvex 2104	uvex 2105
Ürün no.	6110057	6110058	6110024	6110043
Ref. no.	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17	2104 1900 54/18	2105 1174 52/17
Cam çapı	53 mm	56 mm	54 mm	52 mm
Köprü genişliği	16 mm	17 mm	18 mm	17 mm
Renk	kahverengi	koyu gri	gümüş, mat	siyah, yeşil



uvex medicare

uvex

uvex medicare

Misyonumuzun bir sonraki mantıklı adımı

uvex medicare
INDIVIDUAL FOOTWEAR









Ortopedik sorunlar – yaygın bir fenomen

Bir sistem sağlayıcısı ve uzman üretici olarak uvex, ortopedi alanında insanları koruma misyonunu tutarlı bir şekilde sürdürüyor ve uvex koruyucu ayakkabılar için kişiye özel ek parça ve ayar parçası yelpazesini genişletiyor.

uvex medicare tarafından sağlanan kişiye özel çözümler, iş yerindeki ayakla ilgili tıbbi sorunları çözüyor ve uvex koruyucu ayakkabılarda bireysel, ustaca tasarlanmış ortopedik çözümler sunuyor. Bunun yanı sıra kapsamlı hizmet ve destek seçenekleri de sunuluyor.

Bilimsel çalışmalar, yetişkin nüfusun yarısından fazlasının taban çökmesi, içe çarpık bacak, taraklı ayak veya düz taban gibi ortopedik sorunlar yaşadığını birçok kez kanıtlamıştır. Bu sorunlar, tüm kas-iskelet sistemi ve fiziksel performans üzerinde tartışmasız bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte bireyler, her bir çalışan için koruma sağlayan kişiye özel profesyonel ayakkabı ve ek parça çözümlerinden önemli ölçüde yararlanabilir. Bireysel. Kişiye özel. Güvenli.

Tıp incelemesi bir önkoşuldur – Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) Yönetmeliği 112-191 (önceki adı BGR 191*)

Revize edilen Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) Yönetmeliği 112-191 (önceki adı BGR 191) kapsamında, koruyucu ayakkabılarda ortopedik tabanların kullanılması ve koruyucu ayakkabıların kişisel olarak ayarlanmasına yönelik yeni ve kolay anlaşılır kılavuz ilkeler tanımlanmıştır. Çalışanların kendi ek parçalarını temin ettiği önceki uygulamaya artık izin verilmemektedir.

Bundan böyle işverenlerin, ortopedik sağlık ve güvenliğe ilişkin özen yükümlülüklerini yerine getirmeleri tercihlerine bırakılmamaktadır.

Alman Sosyal Kaza Sigortası (DGUV) Yönetmeliği 112-191'deki önemli ilkeler, yalnızca tam onaylı ortopedik çözümlere izin verilmesine ilişkin bir gereklilik içermektedir. Bu, koruyucu ayakkabı veya tabanlarda bir değişiklik yapılmamasının ayakkabının güvenlik özelliklerini olumsuz etkileyebileceği ve tüm sistemin ayrı ayrı test edilmesi gerektiği anlamına gelir.
uvex, sistemlerinin ayrı ayrı test edildiğini garanti eder. Sertifika, yalnızca test edilmiş ve onaylanmış malzeme ve bileşenleri kullandığımız konusunda huzurlu olmanızı sağlar.





uvex ile ortaklık
Kısaca avantajları

- her bir çalışan için kişiye özel hazırlanmış ortopedik çözümler
- uzman ortopedik ayakkabı üreticileri tarafından geliş tirilmiştir
- uvex ortopedik ürünler hukuki yönden huzurlu olmanızı sağlayabilir
- İster kişiye özel ek parçalar isterse ayakkabı ayar parçala- rı olsun, uvex koruyucu ayakkabılarla birlikte sunulan tüm uvex ortopedik çözümler, akredite test kuruluşları tarafın- dan onaylanmıştır
- Çok çeşitli uvex koruyucu ayakkabılar, uvex medicare ortopedik çözümlerle kullanılmak üzere onaylanmıştır. Tek bir ayakkabı modeli belirleyerek şirketinizin tamamın- da tek tip bir görünüm oluşturabilirsiniz
- uvex temsilcisi veya onaylı uvex medicare ortaklarımız- dan birinin temsilcisi tarafından sağlanan yerel ayarlama hizmeti
- ücretsiz kişiye özel düzeltme hizmeti
- çalışanlara yönelik sağlık bilinci çalıştaylarının sahada sunulması
- tüm uyarlamaları ayrıntılı olarak açıklayan ayrı belgelerle birlikte yasal gerekliliklere uygun olarak tedarik edilen ürünler

Güçlü bir ağ
Nerede olursanız olun

Kişiye özel ürün çözümleri sayesinde müşterilere, mümkün olan en kısa sürede sahada kullanılabilir olan, yerinde uzman ayarlama hizmeti sunmak önemlidir. İhtiyacınız olan hizmeti her zaman alabilmeniz için ülke genelindeki etkili ortopedi uzmanlarıyla birlikte çalışıyoruz.

Onaylı uvex medicare ortakları ağı, uzman ortopedi teşhisi ve çeşitli düzeltici önlemler sunmakla kalmaz, aynı zamanda işverenlerin kullandıkları ürün çözümlerinin geçerli standartlara ve yasal gerekliliklere uygun olduğunu bilerek huzurlu olmalarını da sağlayabilir.

uvex medicare ortaklarımız sizinle birlikte çalışmak ve çalışanlarınız için en uygun güvenlik önlemlerini uygulamak amacıyla randevu alarak şirketinizi ziyaret etmekten mem- nuniyet duyacaklardır. Şirketinize yönelik alternatif çözümler hakkında kişisel uvex temsilcinizle görüşün.

uvex medicare onaylı koruyucu ayakkabılara ait uygunluk beyanı şu adreste görülebilir:
www.uvex-safety.com/en/ce-medicare

uvex

uvex medicare

Ayak korumasında yeni bir boyut – uvex motion 3XL

Standart **bir** çözümden çok daha fazlası

Önceden mevcut ayak sorunları olan kişiler için koruyucu ayakkabılarla mücadele oldukça yaygındır ve bu kişilerin tek seçeneği genellikle pahalı özel üretim çözümlere yönelmektir. uvex'deki endüstriyel sağlık ve güvenlik uzmanları, standart koruyucu ayakkabıların özelliklerini özel üretilmiş ortopedik ayakkabılarla birleştiren uvex motion 3XL'yi geliştirmişlerdir. uvex motion 3XL, güvenlik ve kullanıcı konforu için tüm gereksinimleri mükemmel şekilde bir araya getirerek profesyonel ve pratik bir çözüm sunar.

uvex motion 3XL: bir koruyucu ayakkabıdan daha fazlası

uvex motion 3XL, ortopedik iç taban ve ayakkabı ayar parçaları ile birlikte kullanıldığında çok yönlü olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. uvex motion 3XL'nin hacmi, özel diyabetik iç taban gibi kalın bir iç taban eklemek için yeterlidir.

İş yerinde her adımda optimum güvenlik

uvex motion 3XL koruyucu ayakkabılar, EN ISO 20345:2011 standardına göre S3 ayakkabılara ilişkin gereklilikleri karşılar.

- antistatik özellikler (ESD)
- yağa ve yakıta dirençli taban
- topuk bölgesinde enerji emme
- suya dirençli saya
- güvenilir delinme direnci
- kayma direnci (SRC)

64963



uvex motion 3XL tam ortopedik paket olarak sunulur:

1. **S3 koruyucu ayakkabı**
2. **EVA dolgulu ortopedik uvex 3D hydroflex® sünger iç taban**
3. **Yumuşak, iletken EVA'dan üretilmiş dolgu ve yapım malzemeleri**
4. **Kişiye özel ayakkabı ayarına uygun yapım elemanları**



uvex motion 3XL – benzersiz genişliğiyle gerçek bir "ferahlık mucizesi"

- uygun maliyetli ve pratik endüstriyel sağlık ve güvenlik çözümü
- sağlıkla ilgili devamsızlıkların azaltılmasında etkili
- çalışanların rahatlığında artış
- şık ve sportif tasarım kullanıcı tarafından daha kolay benimsenmesini sağlar
- konforlu kalıp, kullanıcı tarafından daha kolay benimsenmesini sağlar

uvex motion 3XL'nin bir ortopedik/tıbbi tedavide, önleyici veya tıbbi teşhiste (örneğin, şeker hastalığına bağlı sonradan ortaya çıkan ayak sorunlarının önlenmesi) kullanımı, bir ortopedi uzmanı tarafından değerlendirilmeli ve onaylanmalıdır.

Yapım malzemesi, ortopedi uzmanlarının belgelendirme ve CE işaretlemesine göre geçerli olan kişiye özel ek parçaları ve ayakkabı ayar parçalarını üretmesine olanak tanır. Örneğin; topuk dikeni giderici, içe basma ve dışa basma dolguları, topuk dolguları, diyabetik ayak risk sınıflandırması türleri 2-3 ve ameliyat sonrası için gerekli önlemler.

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL



- yukarı esneme zayıflığı
- aşırı hassas cilt
- sinir sistemi hastalığı
- tendon iltihabı
- tendon kasılmaları
- kas güçsüzlüğü
- hallux rigidus
- hallux valgus
- hallux varus
- gut hastalığı
- artrit
- topuk dikeni
- pençe parmak
- nasırlar
- eklem kilitlenmeleri
- eklem sertliği
- eklem değişiklikleri
- eklem iltihabı
- ayak deformiteleri



64963

uvex motion 3XL · Ayakkabı S3 SRC

Genel özellikler:
- çok geniş yenilikçi ayakkabı
- neredeyse dikişsiz tasarım
- baskı noktaları neredeyse tamamen ortadan kaldırılmıştır
- çoğunlukla metal içermez
- büyük ölçüde silikon ve plastikleştirici içermez
- sınıfındaki en hafif tedavi amaçlı koruyucu ayakkabılardan biri
- hastalıktan kaynaklanan çalışmama süresinin azaltılmasına yardımcı olur
- diyabete uyarlanmış ayak yastıklaması için yeterli boşluk sağlar

Konfor özellikleri:
- hava alan astar ve dış ayakkabı malzemesi sayesinde sürekli muhafaza edilen mükemmel ayak iklimi
- ergonomik hafif tasarım ve ortalamanın üzerindeki darbe sönümleme özelliği kullanıcı konforunu artırır ve yorgunluğu önler
- rahat ve neredeyse hiç baskı yapmaz
- yastıklı boğaz, üç katmanlı dolgulu astar
- kişiselleştirilebilen tam ortopedik paket
- uvex medicare, 3 cm'ye kadar yükseltilmiş onaylı taban
- ayak parmağı alanında 1 cm'lik ek hareket alanı

Koruma özellikleri:
- 35 megaohm'un altındaki kaçak direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- ayakkabıdaki yüksek esnekliğe karşın, kaymaz dış taban ve metalik olmayan, delinmeye dirençli ek parça
- %100 metal içermeyen uvex medi-cap burun koruması – kompakt, anatomik biçimli, ısıyı iletmeyen ve iyi yanal yapısal kararlılığa sahip tasarım
- kendi kendini temizleyen dişleri ve ekstra dengeli kemeri bulunan optimum profil tasarımı sayesinde merdivenlerde dahi sağlam durma

Uygulama alanları:
- kimya endüstrisi, nakliye ve lojistik, enerji, makine yapımı ve metal işleme gibi sektörlerde orta düzeyde uygulama alanı
- ayrıca, diyabetik bakım gibi tedavi amaçları için de uygundur

uvex motion 3 XL	Ayakkabı S3 SRC
Ürün no.	64963
Genişlik	> 15
Standart	EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Saya malzemesi	hava alabilen, suya dirençli
	yüksek teknoloji mikro velur
Ölçü	35 ila 50

uvex

uvex medicare

uvex motion 3XL koruyucu ayakkabı – her ayrıntısında işlevsellik var



Büyüklük karşılaştırması

Olağanüstü yüksek, anatomik şekilli burun
Son derece yüksek ve geniş uvex **medi-cap**, deforme ayaklar (ör. çekiç, pençe ve tokmak parmaklar), atel, iç kılıf veya hafif ayak bandajı için yeterli boşluk sağlayarak baskı noktaları riskini azaltır. Ayrıca bu model, ayak baş parmağı eklemini dikkate alarak parmaklar etrafında iyi bir hareket serbestliği de sağlar.

Güvenli ve ayarlanabilir bağcık sistemi
Ayrı ayrı ayarlanabilir dış bağcık sistemine sahip son derece yumuşak, dolgulu dil.



Yumuşak, elastik geçiş
Burundan dile geçiş, ayak parmaklarının tabanındaki metatarsofalanjiyal (MTP) eklemleri korur.

Daha fazla boşluk
Baskı noktalarını azaltmaya yönelik ek hareket boşluğu.



Darbe koruması için her yönü kapatan burun
Her yönü kapatan ayakkabı muhafazası kullanıcıyı daha iyi korur ve ayakkabının kullanım ömrünü artırır.

Metal içermeyen burun koruması ve orta taban
Yüksek teknolojili plastikten yapılmış delinmeye dirençli taban ve burun koruması, EN ISO 20345:2011 standardına uygun olarak S3 ayakkabılara ilişkin gereklilikleri karşılar.

Cömert ayak genişliği
Ölçü 15'ten çok daha geniş. Özel diyabetik iç taban gibi kalın iç tabanların yerleştirilmesi için geniş alan.

uvex motion 3XL

Gerçek bir "ferahlık mucizesi"

Minimum dikiş sayısı
Olası sürtünme noktalarını önlemek amacıyla ayakkabılarda yalnızca ayağın hareket yönüyle paralel üç dikiş bulunmaktadır. Baskı noktalarını azaltan başka bir özellik.

Uzatılmış topuk takviyesi
Topuk takviyesi, optimum topuk yönlendirmesi sağlayacak şekilde hem içeride hem de dışarıda uzatılmıştır. Bu durum, vücut statiğini iyileştirir ve dengeyi artırır.





Dolgulu konç
Yaka, bilek ve Aşil tendonu bölgesindeki özel dolgu, baskı noktalarını önler.

Maksimum konfor
Ultra yumuşak dolgulu üç katmanlı astar.

Tam ortopedik paket
6 mm kalınlığında yumuşak, iletken EVA süngerle birlikte EVA dolgulu ortopedik ek parçalarından oluşan yapım malzemesi.

uvex

uvex motion 3XL'nin fayda sağlayabileceği durumlar



Diyabet

Aşırı hassas, kuru ciltli, nasır eğilimi olan, çekiç parmaklar ve pençe parmaklardan sinir sistemi hastalığının eşlik ettiği, ampütasyonlara neden olabilecek açık yaralara kadar: Diyabetik ayak sendromu olan kişilerin en uygun ayakkabıları giymesi önerilir. Temel kural: Ayakkabı ayak üzerinde ne kadar az sayıda baskı noktası oluşturursa (bir taraftan gerekli dengeyi sağlarken) giyilmesi de o kadar rahat olur. Bu sayede mevcut semptomlar azalır ve hafifler.



Ayak hizasının hatalı olması veya deformasyonlar

İster son derece geniş ya da "tombul" ayaklar gibi doğal özellikler, isterse doğuştan gelen ya da hizanın hatalı olması veya eklem değişiklikleri nedeniyle zaman içinde gelişen ayak deformasyonları (ör. hallux valgus, hallux varus, hallux rigidus) olsun: Olası baskı noktalarını azaltmak üzere uygun kalıplı ayakkabılarla desteklenmezlerse bu rahatsızlıklar daha da kötüleşme eğilimindedir.



Ayak bileği iltihabı ve osteoartrit

Ayaktaki rahatsızlıklar, tendon iltihabı semptomları veya gut ya da artrit gibi hastalıklarda görülen ayak bileği iltihabından kaynaklanabilir. Ayrıca tarsal veya ayak bileği eklemindeki osteoartrit, kronik ağrıya neden olur. Maksimum hareket kabiliyetinin yanı sıra dengeyi de garantileyen ayakkabılarla rahatlama sağlanabilir.



Eklem kilitlenmeleri, tendon kasılmaları, topuk dikeni

Eklem kilitlenmeleri (ayak bileği ekleminde veya tarsal kemikteki) ve tendon kasılmaları gibi ortopedik sorunlar veya topuk dikeni gibi kemik oluşumları: Önceden yeterince belirginlerse yalnızca kronik ağrıya neden olmakla kalmaz, kişinin hareket kabiliyetini gittikçe sınırlandırır.

Ameliyat sonrası sorunlar, iş yerinde veya spor esnasında yapılan hareketlerin veya yaşanan kazaların etkileri genellikle aylar veya yıllar boyunca sürülebilir. Ayaklar, özellikle bacaklardaki hareketsizlik nedeniyle genellikle bu durumdan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenir. Doğru ayakkabılar, etkilenen kişilerin hızlı ve ağrısız bir şekilde tekrar hareket edebilmelerini sağlar.



Alt bacak sorunları

Alt bacaktaki felç, yukarı esneme zayıflığı, sert eklemler veya kas güçsüzlüğü belirtileri ortopedik botların kullanılmasını gerektirir. Ayak bileklerini dengelemek, kişilerin burkulmalardan veya takılmalardan etkilenmelerini engellediğinden daha fazla yaralanmayı önler.

uvex medicare

uvex motion 3XL yeni standartları belirler

66 %

daha fazla hacim

1400 cm³'e ulaşan iç hacmi ile uvex motion 3XL, diyabete uyarlanmış ortopedik iç tabanlara veya yastıklamaya hatta bandajlara uygun alana sahiptir.

En iyi karşılaştırma değerleri
uvex motion 3XL ayakkabının iç hacmi önemli ölçüde artırılırken, cömert genişliği kullanıcı konforunu artırır. Bu model, deforme olmuş ayaklar, ateller, iç kılıf ve ayak bandajları için daha geniş hacme sahip diğer pek çok koruyucu ayakkabıya göre daha hafiftir.



Her açıdan ürün yelpazesinin en iyisi

Anatomik tasarımı ve işlevselliğiyle uvex motion 3XL, sınıfındaki en iyi koruyucu ayakkabılardan biridir ve her durumda güvenilir koruma ve yüksek kullanıcı konforu sağlar.



20 %

daha geniş



uvex motion 3XL, standart koruyucu ayakkabılarla karşılaştırıldığında genişliği **15'in oldukça üzerinde olduğundan** ortopedik tedavi için geniş bir alan sağlar.

Ayakkabı, 42 numara	Hacim (cm³)	Fark	Genişlik, kataloğa göre (mm)*	Fark	Ağırlık (g)*	Fark
Yapım malzemesi ile/olmadan uvex motion 3XL S3	1010/1400		Her biri > 15/287		660/592	
Rakip 1	890	+%13	14/262	+%10	569	+%16
Rakip 2	890	+%13	12/239	+%20	706	– %7
Rakip 3	885	+%14	12 (XXW'ya kadar)/259	+%11	766	–%14
uvex xenova® nrj S2	850	+%19	12/253	+%13	606	+%9
Rakip 4	750	+%35	14/257	+%12	464	+%42
Rakip 5	720	+%40	Tek genişlik/251	+%14	681	–%3
uvex 1 S2	710	+%42	12/244	+%18	461	+%43
Rakip 6	610	+%66	Bilgi yok/245	+%17	622	+%6

* PFI belgelendirmesine uygun olarak

uvex

uvex medicare

Kişiye özel tasarımlı konforlu ek parçalar – Kişiye özel uygulama için ek parça teknolojisi

EVA yumuşak sünger teknolojisi

uvex 3D hydroflex® sünger
- optimal nem emme ve atma
- ayak parmak kökü ve topuk gibi zorlanma derecesi yüksek bölgelerde mükemmel darbe sönümleme
- pürüzsüz yüzey
- mükemmel aşınma direnci



ORTOPEDİK AYARLAMA
- modüler konsept
- doğal hareketi destekleyecek şekilde uyum sağlar



ÇEŞİTLİ TIBBİ KAVRAMLAR
Sınıflamaya bağlı olarak geçerlidir:
- geleneksel ortopedi
- duyu-motor işlevi
- Spiraldynamik®
- ayağın biyomekanik yuvarlanma hareketini doğru şekilde destekler
- "alıştırma" gerektirmez
- yüksek kullanıcı konforu

Ortopedik uvex comfort kişiye özel iç taban	
Ürün no.	6499902





DESTEK DOLGUSU
- ihtiyaca göre seçilen 2 shore sertliği seviyesi (orta/yumuşak):
  Kişiye özel olarak vücut yapısına ve destek ihtiyacına göre uyarlanabilir
- yumuşak, yükseltilmiş topuk kabuğu sayesinde yüksek destek, yönlendirme ve darbe sönümleme özellikleri

Ortopedik ayak korumasına uygun olan tüm ürünler bu katalogda uvex medicare sembolüyle gösterilir.

Kişiye özel tasarımlı ortopedik uvex konfor ek parçalarımız ve ortopedik ayakkabı ayar parçalarımız, her durumda yalnızca özel koruyucu ayakkabılara uygun olarak belgelendirilmiştir.

Güvenlik risklerinden kaçınmak için doğru koruyucu ayakkabıyı seçmeniz çok önemlidir (bkz. ana katalogdaki notlar). Onaylanmamış kombinasyonlar için sorumluluk kabul edilmez. Doğru koruyucu ayakkabı ile ilgili endişeleriniz olursa lütfen çekinmeden bizimle iletişime geçin.

Kişiye özel tasarımlı ortopedik uvex konfor ek parçalarımız ve ortopedik ayakkabı ayar parçalarımız, uvex kataloğunda uvex medicare sembolüyle işaretlenmiş olan uvex koruyucu ayakkabı-

Spiraldynamik® Dr. Christian Larsen'in (Bern, İsviçre) tescilli markasıdır.

Ortopedik ayakkabı ayar parçaları – profesyonel ve dışarıdan belli olmayan ayar parçaları

Ortopedik ayakkabı ayar parçaları



6499911

Taban yükseltme
Taban yükseltme, farklı uzunluktaki bacakları dengelemek için gereklidir. Taban yükseltme kesinlikle 3 cm'yi aşmamalıdır.



6499913

Yuvarlatılmış taban
Yuvarlatılmış taban, adım atarken ayaklarınız üzerindeki yükü hafifletir. Nihai etkiyi basınç noktasının konumu belirler. Bu özellik adımınızın uzunluğunu ayarlamanıza yardım eder.



6499914

Kelebek biçimli yuvarlatma
Kelebek biçimli yuvarlatma, her adımın neden olduğu basıncı yayarak hassas ayak tarağı kemikleri üzerindeki yükü azaltır.
Baskı noktasını kaydırarak ekstra beşik etkisi yaratabilirsiniz.



6499915

Dış ve iç kama tipi tabanlıklar
Kama tipi tabanlık kullanarak, ayakta duruş pozisyonunda ayaklarınızın altındaki eğimi ayarlayabilir ve yürürken adımınızın doğrultusunu düzeltebilirsiniz.

Ortopedik ayakkabı ayar parçaları	
Ürün no.	6499911
Tasarım	ortopedik taban yükseltme uygulandığı tarafta 1 cm'ye kadar
Ürün no.	6499912
Tasarım	ilave cm başına taban yükseltme uygulandığı taraf başına (en çok 3 cm)
Ürün no.	6499913
Tasarım	kayık taban
Ürün no.	6499914
Tasarım	kelebek biçimli yuvarlatma
Ürün no.	6499915
Tasarım	dış veya iç kenar yükseltme
Ürün no.	6499907
Tasarım	taban sertleştirici (ayakkabının ilk ayar pozisyonu ile bağlantılı şekilde yalnızca eklenti olarak)

larla birlikte EN ISO 20345:2011'e uygun olarak belgelendirilmiştir.
Uygunluk beyanları şu adresten indirilebilir: **www.uvex-safety.de/ce-medicare**

Not: Ayakkabı ayarları için tabanın sıcaklık direnci 60°C'ye düşürülmüştür.

Not: Avusturya'da, uvex naturform serisi ÖNORM Z1259 uyarınca onaylanmamıştır.
ÖNORM Z1259'a göre, model 69608 uvex xenova® hijyen askısı için yalnızca "alt model A – ortopedik ek parça" kullanılabilir.

uvex

uvex academy





Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: uvex-academy.com

Numaralı gözlükler ve iş yeri güvenliği

Numaralı koruyucu gözlüklerin en önemli özellikleri, kullanıcının kusurlu görüşünü düzeltmesi ve gözleri mekanik ve optik etkilere karşı korumasıdır. Bu seminer, numaralı koruyucu gözlüklerle ilgili olarak takma aşamasına kadar katılımcıların şirket içinde yetkin bir temsilci olarak görev yapmasını sağlayacaktır.

- Yasal düzenlemeler, test koşulları ve standartları ile ilgili bilgiler
- Numaralı koruyucu gözlükler ile ilgili bilgi paylaşımı
- Kullanılabilen farklı cam ve çerçeve malzemesi türleri, bunların belirli özellikleri ve niteliklerine ilişkin açıklama
- Çeşitli odak türleri ve bunların en iyi kullanımına ilişkin açıklama
- İlgili iş yerindeki risklerin değerlendirilmesi ve en uygun numaralı koruyucu gözlüklerin seçilmesi
- Numaralı gözlüklerin takılması için gerekli parametrelerin belirlenebilmesi
- Numaralı koruyucu gözlüklerle ilgili seçim, danışma ve takma işlemlerine dair uygulamalı gösterim
- Numaralı koruyucu gözlüklerin en iyi bakımı ve kullanımı konusunda talimatlar

Hedef grup

Sağlık ve güvenlik sorumluları, şirket hekimleri ve bunların destek personeli gibi, bir şirkette çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğinden sorumlu kişiler ve/veya numaralı koruyucu gözlükleri takacak olan kişiler.







Daha fazla bilgi almak ve kaydolmak için **uvex-academy.com** web sitesini ziyaret edin, **+49 911 9736-1710** numaralı telefonu arayın veya **academy@uvex.de** e-posta adresine yazın

uvex academy

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz



İş kıyafetleri
Koruyucu kıyafetler

uvex iş kıyafetleri

Sürdürülebilirlik

90 yılı aşkın bir süredir spor, hobi ve iş yerinde insanları korumak için yüksek kaliteli ürünler üretiyor ve dağıtıyoruz.
İnsanları korumak isteyen her şirket, beraberinde gelen sorumluluğu kabul etmek zorundadır. Sürdürülebilir çalışma ve sosyal sorumluluğa olan bağlılığımızı bize aşılayan tam olarak bu misyondur.



Dayanıklı ürünler

Günümüzdeki "hızlı moda" trendinin aksine amacımız, kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarırken uzun süre dayanan ürünler geliştirmek. Bu nedenle, yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanmamız son derece önemli. Bunu sağlamak için iş kıyafeti ürünlerimizi uvex kalite standartlarımıza tabi tutuyor ve aşınma, kesme ve yıkama gibi mekanik zorlanmalara karşı dayanıklı olup olmadıklarını kontrol etmek için bunları şirket içi tekstil test laboratuvarımızda düzenli olarak test ediyoruz. Ayrıca ürünlerimizi, bir endüstriyel çamaşırhanede yıkanabileceklerini doğrulamak üzere harici yıkama laboratuvarlarına gönderiyoruz. Bu ürünler katalogda "SL" (Çamaşırhane için Uygun) etiketiyle etiketlenir. Bu çabanın kaynakları korumaya yardımcı olduğuna ve ürün kullanım ömrünü önemli ölçüde artırdığına inanıyoruz.



Protecting People

OEKO-TEX® STANDART 100 – uvex tehlikeli madde listesi

"İnsanları koruma" misyonumuzda başarılı olabilmek için ürünlerimizin içeriğinde insan sağlığına zararlı hiçbir madde bulunmamasını sağlamayı tam olarak taahhüt ediyoruz. OEKO-TEX® STANDART 100 belgesi, ürünlerimizin zararlı maddeler açısından test edildiğini garanti eder. Dış ayakkabı malzemesi ve aksesuarlarından en küçük metal çıtçıta veya etikete kadar ürünün her bir öğesinin OEKO-TEX® STANDART 100 uyarınca belgelendirilmesini geliştirme aşamasından itibaren sağlıyoruz. Bu sayede tüm ürün de belgelendirilebiliyor.
Malzemelerimiz OEKO-TEX®'e ek olarak, yasal düzenlemelerden daha sıkı olan uvex tehlikeli madde listemizdeki gereklilikleri de karşılıyor. İnsanları korumak ve çevre kirliliğini azaltmak bizim için temel kaygılar olduğundan, ürünlerimizi PFC'ler (Perflorlu bileşikler), pestisitler, ağır metaller veya fenoller gibi tehlikeli kirletici maddelere karşı test etmek için bu listeyi kullanıyoruz.

Üretim uzmanlığı

Tekstil endüstrisinde geçerli standart her şeyi ithal etmek; biz bunun aksine, Avrupa'da üretilen ürünlere güvenmeye devam ediyoruz. Bir üretici olarak sorumluluklarımız arasında tasarım, geliştirme, malzeme tedarik ve üretimini bulunuyor. uvex'te bu iş ancak ürettiğimiz her şeyin yüksek kalite gerekliliklerimizi tutarlı bir şekilde karşılamasını sağlamakla olur. Aynı zamanda İşletme Sosyal Uyumluluk Girişiminin (BSCI) bir üyesiyiz. Bu, üretimden nihai ürüne kadar tedarik zincirimizin her aşamasında çalışanlar için sahadaki yaşam ve çalışma koşullarını sürekli iyileştirmeye söz verdiğimiz anlamını taşıyor. Ürünlerimizi Avrupa içinden tedarik ederek daha kısa nakliye güzergahları, daha düşük CO^2 emisyonları ve piyasaya daha hızlı ulaşım sağlayabiliyoruz.

Sürdürülebilir malzemeler

Tencel®

Bizim için bir diğer odak noktası ise ürünlerimizi yapmak için seçtiğimiz malzemeler. Bu nedenle tişört üretirken kayın ve okaliptüs ağacından üretilmiş doğal elyaf olan Tencel®'i kullanıyoruz. Kullandığımız ahşap, kaynakları koruyacak şekilde yetiştirilen sürdürülebilir ormanlardan geliyor, yani ek sulama ve böcek ilaçları kullanılmaz.

Geri dönüştürülmüş polyester

Değerli kaynakları koruyabilmek amacıyla boş plastik şişelerden yapılmış geri dönüştürülmüş polyester kullanıyoruz. Şişeler eritiliyor ve malzemelerimizin üretiminde kullanılan yeni ipliklere dönüştürülüyor.
Geri dönüştürülmüş polyester kullanımı ham petrole olan bağımlılığımızı azaltıyor ve atık miktarını düşürüyor.

amfori
Trade with purpose

*** Şeffaf ve sürdürülebilir ticareti hedefleyen, önde gelen küresel iş kuruluşu amfori'nin üyesidir. Daha fazla bilgi için www.amfori.org adresini ziyaret edin**

TENCEL®, Lenzing Group'un tescilli markasıdır.

uvex koleksiyon 26

İyi bir amaç için elinizden geleni yapmanın gururu

uvex, 1926'dan bu yana iş yaşamında ve sporda insanları korur. Bu konuda duyduğumuz gururu yeni sportif koleksiyonumuz 26'ya taşıdık: Moda renkleri ve özel malzemeleri, iş kıyafetleriyle günlük giyim tasarımını bir araya getirirken kullandığımız kaliteyi gösteriyor.

Erkekler ve kadınlar için. Gururla giyin.



Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex

uvex koleksiyon 26

Erkek yağmurluk

Ürün no. 88354 ● safran — S ila 4XL

malzeme: %100 geri dönüştürülmüş polyester, yaklaşık 110 g/m²

Açıklama: • hafif ve işlevsel • küçük paket boyutu • şehirdeki yağmurlu günler için su geçirmez fermuar ve kapüşon • "yüksek koltukaltı" tasarımı • OEKO-TEX® Standart 100

Fonksiyonel Erkek pantolonları

Ürün no. 88350 ● siyah — 42 ila 64, 90 ila 110

malzeme: %92 poliamit, %8 elastan, yaklaşık 178 g/m²

Açıklama: • şık ve ultra hafif • dış kısmı aşınmaya karşı dayanıklı • iç kısmı yumuşak şardonlu • akıllı 3D patron tasarımlı dar paçalı kalıp • fermuarlı cepler • OEKO-TEX® Standart 100

Erkek örgü kazak

Ürün no. 88356 ● taş grisi — S ila 4XL

malzeme: %100 pamuk, yaklaşık 280 g/m²

Açıklama: • entegre göğüs cebi • yumuşak ve rahat malzeme • sade görünüm • OEKO-TEX® Standart 100



Bere

Ürün no. 8835800 ● safran, ● lacivert — tek beden

malzeme: %60 pamuk, %40 akrilik, yaklaşık 135 g/m²

Açıklama: • safran ve lacivert renkli ters çevrilebilir başlık • yumuşak ve rahat • şehirdeki soğuk günler için • OEKO-TEX® Standart 100

Kadın polo yaka tişört

Ürün no. 88362 ● siyah
Ürün no. 88363 ● mor — XS ila 3XL

malzeme: %70 pamuk, %30 polyester pike, yaklaşık 200 g/m²

Açıklama: • karışımlı malzeme ve günlük kullanıma uygun kesim • sade görünüm ve kişiye özel kesim • OEKO-TEX® Standart 100



Fonksiyonel Kadın pantolonları

Ürün no. 88351 ● siyah 34 ila 50

malzeme: %92 poliamit, %8 elastan, yaklaşık 178 g/m²

Açıklama: • şık ve ultra hafif kentsel pantolonlar • dış kısmı aşınmaya karşı dayanıklı • iç kısmı yumuşak şardonlu • akıllı 3D patron tasarımlı dar paçalı kalıp • fermuarlı cepler • OEKO-TEX® Standart 100

Kadın süveteri

Ürün no. 88357 ● mor XS ila 3XL

malzeme: %73 pamuk, %27 polyester, yaklaşık 280 g/m²

Açıklama: • sade görünümlü üretildi • "yüksek koltukaltı" tasarımı • sportif kesim ve derin yuvarlak yaka • OEKO-TEX® Standart 100

Erkek polo yaka tişört

Ürün no. 88360 ● siyah S ila 4XL
Ürün no. 88361 ○ beyaz

malzeme: %70 pamuk, %30 polyester pike, yaklaşık 200 g/m²

Açıklama: • rahat malzeme karışımlı günlük polo yaka tişört • sade bol kesim • OEKO-TEX® Standart 100



Kadın montu

Ürün no. 88353 ● lacivert XS ila 3XL

malzeme: 1. dış kumaş: %100 naylon
Astar: %100 polyester, yaklaşık 170 g/m²

Açıklama: • sıcak tutar, rüzgara ve suya dayanıklı • sade kentsel görünüm • optimum ısı yalıtımı için dolgu • maksimum hareket özgürlüğü için önceden şekillendirilmiş kişiye özel kesim • fermuarlı cepler • OEKO-TEX® Standart 100

Erkek parkası

Ürün no. 88352 ● lacivert S ila 4XL
Ürün no. 88323 ● zeytin

malzeme: 1. dış kumaş: %100 naylon
Astar: %100 polyester, yaklaşık 170 g/m²

Açıklama: • sıcak tutar, rüzgara ve suya dayanıklı • sade kentsel görünüm • optimum ısı yalıtımı için dolgu • maksimum hareket özgürlüğü için önceden şekillendirilmiş kesim • fermuarlı cepler • OEKO-TEX® Standart 100

Kadın yağmurluğu

Ürün no. 88355 ● safran XS ila 3XL

malzeme: %100 geri dönüştürülmüş polyester, yaklaşık 110 g/m²

Açıklama: • küçük paket boyutuyla hafif ve işlevsel • şehirdeki yağmurlu günler için su geçirmez fermuar ve kapüşon • "yüksek koltukaltı" tasarımı • kişiye özel • OEKO-TEX® Standart 100



uvex koleksiyon 26

Kadın pantolonları

Ürün no 89809 ● petrol 34 ila 50

Malzeme: %92 poliamit, %8 elastan, yaklaşık 178 g/m²

Açıklama: • sportif, dar kesim ve yüksek konfor için hava alabilen, su geçirmez elastik malzeme • fermuarlı iki uyluk cebi ve bir arka cep • OEKO-TEX® standart 100 • PFC içermez

Erkek pantolonları

Ürün no. 89434 ● petrol 42 ila 64, 90 ila 110

Malzeme: %92 poliamit, %8 elastan, yaklaşık 178 g/m²

Açıklama: • sportif, dar kesim ve yüksek konfor için hava alabilen, su geçirmez elastik malzeme • fermuarlı iki uyluk cebi ve bir arka cep • OEKO-TEX® standart 100 • PFC içermez



Kapitone yelek

Ürün no. 89449 ● petrol XS ila 4XL

Malzeme: %100 polyester, yaklaşık 65 g/m²
Astar: %100 polyester, Dolgu: yaklaşık 120 g/m²

Açıklama: • hafif ve sıcak tutar • sol kolda yüksek kaliteli dikişle işlenmiş logo • gizli fermuarlı yan cepler ve fermuarlı Napolyon cep • OEKO-TEX® standart 100 • PFC içermez

Sweat ceket

Ürün no. 89447 ● petrol XS ila 4XL

Malzeme: %50 pamuk, %50 polyester, yaklaşık 330 g/m²

Açıklama: • ayarlanabilir kapüşonlu ve spor kesimli günlük kıyafet görünümü • sol kolda yüksek kaliteli dikişle işlenmiş logo • OEKO-TEX® standart 100



Polo yaka tişört

Ürün no. 89458 erkek ● petrol XS ila 6XL
Ürün no. 89459 kadın ● petrol

Malzeme: %60 liyosel (TENCEL®), %40 polyester yaklaşık 220 g/m²

Açıklama: • optimum nem yönetimiyle dayanıklı TENCEL® malzeme • sol kolda yüksek kaliteli dikişle işlenmiş logo • 3 düğmeli sıra (89458) • 4 düğmeli sıra (89459) • OEKO-TEX® standart 100

Softshell mont

Ürün no. 89657 ● petrol XS ila 4XL

Malzeme: Dış: %85 poliamit, %15 elastan
İç: %100 polyester
Pervaz: %88 polyester, %12 elastan
yaklaşık 330 g/m²

Açıklama: • işlevsel malzeme kombinasyonu• Powerstretch bölgeler yüksek hava alma kabiliyeti ve hareket sırasında konfor sağlar • her biri fermuarlı dört büyük ön cep, iki göğüs cebi ve bir üst kol cebi • OEKO-TEX® standart 100



Şapka

Ürün no. 8945100 ● siyah tek beden

Malzeme: %100 pamuk

Açıklama: • alt kısmı kontrast renkli düz siper • kafaya optimum uyum için ayarlanabilir ölçü

Kapitone mont

Ürün no. 89448 ● petrol XS ila 4XL

Malzeme: %100 polyester, yaklaşık 65 g/m²
Astar: %100 Polyester, Dolgu: yaklaşık 120 g/m²

Açıklama: • hafif ve sıcak tutar • sol kolda yüksek kaliteli dikişle işlenmiş logo • gizli fermuarlı yan cepler ve fermuarlı Napolyon cep • OEKO-TEX® standart 100 • PFC içermez

Bermuda

Ürün no. 89438 ● petrol 42 ila 64

Malzeme: %92 poliamit, %8 elastan, yaklaşık 178 g/m²

Açıklama: • sportif, dar kesim ve yüksek konfor için su geçirmez elastik malzeme • fermuarlı iki uyluk cebi ve bir arka cep • OEKO-TEX® Standart 100 • PFC içermez

TENCEL® markası, Lenzing grubunun tescilli markasıdır.



uvex suXXeed

Bazıları ona sıkı, işlevsel, stil sahibi diyor. Biz başarı diyoruz

uvex suXXeed koleksiyonunda her şey olması gerektiği gibi: iyi düşünülmüş işlevsellik, spor tasarım, heyecan verici renk kontrastları, sıra dışı malzeme kombinasyonları ve saran kesim. Erkek ve kadın giyimine uygun. Dahası, endüstri ve metal işleme ortamlarının yanı sıra iş dışında da giyilebiliyor. uvex suXXeed ekipmanları tüm uygulamalarda her türlü hareket kabiliyeti ihtiyacını karşılıyor. Erkek pantolonları artık slim ya da normal kesim seçenekleriyle sunuluyor. Hedefimiz kesinlikle mükemmel kesime ulaşmak ve bu, başarı reçetemizin vazgeçilmez bir parçası.
İşte ve oyunda tavizsiz en iyi kesim.

PLUS X AWARD
2018 achieved for:
High Quality
Design
Functionality

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019

video

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex perfeXXion

Önce renkli kombinasyonlar yapın, sonra makineden tertemiz çıkarın.

Bahçecilik ve peyzaj düzenlemesi, ahşap işleme veya tesis yönetimi: uvex perfeXXion herkesin seçimi.
Üstelik uvex perfeXXion herkese seçme şansı sunuyor. Bu sağlam koleksiyon için yalnızca X farklı renk sürümleri sunmakla kalmaz, aynı zamanda X farklı donanım ayrıntıları sunar: İhtiyacınıza bağlı olarak farklı üst ve pantolonları serbestçe bir araya getirebilir ve renkli kombinasyonlar oluşturabilirsiniz. Her durumda, malzeme oldukça dayanıklıdır. Dahası ve en önemlisi, tüm ürünleri çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com

uvex handwerk - profisystem metall

Kıvılcımlardan korkmadığınızda bütün metallere hükmedebilirsiniz

Sıcak metal talaşları, yüzlerce derece sıcaklıkta kıvılcımlar veya kulak tırmalayan taşlama işlemleriyle ilgili riskler, çalışma sırasında ortaya çıkan ışık gösterisi güzel olsa da ciddi önem arz eder.

Bu iş kıyafetlerini ve koruyucu kıyafetleri geliştirirken çok sayıda metal işi yapan şirketle yakın temas halinde çalıştık ve ürün geliştirme sırasında pratik deneyimden gelen uzman bilgilerini kullandık. Bu sayede özel çözümler ürettik: Örneğin, kıyafet üzerindeki kıvılcımlara karşı güvenilir bir şekilde koruyan ve aşınma izlerine yer bırakmayan yenilikçi kaplama. Kaynak, frezeleme, kıvırma veya montaj: Hangisi olursa olsun, ödüllü uvex kıyafetler, metal işleme şirketlerinin farklı faaliyetlerine özel olarak uyarlanabiliyor.

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2017

uvex protection metal ve uvex metal pro kıyafetler 2015'te ünlü Red Dot Design Award ödülünü kazanmıştır.

uvex protection metal aynı zamanda 2017'de German Design Award ödülünü de almıştır.

Federal Metal Derneği'nin işbirliği ortağı

METALLHANDWERK

construction

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex new worker

Bir klasik olma potansiyeline sahip çok amaçlı iş kıyafeti

Artık uvex perfect çizgisini takip eden uvex new worker var. Her şeyi bir arada sunan, endüstriyel şartlarda test edilmiş çok amaçlı koleksiyon: fonksiyonel ve konforlu, modern ve tüm zamanlara uygun, sportif ve klasik. Sıkı ve esnek bölgeler son derece ergonomik. Yansıtıcı malzemeler ve diz cepleri kendini ispatlamış CORDURA® malzemeden yapılmıştır. Kontrast dikiş, çarpıcı sportif görünümün klasik alt tonlarla elde edilmesini sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com

uvex perfect

Kendi kombinasyonunuzu yaratın; yalnızca tüm ekibinizin aynı şekilde giyindiğinden emin olun yeter

uvex perfect ürün gamı geniştir. Üstelik tüm ürünler diğerleriyle kusursuz uyum sağlayacak şekilde geliştirildiğinden her şey kusursuz biçimde bir araya getirilebiliyor. Renkler ve malzemeler kadar doğru ekipmanları eşleştirme seçenekleri de çok çeşitli. Bir ekibin tamamını kendi faaliyetlerine uygun şekilde giydirebilir ve yine de tüm bireylerin ayırt edilebilmesini sağlayabilirsiniz. uvex perfect koleksiyonunu oluşturan sertifikalı koruyucu kıyafetler, yalnızca güvenliğiniz için faydalı olmakla kalmıyor, aynı zamanda takım ruhunu da destekliyor.

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex protection perfect multi function

Korur, zorlanmayı azaltır, konforlu şekilde oturur ve uzun süre dayanabilir: Bir iş günü kadar değişken koruyucu kıyafetler

Isı, ark parlamaları, kimyasallar: Endüstride çalışıyorsanız işin tam ortasındasınız ve genellikle çeşitli tehlikelere maruz kalırsınız. Ama gününüz ne getirirse getirsin: uvex protection perfect çok işlevli ürün gamı, optimum çok amaçlı koruma sağlıyor ve maksimum kullanıcı konforuyla işinizi kolaylaştırıyor. Sırt ve dizdeki esnek ek parçalar hareketi kolaylaştırırken yüksek doğal elyaf oranı ve sağlam dokuması, bu kolay yıpranmayan malzemenin hava da alabilmesini sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex cut

Keskin kenarlarla çalışıyorsanız o sizi korur

uvex cut koleksiyonu; bıçaklardan, cam levhalardan ve keskin kenarlı iş parçalarından kaynaklanabilecek yaralanmalara karşı sizi koruyor. Bu kolay yıpranmayan üst ve pantolon takımı, yenilikçi çift yüz prensibi ve bamboo TwinFlex® ek parçalar sayesinde son derece konforlu. Dış tarafta bulunan aşınmaya dirençli poliamit ve kesilmeye dirençli cam elyaf maksimum koruma sağlarken, iç taraftaki yumuşak bambu ipliği optimum iklim kontrolü sağlıyor. Bu özellikler, çok sayıda endüstriyel temizlik işleminden sonra bile koruma sağlıyor.

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com

Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Almanya'nın tescilli markasıdır.



Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır.
Dyneema®, Royal DSM N.V.nin ticari markasıdır.

uvex cut quatroflex

2018

uvex cut quatroflex polo yaka tişört

Ürün no. 17266 ● siyah, ● antrasit (kollar) S ila 3XL

malzeme: polo yaka tişört %55 pamuk, %45 polyester, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 185 g/m²

Açıklama: • dar kesim • hava alabilen işlevsel elyaftan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfında kesilmeye karşı koruyucu kollar • üç düğmeli panel • dirsek bölgesinde işlevsel, çok elastik şeritler • kollarda dikişsiz birleşik manşetler • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

uvex cut quatroflex polo yaka tişört

Ürün no. 17267 ● siyah, ● antrasit (kollar) S ila 3XL

malzeme: polo yaka tişört %54 modakrilik, %44 pamuk, %2 antistatik elyaf, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 u yarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 195 g/m²

Açıklama: • dar kesim • hava alabilen işlevsel elyaftan üretilmiş ısıya dirençli vücut malzemesi ile birlikte kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye dirençli malzemeden yapılmış kollar • üç düğmeli panel • dirsek bölgesinde işlevsel, çok elastik şeritler • kollarda dikişsiz birleşik manşetler • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100





uvex cut quatroflex tişört

Ürün no. 17268 ● siyah, ● antrasit (kol) S ila 3XL
Ürün no. 17269 ● koyu gri karışımı, ● antrasit (kol)

malzeme: tişört: %50 pamuk, %50 polyester, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 160 g/m²

Açıklama: • dar kesim • jarse kumaştan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye karşı koruyucu kollar • dirsek bölgesinde işlevsel, çok elastik şeritler • kollarda dikişsiz birleşik manşetler • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100



uvex cut quatroflex pantolon

Ürün no. 17270 ● siyah, ● antrasit (pantolon bacaklarının ön tarafı) 42 ila 64, 90 ila 110

malzeme: pantolon: %65 polyester, %35 pamuk, pantolon bacaklarının ön tarafı EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiştir, yaklaşık 245 g/m²

Açıklama: • sportif kesim • diz bölgesinde işlevsel, çok elastik şeritler • yan dikiş boyunca çapraz esnemeye izin veren birleşik ek parçalar • arkada elastik bel bandı • iki arka cep • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden üretilen kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

uvex

uvex cut



Bamboo TwinFlex® teknolojisi.

Son derece sağlam. Son derece rahat.



Tehlikeli çalışma koşullarında kesilmeye karşı koruma
Metal işleme veya cam işleme ile ilgili çeşitli ve zorlu tehlikeleri karşılamak için ürün yelpazemizde ısıya dirençli tişört malzemesinden yapılmış giysiler bulunuyor.

195 g/m² birim alan başına ağırlığı sayesinde, ısıya dirençli tişört malzemesinde bulunan yüksek modakrilik içerik, özellikle sıcak metal işlerken görülen 250°C'ye kadar temas ısısına karşı sınırlı koruma sağlıyor. Pamuklu kumaş, tişörtün rahat giyilmesini sağlar. Kesilmeye karşı kısmi koruma sağlayan profesyonel kıyafetler.

Dış kısım
son derece dayanıklıdır

Bıçaklara, cam levhalara veya keskin kenarlı iş parçalarına karşı: uvex cut, rahat bir kullanımın yanı sıra koruma da sağlıyor. Bu nitelikleri güvence altına alan, yenilikçi çift yüz prensibine sahip patentli Bamboo TWINFLEX® teknolojisi.
Kesilmeye dirençli cam elyaf ve kumaşın dış kısmındaki aşınmaya dayanıklı poliamit, maksimum koruma (kesilmeye karşı koruma sınıfı 5) sağlayarak zorlu koşullarda bile güvenilir koruma sunuyor.

İç kısım
son derece rahat

İç kısımda bulunan yumuşak bambu iplik, ciltte hoş bir serinlik hissi ve en uygun sıcaklık düzenlemesini sağlıyor.
Böylece çalışanlarınız yüksek sıcaklıklar gibi ek stresler altında bile tam verimli çalışabiliyor.
Dayanıklı Dyneema® elyaf, malzeme yırtılmasına karşı güvenilir koruma sağlıyor. uvex cut, çok sayıda yıkama sonrasında bile en yüksek seviyede koruma ve kullanıcı konforu sunuyor.

Bamboo TwinFlex® teknolojisi UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Almanya'nın tescilli ticari markasıdır. | Dyneema® Royal DSM N.V.nin ticari markasıdır.


uvex
uvex
uvex
cut level 5

uvex

uvex cut doubleflex





uvex cut doubleflex polo yaka tişört

Ürün no. 17262 ● açık gri, ● antrasit (kollar + yaka) S ila 3XL
Ürün no. 17263 ● siyah, ● antrasit (kollar)
Ürün no. 17264 ● siyah, ● antrasit (kollar)

Malzeme ürün no. 17262 ve 17263:
polo yaka tişört: %55 pamuk, %45 polyester, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 195 g/m²
Malzeme ürün no. 17264:
%54 modakrilik, %44 pamuk, %2 antistatik elyaf, yaklaşık 195 g/m²

(yalnızca ürün no. 17262 ve 17263 için)

Açıklama: • dar kesim • hava alabilen işlevsel elyaftan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye karşı koruyucu kollar • üç düğmeli panel • kollarda dikişsiz birleşik manşetler • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

uvex cut doubleflex tişört

Ürün no. 17265 ● koyu gri karışımı, ● antrasit (kollar) S ila 3XL

malzeme: tişört: %50 pamuk, %50 polyester, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 160 g/m²

Açıklama: • dar kesim • süprem kumaştan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye karşı koruyucu kollar • kollarda dikişsiz birleşik manşetler • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır.

uvex

uvex cut nanoflex



uvex cut nanoflex polo yaka tişört

Ürün no. 89881 ● açık gri, ● antrasit (kollar/yaka) S ila 3XL
Ürün no. 89882 ● kraliyet mavisi, ● antrasit (kollar)
Ürün no. 89883 ● turuncu, ● antrasit (kollar)

malzeme: polo yaka tişört %55 pamuk, %45 polyester, yaklaşık 185 g/m² (ürün no. 89881)
%100 pamuk, yaklaşık 230 g/m² (ürün no. 89882)
%54 modakrilik, %44 pamuk, %2 antistatik elyaf, yaklaşık 270 g/m²
(ürün no. 89883) EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar

(yalnızca ürün no. 89881 ve 89882 için)

Açıklama: • dar kesim • hava alabilen işlevsel elyaftan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye karşı koruyucu kollar • kontrast renkli üç düğmeli panel • çok elastik ek parçalara sahip ön kol • omuzda yansıtıcı detaylar (ürün no. 89883) • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

uvex cut nanoflex tişört

Ürün no. 17261 ● koyu gri melanj ● antrasit (kollar) S ila 3XL

malzeme: tişört: %50 pamuk, %50 polyester, EN 388:2003, kesilmeye karşı koruma sınıfı 5 uyarınca kesilmeye karşı koruyucu malzemeden üretilmiş ¾ boy kollar, yaklaşık 160 g/m²

Açıklama: • dar kesim • süprem kumaştan üretilmiş, kesilmeye karşı en yüksek koruma sınıfına sahip kesilmeye karşı koruyucu kollar • son derece elastik ek parçalı ön kol • çok sayıda yıkama sonrasında bile garanti edilen koruma ve kullanıcı konforu • Bamboo TwinFlex® malzemeden yapılmış kesilmeye karşı koruma: son derece dayanıklı dış yüz, hoş bir serinlik hissi veren iç yüz • OEKO-TEX® Standart 100

Bamboo TwinFlex® teknolojisi, UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Almanya'nın tescilli ticari markasıdır.


cut level 5



Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com



uvex protection flash

Gece ışıltısıyla, gündüz spor görünümüyle göz alır

Yağmur, sis ve karanlıkta bile dışarıda çalışabilirsiniz. Görüş düşük de olsa herkesin görülebilmesi çok önemlidir. uvex protection flash koleksiyonunun yüksek görünürlüğe sahip kıyafetlerinde, parlak yansıtıcı şeritler kullanılır. Bazı modellerde bağımsız ışık kaynağı bile bulunur. Bunu OSRAM® işbirliğiyle geliştirdiğimiz yenilikçi ışıklı kılavuz sistemiyle sağladık. Elbette spor kesimli kargo pantolonlar ve softshell montlar gündüz de dikkat çeker. Ne de olsa uvex tarafından tasarlandılar...

construction

video

Daha fazla bilgi için:
uvex-safety.com

uvex



Pil takımı

Ürün no. 8997100

Açıklama: • ürün no. 17255, 89910, 89909, 89718 için taşınabilir harici pil
• boyutlar: 113 x 58 x 12 mm, yaklaşık 100 g



Anahtarlı modeller için pil takımı

Ürün no. 1733200 ● beyaz

Açıklama: • ürün no. 17322, 17323, 17324 için taşınabilir harici pil • boyutlar: 93 x 58 x 12 mm, yaklaşık 83 g



EN ISO 20471

X1

Yelek
Anahtarlı yelek

Ürün no. 17255 ● floresan sarı, ● floresan turuncu M ila 3XL
Ürün no. 17322 (anahtarlı) ● floresan sarı, ● floresan turuncu

malzeme: %65 polyester, %35 pamuk, yaklaşık 245 g/m²

Açıklama: • yatay ve dikey ışıklı kılavuz sistemi sayesinde etkin koruma • yeleği hızlıca sabitlemeyi sağlayan velcro cırt bant • kullanılabilen farklı aydınlatma modları için anahtarlı model (yalnızca ürün no. 17322 için)

uvex

uvex protection flash





EN ISO 20471

X2

Softshell mont

Ürün no. 89910 ● floresan sarı ● gri S ila 6XL

malzeme: %100 polyester, üç katmanlı membranlı, yaklaşık 240 g/m²

Açıklama: • rüzgar ve su geçirmez floresan softshell mont • solda bir Napolyon cep ve fermuarlı iki geniş yan cep • entegre ışıklı kılavuz sistemi sayesinde etkin koruma • 10.000 mm su sütunu anma değeri • hafif, dayanıklı ve hava alabilen malzeme

EN ISO 20471

X2



Yelek
Anahtarlı yelek

Ürün no. 89909 ● floresan sarı M ila 3XL
Ürün no. 89718* ● floresan turuncu
Ürün no. 17323 (anahtarlı) ● floresan sarı
Ürün no. 17324 (anahtarlı) ● floresan turuncu

malzeme: %100 polyester, fileli

Açıklama: • dikey ışıklı kılavuz sistemi sayesinde etkin koruma • yeleği hızlıca sabitlemeyi sağlayan velcro cırt bant • farklı aydınlatma modları için anahtarlı model (yalnızca ürün no. 17323 ve 17324 için)



İnşaat sektöründe kullanıma özellikle uygundur

*stoklarla sınırlıdır

uvex academy

Bilgi birikimimizden faydalanın

uvex akademi, kişisel koruyucu donanım (KKD), iş sağlığı ve güvenliği alanlarında nitelikli eğitim ve öğretim sağlar.

uvex akademi eğitim seanslarının tamamını şirketimiz bünyesinde veya kurumsal seminerler şeklinde sunar. Talep edildiği takdirde, kişisel uzmanlık alanlarınıza uygun seminerler düzenlenebilecektir.

- lazer koruma gözlükleri
- koruyucu gözlükler (sayfa 45'te daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
- numaralı koruyucu gözlükler (sayfa 424'te daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
- işitme koruması
- koruyucu eldivenler (sayfa 197'de daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
- koruyucu ayakkabılar (sayfa 356'da daha fazla bilgi bulabilirsiniz)
- staj







uvex akademi,

kaliteli ve ileri eğitim konusundaki yetkin iş ortağınızdır.

uvex-academy.com adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz



uvex Koruyucu Gözlükler 11

Kaplama teknolojisi 14
Etiketleme ve standartlar 17
Cam boyama 18
Koruyucu gözlükler 22
Gözlük üstü gözlükler 46
Tam kapalı gözlükler 48
Kaynak koruması 58
Aksesuarlar 66
Kordon/kutu 72
Uygulamalar 73
Koruyucu gözlükler – Genel bakış 74

uvex İşitme Koruması 77

İş güvenliğinde işitme duyularımız çok önemlidir 78
Boyut ve form 80
Tek kullanımlık kulak tıkaçları 84
Tekrar kullanılabilir kulak tıkaçları 88
Algılanabilir 90
Bantlı kulak koruyucular 92
uvex kulaklık ürün gamı 94
uvex pheos baret sistemi 98
Aksesuarlar 100
İşitme koruması – Genel bakış 102

uvex Koruyucu Baretler 103

Standartlara kısa bir bakış 104
Koruyucu baretler 106
Aksesuarlar 116
Kafa fenerleri 119
Siperlik camları, sertifikasyon ve normlar 122
Siperlikler ve yüz koruması 126
Yüz koruma sistemi 130
Aksesuarlar – birleştirme seçenekleri 133
Darbe emici şapkalar 136
Koruyucu baretler – Genel bakış 139

uvex Solunum Koruması 141

Solunum koruyucu danışmanı 143
uvex solunum koruması kılavuzu 144
Uygulamalar 145
uvex koruyucu gözlüklerle birleştirme seçenekleri 146
uvex silv-Air premium solunum koruyucular 148
uvex silv-Air e solunum koruyucular 154
uvex silv-Air p solunum koruyucular 157
uvex silv-Air c solunum koruyucular 161
Piktogramlar – İşlevler 166
Solunum koruması – Genel bakış 167

uvex Tek Kullanımlık Tulumlar 169

Standartlar ve ürünler rehberi 170
Tek kullanımlık tulum tip 3B 173
Tek kullanımlık tulum tip 4B 177
Tek kullanımlık tulum tip 5/6 178
Aksesuarlar 181
Malzeme ve dikiş teknolojisi 182
Kişisel iklim konforu 183
Bulaşıcı hastalıklara karşı koruma 184
Geçirgenlik 185
Kullanım talimatları 186
uvex Chemical Expert System 190

uvex Koruyucu Eldivenler 191

uvex Chemical Expert System 196
EN 388, EN ISO 374, DIN EN 16350 koruyucu eldiven standartlarındaki değişiklikler 198
gıda sektöründe koruyucu eldivenler için uygunluk dereceleri 201
uvex Eldiven Kılavuzu 204
Mekanik riskler 205
Kimyasal riskler 244
Tek kullanımlık koruyucu eldivenler 255
Koruyucu eldivenler – Genel bakış 256

uvex Koruyucu Ayakkabılar 257

uvex climazone 258
Uygulama alanları 262
Piktogram genel bilgileri 263
Standartlar ve etiketler 264
ESD 266
uvex çoklu genişlik sistemi 267
Koruyucu ayakkabılar 268
Aksesuarlar: Tabanlıklar 344
uvex bakım sistemi 348
Polimer botlar 349
Koruyucu ayakkabılar – Genel bakış 350

uvex Bireysel KKE 357

Numaralı koruyucu gözlükler 363
Ekran gözlükleri 392
uvex medicare Ortopedik koruyucu ayakkabılar 399

uvex İş Kıyafetleri 411

Sürdürülebilirlik 412
uvex collection 26 414
uvex suXXeed koleksiyonu 420
uvex perfeXXion koleksiyonu 421
uvex handwerk profisystem metall 422
uvex new worker koleksiyonu 423
uvex perfect koleksiyonu 424
uvex multi function koleksiyonu 425
uvex cut koleksiyonu 426
uvex protection flash koleksiyonu 436



uvex

Türkçe versiyon

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
TÜRKİYE İRTİBAT BÜROSU
Teşvikiye Cad. İkbal Ticaret
Merkezi No:17 Kat:3 D:15
ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel.: +90 530 613 9100
Internet: uvex-safety.com.tr

02.20 · Teknik özellikleri değiştirme hakkımız saklıdır © 2020 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH

protecting people