

uvex

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



uvex RX OMS

Gestion des commandes et configuration en ligne

Le système uvex RX OMS (RX Order Management System) offre aux clients, distributeurs et partenaires de service la possibilité de passer des commandes de lunettes de protection correctrices en ligne auprès d'uvex et de suivre leur statut.

Dans l'application, les lunettes sont configurées sur la base des combinaisons possibles enregistrées entre les montures et les caractéristiques des verres, et il est vérifié si la configuration peut être produite dans le cadre certifié.

À la fin du processus, une commande électronique est effectuée. Dès que les lunettes sont expédiées, un changement de statut est effectué dans le RX OMS.



protecting people



Vos avantages en un coup d'œil:

Configuration des lunettes

- ✓ Simple et numérique
 - ✓ Sur la base des assortiments clients enregistrés
 - ✓ Retour d'information immédiat sur la faisabilité d'après le certificat d'examen UE
 - ✓ des données de vos commandes de configuration, y compris le suivi du statut
- ✓ Processus d'enregistrement simple
- ✓ Possibilité de créer plusieurs comptes utilisateurs sous un même compte principal
- ✓ Disponible en plusieurs langues

Ce dont vous avez besoin pour utiliser uvex RX OMS:

- ✓ Un PC ou un ordinateur portable avec le navigateur Edge ou Chrome
- ✓ Connexion Internet



Processus d'enregistrement

Vous êtes intéressé par uvex RX OMS, votre configurateur de lunettes en ligne ?
Inscrivez-vous dès maintenant gratuitement sur rxoms.uvex-safety.com
Contactez également votre interlocuteur uvex.



Gestion des données des commandes et de votre assortiment

Sous votre compte, vous trouverez un aperçu de toutes vos commandes de configuration. Vous pouvez:

- 1 rechercher des commandes
- 2 consulter le statut
- 3 consulter ou enregistrer le bon de commande afin de le transmettre
- 4 créer un nouveau bon de commande
- 5 exporter l'aperçu des commandes

Vous pouvez consulter l'assortiment client enregistré pour votre entreprise de la manière suivante:

Commandes

Modifié de
Modifié en

5 EXPORT CSV
4 + CRÉER UNE DEMANDE DE DEVIS

Quantity 10

ID	Utilisateur	Département	Service	Porteur	Statut	Document (n°/pos)	Opticien	Extern reference	Domaine de produits
Rechercher	Rechercher	Rechercher	Rechercher	Rechercher		Rechercher	Rechercher	Rechercher	
20250612133513879	3000035152 Muster Handel			Jean Dupont	Nouveau		1048000 UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH SBU-OH - 1 OG		KSB
20250612133515AZD	3000035152 Muster Handel			Jean Dupont	Nouveau				KSB
202506121334154CC	3000035152 Muster Handel		4711	Jean Dupont	Nouveau				BSB
20250612133314C83	3000035152 Muster Handel	Consulting		Jean Dupont	Nouveau				KSB



Créer un bon de commande

Dans votre aperçu des commandes, vous trouverez un bouton qui vous permet de créer des bons de commande. Une fois ce bon enregistré, un opticien ou un partenaire de service peut être consulté ou la configuration peut être lancée. Veuillez noter que l'affichage peut varier selon le pays.



uvex

🏠

👤

📁

🔄

🌐

👤

Demande de devis

Client: 3000035152 | Muster Handel

N° de commande du client

E-Mail

Téléphone

Prénom * Nom * Département

Note aux opticiens

+ Ajouter des porteurs de lunettes

upload

2 Télécharger un fichier

3 Update Aucun fichier sélectionné

1 Créer un modèle

☐ Déclaration de confidentialité ⓘ

SAUVEGARDER

Numéro de commande client

- Correspond à votre numéro de commande
- Est enregistré dans votre compte, si connu chez uvex, et est automatiquement prérempli.
- Peut être saisi par vos soins sans présélection.

L'e-mail et le numéro de téléphone sont des informations importantes pour l'opticien, qui pourrait souhaiter vous contacter.

Le prénom et le nom de famille sont des champs

Remarque pour l'opticien, s'affiche lors de la configuration.

Installation groupée:
Pour chaque numéro de commande client, vous pouvez enregistrer simultanément x bons de commande via « Ajouter un porteur de lunettes ».

Lors de la première utilisation, téléchargez le modèle^① et enregistrez-le. Vous pouvez changer le nom du fichier, mais pas les en-têtes des colonnes. Saisissez tous les porteurs de lunettes dans un seul fichier, téléversez-le^② et effectuez la mise à jour^③

Vous devez accepter les dispositions relatives à la protection des données à chaque commande. Vous trouverez de plus amples informations sous ⓘ.



En tant que notre partenaire de service, vous pouvez configurer les lunettes directement en ligne et recevoir immédiatement un retour sur la faisabilité.

uvex

OPTIC MÖRTTER GMBH

COMMANDES

Commandes

Rechercher un dossier

Référence du dossier

Résultat de la recherche

Action	Réf. du dossier	Créé le	Intitulé du compte	Porteur
	20250612133515AZD	12.06.2025	Muster Handel	Jean Dupont

1 Saisissez le numéro du bon de commande.

Monture ou Modèle (*)

6108215 Mont uvex RX bc 5502 gris 56/15

Verres

Matériaux (*)

Rechercher dans la liste

- ☐ CR 39
- ☐ CR39 durci
- ☐ HI 1,6
- ☐ HI 1,67
- ☒ PC
- ☐ PC+
- ☐ PC F
- ☐ Trivex
- ☐ Minéral

Type de foyers (*)

Rechercher dans la liste

- ☐ Unifocal
- ☒ Unifocal HD
- ☐ Unifocal relax
- ☐ Proximité Standard
- ☐ Proximité Optima
- ☐ Confort à Distance
- ☐ Bifocal
- ☐ Progressif Standard
- ☐ Progressif Prowork
- ☐ Progressif Top one
- ☐ Progressif Piccolo
- ☐ Progressif Optima
- ☐ Progressif Optima o. Inset
- ☐ Progressif Optima HD
- ☐ Progressif Optima HD o. Inset

Anti-Reflets (*)

Rechercher dans la list

- ☐ sans revêtement antireflet
- ☐ antireflet simple
- ☒ super Anti-Reflets
- ☐ super antireflet avec Clean-coat

Teinte (*)

Rechercher dans la list

- ☒ Incolore
- ☐ Marron
- ☐ Gris
- ☐ UV 400
- ☐ UV Blue Protect
- ☐ Photochromique Brun

Absorption (*)

Rechercher dans la list

- ☒ 0
- ☐ 12
- ☐ 15
- ☐ 25
- ☐ 65
- ☐ 75

Montures

uvex RX 5502

Mont uvex RX bc 5502 gris 56/15

Code article: 6108215

- Coloris: gris clair, translucide
- Taille d'oculaire: 56 Millimètre
- Largeur du pont de nez: 15 Millimètre

2 Sélectionnez une monture ou un modèle, puis cochez ensuite la caractéristique souhaitée. Veuillez respecter l'ordre, car les caractéristiques dépendent les unes des autres :
Matériau → Type de focus → Antireflet → Couleur de teinte → Pourcentage de teinte
Chaque caractéristique doit être cochée.



Bon à savoir!

Vous pouvez saisir ou faire calculer les **valeurs d'addition**. Vous avez la possibilité de saisir la sphère de loin incluant l'addition. Les paramètres de près seront alors déterminés pour vous par RX OMS.

Ou bien, vous pouvez saisir la sphère de loin et de près, et faire calculer l'addition.

Sélection des verres

☒ Vision de loin / progressifs
 ☐ Vision de loin
 ☐ Vision de près / proximité

☒ Calcul selon l'addition

Vision de loin

Les valeurs sans signe sont traitées comme des valeurs positives.

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)	Addition (ADD)
R	2,50	0,50	° 120	2
L	1,00		°	2

Vision de près

	Sphère (sph)	Cylindre (cyl)	Axe (A)
R		0,50	° 120
L			°

CALCULER

Si vous choisissez l'un de nos types de **focus HD**, vous pouvez saisir des paramètres individuels. Une proposition vous sera automatiquement faite, que vous pourrez modifier selon la plage de tolérance.

Optima HD

☒ oui

Paramètres individuels

Distance verre-œil	Cambrure monture	Angle pantoscopique
mm 14,00	° 6,80	° 9,00

La **distance pupillaire** saisie est toujours la PD de loin. Si la PD de près est nécessaire pour la fabrication des verres, elle est calculée par RX OMS.

Dans ce cas, la PD de près apparaîtra également dans l'aperçu de configuration.

Prisme

Vous avez les options suivantes:

- Prisme individuel (droite, gauche, bilatéral) : deux prismes par côté avec des positions de base vers l'extérieur, l'intérieur, le haut ou le bas
- Prisme résultant avec une position de base libre



Configuration

Que faire si certaines options sont grisées / non sélectionnables ?

Cela peut avoir deux raisons :

- 1.) La monture sélectionnée ne permet pas la propriété du verre en combinaison.
- 2.) L'assortiment client pour la monture et/ou la propriété du verre a été restreint..

La configuration n'est pas réalisable.

À la fin de votre configuration, un message vous indiquera si les verres peuvent être fabriqués en combinaison avec la monture et les valeurs optiques, et s'ils sont conformes au règlement européen sur les équipements de protection individuelle (EPI).

- Si c'est le cas, le statut est vert.
- Dans le cas contraire, vous recevrez un statut rouge et pourrez demander la production des lunettes.

Dans ce cas, nous vous contacterons personnellement, vous ou le client, afin de discuter d'éventuelles modifications.

Qui peut m'aider si je ne parviens pas à configurer le système ??

Veuillez contacter notre service clientèle uvex. Vous trouverez les coordonnées sur la dernière page.

Autre

Qui peut configurer mes lunettes?

Chaque opticien qui est un partenaire de service agréé par uvex peut configurer les lunettes.

Je ne peux pas choisir un opticien lors de la saisie du bon de commande.

Contactez uvex et demandez l'attribution des opticiens souhaités à votre compte. Vous pourrez ensuite attribuer des opticiens à tous les nouveaux bons de commande créés. Les opticiens affectés apparaissent sur le PDF du bon de commande..

Je peux trouver une commande, mais pas la configurer.

Le bon de commande que vous avez choisi a déjà été traité par un autre partenaire de service. Veuillez contacter le service client uvex. Vous trouverez les coordonnées à la dernière page.



Vous avez encore des questions?

Notre équipe se fera un plaisir de vous conseiller !

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Würzburger Str. 152
90766 Fürth

GERMANY
T: +49 (0) 911 9736 1998
F: +49 (0) 911 9736 1679
E: ksb@uvex.de
I: uvex-safety.de

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
SBU Occupational Health
Würzburger Str. 152
90766 Fürth

INTERNATIONAL
T: +49 (0) 911 9736 1400
F: +49 (0) 911 9736 1679
E: customerservice.sbu-oh@uvex.de
I: uvex-safety.com

UVEX ARBEITSSCHUTZ (Schweiz) AG
Uferstr. 90 – Postfach
4019 Basel

SWITZERLAND
T: +41 61 638 84 40
E: ksb@uvex.ch
I: uvex-safety.ch