

uvex



Sicherheitsschuhe

protecting people

Sicherheitsschuhe

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy



68661
68662
68663



clima zone



uvex 3 MACSOLE® welder · Schnürstiefel S3 WG

Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei enormer Hitze: Das Highlight ist der Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Die Stahlsole zum Schutz gegen Durchstich bietet zusätzlichen Schutz vor externen Einflüssen. Seine ergonomische Passform macht ihn zum perfekten Begleiter bei schweißtreibenden Arbeiten.

- dämpfende und energierückgebende uvex i-PUREnrj planet Zwischensohle
- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige uvex MACSOLE®-Gummilaufsohle
- geschäumte Überkappe aus Polyurethan

- geschäumter Fersenkorb aus Polyurethan
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe
- Durchtrittshemmung aus Stahl
- hitzeresistente Nähte
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- Elastiksenkel, mit Leder abgedeckt
- atmungsaktives Textilfutter
- reflektierende Elemente
- ESD zertifiziert
- Staublasche
- Größen 36-40 über Damenleisten hergestellt
- auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett (Art. Nr.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder

Art.-Nr. Weite 10

Art.-Nr. Weite 11

Art.-Nr. Weite 12

Norm EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020

Obermaterial

Futtermaterial

Verschluss

Größe

Bestelleinheit

Schnürstiefel

68661

68662

68663

S3 WG CI HI HRO SRC

hydrophobiertes Leder

Textil

abgedeckte Schnürung mit Elastiksenkel

36 bis 52

PAA



Rezyklatgehalt: Zwischensohle besteht zu 10 % aus produktionseigenen wiederaufbereiteten PU-Resten (PIR), Laufsohle besteht zu 30 % aus wiederaufbereiteten Gummiresten, Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 72 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

Sicherheitsschuhe

uvex 3 foundry

going.



65731
65732
65733



uvex 3 foundry · Stiefel S3 Fe Al

Konzipiert für die extremen Herausforderungen bei enormer Hitze: Das Highlight ist der Sohlenaufbau aus hitzeisolierenden und hitzeresistenten Spezialmaterialien. Die Stahlsohle zum Schutz gegen Durchstich bietet zusätzlichen Schutz vor externen Einflüssen. Seine ergonomische Passform macht ihn zum perfekten Begleiter bei schweißtreibenden Arbeiten.

- hitze-, chemikalien- und schnittbeständige Gummisohle
- dämpfende EVA-Einsätze in der Gummisohle in Ferse und Vorfuß
- Überkappe aus Gummi
- 100 % metallfreie Zehenschutzkappe

- Durchtrittshemmung aus Stahl
- spezielle Schaftkonstruktion, um das Eindringen von flüssigem Metall zu verhindern
- hitzeresistente Nähte
- hydrophobiertes Leder Obermaterial
- quick release Bandverschluss für schnelles Ausziehen bei Kontakt mit flüssigem Metall
- atmungsaktives Textilfutter
- reflektierende Elemente
- Abdeck- und Staublasche

uvex 3 foundry	Schnürstiefel
Art.-Nr. Weite 10	65731
Art.-Nr. Weite 11	65732
Art.-Nr. Weite 12	65733
Norm EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Obermaterial	hydrophobiertes Leder
Futtermaterial	Textil
Verschluss	Quick Release Verschluss
Größe	36 bis 51
Bestelleinheit	PAA



Rezyklatgehalt: Brandsohle besteht zu 38 % aus recyceltem Polyester, Einlegesohle besteht zu 55 % aus recyceltem Material (PU-Schaum, GRS zertifiziertes Polyester)

