



Ochrana hlavy

Přehled norem

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Průmyslové ochranné přilby

Ochrana před padajícími předměty a jejich následky, jako je poranění mozku a zlomenina lebky

Závazné požadavky: Tyto požadavky musí splňovat všechny přilby certifikované podle normy EN 397.

- vertikální tlumení nárazu
- odolnosti proti průrazu (proti ostrým a špičatým předmětům)
- odolnost proti ohni
- upevnění pomocí podbradního pásku: Podbradní pásek se uvolní při minimálně 150 N a maximálně 250 N

Volitelné požadavky: Tyto požadavky může splňovat přilba certifikovaná podle normy EN 397, nejedná se však o povinné požadavky.

- velmi nízké teploty (-20 °C nebo -30 °C)
- velmi vysoké teploty (+150 °C)
- elektrická izolace (440 V)
- roztavený kov (MM)
- boční deformace

Velmi nízké teploty (-20 °C nebo -30 °C)					
	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	
Velmi vysoké teploty (+150 °C)					
					uvex thermo boss
Elektrická izolace (440 V)					
		uvex airwing E			uvex thermo boss
Roztavený kov (MM)					
			uvex pheos		
Boční deformace					

EN 50365 – Elektricky izolující přilby pro práce na nízkonapěťových zařízeních

Ochrana před úrazy elektrickým proudem a pro zabránění nebezpečnému průchodu proudu tělem přes hlavu

Požadavky:

- všechny přilby musí také splňovat požadavky normy EN 397
- ochrana před střídavým napětím do 1000 V (AC) nebo stejnosměrným napětím do 1500 V (DC)
- izolující přilby nesmí obsahovat žádné vodivé části.
- ventilační otvory (pokud jsou přítomny) nesmí umožnit náhodný kontakt s částmi pod napětím



uvex pheos E

EN 12492 – Horolezecká přilba

Ochrana před nebezpečím, ke kterému může dojít při horolezeckých aktivitách

Požadavky:

- tlumení nárazu vertikální, čelní, boční, hřbetní
- odolnost proti průrazu
- nosné zařízení (podbradní pásek se uvolní při min. 500 N)
- pevnost nosného zařízení: podbradní pásek smí vykazovat maximální roztažení o 25 mm
- účinnost upevňovacího zařízení: přilba nesmí sklouznout z hlavy



uvex pheos alpine



uvex pheos IES

Se systémem IES jsou brýle ihned k dispozici

Při kombinaci přilby a ochrany zraku je pozice brýlí vždy závislá na pozici skořepiny přilby. Pokud se přilba při náhlém pohybu posune, pohne se také obličejový štít – to může být nebezpečné, protože se tím mění světelné podmínky.

IES znamená Integrovaný systém brýlí a název v sobě zahrnuje program:

Držák na brýle umožňuje, aby ochranné brýle uvex pheos zajely pomocí posuvné části do přilby uvex pheos, nebo aby si je uživatel nasadil na nos. Posuvná část je opatřena kloubovou částí tak, aby se pohyby přilby nepřenašely na brýle.



Integrated Eyewear System

Ochranné brýle uvex pheos / pheos s / i-works jsou zaklapnuty přes nosník do klípu v posuvné části připojené k vnitřnímu vybavení přilby.



Způsob fungování brýlí uvex pheos IES

Brýle jsou uloženy ve vymezeném prostoru uvnitř přilby. Pokud je nutné ochranné brýle použít, lze je jednoduše a rychle vysunout směrem dolů.



9772040



9772140



9772240



9772340



9772540



uvex pheos IES

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu, svítilny a s integrovaným systémem brýlí (IES)
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřík kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky – navíc je možné namontovat ochranné brýle uvex pheos, uvex pheos s nebo uvex i-works
- vybavené potním páskem 9760007
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos IES se systémem s otočným kolečkem

Obj. číslo	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá
Provedení	s dlouhým kšiletem				
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Velikost	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm	55 až 61 cm
Objednávací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po	karton po	karton po	karton po	karton po
	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR



9772020



9772120



9772220



9772430



9772530



uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítily na přilby
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřík kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex pheos B)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex pheos B-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos B s konvenční vnitřní výbavou						
Obj. číslo	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Velikost	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex pheos B-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Velikost	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks



9772332



9772832



9772932



uvex pheos B-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítily na přilby
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřík kovem (MM = „roztavený kov“)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci

- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky
- vybavená potním páskem 9760005
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos B-S-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	modrá	tmavě šedá	černá
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
Velikost	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks



Ochrana hlavy

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR



uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přílby
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikařských pracích
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřík kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex pheos E)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex pheos E-WR)
- vybavena potním páskem 9760005 (uvex pheos E) nebo 9760009 (uvex pheos E-WR)
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E s konvenční vnitřní výbavou		
Obj. číslo	9770020	9770120
Barva	bílá	žlutá
Provedení	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem
Materiál	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex pheos E-WR se systémem s otočným kolečkem							
Obj. číslo	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavě šedá
Provedení	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem	s dlouhým kšilem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks



uvex pheos E-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přílby
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- zcela uzavřená skořepina přilby pro použití při elektrikařských pracích
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C) a postřík kovem (MM = „roztavený kov“) a je schválena podle normy EN 50365 (1000 V AC)

- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky
- vybavena potním páskem 9760009
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos E-S-WR se systémem s otočným kolečkem								
Obj. číslo	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	tmavě šedá	černá
Provedení	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem	s krátkým kšilem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic WR · reflexní pásy



9780020



9780030




9780550

uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic WR

- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- boční euroslooty (30 mm)
- splňuje normu EN 397 a další požadavky na postřík kovem (MM = „roztavený kov“)
- antistatické podle normy DIN EN 60079-32-2
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí
- vybavená potním páskem 9760005
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex 9780 antistatic)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex 9780 antistatic WR)

	uvex 9780 antistatic	uvex 9780 antistatic WR
Obj. číslo	9780020	9780030
Barva	bilá	bilá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	PP	PP
Norma	EN 397, MM	EN 397, MM
Velikost	IEC 60079-32	IEC 60079-32
Objednávací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks



9790018


uvex pheos reflex set L
(barva přílby je volitelná)

uvex pheos reflex set M

- sada vysoce reflexních nálepek
- extrémně vysoký jas díky prizmatické fólii
- snadné nalepení
- vhodné pro všechny ochranné přilby uvex pheos a uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Obj. číslo	9790018
Objednávací jednotka	ks

uvex pheos reflex set L

- ochranná přilba se sadou vysoce reflexních nálepek
- dodáváme přilby již opatřené nálepkami
- individualizované přilby není možné vyměnit

► Kontaktujte, prosím, naši bezplatnou servisní linku na čísle **+49 911 9736-0**.

uvex pheos reflex set L		
Obj. číslo	Barva	Provedení
9772026	bilá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772126	žlutá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772226	oranžová	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772326	červená	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772526	modrá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772926	černá	uvex pheos B s reflexní nálepkou
9772035	bilá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772135	žlutá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772235	oranžová	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772437	zelená	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772538	modrá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772936	černá	uvex pheos B-WR s reflexní nálepkou
9772038	bilá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772137	žlutá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772239	oranžová	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772334	červená	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9772537	modrá	uvex pheos B-S-WR s reflexní nálepkou
9770026	bilá	uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770126	žlutá	uvex pheos E s reflexní nálepkou
9770036	bilá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770136	žlutá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
9770536	modrá	uvex pheos E-WR s reflexní nálepkou
Objednávací množství/	25 ks	
Objednávací jednotka		

uvex pheos forestry

Správné řešení pro každý požadavek



Perfektní „parkovací poloha“ obličejového štítu a chráničů sluchu

Systém je založen na obličejovém štítu uvex pheos a má tak jedinečnou parkovací polohu. Na přilbě je vše umístěno velmi blízko u sebe a optimálně vyvážené nad těžištěm těla. Šijové svalstvo tak není zatíženo zbytečnou zátěží. To zajišťuje pohodlné nošení a maximální volnost pohybu. Nárazy nebo uvíznutí ve větvích nad Vaší hlavou je tak minulostí. V parkovací poloze (otevřený obličejový štít) navíc obličejový štít nebrání výhledu.



Perfektní klima v přilbě:

Tři variabilní ventilační otvory zajišťují maximální ventilaci. Za chladného počasí lze otvory pomocí posuvných částí snadno zavřít zvenčí. Ventilace ve směru pohybu zajišťuje optimální proudění vzduchu.




Sada uvex pheos forestry obsahuje signální píšťalku



Rozsáhlé příslušenství

Sada standardně obsahuje čtyřbodový podbradní pásek a signální píšťalku. Signální píšťalka umožňuje v případě nouze nepřetržitý záchranný nebo varovný signál na 2 frekvencích a je výrazně hlasitější než lidský hlas: Velmi hlasitá pro maximální dosah. Je vyrobena z jednoho kusu bez pohyblivých částí, aby byla trvale a jistě zajištěna její funkčnost. Píšťalka je integrována do přilby a je tak v případě nouze „po ruce“. Píšťalku je alternativně možné připevnit ke klíčenke nebo na šňůrku.



Vysoký komfort při nošení

Díky potnímu pásku a vypořádání otočného kolečka

Ochrana hlavy

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS



Další informace naleznete na webu uvex-safety.com/en/forestryset (nebo naskenováním QR kódu).



9774236



9774237



9774238



uvex pheos forestry

- sada speciálně přizpůsobená požadavkům na lesnické práce sestávající z obličejového štítu pro práce v lesnictví uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos a mušlových chránek sluchu uvex pheos K2P s mechan. úchyty
- polepená sadou nálepek, včetně předmontovaného podbradního pásku a signální píšťalky
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C), EN 352-3 a EN 1731
- plně integrovaný obličejový štít z kovové mřížky s vysokou transmisí (propustností světla) chrání před cizími tělesy a zajišťuje volný výhled
- vysoce izolační mušlové chrániče sluchu (SNR: 30 dB) systém dokonale doplňují a spolehlivě chrání před hlukem řetězových pil a křovinořezů
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci, ventilace ve směru pohybu
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky jednou rukou

uvex pheos forestry - předmontovaná sada			
Obj. číslo	9774236	9774237	9774238
Barva	žlutá	oranžová	červená
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3	EN 397, -30 °C, MM EN 1731:2006-F EN 352-3
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 15 ks	karton po 15 ks	karton po 15 ks

uvex pheos forestry - náhradní díly		
Obj. číslo		Objednací jednotka
9790210	kovový náhradní obličejový štít	ks
2600214	uvex K2P mechanické	ks
9760106	náhradní vnitřní vybavení pheos ABS	ks
9760009	potní pásek pheos ABS	ks
9790021	4bodový podbradní pásek	ks
9790146	signální píšťalka	ks



9772071



9772171



9772271



9772371

MADE IN GERMANY



uvex pheos ABS

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a svítilny na přílby
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chránek sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- vysoká boční pevnost
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem (9760012) a potním páskem (9760009)
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex pheos ABS B-S-WR se systémem s otočným kolečkem				
Obj. číslo	9772071	9772171	9772271	9772371
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	ABS	ABS	ABS	ABS
Norma	EN 397, -30 °C, MM 52 až 61 cm	EN 397, -30 °C, MM 52 až 61 cm	EN 397, -30 °C, MM 52 až 61 cm	EN 397, -30 °C, MM 52 až 61 cm
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 24 ks

uvex pheos alpine

Ochrana hlavy může mít mnohostranné využití



Uvex pheos alpine slučuje různé požadavky z oblasti průmyslu (podle EN 397) a horolezectví (podle EN 12492) v jedinečném provedení.




Mnohostranné použití

Díky klipu na brýle na zadní straně přilby je podle normy EN 12492 podbradní pásek uložen v přilbě a v případě potřeby ho lze uvolnit. Součástí je také kožený podbradní pásek podle normy EN 397.



Vysoká kompatibilita

Přední a boční sloty umožňují snadné připevnění příslušenství.



Komfort navíc

Díky měkkému potnímu pásku a polstrování otočného kolečka.



Klipy pro připevnění uzavřených brýlí nebo čelových LED svítilen s náhlavním páskem.

Ochrana hlavy

uvex pheos alpine



9773050



9773150



9773250



9773350



9773450



9773550



9773950



uvex pheos alpine

- multifunkční přilba pro práce ve výškách a záchranářské práce
- kombinace vlastností průmyslové ochranné přilby (EN 397) s požadavky na horolezecké přilby (EN 12492)
- lehká skořepina přilby vyrobená z ABS poskytuje ochranu a odolnost
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- boční euroslooty (30 mm) pro upevnění mušlových chráničů sluchu a obličejového štítu
- k dispozici jsou upevňovací možnosti pro čelové svítily a uzavřené brýle
- trvale otevřené ventilační otvory
- splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- pevně nýťovaný podbradní pásek (Obj. číslo 970005) pro použití podle normy EN 397
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a vysoké pohodlí

- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky
- standardně je přilba dodávána s černým potním páskem PU (Obj. číslo 9760009), volitelně je dostupné také světlý potní pásek z umělé kůže (Obj. číslo 9760005)



product
design award

2013

uvex pheos alpine se systémem s otočným kolečkem

Obj. číslo	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Norma	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492	EN 397 EN 12492
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu
Balení	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks	karton po 6 ks

Ochrana hlavy

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss



uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci

- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex airwing B)
- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex airwing B-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex airwing B s konvenčním vnitřním vybavením

Obj. číslo	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá	černá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex airwing B-WR se systémem s otočným kolečkem

Obj. číslo	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks



uvex super boss

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 další požadavky pro velmi nízké teploty (-20 °C)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
- vybavena potním páskem 9790004
- postranní nastavitelné větrací šterbiny
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex super boss s konvenčním vnitřním vybavením

Obj. číslo	9750020	9750120	9750520
Barva	bílá	žlutá	modrá
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss



9762021



9762121



9762221



9762331



9762431



9762531



uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex a mušlové chrániče sluchu
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a další požadavky pro velmi nízké teploty (-30 °C)
- tři variabilní ventilační otvory pro maximální ventilaci
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení (uvex airwing B-S)

- vnitřní vybavení se systémem s otočným kolečkem pro plynulou regulaci šířky (uvex airwing B-S-WR)
- vybavená potním páskem 9760005
- zkrácený kšilt pro rozšířené zorné pole směrem nahoru
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex airwing B-S s konvenčním vnitřním vybavením

Obj. číslo	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm	51 až 61 cm
Objednávací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

uvex airwing B-S-WR se systémem s otočným kolečkem

Obj. číslo	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Barva	bílá	žlutá	oranžová	červená	zelená	modrá
Provedení	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem	s krátkým kšiletem
Materiál	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Norma	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks



9754000



9754100



9754300

uvex thermo boss

- ochranná přilba se sloty pro obličejové štíty uvex, mušlové chrániče sluchu a žlábkové na odvod vody při dešti
- skořepina přilby je vyrobena z tepelně odolného polykarbonátu pro použití při vysokých okolních teplotách
- boční euroslooty (30 mm) pro připevnění mušlových chráničů sluchu
- splňuje normu EN 397 a dodatečný požadavek (440 V AC a +150 °C)
- konvenční vnitřní vybavení pro individuální, pohodlné přizpůsobení
- vybavena potním páskem 9790004
- šestibodové zavěšení textilních pásků zajišťuje optimální přizpůsobení tvaru a pohodlí

uvex thermo boss

Obj. číslo	9754000	9754100	9754300
Barva	bílá	žlutá	červená
Provedení	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem	s dlouhým kšiletem
Materiál	PC vyztužený skleněnými vlákny	PC vyztužený skleněnými vlákny	PC vyztužený skleněnými vlákny
Norma	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC
Velikost	52 až 61 cm	52 až 61 cm	52 až 61 cm
Objednávací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 25 ks	karton po 25 ks	karton po 25 ks

MADE IN GERMANY



Ochrana hlavy

Príslušenství



9790065
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)



9790075
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)



9790076
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)



9790068



9790066



9790086
s ochrannou přilbou
(přilba není součástí
dodávky)



9790086

Zimní čepice uvex

- zimní čepice uvex pro použití ve všech přilbách uvex
- vnější materiál odpuzující vítr a vodu
- reflexní pásek po obvodu
- boční síťovina (v oblasti ucha) pro zvýšenou pozornost uživatele na vlivy okolního prostředí
- teplá vnitřní podšívka z fleecu

Kukla uvex Balaclava

- kukla uvex Balaclava jako ideální doplněk zimní čepice – s plynulým nastavením velikosti pomocí odkloněného suchého zipu

ochrana šije uvex

- ochrana šije uvex jako ochrana před deštěm, prachem, střepinami a slunečním zářením
- pro použití se všemi přilbami uvex
- s klipem na brýle 9790022 pro připevnění ochrany šije ve skořepině přilby uvex pheos

chladicí ochrana šije uvex

- sjedinečnou chladicí funkci – až 8 hodinový chladicí účinek, ochrana před slunečním zářením

	Zimní čepice uvex		Kukla uvex Balaclava	ochrana šije uvex		chladicí ochrana šije
Obj. číslo	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Provedení	polyester/fleece	polyester/fleece	fleece	polyester	polyester	polyester
Barva	jasně žlutá	jasně oranžová	černá	oranžová	žlutá	žlutá
Velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	univerzální velikost
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks

9790006



9790010



9790015



9790016



9790012



papírové čepice • zimní čepice

	papírová čepice	zimní čepice			
Obj. číslo	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Provedení	hygienické čepice pro návštěvníky z zimní čepice z měkkého, příjemného fleecu	bavlny a vlny	zimní čepice z polyesteru a vlny	zimní čepice z polyesteru a vlny	zimní čepice z bavlny a vlny
Barva	bílá	námořnická modrá	černá	černá	námořnická modrá
Velikost	univerzální velikost	univerzální velikost	S až M	L až XL	univerzální velikost
Objednací jednotka	100 ks	ks	ks	ks	ks

Ochrana hlavy

Příslušenství



Příslušenství pro uvex super boss a uvex thermo boss

	vnitřní vybavení pro uvex super boss a uvex thermo boss	potní pásek pro uvex super boss a uvex thermo boss
Obj. číslo	9790000	9790004
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	plast
Objednávací jednotka	ks	ks



Příslušenství pro uvex pheos IES

	vnitřní vybavení pro IES pro uvex pheos (nikoli pro pheos E a pheos alpine)	potní pásek pro pheos IES
Obj. číslo	9772001	9760007
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem z textilu a s klipem na brýle uvex pheos	textilem, pěnou
Objednávací jednotka	ks	ks



Příslušenství pro uvex pheos E-WR a uvex pheos alpine

	vnitřní vybavení pro uvex pheos E-WR	vnitřní vybavení pro uvex pheos alpine
Obj. číslo	9760012	9760011
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednávací jednotka	ks	ks


	potní pásek pro uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	Vypolstrování otočného kolečka
Obj. číslo	9760009	9760014
Provedení	PU, kůže	polyester
Objednávací jednotka	ks	ks



Příslušenství pro uvex pheos, uvex airwing a uvex 9780 antistatické

	konvenční vnitřní vybavení pro uvex pheos a uvex airwing	vnitřní vybavení pro uvex pheos a uvex airwing (nikoli pro uvex pheos E) se systémem s otočným kolečkem
Obj. číslo	9760000	9760001
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednávací jednotka	ks	ks

	vnitřní vybavení pro uvex 9780 antistatic se systémem s otočným kolečkem	potní pásek pro uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex airwing a uvex pheos alpine
Obj. číslo	9780001	9760005
Provedení	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem	šestibodové zavěšení textilních pásků s potním páskem
Objednávací jednotka	ks	ks



Ochrana hlavy

Příslušenství



9790005



9790007



9790035



9790021



9772002



9790023



9790022



9790106



9790071



9790077

Příslušenství pro uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex 9780 antistatic, uvex super boss a uvex thermo boss

	kožený podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro pheos IES a pheos E), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss a uvex thermo boss
Obj. číslo	9790005
Provedení	robustní kožené provedení s plastovými oky s kovovými nýty, nastavitelná délka
Objednávací jednotka	ks

	vidlicový podbradní pásek pro uvex airwing a pheos	kožený podbradní pásek pro uvex pheos IES
Obj. číslo	9790007	9790035
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovými oky a podbradním polštářkem, nastavitelná délka	robustní kožené provedení se plastovými háčky s kovovými nýty, nastavitelná délka
Objednávací jednotka	ks	ks

	vidlicový podbradní pásek pro uvex pheos (nikoli pro uvex pheos alpine) uvex pheos E a uvex 9780 antistatic
Obj. číslo	9790021
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednávací jednotka	ks

	IES klip na brýle s posuvnou částí pro systém uvex pheos IES	držák tužky pro uvex pheos a uvex pheos E
Obj. číslo	9772002	9790023
Provedení	plast	plast
Objednávací jednotka	ks	ks

	Klip na uzavřené brýle pro přilbu uvex pheos/ klip na podbradní pásek pro uvex pheos alpine
Obj. číslo	9790022
Provedení	textilní pásek s rychloupínacím zapínáním, plastovým háčkem a podbradním polštářkem, nastavitelná délka
Objednávací jednotka	ks

	Držák na vizitky
Obj. číslo	9790106
Obsah	10 držáků + 20 karet z PVC
Objednávací množství	10 ks

	Taška na přilbu uvex pro slotů přilby a přepravu pro ochranné přilby uvex	uložení sada krytek do slotů
Obj. číslo	9790071	9790077
Provedení	polyester	plast
Objednávací jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Příslušenství: Svítilny na přilby

- Všechny čelové svítilny uvex LED pasují do předního slotu přilby uvex pheos, uvex pheos alpine a uvex 9780 antistatic.



9790062
9790063

uvex čelová svítilna pheos Lights • pheos Lights EX

- čelová svítilna LED se dvěma samostatnými reflektory pro dálkové a prostorové světlo
- čtyři různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce, velmi nízká hmotnost (80 g), extrémně robustní
- zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah
- světelný proud: do max. 115 lumenů
- intenzita osvětlení: max. 6500 luxů
- doba svícení: max. 11 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +50 °C
- nabíjecí adaptér je součástí dodávky
- doba nabíjení: cca 4,5 hodin
- třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná)
- 9790063: schválení ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

stisknout spínač	režimy	lumen	dosah	doba svícení
prostorové světlo	nízké	55	5 m	11 h
	vysoké	115	10 m	5,5 h
dálkové světlo	nízké	55	50 m	11 h
	vysoké	115	100 m	5,5 h



	LED čelová svítilna pheos Lights	LED čelová svítilna pheos Lights EX
Obj. číslo	9790062	9790063
Provedení	pro přilby uvex pheos	pro přilby uvex pheos – ATEX
Objednávací jednotka	ks	ks



9790029



KS-6001-DUO

- LED čelová svítilna na přilbu se dvěma samostatnými precizními optikami pro dálkové a prostorové světlo
- čtyři různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce a nízká hmotnost (115 g)
- zdroj napájení: lithium-iontová baterie 1,7 h Ah
- světelný proud: do max. 200 lumenů
- intenzita osvětlení: max. 8500 luxů
- doba svícení: max. 11 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +60 °C
- nabíjecí zařízení je součástí dodávky
- doba nabíjení: cca 5 hodin
- třída ochrany: IP67 (prachotěsná a vodotěsná)

stisknout spínač	režimy	lumen	dosah	doba svícení
prostorové světlo	normální	80	5 m	11 h
	silné	200	10 m	4 h
dálkové světlo	normální	80	80 m	11 h
	silné	160	180 m	5,5 h

LED čelová svítilna KS-6001-DUO				
Obj. číslo	9790029			
Provedení	pro přilby uvex pheos			
Objednávací jednotka	ks			



9790064



LED čelová svítilna u-cap sport • adaptér přilby uvex pheos

- LED čelová svítilna se dvěma samostatnými reflektory pro dálkové a prostorové světlo
- dva různé provozní režimy
- kompaktní konstrukce, s velmi nízkou hmotností (55 g, bez baterií)
- zdroj napájení: 3 x baterie AAA (není součástí dodávky)
- světelný proud: do max. 190 lumenů
- intenzita osvětlení: cca 4000 luxů
- doba svícení: max. 150 hodin
- provozní teplota: -20 °C až +45 °C
- třída ochrany IP 66 (kompletní ochrana proti prachu a intenzivně stříkající vodě)

stisknutí spínače 1s	režimy	lumen	dosah	doba svícení
dálkové světlo	střední	40	80 m	70 h
	vysoké	100	110 m	30 h
	nízké	5	10 m	150 h
prostorové světlo	vysoké	30	7 m	80 h
	nízké	10	3 m	150 h



9790069

	LED čelová svítilna uvex u-cap sport	adaptér přilby uvex pheos
Obj. číslo	9790064	9790069
Provedení	pro uvex u-cap sport	pro LED čelovou svítilnu uvex u-cap sport pro kombinaci s přilbami uvex pheos a uvex pheos alpine
Objednávací jednotka	ks	ks

Ochrana hlavy

Příslušenství: Svítilny na přilby



9790213



Suprabeam V3air rechargeable

- LED čelová svítlna s posuvným fokusem pro dálkové a prostorové osvětlení
- plynule stmívatelné od 180 do 8 lumenů
- dva různé provozní režimy
- robustní konstrukce s nízkou hmotností (148 g); hmotnost je vyvážená baterií na zadní straně
- zdroj napájení: Li-Po baterie 1,4 Ah
- světelný proud: do max. 320 lumenů
- doba svícení: max. 100 hodin
- provozní teplota: -30 °C až +60 °C
- třída ochrany IPX4 (ochrana proti stříkající vodě)
- dobře nastavitelný úhel: osvětlení ve vzdálenosti nebo přímo před uživatelem ze všech směrů
- dosah do 210 metrů

Suprabeam V3air rechargeable

Obj. číslo 9790213

Provedení s čelním páskem; s výrobkem 9790214 vhodné pro všechny přilby uvex

Objednávací jednotka ks



9790214

Univerzální silikonový pásek pro Suprabeam V3air rechargeable

- pro připevnění na všechny ochranné přilby uvex
- zabraňuje sklouznutí svítilny z přilby

Univerzální silikonový pásek

Obj. číslo 9790214

Provedení pro V3air rechargeable

Objednávací jednotka ks





uvex

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Zorníky obličejového štítu, značení a normy

Správné řešení pro každý požadavek



Polykarbonátové zorníky s povrchovou úpravou uvex supravision excellence

Polykarbonát se vyznačuje vysokou odolností pro nárazu. Povrchově upravené zorníky mají na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco zvenčí nabízejí odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací vlastnosti jsou stálé. Díky efektu Nano-Clean lze zorníky velmi snadno čistit a jsou méně náchylné k znečištění.

Zorníky z acetátu celulózy

Obličejové štíty pro ochranu obličeje z acetátu celulózy jsou ideální pro ochranu před chemikáliemi.

Nylonové mřížky

Jsou lehké a nevodivé. Jsou velmi flexibilní a trvanlivé, a proto se často používají v zemědělství a lesnictví.

Síťové mřížky z nerezové oceli

Jsou robustní a mají vynikající stabilitu a dlouhou životnost. Mřížky z nerezové oceli nabízejí vyšší propustnost světla než nylonové mřížky a používají se pro hrubší práce v zemědělství a lesnictví.


Přehled norem

EN 166 – Osobní prostředky k ochraně očí

Evropská norma DIN EN 166 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní prostředky k ochraně očí. Podle normy EN 166 sestávají obličejové štíty z rámu a zorníků.


Označení podle DIN EN 166

Označení na rámu



Označení zorníků

Podrobný popis označení rámu a zorníků naleznete na straně 17



Označení a normy

EN 170 – Filtr proti ultrafialovému záření

V rámci norem upravujících požadavky na výrobky stanovuje norma EN 170 ochranné stupně a požadavky na prostupnost pro filtry proti ultrafialovému záření. Dlouhodobé působení ultrafialového světla na čočku oka může způsobit ztrátu její průhlednosti. To může vést k

poškození nebo ke ztrátě zraku. Zorníky obličejových štítů podle normy EN 170 proto splňují výkonnostní požadavky, které chrání oko před ultrafialovým zářením při nebezpečných pracích.

EN 1731 – Ochrana obličeje z pletiva

Evropská norma DIN EN 1731 všeobecně popisuje všechny požadavky na osobní prostředky na ochranu očí a obličeje z pletiva. Podle normy EN 1731 sestávají obličejové štíty z rámu a zorníků.

Technické informace uvedené na rámu a zorníku jsou podle normy EN 1731 uvedeny v tomto pořadí:

- identifikační značka výrobce
- číslo evropské normy
- symbol pro mechanickou pevnost

Mechanická pevnost	
Bez	Minimální pevnost (pouze filtr)
S	Zvýšená pevnost (pouze filtr)
F	Náraz s nízkou energií (45 m/s)
B	Náraz se střední energií (120 m/s)
A	Náraz s vysokou energií (190 m/s)
T	Testováno při extrémních teplotách (-5 °C, +55 °C)


GS-ET 29

Při práci na elektrických zařízeních a provozních prostředcích pod napětím musí být vyhodnoceno riziko pomoci rušivého elektrického oblouku. Rušivé elektrické oblouky jsou zpravidla způsobeny zkratem mezi elektrickými vodiči.

Princip zkoušky GS-ET 29 je dalším požadavkem pro testování a certifikaci ochrany obličeje pro elektrikáře. Jedná se o produkt kategorie 3,

což znamená, že existuje riziko ohrožení zdraví a života. S ohledem na různé intenzity rušivých elektrických oblouků lze u certifikovaných výrobků zjistit, zda jsou vhodné pro dané použití. Rozlišují se přitom dvě třídy, třída 1 – do 4 kA a třída 2 – do 7 kA.

Označení podle GS-ET 29



Před



Po 7 kA rušivého elektrického oblouku

uvex i-gonomics

Měřitelně větší odlehčení pro ochranu obličeje

uvex i-gonomics zcela nově definuje komfort při nošení: Inovativní produktový systém přesvědčí svým ergonomickým tvarem, nízkou hmotností a ideálními klimatickými vlastnostmi. Pro ochranu obličeje to znamená příjemnější pocit při nošení a optimální pohyblivost – i za extrémních podmínek tak lze kdykoliv dosahovat maximálních výkonů.



uvex pheos faceguard

Inovativní ochrana obličeje se systémem.

S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člověka. Těžiště je vyváжено na střed hlavy, což podporuje přirozené držení těla. Tenký design zajišťuje optimální volnost pohybu, robustní obličejový štít vyrobený z polykarbonátu pro jasný výhled.

Díky technologii povrchové úpravy uvex se zorník na vnitřní straně nezamlžuje, na vnější straně je extrémně odolný proti poškrábání a chemikáliím. uvex UV400 nabízí maximální možnou ochranu před UV zářením. Díky široké nabídce příslušenství se multisystém přizpůsobí svým oblastem použití a lze jej mnohostranně použít.



Více informací
k uvex i-gonomics
Produktový systém.

síla 4,0


Měřicí metoda:

Stanovení točivého momentu
v oblasti šíje*

Výsledek měření:

Točivý moment = 0,4 Nm (IW 4,0)

Odlehčení od hlavy a šíje, menší
únava



hmotnost 3,9

Měřicí metoda:

Zvážení ochrany obličeje
bez ochrany sluchu

Výsledek měření:

Hmotnost produktu = 391 g (IW 3,9)

Příjemný pocit při nošení,
vyšší výkonnost



Výpočet Relief indexu:

Relief index se vypočítá jako průměr tří hodnot indexů (IW) síly, hmotnosti a klimatu – v rozsahu od 0 (= špatné) do 5 (= optimální).



klima 4,8

Měřicí metoda:

referenční zkouška uvex „AntiFog“

Výsledek měření:

výkon AntiFog = 29 bodů (IW 4,8)

Bez zamlžování i při extrémním
klimatu




Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos

Perfektní „parkovací poloha“ obličejového štítu a chráničů sluchu

Není-li obličejový štít potřeba, lze jej zaklapnout přes skořepinu přilby, ochrana sluchu lze sklopit zpět do původní polohy. Na přilbě je vše umístěno velmi blízko u sebe a optimálně vyvážené nad těžištěm těla. Šijové svalstvo tak není zatíženo zbytečnou zátěží. To zajišťuje pohodlné nošení a maximální volnost pohybu.



 systém ochranných přileb pheos

 běžný systém ochranných přileb

Spolehlivá ochrana obličeje

Obličejový štít s nezamlžovacími vlastnostmi a odolný proti poškrábání vyrobený z vysoce kvalitního polykarbonátu opticky odpovídá nejvyšší kvalitě. Obličejový štít s přilbou dokonale přiléhá: Postříkaný transparentní kryt kšiltu chrání před pronikáním částic na vnitřní stranu obličejového štítu.



	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Obj. číslo	9906002	9906005	9906007
Provedení	uvex supravision excellence s mechanickými rameny	uvex supravision excellence klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 s mechanickými rameny	uvex supravision excellence klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2 s mechanickými rameny
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám	černá	černá	černá
Zorník	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC čirý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC čirý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC modrý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 24 ks	karton po 24 ks	karton po 14 ks
Náhradní zorník	9906013, jednotlivě balené v PE sáčku	9906012, jednotlivě balené v PE sáčku	9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic
Obj. číslo	9906003	9906006	9906008
Provedení	uvex supravision excellence s magnetickými rameny	uvex supravision excellence klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 s magnetickými rameny	uvex supravision excellence klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 2 s magnetickými rameny
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Rám	černá	černá	černá
Zorník	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC čirý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC čirý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196 PC modrý, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 20 ks	karton po 20 ks	karton po 14 ks
Náhradní zorník	9906013, jednotlivě balené v PE sáčku	9906012, jednotlivě balené v PE sáčku	9906017, jednotlivě balené v PE sáčku

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos

obličejový štít uvex pheos

- polykarbonátové obličejové štíty s technologií povrchové úpravy uvex supravision excellence
- obličejový štít má na vnitřní straně nezamlžovací vlastnosti, zatímco zvenčí nabízí extrémní odolnost proti poškrábání a chemikáliím. Nezamlžovací vlastnosti jsou stálé
- lze snadno čistit díky efektu Nano-Clean
- k dispozici ve dvou provedeních připevnění: mechanická ramínka nebo samosvorné magnetické zámky
- obličejové štíty 9906002 a 9906003 lze kombinovat s průmyslovými ochrannými přilbami:
 - uvex pheos B-S-WR
 - uvex pheos E-S-WR
 - ochranná přilba pro práci ve výškách uvex pheos alpine (vyžaduje adaptér obličejového štítu obj. číslo 9790067)

- obličejové štíty uvex pheos SLB 1 (9906005 a 9906006) a uvex pheos SLB 2 (9906007 a 9906008) lze kombinovat pouze s průmyslovou ochrannou přilbou uvex pheos E-S-WR
- možnost výměny zorníků
- splňuje požadavky norem EN 166 a EN 170
- označeno podle oblasti použití 3 (kapaliny) a 9 (roztavený kov a horké pevné látky)
- obličejové štíty uvex pheos SLB 1 jsou certifikovány jako obličejový štít s rušivým elektrickým obloukem třídy 1 (4 kA) podle GS-ET 29
- obličejové štíty uvex pheos SLB 2 jsou certifikovány jako obličejový štít s rušivým elektrickým obloukem třídy 2 (7 kA) podle GS-ET 29
- možnosti kombinace naleznete na následující straně (strana 128)




Magnetický a mechanický systém zapínání

Všechny obličejové štíty jsou předmontovány s adaptérem přilby. Ten se zaklapne do bočního slotu přilby a zůstane zde trvale připevněn.

Pomocí magnetického zapínacího systému lze kdykoli demontovat připevněné části, obličejový štít a mušlové chrániče sluchu. Obličejový štít se jedním kliknutím na bočním zapínacím systému oddělí. Při opětovné montáži se díly opět automaticky zasunou. Přilba tak může zůstat pohodlně na hlavě.

U mechanického zapínacího systému lze mušlové chrániče sluchu kdykoliv demontovat pomocí bajonetového uzávěru. Mechanický obličejový štít zůstane trvale připevněn k přilbě.



Magnetický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče
sluchu



Mechanický
zapínací systém
pro obličejový štít a mušlové chrániče
sluchu

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Systém obličejových štítů uvex pheos – možnosti kombinace a příslušenství

Možnosti kombinace obličejových štítů uvex pheos

	Obj. číslo	Rám obličejového štítu	Obličejový štít	Ochrana	vhodné přilby	Mušlové chrániče sluchu
	9906002	mechanické	polykarbonát, čirý	před mechanickými vlivy (např. jiskry, střepy)	všechny přilby uvex pheos s krátkým kšiletem	2600214 
	9906003	magnetické	polykarbonát, čirý	před mechanickými vlivy (např. jiskry, střepy)	uvex pheos alpine (s adaptérem obličejového štítu 9790067)	2600215 
	9906005	mechanické	polykarbonát, čirý s UV absorbérem	před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA (kiloampér)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	magnetické	polykarbonát, čirý s UV absorbérem	před rušivými elektrickými oblouky do 4 kA (kiloampér)		2600215
	9906007	mechanické	polykarbonát, modrý s UV absorbérem a částí na bradu	před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA (kiloampér)		2600214
	9906008	magnetické	polykarbonát, modrý s UV absorbérem a částí na bradu	před rušivými elektrickými oblouky do 7 kA (kiloampér)		2600215



9790067



9790074



9790078



9954362

příslušenství k systému obličejového štítu uvex pheos

Obj. číslo	9790067
Provedení	adaptér obličejového štítu pro kombinaci s přilbou pro práci ve výškách uvex pheos alpine pro nasazení na vnitřní stranu předního krytu obličejového štítu (obličejový štít není součástí dodávky)
Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Obj. číslo	9790078
Provedení	magnetický adaptér přilby adaptér přilby při použití mušlových chráničů sluchu uvex pheos K2H magnet (2600215) bez obličejového štítu, je potřeba pouze v případě, že není použit obličejový štít
Objednávací jednotka	pár, balené po dvou v PE sáčku
Obj. číslo	9790074
Provedení	Ochrana proti slunci/dešti pro ochranu před sluncem a deštěm, pro nasazení na vnitřní stranu přední kryt obličejového štítu, který nelze kombinovat s obličejovými štíty uvex pheos SLB 1 a uvex pheos SLB 2
Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Obj. číslo	9954362
Provedení	Látkový sáček na obličejové štíty sáček na skladování a přepravu obličejových štítů uvex a přileb uvex, černý
Objednávací jednotka	ks, balené volně

Obličejové štíty a ochrana obličeje

9790 · 9725 · 9726 · obličejový štít pro pracovníky v lesnictví



uvex 9790

- obličejový štít vyrobený z robustního polykarbonátu pro průmyslové přilby uvex airwing, pheos a mušlové chrániče sluchu uvex 3200H, K1H a K2H
- pro použití u elektrikařských prací se musí použít vhodná přilba pro elektrikáře a dielektrické mušlové chrániče sluchu
- zorník obličejového štítu, rám držáku přilby a adaptér je třeba objednat jako jednotlivé díly
- pro kombinaci přilby a obličejového štítu (bez mušlových chráničů sluchu) jsou nutné přídavné adaptéry (Obj. číslo 9924010)



► Přilba, rám držáku přilby a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky.

Zorník obličejového štítu 9790	
Obj. číslo	9790048
Provedení	bez povrchové úpravy klasifikace rušivých elektrických oblouků, třída 1 přípevní se k rámu držáku přilby 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Zorník	PC čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 100 ks

Rám držáku přilby pro obličejový štít 9790		Adaptér obličejového štítu 9790	
Obj. číslo	9790047	Obj. číslo	9924010
Provedení	rám držáku přilby pro obličejový štít 9790 (9790048)	Provedení	adaptér pro montáž obličejového štítu bez mušlových chráničů sluchu
Rám	černá W 166 3 8-1 9 B CE 0196		
Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 90 ks	Balení	karton po 500 ks



uvex 9725 · uvex 9726

- obličejové štíty z polykarbonátu a acetátu celulózy s adaptéry pro montáž na boční sloty přilby
- snadná výměna zorníků
- nelze kombinovat s mušlovými chrániči sluchu
- vhodné pro přilby uvex airwing a uvex superboss

► Přilba není součástí dodávky!

	9725	9726
Obj. číslo	9725514	9726014
Provedení	zorník z acetátu celulózy uvnitř se nezamíňují tloušťka materiálu: 1 mm	zorník z polykarbonátu bez povrchové úpravy tloušťka materiálu: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá W 166 3-F CE	černá W 166 3-B CE
Zorník	CA čirý, UV 380 2C-1,2 W 1 FN CE	PC čirý, UV 400 2C-1,2 W 1 B CE
Objednávací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku
Balení	karton po 20 ks	karton po 20 ks
Náhradní zorník	9050517	9723017

obličejový štít pro pracovníky v lesnictví uvex pheos

- mřížkový kovový obličejový štít pro práci v lesnictví
- vhodný pro přilbu uvex pheos ABS
- označení obličejového štítu: W EN 1731:2006-F


Další informace naleznete na straně 110/111.

uvex pheos faceguard

Systém ochrany obličeje

Inovativní ochrana obličeje bez přilby. Systém se skládá z upevnění k hlavě s nastavitelnou výškou a šířkou a vysoce kvalitního polykarbonátového obličejového štítu. Díky technologii povrchové úpravy uvex nabízí obličejový štít dlouhý výhled bez zamlžení a lze jej plynule nastavovat. Mušlové chrániče sluchu lze rychle připevnit a odstranit pomocí otáčecího mechanismu. To Vám umožní přizpůsobit multisystém podle Vašich potřeb.

Multisystém uvex v detailu



Těžiště uprostřed hlavy

Snižuje zatížení šíjového svalstva a páteře

Individuální nastavení výšky systému pro individuální přizpůsobení

Systém s otočným kolečkem nastavitelný podle velikosti se širokou podporou šíje

Plynulé nastavení šířky jednou rukou pomocí systému s otočným kolečkem pro individuální nastavení a pohodlné nošení. Vhodné pro velikosti hlavy 52-64






Vnitřní vybavení a potní pásek

Příjemně se přizpůsobí tvaru hlavy

Plynule uzavíratelný obličejový štít

Možnost výměny zorníků



Odstranitelné mušlové chrániče sluchu
Pro více ochrany

Obličejový štít z robustního polykarbonátu

Zvenčí odolný proti poškrábání
Vnitřní strany mají nezamlžovací vlastnosti Ochrana UV400



Přehled výhod obličejového štítu uvex pheos:

- plně předmontovaný systém ochrany obličeje – vždy připraven k použití
- široké zorné pole s nejvyšší optickou kvalitou
- robustní polykarbonátový obličejový štít s povrchovou úpravou proti zamlžení a poškrábání uvex supravision excellence
- nízká hmotnost, tenký design a optimální těžiště pro odlehčení páteře
- rozšiřitelný systém s vysokou modularitou
- vyměnitelné jednotlivé díly
- pohodlné nošení také s brýlemi a maskou na ochranu dýchacích cest




Další informace naleznete na webu uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (nebo naskenováním QR kódu).

uvex pheos faceguard

Systém ochrany obličeje

Konstrukce pro ochranu obličeje a krční páteře

S uvex pheos faceguard jsme se přizpůsobili anatomii člověka. Systém ochrany obličeje je umístěn vyváženě uprostřed hlavy. Nízká hmotnost a optimální těžiště, které podporují přirozené držení hlavy, minimalizují přetížení krční páteře a zad. Tenký design a široké zorné pole pomáhají podporovat přirozené držení krční páteře.



Věděli jste, že naše krční páteř je při úhlu sklonu s nulovým stupněm vystavena zatížení čtyř až pět kilogramů? Čím větší je sklon, k čemuž často dochází v řemeslných povoláních, tím větší je zatížení. Další informace naleznete v našem blogu odborníků uvex na adrese uvex-safety.com/blog



9790211



9790212

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard s ochranou sluchu
Obj. číslo	9790211	9790212
Provedení	předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, bez ochrany sluchu	předmontovaný systém pro velikosti hlavy 52-64 cm, polykarbonátový zorník, povrchová úprava uvex supravision excellence, s mušlovými chrániči sluchu K1P (SNR: 28 dB), další informace naleznete na straně 99
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352
Rám	W 166 39B CE	W 166 39B CE
Zorník	PC čirý, UV 400	PC čirý, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196
Objednací jednotka	ks, balené jednotlivě v kartonu	ks, balené jednotlivě v kartonu

Příslušenství



9906013



9790074



2600216

	náhradní vnitřní vybavení	náhradní potní pásek	náhradní zorník obličejového štítu	Ochrana proti slunci	mušlové chrániče sluchu K1P
Obj. číslo	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216
Provedení	plastové vnitřní vybavení pro velikosti hlavy 52-64 cm	textil	polykarbonátový zorník uvex supravision excellence povrchová úprava	k ochraně před sluncem a deštěm nasazují se na obličejový štít	mušlové chrániče sluchu pro uvex pheos faceguard SNR 28 dB
Objednací jednotka	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	ks, jednotlivě balené v PE sáčku	pár, po dvou v kartonu

Obličejové štíty a ochrana obličeje

Ochrana obličeje · Uzavřené brýle



9705014



9707014



9302510



9706514



9708514



9301544

uvex 9705 · uvex 9706

- obličejové štíty z acetátu celulózy s integrovaným čelním krytem
- snadná výměna zorníků
- nelze kombinovat s ochrannými přilbami
- výklopný mechanismus s možností plynulého nastavení
- možnost pohodlného přizpůsobení dané velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

uvex 9707 · uvex 9708

- obličejový štít z acetátu celulózy s integrovaným čelním krytem a přídavným ochranným krytem hlavy z polystyrenu odolným proti nárazu
- snadná výměna zorníků
- výklopný mechanismus s možností plynulého nastavení
- možnost pohodlného přizpůsobení dané velikosti hlavy pomocí otočného uzávěru

	Ochrana obličeje 9705	Ochrana obličeje 9706	Ochrana obličeje 9707	Ochrana obličeje 9708
Obj. číslo	9705014	9706514	9707014	9708514
Provedení	bez povrchové úpravy	uvnitř se nezamlžují	bez povrchové úpravy	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Rám	černá	černá	černá	černá
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Zorník	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380	CA čirý, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Objednací jednotka	ks, jednotlivé balené v PE sáčku			
Balení	karton po 15 ks		karton po 10 ks	
Náhradní zorník	9060017	9050517	9060017	9050517

uzavřené brýle uvex s držákem na přilbu

- Přilba a mušlové chrániče sluchu nejsou součástí dodávky!
- Pro montáž uzavřených brýlí bez mušlových chráničů sluchu vyžaduje přídavné adaptéry: **Obj. číslo 9924010**

	uvex ultrasonic
Obj. číslo	9302510
Provedení	uvex supravision extreme
	omezená ventilace
Norma	EN 166, EN 170
Rám	modrá, šedá
	W 166 34 B CE
Zorník	PC čirý
	UV 400
	2C-1,2 W 1 B KN CE
Objednací množství	4 ks

	uvex ultravision
Obj. číslo	9301544
Provedení	uvnitř se nezamlžují
Norma	EN 166, EN 170
Rám	šedá transparentní
	W 166 34 F CE
Zorník	CA čirý, UV 380
	2-1,2 W 1 FN CE
Objednací množství	4 ks

Příslušenství uvex pheos

	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex 9780 antistatisch	uvex pheos alpine
9760000 konvenční vnitřní vybavení	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 vnitřní vybavení s otočným kolečkem	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9760011 vnitřní vybavení pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■
9760012 vnitřní vybavení uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 vnitřní vybavení IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9780001 vnitřní vybavení antistatic s otočným kolečkem	■	■	■	-	-	-	■	■	-
9760009 potní pásek uvex pheos alpine a uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9760007 potní pásek IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9760005 potní pásek béžový	■	■	■	■	■	■	-	■	-
9790035 kožený podbradní pásek IES	■	■	■	-	-	-	■	-	-
9790005 kožený podbradní pásek	■	■	■	-	-	-	-	-	■
9790021 vidlicový podbradní pásek	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790023 držák tužky	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 IES klip na brýle	-	-	-	-	-	-	■	-	-
9790022 klip na uzavřené brýle	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790065 zimní čepice, žlutá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790066 balaclava	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790068 zimní čepice, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790075 ochrana šije, oranžová	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790076 ochrana šije, žlutá	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790086 chladicí ochrana šije	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790106 držák na vizitky	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9906002 obličejový štít uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	-	■
9906003 obličejový štít uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9906006 obličejový štít uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-
2600201 uvex K1H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
2600202 uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790062 LED čelová svítidla pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790063 LED čelová svítidla pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■
9790029 LED čelová svítidla KS-6001 Duo	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790213 suprabeam V3air rechargeable	■	■	■	-	-	-	■	-	■
9790064 LED čelová svítidla u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	-	■
9790069 adaptér přílby uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	-	■

■ součást standardní dodávky

■ kompatibilní

- není kompatibilní

Příslušenství

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	konvenční vnitřní vybavení	■	■	■	■	-	-
9760001	vnitřní vybavení s otočným kolečkem	■	■	■	■	-	-
9790000	vnitřní vybavení pro uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9760005	potní pásek, béžový	■	■	■	■	-	-
9790004	potní pásek pro uvex super boss / uvex thermo boss	-	-	-	-	■	■
9790005	kožený podbradní pásek	■	■	■	■	■	■
9790007	vidlicový podbradní pásek	■	■	■	■	■	■
9790065	zimní čepice, žlutá	■	■	■	■	■	■
9790066	balacclava	■	■	■	■	■	■
9790068	zimní čepice, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790075	ochrana šíje, oranžová	■	■	■	■	■	■
9790076	ochrana šíje, žlutá	■	■	■	■	■	■
9790086	chladicí ochrana šíje	■	■	■	■	■	■
9790047	rám držáku přilby uvex 9790	■	■	■	■	-	-
9790048	zorník uvex 9790	■	■	■	■	-	-
2600201	uvex K1H	■	■	■	■	■	■
2600202	uvex K2H	■	■	■	■	■	■

■ součást standardní dodávky

■ kompatibilní

- není kompatibilní




Ochrana hlavy – vhodná pro Vaši Corporate Identity

Individuální ochrana hlavy

Za účelem vybavení Vašich zaměstnanců v souladu s Corporate Identity Vám společnost uvex nabízí možnost individualizovat všechny přilby a ochranné čepice proti nárazu uvex podle Vašich přání.

S dotazy se kdykoli můžete obrátit na oddělení zákaznických služeb uvex.

Tel. +49 911 9736-0 • E-mail: Individualisierung@uvex.de



Individualizace na přilbě	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Speciální barva	od 300 kusů za příplatek od 600 kusů bez příplatku	od 600 kusů bez dopadu bez příplatku
nová varianta:		
– stávající barva jako varianta pro elektrikáře nebo chemiky	od 300 kusů	
– stávající barva se zkráceným kšiletem	od 100 kusů	
– stávající přilba, jiné vnitřní vybavení, s podbradním páskem	od 25 kusů	
Zpracování: Potisk, nálepky, reflexní sada	od 25 kusů množství dodatečné objednávky: 25 kusů	

Individualizace ochranných čepic proti nárazu	
Speciální barva	od 1.000 kusů
nová varianta:	
– se stávající barvou	od 600 kusů
Zpracování: Výšivky, potisk	od 25 kusů

Vezměte, prosím, na vědomí následující rámcové podmínky:

- minimální objednávací množství 25 čepic
- množství dodatečné objednávky: 25 kusů
- počet barev pro výšivky: až 14
- textilní čepice ve speciální barvě: od 1.000 kusů
- jako šablonu je třeba dodat vektorový soubor (.eps, .ai) a obrázkový soubor (.jpg, .pdf)

Jak individuální to může být?

Rádi Vám osobně poradíme o technických možnostech přizpůsobení naší ochrany hlavy.

uvex u-cap sport

Bezpečná ochrana hlavy ve sportovním designu

Spolehlivě chrání a přitom vypadá dobře: uvex u-cap sport je inovativní ochranná čepice proti nárazu podle normy EN 812, ve sportovním designu Baseball Cap. Ergonomicky tvarovaná tvrdá skořepina s integrovanými tlumicími prvky zajišťuje bezpečnost a optimální pohodlí při nošení. Pro jednotný vzhled Vašeho týmu je také k dispozici pouze jako textilní čepice – pro zaměstnance bez povinné ochranné čepice.



Integrované tlumicí prvky s voštinovou strukturou

Kompletní ochrannou funkci podle normy EN 812 představuje speciálně vyvinutá nosná konstrukce s voštinovou strukturou a integrovanými tlumicími prvky.



Flexibilita díky designu Armadillo
uvex u-cap sport získává díky designu Armadillo flexibilitu navíc a ergonomicky se přizpůsobuje různým tvarům a velikostem hlavy. Rozšířený výklenek pro uši zlepšuje použití mušlových chráničů sluchu.



Plynule nastavitelné
uvex sport u-cap lze rychle a bezpečně zafixovat na hlavě pomocí odkloněného suchého zipu.



LED čelová svítidla uvex u-cap sport s magnetickým připevněním

- snadná manipulace: Svítidlo lze snadno připevnit k modelu uvex u-cap sport pomocí magnetického připevnění a také opět uvolnit.
- kloub umožňuje nastavení svítidla do požadované polohy pro dosažení optimálního osvětlení.
- různé přepínatelné stupně osvětlení.

uvex u-cap sport

Různé varianty pro mnohostranná použití



9794400
9794401
9794402



9794409
9794403
9794404



9794110



9794415



9794111

LED svítidla uvex u-cap sport vhodná pro všechny varianty u-cap sport je dostupná na straně 119.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Obj. číslo	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Provedení	s krátkým kšiletem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny			s krátkým kšiletem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Obj. číslo	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Provedení	s dlouhým kšiletem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny			s dlouhým kšiletem (7 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

vnitřní vybavení uvex u-cap sport

vnitřní vybavení uvex u-cap sport	
Obj. číslo	9794415
Provedení	měkké, pohodlné vnitřní vybavení ze síťoviny pro větší pohodlí při nošení ochranných čepic proti nárazu uvex u-cap.sport
Norma	EN 812
Barva	černá
Velikost	univerzální velikost
Objednací jednotka	ks
Balení	karton po 60 ks

Baseball-Cap

Baseball-Cap		
Obj. číslo	9794110	9794111
Provedení	s dlouhým kšiletem (7 cm), bez tvrdé skořepiny	s krátkým kšiletem (4 cm), bez tvrdé skořepiny
Barva	černá	černá
Velikost	55 až 63 cm	55 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430
9794420
9794421



9794444
9794416
9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



LED svítlna uvex u-cap sport
vhodná pro všechny varianty u-cap sport
je dostupná na straně 119.

uvex u-cap sport

Obj. číslo	uvex u-cap sport	
	9794407	9794408
Provedení	s dlouhým kšiletem (7 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny	
Norma	EN 812	EN 812
Barva	námořnická modrá	námořnická modrá
Velikost	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Obj. číslo	9794430	9794420	9794421
Provedení	s krátkým kšiletem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny a síťoviny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Obj. číslo	9794444	9794416	9794417
Provedení	s krátkým kšiletem (4 cm) a vnitřním vybavením se síťovinou, tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny a síťoviny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	černá	černá	černá
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Obj. číslo	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Provedení	s krátkým kšiletem (4 cm), tvrdá skořepina z ABS, textilní čepice z bavlny v signálních barvách, v souladu s požadavky normy EN 471 – zvýšená viditelnost a bezpečnost pro uživatele					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Barva	jasně žlutá	jasně žlutá	jasně žlutá	jasně oranžová	jasně oranžová	jasně oranžová
Velikost	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm	52 až 54 cm	55 až 59 cm	60 až 63 cm
Objednací jednotka	ks	ks	ks	ks	ks	ks
Balení	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks	karton po 60 ks

Ochrana hlavy

Rychlý přehled



Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9050517	Prislušenství	Náhradní zorník, CA bez zamlžení	čirý	129/132
9060017	Prislušenství	Náhradní zorník, CA	bez barvy	132
9301544	uvex ultravision	Uzavřené brýle s držákem na přilbu	šedá transparentní	132
9302510	uvex ultrasonic	Uzavřené brýle s držákem na přilbu	modrá, šedá	132
9705014	Prislušenství	Ochranný obličejový štít, CA	bez barvy	132
9706514	Prislušenství	Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení	bez barvy	132
9707014	Prislušenství	Ochranný obličejový štít, CA	bez barvy	132
9708514	Prislušenství	Ochranný obličejový štít, CA bez zamlžení	bez barvy	132
9723017	Prislušenství	Náhradní zorník, PC	bez barvy	129
9725514	Prislušenství	Obličejový štít, CA	bez barvy	129
9726014	Prislušenství	Obličejový štít, PC	bez barvy	129
9750020	uvex super boss	Ochranná přilba	bílá	114
9750120	uvex super boss	Ochranná přilba	žlutá	114
9750520	uvex super boss	Ochranná přilba	modrá	114
9754000	uvex thermo boss	Ochranná přilba	bílá	115
9754100	uvex thermo boss	Ochranná přilba	žlutá	115
9754300	uvex thermo boss	Ochranná přilba	červená	115
9760000	Prislušenství	Vnitřní vybavení, konvenční		117
9760001	Prislušenství	Vnitřní vybavení s otočným kolečkem		117
9760005	Prislušenství	Potní pásek, umělá kůže		117
9760007	Prislušenství	Potní pásek, textil/pěna		117
9760009	Prislušenství	Potní pásek pheos ABS		111/117
9760011	Prislušenství	Vnitřní vybavení pro uvex pheos alpine		117
9760012	Prislušenství	Vnitřní vybavení pro uvex pheos E-WR		117
9760106	Prislušenství	Náhradní vnitřní vybavení pheos ABS		111
9760107	Prislušenství	Vnitřní vybavení faceguard		131
9760108	Prislušenství	Potní pásek pro vnitřní vybavení		131
9762020	uvex airwing B	Ochranná přilba	bílá	114
9762021	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	bílá	115
9762030	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	bílá	114
9762031	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	115
9762120	uvex airwing B	Ochranná přilba	žlutá	114
9762121	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	žlutá	115
9762130	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	žlutá	114
9762131	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	115
9762220	uvex airwing B	Ochranná přilba	oranžová	114
9762221	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	oranžová	115
9762230	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	oranžová	114
9762231	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	115
9762320	uvex airwing B	Ochranná přilba	červená	114
9762321	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	červená	115
9762330	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	červená	114
9762331	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	červená	115
9762420	uvex airwing B	Ochranná přilba	zelená	114
9762421	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	zelená	115
9762430	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	zelená	114
9762431	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	zelená	115
9762520	uvex airwing B	Ochranná přilba	modrá	114
9762521	uvex airwing B-S	Ochranná přilba	modrá	115
9762530	uvex airwing B-WR	Ochranná přilba	modrá	114
9762531	uvex airwing B-S-WR	Ochranná přilba	modrá	115
9762920	uvex airwing B	Ochranná přilba	černá	114
9770020	uvex pheos E	Ochranná přilba	bílá	108
9770026	uvex pheos E	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9770030	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	bílá	108
9770031	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	bílá	108
9770036	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9770120	uvex pheos E	Ochranná přilba	žlutá	108
9770126	uvex pheos E	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9770130	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	žlutá	108
9770131	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	108
9770136	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9770230	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	oranžová	108
9770231	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	108
9770330	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	červená	108
9770331	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	červená	108
9770430	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	zelená	108
9770431	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	zelená	108
9770530	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	modrá	108
9770531	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	modrá	108
9770830	uvex pheos E-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	108
9770832	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	108
9770931	uvex pheos E-S-WR	Ochranná přilba	černá	108
9772001	Prislušenství	Vnitřní vybavení IES		117
9772002	Prislušenství	Klip na brýle		118
9772020	uvex pheos B	Ochranná přilba	bílá	107
9772026	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772030	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	bílá	107
9772031	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	107
9772035	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772038	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	bílá	109
9772040	uvex pheos IES	Ochranná přilba	bílá	106
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	bílá	111
9772120	uvex pheos B	Ochranná přilba	žlutá	107
9772126	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772130	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	žlutá	107
9772131	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	107
9772137	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772138	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	žlutá	109
9772140	uvex pheos IES	Ochranná přilba	žlutá	106
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	žlutá	111
9772220	uvex pheos B	Ochranná přilba	oranžová	107
9772226	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	oranžová	109
9772230	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	oranžová	107
9772236	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	oranžová	109
9772240	uvex pheos IES	Ochranná přilba	oranžová	106
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	oranžová	111
9772320	uvex pheos B	Ochranná přilba	červená	107
9772326	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	červená	109
9772330	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	červená	107
9772332	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	červená	107
9772340	uvex pheos IES	Ochranná přilba	červená	106
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Ochranná přilba	červená	111
9772430	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	zelená	107
9772520	uvex pheos B	Ochranná přilba	modrá	107
9772526	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	červená	109
9772530	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	modrá	107
9772531	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	modrá	107
9772537	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	modrá	109
9772538	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	modrá	109
9772540	uvex pheos IES	Ochranná přilba	modrá	106
9772832	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	tmavě šedá	107

Ochrana hlavy

Rychlý přehled

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9772920	uvex pheos B	Ochranná přilba	černá	107
9772926	uvex pheos B	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	černá	109
9772930	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba	černá	107
9772932	uvex pheos B-S-WR	Ochranná přilba	černá	107
9772936	uvex pheos B-WR	Ochranná přilba s reflexní nálepkou	černá	109
9773050	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	bílá	113
9773150	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	žlutá	113
9773250	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	oranžová	113
9773350	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	červená	113
9773450	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	zelená	113
9773550	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	modrá	113
9773950	uvex pheos alpine	Ochranná přilba	černá	113
9774236	uvex pheos	forestry	žlutá	111
9774237	uvex pheos	forestry	oranžová	111
9774238	uvex pheos	forestry	červená	111
9780001	Príslušenství	vnitřní vybavení s otočným kolečkem		117
9780020	uvex 9780 antistatic	Ochranná přilba	bílá	109
9780030	uvex 9780 antistatic WR	Ochranná přilba	bílá	109
9780550	uvex 9780 antistatic WR	Ochranná přilba	nebeská modrá	109
9790000	Príslušenství	Vnitřní vybavení		117
9790004	Príslušenství	Potní pásek, kůže		117
9790005	Príslušenství	kožený podbradní pásek		118
9790006	Príslušenství	papírová čepice	bílá	116
9790007	Príslušenství	vidlicový podbradní pásek		118
9790010	Príslušenství	Zimní čepice	námořnická modrá	116
9790012	Príslušenství	Zimní čepice	námořnická modrá	116
9790015	Príslušenství	Zimní čepice	černá	116
9790016	Príslušenství	Zimní čepice	černá	116
9790018	uvex pheos reflex set M	vysoce reflexní sada nálepek		109
9790021	Príslušenství	vidlicový podbradní pásek		111/118
9790022	Príslušenství	Klip na uzavřené brýle/klip na podbradní pásek		118
9790023	Príslušenství	Držák tužky		118
9790029	Príslušenství	LED čelová svítidla KS-6001-DUO		119
9790035	Príslušenství	kožený podbradní pásek		118
9790047	Príslušenství	Rám držáku přilby	černá	129
9790048	Príslušenství	Zorník obličejového štítu, PC	bez barvy	129
9790062	Príslušenství	LED čelová svítidla pheos Lights		119
9790063	Príslušenství	LED čelová svítidla pheos Lights EX		119
9790064	Príslušenství	LED čelová svítidla u-cap sport		119
9790065	Príslušenství	Zimní čepice	jasně žlutá	116
9790066	Príslušenství	Balaclava	černá	116
9790067	Príslušenství	adaptér obličejového štítu	černá	128
9790068	Príslušenství	Zimní čepice	jasně oranžová	116
9790069	Príslušenství	Adaptér přilby pro LED čelovou svítidlo u-cap sport		119
9790071	Príslušenství	Taška na přilbu		118
9790074	Príslušenství	Ochrana proti slunci/dešti		128
9790075	Príslušenství	Ochrana šije	oranžová	116
9790076	Príslušenství	Ochrana šije	žlutá	116
9790077	Príslušenství	Sada krytek do slotů přilby		118
9790078	Príslušenství	Adaptér přilby, magnetický		128
9790086	Príslušenství	chladicí ochrana šije		116
9790106	Príslušenství	Držák na vizitky		118
9790146	Príslušenství	Signální píšťalka		111
9790210	Príslušenství	Kovový náhradní obličejový štít		111
9790211	uvex pheos faceguard	Systém ochrany obličeje uvex pheos faceguard		131

Obj. číslo	Název	Popis	Barva	Strana
9790212	uvex pheos faceguard	Systém ochrany obličeje s ochranou sluchu uvex pheos faceguard		131
9790213	Príslušenství	V3air rechargeable		120
9790214	Príslušenství	Univerzální silikonový pásek		120
9794110	Baseball-Cap	s dlouhým kšiletem, vel. 55 až 63 cm	černá	137
9794111	Baseball-Cap	s krátkým kšiletem, vel. 55 až 63 cm	černá	137
9794400	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794401	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794402	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794403	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794404	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794407	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	námořnická modrá	138
9794408	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	námořnická modrá	138
9794409	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794415	uvex u-cap sport	Vnitřní vybavení	černá	137
9794416	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	138
9794417	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	138
9794420	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	138
9794421	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	138
9794422	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794423	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	černá	137
9794424	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794425	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	černá	137
9794430	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	138
9794442	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794443	uvex u-cap sport	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	137
9794444	uvex u-cap sport vent	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	černá	138
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	jasně žlutá	138
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	jasně žlutá	138
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	jasně žlutá	138
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 55 až 59 cm	jasně oranžová	138
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 60 až 63 cm	jasně oranžová	138
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Ochranná čepice proti nárazu, velikost 52 až 54 cm	jasně oranžová	138
9906002	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos, PC	bez barvy	126
9906003	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos magnetic, PC	bez barvy	126
9906005	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 1, PC	bez barvy	126
9906006	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 1 magnetic, PC	bez barvy	126
9906007	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 2, PC	modrá	126
9906008	Príslušenství	Obličejový štít uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	modrá	126
9906012	Príslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít pheos	bez barvy	126
9906013	Príslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít pheos SLB 1	bez barvy	126/131
9906017	Príslušenství	Náhradní zorník pro obličejový štít SLB 2	modrá	126
9924010	Príslušenství	Adaptér	černá	129
9954362	Príslušenství	Látkový sáček na obličejové štíty		128