Védősisakok

uvex

protecting planet

Az uvex azért alkotta meg a **protecting planet** címkét, hogy még kézzelfoghatóbbá tegye a fenntarthatóbb működésre irányuló saját küldetését.

A protecting planet az uvex számára nem csupán egy címke. A **protecting people** szlogenből kiindulva egy olyan ígéretet fogalmaztunk meg, amely a fenntarthatóság három alappillérére – az **ökológiára**, a **gazdaságra** és a **társadalomra** – épít, és a vállalat minden egyes részlegén felelősségteljes cselekedetekben tükröződik.

Az uvex ezért tesztel, értékel és optimalizál minden egyes fázist az értékteremtési láncban, hogy annak végén a lehető legfenntarthatóbb termék álljon.

uvex pheos planet

uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

A **planet series** termékcsalád egyik fontos tagja az **uvex pheos planet.**

protecting planet

by using recycled material // by using bio-based material

A sisakhéj 30%-ban bioalapú műanyagból készül. A szerves nyersanyagnak minősülő cukornádat a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelve alakítják át, amely a folyamat során magas fokú stabilitásra és ellenálló képességre tesz szert. A fejkosár 50%-ban sisakhéjőrleményből készül. Ennek köszönhetően jelentősen kevesebb a gyártási folyamat során keletkező hulladék.

protecting planet

by using environmentally-friendly packaging

Minden különálló csomagolás regranulátumból készül, és körkörös gazdaságból származik. A csomagolás egyfajta anyagból készül, így a használatot követően ismét visszajuttatható az újrahasznosítási körforgásba. Ezáltal a fosszilis nyersanyagokkal is takarékoskodni lehet. A használati útmutatók 100%-ban újrahasznosított hulladékpapírból készülnek.

uvex pheos planet B-WR
uvex pheos planet B-S-WR

- részben bioalapú műanyagból készült sisakhéj
- újraőrölt sisakhéjból készült fejkosár

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR
Cikkszám	9772042	9772043
Szín	fehér	fehér
Kivitel	hosszú karima	rövid karima
Anyag	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

uvex

Szabványok áttekintése

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Ipari védősisakok

Védelem az aláhulló tárgyaktól és az általuk okozott következményektől (pl. koponyasérülések és koponyatörés)

Kötelező követelmények: ezeknek a követelményeknek az EN 397 szerinti tanúsítvánnyal rendelkező összes sisaknak eleget kell tennie.

- függőleges irányú ütéscsillapítás
- hegyes és éles tárgyak áthatolásával szembeni védelem
- lángállóság
- állszíjrögzítő: az állszíj legalább 150 N erőnél és legfeljebb 250 N erőnél old ki

Opcionális követelmények: az EN 397 szabvány szerinti tanúsítvánnyal rendelkező sisakoknak nem kell kötelezően megfelelniük ezeknek a követelményeknek.

- nagyon alacsony hőmérsékletek (-20 °C vagy -30 °C)
- nagyon magas hőmérsékletek (+150 °C)
- elektromos szigetelés (440 V)
- olvasztott fém (MM)
- oldalsó deformáció

nagyon alacsony hőmérsékletek (-20 °C vagy -30 °C)	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	uvex perfexxion
nagyon magas hőmérsékletek (+150 °C)		uvex thermo boss			
elektromos szigetelés (440 V)	uvex airwing E	uvex thermo boss			
olvasztott fém (MM)			uvex pheos		
oldalsó deformáció					uvex perfexxion

EN 50365 – Villamosan szigetelő védősisak kisfeszültségű berendezéseken végzett munkákhoz

Védelem az elektromos áramütés ellen és a fejen áthaladó veszélyes elektromos árammal szemben

Követelmények:

- a sisakoknak meg kell felelniük az EN 397 szabvány követelményeinek is.
- váltakozó áram elleni védelem 1000 V AC feszültségig vagy egyenáram elleni védelem 1500 V (DC) feszültségig
- a szigetelést nyújtó sisakok nem tartalmazhatnak vezetőképes részeket.
- a szellőzőnyílások (ha vannak) nem engedhetik meg a feszültség alatt álló részekkel való érintkezést.

uvex pheos E

Szabványok áttekintése

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Hegymászósisak

Védelmet nyújt a hegymászás során előforduló tevékenységek közben esetleg fellépő veszélyekkel szemben

Követelmények:

- függőleges, elülső, oldalsó és hátsó ütéscsillapítás
- áthatolás elleni védelem
- felfüggesztés (az állszíj kioldásához szükséges minimális erő 500 N)
- felfüggesztés szilárdsága: az állszíj maximális megnyúlása 25 mm lehet
- felfüggesztés hatékonysága: a sisak nem csúszhat le a viselője fejéről

uvex pheos alpine

uvex perfexxion

EN 1078 – Kerékpáros sisakokra vonatkozó európai szabvány

Védelem kerékpárosok, gördeszkások és görkorcsolyázók számára

Követelmények:

- ütéscsillapítás függőleges erőbehatások esetén
- áthatolással szembeni ellenállás
- alacsony hőmérsékletek (-20°C)
- a felfüggesztés lehúzásos teszttel garantált hatékonysága
- az állpánt garantált mechanikai szilárdsága 35 mm-es maximális megengedett nyúlásnál

uvex perfexxion

uvex

uvex perfexxion

Változtatható fejvédő optimális kényelemmel

Maximális szellőzés – semmi hőképződés

A változtatható szellőzőnyílások optimális légcirkulációról gondoskodnak, megakadályozva, hogy a sisak alatt kellemetlen hő képződjön.

Kellemes viselet

A beépített háló és a párnázott fejkosár plusz kényelmet nyújt. A háló optimális szellőzésről gondoskodik.



Tökéletes illeszkedés

Fokozatmentes bőség- és magasságállítás.

Az uvex perfexxion az ipari, hegymászó- és kerékpáros sisakokra vonatkozó védelmi szabványoknak egyaránt megfelel – az optimális klímaszabályozásnak és a kényelmes illeszkedésnek köszönhetően pedig különösen kellemes érzés viselni.

Védősisakok

uvex perfexxion

9720940

9720040

9720950

9720050

LD-védelem

uvex perfexxion

- az EN 397 (részben), az EN 12492 és az EN 1078 szabványok egyedi kombinációja
- oldalsó Euroslot-foglalatokkal (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- további foglalatok a különféle tartozékokkal való bővítéshez
- az alábbi szabványoknak felel meg:
  - EN 397 (részben) – ipari védősisakokra vonatkozó szabvány
    - opcionális követelmények: LD, -30 °C
  - EN 12492 – hegymászósisakokra vonatkozó szabvány
  - EN 1078 – kerékpáros sisakokra vonatkozó szabvány
- a megnövelt oldalirányú merevség (LD) további védelmi funkciót jelent
- változtatható és kényelmes szellőzőnyílások a maximális szellőzésért
- gyorsbeállítós fejkosár a fokozatmentes bőség- és magasságállításhoz
- kényelmes belső hálóval ellátott fejkosár a még komfortosabb viseletért
- optimális illeszkedés a két különböző méretnek köszönhetően (M és L)
- a terméknek egy külön felhelyezhető napellenző is a része

uvex perfexxion				
Cikkszám	9720940	9720950	9720040	9720050
Szín	fekete	fekete	fehér	fehér
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Méret	M (52–58 cm)	L (59–63 cm)	M (52–58 cm)	L (59–63 cm)
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	6 darabot tartalmazó karton	6 darabot tartalmazó karton	6 darabot tartalmazó karton	6 darabot tartalmazó karton

uvex

Védősisakok

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020

9762220

9762420

9762920

9762130

9762330

9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz és sisakra helyezhető fülvédőkhöz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex airwing B)
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához (uvex airwing B-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex airwing B hagyományos fejkosárral							
Cikkszám	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

uvex airwing B-WR, gyorsbeállítós rendszerrel						
Cikkszám	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

9750020

9750120

9750520

uvex super boss

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz és sisakra helyezhető fülvédőkhöz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-20 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz
- 9790004 izzadságfelfogó fejpánttal
- oldalt beállítható szellőzőrések
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex super boss, hagyományos fejkosárral			
Cikkszám	9750020	9750120	9750520
Szín	fehér	sárga	kék
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

Védősisakok

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021

9762121

9762221

9762331

9762431

9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz és sisakra helyezhető fülvédőkhöz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex airwing B-S)
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához (uvex airwing B-S-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid karima a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex airwing B-S, hagyományos fejkosárral						
Cikkszám	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

uvex airwing B-S-WR, gyorsbeállítós rendszerrel						
Cikkszám	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

9754000

9754100

9754300

uvex thermo boss

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és vízelvezetőhöz
- hőálló polikarbonátból készülő sisakhéj a magas környezeti hőmérsékleteken való használathoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a kiegészítő követelményeknek (440 V AC és 150 °C)
- hagyományos fejkosárral az egyéni, kényelmes beállításhoz
- 9790004 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex thermo boss			
Cikkszám	9754000	9754100	9754300
Szín	fehér	sárga	piros
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	PC, üvegszál-erősítésű		
Szabvány	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC	EN 397 +150 °C, 440 V AC
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

uvex

Védősisakok

uvex pheos alpine

9773050

9773150

9773250

9773350

9773450

9773550

9773950

uvex pheos alpine

- többfunkciós sisak a magasban végzett munkához és mentéshez
- egyesíti magában az ipari védősisak (EN 397) és a hegymászó sisak (EN 12492) által támasztott követelményeknek való megfelelést
- védelmet nyújtó könnyű, strapabíró ABS-sisakhéj
- rövid karima a szélesebb felső látómezőért
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő és arcvédő felhelyezéséhez
- rögzítési lehetőségek homloklámpához és kosárszemüveghez
- folyamatosan nyitott szellőzőnyílások
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- fixen szegecselt állszíj az EN 12492 szabványnak megfelelő használathoz
- hatpontos textilrögzítés az optimális illeszkedésért és a nagyfokú kényelemért
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához
- standard kivitelben a sisak fekete PU izzadságfelfogó fejpánttal (cikkszám 9760009) készül, opcionálisan világos műbőr izzadságfelfogó fejpánttal (cikkszám: 9760005) is elérhető

product design award

2013

uvex pheos alpine, gyorsbeállítós rendszerrel							
Cikkszám	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C	ABS, -30 °C
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB,	DB,	DB,	DB,	DB,	DB,	DB,
	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,	egyesével csomagolva,
	kartonban	kartonban	kartonban	kartonban	kartonban	kartonban	kartonban
Gyűjtőcsomagolás	6 darabot	6 darabot	6 darabot	6 darabot	6 darabot	6 darabot	6 darabot
	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton

Védősisakok

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

További részletek az **uvex-safety.com/en/forestryset** weboldalon (vagy a QR-kód beolvasásával) érhetők el.

9774236

9774237

9774238

uvex pheos forestry

- kifejezetten erdei és erdészeti munkákra optimalizált szett a következő termékekkel: uvex pheos ABS B-S-WR, uvex pheos erdei munkásoknak/ favágóknak készülő arcvédő és mechanikus uvex pheos K2P
- matricakészlettel, előre felszerelt állszíjjal és jelzősíppal
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó EN 352-3 és EN 1731 szabvány kiegészítő követelményeinek
- a teljesen integrált, nagy fényáteresztésű fémrácsos arcvédő véd az idegen testektől, és szabad kilátást biztosít
- nagy zajszűrő képességű hallásvédő fültokok (SNR: 30 dB) teszik teljessé a rendszert, és megbízható védelmet nyújtanak a láncfűrészek és a motoros kaszák keltette zajjal szemben
- három változtatható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért, mozgásirányban történő szellőzés
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség egy kézzel való, fokozatmentes beállításához

uvex pheos forestry – előszerelt szett			
Cikkszám	9774236	9774237	9774238
Szín	sárga	narancssárga	piros
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	15 darabot tartalmazó karton	15 darabot tartalmazó karton	15 darabot tartalmazó karton

uvex pheos forestry – Pótalkatrészek		
Cikkszám		**Rendelési egység**
9790210	Tartalék arcvédő, fém	DB
2600214	uvex K2P mechanikus	DB
9760106	Tartalék fejkosár, pheos ABS	DB
9760009	Izzadságfelfogó fejpánt pheos, ABS	DB
9790021	4 pontos állszíj	DB
9790146	Jelzősíp	DB

9772071

9772171

9772271

9772371

MADE IN GERMANY

uvex pheos ABS

- nyílásokkal ellátott ABS-védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C) vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- nagyfokú oldalmerevség
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- gyorsbeállítós fejkosár (9760106) és izzadságfelfogó fejpánt (9760009)
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos ABS-B-S-WR, gyorsbeállítós rendszerrel				
Cikkszám	9772071	9772171	9772271	9772371
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	ABS	ABS	ABS	ABS
Szabvány	EN 397,	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	24 darabot tartalmazó karton	24 darabot tartalmazó karton	24 darabot tartalmazó karton	24 darabot tartalmazó karton

uvex

Védősisakok

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

9772020

9772120

9772220

9772430

9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- hagyományos fejkosár az egyéni, kényelmes beállításhoz (uvex pheos B)
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához (uvex pheos B-WR)
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos B, hagyományos fejkosárral						
Cikkszám	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék	fekete
Kivitel	hosszú karima					
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm	51–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

uvex pheos B-WR, gyorsbeállítós rendszerrel							
Cikkszám	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	fekete
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

9772332

9772832

9772932

uvex pheos B-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid karima a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos B-S-WR, gyorsbeállítós rendszerrel							
Cikkszám	9772031	9772131	9772231	9772332	9772531	9772832	9772932
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék	sötétszürke	fekete
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

Védősisakok

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

9770020

9770120

9770230

9770430

9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (–30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek, továbbá az EN 50365 (1000 V AC) szabvány szerint hitelesített
- hagyományos fejkosár az egyedi, kényelmes beállításhoz (uvex pheos E)
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához (uvex pheos E-WR)
- 9760005 (uvex pheos E) vagy 9760009 izzadságfelfogó fejpánttal (uvex pheos E-WR)
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos E hagyományos fejkosárral		
Cikkszám	9770020	9770120
Szín	fehér	sárga
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Méret	51–61 cm	51–61 cm
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot	25 darabot
	tartalmazó karton	tartalmazó karton

uvex pheos E-WR, gyorsbeállítós rendszerrel							
Cikkszám	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke
Kivitel	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima	hosszú karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC	EN 50365, 1000 V AC
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot
	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton

9770331

9770832

9770931

uvex pheos E-S-WR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- teljesen zárt sisakhéj a villanyszerelési területen való használathoz
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (–30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek, továbbá az EN 50365 (1000 V AC) szabvány szerint hitelesített
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához
- 9760009 izzadságfelfogó fejpánttal
- rövid karima a szélesebb felső látómezőért
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos E-S-WR, gyorsbeállítós rendszerrel								
Cikkszám	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	zöld	kék	sötétszürke	fekete
Kivitel	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima	rövid karima
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC	1000 V AC
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot	25 darabot
	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton	tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

uvex

Védősisakok

uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · fényvisszaverő csíkok

9772040

9772140

9772240

9772340

9772540

uvex pheos IES

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakhéjakhoz, sisaklámpákhoz és az Integrated Eyewear System (IES) rendszerhez
- oldalsó Euroslot-foglalatokkal (30 mm) hallásvédő fültok felhelyezéséhez
- megfelel az EN 397 szabvány követelményeinek és a nagyon alacsony hőmérsékletekre (-30 °C), valamint a fröccsenő fémre (MM = „molten metal") vonatkozó kiegészítő követelményeknek
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- gyorsbeállítós fejkosár a fokozatmentes bőségszabályozáshoz – lehetőség uvex pheos, uvex pheos s vagy uvex i-works védőszemüveg felszerelésére
- 9760007 izzadságfelfogó fejpánttal
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért

uvex pheos IES, gyorsbeállítós rendszerrel					
Cikkszám	9772040	9772140	9772240	9772340	9772540
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék
Kivitel	hosszú karima				
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm	55–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

9772034

9772134

9772234

9772335

9772534

uvex pheos S-KR

- nyílásokkal ellátott védősisak uvex arcvédőkhöz, sisakra helyezhető fülvédőkhöz és sisaklámpákhoz
- oldalsó Euroslot-foglalatok (30 mm) fültokos hallásvédő felhelyezéséhez
- három állítható szellőzőnyílás a maximális szellőzésért
- 9760005 izzadságfelfogó fejpánttal
- gyorsbeállítós fejkosár a bőség fokozatmentes beállításához
- hatpontos textilpántos rögzítés az optimális illeszkedésért és kényelemért
- előre összeszerelt, 4 pontos állszíj
- rögzítőcsipesz (9790022) a 4 pontos állszíj parkolóhelyzetbe vagy kosárszemüveg-tartóként történő beállításához
- BG Bau által támogatott termékek kérésre kaphatók

uvex pheos S-KR					
Cikkszám	9772034	9772134	9772234	9772335	9772534
Szín	fehér	sárga	narancssárga	piros	kék
Kivitel	rövid karima				
Anyag	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Szabvány	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Méret	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm	52–61 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton	25 darabot tartalmazó karton

MADE IN GERMANY

uvex pheos reflex set L
(a sisak színe szabadon megválasztható)

▶ Forduljon az ingyen hívható forródrótunk munkatársaihoz a **(+49) 800 6644893**-as telefonszámon.

uvex pheos reflex set L

- védősisak erősen fényvisszaverő matricakészlettel
- kiszállításkor a sisakon már megtalálhatók a fényvisszaverő csíkok

uvex pheos reflex set L					
Cikkszám	**Szín**	**Kivitel**	**Cikkszám**	**Szín**	**Kivitel**
9772026	fehér	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9772038	fehér	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772126	sárga	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9772137	sárga	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772226	narancssárga	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9772239	narancssárga	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772326	piros	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9772334	piros	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772526	kék	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9772537	kék	uvex pheos B-S-WR, fényvisszaverő matricával
9772926	fekete	uvex pheos B, fényvisszaverő matricával	9770026	fehér	uvex pheos E, fényvisszaverő matricával
9772035	fehér	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával	9770126	sárga	uvex pheos E, fényvisszaverő matricával
9772138	sárga	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával	9770036	fehér	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9772236	narancssárga	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával	9770136	sárga	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9772437	zöld	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával	9770536	kék	uvex pheos E-WR, fényvisszaverő matricával
9772538	kék	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával			
9772936	fekete	uvex pheos B-WR, fényvisszaverő matricával			

Rendelésimennyiség-egységek/ 25 DB
Rendelési egység

Védősisakok

Tartozékok

9790065
védősisakkal
(a termék a sisakot
nem tartalmazza)

9790075
védősisakkal
(a termék a sisakot
nem tartalmazza)

9790076
védősisakkal
(a termék a sisakot
nem tartalmazza)

9790068

9790066

9790086
védősisakkal (a termék a
sisakot nem tartalmazza)

9790086

uvex téli sapka

- téli sapka valamennyi uvex sisakhoz
- szélálló és víztaszító anyagból készülő külső rész
- körbefutó fényvisszaverő pánt
- oldalháló a környezet jobb érzékelése céljából (a fül területén)
- meleg gyapjúbélés

uvex símaszk

- uvex símaszk a téli sapka ideális kiegészítőjeként – a méret az elfordítható tépőzárral fokozatmentesen állítható

uvex tarkóvédő

- uvex tarkóvédő az esővel, porral, szilánkokkal és napfénnyel szembeni védelemért
- valamennyi uvex sisakhoz alkalmazható
- szemüvegcsíptetővel (9790022) rendelkezik a tarkóvédő uvex pheos sisakhéjban való rögzítéséhez

uvex hűsítő tarkóvédő

- egyedülálló hűsítő funkcióval – akár 8 órán át hűt és véd a napfénytől

	uvex téli sapka		uvex símaszk	uvex tarkóvédő		hűsítő tarkóvédő
Cikkszám	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Kivitel	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter	100% poliészter
Szín	neonsárga	neonnarancssárga	fekete	narancssárga	sárga	sárga
Méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret	egy méret
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB

9790006

9790010

9790015

9790016

9790012

Higiéniai sapkák · Téli sapkák

	Higiéniai sapka	Téli sapkák			
Cikkszám	9790006	9790010	9790015	9790016	9790012
Kivitel	100% vlies	50% pamut	50% pamut	60% poliészter, 30% pamut	60% poliészter, 30% pamut
		50% gyapjú	50% nyírt gyapjú	8% nejlon, 2% elasztán	8% nejlon, 2% elasztán
Szín	fehér	tengerészkék	fekete	fekete	tengerészkék
Méret	egy méret	egy méret	S – M	L – XL	egy méret
Rendelési egység	100 DB	DB	DB	DB	DB

Védősisakok

Tartozékok

9790000

9790004

9772001

9760007

9760012

9760011

9760009

9760014

9760000

9760001

9760005



9790018

Tartozékok uvex super boss és uvex thermo boss termékekhez

	Fejkosár – uvex super boss és uvex thermo boss	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex super boss és uvex thermo boss
Cikkszám	9790000	9790004
Kivitel	hatpontos textilrögzítés izzadságfelfogó fejpánttal	műbőr
Rendelési egység	DB	DB

Tartozékok – uvex pheos IES

	Fejkosár – IES az uvex pheoshoz (pheos E és pheos alpine termékekhez nem)	Izzadságfelfogó fejpánt – pheos IES
Cikkszám	9772001	9760007
Kivitel	hatpontos textilrögzítés és textil izzadságfelfogó fejpánt és uvex pheos szemüvegcsíptető	textil, habanyag
Rendelési egység	DB	DB

Tartozékok – uvex pheos E-WR és uvex pheos alpine

	Fejkosár – uvex pheos E-WR	Fejkosár – uvex pheos alpine
Cikkszám	9760012	9760011
Kivitel	hatpontos textilrögzítés izzadságfelfogó fejpánttal	hatpontos textilrögzítés izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB	DB

	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex pheos alpine és uvex pheos E-WR	Párnázás a forgókerékhez
Cikkszám	9760009	9760014
Kivitel	PU, bőr	poliészter
Rendelési egység	DB	DB

Tartozék uvex pheos és uvex airwing termékekhez

	hagyományos fejkosár uvex pheos és uvex airwing	Fejkosár – uvex pheos és gyorsbeállítós uvex airwing (uvex pheos E termékekhez nem)
Cikkszám	9760000	9760001
Kivitel	hatpontos textilrögzítés izzadságfelfogó fejpánttal	hatpontos textilrögzítés izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB	DB

	Izzadságfelfogó fejpánt uvex pheos, uvex airwing és uvex pheos alpine termékekhez
Cikkszám	9760005
Kivitel	műbőr izzadságfelfogó fejpánttal
Rendelési egység	DB

uvex pheos reflex set M

- erősen fényvisszaverő matricakészlet
- különösen nagy fényerőt biztosító prizmafólia
- egyszerűen felragasztható
- alkalmas valamennyi uvex pheos és uvex pheos alpine védősisakhoz

uvex pheos reflex set M	
Cikkszám	9790018
Rendelési egység	DB

9790005

9790007

9790035

9790021

9772002

9790023

9790022

9790149

9790071

9790166

9790077

9790153

Tartozék uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss és uvex thermo boss termékekhez

	Bőr állszíjak – uvex pheos (pheos IES és pheos E termékekhez nem), uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss és uvex thermo boss
Cikkszám	9790005
Kivitel	strapabíró bőrből készült kivitel, műanyag fülekkel és fémszegecsekkel, állítható hosszúságú
Rendelési egység	DB

	Villa alakú állszíj uvex airwing és pheos típusokhoz	Bőr állszíj uvex pheos termékekhez (az uvex pheos alpine sisakokkal nem kompatibilis)
Cikkszám	9790007	9790035
Kivitel	textilpánt gyorsan záródó nyomógombbal műanyag fülekkel és állpárnával, beállítható hosszúságú	strapabíró bőrből készült kivitel műanyag kapcsokkal és fémszegecsekkel, állítható hosszúságú
Rendelési egység	DB	DB

	Villa alakú állszíj – uvex pheos (uvex pheos alpine termékekhez nem) és uvex pheos E
Cikkszám	9790021
Kivitel	textilpánt gyorsan záródó nyomógombbal, műanyag kapcsokkal és állpárnával, beállítható hosszúságú
Rendelési egység	DB

	IES szemüvegcsíptető tolókával uvex pheos IES rendszerhez	Ceruzatartó – uvex pheos és uvex pheos E
Cikkszám	9772002	9790023
Kivitel	műanyag	műanyag
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB	DB

	Szemüvegcsíptető uvex pheoshoz/állszíj uvex pheos alpine-hoz
Cikkszám	9790022
Kivitel	műanyag csíptető a kosárszemüveg, illetve az állpánt sisakhoz rögzítéséhez
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

	uvex spiderneck nyaktámasz
Cikkszám	9790149
Kivitel	alkalmas valamennyi uvex pheos és uvex airwing gyorsbeállítós fejkosarú sisakhoz, alkalmas valamennyi uvex pheos alpine védősisakhoz az elforgatható párnázat eltávolítása után a nyakrésznél lévő érintkezési felület megnövelése fokozza a kényelmet és javítja a sisak súlyeloszlását könnyen szerelhető: a forgótárcsán keresztül fűzhető be
Rendelési egység	DB

	Névjegykártyatartó
Cikkszám	9790166
Tartalom	10 tartó és 20 PVC-kártya
Rendelésimennyiség-egységek	10 DB

	uvex sisaktartó táska tárolás és szállítás uvex védősisakok	Sisaknyílás-záródugó szett
Cikkszám	9790071	9790077
Kivitel	poliészter	műanyag
Rendelési egység	DB	DB

uvex pheos sisakmatrica

- ideális a különböző ágazatok jelöléséhez
- tartós és időjárásálló, nagy teljesítményű PVC fólia

uvex pheos sisakmatrica							
Cikkszám	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Szín	ezüst	sárga	narancs-sárga	piros	zöld	kék	fekete
Anyag	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia	PVC fólia
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB	DB

uvex

Védősisakok

Tartozékok: Sisaklámpák

▶ Minden uvex LED-es fejlámpa illeszkedik az uvex pheos és uvex pheos alpine sisakok elülső foglalatába.

9790062
9790063

9790029

9790064

9790069

uvex fejlámpa, pheos Lights · pheos Lights EX

- LED-es sisaklámpa két külön reflektorral a távolsági és a felületvilágításhoz
- kompakt kialakítás, kis tömeg (80 g), különösen robusztus
- áramforrás: 1,7 h Ah-Li-ion akku
- megvilágítás erőssége: max. 6500 lux
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C és +50 °C között
- a töltőadaptert a termék tartalmazza
- töltési idő: kb. 4,5 óra
- védettség: IP 67 (porzáró és vízhatlan)
- 9790063: ATEX-engedély: II 1G Ex ia op is IIC T4

Kapcsoló megnyomása	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	alacsony	55	5 m	11 óra
	magas	115	10 m	5,5 óra
Távolsági fény	alacsony	55	50 m	11 óra
	magas	115	100 m	5,5 óra

KS-6002-DUO

- LED-es sisaklámpa két külön precíziós lencsével a távolsági és a felületvilágításhoz
- kompakt kivitel
- a megvilágítandó terület fokozatmentesen beállítható
- áramforrás: lítium-ion akkumulátor (3,7 V, 1,7 Ah)
- megvilágítás erőssége: max. 8500 lux
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +60 °C
- tömítettségi besorolás: IP 67 (porzáró és vízhatlan)
- a töltőkészüléket a termék tartalmazza
- töltési idő: kb. 5 óra

Kapcsoló megnyomása	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	normál	80	5 m	11 óra
	erős	200	10 m	4 óra
Távolsági fény	normál	80	80 m	11 óra
	erős	160	180 m	5,5 óra

u-cap sport LED-es fejlámpa · uvex pheos sisakadapter

- LED-es fejlámpa két külön reflektorral a távolsági és a felületvilágításhoz
- kompakt kivitel, igen kis tömeg (55 g, elemek nélkül)
- áramforrás: 3x AAA elem (a termék nem tartalmazza)
- megvilágítás erőssége: kb. 4000 lux
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +45 °C
- védettség: IP 66 (komplett védelem porral és intenzív vízfröccsenéssel szemben)
- adapter az uvex pheos és uvex pheos alpine sisakokkal való kombináláshoz

Kapcsoló nyomva tartása 1 másodpercig	Üzemmód	Lumen	Hatótávolság	Világítás időtartama
Felületvilágítás	magas	30	7 m	80 óra
	alacsony	10	3 m	150 óra
Távolsági fény	közepes	40	80 m	70 óra
	magas	100	110 m	30 óra
	alacsony	5	10 m	150 óra

	LED-es fejlámpa, pheos Lights	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX	LED-es fejlámpa, KS-6002-DUO	LED-es fejlámpa uvex u-cap sport	uvex pheos sisakadapter
Cikkszám	9790062	9790063	9790029	9790064	9790069
Kivitel	uvex pheos sisakokhoz	uvex pheos sisakokhoz – ATEX	uvex pheos sisakokhoz	uvex u-cap sport fejlámpához	uvex u-cap sport LED-es fejlámpához a sisakokkal való kombináláshoz uvex pheos és uvex pheos alpine
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB

9790028

9790213

9790214

KS-7630-MCII

- kompakt kivitel
- védettség: IP 67 (porzáró és vízhatlan)
- alkalmazási hőmérséklet: -15 °C és +50 °C között
- áramforrás: lítium-ion akkumulátor
- töltési idő: kb. 9 óra
- 80% feletti kapacitás 500 töltési ciklus után
- ATEX-engedély (2014/34/EU irányelv)

Üzemmód	Lumen	Fényerő**	Hatótávolság	Világítás időtartama
Vészvilágítás	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 óra
Munkalámpa	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 óra
Erős fény*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 óra

KS 7630 MCII	
Cikkszám	9790028
Kivitel	uvex pheos sisakokhoz
Rendelési egység	DB

Suprabeam V3air rechargeable · Univerzális szilikonpánt a Suprabeam V3air rechargeable termékhez

- LED-es fejlámpa eltolható fókusszal a távolsági és felületvilágításhoz
- fokozatmentesen állítható 180 és 8 lumen között
- robusztus kialakítás, kis tömeg (148 g); a tömeg a hátoldalán levő akku miatt kiegyensúlyozott
- áramforrás: 1,4 h Ah Li-Po akku
- fényáram: max. 320 lumen
- világítási idő: max. 100 óra
- alkalmazási hőmérséklet: -20 °C – +50 °C
- védettség: IP X4 (fröccsenő víz elleni védelem
- erősen állítható szög: távoli világítás vagy közvetlenül a viselő előtt minden irányból)
- hatótávolság akár 210 méter
- 9790214: valamennyi uvex védősisakhoz való rögzítésre
- 9790214: megakadályozza a lámpa lecsúszását a sisakról

	Suprabeam V3air rechargeable	Univerzális szilikonpánt
Cikkszám	9790213	9790214
Kivitel	homlokpánttal, a 9790214 cikkszámú termékkel együtt valamennyi uvex sisakhoz	a V3air rechargeable sisaklámpához
Rendelési egység	DB	DB

* csak a KS-7630-MCII típusnál
** 1 m távolságból mérve

Arcvédők

Arcvédők, jelölések és szabványok

Minden igényre a megfelelő megoldás

Polikarbonát lencsék uvex supravision excellence bevonattal

A polikarbonát nagy fajlagos ütőszilárdságú anyag. A bevonattal ellátott lencsék belül nem párásodnak, kívül pedig karc- és vegyszerállóak. A páramentességük idővel sem szűnik meg. A „nano clean” hatásnak köszönhetően a lencsék különösen egyszerűen tisztíthatók és ellenállóak a szennyeződésekkel szemben.

Cellulóz-acetát lencsék

A cellulóz-acetátból készülő arcvédők kiválóan alkalmazhatók a vegyi anyagokkal szembeni védelemhez.

A rozsdamentes acélból készült rácsok

robusztusak, nagyon stabilak és az élettartamuk is hosszú. A rozsdamentes acélból készült rácsok a nejlonból készült társaiknál jobban áteresztik a fényt; alkalmazásukra durvább mezőgazdasági és erdészeti munkák esetében kerül sor.

Szabványok áttekintése

EN 166 – Személyi szemvédő eszközök

Az EN 166 európai szabvány a személyi szemvédő eszközökre vonatkozó általános követelményeket tartalmazza. Az EN 166 szabvány szerinti arcvédők tartókeretből és lencséből állnak.

DIN EN 166 szerinti jelölések

A tartókeret jelölései



A lencse jelölései



A tartókeret és lencse jelölésének részletes leírása a 25. oldalon található

Jelölések és szabványok

EN 170 – Ultraibolya-szűrők

A termékekre vonatkozó különleges követelmények normáiban az EN 170 szabvány határozza meg az UV-szűrőkre vonatkozó védelmi fokozatokat és a transzmissziós követelményeket. A lencsét túl hosszú ideig érő ultraibolyafény következtében az előbbi elveszítheti az áttetszőségét. Ez szemkárosodásokhoz vagy a látás elvesztéséhez vezethet. Az EN 170 szabvány szerinti arcvédők ezért olyan követelményeket teljesítenek, amelyek a szem ultraibolya-sugárzástól való védelmét szolgálják veszélyes munkavégzések alkalmával.

EN 1731 – Hálós szem- és arcvédők

Az EN 1731 európai szabvány a személyi szem- és arcvédő eszközökre vonatkozó követelményeket tartalmazza. Az EN 1731 szabvány szerinti arcvédők tartókeretből és lencséből állnak.

Az EN 1731 szabvány értelmében a tartókereten és a lencsén a következő sorrendben tüntetik fel a műszaki adatokat:
- A gyártó azonosítójele
- Az európai szabvány száma
- A mechanikai szilárdság szimbóluma

	Mechanikai szilárdság
nincs	Minimális ellenálló képesség (csak szűrők esetében)
S	Fokozott ellenálló képesség (csak szűrők esetén)
F	Kis energiájú ütődés (45 m/s)
B	Közepes energiájú ütődés (120 m/s)
A	Nagy energiájú ütődés (190 m/s)
T	Szélsőséges hőmérsékleten tesztelve (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

A feszültség alatt levő elektromos berendezéseken és eszközökön végzett munkák esetében értékelni kell az ívkisülés következtében fellépő veszély kockázatát. Ívkisülésekre rendszerint az elektromos vezetékek közötti rövidzárlat miatt kerül sor. A GS-ET 29 vizsgálati alapelvek esetében a villanyszerelők által használt arcvédők tesztelésére és hitelesítésére vonatkozó kiegészítő követelményről van szó. Az ilyen típusú arcvédőknél 3-as kategóriába tartozó termékről van szó, ami azt jelenti, hogy életveszély áll fenn.
Az ívkisülések intenzitása tekintetében a tanúsítvánnyal rendelkező termékek esetében megállapítható az adott célra való alkalmasságuk. Ennek során két osztályt különböztetnek meg: 1. osztály – 4 kA és 2. osztály – 7 kA.

A GS-ET 29 szerinti jelölés



IEC 60417-6353 (2016-02)
védelem az ívkisülés termikus hatásai ellen

Ívkisülés elleni védelem

Ívkisülés elleni védelem 4 kA-ig

Nappalifény-áteresztés ≥ 75%

Nappalifény-áteresztés > 50% és < 75%*

Ívkisülés elleni védelem 7 kA-ig

Ívkisülés elleni védelem

Előtte

7 kA mértékű ívkisülés után

* Kiegészítő világítást kell használni az arcvédő mögötti legalább 30 lux fényerejű megvilágítás eléréséhez.

uvex

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer

uvex pheos arcvédő

- polikarbonát arcvédők uvex supravision excellence bevonattechnológiával
- a bevonattal ellátott lencse belül nem párásodik, kívül pedig különösen karc- és vegyszerálló a páramentesség idővel sem szűnik meg
- kevés tisztítást igényel a „Nano Clean” hatásnak köszönhetően
- kétféle rögzítéssel: mechanikus emelőkarok vagy önreteszelő mágneszárak
- a 9906002, 9906003 és 9906009 cikkszámú arcvédők a következő ipari védősisakokkal kombinálhatók:
  - uvex pheos B-S-WR
  - uvex pheos alpine védősisak magasban végzett munkákhoz
  (9790067 cikkszámú arcvédőadapter szükséges)
- az uvex pheos SLB 1 (9906005 és 9906006) és az uvex pheos SLB 2 (9906007 és 9906008) arcvédők kizárólag az uvex pheos E-S-WR ipari védősisakkal kombinálhatók
- Cserélhető lencse
- megfelel az EN 166 és EN 170 szabványoknak
- 3-as (folyadékok) és 9-es (olvadt fémek és forró szilárd testek) felhasználási tartomány szerinti jelöléssel rendelkezik
- az uvex pheos SLB1 arcvédők a GS-ET 29 szerinti 1-es osztályú (4 kA) ívkisülés elleni védelemre szóló tanúsítvánnyal rendelkeznek
- az uvex pheos SLB2 arcvédők a GS-ET 29 szerinti 2-es osztályú (7 kA) ívkisülés elleni védelemre szóló tanúsítvánnyal rendelkeznek
- a kombinálási lehetőségek a következő oldalon (132. oldal) találhatók

Az arcvédő és a hallásvédő fültok tökéletes „parkolópozíciója”

Ha nincs szükség az arcvédőre, akkor a sisakhéjon keresztül reteszelhető, és a tokos fülvédő hátrafelé parkolópozícióba billenthető. Minden nagyon közel és optimálisan kiegyensúlyozva helyezkedik el a sisakon, éppen a test súlypontja fölött. Ily módon nem nehezedik felesleges súly a tarkóizomzatra. Ez kényelmes viseletet és maximális mozgásszabadságot nyújt.



Megbízható arcvédelem

A minőségi polikarbonátból készülő párásodásmentes és karcálló arcvédő optikailag a legkiválóbb minőséget tükrözi. Az arcvédő tökéletesen illeszkedik/zár a sisakra/sisakon: A fröccsöntött, áttetsző karima megakadályozza a részecskék behatolását az arcvédő belső felületére.

Mágneses és mechanikus zárrendszer

Az arcvédőkön előszerelt sisakadapter található. Az adaptert az oldalsó sisaknyílásba kell pattintani, ahol tartósan rögzül.

A mágneses zárrendszer esetében a tartozékok, így az arcvédő és a fültokos hallásvédő bármikor leszerelhető. Az arcvédő az oldalsó zárrendszer segítségével egy pattintással leoldható.

Újbóli felhelyezéskor a tartozékok maguktól a helyükre pattannak. A sisakot ehhez nem kell levenni a fejről.

A mechanikus zárrendszer esetében a fültokos hallásvédő a bajonettzáras csatlakozás segítségével bármikor levehető. A mechanikus arcvédő tartósan a sisakon marad.

Mágneses
zárrendszer mágneszáras csatlakozású arcvédőhöz és fültokos hallásvédőhöz

Mechanikus
zárrendszer bajonettzáras csatlakozású arcvédőhöz és fültokos hallásvédőhöz

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer

9906002
9906005

9906007

9906003
9906006

9906008

9906009

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Cikkszám	9906002	9906005	9906007
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mechanikus emelőkarokkal	ívkisülések osztályozása 1. osztály	ívkisülések osztályozása 2. osztály
	és bajonettzáras csatlakozás	mechanikus emelőkarokkal	mechanikus emelőkarokkal
	a hallásvédőhöz	és bajonettzáras csatlakozás a hallásvédőhöz	és bajonettzáras csatlakozás a hallásvédőhöz
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Tartókeret	fekete	fekete	fekete
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lencse	színtelen PC, UV 400	színtelen PC, UV 400	kék PC UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	24 darabot tartalmazó karton	24 darabot tartalmazó karton	14 darabot tartalmazó karton
Pótlencse	9906013, egyesével műanyag	9906012, egyesével műanyag	9906017, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva

	uvex pheos magnetic	uvex pheos SLB 1 magnetic	uvex pheos SLB 2 magnetic	Állvédővel ellátott uvex pheos magnetic
Cikkszám	9906003	9906006	9906008	9906009
Kivitel	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	mágneses emelőkarokkal	ívkisülések osztályozása 1. osztály	ívkisülések osztályozása 2. osztály	kis állrésszel és
		mágneses emelőkarokkal	mágneses emelőkarokkal	mágneses emelőkarokkal
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete	fekete	fekete
	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196	W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lencse	színtelen PC, UV 400	színtelen PC, UV 400	kék PC UV 400	színtelen PC, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	20 darabot tartalmazó karton	20 darabot tartalmazó karton	14 darabot tartalmazó karton	20 darabot tartalmazó karton
Pótlencse	9906013, egyesével műanyag	9906012, egyesével műanyag	9906017, egyesével műanyag	9906014, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva

uvex

Arcvédők

uvex pheos arcvédő rendszer - Kombinálási lehetőségek és tartozékok

Az uvex pheos arcvédők kombinálási lehetőségei

	Cikkszám	Arcvédő keret	Arcvédő	Védelem	Megfelelő sisakok	Fültokos hallásvédő
	9906002	mechanikus	polikarbonát, színtelen	mechanikus hatásokkal (pl. szikrák, forgácsok) szemben	valamennyi rövid karimával ellátott uvex pheos sisak uvex pheos alpine (9790067 cikkszámú arcvédőadapterrel)	2600214
	9906003	mágneses	polikarbonát, színtelen			2600215
	9906009	mágneses	polikarbonát, színtelen, állvédővel			
	9906005	mechanikus	polikarbonát, színtelen, UV-elnyelővel	ívkisülésekkel szemben 4 kA (kiloamper) értékig	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	mágneses	polikarbonát, színtelen, UV-elnyelővel			2600215
	9906007	mechanikus	polikarbonát, kék, UV-elnyelővel és állrésszel	ívkisülésekkel szemben 7 kA (kiloamper) értékig		2600214
	9906008	mágneses	polikarbonát, kék, UV-elnyelővel és állrésszel			2600215

9790067

9790074

9790078

9954362

uvex pheos arcvédőrendszer-tartozékok

	Arcvédőadapter
Cikkszám	9790067
Kivitel	a magasban végzett munkákhoz alkalmazható uvex pheos alpine védősisakhoz az arcvédő homlokvédőjének belsejére való illesztéshez (az arcvédőt a termék nem tartalmazza)
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva

	Mágneses sisakadapter
Cikkszám	9790078
Kivitel	az uvex pheos K2P magnet hallásvédő fültokok (2600215) arcvédő nélküli használatakor a sisakadapter csak akkor szükséges, ha nem használják az arcvédőt
Rendelési egység	PÁR, páronként műanyag tasakba csomagolva

	Napfény és eső elleni védelem
Cikkszám	9790074
Kivitel	napfény és eső elleni védelemhez, az arcvédő homlokfedőjének belsejére illeszthető, nem kombinálható más arcvédőkkel uvex pheos SLB 1 és uvex pheos SLB 2
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva

	Textiltáska arcvédőkhöz
Cikkszám	9954362
Kivitel	táska uvex arcvédők és uvex sisakok tárolásához és szállításához, fekete
Rendelési egység	DB, külön

Arcvédők

9790 · 9725 · 9726 · arcvédő erdészeti munkások számára

9790048

9790047

9924010

uvex 9790

- robusztus polikarbonátból készülő arcvédő uvex airwing, pheos és uvex ipari védősisakokhoz és a 3200H, K1H és K2H sisakra helyezhető fülvédőkhöz
- villanyszereléshez egy megfelelő villanyszerelői sisakot és egy sisakra helyezhető dielektromos fültokot kell használni
- az arcvédőt, a sisaktartó keretet és az adaptert külön alkatrészként kell megrendelni
- a sisak és arcvédő kombinációjához (sisakhéj nélkül) kiegészítő adapter (cikkszám:9924010) szükséges

▶ a sisakot, a sisaktartó keretet és a hallásvédő fültokot a termék nem tartalmazza.

Lencse, 9790-es arcvédő	
Cikkszám	9790048
Kivitel	bevonat nélküli
	ívkisülések osztályozása 1. osztály
	a 9790047 cikkszámú sisakkeretre kell felszerelni
Szabvány	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Lencse	színtelen PC, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	100 darabot tartalmazó karton

	Sisakkerettartó, 9790-es arcvédő	Adapter, 9790-es arcvédő
Cikkszám	9790047	9924010
Kivitel	sisakkerettartó a	adapter az arcvédő felszereléséhez
	9790-es arcvédőhöz (9790048)	sisakhéj nélkül
Tartókeret	fekete	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	90 darabot tartalmazó karton	500 darabot tartalmazó karton

9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- polikarbonátból és cellulóz-acetátból készülő, adapterrel ellátott arcvédők az oldalsó sisaknyílásokra való felszereléshez
- egyszerűen cserélhető lencse
- nem kombinálható hallásvédő fültokokkal
- alkalmas uvex airwing és uvex superboss sisakokhoz

▶ A sisakot a termék nem tartalmazza!

	9725	9726
Cikkszám	9725514	9726014
Kivitel	cellulóz-acetát lencse	polikarbonát lencse
	belül nem párásodik	bevonat nélküli
	anyagvastagság: 1 mm	anyagvastagság: 1 mm
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lencse	színtelen CA, UV 380	színtelen PC, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag	DB, egyesével műanyag
	tasakba csomagolva	tasakba csomagolva
Gyűjtőcsomagolás	20 darabot tartalmazó karton	20 darabot tartalmazó karton
Pótlencse	9050517	9723017

uvex pheos arcvédő erdészeti munkások számára

- fémhálós arcvédő erdészeti munkákhoz
- uvex pheos ABS sisakhoz
- az arcvédő jelölése: W EN 1731:2006-F

További részletek a 119. oldalon.

uvex

uvex pheos faceguard

Arcvédő rendszer

Az innovatív arcvédő egy állítható magasságú és bőségű, fejre helyezhető tartóból, valamint egy minőségi polikarbonát arcvédőből áll. Az uvex bevonattechnológiájának köszönhetően az arcvédő hosszú ideig tartó párásodásmentes kilátást és fokozatmentes reteszelést biztosít. A hallásvédő fültok egy forgószerkezet segítségével gyorsan fel- és leszerelhető. Az alkalmazási területtől függően a rendszer tartozékok széles választékával bővíthető, és az adott igényekhez igazítható.

Az uvex „multirendszer” részletes bemutatása

A súlypont a fej közepére esik
A tarkóizomzat és a gerincoszlop tehermentesítése

A rendszer magasságának egyedi igények szerinti beállítása a személyre szabott kényelem érdekében

Kiegészítő ütésvédő sapka
Hozzápattintható a rendszerhez, így védi a fejet az ütésektől

Állítható méretű forgókerék-rendszer széles tarkórésszel
Egy kézzel fokozatmentesen szabályozható bőség – amely a gyorsbeállítós rendszer segítségével állítható be –, az egyéni igényeknek megfelelő kényelmes viseletért.
52 – 64-es fejmérethez

Fejkosár és izzadságfelfogó pánt
Kényelmesen igazodik a fej formájához

Fokozatmentesen reteszelő arcvédő
Cserélhető lencse

Levehető fültokos hallásvédő
A plusz védelemért

Robusztus polikarbonátból készült arcvédő
Kívül karcálló
Belül nem párásodik,
UV400 védelem

Az uvex pheos faceguard előnyeinek áttekintése:

- Kompletten előszerelt, használatra kész arcvédőrendszer
- Széles látómező a legmagasabb optikai minőségi osztályba tartozó optikával
- Robusztus polikarbonát arcvédő uvex supravision excellence párásodásmentes és karcálló bevonattal
- Kis tömeg, vékony kivitel, a gerincoszlopot tehermentesítő optimális súlyponttal
- Bővíthető, nagyfokú modularitást nyújtó rendszer
- Cserélhető komponensek
- Szemüvegek és légzésvédő maszkok használata mellett is kényelmes viselet

További részletek az **uvex-safety.com/en/pheosfaceguard** weboldalon (vagy a QR-kód beolvasásával) érhetők el.

uvex pheos faceguard

Arcvédő rendszer

Az arcot és a nyakcsigolyát védő konstrukció

Az uvex pheos faceguard illeszkedik az ember anatómiai felépítéséhez. Az arcvédő rendszer kiegyensúlyozott állapotban a fej közepén helyezkedik el. A kis tömeg és a fej természetes tartását elősegítő optimális súlypont minimálisra csökkenti a nyakcsigolya és a hát túlterhelését. A vékony kialakítás és a széles látómező segíti a nyakcsigolya természetes tartását.

9790211

9790212

9790215

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard hallásvédővel	uvex pheos faceguard hálós arcvédő hallásvédővel
Cikkszám	9790211	9790212	9790215
Kivitel	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejmérethez, polikarbonát lencse, uvex supravision excellence bevonat hallásvédő nélkül	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejmérethez, polikarbonát lencse, uvex supravision excellence bevonat, K1P fültokos hallásvédővel (jel-zaj arány: 28 dB), további részletek a 105. oldalon	előszerelt rendszer 52–64 cm-es fejmérethez rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő nagy fényáteresztő képességgel K1P fültokos hallásvédővel (jel-zaj arány: 28 dB), további részletek a 105. oldalon
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Tartókeret	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Lencse	színtelen PC, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	színtelen PC, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő, fényáteresztés > 60% W EN 1731:2006 F CE
Rendelési egység	DB, egyesével kartonba csomagolva	DB, egyesével kartonba csomagolva	DB, egyesével kartonba csomagolva

Tartozékok

9760107

9760108

9906013

9790074

2600216

9790159

9790160

9790170

	Csere belső keret	Tartalék izzadságfelfogó fejpánt	Pótlencse Arcvédő	napfényszűrő	Fültokos hallásvédő K1P	uvex pheos faceguard Ütésvédő sapka	Pótlencse Hálós arcvédő	Nap-/ Tarkóvédő
Cikkszám	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Kivitel	műanyag belső kialakítás a következő fejmérethez: 52–64 cm	textil	polikarbonát uvex supravision excellence bevonat	védelmet nyújt a napfénnyel és az esővel szemben az arcvédőre kell felhelyezni	fültokos hallásvédő az uvex pheoshoz arcvédő jel-zaj viszony 28 dB	ütésvédő sapka az uvex pheos faceguard rendszerhez, kemény ABS-héj, fekete, 52–64 cm EN 812	pótlencse rozsdamentes acélból készült hálós arcvédő az uvex pheos faceguardhoz	textil hűsítő funkcióval a nap elleni védelemhez
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	PÁR, páronként kartonban	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva

uvex

Arcvédők

Arcvédelem · Teljes látómezőjű szemüvegek

9705014

9706514

9707014

9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- cellulóz-acetátból készült arcvédő, integrált homlokvédővel
- egyszerűen cserélhető lencse
- nem kombinálható védősisakokkal
- fokozatmentesen állítható felhajtási mechanizmus
- egy forgózárral kényelmesen beállítható az adott fejméretre

uvex 9707 · uvex 9708

- cellulóz-acetátból készült lencse, integrált homlokvédővel és ütésálló polisztirolból készült kiegészítő fejvédővel
- egyszerűen cserélhető lencse
- fokozatmentesen állítható felhajtási mechanizmus
- egy forgózárral kényelmesen beállítható az adott fejméretre

	Arcvédő, 9705	Arcvédő, 9706	Arcvédő, 9707	Arcvédő, 9708
Cikkszám	9705014	9706514	9707014	9708514
Kivitel	bevonat nélküli	belül nem párásodik	bevonat nélküli	belül nem párásodik
Szabvány	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Tartókeret	fekete	fekete	fekete	fekete
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lencse	színtelen CA, UV 380	színtelen CA, UV 380	színtelen CA, UV 380	színtelen CA, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Rendelési egység	DB, egyesével műanyag tasakba csomagolva			
Gyűjtőcsomagolás	15 darabot tartalmazó karton	15 darabot tartalmazó karton	10 darabot tartalmazó karton	10 darabot tartalmazó karton
Pótlencse	9060017	9050517	9060017	9050517

uvex

Tartozékok

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfexxion
9760000	hagyományos fejkosár	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	▪	–	–
9760001	gyorsbeállítós fejkosár	▪	■	■	–	–	–	▪	■	–	–
9760011	pheos alpine fejkosár	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9760012	uvex pheos E-WR fejkosár	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	–	–
9772001	IES fejkosár	▪	▪	▪	–	–	–	■	▪	–	–
9760009	Izzadságfelfogó fejpánt: uvex pheos alpine és uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	■	–
9760007	Izzadságfelfogó fejpánt, IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Izzadságfelfogó fejpánt, bézs	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–	–
9790035	Bőr állszíj, IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	–	–
9790005	Bőr állszíj	▪	▪	▪	–	–	–	–	▪	▪	–
9790021	4 pontos állszíj	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	–	–
9790023	Ceruzatartó	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9772002	IES szemüvegcsíptető	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Csipesz teljes látómezőjű szemüveghez	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	■	–
9790065	Téli sapka, sárga	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790066	Símaszk	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790068	Téli sapka, narancssárga	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790075	Tarkóvédő, narancssárga	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790076	Tarkóvédő, sárga	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790086	Hűsítő tarkóvédő	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790166	Névjegykártyatartó	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790018	uvex pheos fényvisszaverő matricakészlet M	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790151-9790156	uvex pheos sisakmatrica	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–	–
9906002 9906003	uvex pheos arcvédő	–	–	▪	–	–	▪	–	▪	▪	–
9906005 9906006	uvex pheos arcvédő, SLB1	–	–	–	–	–	▪	–	–	–	–
9906007 9906008	uvex pheos arcvédő, SLB2	–	–	–	–	–	▪	–	–	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2600214 2600215 2600216	uvex K1P/ uvex K2P	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790078	Mágneses sisakadapter	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9790062	LED-es fejlámpa, pheos Lights	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	–
9790063	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	–
9790028	LED-es fejlámpa, KS-7630-MCII	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
9790029	LED-es fejlámpa, KS-6002 DUO	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
9790064	LED-es fejlámpa, u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790069	uvex pheos sisakadapter	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

■ standard módon a szállítási terjedelem részét képezi

▪ kompatibilis

– nem kompatibilis

uvex

Tartozékok

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Hagyományos fejkosár	■	□	■	□	–	–
9760001	Gyorbeállítós fejkosár	□	■	□	■	–	–
9790000	Fejkosár – uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Izzadságfelfogó fejpánt, bézs	■	■	■	■	–	–
9790004	Izzadságfelfogó fejpánt – uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Bőr állszíj	□	□	□	□	□	□
9790007	4 pontos állszíj	□	□	□	□	□	□
9790065	Téli sapka, sárga	□	□	□	□	□	□
9790066	Símaszk	□	□	□	□	□	□
9790068	Téli sapka, narancssárga	□	□	□	□	□	□
9790075	Tarkóvédő, narancssárga	□	□	□	□	□	□
9790076	Tarkóvédő, sárga	□	□	□	□	□	□
9790086	Hűsítő tarkóvédő	□	□	□	□	□	□
9790047	Sisakkerettartó, uvex 9790	□	□	□	□	–	–
9790048	Lencse, uvex 9790	□	□	□	□	–	–
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ standard módon a szállítási terjedelem részét képezi

□ kompatibilis

– nem kompatibilis

Fejvédelem – az egységes vállalati arculat jegyében

Egyedi fejvédelem

A munkatársak egységes vállalati arculatnak megfelelő felszereléssel való ellátása érdekében az uvex lehetőséget biztosít az összes uvex sisak és ütésvédő sapka igény szerinti testre szabására.

Az ezzel kapcsolatos ajánlatkéréseket az uvex szolgáltatóközpontjának munkatársai készséggel fogadják.
Tel.: ++49 800 66 44 896 · E-mail: Individualisierung@uvex.de



Tamponnyomás a sisakon
(1–5 színű)
Nyomtatható területek az uvex pheos példáján szemléltetve.



Hímzés és nyomtatás
Hímezhető és nyomtatható területek az uvex u-cap sport példáján szemléltetve.

A sisak egyedivé tétele	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Speciális szín	300 darab fölött felár megfizetése mellett 600 darab fölött költségsemlegesen	600 darab fölött költségsemlegesen
új változat:		
– meglevő szín, villanyszerelő vagy vegyész változatban	300 darab fölött	
– meglevő szín, rövidebb karimával	100 darab fölött	
– meglevő sisak, más fejkosár, állszíjjal	25 darab fölött	
Díszítés: nyomtatás, matrica, fényvisszaverő szett	25 darab fölött utánrendelhető mennyiség: 25 darab	

Ütésvédő sapkák egyedivé tétele	
Speciális szín	1 000 darab fölött
új változat:	
– meglevő színnel	600 darab fölött
Díszítés: hímzés, nyomtatás	25 darab fölött

Kérjük, vegye figyelembe a keretfeltételeket:
- Minimálisan rendelhető mennyiség: 25 sapka
- Utánrendelhető mennyiség: 25 darab
- A hímzéshez használt színek száma: max. 14
- Textilsapka speciális színben: 1000 darab fölött
- Sablonként egy vektorfájl (.eps, .ai) és egy képfájl (.jpg, .pdf) szükséges

Mennyire legyen egyéni?

Szívesen adunk személyes tanácsot a fejvédőink egyéni kialakításaival kapcsolatos technikai lehetőségekről.

uvex

uvex u-cap sport

Biztonságos fejvédelem sportos kivitelben

Megbízható védelmet nyújt, és jól is néz ki: az uvex u-cap sport egy az EN 812 szabványnak megfelelő, innovatív ütésvédő sapka, sportos baseballsapka dizájnnal. A biztonságról és az optimális kényelemről az ergonomikus kialakítású, kemény héj és a beépített rezgéscsillapító elemek gondoskodnak.
A csapat egységes megjelenése érdekében textilsapkaként is elérhető, a védősapkát kötelezően nem viselő munkatársak számára.

GOLD 2015
pro-K award



Beépített rezgéscsillapító elemek méhsejtmintával
Az EN 812 szerinti komplett védelmi funkciót egy speciális fejlesztésű, méhsejtmintás tartószerkezet és a beépített rezgéscsillapító elemek biztosítják.

Rugalmasságot nyújtó Armadillo-dizájn
Az Armadillo-dizájn plusz rugalmasságot ad, és ergonomikusan idomul a különböző fejformákhoz és -méretekhez.
A bővebb fülkivágás javítja a fültokos hallásvédők alkalmazását.

Fokozatmentes beállítás
Az elfordítható tépőzárral az uvex u-cap sport gyorsan és egyszerűen rögzíthető a fejre.

uvex u-cap sport LED-es fejlámpa, mágneses rögzítéssel

- Egyszerű kezelés: A mágneses rögzítővel egyszerűen felszerelhető az uvex u-cap sport sapkára, majd ugyanolyan könnyen le is választható arról.
- Az optimális megvilágítás érdekében a lámpa a csukló segítségével tetszőleges pozícióba állítható.
- Több különböző világítási fokozatba kapcsolható.

uvex u-cap sport

Változatok széles köre – változatos alkalmazási lehetőségek

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794110

9794415

9794111

uvex u-cap sport LED-es lámpa minden u-cap sport sapkához
A változatok a 126. oldalon találhatók.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Cikkszám	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Kivitel	rövid karimával (4 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka			rövid karima (4 cm) és hálós szövetből készült fejkosárral, kemény ABS-héj, pamut textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

Cikkszám	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Kivitel	hosszú karimával (7 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka			hosszú karima(7 cm) és hálós szövetből készülő fejkosárral, kemény ABS-héj, pamut textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

uvex u-cap sport fejkosár

uvex u-cap sport fejkosár	
Cikkszám	9794415
Kivitel	puha, kényelmes hálószövetes fejkosár az uvex u-cap sport ütésvédő sapkák még kényelmesebb viseléséért
Szabvány	EN 812
Szín	fekete
Méret	egy méret
Rendelési egység	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton

Baseballsapka

Baseballsapka		
Cikkszám	9794110	9794111
Kivitel	hosszú karimával (7 cm), keményhéj-elem nélkül	rövid karima (4 cm), keményhéj-elem nélkül
Szín	fekete	fekete
Méret	55–63 cm	55–63 cm
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

uvex

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794480
9794481
9794482

9794490
9794491
9794492

uvex u-cap sport LED-es lámpa minden u-cap sport sapkához
A változatok a 126. oldalon találhatók.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Cikkszám	9794407	9794408
Kivitel	hosszú karimával (7 cm), kemény ABS-héj, pamut textilsapka	
Szabvány	EN 812	EN 812
Szín	tengerészkék	tengerészkék
Méret	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Cikkszám	9794430	9794420	9794421
Kivitel	rövid karimával (4 cm), kemény ABS-héj, pamutból és hálós szövetből készült textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

Cikkszám	9794444	9794416	9794417
Kivitel	rövid karima(4 cm) és hálós szövetből készült fejkosárral, kemény ABS-héj, pamutból és hálós szövetből készült textilsapka		
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	fekete	fekete	fekete
Méret	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Cikkszám	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Kivitel	rövid karimával (4 cm), kemény ABS-héj, neonszínű pamut textilsapka, az EN 471 szabvány követelményeinek megfelelően jobb láthatóságot és nagyobb biztonságot nyújt a viselőjének					
Szabvány	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Szín	neonsárga	neonsárga	neonsárga	neonnarancssárga	neonnarancssárga	neonnarancssárga
Méret	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm	52–54 cm	55–59 cm	60–63 cm
Rendelési egység	DB	DB	DB	DB	DB	DB
Gyűjtőcsomagolás	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton	60 darabot tartalmazó karton

uvex

Védősisakok

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9050517	Tartozékok	Tartaléklencse, CA, nem párásodó	színtelen	133/136
9060017	Tartozékok	Tartaléklencse, CA	színtelen	136
9705014	Tartozékok	Arcvédő karima, CA	színtelen	136
9706514	Tartozékok	Arcvédő karima, CA, nem párásodó	színtelen	136
9707014	Tartozékok	Arcvédő karima, CA	színtelen	136
9708514	Tartozékok	Arcvédő karima, CA, nem párásodó	színtelen	136
9720040	uvex perfexxion	Védősisak	fehér	115
9720050	uvex perfexxion	Védősisak	fehér	115
9720940	uvex perfexxion	Védősisak	fekete	115
9720950	uvex perfexxion	Védősisak	fekete	115
9723017	Tartozékok	Tartaléklencse, PC	színtelen	133
9725514	Tartozékok	Arcvédő, CA	színtelen	133
9726014	Tartozékok	Arcvédő, PC	színtelen	133
9750020	uvex super boss	Védősisak	fehér	116
9750120	uvex super boss	Védősisak	sárga	116
9750520	uvex super boss	Védősisak	kék	116
9754000	uvex thermo boss	Védősisak	fehér	117
9754100	uvex thermo boss	Védősisak	sárga	117
9754300	uvex thermo boss	Védősisak	piros	117
9760000	Tartozékok	Fejkosár, hagyományos		124
9760001	Tartozékok	gyorsbeállítós fejkosár 		124
9760005	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, műbőr		124
9760007	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, szövet/habanyag		124
9760009	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt pheos, ABS		119/124
9760011	Tartozékok	Fejkosár – uvex pheos alpine		124
9760012	Tartozékok	Fejkosár – uvex pheos E-WR		124
9760014	Tartozékok	Párnázás a forgókerékhez		124
9760106	Tartozékok	Tartalék fejkosár, pheos ABS		119
9760107	Tartozékok	Fejkosár – faceguard		135
9760108	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt – fejkosár		135
9762020	uvex airwing B	Védősisak	fehér	116
9762021	uvex airwing B-S	Védősisak	fehér	117
9762030	uvex airwing B-WR	Védősisak	fehér	116
9762031	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	fehér	117
9762120	uvex airwing B	Védősisak	sárga	116
9762121	uvex airwing B-S	Védősisak	sárga	117
9762130	uvex airwing B-WR	Védősisak	sárga	116
9762131	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	sárga	117
9762220	uvex airwing B	Védősisak	narancssárga	116
9762221	uvex airwing B-S	Védősisak	narancssárga	117
9762230	uvex airwing B-WR	Védősisak	narancssárga	116
9762231	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	narancssárga	117
9762320	uvex airwing B	Védősisak	piros	116
9762321	uvex airwing B-S	Védősisak	piros	117
9762330	uvex airwing B-WR	Védősisak	piros	116
9762331	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	piros	117
9762420	uvex airwing B	Védősisak	zöld	116
9762421	uvex airwing B-S	Védősisak	zöld	117
9762430	uvex airwing B-WR	Védősisak	zöld	116
9762431	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	zöld	117
9762520	uvex airwing B	Védősisak	kék	116
9762521	uvex airwing B-S	Védősisak	kék	117
9762530	uvex airwing B-WR	Védősisak	kék	116
9762531	uvex airwing B-S-WR	Védősisak	kék	117
9762920	uvex airwing B	Védősisak	fekete	116
9770020	uvex pheos E	Védősisak	fehér	121
9770026	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	122
9770030	uvex pheos E-WR	Védősisak	fehér	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fehér	121
9770036	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	122
9770120	uvex pheos E	Védősisak	sárga	121
9770126	uvex pheos E	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	122
9770130	uvex pheos E-WR	Védősisak	sárga	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sárga	121
9770136	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	122
9770230	uvex pheos E-WR	Védősisak	narancssárga	121
9770231	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	narancssárga	121
9770330	uvex pheos E-WR	Védősisak	piros	121

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9770331	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	piros	121
9770430	uvex pheos E-WR	Védősisak	zöld	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	zöld	121
9770530	uvex pheos E-WR	Védősisak	kék	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	kék	121
9770536	uvex pheos E-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	122
9770830	uvex pheos E-WR	Védősisak	sötétszürke	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	sötétszürke	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Védősisak	fekete	121
9772001	Tartozékok	IES fejkosár		124
9772002	Tartozékok	Szemüvegcsíptető		125
9772020	uvex pheos B	Védősisak	fehér	120
9772026	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	122
9772030	uvex pheos B-WR	Védősisak	fehér	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fehér	120
9772034	uvex pheos S-KR	Védősisak	fehér	122
9772035	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fehér	122
9772040	uvex pheos IES	Védősisak	fehér	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Védősisak	fehér	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Védősisak	fehér	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	fehér	119
9772120	uvex pheos B	Védősisak	sárga	120
9772126	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	122
9772130	uvex pheos B-WR	Védősisak	sárga	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sárga	120
9772134	uvex pheos S-KR	Védősisak	sárga	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	122
9772138	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	sárga	122
9772140	uvex pheos IES	Védősisak	sárga	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	sárga	119
9772220	uvex pheos B	Védősisak	narancssárga	120
9772226	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	122
9772230	uvex pheos B-WR	Védősisak	narancssárga	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	narancssárga	120
9772234	uvex pheos S-KR	Védősisak	narancssárga	122
9772236	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	narancssárga	122
9772240	uvex pheos IES	Védősisak	narancssárga	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	narancssárga	119
9772320	uvex pheos B	Védősisak	piros	120
9772326	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	122
9772330	uvex pheos B-WR	Védősisak	piros	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	piros	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	122
9772335	uvex pheos S-KR	Védősisak	piros	122
9772340	uvex pheos IES	Védősisak	piros	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Védősisak	piros	119
9772430	uvex pheos B-WR	Védősisak	zöld	120
9772437	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	zöld	122
9772520	uvex pheos B	Védősisak	kék	120
9772526	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	piros	122
9772530	uvex pheos B-WR	Védősisak	kék	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	kék	120
9772534	uvex pheos S-KR	Védősisak	kék	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	122
9772538	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	kék	122
9772540	uvex pheos IES	Védősisak	kék	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	sötétszürke	120
9772920	uvex pheos B	Védősisak	fekete	120
9772926	uvex pheos B	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	122
9772930	uvex pheos B-WR	Védősisak	fekete	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Védősisak	fekete	120
9772936	uvex pheos B-WR	Védősisak fényvisszaverő matricával	fekete	122
9773050	uvex pheos alpine	Védősisak	fehér	118
9773150	uvex pheos alpine	Védősisak	sárga	118
9773250	uvex pheos alpine	Védősisak	narancssárga	118
9773350	uvex pheos alpine	Védősisak	piros	118

uvex

Védősisakok

Gyors áttekintés

Cikkszám	Megnevezés	Leírás	Szín	Oldal
9773450	uvex pheos alpine	Védősisak	zöld	118
9773550	uvex pheos alpine	Védősisak	kék	118
9773950	uvex pheos alpine	Védősisak	fekete	118
9774236	uvex pheos	forestry	sárga	119
9774237	uvex pheos	forestry	narancssárga	119
9774238	uvex pheos	forestry	piros	119
9790000	Tartozékok	Fejkosár		124
9790004	Tartozékok	Izzadságfelfogó fejpánt, bőr		124
9790005	Tartozékok	Bőr állszíj		125
9790006	Tartozékok	Higiéniai sapka	fehér	123
9790007	Tartozékok	4 pontos állszíj		125
9790010	Tartozékok	Téli sapka	tengerészkék	123
9790012	Tartozékok	Téli sapka	tengerészkék	123
9790015	Tartozékok	Téli sapka	fekete	123
9790016	Tartozékok	Téli sapka	fekete	123
9790018	uvex pheos reflex set M	erősen fényvisszaverő matricakészlet		124
9790021	Tartozékok	4 pontos állszíj		119/125
9790022	Tartozékok	Szemüvegcsíptető/állszíj		125
9790023	Tartozékok	Ceruzatartó		125
9790028	Tartozékok	LED-es fejlámpa KS-7630-MCII		126
9790029	Tartozékok	LED-es fejlámpa KS-6002-DUO		126
9790035	Tartozékok	Bőr állszíj		125
9790047	Tartozékok	Sisaktartó keret	fekete	133
9790048	Tartozékok	Arcvédő, PC	színtelen	133
9790062	Tartozékok	LED-es fejlámpa, pheos Lights		126
9790063	Tartozékok	LED-es fejlámpa, pheos Lights EX		126
9790064	Tartozékok	LED-es fejlámpa, u-cap sport		126
9790065	Tartozékok	Téli sapka	neonsárga	123
9790066	Tartozékok	Símaszk	fekete	123
9790067	Tartozékok	Arcvédőadapter	fekete	132
9790068	Tartozékok	Téli sapka	neonnarancssárga	123
9790069	Tartozékok	Sisakadapter u-cap sport LED-es fejlámpához		126
9790071	Tartozékok	Sisaktartó táska		125
9790074	Tartozékok	Napfény és eső elleni védelem		132/135
9790075	Tartozékok	Tarkóvédő	narancssárga	123
9790076	Tartozékok	Tarkóvédő	sárga	123
9790077	Tartozékok	Sisaknyílás lezáró készlet		125
9790078	Tartozékok	Sisakadapter, mágneses		132
9790086	Tartozékok	Hűsítő tarkóvédő		123
9790146	Tartozékok	Jelzősíp		119
9790149	Tartozékok	Nyaktámasz		125
9790150	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	ezüst	125
9790151	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	sárga	125
9790152	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	narancssárga	125
9790153	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	piros	125
9790154	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	zöld	125
9790155	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	kék	125
9790156	Tartozékok	uvex pheos sisakmatrica	fekete	125
9790159	Tartozékok	uvex pheos faceguard ütésvédő sapka	fekete	135
9790160	Tartozékok	Pótlencse, hálós arcvédő		135
9790166	Tartozékok	Névjegykártyatartó		125
9790170	Tartozékok	Napfény-/nyakvédő		135
9790210	Tartozékok	Tartalék arcvédő, fém		119
9790211	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard arcvédelmi rendszer		135
9790212	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard arcvédelmi rendszer hallásvédelemmel		135
9790213	Tartozékok	V3air rechargeable		126
9790214	Tartozékok	Univerzális szilikonpánt		126
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard hálós arcvédő hallásvédővel		135
9794110	Baseballsapka	hosszú karimával, 55–63 cm-es méret	fekete	141
9794111	Baseballsapka	rövid karimával, 55–63 cm-es méret	fekete	141
9794400	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	141
9794401	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	141
9794402	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	141
9794403	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	141
9794404	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	141
9794407	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	tengerészkék	142
9794408	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	tengerészkék	142
9794409	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	141
9794415	uvex u-cap sport	Fejkosár	fekete	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	142
9794422	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	141
9794423	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	fekete	141
9794424	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	141
9794425	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	fekete	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	142
9794442	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	141
9794443	uvex u-cap sport	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	fekete	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	neonsárga	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	neonsárga	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	neonsárga	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 55–59 cm-es méret	neonnarancs-sárga	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 60–63 cm-es méret	neonnarancs-sárga	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Ütésvédő sapka, 52–54 cm-es méret	neonnarancs-sárga	142
9906002	Tartozékok	uvex pheos arcvédő, PC	színtelen	131
9906003	Tartozékok	uvex pheos mágneses arcvédő, PC	színtelen	131
9906005	Tartozékok	uvex pheos SLB 1 arcvédő, PC	színtelen	131
9906006	Tartozékok	uvex pheos SLB 1 mágneses arcvédő, PC	színtelen	131
9906007	Tartozékok	uvex pheos SLB 2 arcvédő, PC	kék	131
9906008	Tartozékok	uvex pheos SLB 2 mágneses arcvédő, PC	kék	131
9906009	Tartozékok	Állvédővel ellátott uvex pheos magnetic	fekete	131
9906012	Tartozékok	Tartaléklencse, pheos arcvédő	színtelen	131
9906013	Tartozékok	Tartaléklencse, pheos SLB 1 arcvédő	színtelen	131/135
9906014	Tartozékok	Tartaléklencse, pheos arcvédő	színtelen	131
9906017	Tartozékok	Tartaléklencse, pheos SLB 2 arcvédő	kék	131
9924010	Tartozékok	Adapter	fekete	133
9954362	Tartozékok	Textiltáska arcvédőkhöz		132