



Ośłony i ochrona twarzy

Ostony twarzy, oznaczenia i normy

Odpowiednie rozwiązanie w każdej sytuacji



Poliwęglanowe szybki z powłoką uvex supravision excellence

Poliwęglan odznacza się wysoką odpornością. Powlekane szybki są odporne na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporne na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem. Dzięki nieprzywierającej nanotechnologii szybki czyści się wyjątkowo łatwo i są one mniej podatne na zanieczyszczenia.



Szybki z octanu celulozy

Szybki z octanu celulozy nadają się do ochrony przed substancjami chemicznymi.



Siatki ze stali nierdzewnej

Są wytrzymałe i odznaczają się rewelacyjną stabilnością i trwałością. Siatka ze stali nierdzewnej zapewnia większą przepuszczalność światła niż nylonowa i stosowana jest podczas mniej precyzyjnych czynności mechanicznych w rolnictwie i leśnictwie.


Ogólne informacje o normach

EN 166 – Ochrona indywidualna oczu

Norma europejska EN 166 opisuje wszystkie wymagania dotyczące ogólnej ochrony oczu. Ostony zgodne z normą EN 166 składają się z oprawki i szybki.


Oznaczenia wg DIN EN 166

Oznaczenia na oprawce



Oznaczenia na szybce

Szczegółowy opis oznaczeń na oprawce i na szybce znajduje się na stronie 25



Oznaczenie i normy

EN 170 – Filtry chroniące przed nadfioletem

W ramach standardów dotyczących specjalnych wymagań produkcyjnych norma EN 170 wyznacza poziomy ochrony i wymogi odnośnie przepuszczalności filtrów ochronnych UV. Zbyt długie działanie światła ultrafioletowego na soczewkę oka może pozbawić ją zdolności popraw-

nego widzenia. Może to spowodować problemy ze wzrokiem lub utratę wzroku. Szybki osłon zgodne z normą EN 170 spełniają wymagania dotyczące skuteczności ochrony, niezbędnej w celu ochrony oczu podczas prac związanych z działaniem promieniowania ultrafioletowego.

EN 1731 – Siatkowe ochrony twarzy

Norma europejska EN 1731 opisuje wszystkie wymagania dotyczące indywidualnej ochrony oczu i twarzy z materiałów tekstylnych. Osłony zgodne z normą EN 1731 składają się z oprawki i szybki.

Informacje techniczne na oprawce i szybce są podane według EN 1731 w następującej kolejności:

- Znak identyfikacyjny producenta
- Numer normy europejskiej
- Symbol wytrzymałości mechanicznej


Wytrzymałość mechaniczna	
Brak	Minimalna wytrzymałość (tylko filtr)
S	Podwyższona wytrzymałość (tylko filtr)
F	Uderzenie o niskiej energii (45 m/s)
B	Uderzenie o średniej energii (120 m/s)
A	Uderzenie o wysokiej energii (190 m/s)
T	Przebadana w ekstremalnych temperaturach (-5°C, +55°C)

GS-ET 29

W przypadku prac przy instalacjach i narzędziach znajdujących się pod napięciem musi zostać uwzględnione ryzyko wynikające z zagrożeń wywołanych łukiem elektrycznym. Łuk elektryczny zwarciový powstaje z reguły w efekcie zwarcia między przewodnikami elektrycznymi. Procedura GS-ET 29 służy do badania i certyfikacji osłon twarzy spełniających dodatkowe wymaganie elektroizolacji. W przypadku osłon

chodzi o produkt kategorii III, oznaczającej występowanie zagrożenia kalectwem lub śmiercią. Na podstawie parametrów łuku elektrycznego podanych w certyfikacie produktu można rozpoznać, do jakich zastosowań jest odpowiedni. Rozróżniane są dwie klasy: klasa 1 – do 4 kA i klasa 2 – do 7 kA.

Oznaczenie według GS-ET 29



Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovým

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 4 kA

Przepuszczalność światła dziennego $\geq 75\%$

IEC 60417-6353 (2016-02)
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym

Przepuszczalność światła dziennego $>50\%$ i $<75\%*$

Ochrona przed łukiem elektrycznym do 7 kA

Ochrona przed łukiem elektrycznym zwarciovým



Przed



Po łuku elektrycznym 7 kA

* Należy stosować oświetlenie uzupełniające, aby uzyskać minimalne natężenie oświetlenia za ochroną twarzy wynoszące 30 luksów.

Ośłony i ochrona twarzy

Ośłony twarzy uvex pheos

Ośłona uvex pheos


- Poliwęglanowe osłony twarzy z powłoką uvex supravision excellence
- Osłona twarzy jest odporna na zaparowanie od wewnątrz oraz wyjątkowo odporna na zarysowania i na działanie substancji chemicznych od zewnątrz. Odporność na zaparowanie nie słabnie z czasem
- Łatwość czyszczenia za sprawą efektu nano-clean
- Dostępne dwie wersje mocowania: mechaniczne lub magnetyczne
- Osłony twarzy 9906002, 9906003 i 9906009 pasują do następujących przemysłowych hełmów ochronnych:
 - uvex pheos B-S-WR
 - Hełm ochronny do pracy na wysokości uvex pheos alpine (wymagany adapter osłony twarzy nr art. 9790067)
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 (9906005 i 9906006) oraz uvex pheos SLB 2 (9906007 i 9906008) pasują tylko do przemysłowego hełmu ochronnego uvex pheos E-S-WR
- Możliwa wymiana szybek
- Spełnia wymagania norm EN 166 i EN 170

- Dopuszczenie do obszarów zastosowania 3 (ciecze) i 9 (gorące ciała stałe i ciekły metal)
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 1 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 1 (4 kA) według procedury GS-ET 29
- Osłony twarzy uvex pheos SLB 2 są klasyfikowane jako ochrona przed łukiem elektrycznym klasy 2 (7 kA) według procedury GS-ET 29
- Możliwości zestawiania są przedstawione na następnym stronie (strona 132)

Idealna „pozycja spoczynkowa” osłony twarzy i ochrony słuchu

Gdy osłona twarzy nie jest używana, można ją unieść nad skorupę hełmu. Z kolei ochronniki słuchu można ustawić w pozycji spoczynkowej, składając je do tyłu. Wszystko ściśle do siebie przylega i jest optymalnie wyważone

nad środkiem ciężkości hełmu. Mięśnie szyi nie są niepotrzebnie obciążane. Zapewnia to wygodę noszenia i maksymalną swobodę ruchów.



Niezawodna ochrona twarzy

Odporna na zaparowanie i zarysowania osłona twarzy z wysokogatunkowego poliwęglanu spełnia najwyższe wymagania pod względem estetycznym. Osłona twarzy idealnie pasuje

do hełmu: odlewana wtryskowo, przezroczysta osłona chroni przed wnikaniem cząsteczek do jej wnętrza.




Magnetyczny i mechaniczny system zapięcia

Wszystkie osłony twarzy są fabrycznie zmontowane z adapterem do hełmu. Jest on wpinany w boczne szczeliny hełmu i pozostaje tam trwale przymocowany.

W przypadku magnetycznego systemu zapięcia elementy dodatkowe, osłonę twarzy i ochronniki słuchu, można w dowolnym momencie wymontować. Osłona twarzy odpina się przez naciśnięcie bocznego zapięcia.

W przypadku ponownego montażu elementy zatrzaszkują się samoczynnie. Podczas montażu i zdejmowania akcesoriów hełm może cały czas pozostawać na głowie.

W przypadku mechanicznego systemu zapięcia ochronniki słuchu można w dowolnym momencie wymontować za pomocą zapięcia bagnetowego. Mechaniczna osłona twarzy pozostaje trwale przymocowana na hełmie.



Magnetyczny system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu



Mechaniczny system zapięcia osłony twarzy i ochronników słuchu



Ośłony i ochrona twarzy

Ośłony twarzy uvex pheos



9906002
9906005



9906007



9906003
9906006



9906008



9906009













Nr art.	uvex pheos 9906002	uvex pheos SLB 1 9906005	uvex pheos SLB 2 9906007
Wersja	uvex supravision excellence mocowanie mechanicznie zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu	uvex supravision excellence certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ochrony przed łukiem elektrycznym mocowanie mechanicznie zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu	uvex supravision excellence certyfikowana jako wizjer klasy 2 do ochrony przed łukiem elektrycznym mocowanie mechanicznie zapięcie bagnetowe do ochronników słuchu
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Oprawka	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 24 szt.	karton, 24 szt.	karton, 14 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906012, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906017, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

Nr art.	uvex pheos magnetic 9906003	uvex pheos SLB 1 magnetic 9906006	uvex pheos SLB 2 magnetic 9906008	uvex pheos magnetic z osłoną podbródka 9906009
Wersja	uvex supravision excellence mocowanie magnetycznie	uvex supravision excellence certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ochrony przed łukiem elektrycznym mocowanie magnetycznie	uvex supravision excellence certyfikowana jako wizjer klasy 2 do ochrony przed łukiem elektrycznym mocowanie magnetycznie	uvex supravision excellence z małą częścią podbródkową mocowanie magnetyczne
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196	czarny W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Szybka	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	PC bezbarwna, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.	karton, 14 szt.	karton, 20 szt.
Wymienna szybka	9906013, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906012, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906017, pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	9906014, pakowane pojedynczo w foliowy woreczek

Oszłony i ochrona twarzy

System osłony twarzy uvex pheos – możliwości zestawiania i akcesoria

Możliwości zestawiania osłon twarzy uvex pheos

	Nr art.	Ramka osłony twarzy	Oszłona	Ochrona	Pasujące hełmy	Ochronniki słuchu
	9906002	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna	przed czynnikami mechanicznymi (np. iskry, odłamki)	Wszystkie hełmy uvex pheos z krótkim daszkiem uvex pheos alpine (z adapterem osłony twarzy 9790067)	2600214 
	9906003	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna			2600215 
	9906009	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z osłoną na podbródek			2600215 
	9906005	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV	Przed łukiem elektrycznym do 4 kA (kiloamperów)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906006	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV			2600215
	9906007	Mechaniczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV i częścią podbródkową	Przed łukiem elektrycznym do 7 kA (kiloamperów)	uvex pheos E-S-WR	2600214
	9906008	Magnetyczna	Poliwęglan, bezbarwna z absorberem UV i częścią podbródkową			2600215

9790067



Akcesoria do systemu osłony twarzy uvex pheos

Nr art.	Adapter do mocowania osłony
9790067	
Wersja	do połączenia z hełmem ochronnym do prac na wysokości uvex pheos alpine do wtknięcia po wewnętrznej stronie części czołowej osłony twarzy (zestaw nie zawiera osłony twarzy)
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Nr art.	Magnetyczny adapter do hełmu
9790078	
Wersja	adapter do hełmu z założonymi ochronnikami słuchu uvex pheos K2P magnet (2600215) bez osłony twarzy, jest potrzebny tylko w przypadku niestosowania osłony twarzy
Jednostka zamówienia	para, pakowane parami w woreczki polietylenowe
Nr art.	Ochrona przed słońcem/deszczem
9790074	
Wersja	do ochrony przed słońcem i deszczem, zakładana po stronie wewnętrznej części czołowej osłony twarzy, nie pasuje do osłon twarzy uvex pheos SLB 1 i uvex pheos SLB 2
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe
Nr art.	Materiałowy pokrowiec na osłony
9954362	
Wersja	pokrowiec do przechowywania i przenoszenia osłon twarzy uvex i hełmów uvex, czarny
Jednostka zamówienia	szt., luzem

Oszkly i ochrona twarzy

9790 · 9725 · 9726 · Oszkly twarzy do prac leśnych



9790048



9790047



9924010



9725514
9726014



uvex 9790

- osłona wykonana z wytrzymałego poliwęglanu do przemysłowych hełmów ochronnych airwing i pheos oraz nahlmowych ochronników słuchu 3200H, K1H i K2H
- w przypadku prac w obrębie instalacji elektrycznych musi zostać dobrany odpowiedni hełm elektroizolacyjny z dielektrycznymi nausznikami z mocowaniem do hełmów
- szybkę osłony, uchwyt na hełm i adapter należy zamówić jako oddzielne części
- do połączenia hełmu i osłony twarzy (bez nauszników z mocowaniem do hełmów) potrzebne są dodatkowe adaptory (nr art. 9924010)

► Zestaw nie zawiera hełmu, oprawki nahlmowej i ochronników słuchu.

Szybka osłony 9790	
Nr art.	9790048
Wersja	brak powłoki
	certyfikowana jako wizjer klasy 1 do ochrony przed łukiem elektrycznym
	montowana w oprawce nahlmowej 9790047
Norma	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Szybka	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo
	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 100 szt.

	Oprawka nahlmowa do osłony twarzy 9790	Adapter osłony twarzy 9790
Nr art.	9790047	9924010
Wersja	oprawka nahlmowa do osłony twarzy 9790 (9790048)	adapter do montażu osłony twarzy bez ochronników nahlmowych
Oprawka	czarny	
	W 166 3 8-1 9 B CE 0196	
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 90 szt.	karton, 500 szt.

uvex 9725 · uvex 9726

- osłony twarzy z poliwęglanu i octanu celulozy z adapterami do montażu w bocznych szczelinach hełmu
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z ochronnikami słuchu
- kompatybilne z hełmami uvex airwing i uvex superboss

► Zestaw nie zawiera hełmu!

	9725	9726
Nr art.	9725514	9726014
Wersja	szybka z octanu celulozy	szybka z poliwęglanu
	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki
	grubość materiału: 1 mm	grubość materiału: 1 mm
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	PC bezbarwna, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo	szt., pakowane pojedynczo
	w woreczki polietylenowe	w woreczki polietylenowe
Opakowanie zbiorcze	karton, 20 szt.	karton, 20 szt.
Wymienna szybka	9050517	9723017

Oszkly twarzy do prac leśnych uvex pheos

- osłona twarzy z metalowej siatki do prac leśnych
- kompatybilna z hełmem uvex pheos ABS
- oznaczenie osłony twarzy: w EN 1731:2006-F


Dalsze informacje na stronie 119

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy


Innowacyjny system ochrony twarzy składa się z uchwytu nąłownego o regulowanej wysokości oraz szerokości i wysokiej jakości osłony z poliwęglanu. Dzięki specjalnej powłoce, osłona twarzy zachowuje przez długi czas odporność na zaparowanie i może być blokowana w dowolnej pozycji. Specjalny mechanizm obrotowy umożliwia szybkie przypinanie i odpinanie ochronników słuchu. W zależności od obszaru zastosowania, dzięki szerokiej gamie akcesoriów, można rozbudować system i odpowiednio dostosować go do swoich potrzeb.

Szczegółowe informacje o multifunkcyjnym systemie uvex



Środek ciężkości na środku głowy
Odciążenie mięśni szyi i kręgosłupa


Regulacja wysokości systemu umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb




Dodatkowa czapka ochronna
zatrzaskuje się w systemie i chroni głowę przed uderzeniami

Dopasowanie regulowane za pomocą pokręteł z szeroką nakładką na kark
Płynna regulacja szerokości jedną ręką za pomocą pokręteł zapewnia indywidualne dopasowanie i wygodę noszenia.
Do obwodów głowy od 52 do 64


Więźba i napotnik
Wygodnie dostosowuje się do kształtu głowy



Unieruchomienie osłony twarzy pod dowolnym kątem
Możliwa wymiana szybek



Zdejmowane ochronniki słuchu
Do dodatkowej ochrony



Osłona twarzy z wytrzymałego poliwęglanu
Zewnętrzna strona odporna na zadrapania
Wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Ochrona UV400

Zalety uvex pheos faceguard:

- Fabrycznie zmontowany system ochrony twarzy — gotowy do użytku
- Szerokie pole widzenia i najwyższa jakość optyczna
- Wytrzymała poliwęglanowa osłona z powłoką uvex supervision excellence odporną na zaparowanie i zarysowania
- Niewielka waga, płaska konstrukcja i optymalne położenie środka ciężkości odciążające kręgosłup
- Modułowy system z możliwością rozbudowy
- Możliwość wymiany poszczególnych elementów
- Komfort noszenia także z okularami i półmaskami ochronnymi



Więcej informacji na stronie uvex-safety.com/en/pheosfaceguard (lub poprzez skanowanie kodu QR).

uvex pheos faceguard

System ochrony twarzy

Konstrukcja zapewniająca ochronę twarzy i kręgosłupa szyjnego

Projektując uvex pheos faceguard, kierowaliśmy się budową anatomiczną człowieka. System ochrony twarzy jest tak wyważony, aby opierał się na środku głowy. Dzięki niewielkiej wadze i optymalnie położonemu środkowi ciężkości, który utrzymuje głowę w naturalnej pozycji, osłona nie powoduje przeciążenia kręgosłupa szyjnego ani pleców. Wąska konstrukcja i szerokie pole widzenia sprzyjają utrzymaniu naturalnej pozycji kręgosłupa szyjnego.



	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu i siateczkową osłoną twarzy
Nr art.	9790211	9790212	9790215
Wersja	zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, poliwęglanowa szybka, z powłoką uvex supravision excellence bez ochrony słuchu	zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, poliwęglanowa szybka z powłoką uvex supravision excellence z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 105	zmontowany fabrycznie system do obwodów głowy 52-64 cm, siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej o wysokiej przepuszczalności światła z ochronnikami słuchu K1P (SNR: 28 dB), dalsze informacje na stronie 105
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731
Oprawka	W 166 39B CE	W 166 39B CE	W EN 1731:2006 F CE
Szybka	PC bezbarwna, UV 400	PC bezbarwna, UV 400	Siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej, przepuszczalność światła >60%
	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	W EN 1731:2006 F CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton	szt., pakowane pojedynczo w karton

Akcesoria



	Więźba	Napotnik	Wymienna przyłbica	Ochrona	Zatyczki do uszu	uvex pheos faceguard	Wymienna przyłbica	Przeciwsłoneczna
Nr art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	9790159	9790160	9790170
Wersja	tworzywo sztuczne rozmiary głowy 52-64 cm	tekstylny	poliwęglan uvex supravision excellence powłoka	do ochrony przed słońcem i deszczem, wtykana w osłonę	ochronniki słuchu do uvex pheos faceguard SNR 28 dB	czapka ochronna do uvex pheos faceguard skorupa z ABS: czarny 52-64 cm EN 812	wymienna szybka siateczkowy wizjer ze stali nierdzewnej do uvex pheos faceguard	tkanina z efektem chłodzenia funkcja ochrona przed słońcem
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	para, pakowane parami w karton	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy	szt., pakowane pojedynczo w woreczek polietylenowy

Oszłony i ochrona twarzy

Ochrona twarzy · Gogle ochronne



9705014



9706514



9707014



9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową
- łatwa wymiana szybki
- nie można łączyć z hełmami ochronnymi
- mechanizm podnoszenia szybki z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętki

uvex 9707 · uvex 9708

- osłony twarzy z octanu celulozy z wbudowaną częścią czołową i dodatkową osłoną głowy z odpornego na uderzenia polistyrenu
- łatwa wymiana szybki
- mechanizm podnoszenia z płynną regulacją
- możliwość wygodnego ustawienia obwodu głowy za pomocą pokrętki

	Oszłona twarzy 9705	Oszłona twarzy 9706	Oszłona twarzy 9707	Oszłona twarzy 9708
Nr art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Wersja	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie	brak powłoki	wewnętrzna strona odporna na zaparowanie
Norma	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Oprawka	czarny	czarny	czarny	czarny
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Szybka	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380	CA bezbarwna, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Jednostka zamówienia	szt., pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe			
Opakowanie zbiorcze	karton, 15 szt.		karton, 10 szt.	
Wymienna szybka	9060017	9050517	9060017	9050517

Akcesoria

uvex pheos



	uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos alpine	uvex perfection
9760000 Standardowa więźba	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9760001 Więżba z pokrętem	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760011 Więżba pheos alpine	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-
9760012 Więżba uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772001 Więżba IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9760009 Napotnik uvex pheos alpine i uvex pheos E-WR	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9760007 Napotnik IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9760005 Napotnik beżowy	■	■	■	■	■	■	-	■	-	-
9790035 Skórzany pasek podbródkowy IES	■	■	■	-	-	-	■	■	-	-
9790005 Skórzany pasek podbródkowy	■	■	■	-	-	-	-	■	■	-
9790021 Czteropunktowy pasek podbródkowy	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9790023 Uchwyt na długopis	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9772002 Zacisk do okularów IES	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-
9790022 Zacisk do gogli	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790065 Kaptur zimowy, żółty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790066 Kominiarka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790068 Kaptur zimowy, pomarańczowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790075 Osłona szyi, pomarańczowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790076 Osłona szyi, żółta	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790086 Chłodząca osłona szyi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790166 Uchwyt na wizytówki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790018 Zestaw naklejek odbłaskowych M uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790151-9790156 Naklejka na hełm uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-
9906002 Osłona uvex pheos	-	-	■	-	-	■	-	■	■	-
9906003 Osłona twarzy uvex pheos SLB1	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906005 Osłona twarzy uvex pheos SLB2	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-
9906007 2600201 uvex K1H/ uvex K2H	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
2630210 2630220 uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2630230 2600214 uvex K1P/ uvex K2P	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
2600216 9790078 Magnetyczny adapter do hełmu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
9790062 Czołówka LED pheos Lights	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790063 Czołówka LED pheos Lights EX	■	■	■	-	-	-	■	■	■	-
9790028 Lampa czołowa LED KS-7630-MCII	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790029 Lampa czołowa LED KS-6002 DUO	■	■	■	-	-	-	■	■	■	■
9790064 Lampa czołowa LED u-cap sport	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9790069 Adapter do hełmu uvex pheos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Standardowy element zestawu ■ Kompatybilne - Niekompatybilne

Akcesoria

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss



	uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Standardowa więźba	■	■	■	-	-
9760001	Więźba z pokręteł	■	■	■	-	-
9790000	Więźba do uvex super boss/ uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9760005	Napotnik, beżowy	■	■	■	■	-
9790004	Napotnik do uvex super boss/ uvex thermo boss	-	-	-	-	■
9790005	Skórzany pasek podbródkowy	■	■	■	■	■
9790007	Czteropunktowy pasek podbródkowy	■	■	■	■	■
9790065	Kaptur zimowy, żółty	■	■	■	■	■
9790066	Kominiarka	■	■	■	■	■
9790068	Kaptur zimowy, pomarańczowy	■	■	■	■	■
9790075	Oslona szyi, pomarańczowa	■	■	■	■	■
9790076	Oslona szyi, żółta	■	■	■	■	■
9790086	Chłodząca osłona szyi	■	■	■	■	■
9790047	Uchwyt na kask uvex 9790	■	■	■	■	-
9790048	Szybka uvex 9790	■	■	■	■	-
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	■	■	■	■	■
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	■	■	■	■	■

■ Standardowy element zestawu ■ Kompatybilne - Niekompatybilne




Ochrona głowy pasująca do identyfikacji wizualnej firmy

Indywidualna ochrona głowy

Hełmy i czapki ochronne uvex można spersonalizować zgodnie z dowolnymi życzeniami, aby ujednolicić wygląd pracowników z identyfikacją wizualną firmy.

Na wszelkie pytania może odpowiedzieć serwis uvex.
Tel. +48 77 4826 258 · e-mail: uvex@uvex-integra.pl



Personalizacja na hełmie	uvex pheos, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss	uvex pheos alpine
Kolor specjalny	Od 300 sztuk za dopłatą Od 600 sztuk wliczone w cenę	Od 600 sztuk wliczone w cenę
Nowy wariant:		
- Wariant elektroizolacyjny lub chemoodporny w kolorze z obecnej oferty	Od 300 sztuk	
- Wariant ze skróconym daszkiem w kolorze z obecnej oferty	Od 100 sztuk	
- Inna więźba i pasek podbródkowy w hełmie z obecnej oferty	Od 25 szt.	
Uszlachetnienie: nadruk, naklejka, zestaw odblaskowy	Od 25 sztuk Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.	

Personalizacja czapek ochronnych	
Kolor specjalny	Od 1000 sztuk
Nowy wariant:	
- Z kolorem z obecnej oferty	Od 600 sztuk
Uszlachetnienie: haft, nadruk	Od 25 szt.

- Obowiązują następujące warunki ramowe:
- Minimalna wielkość zamówienia: 25 czapek
 - Wielkość ponownego zamówienia: 25 szt.
 - Liczba kolorów w hafcie: maks. 14
 - Tekstylna czapka w kolorze specjalnym: od 1000 szt.
 - Wymagany plik wektorowy (.eps, .ai) i plik graficzny (.jpg, .pdf) na wzór

Jakie są możliwości personalizacji?

Z przyjemnością udzielimy porady oraz wszelkich informacji o możliwościach personalizacji naszych środków ochrony głowy.

uvex u-cap sport

Ochrona głowy w sportowym stylu

Niezawodnie chroni i ładnie wygląda: uvex u-cap sport to nowatorska czapka ochronna zgodna z normą EN 812 o sportowym fasonie baseballówki. Ergonomiczny kształt twardej skorupy ze zintegrowanymi elementami amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo i optymalny komfort noszenia. Aby zapewnić członkom zespołu jednolity wizerunek, model ten jest również dostępny jako standardowa czapka z daszkiem przeznaczona dla osób pracujących w miejscach, w których ochrona głowy nie jest obowiązkowa.



Wbudowane elementy amortyzujące o strukturze plastra miodu

Całą funkcję ochrony wymaganą w normie EN 812 gwarantuje specjalnie opracowana konstrukcja nośna o strukturze plastra miodu z wbudowanymi elementami amortyzującymi.



Elastyczność zainspirowana pancerzem pancernika

uvex u-cap sport zyskuje dodatkową elastyczność dzięki skorupie o budowie pancerza pancernika i zgodnie z zasadami ergonomii dopasowuje się do różnych obwodów i owali głowy. Przedłużone wycięcie w okolicy uszu ułatwia stosowanie ochronników słuchu.



Płynna regulacja

uvex u-cap sport można szybko i bezpiecznie dopasować za pomocą rzepu.



Czołówka LED uvex u-cap sport z mocowaniem na magnes

- Łatwa obsługa: dzięki mocowaniu na magnes, czołówkę można łatwo i szybko przypiąć do czapki uvex u-cap sport i ją od niej odpiąć.
- Skręcając przegub, można skierować światło latarki w dowolną stronę.
- Różne poziomy natężenia światła.

uvex u-cap sport

Bogactwo wariantów do wielu zastosowań



9794400
9794401
9794402



9794409
9794403
9794404



9794110



9794415



9794111

Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport warianty dostępne na stronie 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Nr art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny			z długim daszkiem (7 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Wyściółka uvex u-cap sport

Wyściółka do uvex u-cap sport	
Nr art.	9794415
Wersja	miękka, wygodna wyściółka z tkaniny siateczkowej zapewnia wysoki komfort noszenia czapek ochronnych uvex u-cap sport
Norma	EN 812
Kolor	czarny
Rozmiar	rozmiar uniwersalny
Jednostka zamówienia	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.

Baseballówka

Baseballówka		
Nr art.	9794110	9794111
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), bez skorupy	z krótkim daszkiem (4 cm), bez skorupy
Kolor	czarny	czarny
Rozmiar	od 55 do 63 cm	od 55 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz



9794407
9794408



9794430 9794444
9794420 9794416
9794421 9794417



9794480
9794481
9794482



9794490
9794491
9794492



Latarka LED uvex u-cap sport pasuje do wszystkich czapek u-cap sport warianty dostępne na stronie 126.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport	
Nr art.	9794407 9794408
Wersja	z długim daszkiem (7 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny
Norma	EN 812 EN 812
Kolor	granatowy granatowy
Rozmiar	od 55 do 59 cm od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt. szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt. karton, 60 szt.

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Nr art.	9794430	9794420	9794421
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Nr art.	9794444	9794416	9794417
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm) i miękką wyściółką z tkaniny skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny i tkaniny siateczkowej		
Norma	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	czarny	czarny	czarny
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Nr art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Wersja	z krótkim daszkiem (4 cm), skorupa z ABS, tekstylna czapka z bawełny w kolorach sygnalizacyjnych określonych w normie EN 471 – zapewnia większą widoczność oraz bezpieczeństwo użytkownika					
Norma	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Kolor	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy żółty	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy	jaskrawy pomarańczowy
Rozmiar	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm	od 52 do 54 cm	od 55 do 59 cm	od 60 do 63 cm
Jednostka zamówienia	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.
Opakowanie zbiorcze	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.	karton, 60 szt.

Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9050517	Akcesoria	Wymienna szybka, CA, odporna na zaparowanie	bezbardwy	133/136
9060017	Akcesoria	Wymienna szybka, CA	bezbardwa	136
9705014	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbardwa	136
9706514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbardwa	136
9707014	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbardwa	136
9708514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA, odporna na zaparowanie	bezbardwa	136
9720040	uvex perffexion	Hełm ochronny	biały	115
9720050	uvex perffexion	Hełm ochronny	biały	115
9720940	uvex perffexion	Hełm ochronny	czarny	115
9720950	uvex perffexion	Hełm ochronny	czarny	115
9723017	Akcesoria	Wymienna szybka, PC	bezbardwa	133
9725514	Akcesoria	Oslona twarzy, CA	bezbardwa	133
9726014	Akcesoria	Oslona twarzy, PC	bezbardwa	133
9750020	uvex super boss	Hełm ochronny	biały	116
9750120	uvex super boss	Hełm ochronny	żółty	116
9750520	uvex super boss	Hełm ochronny	niebieski	116
9754000	uvex thermo boss	Hełm ochronny	biały	117
9754100	uvex thermo boss	Hełm ochronny	żółty	117
9754300	uvex thermo boss	Hełm ochronny	czerwony	117
9760000	Akcesoria	Więzba standardowa		124
9760001	Akcesoria	Więzba do uvex pheos alpine		124
9760005	Akcesoria	Napotnik, eko-skóra		124
9760007	Akcesoria	Napotnik, tkanina/pianka		124
9760009	Akcesoria	Napotnik pheos ABS		119/124
9760011	Akcesoria	Więzba do uvex pheos alpine		124
9760012	Akcesoria	Więzba do uvex pheos E-WR		124
9760014	Akcesoria	Oslona na pokrętko		124
9760106	Akcesoria	więzba pheos ABS		119
9760107	Akcesoria	Więzba faceguard		135
9760108	Akcesoria	Napotnik do więzby		135
9762020	uvex airwing B	Hełm ochronny	biały	116
9762021	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	biały	117
9762030	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	biały	116
9762031	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	biały	117
9762120	uvex airwing B	Hełm ochronny	żółty	116
9762121	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	żółty	117
9762130	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	żółty	116
9762131	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	117
9762220	uvex airwing B	Hełm ochronny	pomarańczowy	116
9762221	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	pomarańczowy	117
9762230	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	116
9762231	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	117
9762320	uvex airwing B	Hełm ochronny	czerwony	116
9762321	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	czerwony	117
9762330	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	czerwony	116
9762331	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	117
9762420	uvex airwing B	Hełm ochronny	zielony	116
9762421	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	zielony	117
9762430	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	zielony	116
9762431	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	zielony	117
9762520	uvex airwing B	Hełm ochronny	niebieski	116
9762521	uvex airwing B-S	Hełm ochronny	niebieski	117
9762530	uvex airwing B-WR	Hełm ochronny	niebieski	116
9762531	uvex airwing B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	117
9762920	uvex airwing B	Hełm ochronny	czarny	116
9770020	uvex pheos E	Hełm ochronny	biały	121
9770026	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9770030	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	biały	121
9770031	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	biały	121
9770036	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9770120	uvex pheos E	Hełm ochronny	żółty	121
9770126	uvex pheos E	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9770130	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	żółty	121
9770131	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	żółty	121
9770136	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9770230	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	121
9770231	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	121

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9770330	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	czerwony	121
9770331	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	121
9770430	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	zielony	121
9770431	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	zielony	121
9770530	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	niebieski	121
9770531	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	121
9770536	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9770830	uvex pheos E-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	121
9770832	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	121
9770931	uvex pheos E-S-WR	Hełm ochronny	czarny	121
9772001	Akcesoria	Więzba IES		124
9772002	Akcesoria	Zacisk do okularów		125
9772020	uvex pheos B	Hełm ochronny	biały	120
9772026	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772030	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	biały	120
9772031	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	biały	120
9772034	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	biały	122
9772035	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772038	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	biały	122
9772040	uvex pheos IES	Hełm ochronny	biały	122
9772042	uvex pheos planet B-WR	Hełm ochronny	biały	110/111
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Hełm ochronny	biały	110/111
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	biały	119
9772120	uvex pheos B	Hełm ochronny	żółty	120
9772126	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772130	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	żółty	120
9772131	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	120
9772134	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	żółty	122
9772137	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772138	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	żółty	122
9772140	uvex pheos IES	Hełm ochronny	żółty	122
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	żółty	119
9772220	uvex pheos B	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772226	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772230	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772231	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	120
9772234	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	pomarańczowy	122
9772236	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772239	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	pomarańczowy	122
9772240	uvex pheos IES	Hełm ochronny	pomarańczowy	122
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	pomarańczowy	119
9772320	uvex pheos B	Hełm ochronny	czerwony	120
9772326	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772330	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czerwony	120
9772332	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	120
9772334	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772335	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	czerwony	122
9772340	uvex pheos IES	Hełm ochronny	czerwony	122
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Hełm ochronny	czerwony	119
9772430	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	zielony	120
9772437	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	zielony	122
9772520	uvex pheos B	Hełm ochronny	niebieski	120
9772526	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czerwony	122
9772530	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	niebieski	120
9772531	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	niebieski	120
9772534	uvex pheos S-KR	Hełm ochronny	niebieski	122
9772537	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9772538	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	niebieski	122
9772540	uvex pheos IES	Hełm ochronny	niebieski	122
9772832	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	ciemnoszary	120
9772920	uvex pheos B	Hełm ochronny	czarny	120
9772926	uvex pheos B	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	122
9772930	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny	czarny	120
9772932	uvex pheos B-S-WR	Hełm ochronny	czarny	120
9772936	uvex pheos B-WR	Hełm ochronny z naklejkami odblaskowymi	czarny	122
9773050	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	biały	118
9773150	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	żółty	118



Hełmy ochronne

Zestawienie

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9773250	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	pomarańczowy	118
9773350	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czerwony	118
9773450	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	zielony	118
9773550	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	niebieski	118
9773950	uvex pheos alpine	Hełm ochronny	czarny	118
9774236	uvex pheos	forestry	żółty	119
9774237	uvex pheos	forestry	pomarańczowy	119
9774238	uvex pheos	forestry	czerwony	119
9790000	Akcesoria	Więźba		124
9790004	Akcesoria	Napotnik, skóra		124
9790005	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		125
9790006	Akcesoria	Czepek higieniczny	biały	123
9790007	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		125
9790010	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	123
9790012	Akcesoria	Czapka zimowa	granatowy	123
9790015	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	123
9790016	Akcesoria	Czapka zimowa	czarny	123
9790018	uvex pheos reflex set M	Zestaw naklejek odblaskowych		124
9790021	Akcesoria	Czteropunktowy pasek podbródkowy		119/125
9790022	Akcesoria	Zacisk na gogle/zacisk na pasek podbródkowy		125
9790023	Akcesoria	Uchwyt na długopis		125
9790028	Akcesoria	Lampa czołowa LED KS-7630-MCII		126
9790029	Akcesoria	Lampa czołowa LED KS-6002-DUO		126
9790035	Akcesoria	Skórzany pasek podbródkowy		125
9790047	Akcesoria	Uchwyt na kask	czarny	133
9790048	Akcesoria	Szybka osłony, PC	bezbarwna	133
9790062	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights		126
9790063	Akcesoria	Czołówka LED pheos Lights EX		126
9790064	Akcesoria	Lampa czołowa LED u-cap sport		126
9790065	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy żółty	123
9790066	Akcesoria	Kominiarka	czarny	123
9790067	Akcesoria	Adapter do mocowania osłony	czarny	132
9790068	Akcesoria	Kaptur zimowy	jaskrawy pomarańczowy	123
9790069	Akcesoria	Adapter nakaskowy do lampy czołowej LED u-cap sport		126
9790071	Akcesoria	Torba na hełm		125
9790074	Akcesoria	Ochrona przed słońcem/deszczem		132/135
9790075	Akcesoria	Osłona szyi	pomarańczowy	123
9790076	Akcesoria	Osłona szyi	żółty	123
9790077	Akcesoria	Zestaw zatyczek do szczeliny hełmu		125
9790078	Akcesoria	Adapter do hełmu, magnetyczny		132
9790086	Akcesoria	Chłodząca osłona szyi		123
9790146	Akcesoria	Gwizdek		119
9790149	Akcesoria	Podkładka pod kark		125
9790150	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	srebrny	125
9790151	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	żółty	125
9790152	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	pomarańczowy	125
9790153	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	czerwony	125
9790154	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	zielony	125
9790155	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	niebieski	125
9790156	Akcesoria	Naklejka na hełm uvex pheos	czarny	125
9790159	Akcesoria	Czapka ochronna uvex pheos faceguard	czarny	135
9790160	Akcesoria	Szybka wymienna do siateczkowej osłony		135
9790166	Akcesoria	Uchwyt na wizytówkę		125
9790170	Akcesoria	Ochrona przeciwsłoneczna/ osłona szyi		135
9790210	Akcesoria	metalowa osłona twarzy		119
9790211	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard		135
9790212	uvex pheos faceguard	System ochrony twarzy uvex pheos faceguard z ochroną słuchu		135
9790213	Akcesoria	V3air rechargeable		126
9790214	Akcesoria	Uniwersalna opaska silikonowa		126
9790215	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard z ochroną słuchu i siatkową osłoną twarzy		135
9794110	Baseballówka	Z długim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	141
9794111	Baseballówka	Z krótkim daszkiem, obwód głowy od 55 do 63 cm	czarny	141
9794400	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141

Nr art.	Nazwa	Opis	Kolor	Strona
9794401	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794402	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794403	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794404	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794407	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	granatowy	142
9794408	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	granatowy	142
9794409	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794415	uvex u-cap sport	Więźba	czarny	141
9794416	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	142
9794417	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	142
9794420	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	142
9794421	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	142
9794422	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794423	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	czarny	141
9794424	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794425	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	czarny	141
9794430	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	142
9794442	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794443	uvex u-cap sport	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	141
9794444	uvex u-cap sport vent	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	czarny	142
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy żółty	142
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy żółty	142
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy żółty	142
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 55 do 59 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 60 do 63 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Czapka ochronna, obwód głowy od 52 do 54 cm	jaskrawy pomarańczowy	142
9906002	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos, PC	bezbarwna	131
9906003	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos magnetic, PC	bezbarwna	131
9906005	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1, PC	bezbarwna	131
9906006	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 1 magnetic, bezbarwna PC	bezbarwna	131
9906007	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2, PC	niebieski	131
9906008	Akcesoria	Osłona twarzy uvex pheos SLB 2 magnetic, PC	niebieski	131
9906009	Akcesoria	uvex pheos magnetic z osłoną podbródka	czarny	131
9906012	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos	bezbarwna	131
9906013	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos SLB 1	bezbarwna	131/135
9906014	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos	bezbarwna	131
9906017	Akcesoria	Szybka wymienna do osłony pheos SLB 2	niebieski	131
9924010	Akcesoria	Adapter	czarny	133
9954362	Akcesoria	Materiałowy pokrowiec na osłony		132