uvex

YEARS

1926–2026

protecting people

uvex

made 2 perform

Stimate doamne și stimați domni, stimați clienți,

uvex înseamnă performanță. Viziunea noastră ne obligă să dezvoltăm și să producem produse care să ofere performanțe maxime și să sporească performanțele utilizatorilor acestora.

Datorită accentului clar pe performanță, produsele noastre oferă mai mult – atât în domeniul protecției muncii, cât și în sport și în timpul liber.

uvex înseamnă însă și pasiune, motivație și siguranță. Produsele noastre inspiră performanțe de vârf. Echipament de protecție pentru toți cei care, în sens figurat, vor să urce pe podiumul de premiere.

Pe baza expertizei noastre de 100 de ani în domeniul dezvoltării și designului, stabilim astfel standarde pentru inovație, tehnologie și funcționalitate.

Produsele noastre sunt made2perform!

Conducerea
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

Stefan Brück (CEO)

Sandra Hasslinger

Martin Leusmann

uvex

uvex safety oferă o gamă completă de produse, de la protecție auditivă și măști de protecție respiratorie, ochelari de protecție și căști până la mănuși de protecție și încălțăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru specială. Datorită expertizei producătorului, produsele de protecția muncii uvex safety au o calitate excepțională, funcționalitate perfectă și un confort ridicat la purtare.

Aproape 80% din valoarea adăugată este generată de uvex safety în propriile fabrici. În aceste unități de producție, se folosește tehnologie de ultimă generație, o experiență imensă și pasiune pentru inovare pentru a crea produse. Împreună cu uvex academy, centrul de formare pentru siguranța la locul de muncă, în rândul utilizatorilor va spori gradul de conștientizare a importanței siguranței la locul de muncă.

HexArmor

În anul 2016, compania din Grand Rapids, Michigan, a intrat într-un parteneriat strategic cu uvex. Aceasta este o situație benefică pentru ambele părți, deoarece a deschis piețele HexArmor din Europa, Africa și Orientul Mijlociu și oferă uvex posibilitatea de a se poziționa în SUA.

În urmă cu 10 ani, compania americană a revoluționat productivitatea mănușilor de protecție. Materialul special SuperFabric® este compus din plăcuțe mici care se suprapun și acționează ca o carapace. Rezultatul: rezistență extraordinară la tăiere și la perforare. Pe lângă mănușile cunoscute, HexArmor comercializează și ochelari de protecție, mâneci de protecție, protecție auditivă, încălțăminte de protecție și căști de protecție.

HECKEL

PERFORMANCE WITH STYLE

Heckel este o marcă franceză pionieră în domeniul încălțămintei de protecție. În anii 1960 și 1970, producea ghete de fotbal, cizme de motociclist și încălțăminte de schi, înainte de a se specializa, în 1970, în încălțămintea de protecție. Din 2001, Heckel face parte din grupul uvex safety, păstrându-și totuși identitatea de marcă independentă.

Punctul forte al Heckel constă în stăpânirea cauciucului pentru a dezvolta tălpi inovatoare, care combină siguranța și performanța. Concepute pentru a rezista în timp, tălpile din cauciuc MACSOLE® oferă o aderență maximă și o rezistență excepțională la condiții extreme.

laservision

Laservision este o filială 100% a uvex safety group și dezvoltă, produce și distribuie ochelari, filtre și paravane inovatoare de protecție împotriva radiațiilor laser, precum și protecție pe o suprafață mare împotriva radiațiilor laser pentru o gamă largă de aplicații în industrie, medicină, cercetare și siguranță.

Cu Laservision USA și Innovative Optics, compania are succes în piețele din America, Canada și părți din Asia. Pe baza expertizei producătorului, a activității de cercetare intensivă și a transferului de cunoștințe în cadrul grupului uvex, Laservision are ca obiectiv oferirea celui mai bun nivel de protecție împotriva radiațiilor laser în conformitate cu standardele.la nivel global pentru toate laserele.

uvex

protecting planet

Sustenabilitate la uvex safety

Sustenabilitatea este o temă cheie pentru uvex. Din misiunea noastră „protecting people” reiese responsabilitatea de a proteja mediul.

Îmbrățișăm în mod activ schimbările sociale și tehnologice – și optimizăm în mod continuu toți pașii de-a lungul lanțului valoric pentru a ne asigura că ne păstrăm locul în vârful podiumului și la capitolul sustenabilitate.

Cele patru domenii de interes

Strategia de sustenabilitate uvex



Transformare ecologică

Ne străduim să avem o amprentă mai ecologică în întregul nostru lanț valoric și ne propunem să reducem emisiile din sfera 1–2 cu 42% până în anul 2030 (anul de referință: exercițiul financiar 22/23). Acest obiectiv de reducere a fost verificat de Science Based Targets initiative (SBTi).

Economia circulară ca motor al inovării

Susținem dezvoltarea de soluții circulare, cu accent pe materiale și concepte inovatoare, durabilitate și proiectare pentru reciclare.

Responsabilitate socială

Generăm beneficii sociale și ajutăm la realizarea unor schimbări pozitive în societate și în lanțul nostru de aprovizionare prin acțiunile noastre antreprenoriale.

Siguranța ecologică și a sănătății

Promovăm gestionarea sofisticată a poluanților cu scopul de a minimiza impactul asupra sănătății și mediului.

4 faguri – mai multă transparență asupra produsului

Material | **Ambalare** | **Economia circulară** | **Amprentă de CO_2**

Noul nostru sistem de etichetare facilitează identificarea rapidă a caracteristicilor produsului relevante din punct de vedere ecologic. Cu acest sistem, puteți vedea dintr-o singură privire ce aspecte ale designului produsului contribuie activ la reducerea emisiilor de CO_2, conservarea resurselor și o economie circulară – în mod clar, inteligibil și cu accent direct pe produs.

uvex Restricted Substances List (RSL)
Valori limită ale substanțelor chimice mai stricte ca REACH

Produsele uvex oferă calitate și protecție
care depășesc cu mult cerințele standardelor

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Drepturile omului și responsabilitate – consolidate în **Codul de conduită uvex și standardul social**

ISO 14001
Certificarea tuturor fabricilor din Europa până în 2026 (în prezent 5 din 7)

ISO 9001
Certificarea tuturor fabricilor uvex

56%
din produsele noastre sunt fabricate în Europa

made in uvex

din 2014
–65%
emisii CO_2
pe cifra de afaceri

Fundația Rainer Winter
susține proiecte pentru copiii defavorizați

>2.300 kWp capacitate solară
din sistemele noastre fotovoltaice

100%
energie verde
în fabricile noastre din Europa

285
de produse uvex
cu amprentă de CO_2 calculată

... adică 20% din portofoliul nostru – **și acest număr crește în continuare!**

uvex

uvex automotive

Protecția holistică a muncii pentru mobilitatea noastră

Industria auto este una dintre cele mai importante sectoare industriale ale Europei. uvex sprijină producătorii și furnizorii de top din întreaga lume cu o serie inovatoare de echipamente individuale de protecție – din cap până în picioare. Soluțiile noastre protejează deja peste un milion de angajați din industrie și stabilesc standarde în materie de siguranță, confort și funcționalitate.

Lucrul în siguranță în e-mobilitate
Electromobilitatea modifică fundamental procesele de producție: uvex oferă echipamente individuale de protecție specializate – cum ar fi pentru producția de baterii – și protejează în mod fiabil împotriva pericolelor precum arcuri electrice și înaltă tensiune. În felul acesta asigurăm desfășurarea în siguranță a lucrului într-un domeniu de viitor dinamic.

uvex safety

protecție fiabilă a muncii
- soluții complete holistice pentru sectorul de înaltă tensiune și pentru locurile de muncă cu risc de descărcare electrostatică
- design atractiv cu nivel ridicat de acceptare a purtării echipamentelor individuale de protecție
- schimb permanent cu clienții pentru dezvoltarea de echipamente individuale de protecție personalizate

partener premium de încredere
- experiență de decenii în industria auto
- cooperare în cercetare și dezvoltare (proiecte viitoare/dezvoltări comune)
- sprijinirea laboratoarelor (glove expert system)
- suport tehnic la fața locului (de ex. inspecții la locul de muncă)

uvex

uvex profisystem construction

Cu siguranță pe șantier

Provocările din industria construcțiilor sunt multiple: de la lucrările pregătitoare de pe șantier și inginerie civilă la lucrări de instalații pentru construcții și finisaje interioare. Trebuie să existe o sinergie perfectă între toate părțile implicate în aceste activități – la fel și între toate echipamentele de protecție perfect combinate.

Produsele cu acest simbol sunt adecvate în special pentru utilizarea în industria construcțiilor

uvex a elaborat și selectat pentru industria construcțiilor peste 150 de echipamente individuale de protecție inovatoare, care sunt proiectate să îndeplinească cerințele speciale din industria construcțiilor. Gama uvex profisystem construction acoperă toate domeniile de utilizare în mod optim cu peste 12 categorii de produse și oferă soluția profesională pentru orice domeniu de utilizare – din cap până în picioare.

Experții noștri în materie de securitatea muncii cunosc foarte bine cerințele industriei construcțiilor și oferă consultanță competentă în selectarea echipamentului individual de protecție potrivit.

O echipă puternică din 2016

uvex + HexArmor

Expertiză combinată pentru echipamente de protecție inovatoare și siguranță maximă.

Echipament individual de protecție/echipament de protecție pentru pompieri.

Soluțiile inovative uvex în domeniul echipamentelor individuale de protecție, care au fost dezvoltate în colaborare cu echipele de pompieri, oferă forțelor de intervenție siguranță optimă. Pentru asistență tehnică, precum și pentru o igienă operațională fiabilă: sistemele de produse holistice și orientate spre practică sunt perfect adaptate la cerințele luptei zilnice împotriva incendiilor și îndeplinesc toate standardele și specificațiile.

Asistență tehnică
Fie că este vorba de salvarea în caz de accident tehnic, de fixarea și ridicarea încărcăturilor sau de deschideri de urgență ale ușilor: sistemul de produse uvex pentru asistență tehnică protejează forțele de salvare în timpul tuturor operațiunilor tehnice și poate fi perfect combinat cu îmbrăcămintea de protecție a pompierilor.

Mănuși de protecție

HexArmor® helix 3007

uvex u-fit
› pagina 267

Protecție auditivă

uvex xact-fit
› pagina 98

Ochelari de protecție

uvex pheos cx2
› pagina 43

uvex megasonic
› pagina 60

Protecție respiratorie

uvex silv-Air 3210
› pagina 186

Igienă operațională
După stingerea incendiului, o igienă operațională consecventă și eficientă este esențială: sistemul nostru de produse bine gândit protejează împotriva reziduurilor de incendiu periculoase de pe echipamente.

Seturi complete
uvex Firefighter Decon Kit*

Fire Crew
Support Crew

uvex AGT combinezon de lucru de schimb

exterior și interior

Accesorii

Cagulă de protecție - uvex
› pagina 143

Autocolante spate

* Conținut conform specificațiilor DGUV Information 205-035

Produse de protecție pentru forțele speciale

Forțele speciale se bazează pe echipamente de primă clasă în operațiunile lor desfășurate în toate zonele din întreaga lume, ceea ce le oferă avantajul decisiv.

Protecție eficientă a ochilor pentru o vedere absolut fără distorsiuni
Ochelarii de protecție uvex apache conving prin robustețe maximă, design modern și sportiv, precum și prin cel mai bun confort la purtare și vin într-un set cu toc pentru ochelari, precum și lentile de schimb portocalii și protecție solară gri.

uvex apache spec
Ochelarii de siguranță ușori, cu geometrie subțire a brațelor, impresionează prin potrivirea perfectă și prin stratul antiaburire permanent, pentru o vedere permanent clară.

uvex apache goggle
Ochelarii de protecție tip goggle cu fixare etanșă, cu bandă de cap ignifugantă și strat antiaburire permanent oferă o protecție fiabilă.

Reducerea riscului de rănire la minimum
Modelele de mănuși de la HexArmor se remarcă prin cea mai bună protecție posibilă și confort optim la purtare. Suplimentar, modelele speciale oferă protecție de top în industrie împotriva tăierii și perforării datorită materialului de marcă SuperFabric®.

HexArmor® Helix® 3003
Model fără cusături cu protecție la impact la toate degetele cu excepția degetului arătător, pentru simț tactil excelent în timpul lucrului.

HexArmor® HexBlue™ 2132CYT
Acest model de mănuși de protecție tactice stabilește noi standarde în dexteritate și funcționalitate și combină performanța și confortul.

uvex

uvex e-procurement

Achiziții electronice – procesare mai rapidă, costuri mai mici

Procesele digitale de plasare a comenzii (achiziții electronice) simplifică procesul de achiziție, economisesc timp și reduc costurile.

Profitați de achizițiile electronice cu ajutorul uvex:

- prin intermediul software-ului de achiziții electronice, de ex. SAP Ariba sau Onventis
- prin platforme de comerț online, cum ar fi Unite și Simple System
- prin conectarea directă a sistemelor ERP, cum ar fi SAP și Navision
- sau pur și simplu prin magazinul online uvex



Vă furnizăm cataloage electronice
Statice:
- BMECat 1.2 & 2005
- Ariba cif-cat
- Coupa csv-cat
- eCat csv
- Ariba xlsx-cat

Dinamice:
- OCI
- Punchout Level 1 & 2

Cu ajutorul sistemelor uzuale de clasificare
- eClass
- UNSPSC

Primiți următoarele mesaje prin EDI (transfer electronic de date)
- comenzi
- confirmări ale comenzilor
- aviz de livrare
- factură

Prin următoarele canale de comunicare EDI
- SMTP
- HTTPS/HTTP
- FTPs/SFTP
- OFTP
- X.400
- AS2

În toate formatele obișnuite de mesaje EDI
- EDIFACT
- OpenTRANS
- xCML
- IDOC
- XML & cXML
- CSV
- VDA
- xCBL
- ASCII

uvex

uvex e-commerce

Pentru succesul dumneavoastră în comerțul electronic –
uvex oferă soluții optime pentru canalele dumneavoastră digitale de vânzare

Profitați de serviciile noastre electronice complete:



- Catalog electronic uvex
- Specificațiile produsului în 7 limbi
- Commerce Connector
- Bază de date cu medii
- Identificator de distribuitori uvex
- Informații despre inventar/disponibilitate
- Schimb electronic de date



uvex

uvex lone worker protection

Soluție de siguranță pentru protecția celor care lucrează singuri – singur, dar niciodată lăsat de izbeliște

Oricine lucrează la o distanță la care nu poate fi văzut sau auzit de o altă persoane se consideră că lucrează singur și, prin urmare, este expus la un anumit nivel de risc.

versatil,
fiabil,
interconectat

În colaborare cu parteneri renumiți:
Swissphone,
Fürst Sicherheit
și TRAXxs

Pentru a ne asigura că se poate acorda rapid ajutor în situații de urgență, am dezvoltat sistemul uvex lone worker protection.
Lucrătorii care lucrează singuri pot fi echipați cu diverse dispozitive și instrumente configurabile individual care permit transmiterea manuală sau automată de semnale de urgență și recepționarea directă a acestora de către o centrală telefonică pentru situații de urgență 24/7.



Simbioza perfectă dintre hardware și software
Astfel rezultă o interconectare optimă a tuturor componentelor

Centrală telefonică 24/7
Întreținere de la distanță, asistență și rapoarte de securitate pentru comunicare 100% sigură în caz de urgență

Lanț de alarme individual și diversitate hardware
Pager cu semnal de urgență, aplicație smartphone, talpă inteligentă și balize Bluetooth pentru localizare în interior în caz de lipsă semnal GPS

Se poate adapta la aproape orice situație de lucru

Respectarea tuturor cerințelor legale

Interconectare digitală inteligentă

Hardware pentru uvex lone worker protection

Dispozitiv mobil pentru semnal de urgență: pager uvex

- detectarea căderii
- detectarea imobilității (de ex. leșin)
- declanșarea manuală a alarmei prin apăsarea unui buton
- localizare prin GPS

Branț inteligent: uvex SmartSole

- detectarea imobilității (de ex. leșin)
- declanșarea manuală a alarmei prin lovirea călcâiului
- localizare prin GPS

Se instalează rapid: aplicația uvex SOS Mobile

- detectarea imobilității (de ex. leșin)
- declanșarea manuală a alarmei folosind butonul de alarmă
- localizare prin GPS
- se poate accesa prin smartphone

Localizare în interior: balize SOS uvex

- localizare în interior
- locația exactă a clădirilor, etajelor și încăperilor

Servicii uvex lone worker protection

Toate opțiunile sunt conectate la o platformă digitală de SOS și sunt însoțite de servicii complementare. În punctul central se află **centrala telefonică pentru urgențe disponibilă la orice oră**.

uvex

uvex safety + uvex sports

Obiectivul nostru este podiumul de premiere!

uvex safety și **uvex sports** sunt furnizori ai echipei UCI Cofidis

O marcă. O misiune.

uvex se distinge prin protejarea oamenilor. Indiferent dacă este vorba de lucru, sport sau timpul liber – uvex protejează oamenii în orice situație. Fiind un furnizor pentru peste 1.000 de atleți internaționali, uvex furnizează, printre altele, căști de schi și ochelari de schi, precum și căști de ciclism și de echitație la cel mai ridicat nivel de calitate.

Datorită schimbului intens de idei, uvex safety și uvex sports oferă avantaje decisive: tehnologia și experiența din ambele domenii se reunesc direct în dezvoltarea produselor – pentru și mai multă siguranță, mai mult confort și mai multă funcționalitate. Indiferent dacă suntem pe pârtia de schi sau ne facem munca de zi cu zi.

uvex safety și uvex sports se unesc sub viziunea, misiunea și strategia comună a companiei. Iar obiectivul comun este clar definit:

podiumul de premiere.

Ochelari de protecție

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

uvex megasonic

Tehnologii vizionare pe scurt

Designul lentilelor
Designul fără ramă conferă ochelarilor de protecție tip goggle cu fixare etanșă un aspect modern și oferă un câmp vizual aproape nerestricționat

Câmp vizual
Lentila panoramică permite un câmp vizual extins cu 52% și asigură o percepere și mai bună a zonelor de pericol

Strat de acoperire
uvex supravision protejează fiabil împotriva aburirii și zgârierii

OTG
Compatibili cu ochelari de corecție

Nuanțare
Protecție optimă împotriva orbirii, datorită filtrului gri de protecție solară cu transmisie de 23%

Rezistență
Rezistență mecanică ridicată (ex.: 120 m/s)

Confort
Ramă moale, adaptabilă, pentru confort ridicat la purtare

Bandă de cap
Bandă reglabilă, foarte lată, de 30 mm, pentru fixare sigură

made 2 perform

Vedere optimă chiar și pe teren dificil Prin designul revoluționar al lentilei și câmpul vizual nerestricționat rezultat, ochelarii uvex megasonic asigură vedere optimă în orice moment – chiar și în condiții dificile. Volumul interior generos al ochelarilor și decupările speciale prevăzute pentru brațele ochelarilor permit fiecărui utilizator, chiar și celor care poartă ochelari de corecție, să poarte produsul cu entuziasm și fără restricții.

MADE IN GERMANY

Amprenta de CO_2:
0,70 kg CO_2e 04/2023 (9320280), Metodologia de calcul v. pagina 18

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

9321695

Protecție inovatoare pentru cerințe maxime de calitate

În centrul de competență Ochelari de protecție, accentul se pune pe combinația dintre siguranță, confort și sustenabilitate. Utilizarea de materiale reciclate sau pe bază de materiale biologice nu trebuie să compromită în niciun caz proprietățile de protecție – o provocare pe care am depășit-o cu succes.

Pentru produse selectate dintre cele mai bine vândute produse uvex au putut fi prelucrate materiale adecvate, în mod calificat și sigur.

Un exemplu: **uvex hypervision planet** conține 35 % material reciclat în ramă și atinge astfel un conținut de material reciclat de 24 % conform ISO 14067. În plus, lentila din acetat de celuloză este în proporție de 42% pe bază de materiale biologice. Față de modelul anterior, greutatea a fost redusă cu 10 % – ceea ce economisește material și protejează resurse. Un ambalaj reciclabil, fără plastic, protejează produsul în mod fiabil la transport.

4 faguri

Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100 % materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

2012 Chiuvetă cu ultrasunete

2013 Sistem central de răcire pentru producție

2014 Recuperarea căldurii

2015 Introducere ISO 50001

2018 Centru de reciclare nou

Made in Fürth – Calitate din centrul de competență uvex Ochelari de protecție

În locația din Fürth, uvex dezvoltă și produce ochelari de protecție, ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, ochelari de corecție și ochelari de protecție împotriva radiațiilor laser – cu tehnică ultramodernă și în strânsă colaborare cu parteneri strategici. Această combinație constituie baza pentru tehnologii de avangardă și produse durabile la cel mai înalt nivel de calitate. Tehnologiile inovatoare ale stratului de acoperire, dezvoltate special, precum și utilizarea de materiale selectate de la producători renumiți garantează o calitate constantă ridicată și o durată lungă de viață.

Protecția ochilor uvex

–75 % economie de solvenți în producție

Efect secundar

durată de funcționare de 1,5 ori mai mare a filtrelor de cărbune activ

materiale de înaltă calitate garantează o calitate ridicată și o durată lungă de viață

Reducerea consumului de energie pe an cu 70 %

Optimizarea sistemelor de aer pentru procese industriale

Lentile de schimb pentru 50 % din gama noastră de ochelari de protecție

25 % din toate modelele din catalog în ambalaj reciclabil, fără plastic (2025)

cel mai mare sistem fotovoltaic al uvex group cu o putere de 1.441 kWp (2024)

Certificate conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001

toate cutiile de carton sunt realizate >90 % din hârtie reciclată

propria tehnologie a stratului de acoperire promovează o durată de viață mai lungă

20 % **din energia electrică anuală** acoperite din propriul sistem fotovoltaic

2018 Reciclare PC

2019 Eliminarea treptată a acoperirii prin imersie

2019 Senzori de viscozitate în linie

2020 Conversie la iluminare cu LED

2021 Distilarea internă a etanolului

2023 Aprovizionare centrală cu materiale

uvex

Ochelari de protecție inovatori – fabricați în Germania

Centru de competență pentru protecția ochilor uvex

Ochelari de protecție inovatori pentru cerințe maxime de calitate

În localitatea bavareză Fürth, uvex elaborează și produce ochelari de protecție completă tip goggle cu fixare etanșă, de corecție și de protecție împotriva radiațiilor laser, care sunt de primă clasă și funcționali. Unitatea de producție, certificată în conformitate cu ISO 9001:2015 , ISO 50001:2011 și ISO 14001:2015, se bazează pe tehnică ultramodernă și parteneriate strategice – cea mai bună bază pentru tehnologii și produse de viitor.

Ochelarii de protecție uvex depășesc în mod clar toate cerințele standardelor în vigoare. Deoarece pentru noi bine nu este suficient de bine.

Perfecțiunea reprezintă standardul la uvex

În centrul de testare uvex este verificată cuprinzător fiecare pereche de ochelari de protecție: În afară de standardele naționale și internaționale, fiecare pereche de ochelari de protecție îndeplinește, suplimentar, standardul uvex pretențios, de ex. cu privire la funcționalitate, ergonomie, durabilitate și confort la purtare.

Tehnologii inovatoare ale stratului de acoperire se numără printre competențele de bază ale uvex: Astfel, stratul de acoperire universal, îmbunătățit, supravision excellence, depășește considerabil cerințele privind efectul de antiaburire al standardului EN 168.

Noile produse importante uvex

uvex OTG plus optimizează gama noastră de supraochelari de protecție. Datorită lentilei extrem de mari, aceștia pot fi purtați confortabil și peste ochelarii de corecție mari, care sunt acum la modă.

Noii ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex hypervision oferă flexibilitate maximă și un câmp vizual mărit. Datorită numeroaselor variante și protecției opționale faceguard, modelul este un însoțitor ideal pentru cele mai diverse zone de lucru.

Informații suplimentare cu privire la noutățile noastre găsiți la paginile 16/17, 34/35, 54/55 şi 58/59.

Vedere optimă pentru siguranță maximă

Competența stratului de acoperire uvex

Totul depinde de stratul de acoperire

Lentilele aburite, zgâriate sau murdare sporesc considerabil riscul de accident în activitatea cotidiană. uvex susține de decenii tehnologi inovatoare ale stratului de acoperire: În centrul nostru de competență din Fürth elaborăm și producem lentile de ochelari rezistente la zgârieturi și antiaburire, pentru orice domeniu de utilizare.

Tehnologia inovatoare a stratului de acoperire face ca ochelarii de protecție uvex să fie însoțitori de încredere în activitatea cotidiană – la orice intervenție.

Proces inovator de producție

Ochelarii de protecție convenționali combină antiaburirea și rezistența la zgârieturi pe ambele părți ale lentilei: Acest lucru limitează rezistența la zgârieturi, iar efectul antiaburire este redus printr-o curățare periodică. Spre deosebire de procedurile convenționale, la uvex este posibilă aplicarea diferențiată a stratului de acoperire pe ambele părțe ale lentilor, în timpul procesului de producție.

Vedere impecabilă în orice situație

Partea exterioară a lentilei este prevăzută la uvex cu un strat de acoperire extrem de rezistent la zgârieturi, rezistent la substanțe chimice și ușor de curățat, iar partea interioară cu un efect de antiaburire cât mai durabil – pentru vedere optimă și siguranță maximă în orice situație.

De asemenea, sunt disponibile lentile care sunt prevăzute pe ambele părți cu un strat de acoperire extrem de rezistent la zgârieturi resp. antiaburire – în funcție de mediul de lucru.

uvex supravision excellence – performanță la nivel superior

uvex a îmbunătățit încă o dată tehnologia sa consacrată a stratului de acoperire uvex supravision excellence:
Toate lentilele oferă acum performanță dublă cu privire la durata efectului de antiaburire, depășind astfel considerabil cerințele standardului EN 168.

uscat 0 % umiditatea aerului

15% UA

25% UA

35% UA

uvex supravision excellence

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲▲	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

- combinație excelentă de caracteristici diferite ale stratului de acoperire pe o lentilă: Stratul de acoperire antiaburire unic, permanent, pe partea interioară și stratul de acoperire extrem de rezistent la zgârieturi pe partea exterioară asigură eficiență maximă
- partea exterioară extrem de rezistentă la zgârieturi și rezistentă la substanțe chimice cu efect Easy-to-Clean, pentru posibilitate optimă de curățare
- material cu efect de antiaburire îndelungat pe partea interioară
- efectul antiaburire nu este diminuat nici după curățare repetată
- ideal pentru o gamă largă de locuri de muncă

frig –20 °C

-10°C

-5°C

uvex supravision plus

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲▲	Efect antiaburire	▲▲▲▲
▲▲▲△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲△

- pe ambele părți cu efect antiaburire foarte îndelungat și rezistență la zgârieturi
- efectul antiaburire nu este diminuat nici după curățare repetată
- pentru zone de lucru cu umiditate ridicată și/sau variații frecvente de temperatură

Găsiți stratul de acoperire optim pentru dvs.

1. Alegeți pe **axa orizontală a temperaturii numărul de grade** ale locului dvs. de muncă.
2. Definiți **umiditatea aerului** din mediul ambiant în procente și căutați valoarea pe **axa diagonală**.
3. Determinați **gradul de murdărire** pe **axa verticală**.
4. Uniți aceste trei puncte într-un triunghi.
5. **Partea cea mai mare, ca suprafață,** din acest triunghi vă indică **stratul de acoperire adecvat** pentru aplicația dvs.

Tehnologia stratului de acoperire

Straturi de acoperire de bază

murdar

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

+6 °C
+12 °C
+23 °C
+35 °C

60% UA
70% UA
100% UA

uvex supravision sapphire

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
△△△△	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲▲	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

- pe ambele părți extrem de rezistent la zgârieturi și la substanțe chimice
- posibilitate optimă de curățare datorită efectului Easy-to-Clean
- pentru medii de lucru grosiere, prăfuite și/sau murdare

foarte cald
+35 °C

curat

ud 100 % umiditate a aerului

UA = umiditatea aerului

uvex

Tehnologia stratului de acoperire

Straturi de acoperire speciale

uvex supravision extreme

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲▲	Efect antiaburire	△△△△
▲▲△△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

Partea interioară:
- efect antiaburire permanent, care nu se șterge
- în caz de umiditate, formează o peliculă subțire de apă care nu afectează vederea

Partea exterioară:
- extrem de rezistentă la zgârieturi, rezistentă la substanțe chimice și ușor de curățat

Domeniu de utilizare:
- în caz de expunere pe termen lung la condens și grad ridicat de murdărire

uvex supravision ETC
(condiții extreme de temperatură)

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲▲	Efect antiaburire	▲▲▲▲
▲▲△△	Rezistență la zgârieturi	▲▲△△

Partea interioară și exterioară:
- efect antiaburire permanent, care nu se șterge
- în caz de umiditate, formează o peliculă subțire de apă care nu afectează vederea

Domeniu de utilizare:
- la umiditate ridicată și/sau variații frecvente de temperatură

uvex supravision clean

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲△	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

Elaborat special pentru sectorul sanitar. Lentilele cu strat de acoperire uvex supravision clean pot fi tratate în autoclavă.

Partea interioară:
- cu efect îndelungat antiaburire
- rezistă la min. 20 cicluri de tratare în autoclavă

Partea exterioară:
- extrem de rezistentă la zgârieturi, rezistentă la substanțe chimice și ușor de curățat

Domeniu de utilizare:
- în mediu curat, uscat

uvex supravision variomatic

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲△	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

Strat de acoperire fotocromatic, care reacționează la radiații UV. Cu efect antiaburire îndelungat la interior și rezistență extrem de ridicată la zgârieturi la exterior.

Strat de acoperire fotocromatic:
- întunecare automată în 10 secunde și deschidere la culoare în 30 de secunde.

Domeniu de utilizare:
- la treceri frecvente de la interior la exterior resp. de la lumină la întuneric

uvex supravision infradur

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
△△△△	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲▲	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

Elaborat special pentru protecția sudorilor. Rezistență extrem de ridicată la zgârieturi pe ambele părți. Reduce la minimum arderea scânteilor de sudură.

Domeniu de utilizare:
- la lucrări de sudură în mediu foarte murdar, uscat, cu expunere foarte redusă la condens

uvex supravision infradur plus

Partea interioară	**Performanță**	Partea exterioară
▲▲▲▲	Efect antiaburire	△△△△
▲▲▲△	Rezistență la zgârieturi	▲▲▲▲

Elaborat special pentru protecția sudorilor. Îmbină avantajele unui efect antiaburire foarte îndelungat pe partea interioară și rezistența extrem de ridicată la zgârieturi pe partea exterioară. Reduce la minimum arderea scânteilor de sudură.

Domeniu de utilizare:
- la lucrări de sudură în mediu parțial murdar, și posibilă expunere la condens

Ochelari de protecție uvex

Sumar al straturilor de acoperire

Nuanțe ale lentilelor uvex

- incolor
- ambră
- CBR65
- CBR23
- Protecție împotriva radiațiilor infraroșii 1,7/3/5
- Protecție pentru sudori 1,7/3/5
- variomatic
- gri 23%
- gri 12%

	uvex supravision Core Coatings			uvex supravision Special Coatings					
	sapphire	**plus**	**excel-lence**	**extreme**	**ETC**	**clean**	**variomatic**	**infradur**	**infradur plus**
Ochelari de protecție și supraochelari de protecție									
9122 uvex ultrashield									
9128 uvex pheos nxt			○ ○ ● ●						
9128 uvex pheos nxt guard				○					
9134 uvex meteor	○								
9139 uvex OTG plus	○		○						
9143 uvex i-lite			○ ●						
9143 uvex i-guard			○	○					
9159 uvex winner									
9164 uvex astrospec 2.0	○	○	○ ●	○					●
9169 uvex super OTG	○ ●		○						
9169 uvex super f OTG	○		○ ●		○	○			● ● ● ● ●
9181 uvex suXXeed			○ ● ●		○		○		
9183 uvex i-5	○		○ ● ● ●		○				● ● ●
9190 uvex i-3		○	○ ●				○		
9190 uvex i-3s			○ ●						
9192 uvex pheos		○	○ ● ●	○	○				
9192 uvex pheos s			○ ●						
9192 uvex pheos CB			○						
9193 uvex sportstyle	○	○	○	○ ● ● ●	○		○		
9194 uvex i-works			○ ● ●						
9198 uvex pheos cx2	○		○ ● ● ● ●	○	○				● ● ● ● ●
9199 uvex x-fit	○		○ ● ●						
Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă									
9143 uvex i-guard+			○	○					
9301 uvex ultravision			○						
9302 uvex ultrasonic			○	○		○		●	
9308 uvex u-sonic		○	○						
9309 uvex pheos cx2 sonic				○					
9320 uvex megasonic			○ ●	○	○	○			●
9321 uvex hypervision			○						

uvex

Ghid uvex pentru o potrivire corespunzătoare

Sfaturi practice pentru poziția perfectă a ochelarilor dvs. de protecție uvex

Purtarea oricărei perechi de ochelari de protecție nu este suficientă pentru a vă proteja ochii. Dacă ochelarii de protecție nu stau bine sau stau incorect, vă expuneți unui risc de vătămare mai mare. Formele capului și ale feței sunt foarte diferite, așa că este imposibilă găsirea unei perechi de ochelari care să se potrivească tuturor. Atunci când încercați o nouă pereche de ochelari de protecție, utilizați acest ghid și verificați descrierile și materialele ochelarilor.



formă normală a capului | formă îngustă a capului | formă lată a capului

Alegerea modelului potrivit

Țineți cont de:

- o potrivire și acoperire la nivelul ochilor excelente
- un câmp vizual bun
- reglaje care îmbunătățesc potrivirea

Alegeți modelul care vi se potrivește cel mai bine dvs. și domeniului dvs. de lucru. Forma și poziția ochelarilor au o influență asupra vederii, protecției și confortului la purtare a ochelarilor.

Listă de verificare

1. Fără puncte de presiune neplăcute pe partea laterală a capului sau în spatele urechilor.
2. Puntea nazală este confortabilă și se sprijină pe nas fără a apăsa.
3. Ar trebui să puteți vedea în toate direcțiile, fără restricții majore.



4. Greutatea totală a ochelarilor de protecție este distribuită în mod uniform.
5. Ochelarii se potrivesc perfect pe față, fără să vă atingă genele. Distanța dintre ochelari și față trebuie să fie de cel mult 6-8 mm.
6. Ochelarii rămân la locul lor, atunci când vă mișcați capul din față în spate și îl înclinați în lateral.

Standard nou pentru produse de protecție a ochilor

EN ISO 16321

Ce se ascunde în spatele său și ce înseamnă pentru ochelarii dvs. de protecție

De mai bine de 20 de ani, standardul EN 166 definește toate cerințele și standardele pentru produsele de protecție a ochilor în Uniunea Europeană și Regatul Unit. Acum, EN 166 este înlocuit de EN ISO 16321. Acesta cuprinde o serie de standarde internaționale care vor aduce câteva modificări semnificative cerințelor privind produsele și metodelor de testare.

Intrarea în vigoare și perioada de tranziție

EN ISO 16321 a fost publicat în mai 2023 ca standard armonizat și înlocuitor al EN 166 în Monitorul Oficial. **Introducerea legală a noului standard intră în vigoare în noiembrie 2025.** Începând cu această dată, produsele pot fi testate și certificate de către organismele oficiale numai în conformitate cu noua normă EN ISO 16321.

Certificatele existente **conform EN 166 își păstrează** însă valabilitatea până la data oficială de expirare**, dar cel mult cinci ani.** Aceasta înseamnă că produsele care vor fi certificate sau recertificate conform EN 166 până la 31 octombrie 2025 pot fi marcate și comercializate conform EN 166 până la 31 octombrie 2030. În această **perioadă de tranziție**, pe piață sunt disponibili **ochelari de protecție atât conform EN 166, cât și conform EN ISO 16321.** În schimb, pentru comercianți nu există o dată limită până la care trebuie să vândă produsele certificate conform EN 166!

Domeniu de aplicare și context

ISO a fost definit în principal pentru **actualizarea** și adaptarea **testelor și metodelor de testare** definite la stadiul actual al tehnologiei. În plus, acesta este conceput pentru o **eventuală armonizare globală** a standardelor privind echipamentele individuale de protecție valabile la nivel internațional. La definirea cerințelor și metodelor de testare au fost luate în considerare toate standardele internaționale valabile (de ex. AS/NZS, ANSI etc.) și au fost integrate parțial în vederea armonizării într-un standard uniform – ISO 16321. Cu toate acestea, țările sunt libere să opteze pentru noul standard ISO sau să mențină standardele naționale valabile până în prezent. În viitor, acest lucru poate permite o mai mare uniformitate a etichetării internaționale a produselor, precum și **standarde minime universale**.

În Uniunea Europeană, precum și în Regatul Unit, EN ISO 16321 înlocuiește standardul EN 166 în vigoare odată cu intrarea sa în vigoare. Alte piețe internaționale de echipamente individuale de protecție pot urma în viitor.

EN ISO 16321 – cele mai importante modificări pe scurt:

- EN ISO 16321 cuprinde EN ISO 16321-1 (cerințe generale; protecție UV, protecție solară, filtru IR), EN ISO 16321-2 (filtru de protecție pentru sudori) și EN ISO 16321-3 (viziere din plasă).
- marcajul tuturor ochelarilor de protecție și vizierelor va fi adaptat. Ca urmare, sunt necesare noi certificate pentru toate produsele afectate.
- au fost definite noi capete de testare și zone de acoperire, precum și certificarea diferitelor dimensiuni ale capului (S, M, L).
- rezistența mecanică pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă și pentru mască de protecție este redusă la 80 m/s resp. 120 m/s (anterior 120 m/s resp. 190 m/s).
- sunt posibile teste suplimentare opționale, de ex. rezistență la substanțe chimice, fluxuri de lichide și electrostatică.
- diferite teste și marcaje sunt limitate la anumite categorii de produse, astfel încât, de ex. marcajul 9 (protecție împotriva metalelor topite) este posibil numai pentru viziere.

În paginile următoare veți găsi o prezentare generală a marcajelor conform EN 166 și EN ISO 16321.

Dacă aveți întrebări, puteți contacta oricând serviciul nostru de asistență pentru clienți.

uvex

Marcaj conform EN 166

Marcaj pe lentile conform EN 166



Filtru

2	Filtru de protecție UV (EN 170)
2C / 3	Filtru de protecție UV cu percepția culorilor (EN 170)
4	Filtru de protecție IR (EN 171)
4C	Filtru de protecție IR cu percepția culorilor (EN 171)
5	Filtru de protecție solară pentru utilizare industrială (EN 172)
6	Filtru de protecție solară cu cerință pentru infraroșii (EN 172)

Trepte de nuanțare

Marcaj	Grad de transmisie a luminii	Nuanțări uvex disponibile
1,2	74,4–100 %	AR, incolor, ambră
1,4	58,1–80 %	CBR65
1,7	43,2–58,1 %	argintiu oglindă 53 %
2,5	17,8–29,1 %	CBR23, gri 23 %
3,1	8–17,8 %	gri 12 %, argintiu oglindă 12 %, polavision
1,7	43,2 – 58,1 %	protecție pentru sudori treapta 1,7
3	8,5 – 17,8 %	protecție pentru sudori treapta 3
5	1,2 – 3,2 %	protecție pentru sudori treapta 5
1,7	43,2 – 58,1 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 1,7
3	8,5 – 17,8 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 3
5	1,2 – 3,2 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 5

Rezistență mecanică

fără	Rezistență minimă (numai filtru)
S	rezistență ridicată
F	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
B	Impact cu energie medie (120 m/s resp. 432 km/h)
A	Impact cu energie ridicată (190 m/s resp. 684 km/h)
T	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaje suplimentare*

K	rezistența suprafeței împotriva deteriorării provocate de particule mici conform EN 168 (rezistență la zgârieturi)
N	rezistență la aburire conform EN 168
8	protecție împotriva arcurilor electrice
9	Protecție împotriva metalului topit și a corpurilor solide fierbinți

Marcaj pe ramă conform EN 166



Marcaje suplimentare*

fără	utilizare generală
3	protecție împotriva lichidelor (stropi și picături)
4	protecție împotriva prafului grosier cu o granulație > 5 µm
5	protecție împotriva gazelor, vaporilor, ceții, fumului și prafului fin cu o granulație < 5 µm
8	Protecție împotriva arcurilor electrice (numai viziere)
9	Protecție împotriva metalului topit și a corpurilor solide fierbinți

Rezistență mecanică

fără	Rezistență minimă (numai filtru)
S	rezistență ridicată
F	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
B	Impact cu energie medie (120 m/s resp. 432 km/h)
A	Impact cu energie ridicată (190 m/s resp. 684 km/h)
T	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaj conform EN ISO 16321

Marcaj pe lentile conform EN ISO 16321



Filtru

U	Filtru de protecție UV
G	Filtru de protecție solară
W	Filtru de protecție pentru sudori
R/RR	Filtru de protecție împotriva razelor infraroșii
+L	Identificarea semnalelor luminoase (opțional, poate fi certificată suplimentar pentru fiecare filtru)

Trepte de nuanțare

Marcaj	Grad de transmisie a luminii	Nuanțări uvex disponibile
U1,2	74,4–100 %	AR, incolor, ambră
G1	43,2–80 %	CBR65, argintiu oglindă 53 %
G2	17,8–43,2 %	CBR23, gri 23 %
G3	8–17,8 %	gri 12 %, argintiu oglindă 12 %, polavision
W1,7	43,2 – 58,1 %	protecție pentru sudori treapta 1,7
W3	8,5 – 17,8 %	protecție pentru sudori treapta 3
W5	1,2 – 3,2 %	protecție pentru sudori treapta 5
RL1,7	43,2 – 58,1 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 1,7
RL3	8,5 – 17,8 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 3
RL5	1,2 – 3,2 %	protecție împotriva razelor infraroșii IR-ex treapta 5

Rezistență mecanică

fără	Căderea bilei conform EN ISO 16321 (cerință de bază)
C	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
D	Impact cu energie medie (80 m/s resp. 288 km/h)
E	Impact cu energie ridicată (120 m/s resp. 432 km/h)
HM*	Impact cu masă mare (proiectil din oțel 500 g – înălțimea de cădere 1,27 m)
T*	Testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaje suplimentare*

K	Rezistența suprafeței împotriva deteriorării provocate de particule mici conform EN ISO 16321 (rezistență la zgârieturi)
N	Rezistență la aburire conform EN ISO 16321
7	Protecție împotriva radiațiilor termice
9	Protecție împotriva metalului topit și a corpurilor solide fierbinți
CH	Rezistență chimică

Marcaj pe ramă conform EN ISO 16321



Rezistență mecanică

fără	Căderea bilei conform EN ISO 16321 (cerință de bază)
C	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
D	Impact cu energie medie (80 m/s resp. 288 km/h)
E	Impact cu energie ridicată (120 m/s resp. 432 km/h)
HM*	Impact cu masă mare (proiectil din oțel 500 g – înălțimea de cădere 1,27 m)
T*	Testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaje suplimentare*

3	Protecție împotriva lichidelor (stropi și picături)
4	Protecție împotriva prafului grosier cu o granulație > 5 µm
5	Protecție împotriva gazelor, vaporilor, ceții, fumului și prafului fin cu o granulație < 5 µm
6	Protecție împotriva fluxurilor de lichid cu presiune ridicată
7	Protecție împotriva căldurii radiante (numai viziere)
8	Protecție împotriva arcurilor electrice (numai viziere)
9	Protecție împotriva metalului topit și a corpurilor solide fierbinți (numai viziere)
CH	Rezistență chimică

Dimensiuni cap

1-S	mic, cap de testare european
1-M**	mediu, cap de testare european (standard)
1-L	mare, cap de testare european
2-S	mic, cap de testare asiatic
2-M	mediu, cap de testare asiatic
2-L	mare, cap de testare asiatic

* opțional
** 1-M este standardul. Dacă se testează doar 1-M, acest lucru nu trebuie marcat pe ramă sau pe ambalaj.

uvex

Nuanță lentile

Soluția potrivită pentru fiecare solicitare

INCOLOR

Protecție: UV400
Marcaj: 2(C)-1,2
Transmisie: cca 91%

Protecție împotriva **riscurilor mecanice fără orbire**

Standard: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, filtru de protecție UV

AMBRĂ

Protecție: UV400
Marcaj: 2(C)-1,2
Transmisie: cca 88%

Protecție împotriva **riscurilor mecanice fără orbire, cu îmbunătățirea contrastului**

Standard: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, filtru de protecție UV

▸ uvex suXXeed (pag. 39), uvex x-fit (pag. 41), uvex pheos cx2 (pag. 43), uvex pheos (pag. 44), uvex i-works (pag. 49)

CBR65

Protecție: UV400
Marcaj: 5-1,4
Transmisie: cca 65%

Protecție care oferă o **vedere relaxată, concentrată**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex pheos nxt (pag. 37), uvex i-5 (pag. 40), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (S. 43), uvex super pt. OTG (pag. 57)

AR (antireflex)

Protecție: UV400
Marcaj: 2(C)-1,2
Transmisie: cca 96,5%

Protecție optimă în caz de **oglindiri și reflexii** cu transmisie ridicată

Standard: EN 166, EN 170; EN ISO 16321, filtru de protecție UV

▸ uvex sportstyle (pag. 42), uvex i-3 (pag. 46)

Nu este necesară o nuanțare cu protecție împotriva orbirii

74-100%
Transmisie

58-80%
Transmisie

Nuanțe ale lentilelor

CBR23

Protecție: UV400
Marcaj: 5-2,5
Transmisie: cca 23 %

Protecție împotriva **orbirii naturale** cu **identificarea culorilor de semnal** și **efect de îmbunătățire a contrastului**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex pheos nxt (pag. 37), uvex i-5 (pag. 40), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43)

POLAVISION

Protecție: UV400
Marcaj: 5-3,1
Transmisie: cca 14 %

Reducerea reflexiilor de suprafață deranjante prin **filtrarea luminii difuze**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex ultrashield (pag. 35)

Se recomandă nuanțare cu îmbunătățirea contrastului

ARGINTIU OGLINDĂ 53 %

Protecție: UV400
Marcaj: 5-1,7
Transmisie: cca 53 %

Protecție în **condiții de luminozitate variabilă**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex pheos (pag. 44), uvex i-works (pag. 49)

ARGINTIU/ALBASTRU OGLINDĂ 14 %

Protecție: UV400
Marcaj: 5-3,1
Transmisie: cca 14 %

Protecție împotriva **orbirii** artificiale sau naturale **extreme** cu **identificarea culorilor de semnal**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex ultrashield (pag. 35), uvex sportstyle (pag. 42), uvex pheos cx2 (pag. 43)

Nu este necesară o nuanțare cu îmbunătățirea contrastului

GRI 23 %

Protecție: UV400
Marcaj: 5-2,5
Transmisie: cca 23 %

Protecție împotriva **orbirii naturale** cu **identificarea culorilor de semnal**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

GRI 14 %

Protecție: UV400
Marcaj: 5-3,1
Transmisie: cca 14 %

Protecție împotriva **orbirii naturale** cu **identificarea culorilor de semnal**

Standard: EN 166, EN 172; EN ISO 16321, filtru de protecție solară

▸ uvex pheos cx2 (pag. 43)

Se recomandă nuanțare cu protecție împotriva orbirii

43-58 %
Transmisie

18-29 %
Transmisie



8-18 %
Transmisie

uvex UV400

100 % protecție UV. 100 % siguranță. 100 % uvex.

Standardul pentru ochelari de protecție conform EN166/170 prevede o protecție UV până la 380 nm. Cele mai recente descoperiri științifice arată: Acest nivel de protecție nu este suficient. Chiar și OMS (Organizația Mondială a Sănătății) recomandă o protecție UV de până la 400 nm.

Motivele pentru care OMS recomandă protecția UV400 sunt clare. Țesuturile exterioare ale ochiului, corneea și lentila absorb complet lumina UV. În timp ce lumina UVB deteriorează în principal materialul genetic, razele UVA penetrează mai adânc, provoacă daune termice și intensifică efectele luminii UVB.

Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Olaf Strauß

uvex UV400 – inclusă la fiecare pereche de ochelari de protecție uvex
Indiferent dacă lentila este transparentă sau colorată: Protecția UV eficientă uvex UV400 este o „caracteristică standard" pentru toți ochelarii de protecție uvex – la fel ca și confortul plăcut la purtare, designul sport și straturile de acoperire de calitate superioară.

Chiar și fără soare – radiațiile UV afectează ochiul
Ochii sunt expuși în mod regulat la radiații UV dăunătoare în timpul lucrului în aer liber, chiar și atunci când cerul este înnorat. Urmarea este: În caz de protecție insuficientă, riscurile sunt vătămări periculoase pe termen lung ale corneei, cataracta și orbirea. Absența protecției favorizează, în plus, îmbătrânirea celulelor țesutului epitelial sensibil din jurul ochilor și formarea de tumori.



uvex UV400 protejează 100 % împotriva radiației UV precum și a luminii vizibile de energie înaltă (HEV), cu o lungime de undă de până la 400 nm.

uvex UV400 filtrează nu doar toată componenta de radiații UVA (20 % rămân la lentila de 380 nm), ci reduce suplimentar și integral modificările celulare provocate termic, acest factor pentru deteriorarea totală a celulelor crescând de aproximativ 10 ori în intervalul de la 380 până la 400 nm. Suplimentar, se reduce cu 15 % componenta de lumină albastră agresivă (HEV) cu efect dăunător asupra retinei.

Ochelari de protecție uvex,
100 % siguranță.

uvex CBR65 · uvex CBR23

Vedere fără oboseală și relaxată

Protecție preventivă împotriva luminii albastre
Caracteristicile tehnologiei pentru lentile uvex CBR65 și CBR23 se deosebesc, la rândul lor, considerabil de uvex UV400. Acestea filtrează componente cu energie înaltă a luminii albastre HEV (High Energy Visible Light) – care afectează în mod special corneea în intervalul de la 380 nm până la 450 nm, cu până la 50% resp. 95%.



Expunerea ochilor la lumină albastră a crescut enorm datorită utilizării intensive a mediilor (calculator, smartphone, tabletă, televizor cu LED etc.) și a trecerii de la becuri tradiționale la LED. Acest lucru poate duce pe termen scurt la suprasolicitare, dureri de cap sau tulburări de concentrare și pe termen lung la un risc crescut de degenerescență maculară asociată cu vârsta. uvex CBR65 și CBR23 protejează în mod fiabil ochiul împotriva riscurilor la adresa sănătății, iar „ceasul intern" al omului nu este afectat.

Contrast

Mărirea contrastului
Pentru o vedere plăcută, cu un contrast vizibil mai mare – chiar și pe lumină difuză sau în caz de lumină difuză și cer înnorat.

Blue light reduction

Reducerea luminii albastre
Lumina albastră este redusă cu până la 50 % resp. 95 %.

Relaxed vision

Vedere relaxată
Oboseală redusă a ochilor, chiar și în cazul intervențiilor mai îndelungate – vedere relaxată, pentru mai multă atenție și concentrare.

65 % transmission

Nuanțare ușoară
Optimă pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Ideală, de exemplu, pentru lucrul cu iluminare puternică cu LED-uri.

23 % transmission

Protecție optimă împotriva orbirii
Mai ales pentru lucrări în aer liber.

9128064

9183064

9128223

9183223

9193064

9198064

9193223

9198223

9169164

uvex

uvex ultrashield



fashion. vision. protection.

uvex ultrashield îmbină aspectul elegant cu funcționalitate maximă. Lentila panoramică mare în nuanțe moderne asigură vizibilitatea corectă în orice situație. Confortul plăcut la purtare fac din acești ochelari de protecție un accesoriu indispensabil în activitatea zilnică

Protecție profesională a ochilor, cu un aspect mai relaxat.

Ochelari de protecție

uvex ultrashield

9122415

9122480

9122880

9122885

uvex ultrashield

- ochelari de protecție extrem de sportivi, ideali pentru purtători orientați către modă
- Design foarte mare al lentilei pentru un câmp vizual larg și neîngrădit și siguranță sporită
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală reglabilă și moale permite adaptarea ochelarilor la purtător și asigură o potrivire fără presiune, plăcută și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat cu UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex ultrashield				
Nr. art.	9122415	9122480	9122880	9122885
Versiune de execuție	rezistentă la zgârieturi, antiaburire	rezistentă la zgârieturi, antiaburire	rezistentă la zgârieturi pe ambele părți	la interior antiaburire
Standard	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Ramă	alb, negru	alb, negru	alb, negru	alb, negru
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat gri 23%	policarbonat Polavision, gri 14%	policarbonat albastru oglindă, gri 14%
	UV400	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W G2 CT 1 KN CE	W G3 CT 1 CE	W G3 CT 1 CE
Greutate	33 g	33 g	33 g	33 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC

uvex

uvex pheos nxt guard

grip.
protective.
durable.

Banda de cap reglabilă individual ține ochelarii în poziție chiar și în timpul lucrărilor solicitante.

Componenta moale și flexibilă asigură **adaptabilitate individuală** și **curățare igienică.**

Greutate redusă pentru o senzație și mai plăcută la purtare.

Structura de prindere garantează o **poziție fixă** chiar și în cazul lucrărilor solicitante.

Design clasic-sportiv, lejeritate plăcută și protecție inovatoare – toate acestea se reunesc în ochelarii uvex pheos nxt guard.

Modelul uvex pheos nxt guard reprezintă dezvoltarea continuă constantă a modelului uvex pheos nxt și impresionează printr-o caracteristică inovatoare: rama guard este aplicată direct prin turnare pe lentilă. Această legătură directă mărește foarte mult durabilitatea ochelarilor de protecție.

Componenta moale asigură atât un confort plăcut la purtare, cât și o protecție profesionistă datorită fixării etanșe, care îndeplinește cerințele marcajelor 3 și 4.

uvex pheos nxt sunt deosebit de potriviți pentru zone cu nivel ridicat de murdărie sau praf, precum și pentru aplicații la care este necesară protecție împotriva stropirii.

Ochelari de protecție

uvex pheos nxt · uvex pheos nxt planet · uvex pheos nxt guard

9128265
9128415

9128295
9128294

9128376

9128780

9128781

9128064

9128223

9128280

uvex pheos nxt

- categorie ușoară clasic-sport cu structură modernă a brațelor, pentru o fixare sigură și optimă în orice moment
- brațele cu formă ergonomică cu structură de prindere și capete moi asigură o confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- circulație crescută a aerului pentru un confort la purtare excelent, optimizat pentru climă, datorită numeroaselor decupaje din brațele ochelarilor
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- uvex pheos nxt guard cu ramă suplimentară aplicată prin turnare directă oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului, precum și un confort și mai ridicat la purtare
- uvex pheos nxt guard cu bandă de cap ține ochelarii în poziție chiar și în timpul lucrărilor solicitante
- fără metal

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

uvex pheos nxt		uvex pheos nxt planet	uvex pheos nxt planet		
Nr. art.	9128265	9128295	9128294	9128415	9128376
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ambalaj fără plastic	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	albastru, antracit	antracit, jad	antracit, jad	albastru, antracit	lămâie verde, antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	25 g	25 g	25 g	25 g	25 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex pheos nxt	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt guard			
Nr. art.	9128780	9128781	9128064	9128223	9128280
Versiune de execuție	uvex supravision extreme cu ramă suplimentară	uvex supravision extreme cu ramă suplimentară și bandă de cap	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Ramă	albastru, antracit	albastru, antracit	alb, negru	alb, negru	lămâie verde, antracit
	W 166 34 FT CE	W 166 34 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat CBR65	policarbonat CBR23	policarbonat gri 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Greutate	31 g	42 g	25 g	25 g	25 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	8 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2: 0,18 kg CO_2e 08/2025 (9128265, 9128415, 9128376, 9128064, 9128223, 9128280), 0,11 kg CO_2e 02/2023 (9128295), Metodologia de calcul v. pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție

uvex i-range · uvex i-range planet

9143265

9143295

9143281

9143266
9143376

9143296

9143267
9143377

9143297

reddot winner 2022

uvex i-range

- gamă variată de ochelari de protecție 3 în 1, care permite o selecție flexibilă pentru aproape orice domeniu de lucru
- design plat și mare al lentilelor, pentru un câmp vizual nerestricționat
- x-tended sideshield oferă protecție suplimentară în zona laterală
- brațele cu înclinație reglabilă în mai multe trepte permit un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o poziție bună pentru orice formă a capului și a feței
- brațele cu formă ergonomică asigură o fixare sigură, fără puncte de presiune
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal
- uvex i-guard: inserție pentru față, moale și flexibilă, care se adaptează purtătorului și oferă astfel protecție optimă și confort. Protejează și împotriva lichidelor și prafului grosier (marcaj 3 și 4)
- uvex i-guard+: caracteristicile de mai sus împreună cu o rezistență mecanică sporită
- Kit uvex i-guard+: datorită înlocuirii flexibile a brațelor și benzii de cap, ochelarii pot fi purtați, în funcție de pericolul de la locul de muncă, ca ochelari de protecție sau ca ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex i-range	uvex i-lite	uvex i-lite planet	uvex i-lite	uvex i-guard	uvex i-guard planet
Nr. art.	9143265	9143295	9143281	9143266	9143296
Lentilă de schimb	9143255	–	–	9143255	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	antracit, albastru	antracit, jad	antracit, lime	antracit, albastru	antracit, jad
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 34 F CE	W 166 34 F CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat gri 23 %	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE
Greutate	32 g	32 g	32 g	48 g	48 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	8 BUC	8 BUC

uvex i-range	uvex i-guard	uvex i-guard+	uvex i-guard+ planet	uvex i-guard+	kit uvex i-guard+
Nr. art.	9143376	9143267	9143297	9143377	9143300
Lentilă de schimb	–	9143255	–	–	9143255
Versiune de execuție	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	antracit, albastru	antracit, albastru	antracit, jad	antracit, albastru	antracit, albastru
	W 166 34 F CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Greutate	48 g	50 g	50 g	50 g	56 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC

Amprenta de CO_2:
0,12 kg CO_2e 02/2023 (9143295, 9143297),
0,37 kg CO_2e 01/2023 (9143266, 9143376)
0,19 kg CO_2e 01/2023 (9143296),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție

uvex suXXeed · uvex suXXeed guard

9181415
9181265

9181268

9181180

9181365

9181281

9181288

9181880

Accesorii:
9181001
Ramă suplimentară
pentru uvex suXXeed

uvex suXXeed

- ochelari de protecție sport, cu design dinamic, care atrage
- brațele cu formă ergonomică cu capete moi asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și flexibilă se adaptează purtătorului și asigură o fixare fără presiune și fără alunecare
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
  lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

PLUS X AWARD
2022 | Achieved for:
High Quality
Design
www.plusxaward.com

uvex suXXeed				uvex suXXeed guard	
Nr. art.	9181265	9181268	9181415	9181180	9181365
Lentilă de schimb	9181255	9181255	–	9181255	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. ramă suplimentară	uvex supravision excellence cu efect de îmbunătățire a contrastului
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	antracit, albastru	negru, gri deschis	antracit, albastru	antracit, albastru	negru, gri deschis
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat ambră
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	28 g	28 g	28 g	33 g	28 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex suXXeed				Ramă suplimentară
Nr. art.	9181281	9181288	9181880	9181001
Versiune de execuție	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision variomatic lentile fotocromatice	Ramă suplimentară pentru uvex suXXeed
Standard	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170	
Ramă	antracit, lime	negru, gri deschis	negru, gri deschis	negru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lentilă	policarbonat gri 23 %	policarbonat gri 23 %	policarbonat verde deschis	
	UV400	UV400	UV400	
	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	2-1,2 W1 FTKN CE	
Greutate	28 g	28 g	28 g	5 g
Multipli de cantități de comandă/ Unitate de comandă	10 BUC	10 BUC	BUC	20 BUC

Amprenta de CO_2:
0,19 kg CO_2e 11/2023
(9181265, 9181268, 9181415,
9181365, 9181281, 9181288),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție

uvex i-5 · uvex i-5 guard

9183294

9183065
9183415
9183265

9183180

9183064

9183223

9183281



Accesorii: 9183001
Ramă suplimentară pentru uvex i-5

uvex i-5

- ochelari de protecție sport Premium, cu o multitudine de caracteristici și modalități de adaptare
- x-tended eyeshield: tehnologia ramei Soft-Seal cuprinde fruntea și oferă protecție împotriva pătrunderii de particule
- x-tended sideshield oferă protecție suplimentară în zona laterală
- brațele cu formă ergonomică, cu înclinație și lungime reglabile în mai multe trepte, permit un nivel înalt de personalizare, pentru a asigura o fixare bună pentru orice formă a capului și a feței
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și flexibilă se adaptează purtătorului și asigură o fixare fără presiune și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- fără metal

uvex i-5					uvex i-5 guard
Nr. art.	9183065	9183265	9183294	9183415	9183180
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ambalaj fără plastic	uvex supravision ETC	uvex supravision excellence incl. ramă suplimentară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	antracit, albastru	antracit, albastru	antracit, albastru	antracit, albastru	antracit, albastru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	29 g	29 g	29 g	29 g	35 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex i-5				Ramă suplimentară
Nr. art.	9183064	9183223	9183281	9183001
Versiune de execuție	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	Ramă suplimentară pentru uvex i-5
Standard	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	
Ramă	alb, negru	alb, negru	antracit, lime	antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lentilă	policarbonat CBR65	policarbonat CBR23	policarbonat gri 23 %	
	UV400	UV400	UV400	
	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Greutate	29 g	29 g	29 g	6 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	20 BUC

Amprenta de CO_2:
0,19 kg CO_2e 11/2023 (9183065, 9183265, 9183415, 9183064, 9183223, 9183281),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție

uvex x-fit

9199285
9199085

9199265

9199286

9199280

Accesorii: 9958023
bandă de cap pentru uvex x-fit

uvex x-fit

- ochelari de protecție clasici cu potrivire cu închidere bună și diverse posibilități de extindere
- design al lentilelor fără ramă, pentru un câmp vizual larg
- sistemul modular permite atașarea de accesorii funcționale, care sporesc capacitatea funcțională
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- fără metal

uvex x-fit			
Nr. art.	9199085	9199285	9199265
Versiune de execuție	uvex supravision	uvex supravision	uvex supravision
	sapphire	excellence	excellence
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	gri translucid	gri translucid	albastru translucid
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	23 g	23 g	23 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex x-fit			Bandă de cap uvex x-fit
Nr. art.	9199286	9199280	9958023
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	pentru montarea la uvex x-fit
	cu efect de îmbunătățire a contrastului	protecție solară	fără metal
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Ramă	gri translucid	gri translucid	negru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lentilă	policarbonat ambră	policarbonat gri 23 %	
	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Greutate	23 g	23 g	–
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2:
0,25 kg CO_2e 04/2023 (9199085, 9199285, 9199265, 9199286, 9199280),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție

uvex sportstyle · uvex sportstyle planet

uvex sportstyle

- ochelari de protecție sport și ușori, cu lentilă conturată, pentru potrivire excepțională în cazul fețelor înguste, dar și mai late
- combinația de căptușeală moale în zona frunții și brațe cu formă ergonomică, cu capete moi, asigură o purtare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală reglabilă și moale permite adaptarea ochelarilor la purtător și asigură o potrivire fără presiune, plăcută și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite

uvex sportstyle				uvex sportstyle planet			uvex sportstyle planet
Nr. art.	9193060	9193080	9193265	9193295	9193415	9193376	9193395
Lentilă de schimb		–	–	–	–	9193255	–
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petrol și gaze	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru, petrol	negru, gri	negru, lime	bej, verde	negru, albastru	negru, petrol	antracit, jad
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex sportstyle	uvex sportstyle planet						
Nr. art.	9193394	9193838	9193064	9193223	9193280	9193888	9193880
Versiune de execuție	uvex supravision extreme ambalaj fără plastic	uvex supravision AR lentile cu protecție antiorbire ridicată	uvex supravision extreme protecție solară	uvex supravision extreme protecție solară	uvex supravision extreme protecție solară	la interior antiaburire protecție solară, argintiu oglindă	uvex supravision variomatic lentile fotocromatice
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Ramă	antracit, jad	negru, albastru	alb, negru	alb, negru	alb, negru	alb, negru	negru, antracit
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor	policarbonat CBR65	policarbonat CBR23	policarbonat gri 23 %	policarbonat argintiu oglindă gri	policarbonat verde deschis
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FT CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE	2-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g	23 g
Multipli de cantități de comandă / Unitate de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	BUC

Amprenta de CO_2: 0,18 kg CO_2e 01/2023 (9193060, 9193080, 9193265, 9193415, 9193376, 9193064, 9193223, 9193280), 0,11 kg CO_2e 01/2023 (9193295, 9193395), Metodologia de calcul v. pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție

uvex pheos cx2

9198275
9198294
9198257

9198256

9198258

9198013
9198376

9198415

9198015

9198064

9198223

9198237

9198014

9198230

9198888

uvex pheos cx2

- ochelari de protecție sport cu o acceptare ridicată a purtării
- x-tended eyeshield: tehnologia ramei Soft-Seal cuprinde fruntea și oferă protecție împotriva pătrunderii de particule
- brațele cu formă ergonomică cu capete moi asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și flexibilă se adaptează purtătorului și asigură o fixare fără presiune și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex pheos cx2								
Nr. art.	9198275	9198257	9198294	9198256	9198258	9198013	9198415	9198376
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence ambalaj fără plastic	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	albastru, gri	albastru, gri	albastru, gri	negru, albastru deschis	roșu, gri	argintiu, negru	antracit, albastru	argintiu, negru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex pheos cx2							
Nr. art.	9198015	9198064	9198223	9198237	9198014	9198230	9198888
Versiune de execuție	uvex supravision excellence, cu efect de îmbunătățire a contrastului	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	uvex supravision excellence protecție solară	la interior antiaburire protecție solară, Argintiu oglindă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Ramă	argintiu, negru	alb, negru	alb, negru	alb, negru	argintiu, negru	alb, negru	argintiu, negru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat ambră	policarbonat CBR65	policarbonat CBR23	policarbonat gri 23 %	policarbonat gri 23 %	policarbonat gri 14 %	policarbonat argintiu oglindă gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTKN CE	5-3,1 W1 FTN CE
Greutate	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g	28 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2: 0,16 kg CO_2e 01/2023 (9198275, 9198257, 9198256, 9198258, 9198013, 9198415, 9198376, 9198015, 9198064, 9198223, 9198237, 9198014, 9198230), Metodologia de calcul v. pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție

uvex pheos · uvex pheos guard

9192080

9192294
9192225

9192215

9192485

9192415

9192280

9192385

9192285

9192881

9192180

uvex pheos

- ochelari de protecție sport, clasici; fără ramă pentru un câmp vizual extrem de mare
- brațele cu formă ergonomică cu capete moi asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- banda de cap opțională menține ochelarii în poziție în timpul lucrărilor solicitante
- disponibili ca mărime standard sau variantă îngustă
- adecvați pentru uvex IES
- fără metal

uvex pheos						
Nr. art.	9192080	9192225	9192294	9192215	9192485	9192415
Versiune de execuție	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC
	mărime standard	mărime standard	mărime standard	mărime standard	mărime standard, „Asian fit"	mărime standard
	petrol și gaze		ambalaj fără plastic		conform capului de verificare 2M, ISO 18526-4:2020	
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru, gri	negru, lime	negru, lime	gri deschis, gri	negru, gri	antracit, albastru
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	29 g	29 g	29 g	29 g	30 g	29 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex pheos					uvex pheos guard
Nr. art.	9192280	9192385	9192285	9192881	9192180
Versiune de execuție	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	la interior antiaburire	uvex supravision extreme
	mărime standard	mărime standard, cu efect de îmbunătățire a contrastului	mărime standard, protecție solară	mărime standard, protecție solară, argintiu oglindă	Mărime standard, incl. ramă suplimentară și bandă de cap
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Ramă	negru, gri	negru, galben	negru, gri	gri deschis, gri	negru, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat ambră	policarbonat gri 23 %	policarbonat argintiu oglindă gri	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	29 g	29 g	29 g	29 g	46 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2: 0,18 kg CO_2e 02/2023 (9192080, 9192225, 9192215, 9192485, 9192415, 9192280, 9192385, 9192285), Metodologia de calcul v. pagina 18

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție

uvex pheos s

9192725

9192785

9192786

Accesorii: 9192001
ramă suplimentară uvex pheos

Accesorii: 9958020
Bandă de cap uvex pheos / uvex pheos s



uvex pheos s			
Nr. art.	9192725	9192785	9192786
Versiune de execuție	uvex supravision excellence variantă îngustă	uvex supravision excellence variantă îngustă	uvex supravision excellence variantă îngustă, protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Ramă	alb, verde W 166 FT CE	antracit, gri W 166 FT CE	antracit, gri W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	policarbonat gri 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE
Greutate	28 g	28 g	28 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Accesorii		
Nr. art.	9192001	9958020
Versiune de execuție	ramă suplimentară pentru uvex pheos mărime standard	bandă de cap pentru uvex pheos și uvex pheos s
Culoare	negru	gri, negru
Multiplu de cantități de comandă	20 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2:
0,18 kg CO_2e 02/2023
(9192725, 9192785, 9192786),
Metodologia de calcul v. pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție

uvex i-3

9190275

9190280
9190175

9190838

9190281

9190880

uvex i-3

- ochelari de protecție Premium, reglabili individual, multifuncționali
- combinația de căptușeală moale în zona frunții și brațe cu formă ergonomică, cu capete moi, asigură o purtare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- brațele cu înclinație reglabilă în mai multe trepte permit un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o poziție bună pentru orice formă a capului și a feței
- puntea nazală reglabilă și moale permite adaptarea ochelarilor la purtător și asigură o potrivire fără presiune, plăcută și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- disponibili ca mărime standard sau variantă îngustă
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex i-3			
Nr. art.	9190175	9190275	9190280
Lentilă de schimb	–	9190258	9190258
Versiune de execuție	uvex supravision plus mărime standard petrol și gaze	uvex supravision excellence mărime standard	uvex supravision excellence mărime standard
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru, gri deschis W 166 FT CE	antracit, albastru W 166 FT CE	negru, gri deschis W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	30 g	30 g	30 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

uvex i-3			
Nr. art.	9190838	9190281	9190880
Versiune de execuție	uvex supravision AR mărime standard lentile cu protecție antiorbire ridicată	uvex supravision excellence mărime standard protecție solară	uvex supravision variomatic mărime standard lentile fotocromatice
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 170
Ramă	negru, albastru W 166 FT CE	negru, gri deschis W 166 FT CE	negru, antracit W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor UV400 2C-1,2 W1 FT CE	policarbonat gri 23 % UV400 5-2,5 W1 FTKN CE	policarbonat verde deschis UV400 2-1,2 W1 FTKN CE
Greutate	30 g	30 g	30 g
Multipli de cantități de comandă / unitate de comandă	BUC	10 BUC	BUC

Amprenta de CO_2:
0,26 kg CO_2e 01/2023
(9190175, 9190275, 9190280, 9190281),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție

uvex i-3 s

9190265

9190288



uvex i-3 s		
Nr. art.	9190265	9190288
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
	variantă îngustă	variantă îngustă
		protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Ramă	antracit, lime	antracit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat gri 23 %
	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE
Greutate	29 g	29 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2:
0,26 kg CO_2e 01/2023 (9190265, 9190288),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție uvex

Ideali și pentru fețe înguste

Pe cât de individuale sunt fețele oamenilor, pe atât de diferite sunt și geometriile ochelarilor noștri. Această selecție din gama noastră este, printre altele, ideală pentru fețe înguste.

Datorită potrivirii lor optime și, în parte, și datorită capacității lor de adaptare, acești ochelari de protecție stau perfect pe diferite forme ale capului. Ochii sunt astfel protejați optim împotriva particulelor, scânteilor sau prafului.

uvex are pentru orice cerință
ochelarii de protecție optimi –
chiar și pentru forme
înguste ale capului și feței.

uvex ochelari de protecție:

uvex pheos nxt 9128

uvex x-fit 9199

uvex sportstyle 9193

uvex pheos cx2 9198

uvex pheos s 9192

uvex i-3 s 9190

uvex i-works 9194

uvex ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă:

uvex i-guard+ 9143

uvex pheos cx2 sonic 9309

Ochelari de protecție

uvex i-works

9194171

9194265

9194365

9194270

9194885

uvex i-works

- ochelari de protecție sport, robuști, disponibili cu diverse nunațe ale lentilei
- brațele cu formă ergonomică, cu capete moi, asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- adecvați pentru uvex IES
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex i-works					
Nr. art.	9194171	9194265	9194365	9194270	9194885
Lentilă de schimb	9194255	9194255	–	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence cu efect de îmbunătățire a contrastului	uvex supravision excellence protecție solară	la interior antiaburire Argintiu oglindă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Ramă	antracit, albastru	antracit, lime	negru, galben	antracit, gri	antracit, gri
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat ambră	policarbonat gri 23 %	policarbonat argintiu oglindă gri
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	5-1,7 W1 FTN CE
Greutate	26 g	26 g	26 g	26 g	26 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Amprenta de CO_2:
0,21 kg CO_2e 01/2023
(9194171, 9194265, 9194365, 9194270),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție – adaptați identității dvs. corporative

Protecția ochilor cu „personalitate”

Pentru o prezență inconfundabilă a echipei dvs.: ochelarii de protecție uvex oferă modalități variate de configurare individuală – de la imprimarea siglei companiei dvs. pe brațe, până la rame în culorile companiei dvs. Astfel, puteți să vă adaptați perfect echipamentul de protecție la identitatea dvs. corporativă.

Ramă în culoarea companiei

Ochelarii „dvs.” la prima vedere: rama este realizată în culoarea companiei dvs.



Inserție în brațe

Încorporarea denumirii companiei dvs. în componenta moale a brațului este decentă și individualizată.



Tampografie pe brațe (cu 1 până la 4 culori)

Pentru imprimarea colorată a siglei pe brațe se recomandă procedura de tampografie directă.

Cât se poate personaliza?

Vă oferim cu plăcere consiliere cu privire la modalitățile tehnice de personalizare a ochelarilor noștri de protecție.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele cantități minime de comandă:
Tampografie începând de la 500 bucăți
Combinarea de componente existente (lentilă și brațe) începând de la 2.500 bucăți (cu și fără tampografie)
Inserție/culoarea companiei/gravură cu laser începând de la 5.000 bucăți
bandă de cap individuală începând de la 10.000 bucăți
accesorii personalizate la cerere



Accesorii personalizate

Comandați, de ex. tocuri pentru ochelari imprimate cu sigla dvs.

Gravură cu laser pe lentilă

Chiar și cu o gravură cu laser individualizată, ochelarii de protecție își păstrează 100 % funcționalitatea.

Broderie pe banda de cap

Benzile de cap pentru ochelari pot fi brodate personalizat cu sigla companiei dvs.

Ochelari de protecție

uvex astrospec 2.0

9164065

9164187

9164285

9164275

9164246

Accesorii: 6109200
inserție RX pentru uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0

- ochelari de protecție clasici cu design plat al lentilei, pentru un câmp vizual larg
- brațele cu formă ergonomică și cu înclinare reglabilă în mai multe trepte permit ajustarea individuală a ochelarilor, pentru a asigura o fixare bună pentru orice formă a capului și a feței
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex astrospec 2.0						Accesorii
Nr. art.	9164065	9164187	9164285	9164275	9164246	6109200
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus petrol și gaze	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision excellence protecție solară	inserție RX pentru uvex astrospec 2.0
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Ramă	albastru, albastru deschis	negru, gri	negru, lime	antracit, petrol	portocaliu neon, negru	incolor
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat gri 23 %	
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTKN CE	
Greutate	42 g	42 g	42 g	42 g	42 g	6 g
Multipli de cantități de comandă / Unitate de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	BUC

MADE IN GERMANY

uvex academy – Cunoștințe care protejează. Cursuri de instruire care fac diferența.

Cursuri individualizate direct la dvs., la fața locului – personalizate pentru siguranța dvs.

uvex academy reprezintă perfecționare practică în domeniul siguranței la locul de muncă și protecției împotriva radiațiilor laser. Obiectivul nostru: Pregătirea optimă a angajaților pentru provocările din activitatea cotidiană – cu cunoștințe care protejează.

Fie că sunt începători sau profesioniști cu experiență – elaborăm împreună cu dvs. concepte de formare personalizate, adaptate exact cerințelor dvs. Formatorul nostru experimentat în domeniul protecției împotriva radiațiilor laser vine direct la dvs. și vă transmite cunoștințele relevante acolo unde este nevoie: în compania dvs.

Avantajele dvs. pe scurt:

- conținut personalizat pentru mediul dvs. de lucru
- predare orientată spre practică, asigurată de experții noștri experimentați
- format flexibil: cursuri cu prezență fizică, cursuri online sau modele hibride
- perfecționări recunoscute

Informații suplimentare și înregistrare
telefonic la numărul **+49 911 9736-1710** sau la adresa **academy@uvex.de**

uvex academy

Ochelari de protecție

uvex meteor · uvex winner

9134005

MADE IN GERMANY

uvex meteor

- ochelari clasici cu două lentile, cu structură plată și acoperire bună
- brațele cu lungime ajustabilă, cu capete moi, oferă confort ajustabil, fără presiune și fixare stabilă, fără alunecare
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă rezistentă la zgârieturi pe ambele părți
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex meteor	
Nr. art.	9134005
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire
	lentilă 56 mm
	Lățimea suportului pentru nas 15 mm
Standard	EN 166, EN 170
Ramă	gri transparent
	W 166 F CE
Lentilă	policarbonat incolor
	UV400
	2C-1,2 W1 FK
Greutate	28 g
Multiplu de cantități de comandă	5 BUC

9159005
9159105

9159118

uvex winner

- ochelari metalici clasici, fără margini
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și reglabilă asigură o potrivire confortabilă, fără alunecare și fără presiune
- lentilă robustă din policarbonat cu UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex winner			
Nr. art.	9159005	9159105	9159118
Versiune de execuție	rezistentă la zgârieturi pe ambele părți	rezistentă la zgârieturi antiaburire	rezistentă la zgârieturi antiaburire protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Ramă	metal	metal	metal
	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat gri 23 %
	UV400	UV400	UV400
	2-1,2 W1 F CE	2-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 FKN CE
Greutate	29 g	29 g	29 g
Multiplu de cantități de comandă	5 BUC	5 BUC	5 BUC

uvex

space. function. protection.

uvex OTG plus

Protecția mai bună a ochilor pentru purtători de ochelari

Fie că sunt rotunzi, ovali sau cu colțuri: ochelarii moderni sunt adesea ceva mai mari. Datorită designului optimizat cu structură spațială, noii ochelari de protecție uvex OTG plus se potrivesc perfect peste toți ochelarii de corecție – chiar și ramele mari și late pot fi purtate comod sub ei. Caracteristici funcționale asigură o senzație plăcută la purtare și vedere impecabilă în orice situație. Iar purtarea a două perechi de ochelari este foarte relaxată – pentru protecție fiabilă la locul de muncă.

Înclinare centrată
Înclinarea centrată reglabilă, inovatoare, permite o adaptabilitate individuală

Confort la purtare de primă clasă
Brațe super-flexibile asigură o potrivire plăcută, fără presiune

Design dinamic de scut
Lentila foarte mare asigură un câmp vizual larg, nedistorsionat

Compatibili cu aproape toți ochelarii
Design optimizat, cu suficient spațiu pentru ochelari de corecție moderni

Vedere impecabilă în orice moment
Stratul de acoperire uvex supravision împiedică aburirea și protejează împotriva zgârieturilor

Aspect unisex contemporan
Design cu structură spațială, modern și redus, cu accente decente

Supraochelari de protecție

uvex OTG plus

Confort vizual și siguranță

În prezent, mai mult de o persoană din trei poartă ochelari. **uvex OTG plus** este soluția perfectă pentru a îmbina perfect o vedere bună și o protecție profesională a ochilor – indiferent dacă este vorba despre ochelari pentru vizitatori în prelucrarea metalelor, în sectorul meșteșugăresc sau în industria chimică.

9139065

9139265

9139295

MADE IN GERMANY

uvex OTG plus

- supraochelarii de protecție moderni pentru purtători de ochelari cu design foarte mare și plat al lentilei oferă cea mai bună compatibilitate posibilă și vizibilitate excelentă
- rama cu reglare inovatoare a înclinației în mai multe trepte permite un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o poziție bună pentru orice formă a capului și a feței
- brațele plate, cu formă ergonomică și capete moi, asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei și compatibilitate optimă cu măști de protecție respiratorie
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex OTG plus			uvex OTG plus planet
Nr. art.	9139065	9139265	9139295
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
			ambalaj fără plastic
Standard	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Ramă	negru	negru	antracit, jad
	16321 W CT CE	16321 W CT CE	16321 W CT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)
	UV400	UV400	UV400
	W UL 1,2 CT 1 K CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE	W UL 1,2 CT 1 KN CE
Greutate	46 g	46 g	46 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC

Amprenta de CO_2:
0,26 kg CO_2e 08/2025 (9139065, 9139265),
0,14 kg CO_2e 08/2025 (9139295),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

uvex

Supraochelari de protecție

uvex super OTG · uvex super OTG planet

9169065
9169260

9169080

9169295

9169081

uvex super OTG

- supraochelari de protecție clasici pentru purtătorii de ochelari, cu concept inovator al brațelor pentru fixare perfectă și design plat al lentilelor pentru câmp vizual larg
- brațe flexibile, cu capete moi, pentru o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex super OTG				uvex super OTG planet	
Nr. art.	9169065	9169080	9169260	9169295	9169081
Lentilă de schimb	–	–	9169255	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision sapphire protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Ramă	albastru, gri deschis	negru, gri deschis	albastru, gri deschis	antracit, jad	negru, gri deschis
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat gri 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-2,5 W1 FTK CE
Greutate	37 g	37 g	37 g	37 g	37 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC

Amprenta de CO_2:
0,25 kg CO_2e 01/2023
(9169065, 9169080, 9169260, 9169081),
0,13 kg CO_2e 01/2023 (9169295),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Supraochelari de protecție

uvex super f OTG

9169261
9169585

9169415
9169500

9169164

uvex super f OTG

- supraochelari de protecție clasici pentru purtători de ochelari, cu design plat al lentilei pentru un câmp vizual larg, concepuți pentru acceptare maximă a purtării
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite

uvex super f OTG					
Nr. art.	9169585	9169261	9169415	9169500	9169164
Lentilă de schimb	–	9169255	–	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision sapphire	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision clean pot fi tratați în autoclavă (20 de cicluri)	uvex supravision excellence protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172
Ramă	negru, incolor	negru, incolor	alb, albastru deschis	alb, albastru deschis	negru, incolor
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat CBR65
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 FTK CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	2C-1,2 W1 FTKN CE	5-1,4 W1 FTKN CE
Greutate	39 g	39 g	39 g	39 g	39 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC	8 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

system. style. safety.

uvex hypervision

Protecție flexibilă pentru ochi și față

Dacă nu este necesară purtarea unei căști, dar nu sunt suficienți ochelari de protecție: uvex hypervision este un sistem flexibil format din ochelari și mască de protecție, care poate fi adaptat rapid și simplu la orice activitate. Astfel, ochii și fața sunt protejate în mod sigur împotriva murdăriei și accidentărilor, de ex. la șlefuit, tăiat, polizat în unghi sau vopsit. În funcție de utilizare, uvex hypervision poate fi combinat cu cască, mască de protecție respiratorie sau antifoane interne pentru protecția auzului – pentru protecție a muncii fiabilă și personalizată.

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanşă

uvex hypervision · uvex hypervision faceguard

Protecție suplimentară pentru față
La nevoie, uvex hypervision faceguard poate fi îmbinată cu ochelari (versiunile PC) – oferind astfel protecție suplimentară pentru față.

9321265

9321266

9321614

9321615

9321695

9321902

9321318

MADE IN GERMANY

uvex hypervision

- ochelari de protecție funcționali, tip goggle cu fixare etanșă, cu design modern și atractiv, cu câmp vizual mare pentru o gamă largă de utilizări
- designul optimizat al lentilei permite vizibilitate aproape nerestricționată pentru o percepere mai bună a zonelor de pericol și siguranță sporită
- inserția pentru față, moale și adaptabilă, oferă o potrivire universală pentru forme diferite ale capului și feței, precum și fixare etanșă fără puncte de presiune
- volumul interior generos și decupările pentru brațe de ochelari permit o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- banda de cap textilă cu lungime reglabilă și înclinație reglabilă în mai multe trepte permite un grad ridicat de personalizare, pentru a asigura o poziție bună pentru orice formă a capului și a feței
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- disponibili și cu lentilă din acetat de celuloză, cu efect antiaburire pe partea interioară și protecție UV380
- protecția faceguard opțională oferă protecție suplimentară pentru față – pozițiile de blocare și repaus în mai multe trepte permit o manevrare flexibilă în timpul utilizării (compatibilitate cu 9321265, 9321266)
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex hypervision				uvex hypervision planet		uvex hypervision CB	uvex hypervision faceguard
Nr. art.	9321265	9321266	9321614	9321695	9321615	9321902	9321318
Lentilă de schimb	9321255	9321255	9321655	9321655	9321655	9321655	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence cu inserție de spumă	la interior antiaburire	la interior antiaburire ambalaj fără plastic	la interior antiaburire cu inserție de spumă	la interior antiaburire „Asian fit" conform capului de verificare 2-M, EN ISO 16321	fără strat de acoperire compatibilitate cu 9321265, 9321266
Standard	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1	EN ISO 16321-1
Ramă	gri translucid; antracit, albastru	gri translucid; antracit, albastru	gri translucid; antracit, albastru	antracit; antracit, albastru	gri translucid; antracit, albastru	gri translucid; antracit, albastru	negru
	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 346 CE	16321 W D 2-M 346 CE	16321 W DT HMT 346 CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	CA incolor	CA incolor	CA incolor	CA incolor	policarbonat gri translucid
	UV400	UV400	UV380	UV380	UV380	UV380	–
	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 DT HMT 1 KN CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	W UL 1,2 D 1 N CE	–
Greutate	125 g	128 g	106 g	88 g	109 g	95 g	92 g
Multipli de cantități de comandă / Unitate de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	BUC

Amprenta de CO_2: 0,97 kg CO_2e 12/2024 (9321614), 0,88 kg CO_2e 06/2025 (9321695), Metodologia de calcul vezi pagina 18

uvex

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex megasonic · uvex megasonic planet

9320415
9320470

9320265

9320295

9320475

9320500

9320281

9320280

uvex megasonic

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, funcționali, cu design de ochelari de schi, cu câmp vizual panoramic
- design unic al lentilei, fără ramă, cu câmp vizual optimizat la maximum, pentru o percepție mai bună a locurilor periculoase și siguranță sporită
- inserția pentru față, moale și adaptabilă, oferă o potrivire universală pentru forme diferite ale capului și feței, precum și fixare etanșă fără puncte de presiune
- volumul interior generos și decupările pentru brațe de ochelari permit o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil sau silicon, cu o lățime de 30 mm, cu lungime reglabilă, pentru fixare optimă și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: la nevoie, lentilele și benzile de cap pot fi înlocuite
- fără metal

uvex megasonic		uvex megasonic planet					
Nr. art.	9320265	9320295	9320415	9320470	9320475	9320500	9320281	9320280
Lentilă de schimb	9320255	–	9320455	–	–	9320259	9320257	9320257
Bandă de cap, de schimb	9320011	–	9320011	9320011	–	–	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision ETC	uvex supravision extreme, ventilație redusă	uvex supravision extreme, ventilație închisă (etanș la gaz)	uvex supravision clean, pot fi tratați în auto-clavă (20 de cicluri)	uvex supravision excellence, protecție solară	uvex supravision excellence, protecție solară
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	EN 166, EN 172
Ramă	antracit; antracit, albastru	antracit; antracit, jad	antracit; antracit, albastru	antracit; antracit, albastru	antracit; antracit, lime	transparent, alb	antracit; antracit, lime	negru; negru, gri
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 34 F CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor (din materii prime biologice sustenabile)	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat gri 23 %	policarbonat gri 23 %
	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 FKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE	5-2,5 W1 BTKN CE
Greutate	96 g	96 g	96 g	98 g	100 g	107 g	96 g	96 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC

Amprenta de CO_2: 0,70 kg CO_2e 04/2023 (9320265, 9320415, 9320470, 9320475, 9320281), 0,21 kg CO_2e 04/2023 (9320295), Metodologia de calcul vezi pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex pheos cx2 sonic · uvex u-sonic

9309275

uvex pheos cx2 sonic

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, sport, compacți, dar și extrem de ușori
- inserție pentru față, foarte moale și flexibilă, ergonomică, pentru potrivire individuală și confort maxim la purtare
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil, foarte ușoară, cu lungime reglabilă, pentru poziționare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex pheos cx2 sonic	
Nr. art.	9309275
Versiune de execuție	uvex supravision extreme
Standard	EN 166, EN 170
Ramă	alb, negru
	W 166 34 BT CE
Lentilă	policarbonat incolor
	UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE
Greutate	34 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

9308145
9308245

uvex u-sonic

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, sport, compacți și cu greutate mică
- inserția pentru față, moale și flexibilă, se adaptează la orice formă a feței
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil, cu lungime reglabilă, pentru fixare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex u-sonic		
Nr. art.	9308145	9308245
Versiune de execuție	uvex supravision plus	uvex supravision excellence
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	gri, verde	gri, verde
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lentilă	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400
Greutate	72 g	72 g
Multiplu de cantități de comandă	5 BUC	5 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

uvex CR

Ochelari de protecție care pot fi tratați în autoclavă și astfel au mai mult de oferit.

Tehnologie de acoperire inovatoare – primul model de ochelari de protecție cu efect antiaburire care pot fi tratați în autoclavă

Protecția muncii în laboratoare, clinici, camere curate sau în producția alimentară: Pentru cerințe speciale, uvex a dezvoltat primul model de ochelari de protecție care poate fi tratat în autoclavă și are un strat de acoperire cu tratament antiaburire. De la ochelari de protecție extrem de ușori la ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu vedere panoramică largă: uvex CR oferă ochelarii de protecție optimi pentru fiecare domeniu de utilizare – special concepuți pentru sterilizare repetată în autoclave (de 20 de ori timp de 20 de minute la max. 121 °C).

uvex CR – protecție profesională a ochilor și igienă perfectă.

9169500

uvex super f OTG CR

- supraochelari de protecție clasici pentru purtători de ochelari, cu design plat al lentilei pentru un câmp vizual larg, concepuți pentru acceptare maximă a purtării
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

9320500

9302500

uvex megasonic CR

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, funcționali, cu design de ochelari de schi, cu câmp vizual panoramic
- design unic al lentilei, fără ramă, cu câmp vizual optimizat la maximum, pentru o percepție mai bună a locurilor periculoase și siguranță sporită
- inserția pentru față, moale și adaptabilă, oferă o potrivire universală pentru forme diferite ale capului și feței, precum și fixare etanșă fără puncte de presiune
- volumul interior generos și decupările pentru brațe de ochelari permit o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din silicon cu o lățime de 30 mm, cu lungime reglabilă, pentru fixare optimă și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex ultrasonic CR

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, funcționali, pentru o gamă largă de utilizări
- inserția pentru față, moale și flexibilă, se adaptează la orice formă a feței
- volumul interior generos permite o purtare plăcută, fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din silicon, cu lungime reglabilă, pentru fixare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex ultrasonic · uvex ultrasonic planet

9302805

9302245

9302285

9302290

9302601

9302600

9302500

uvex ultrasonic

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, funcționali, pentru o gamă largă de utilizări
- inserția pentru față, moale și flexibilă, se adaptează la orice formă a feței
- volumul interior generos permite o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil sau silicon, cu lungime reglabilă, pentru fixare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex ultrasonic			uvex ultrasonic planet	
Nr. art.	9302245	9302285	9302290	9302805
Lentilă de schimb	9302255	9302255	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	gri, portocaliu	negru, gri	antracit, jad	gri, portocaliu
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor (cu bilanț de masă)	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Greutate	83 g	83 g	83 g	83 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC

uvex ultrasonic			
Nr. art.	9302601	9302600	9302500
Lentilă de schimb	–	–	9302259
Versiune de execuție	uvex supravision extreme	uvex supravision extreme	uvex supravision clean
	ventilație redusă	ventilație redusă	pot fi tratați în autoclavă (20 de cicluri)
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru, roșu	albastru, gri	transparent, alb
	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV400	UV400	UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE	2C-1,2 W1 BKN CE
Greutate	95 g	95 g	95 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC

Amprenta de CO_2: 0,48 kg CO_2e 01/2023 (9302245, 9302285, 9302805, 9302601, 9302600)

0,18 kg CO_2e 01/2023 (9302290), Metodologia de calcul v. pagina 18

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex ultravision

9301714

9301105

9301626

9301906

9301813

9301815

9301716

9301613

9301633

Indicație: Lentilele din acetat de celuloză nu se potrivesc la modelele cu lentile din policarbonat și invers.

uvex ultravision

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, clasici, pentru o gamă largă de utilizări
- inserția flexibilă pentru față se adaptează la orice formă a feței
- volumul interior generos și decupările pentru brațe de ochelari permit o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil sau neopren, cu lungime reglabilă, pentru fixare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex supravision – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- disponibili și cu lentilă din acetat de celuloză, cu efect antiaburire pe partea interioară și protecție UV380
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex ultravision CA			
Nr. art.	9301714	9301906	9301716
Lentilă de schimb	9300517	9300956	9300517
Versiune de execuție	partea interioară antiaburire	partea interioară antiaburire, componentă lată pentru nas, deosebit de adecvat în combinație cu măști pentru praf	partea interioară antiaburire, cu inserție de spumă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	gri transparent; antracit, albastru	gri transparent; antracit, albastru	gri transparent; antracit, albastru
	W 166 34 F CE	W 166 3 F CE	W 166 34 F CE
Lentilă	CA incolor UV380	CA incolor UV380	CA incolor UV380
	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE	2C-1,2 W1 FN CE
Greutate	116 g	130 g	118 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC

uvex ultravision PC						
Nr. art.	9301105	9301626	9301813	9301815	9301613	9301633
Lentilă de schimb	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255	9301255
Folii de schimb	–	–	9300316	–	–	–
Versiune de execuție	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence cu inserție de material spongios	uvex supravision excellence cu folii detașabile, 2 bucăți	uvex supravision excellence ventilare închisă sus	uvex supravision excellence ventilație închisă (etanș la gaz)	uvex supravision excellence ventilație închisă (etanș la gaz), materialul ramei rezistent la căldură
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	gri transparent; antracit, albastru	gri transparent; antracit, albastru	gri transparent; albastru, antracit	gri transparent; antracit, albastru	galben; antracit, galben	roșu; negru, roșu
	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 34 BT CE	W 166 345 BT CE	W 166 345 BT CE
Lentilă	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400	policarbonat incolor UV400
	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE	2C-1,2 W1 BTKN CE
Greutate	131 g	134 g	126 g	131 g	133 g	133 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC	4 BUC

Amprenta de CO_2:
0,60 kg CO_2e 01/2023
(9301714, 9301906, 9301105, 9301815),
Metodologia de calcul vezi pagina 18

MADE IN GERMANY

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

uvex ultravision faceguard · ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex, cu suport de cască

9301555
Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă: 9301105

9301317

9301318

uvex ultravision faceguard

- combinație de ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu mască de față
- protecție pentru ochi și față
- 9301555 resp. 9301318: Mecanismul de rabatare permite manevrarea flexibilă în timpul intervenției, de ex. comunicare, băut, etc.

	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu mască de față	Mască de față	Mască de față
Nr. art.	9301555	9301317	9301318
Versiune de execuție	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu uvex supravision excellence (9301105) cu mască de față (9301318)	pentru toate modelele 9301 cu lentilă din policarbonat fără ochelari fără strat de acoperire	pentru toate modelele 9301 cu lentilă din policarbonat fără ochelari fără strat de acoperire
Standard	EN 166, EN 170	–	–
Ramă	gri transparent; antracit, albastru	transparent	transparent
	W 166 34 BT CE	CE	CE
Lentilă	policarbonat incolor	–	–
	UV400	–	–
	2C-1,2 W1 BTKN CE	–	–
Greutate	212 g	64 g	81 g
Multipli de cantități de comandă/ Unitate de comandă	4 BUC	BUC	BUC

9301544

9924010

uvex ultravision cu suport de cască

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă pentru combinare cu cască și antifoane externe pentru protecția auzului uvex K1H sau uvex K2H (antifoanele externe pentru protecția auzului nu sunt incluse)
- pentru montarea ochelarilor uvex ultravision fără antifoane externe pentru protecția auzului sunt necesare adaptoare suplimentare (nr. art. 9924010)

	uvex ultravision cu suport de cască	Adaptor
Nr. art.	9301544	9924010
Lentilă de schimb	–	–
Versiune de execuție	la interior antiaburire	adaptor pentru montare fără antifoane externe cu montare pe cască
Standard	EN 166, EN 170	
Ramă	gri transparent	
	W 166 34 F CE	
Lentilă	CA incolor	
	UV380	
	2C-1,2 W1 FN CE	
Greutate	132 g	–
Multipli de cantități de comandă/ Unitate de comandă	4 BUC	PERECHE

MADE IN GERMANY

uvex

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex

Prezentare generală a domeniilor de aplicare

Legendă:

Lentilă: CA, PC

Ochelari CR: pot fi tratați în autoclavă

Ventilație: indirectă, redusă, etanș la gaz

Domeniu de utilizare	9321 uvex hypervision		9143 uvex i-guard+	9320 uvex megasonic			
	CA	PC					
Lucrare mecanică ușoară	●	●	●	●	●	●	●
Sarcină mecanică ridicată, polizat în unghi		●	●	●	●	●	●
Lucrare mecanică în combinație cu aer comprimat		●	●	●	●	●	●
Mediu cu praf și/sau chimic	●	●	●	●	●	●	●
Stropiri	●	●	●	●	●	●	●
Vârtej de praf în combinație cu aer comprimat					●	●	
Materiale în suspensie (gazoase)						●	
Pulberi fine						●	
Activități de transfer (protecție de reținere a apei)						●	
Mediu steril și foarte igienic							●
Sterilizare în autoclavă							●
Compatibilitate ridicată cu viziere, șepci de protecție sau căști			●				
Compatibilitate cu ochelari de corecție	●	●		●	●	●	●

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex

Prezentare generală a domeniilor de aplicare

9309 uvex pheos cx2 sonic

9308 uvex u-sonic

9302 uvex ultrasonic

9301 uvex ultravision

						CA	PC	PC
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●		●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●
				●				●
								●
								●
								●
					●			
					●			
	●	●						
			●	●	●	●	●	●

Protecție împotriva radiației infraroșii

Ochelari de protecție IR uvex



Protecție preventivă împotriva radiației infraroșii
Radiația infraroșie (radiația IR) este denumită și radiație termică, deoarece este percepută ca atare.
Cu toate acestea, strict vorbind, radiația termică variază de la infraroșu la lumină vizibilă (VIS) și până la radiația ultravioletă (UV) – în funcție de temperatură.



Radiația IR nu mai poate fi percepută de ochiul uman. Acesata se întinde în spectrul electromagnetic de la 780 nm la 1 mm (1.000.000 nm).

Radiațiile IR sunt împărțite în trei spectre:
- IR A (780 nm–1.400 nm)
- IR B (1.400 nm–3.000 nm)
- IR C (3.000 nm–1mm)

Pericolul invizibil
Efectul radiației infraroșii asupra țesuturilor umane poate fi dăunător.
Deoarece nu este percepută imediat, radiația infraroșie poate crește riscul de afectare permanentă a ochilor, cum ar fi cataracta.

Principiu: Cu cât lungimea de undă este mai mare, cu atât adâncimea de penetrare în țesut este mai mică.

Atenție! Pentru utilizările care necesită privirea prelungită sau chiar repetată a obiectelor incandescente, trebuie purtați **neapărat** ochelari de protecție adecvați.

uvex IR-ex
Ochelari de protecție

100 % protecție **UV400**

Strat de acoperire durabil
uvex supravision:
K - la exterior extrem de rezistentă la zgârieturi
N - la interior permanent antiaburire

Marcaj suplimentar T
pe lentilă și pe brațe
Rezistență mecanică F
la temperaturi extreme

Conform multistandard:
EN171, EN169, JIS T8141, ANSI/ISEA Z87.1

Disponibili cu
trei niveluri
de protecție
1,7 / 3 / 5

Transmisie maximă ridicată
în spectrul vizibil

Niveluri de protecție împotriva radiației infraroșii și utilizarea recomandată conform EN

Nivel de protecție	Utilizare recomandată conform EN 171
4-1,7	**temperatură medie a sursei de radiații de până la 1.090 °C***
4-2	temperatură medie a sursei de radiații de până la 1.110 °C (forjare)
4-3	**temperatură medie a sursei de radiații de 1.190 °C (suflarea sticlei)***
4-4	temperatură medie a sursei de radiații de 1.290 °C (turnătorii)
4-5	**temperatură medie a sursei de radiații de 1.390 °C (turnătorii de oțel)***
4-6	temperatură medie a sursei de radiații de 1.510 °C (turnătorii de fier)

* disponibil în portfoliul uvex

Protecție împotriva radiației infraroșii

uvex pheos cx2 · uvex super f OTG

9198171

9198173

9198175

uvex pheos cx2

- ochelari de protecție sport cu o acceptare ridicată a purtării
- x-tended eyeshield: tehnologia ramei Soft-Seal cuprinde fruntea și oferă protecție împotriva pătrunderii de particule
- brațele cu formă ergonomică cu capete moi asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și flexibilă se adaptează purtătorului și asigură o fixare fără presiune și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 171 și protecție sudor conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex pheos cx2			
Nr. art.	9198171	9198173	9198175
Versiune de execuție	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 1,7	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 3	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 5
Standard	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Ramă	negru, roșu	negru, roșu	negru, roșu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat gri cu protecție IR 1,7	policarbonat gri cu protecție IR 3	policarbonat gri cu protecție IR 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Greutate	28 g	28 g	28 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

9169171

9169173

9169175

uvex super f OTG

- supraochelari de protecție clasici pentru purtători de ochelari, cu design plat al lentilei pentru un câmp vizual larg, concepuți pentru acceptare maximă a purtării
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 171 și protecție sudor conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex super f OTG			
Nr. art.	9169171	9169173	9169175
Versiune de execuție	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 1,7	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 3	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 5
Standard	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170	EN 166, EN 171, EN 169, EN 170
Ramă	negru, roșu	negru, roșu	negru, roșu
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat gri cu protecție IR 1,7	policarbonat gri cu protecție IR 3	policarbonat gri cu protecție IR 5
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	4C-1,7 W1 FTKN CE	4C-3 W1 FTKN CE	4C-5 W1 FTKN CE
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
	2C-1,7 W1 FTKN CE	2C-3 W1 FTKN CE	2C-5 W1 FTKN CE
Greutate	39 g	39 g	39 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecție pentru sudori

O generație complet nouă de ochelari de protecție pentru sudori – cu lentilă în nuanță de gri și diferite niveluri de protecție. Tehnologia inovatoare protejează fiabil împotriva radiației UV și infraroșii și permite o percepție perfectă a culorilor, datorită filtrelor de protecție solară uvex.

Stratul special de acoperire uvex infradur plus împiedică, prin „efectul său antiaburire", aburirea părții interioare a lentilei – stratul de acoperire extrem de rezistent la zgârieturi reduce la minimum arderea scânteilor de sudură.

În același timp, ochelarii de protecție pentru sudori conving prin potrivirea perfectă și confortul maxim la purtare: Deoarece numai ochelarii de protecție care sunt comozi sunt purtați permanent la muncă.

Indicație: Vă rugăm să nu îi folosiți la sudarea cu arc electric!

Toate articolele cu lentile din material plastic pe care le oferim pentru sudură protejează împotriva radiației UV și IR, precum și împotriva orbirii.

Acestea nu oferă suficientă protecție împotriva radiațiilor laser!

Siguranță și consiliere competentă pentru alegerea ochelarilor de protecție împotriva radiațiilor laser primiți din partea specialiștilor noștri.

laservision

Aceștia pot fi contactați la
Telefon +49 (0)911 973681-00.

Nivel de protecție pentru sudori și utilizarea recomandată conform EN 169

Nivel de protecție	Utilizare
1,7	Pentru ajutori de sudori, împotriva radiației UV și a luminii difuze strălucitoare
2	Lucrări ușoare de tăiere cu flacără
3	Curățarea de rugină cu flacără, tăiere cu flacără, sudarea de metale ușoare
4	Sudură și sudură tare până la 70 litri acetilenă/oră, tăiere cu flacără cu până la 900 litri oxigen/oră, sudură de oțel și fontă cenușie, sudură de metale ușoare
5	Sudură și sudură tare cu 70 până la 200 litri acetilenă/oră, tăiere cu flacără cu 2.000 până la 4.000 litri oxigen/oră
6	Sudură și sudură tare cu 200 până la 800 litri acetilenă/oră, tăiere cu flacără cu 2.000 până la 4.000 litri oxigen/oră

Protecție pentru sudori

uvex i-5 · uvex astrospec 2.0

9183041

9183043

9183045

uvex i-5

- ochelari de protecție sport Premium pentru sudori, cu o multitudine de caracteristici și modalități de adaptare
- x-tended eyeshield: tehnologia ramei Soft-Seal cuprinde fruntea și oferă protecție împotriva pătrunderii de particule
- x-tended sideshield oferă protecție suplimentară în zona laterală
- brațele cu formă ergonomică, cu înclinație și lungime reglabile în mai multe trepte, permit un nivel înalt de personalizare, pentru a asigura o fixare bună pentru orice formă a capului și a feței
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- puntea nazală moale și flexibilă se adaptează purtătorului și asigură o fixare fără presiune și fără alunecare
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor conform EN 172
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- rama suplimentară opțională oferă protecție suplimentară împotriva particulelor, murdăriei și prafului
- fără metal

uvex i-5			
Nr. art.	9183041	9183043	9183045
Versiune de execuție	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
	nivel de protecție sudor 1,7	nivel de protecție sudor 3	nivel de protecție sudor 5
Standard	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Ramă	negru, verde	negru, verde	negru, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat gri	policarbonat gri	policarbonat gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W1 FTKN CE	3 W1 FTKN CE	5 W1 FTKN CE
Greutate	29 g	29 g	29 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

9164145

uvex astrospec 2.0

- ochelari de protecție pentru sudori, clasici, cu design plat al lentilei, pentru un câmp vizual larg
- brațele cu formă ergonomică și cu înclinare reglabilă în mai multe trepte permit ajustarea individuală a ochelarilor, pentru a asigura o fixare bună pentru orice formă a capului și a feței
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor conform EN 172
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex astrospec 2.0	
Nr. art.	9164145
Versiune de execuție	uvex infradur plus
	nivel de protecție sudor 5
Standard	EN 166, EN 169
Ramă	negru, verde
	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat gri
	UV400 + IR
	5 W1 FTKN CE
Greutate	42 g
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecție pentru sudori

uvex super f OTG · uvex megasonic · uvex ultrasonic

9169541

9169543

9169545

uvex super f OTG

- supraochelari de protecție clasici pentru sudori, pentru purtători de ochelari, cu design plat al lentilei pentru un câmp vizual larg, concepuți pentru acceptare maximă a purtării
- capetele moi ale brațelor asigură o fixare confortabilă și sigură, fără puncte de presiune
- punte nazală cu formă anatomică pentru confort la purtare pe toată durata zilei
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor conform EN 172
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm

uvex super f OTG			
Nr. art.	9169541	9169543	9169545
Versiune	uvex infradur plus	uvex infradur plus	uvex infradur plus
de execuție	nivel de protecție sudor 1,7	nivel de protecție sudor 3	nivel de protecție sudor 5
Standard	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169	EN 166, EN 169
Ramă	negru, verde	negru, verde	negru, verde
	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat gri	policarbonat gri	policarbonat gri
	UV400 + IR	UV400 + IR	UV400 + IR
	1,7 W 1 FTKN CE	3 W 1 FTKN CE	5 W 1 FTKN CE
Greutate	39 g	39 g	39 g
Multiplu de cantități de comandă	8 BUC	8 BUC	8 BUC

9320045

9302045

uvex megasonic

- ochelari de protecție funcționali tip goggle cu fixare etanșă pentru sudori, cu design de ochelari de schi, cu câmp vizual panoramic
- design unic al lentilei, fără ramă, cu câmp vizual optimizat la maximum, pentru o percepție mai bună a locurilor periculoase și siguranță sporită
- inserția pentru față, moale și adaptabilă, oferă o potrivire universală pentru forme diferite ale capului și feței, precum și fixare etanșă fără puncte de presiune
- volumul interior generos și decupările pentru brațe de ochelari permit o purtare plăcută fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil cu o lățime de 30 mm, cu lungime reglabilă, pentru fixare optimă și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor conform EN 172
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- fără metal

uvex megasonic	
Nr. art.	9320045
Lentilă de schimb	9320055
Versiune de execuție	uvex infradur plus
	nivel de protecție sudor 5
Standard	EN 166, EN 169
Ramă	negru
	W 166 34 BT CE
Lentilă	policarbonat gri
	UV400 + IR
	5 W1 BTKN CE
Greutate	96 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC

uvex ultrasonic

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă, pentru sudori, funcționali, cu lentilă panoramică și Flip-up pentru o gamă largă de utilizări
- inserția pentru față, moale și flexibilă, se adaptează la orice formă a feței
- volumul interior generos permite o purtare plăcută, fără puncte de presiune, chiar și pentru purtători de ochelari
- sistem de aerisire indirect, pentru o circulație sporită a aerului
- bandă de cap din material textil, cu lungime reglabilă, pentru fixare sigură și adaptabilitate individuală
- lentilă robustă din policarbonat, cu tehnologie consacrată a stratului de acoperire uvex infradur – lentilă cu tratament antiaburire durabil și rezistentă la zgârieturi
- protecție IR conform EN 169 cu percepție perfectă a culorilor conform EN 172
- UV400 – protecție 100 % împotriva radiațiilor periculoase UV până la 400 nm
- avantaj durabil: La nevoie, lentilele pot fi înlocuite
- fără metal

uvex ultrasonic	
Nr. art.	9302045
Lentilă de schimb flip-up	9302085
Versiune de execuție	uvex supravision excellence cu filtru rabatabil și ușor de schimbat
Standard	EN 166, EN 169, EN 170
Ramă	negru, verde
	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor, UV400
	2C-1,2 W1 BKN CE
Lentilă suplimentară	policarbonat gri, UV400 + IR
	uvex infradur, 5 W1 CE
	nivel de protecție sudor 5
Greutate	123 g
Multiplu de cantități de comandă	4 BUC

MADE IN GERMANY

9970005

Stație de curățare pentru ochelari uvex

- inclusiv
  2 x 9971000
  1 x 9972103
  1 x 9973101

Stație de curățare pentru ochelari uvex	
Nr. art.	9970005
Unitate de comandă	BUC

Pompiță din plastic
- pentru lichid de curățare uvex 9972103

Pompiță din plastic	
Nr. art.	9973101
Unitate de comandă	BUC

Lichid de curățare uvex
- lichid de curățare 500 ml adecvat pentru toate lentilele de ochelari uvex

Lichid de curățare uvex	
Nr. art.	9972103
Conținut	500 ml
Unitate de comandă	BUC

Hârtie de curățare
- pachet de rezervă hârtie de curățare fără silicon
- cca 760 foi
- antistatic
- adecvate pentru toate lentilele de ochelari uvex

Hârtie de curățare	
Nr. art.	9971000
Unitate de comandă	BUC

Suport magnetic de perete
- pentru montarea ușoară a stației de curățare uvex (9970005)

Suport magnetic de perete	
Nr. art.	9963004
Unitate de comandă	BUC

9972130

Lavetă din microfibră uvex

- adecvată pentru curățarea tuturor lentilelor de ochelari uvex

Lavetă din microfibră uvex	
Nr. art.	9972130
Unitate de comandă	PUNGĂ
Conținut	5 BUC

9972101

Lichid de curățare uvex

- lichid de curățare 500 ml adecvat pentru toate lentilele de ochelari uvex
- Notă: nu se potrivește pentru stațiile de curățare (9970005 și 9970002)

Lichid de curățare uvex	
Nr. art.	9972101
Conținut	500 ml
Unitate de comandă	BUC

9963005

Șervețele umede de curățare uvex

- 100 bucăți în cutie de carton
- ambalate individual
- fără silicon
- nu este antistatic
- adecvate pentru toate lentilele de ochelari uvex

Șervețele umede de curățare uvex	
Nr. art.	9963005
Unitate de comandă	BUC

9957503

Display uvex

- cu oglindă integrată
- pentru patru ochelari de protecție și ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

Display uvex	
Nr. art.	9957503
Unitate de comandă	BUC

uvex

Accesorii

Păstrare

9954600

Toc pentru ochelari uvex

- toc cu carcasă dură și extrem de robustă, pentru protecție împotriva influențelor din exterior
- căptușeală moale în interior
- cu gaică de curea
- cu cârlig carabină practic
- special pentru ochelari de protecție curbați (de ex. uvex i-vo)

9954500

Toc pentru ochelari uvex

- toc robust
- loc suplimentar pentru lentilă de schimb
- fermoar întărit
- cu gaică de curea
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție uvex

9954501

Toc pentru ochelari uvex

- toc pentru ochelari, mare și robust
- loc suplimentar pentru lentilă de schimb
- cu gaică de curea
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție și ochelarii de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex

Toc pentru ochelari uvex			
Nr. art.	9954600	9954500	9954501
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

9954355

Săculeț din microfibră uvex

- săculeț elegant din microfibră
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție uvex

9954395

Săculeț din microfibră uvex

- săculeț elegant din microfibră
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție uvex
- realizat în proporție de 100 % din sticle PET reciclate

9954360

Săculeț din microfibră uvex

- săculeț elegant din microfibră
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție tip goggle cu fixare etanșă și supraochelarii de protecție uvex

Săculeț din microfibră uvex		Săculeț din microfibră uvex planet	
Nr. art.	9954355	9954395	9954360
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	4 BUC

9954550

Toc pentru ochelari uvex

- toc flexibil din material rezistent din nailon
- închidere cu scai, reglabilă individual
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție uvex

9954514

Toc pentru ochelari uvex

- toc cu carcasă dură și extrem de robustă, pentru protecție împotriva influențelor din exterior
- căptușeală moale în interior
- cu cârlig carabină practic
- ideal pentru depozitarea de ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă
- adecvat pentru toți ochelarii de protecție tip goggle cu fixare etanșă uvex

9957502

Cutie uvex SECU

- cutie de păstrare pentru montare pe perete
- pentru ochelari de protecție și ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă:
  2 perechi de ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă sau
  3 perechi de ochelari de protecție sau
  1 pereche ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă și 2 perechi de ochelari de protecție

Toc pentru ochelari uvex		Toc pentru ochelari uvex		Cutie uvex SECU	
Nr. art.	9954550	**Nr. art.**	9954514	**Nr. art.**	9957502
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	**Multiplu de cantități de comandă**	4 BUC	**Unitate de comandă**	BUC

Accesorii

Șnururi pentru ochelari uvex · Benzi de cap uvex

9958017

Șnur pentru ochelari uvex

- reglarea individuală a lățimii
- pentru compatibilitate cu modelele uvex respectați sumarul de la pag. 76

9958030

Șnur pentru ochelari uvex

- reglarea individuală a lățimii
- pentru compatibilitate cu modelele uvex respectați sumarul de la pag. 76
- realizat în proporție de 100 % din sticle PET reciclate

9959002

Șnur pentru ochelari uvex

- adecvat pentru toți ochelarii de protecție uvex

Șnur pentru ochelari uvex		Șnur pentru ochelari uvex planet	
Nr. art.	9958017	9958030	9959002
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC



9959003

Șnur pentru ochelari uvex

- reglarea individuală a lățimii
- pentru compatibilitate cu modelele uvex respectați sumarul de la pag. 76

9959004

Șnur pentru ochelari uvex

- reglarea individuală a lățimii
- fără metal
- pentru compatibilitate cu modelele uvex respectați sumarul de la pag. 76

Șnur pentru ochelari uvex		
Nr. art.	9959003	9959004
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC	10 BUC

9958020

Bandă de cap uvex pheos

- bandă de cap pentru modelele uvex pheos și uvex pheos s
- reglarea individuală a lățimii
- fără metal
- consultați pagina 45, 76

9958023

Bandă de cap uvex x-fit

- bandă de cap pentru modelele uvex x-fit şi uvex x-fit pro
- reglarea individuală a lățimii
- fără metal
- consultați pagina 41, 76

Bandă de cap uvex pheos	
Nr. art.	9958020
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

Bandă de cap uvex x-fit / uvex x-fit pro	
Nr. art.	9958023
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

uvex

Matrice șnur-toc

Model	Denumire	Șnururi / Benzi							Tocuri								
		9958017	9958030	9958020 (pheos/ pheos s)	9959003	9959004	9959002	9958023 (familia x-fit)	9954600	9954500	9954501	9954355	9954395	9954360	9954550	9954514	9957502 Cutie SECU
9122	uvex ultrashield	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9128	uvex pheos nxt guard	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9134	uvex meteor	□	□	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9139	uvex OTG plus	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	□	□	■	■	□	
9143	uvex i-lite	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9143	uvex i-guard+	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9159	uvex winner	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9164	uvex astrospec 2.0	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9169	uvex super f OTG	■	■	□	□	□	■	□	□	■	■	■	■	■	■	□	
9181	uvex suXXeed	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9183	uvex i-5	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9190	uvex i-3 / i-3 s	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos / pheos s	■	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9192	uvex pheos guard	□	□	■	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9193	uvex sportstyle	■	■	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9194	uvex i-works	■	■	□	■	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9198	uvex pheos cx2	□	□	□	□	□	■	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9199	uvex x-fit	■	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	
9301	uvex ultravision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9302	uvex ultrasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9309	uvex pheos cx2 sonic	□	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	□	
9320	uvex megasonic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	
9321	uvex hypervision	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	□	□	■	□	■	

2 ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă sau 3-4 ochelari de protecție sau 1 pereche ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă + 2 ochelari de protecție

■ compatibil □ incompatibil

Recomandări de utilizare

Întotdeauna soluția ideală

Pericol mecanic Pericol chimic Risc de radiații

Domeniu de lucru	Model de ochelari	Material lentile	Nuanță lentile	Strat de acoperire
Lucrări mecanice de precizie	Ochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision AR (antireflex) uvex supravision excellence
Lucrări ușoare de montaj	Ochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence
Lucrări de șlefuire Polizare unghiulară	Ochelari de protecție Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lucrări de strunjire și frezare	Ochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence
Medii cu praf	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lucrări de debavurare	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lucrări agricole și forestiere	Ochelari de protecție	Policarbonat	incolor ambră gri 23 % CBR23	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lucrări de laborator	Ochelari de protecție Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	policarbonat acetat de celuloză	incolor	uvex supravision sapphire uvex supravision excellence
Lucrări cu acizi și galvanice	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	policarbonat acetat de celuloză	incolor	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lumină mixtă	Ochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision AR (antireflex)
Iluminare puternică Orbire	Ochelari de protecție	Policarbonat	CBR65 argintiu oglindă 53%	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Lucrări în aer liber (orbire de la soare / șofer)	Ochelari de protecție	Policarbonat	gri CBR23 argintiu/albastru oglindă	uvex supravision excellence uvex supravision extreme
Activități în larg / maritime	Ochelari de protecție	Policarbonat	variomatic polavision	uvex supravision variomatic uvex polavision
Sudură în puncte Lipire Sudură autogenă Tăiere cu flacără Asistent sudor Turnarea metalelor Lucrări la furnal	Ochelari de protecție Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	Policarbonat	Protecție pentru sudori	uvex infradur uvex infradur plus
Forjare Suflare sticlă Topire metale Lucrări la medii incandescente Lucrări cu uscare industrială cu infraroșii Intervenții la distanță medie de topire	Ochelari de protecție Supraochelari de protecție	Policarbonat	Protecție împotriva radiației infraroșii	uvex infradur plus
Mediu de lucru steril	Ochelari de protecție Supraochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision CR
Petrol și gaze	Ochelari de protecție Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	Policarbonat	incolor	uvex supravision plus
Vizitatori în fabrică	Ochelari de protecție Supraochelari de protecție	Policarbonat	incolor	uvex supravision excellence uvex supravision sapphire fără strat de acoperire

uvex

Ochelari de protecție

Prezentare generală

Model	Denumire	Produs	Multipli de cantități de comandă / Unitate de comandă	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argintiu/albastru oglindă, la interior antiaburire	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	acetat de celuloză fără strat de acoperire	acetat de celuloză antiaburire	partea interioară rezistentă la zgârieturi pe ambele părți	rezistent la zgârieturi + antiaburire	fără strat de acoperire	Pagina
9122	uvex ultrashield	Ochelari de protecție din material plastic	BUC														■	■		35
9128	uvex pheos nxt	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți			■	■	■												37
9128	uvex pheos nxt guard	uvex pheos nxt variantă de bandă de cap	8 bucăți				■													37
9134	uvex meteor	Ochelari de protecție din material plastic	5 bucăți	■																53
9139	uvex OTG plus	Ochelari de protecție din material plastic	8 bucăți	■		■													■	55
9143	uvex i-lite	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți			■														38
9143	uvex i-guard	Ochelari de protecție din material plastic	8 bucăți			■	■													38
9143	uvex i-guard+	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	8 bucăți			■	■													38
9143	uvex i-range	Lentile de schimb	15 bucăți			■														38
9143	uvex i-range	Bandă de cap	8 bucăți																	38
9159	uvex winner	Ochelari de protecție metalici	5 bucăți														■	■		53
9164	uvex astrospec 2.0	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți	■	■	■	■													51
9164	uvex astrospec 2.0	Ochelari de protecție pentru sudori	10 bucăți											■						71
9169	uvex super OTG	Ochelari de protecție din material plastic	8 bucăți	■		■														56
9169	uvex super f OTG	Ochelari de protecție din material plastic	8 bucăți	■		■		■												57
9169	uvex super f OTG CR	Ochelari de protecție din material plastic	8 bucăți						■											57/62
9169	uvex super f OTG	Ochelari de protecție la infraroșii	8 bucăți											■						69
9169	uvex super f OTG	Ochelari de protecție pentru sudori	8 bucăți											■						72
9169	uvex super OTG / super f OTG	Lentile de schimb	10 bucăți			■														56/57
9181	uvex suXXeed	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți			■		■												39
9181	uvex suXXeed	Ochelari de protecție din material plastic	BUC									■								39
9181	uvex suXXeed	Lentile de schimb	20 bucăți			■														39
9181	uvex suXXeed	Ramă suplimentară	20 bucăți																	39
9183	uvex i-5	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți	■		■		■												40
9183	uvex i-5	Ramă suplimentară	20 bucăți																	40
9183	uvex i-5	Ochelari de protecție pentru sudori	10 bucăți											■						71
9190	uvex i-3/uvex i-3s	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți		■	■														46/47
9190	uvex i-3	Ochelari de protecție din material plastic	BUC							■		■								46
9190	uvex i-3	Lentile de schimb	20 bucăți			■														46
9192	uvex pheos/uvex pheos CB/uvex pheos s	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți		■	■	■	■			■									44/45
9192	uvex pheos guard	Variantă de bandă de cap uvex pheos	10 bucăți				■													44
9192	uvex pheos	Ramă suplimentară	20 bucăți																	45
9193	uvex sportstyle	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți	■	■	■	■	■		■	■									42
9193	uvex sportstyle	Ochelari de protecție din material plastic	BUC									■								42
9193	uvex sportstyle	Lentile de schimb	20 bucăți				■													42
9194	uvex i-works	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți			■					■									49
9194	uvex i-works	Lentile de schimb	20 bucăți			■														49
9198	uvex pheos cx2	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți	■		■	■	■			■									43
9198	uvex pheos cx2	Ochelari de protecție la infraroșii	10 bucăți											■						69

Model	Denumire	Produs	Multipli de cantități de comandă/ Unitate de comandă	uvex supravision sapphire	uvex supravision plus	uvex supravision excellence	uvex supravision extreme	uvex supravision ETC	uvex supravision clean	uvex supravision AR	argintiu/albastru oglindă, la interior antiaburire	uvex supravision variomatic	uvex infradur	uvex infradur plus	acetat de celuloză fără strat de acoperire	acetat de celuloză antiaburire	partea interioară rezistentă la zgârieturi pe ambele părți	rezistent la zgârieturi + antiaburire	fără strat de acoperire	Pagina
9199	uvex x-fit	Ochelari de protecție din material plastic	10 bucăți	■		■		■												41
9301	uvex ultravision	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți			■										■				64/65
9301	uvex ultravision	Lentile de schimb	30/50 bucăți			■										■				64
9300	uvex ultravision	Folii de schimb	10 bucăți																	64
9301	uvex ultravision faceguard	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	18 bucăți			■														65
9301	uvex ultravision	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu suport de cască	4 bucăți													■				65
9301	uvex ultravision	Mască de față	BUC																■	65
9302	uvex ultrasonic	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți			■	■													63
9302	uvex ultrasonic CR	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți						■											62/63
9302	uvex ultrasonic	Lentile de schimb	15 bucăți			■	■		■											63
9302	uvex ultrasonic flip-up	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă pentru sudori	4 bucăți			■							■							72
9302	uvex ultrasonic flip-up	Lentile de schimb	15 bucăți										■							72
9308	uvex u-sonic	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	5 bucăți		■	■														61
9309	uvex pheos cx2 sonic	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	10 bucăți				■													61
9320	uvex megasonic	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți			■	■	■												60
9320	uvex megasonic CR	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți						■											60/62
9320	uvex megasonic	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă pentru sudori	4 bucăți											■						72
9320	uvex megasonic	Lentile de schimb	15 bucăți			■		■	■					■						60/72
9320	uvex megasonic	Bandă de cap	4 bucăți																	60
9321	uvex hypervision	Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	4 bucăți			■										■				59
9321	uvex hypervision	Lentile de schimb	20 bucăți			■										■				59
9321	uvex hypervision	Mască de față	BUC																■	59
6109		Inserție RX astrospec 2.0	BUC																	51
9924		Adaptor pentru 9301544	4 bucăți																	65
9972		Lavetă din microfibră	1 PUNGĂ																	73
9954		Tocuri pentru ochelari	10/4 bucăți																	74
9954		Săculeț din microfibră	10/4 bucăți																	74
9957		Afișaj	BUC																	73
9957		Cutie SECU	BUC																	74
9958		șnururi pentru ochelari	10 bucăți																	75
9958	uvex pheos	Bandă de cap	10 bucăți																	75
9958	uvex x-fit	Bandă de cap	10 bucăți																	75
9959		Șnur pentru ochelari	10 bucăți																	75
9963		Șervețele umede de curățare	BUC																	73
9970		Stație de curățare pentru ochelari	BUC																	73
9971		Pachet de rezervă hârtie de curățare	BUC																	73
9972		Lichid de curățare	BUC																	73
9973		Pompiță din plastic	BUC																	73

uvex

laservision

Produse inovatoare pentru protecție laser

laservision, ca parte integrantă a uvex, protejează prin produsele sale, împotriva radiațiilor laser, unul dintre cele mai sensibile organe la radiațiile optice artificiale: ochiul.

De peste 4 decenii, ne-am angajat să protejăm ochii din întreaga lume prin dedicare, orientare către client și inovație. Fie că este vorba de industrie, cercetare și dezvoltare sau de domeniul medical, la fel ca și în domeniul apărării – produsele de protecție laservision reprezintă calitate și siguranță în conformitate cu standardele.

Oferim un portofoliu diversificat: ochelarii, ferestrele, perdelele/roletele și pereții noștri despărțitori asigură o protecție optimă – deoarece produsele noastre sunt în concordanță cu ADN-ul uvex safety group și cu declarația de misiune: **protecting people!**

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
T: +49 911 9736-8100
E: info@lvg.com

uvexlaservision
uvex-laservision
laservision gmbh
laservision_de
laservision_de

Protecție auditivă

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex xact-fit multi

Protecție auditivă
cu poziție de parcare

Atenuarea zgomotului

Protejează efectiv cu o atenuare a zgomotului de 26 dB (SNR) – H: 26 dB, M: 24 dB, L: 22 dB

Poziție de parcare

Mânerele pot fi agățate unul în celălalt și purtate în siguranță în jurul gâtului.
Mereu la îndemână – ideal pentru zone cu zgomot variabil.

Curățare

Suprafața netedă, antimurdărire se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat

Păstrare

Cutia pentru protecție auditivă permite păstrarea igienică a antifoanelor interne

Confort la purtare

Disponibile în trei mărimi (S, M/L și XL)

Potrivire

Modelul oval al antifoanelor interne se adaptează ideal formei și dimensiunii canalului auditiv

Nu doar protejează, ci oferă o protecție eficientă și este întotdeauna la îndemână. uvex xact-fit multi convinge prin designul său inovator, oval, care se adaptează optim anatomiei canalului auditiv. Datorită lamelelor bombate, care sunt modelate după structura canalului auditiv, se reduce semnificativ presiunea din ureche, pentru confort sporit la purtare, chiar și în caz de utilizare prelungită.

Un plus deosebit: Lamelele se pot prinde între ele, astfel încât protecția auditivă poate fi „parcată” comod în jurul gâtului – mereu la îndemână, atunci când este necesară.

MADE IN SWEDEN

Amprenta de CO_2: 0,032 kg CO_2e 07/2024 (2124018), Metodologia de calcul v. pagina 84

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex xact-fit multi

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

În anul 2025, jumătate din proiectele noastre de dezvoltare s-au concentrat pe îmbunătățirea sustenabilității produselor noastre. Acestea includ, printre altele, explorarea opțiunilor de reutilizare a produselor de unică folosință, precum și examinarea utilizării de materiale reciclate și biologice în componentele noastre.

Această atitudine se reflectă și în designul de produs – de exemplu la **uvex xact-fit multi**. Protecția auditivă reutilizabilă și inovatoare convinge nu doar prin longevitatea sa, ci și prin ergonomia sofisticată: Antifoanele interne de formă ovală se adaptează optim canalului auditiv, în timp ce știfturile de ghidare cotite urmează conturul natural al urechii. Rezultatul: presiune semnificativ mai mică, chiar și la purtare pentru perioade lungi de timp. În plus, datorită degetarelor practice, antifoanele interne se pot introduce rapid, igienic și în mod repetat.

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100 % materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

Sustenabilitate care se face auzită

SwedSafe, o companie a Grupului uvex, este sinonimă cu producția responsabilă și cele mai înalte standarde de mediu. În locația Tyringe din Suedia, elaborăm și producem antifoane interne de înaltă calitate pentru uz industrial și pentru consumatori din întreaga lume. La SwedSafe ne concentrăm pe o producție ecologică, fără combustibili fosili. Curentul nostru provine în proporție de 100 % din energii regenerabile – susținut de module solare amplasate pe clădirea de birouri. În plus, mare parte din materiile noastre prime provin de pe o rază de numai 100 de kilometri. Acest lucru reduce emisiile și consolidează lanțul de aprovizionare local.

Protecție auditivă uvex

fără ape reziduale
datorită evaporării complete în procesul de producție

Regranularea tuturor formelor de producție
pentru producerea de antifoane interne din spumă și refolosirea în Plugbox

materii prime locale
de pe o rază de numai 100 km în jurul fabricii

Certificate conform ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001

Material de ambalare reciclabil 100 %

Promovarea biodiversității
Stupi și hotel pentru insecte la locație

Curent din energii regenerabile 100 %

uvex

Protecție auditivă

Toată atenția îndreptată asupra subiectului siguranță

De ani de zile, pierderea auzului din cauza zgomotului a deținut o poziție de vârf în rândul bolilor profesionale recunoscute.
Pierderea auzului din cauza zgomotului ia naștere, în cele mai multe cazuri, lent și fără durere. Riscul pentru auz și necesitatea de a proteja simțul auzului sunt deseori conștientizate prea târziu.

Doar cei care sunt afectați de pierderea auzului înțeleg cu adevărat cât de important este să ai un simț al auzului funcțional. Prin urmare, protejarea și menținerea acestuia trebuie să fie una dintre cele mai înalte priorități.

Ce este de fapt zgomotul?

Zgomotul nu este doar un sunet puternic care afectează auzul, ci și sunete care sunt percepute ca fiind deranjante și stresante.

Astfel, chiar și ticăitul ceasului sau un robinet din care picură apă pot afecta grav capacitatea de concentrare.

Ce consecințe are zgomotul?

Ne folosim simțul auzului zi și noapte. Auzul nu are pauză și nici nu poate fi „oprit”. Suntem supuși zilnic zgomotului; fie că este vorba despre zgomotul de la locul de muncă, zgomotul din traficul rutier sau de participarea la un concert în timpul liber, auzul nostru este solicitat în permanență.

Acest stres zilnic exercitat asupra urechilor noastre poate duce până la pierderea auzului din cauza zgomotului. Însă nu doar auzul ne este afectat; zgomotul produce stres asupra întregului organism uman. Zgomotul ne afectează, în mod subconștient, întregul corp, ceea ce poate duce la tulburări de concentrare, boli gastro-intestinale, hipertensiune și risc crescut de infarct miocardic.

Efecte nocive asupra sănătății provocate de nivelurile dăunătoare de zgomot

Mai jos este indicată perioada maximă în care o persoană poate fi expusă zilnic la zgomote dăunătoare, fără a purta protecție auditivă.

85 dB	8 ore	103 dB	7,5 minute
88 dB	4 ore	106 dB	4 minute
91 dB	2 ore	109 dB	2 minute
94 dB	1 oră	112 dB	1 minut
97 dB	30 minute	115 dB	30 de secunde
100 dB	15 minute		

Teste și verificări

Toate produsele uvex de protecție auditivă sunt conforme cu cerințele actuale ale legislației UE, cum ar fi Regulamentul (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP), ceea ce înseamnă că acestea au conformitatea CE. Produsele sunt testate în conformitate cu standardele europene aplicabile, precum și cu alte standarde internaționale.
Ca produse din categoria III, acestea fac obiectul supravegherii de către un organism notificat în conformitate cu modulul D. Acest organism este indicat prin numărul său de identificare după marcajul CE.

Asigurarea continuă a calității prin ISO 9001/2015,I ISO 14001:2015 ISO 45001.

Standardele DIN EN aplicabile sunt:

- EN 352: Partea 1 – Antifoane externe pentru protecția auzului
- EN 352: Partea 2 – Antifoane interne pentru protecția auzului
- EN 352: Partea 3 – Antifoane externe montabile pe cască
- EN 352: Partea 4 – Antifoanele externe pentru protecția auzului dependente de nivelul de zgomot
- EN 352: Partea 6 – Antifoane externe pentru protecția auzului cu dispozitiv de comunicare
- EN 352: Partea 8 – Antifoane externe pentru protecția auzului audio pentru divertisment

Identificarea semnalelor (numai pentru antifoane interne pentru protecția auzului)

Produsele de protecție auditivă pot fi clasificate ca fiind deosebit de potrivite pentru utilizarea în domenii speciale de utilizare, aplicând o metodă de calcul implementată de asociația profesională.

Aceste marcaje sunt definite în felul următor:

S Posibilitatea de auzire a semnalelor de cale ferată
V Posibilitatea de auzire a semnalelor la conducerea vehiculelor pe drumurile publice
W Auzirea semnalelor de avertizare generale, a sunetelor care conțin informații și inteligibilitatea vorbirii sunt îndeplinite
X Protecție auditivă extrem de atenuantă
E Posibilitatea de auzire a semnalelor pentru mecanici de locomotivă în transportul feroviar
E_1: foarte adecvat (în special pentru persoanele care suferă de pierderea auzului)
E_2: adecvat
E_3: parțial adecvat

Abrevieri pentru valorile de atenuare a zgomotului cu explicații

SNR	Single Number Rating / valoare medie de atenuare a zgomotului
f/Hz	frecvență, în unitatea Hertz
(MA) Mean Attenuation	atenuare medie a zgomotului
(SD) Standard Deviation	abatere standard
(APV) Assumed Protection Value	valoare preconizată de atenuare a zgomotului
Valoare HML	H: Valoare de atenuare a zgomotului la frecvențe înalte
	M: Valoare de atenuare a zgomotului la frecvențe medii
	L: Valoare de atenuare a zgomotului la frecvențe joase

uvex

Protecție auditivă

Alegere și potrivire

Alegerea potrivită este esențială

Soluțiile de protecție auditivă de la uvex sunt adaptate cu precizie la diverse situații de zgomot – de la nivel permanent ridicat de zgomot în mediu industrial, până la zgomote de fond punctuale în birou. Atenuarea optimă a zgomotului reduce zgomotul periculos, fără a afecta perceperea semnalelor de alarmă importante sau a vorbirii. Astfel, comunicarea se menține – protejând în același timp auzul.



Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului uvex

Siguranță maximă pentru utilizare unică: antifoanele interne de unică folosință pentru protecția auzului uvex oferă confort optim la purtare chiar și la o utilizare mai îndelungată.

Vă rugăm să eliminați corespunzător antifoanele interne de unică folosință pentru protecția auzului după fiecare utilizare.



Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului uvex

Întotdeauna la îndemână și ușor de curățat: antifoanele interne reutilizabile pentru protecția auzului uvex cu cutie igienică sunt partenerul de încredere în munca de zi cu zi.



Protecție auditivă de tip otoplastic uvex

Confort ridicat la purtare și potrivire exactă datorită ajustării individuale la geometria urechii.

Îngrijirea corectă a antifoanelor interne reutilizabile și a protecțiilor de tip otoplastic
Curățați protecția auditivă cu **șervețele umede de curățare uvex** sau alternativ cu apă și săpun delicat – pentru păstrarea igienică se recomandă **cutia de igienizare uvex**.

Cutie de igienizare uvex
Cutia de igienizare uvex din deșeuri de producție reciclate vă păstrează în siguranță antifoanele interne – mereu la îndemână când devine zgomotos.

2111404

Unic, ca o amprentă

Niciun canal auditiv nu seamănă cu altul. De aceea, dimensiunea și potrivirea corecte sunt decisive pentru o protecție auditivă. Un antifon intern prea mic sau prea mare nu numai că nu poate reduce clar valoarea de atenuare, dar afectează și confortul la purtare.

Recomandarea noastră:
Modelele uvex com4-fit și uvex x-fit acoperă o mare parte din cele mai toate formele de canal auditiv.



Sfatul nostru: Testați întotdeauna două dimensiuni.

Protecție auditivă

Situații diferite, urechi diferite

Fixare individuală pentru protecție maximă.

Antifoanele interne pentru protecția auzului uvex sunt disponibile în mărimile S, M/L și XL și se adaptează individual la canalul auditiv. Acest lucru asigură un confort ridicat la purtare, etanșare sigură și efect maxim de protecție – chiar și la purtare pe perioade lungi de timp.

Fie că este vorba de industrie, construcții sau lucrări la temperaturi ridicate: Antifoanele interne potrivite fac diferența.



Doar protecția auditivă corect fixată protejează cu adevărat.

Testați diverse dimensiuni de antifoane interne – auzul dvs. vă va mulțumi!

Nu fiecare protecție auditivă se potrivește oricărei persoane – și cu atât mai puțin oricărei situații.

Pentru ca antifoanele interne pentru protecția auzului să protejeze cu adevărat și să fie și purtate cu plăcere, trebuie luați în considerare mai mulți factori.

Aceste criterii ajută la alegerea corectă:

- durata purtării
- situația zgomotului
- dimensiunea canalului auditiv
- locuri de muncă cu condiții de temperaturi foarte ridicate (posibil fără antifoane externe)
- potrivirea exactă (de ex. relevantă pentru purtători de ochelari)
- manipulare (de ex. în caz de mâini murdare, mănuși, dizabilități)
- compatibilitate cu alt echipament individual de protecție (de ex. cască, ochelari de protecție, protecție respiratorie)

Protecție auditivă pentru fiecare situație

Protecția auditivă uvex este disponibilă în multe variante diferite și este potrivită pentru diverse situații. Dacă stați adesea în locuri în care poluarea fonică este ridicată, aveți nevoie de o atenuare eficientă a zgomotului.

Sunt situații când sunteți deranjat de zgomotul utilajelor sau de zgomotul din birou și doriți să vă protejați împotriva acestuia, dar totodată nu vreți să vă simțiți izolat.

Cu atenuarea potrivită, zgomotul dăunător sau deranjant este izolat, dar puteți auzi în continuare semnalele de alarmă importante și percepția vorbirii nu este afectată.

uvex

Sistem uvex xact-fit test

Căutați protecție auditivă eficientă? Verificați cu ușurință!

Protecție auditivă de înaltă calitate
Cu sistemul inovator uvex xact-fit test, potrivirea și eficiența antifoanelor interne pentru protecția auzului poate fi verificată simplu și cu precizie – pentru mai multă siguranță la locul de muncă.

Măsurare precisă a efectului de protecție
Cât de bine se potrivește și protejează efectiv protecția auditivă?
Datorită tehnologiei avansate și operării ușoare, uvex xact-fit test oferă răspunsul repede și fiabil: Cu metoda de măsurare REAT (Real Ear Attenuation at Threshold) se determină cu precizie factorul de protecție individual al purtătorului – ceea ce permite o adaptare mai bună a protecției.

Se poate utiliza rapid și flexibil
Sistemul mobil cu căști Bluetooth și tabletă face ca utilizarea să fie deosebit de simplă și flexibilă:
Astfel, antifoanele interne pot fi testate direct în mediul de lucru – indiferent de marcă sau model.
Toate rezultatele testului sunt salvate automat și pot fi accesate oricând, de oriunde.

Avantaje

Nicicând, auzul în siguranță nu a fost atât de ușor de verificat
- Rezultate mai precise ale testului cu metoda de măsurare REAT (Real Ear Attenuation at Threshold)
- Teste rapide (2-5 minute per persoană)
- Utilizare flexibilă datorită sistemului mobil
- Adecvat pentru aproape toate antifoanele interne pentru protecția auzului

Valoare adăugată

Rentabilitate mai mare
Cu ajutorul sistemului uvex xact-fit test pot fi îmbinate în mod util protecția muncii și rentabilitatea – deoarece sănătatea merită întotdeauna.
- Costuri mai reduse datorate problemelor de sănătate provocate de zgomot
- Productivitate datorită zgomotului redus la locul de muncă
- Procese eficiente (îmbinarea testelor cu instruirea utilizatorilor)

Prevenție

Mai multă protecție a sănătății
uvex xact-fit test ajută la asigurarea unei potriviri bune a antifoanelor interne pentru protecția auzului, ceea ce reduce riscul de deficiențe auditive din cauza zgomotului.
- Poate contribui la reducerea riscului de tinitus, stres sau pierderea auzului
- Acceptare mai ridicată a purtării și durată de utilizare mai îndelungată
- Sensibilizare mai puternică pentru tema protecției auditive

Documentație

Securitate juridică sporită
Sistemul uvex xact-fit test oferă companiilor o soluție profesională pentru a-și îndeplini obligația de diligență în domeniul protecției muncii.
- Metodele de testare corespund normelor de protecție a muncii
- Rezultate ale testelor care pot fi folosite pentru verificări juridice
- Documentație conformă cu cerințele de audit pentru scopuri de conformitate

Protecție auditivă uvex

Nu doar protejează, ci oferă o protecție eficientă



Antifoanele noastre interne pentru protecția auzului uvex, în mărimile S, M/L și XL – pentru că niciun canal auditiv nu seamănă cu altul.

Nu fiecare protecție auditivă se potrivește fiecărei persoane

De aceea, dimensiunea și potrivirea corecte sunt decisive pentru o protecție auditivă. Antifoanele interne pentru protecția auzului uvex sunt disponibile în mărimile S, M/L și XL și se adaptează individual la canalul auditiv.

Acest lucru asigură un confort ridicat la purtare, etanșare sigură și efect maxim de protecție – chiar și la purtare pe perioade lungi de timp.



Sfat:
Testați diverse dimensiuni de antifoane interne – auzul dvs. vă va mulțumi.

Modelele uvex com4-fit, uvex x-fit și xact-fit multi acoperă o mare parte din cele mai toate formele de canal auditiv.

2124019
uvex xact-fit multi
Mărimea S

2124020
uvex xact-fit multi
Mărimea M/L

2224033
uvex xact-fit multi
Mărimea XL

... și cu atât mai puțin fiecărei situații.

Pentru ca antifoanele interne pentru protecția auzului să protejeze cu adevărat și să fie și purtate cu plăcere, trebuie luați în considerare mai mulți factori, precum durata purtării, situația de zgomot sau compatibilitatea.

Fie că este vorba de industrie, construcții sau lucrări la temperaturi ridicate:
Protecția auditivă potrivită face diferența.
Vă oferim consiliere!

Sistem uvex xact-fit test

- Căștile Bluetooth permit teste mobile, fără cablu
- Compatibile cu toate antifoanele interne pentru protecția auzului – independent de producător datorită sistemului deschis
- Raport de testate complet pentru alegerea antifoanelor interne potrivite pentru protecția auzului
- Tabletă mobilă pentru operare simplă, fără cablu
- Software preinstalat pentru utilizare imediată
- Configurare rapidă și ușoară în comparație cu alte sisteme
- Încărcare automată a rezultatelor testelor
- Stocare în cloud pentru acces la date de pe mai multe dispozitive

2124099
uvex xact-fit test Basic
Funcții:
- Chirp-Test: PAR (200–800 Hz)
- Funcție offline
- Stocare în cloud
- Licență manager pentru 1 calculator
- Bază de date:
  Gama completă de antifoane interne pentru protecția auzului uvex + 5 antifoane interne pentru protecția auzului, la alegere, de la concurență
- Integrare și asistență

2124100
uvex xact-fit test Premium
Suplimentar față de funcțiile de bază:
- Frecvențe multiple:
  PAR 3, PAR 7, frecvențe individuale (125–8000 Hz)
- Licențe manager nelimitate pentru calculator
- Bază de date:
  Gama completă de antifoane interne pentru protecția auzului uvex + toate antifoanele interne pentru protecția auzului de la concurență
- Asistență și contract de întreținere

uvex xact-fit test		
Nr. art.	2124099	2124100
Versiune de execuție	uvex xact-fit test Basic	uvex xact fit test Premium
Unitate de comandă	BUC	BUC

2124098
Kit de igienizare pentru antifoane externe uvex xact-fit test

2124097
Geantă de voiaj pentru antifoane externe uvex xact-fit test

	Kit de igienizare uvex	Geantă de voiaj test uvex xact-fit
	pentru antifoane externe uvex xact-fit test	pentru antifoane externe uvex xact-fit test
Nr. art.	2124098	2124097
Versiune	accesorii uvex xact-fit test	accesorii uvex xact-fit test
de execuție	antifoane externe	
Culoare	negru	negru
Unitate de comandă	BUC	BUC

uvex

Protecție auditivă

Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului

uvex com4-fit

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu design compact și ergonomic
- optime pentru canale auditive înguste și mai mici
- pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase
- tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea de contact în canalul auditiv și, în plus, ușurează semnificativ scoaterea antifoanelor interne
- nivel ridicat de confort la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

2112004
2112096
2112131

uvex com4-fit			
Nr. art.	2112004	2112096	2112131	2112012
Versiune de execuție	fără șnur	fără șnur	fără șnur	cu șnur
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	portocaliu deschis	portocaliu deschis	portocaliu deschis	portocaliu deschis
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	200 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	15 PERECHI, ambalate în CARTON	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea z gomotului dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB

uvex x-fit

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu formă ergonomică
- pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase
- tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea de contact în canalul auditiv și, în plus, ușurează semnificativ scoaterea antifoanelor interne
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

2112001
2112094
2112133
2112087

uvex x-fit						
Nr. art.	2112001	2112094	2112013	2112133	2112010	2112087
Versiune de execuție	fără șnur	fără șnur	fără șnur	fără șnur	cu șnur	fără șnur
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	200 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	50 PERECHI, ambalate în CARTON	15 PERECHI, ambalate în CARTON	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB

uvex x-fit XL

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului preformate ergonomic
- valori foarte ridicate ale atenuării zgomotului
- pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase
- suprafață izolată, care împiedică pătrunderea corpurilor străine
- confort ridicat chiar și pentru o durată foarte îndelungată de utilizare
- utilizare preferată în condiții cu zgomot foarte puternic
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

2212140
2212144

uvex x-fit XL			
Nr. art.	2212140	2212144	2212141
Versiune de execuție	fără șnur	fără șnur	cu șnur
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	portocaliu	portocaliu	portocaliu
Unitate de comandă	CARTON	PUNGĂ	CARTON
Conținut	200 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON	150 PERECHI, ambalate în PUNGĂ	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

Cutie care poate fi reumplută pentru dozator uvex „one2click” la pagina 100

MADE IN SWEDEN

uvex com4-fit detec

- com4-fit detec este un antifon intern de unică folosință pentru protecția auzului, detectabil, pentru industria alimentară
- com4-fit detec este economic, sigur, confortabil, izolator fonic și detectabil
- culoarea albastră intensă servește la o mai bună identificare în procesul de producție
- purtarea plăcută și siguranța suplimentară sunt asigurare de șnurul pentru transport
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex com4-fit detec	
Nr. art.	2212073
Versiune de execuție	cu șnur, detectabil
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	albastru
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	100 de PERECHI, ambalate în perechi ambalate în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	28,9	31,0	33,6	33,8	33,6	36,2	40,6	44,3
SD dB	3,4	5,2	5,4	5,4	4,0	4,2	3,7	2,9
APV dB	25,5	25,8	28,2	28,4	29,6	32,0	36,9	41,4

SNR	33 dB	H	34 dB	M	31 dB	L	29 dB
SNRm	36,3 dB	Hm	36,6 dB	Mm	33,9 dB	Lm	33,1 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,8 dB	Ms	3,3 dB	Ls	4,2 dB

uvex x-fit detec

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu formă ergonomică
- pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase
- componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea de contact în canalul auditiv și, în plus, ușurează semnificativ scoaterea antifoanelor interne
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit detec	
Nr. art.	2112011
Versiune de execuție	cu șnur, detectabil
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	albastru
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	100 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	35,3	38,4	39,3	40,8	38,9	37,8	45,9	45,1
SD dB	4,2	6,3	5,3	5,5	5,5	4,3	3,9	4,6
APV dB	31,1	32,1	34,0	35,3	33,4	33,5	42,0	40,5

SNR	37 dB	H	36 dB	M	35 dB	L	34 dB
SNRm	40,0 dB	Hm	39,1 dB	Mm	38,1 dB	Lm	38,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	3,1 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,6 dB

uvex x-fit XL detec

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu formă ergonomică
- pentru utilizare în medii extrem de zgomotoase
- componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- tehnologia brevetată X-Grip reduce presiunea de contact în canalul auditiv și, în plus, ușurează semnificativ scoaterea antifoanelor interne
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex x-fit XL detec	
Nr. art.	2212142
Versiune de execuție	cu șnur, detectabil
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	albastru
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	100 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	–	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MA dB	–	36,8	34,3	39,3	39,3	39,0	44,2	45,7
SD dB	–	5,0	3,6	5,0	3,7	3,5	4,0	4,5
APV dB	–	31,8	30,7	34,3	35,6	35,5	40,2	41,2

SNR	38 dB	H	37 dB	M	36 dB	L	33 dB
SNRm	40,5 dB	Hm	40,0 dB	Mm	38,7 dB	Lm	37,0 dB
SNRs	2,8 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,1 dB	Ls	3,5 dB

MADE IN SWEDEN

Protecție auditivă

Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului · uvex xact-fit

2124017

uvex xact-fit multi

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului cu degetare
- antifoane interne ovale pentru poziționare optimă în canalul auditiv
- antifoane interne de schimb interschimbabile
- se pot utiliza în domenii de utilizare cu mâinile murdare sau mănuși
- disponibile în trei dimensiuni diferite
- cerință suplimentară: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi S		
Nr. art.	2124019	2124017
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	gri, transparent	gri, transparent
Mărime	S	S
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

2124018

uvex xact-fit multi M/L		
Nr. art.	2124020	2124018
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	gri, transparent	gri, transparent
Mărime	M/L	M/L
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

2224034

uvex xact-fit multi XL

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului cu degetare
- antifoane interne ovale pentru poziționare optimă în canalul auditiv
- antifoane interne de schimb interschimbabile
- se pot utiliza în domenii de utilizare cu mâinile murdare sau mănuși
- disponibile în trei dimensiuni diferite
- cerință suplimentară: W, S, V, X, E_2

uvex xact-fit multi XL		
Nr. art.	2224033	2224034
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	gri, transparent	gri, transparent
Mărime	XL	XL
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN

uvex xact-fit multi detec

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu degetare
- clema metalică și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- antifoane interne ovale pentru poziționare optimă în canalul auditiv
- antifoane interne de schimb interschimbabile
- se pot utiliza în domenii de utilizare cu mâinile murdare sau mănuși
- disponibile în trei dimensiuni diferite
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_2

Mini-cutie
2224029

2224027

uvex xact-fit multi detec S		
Nr. art.	2224029	2224027
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Mărime	S	S
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

Mini-cutie
2224030

2224028

uvex xact-fit multi detec M/L		
Nr. art.	2224030	2224028
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Mărime	M/L	M/L
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

uvex xact-fit multi detec XL

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu degetare
- clema metalică și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- antifoane interne ovale pentru poziționare optimă în canalul auditiv
- antifoane interne de schimb interschimbabile
- se pot utiliza în domenii de utilizare cu mâinile murdare sau mănuși
- disponibile în trei dimensiuni diferite
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_2

Mini-cutie
2224031

2224032

uvex xact-fit multi detec XL		
Nr. art.	2224031	2224032
Versiune de execuție	cu antifoane interne reutilizabile ovale în mini cutie	cu antifoane interne reutilizabile ovale în cutie cu antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Mărime	XL	XL
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,9	25,4	26,1	28,3	31,9	32,8	37,2
SD dB	4,4	4,5	5,4	5,5	4	6,9	6,7
APV dB	22,5	20,9	20,7	22,8	27,9	25,9	30,5

SNR	26 dB	H	26 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	29,6 dB	Hm	30,6 dB	Mm	27,5 dB	Lm	26,3 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	4,4 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,9 dB

MADE IN SWEDEN

Protecție auditivă

Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului

Mini-cutie
2111201

2111237

uvex whisper

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, ușor de curățat, cu șnur
- suprafața netedă, antimurdărire, se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat
- cutia cu antifoane interne permite păstrarea igienică a antifoanelor interne
- datorită șnurului, sunt întotdeauna disponibile și la îndemână – antifoanele pot fi purtate comod în jurul gâtului în zone lipsite de zgomot
- cerință suplimentară: W, S, E_2

uvex whisper		
Nr. art.	2111201	2111237
Versiune de execuție	cu șnur în mini-cutie	cu șnur în cutie pentru antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	portocaliu	portocaliu
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	50 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

Mini-cutie
2111212

2111238

uvex whisper+

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, ușor de curățat, cu șnur
- suprafața netedă, antimurdărire, se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat
- cutia cu antifoane interne permite păstrarea igienică a antifoanelor interne
- datorită șnurului, sunt întotdeauna disponibile și la îndemână – antifoanele pot fi purtate comod în jurul gâtului în zone lipsite de zgomot
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+		
Nr. art.	2111212	2111238
Versiune de execuție	cu șnur în mini-cutie	cu șnur în cutie pentru antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	lămâie verde	lămâie verde
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	50 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

2111235

uvex whisper supreme

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, ușor de curățat, cu șnur
- suprafața netedă, antimurdărire, se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat
- cutia cu antifoane interne permite păstrarea igienică a antifoanelor interne
- datorită șnurului, sunt întotdeauna disponibile și la îndemână – antifoanele pot fi purtate comod în jurul gâtului în zone lipsite de zgomot
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex whisper supreme	
Nr. art.	2111235
Versiune de execuție	cu șnur în cutie pentru antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	galben
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	33,8	29,2	32,7	30,0	36,0	34,3	41,0
SD dB	5,1	4,6	4,9	5,0	4,0	3,6	4,4
APV dB	28,7	24,5	27,8	25,0	32,0	30,6	36,6

SNR	30 dB	H	31 dB	M	27 dB	L	27 dB
SNRm	33,4 dB	Hm	33,9 dB	Mm	31,0 dB	Lm	30,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,6 dB	Ls	3,6 dB

MADE IN SWEDEN

Protecție auditivă

Detectabilă

2124013

Mini-cutie
2124011

SNR 26 dB M L

SNR 26 dB S M

uvex xact-fit detec

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, detectabile, cu degetare
- antifoane interne de schimb care pot fi puse în dozator
- se adaptează ideal la forma și mărimea canalului auditiv și minimizează, astfel, trecerea eventualelor zgomote în ureche, asigurând o potrivire ideală și o protecție optimă
- componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- degetarele permit o manipulare rapidă și simplă
- formă modelată după anatomia urechii umane – pentru o poziționare comodă în orice situație
- antifoanele interne de schimb moi garantează un nivel ridicat de confort la purtare
- cerință suplimentară: W (2124011)

uvex xact-fit detec		
Nr. art.	2124011	2124013
Versiune de execuție	cu tijă reutilizabilă, detectabil	antifoane interne de schimb
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	400 de PERECHI, ambalate în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB

uvex hi-com detec

- antifoane interne pentru protecția auzului cu nivel redus de atenuare a zgomotului și percepție excelentă a vorbirii
- componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- pulberea metalică din șnur garantează identificarea integrală
- reduce nivelul de zgomot ce se poate acumula în urechea internă când se poartă o protecție auditivă

uvex hi-com detec	
Nr. art.	2112114
Versiune de execuție	cu șnur, detectabil
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	albastru
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	100 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB

2111262

Mini-cutie
2111261

SNR 22 dB S

2111239

Mini-cutie
2111260

SNR 27 dB M

uvex whisper detec

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, ușor de curățat, cu șnur
- suprafața netedă, antimurdărire, se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat
- cutia cu antifoane interne permite păstrarea igienică a antifoanelor interne componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- datorită șnurului, sunt întotdeauna disponibile și la îndemână – antifoanele pot fi purtate comod în jurul gâtului în zone lipsite de zgomot
- cerință suplimentară: W, S, E_2

uvex whisper detec		
Nr. art.	2111261	2111262
Versiune de execuție	cu șnur detectabil în mini-cutie	cu șnur detectabil în cutie pentru antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	50 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	23,7	23,2	21,1	22,6	24,8	31,7	33,4	39,4
SD dB	5,6	5,8	6,8	5,2	5,7	6,0	9,5	8,2
APV dB	18,1	17,4	14,3	17,4	19,1	25,7	23,9	31,2

SNR	22 dB	H	23 dB	M	19 dB	L	17 dB
SNRm	27,1 dB	Hm	29,6 dB	Mm	24,3 dB	Lm	22,4 dB
SNRs	5,6 dB	Hs	6,3 dB	Ms	5,2 dB	Ls	5,7 dB

uvex whisper+ detec

- antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, ușor de curățat, cu șnur
- suprafața netedă, antimurdărire, se poate curăța ușor cu apă și săpun delicat
- cutia cu antifoane interne permite păstrarea igienică a antifoanelor interne componentele metalice încorporate și culoarea albastră servesc la identificare în procesul de producție
- datorită șnurului, sunt întotdeauna disponibile și la îndemână – antifoanele pot fi purtate comod în jurul gâtului în zone lipsite de zgomot
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex whisper+ detec		
Nr. art.	2111260	2111239
Versiune de execuție	cu șnur detectabil în mini-cutie	cu șnur detectabil în cutie pentru antifoane interne
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	albastru	albastru
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	50 de PERECHI, în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	26,6	26,9	24,3	26,1	28,8	32,8	32,6	38,1
SD dB	6,1	6,1	4,1	5,1	5,1	5,0	6,5	5,3
APV dB	20,5	20,8	20,2	21,0	23,7	27,8	26,1	32,8

SNR	27 dB	H	27 dB	M	24 dB	L	22 dB
SNRm	30,3 dB	Hm	31,4 dB	Mm	28,0 dB	Lm	26,0 dB
SNRs	3,8 dB	Hs	4,0 dB	Ms	4,1 dB	Ls	4,0 dB

MADE IN SWEDEN

uvex

Protecție auditivă

Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului · Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului

uvex hi-com

- antifoane interne pentru protecția auzului cu nivel redus de atenuare a zgomotului și percepție excelentă a vorbirii
- reduc nivelul de zgomot ce se poate acumula în urechea internă la purtarea de protecție auditivă
- disponibile în două culori

uvex hi-com				
Nr. art.	2112100	2112101	2112095	2112106
Versiune de execuție	fără șnur	cu șnur	fără șnur	fără șnur
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde	bej
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	200 PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	100 PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	100 PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	200 PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	17,6	19,0	25,4	29,6	34,5	39,0	43,8
SD dB	4,2	3,7	5,0	5,2	3,8	5,5	4,1
APV dB	13,5	15,3	20,3	24,5	30,6	33,5	39,6

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	18 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	34,4 dB	Mm	27,3 dB	Lm	21,9 dB
SNRs	3,7 dB	Hs	3,9 dB	Ms	3,9 dB	Ls	3,7 dB

uvex xact-fit planet

- degetare cu formă ergonomică din material 100% reciclat
- degetarul stâng/drept ușurează manipularea și asigură întotdeauna o potrivire exactă
- forma antifonului, care se îngustează, asigură o potrivire naturală, fără presiune – pentru un maxim de confort și siguranță
- șnurul de gât reglabil poate fi ajustat la purtător, pentru mai multă siguranță
- toate ambalajele sunt din carton reciclat
- cerință suplimentară: W

uvex xact-fit planet			Antifoane interne de schimb uvex xact-fit planet
Nr. art.	2124001	2124026	2124002
Versiune de execuție	cu tijă reutilizabilă, în mini-cutie	cu tijă reutilizabilă, în cutie cu antifoane interne	antifoane interne de schimb în mini-cutie
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020
Culoare	lămâie verde	lămâie verde	lămâie verde
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	250 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	16,6	19,4	22,0	25,6	27,5	31,8	34,4	36,9
SD dB	5,4	4,9	4,2	4,9	4,7	3,8	4,4	6,0
APV dB	11,2	14,5	17,8	20,7	22,8	28,0	30,0	30,9

SNR	26 dB	H	28 dB	M	23 dB	L	20 dB
SNRm	29,7 dB	Hm	31,3 dB	Mm	27,2 dB	Lm	23,9 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,2 dB	Ms	3,9 dB	Ls	4,0 dB

uvex xtra-fit

- antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, pentru canale auditive medii și mari
- se adaptează ideal la forma și mărimea canalului auditiv și minimizează, astfel, trecerea eventualelor zgomote în ureche, asigurând o potrivire ideală și o protecție optimă
- foarte moi și plăcute la purtat
- cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1

uvex xtra-fit	
Nr. art.	2112060
Versiune de execuție	fără șnur
Standard	EN 352-2:2020
Culoare	portocaliu
Unitate de comandă	PUNGĂ
Conținut	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	32,7	34,8	36,8	38,9	36,9	36,2	44,0	41,5
SD dB	4,6	4,4	5,6	5,2	4,7	3,7	4,0	5,0
APV dB	28,1	30,4	31,2	33,7	32,2	32,5	40,0	36,5

SNR	35 dB	H	34 dB	M	33 dB	L	32 dB
SNRm	38,1 dB	Hm	37,1 dB	Mm	36,5 dB	Lm	36,4 dB
SNRs	2,9 dB	Hs	2,7 dB	Ms	3,2 dB	Ls	3,9 dB

Cutie care poate fi reumplută pentru dozator uvex „one2click" la pagina 100

MADE IN SWEDEN

uvex x-cap

- antifoane cu bandă cu formă ergonomică, pentru o poziție de purtare optimă în fața bărbiei
- antifoane interne de schimb cu formă ergonomică, pentru confort optim la purtare
- antifoane interne de schimb pentru protecția auzului interschimbabile
- etanșare în fața canalului auditiv, pentru evitarea presiunii în ureche
- cerință suplimentară: W, E_3 (2125361)

2125361

2125351

uvex x-cap		
Nr. art.	2125361	2125351
Versiune de execuție	cu ramă	antifoane interne de schimb
Standard	EN 352-2:2020	
Culoare	gri, albastru cer, lime	albastru cer, lime
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CARTON	60 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	23,7	22,0	21,6	19,0	23,8	31,9	39,6	39,6
SD dB	4,0	2,9	4,7	4,3	3,6	4,0	2,7	3,7
APV dB	19,7	19,1	16,9	14,7	20,2	27,9	36,9	35,9

SNR	23 dB	H	27 dB	M	20 dB	L	18 dB
SNRm	26,7 dB	Hm	30,4 dB	Mm	23,1 dB	Lm	21,4 dB
SNRs	3,4 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,5 dB	Ls	3,8 dB

uvex x-fold

- antifoane cu bandă cu formă ergonomică, pentru o poziție de purtare optimă în fața bărbiei
- antifoane interne de schimb cu formă ergonomică, pentru confort optim la purtare
- pliabile și, astfel, disponibile permanent și ușor de luat cu dumneavoastră
- cerință suplimentară: W, E_2

2125344

uvex x-fold		
Nr. art.	2125344	2125351
Versiune de execuție	cu braț pliabil	antifoane interne de schimb
Standard	EN 352-2:2020	
Culoare	gri, albastru cer, lime	albastru cer, lime
Unitate de comandă	CARTON	CARTON
Conținut	5 BUC, ambalate individual în CARTON	60 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	27,1	23,0	24,1	26,2	35,1	39,6	40,4
SD dB	5,1	4,2	4,3	4,2	3,1	3,4	4,4
APV dB	22,0	18,8	19,8	22,0	31,9	36,2	36,0

SNR	26 dB	H	30 dB	M	23 dB	L	21 dB
SNRm	30,1 dB	Hm	33,1 dB	Mm	26,7 dB	Lm	24,7 dB
SNRs	3,6 dB	Hs	3,0 dB	Ms	3,8 dB	Ls	3,8 dB

uvex xact-band

- greutate extrem de redusă, de numai 4 grame
- etanșarea se realizează în canalul auditiv, la fel ca la antifoanele interne de unică folosință
- nivel redus de transmitere a sunetului prin bandă datorită elementelor fonoabsorbante integrate
- antifoane interne de schimb care pot fi puse în dozator
- antifoane cu bandă cu degetare
- degetarele permit o manipulare rapidă și simplă
- cerință suplimentară: W, S, E_2

2125372

2124002
2124003

uvex xact-band			
Nr. art.	2125372	2124002	2124003
Versiune de execuție	cu ramă	antifoane interne de schimb	antifoane interne de schimb
Standard	EN 352-2:2020		
Culoare	gri, albastru cer, lime	lămâie verde	lămâie verde
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	5 BUC, ambalate individual în CARTON	250 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON	400 PERECHI, ambalate în CARTON

f/Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuarea zgomotului dB	21,5	23,3	24,7	25,3	27,1	33,0	37,3	38,5
SD dB	3,6	3,6	4,7	6,0	5,5	2,7	4,3	4,9
APV dB	17,9	19,7	20,0	19,3	21,5	30,3	33,0	33,6

SNR	26 dB	H	29 dB	M	22 dB	L	21 dB
SNRm	30,4 dB	Hm	32,4 dB	Mm	27,4 dB	Lm	25,5 dB
SNRs	4,5 dB	Hs	3,6 dB	Ms	5,1 dB	Ls	4,6 dB

MADE IN SWEDEN

Protecție auditivă

Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului · Dozator pentru protecție auditivă · Cutii care pot fi reumplute

2112000
2111988

2111989

2111990 2111991 2111992

Dozator uvex „one2click”

- dozator de antifoane pentru protecția auzului, ușor de utilizat, robust, cu două posibilități diferite de fixare
- cu „un clic”, antifoanele interne sunt eliberate în mâna utilizatorului
- asigură o distribuire igienică a antifoanelor interne, ori de câte ori este necesar
- suport magnetic de perete, care nu necesită găuri
- este posibilă reumplerea, chiar dacă în dozator mai sunt antifoane interne
- tava de colectare împiedică căderea pe jos a antifoanelor interne pentru protecția auzului
- adecvat pentru toate antifoanele interne de unică folosință pentru protecția auzului uvex
- cantitate: 600 de perechi (500 de perechi xtra-fit)
- versiune magnetică pentru utilizare flexibilă pe toate suprafețele magnetice (2111988)
- fixare de perete cu ajutorul unor șuruburi, pentru montare fixă de perete (2112000)
- suportul magnetic de perete se poate instala separat (2111989)

Dozator uvex „one2click”		
Nr. art.	2112000	2111988
Versiune de execuție	gol, fixare cu șuruburi	gol, fixare magnetică
Unitate de comandă	CARTON	CARTON

Suport magnetic uvex pentru dozator	
Nr. art.	2111989
Versiune de execuție	set de echipare ulterioară pentru dozator pentru fixare magnetică
Material	oțel lustruit
Unitate de comandă	CARTON

Dozator uvex „one2click”			
Nr. art.	2111990	2111991	2111992
Versiune de execuție	livrat umplut, fixare cu șuruburi, 600 de perechi x-fit	livrat umplut, fixare cu șuruburi, 600 de perechi com4-fit	livrat umplut, fixare cu șuruburi, 600 de perechi hi-com
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON

▶ **Pentru versiunea gata de utilizare în varianta magnetică, comandați suplimentar placa magnetică 2112989.**

Dozator uvex „one 2 click” – Cutii care pot fi reumplute

	uvex x-fit	uvex x-fit XL	uvex com4-fit	uvex xact-fit
Nr. art.	2112022	2212143	2112023	2124003
Versiune de execuție	fără șnur	fără șnur	fără șnur	antifoane interne de schimb
Standard	EN 352-2:2020 cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1	EN 352-2:2020 cerință suplimentară: W
SNR	37 dB (vezi pagina 92)	38 dB (vezi pagina 92)	33 dB (vezi pagina 92)	26 dB (vezi pagina 98)
Culoare	lămâie verde	portocaliu	portocaliu deschis	lămâie verde
Mărime	M	XL	S	M
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	CARTON	CARTON
Conținut	300 PERECHI, ambalate în CARTON	250 PERECHI, ambalate în CARTON	300 PERECHI, ambalate în CARTON	400 PERECHI, ambalate în CARTON

	uvex hi-com	uvex hi-com	uvex xtra-fit
Nr. art.	2112118	2112119	2112061
Versiune de execuție	fără șnur	fără șnur	fără șnur
Standard	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020	EN 352-2:2020 Cerință suplimentară: W, X, S, V, E_1
SNR	26 dB (vezi pagina 98)	26 dB (vezi pagina 98)	35 dB (vezi pagina 98)
Culoare	lămâie verde	bej	portocaliu
Mărime	M	M	L
Unitate de comandă	CARTON	CARTON	PUNGĂ
Conținut	300 PERECHI, ambalate în CARTON	300 PERECHI, ambalate în CARTON	250 PERECHI, ambalate în PUNGĂ

MADE IN SWEDEN

Protecție auditivă

Accesorii antifoane interne pentru protecția auzului

6177116

2111404

uvex clear de tip otoplastic

- șervețele de curățare fără silicon pentru curățarea ușoară și rapidă a antifoanelor interne reutilizabile pentru protecția auzului

uvex clear de tip otoplastic	
Nr. art.	6177116
Unitate de comandă	BUC
Conținut	30 de șervețele pe BUC

Cutie cu antifoane interne uvex

- cutie cu antifoane interne pentru protecția auzului, pentru păstrarea igienică a antifoanelor interne
- design compact și antimurdărire
- pentru 1 pereche de antifoane interne reutilizabile cu șnur
- sau 2 perechi de antifoane interne reutilizabile fără șnur

Cutie cu antifoane interne uvex	
Nr. art.	2111404
Versiune de execuție	goală, fără antifoane interne
Culoare	transparent
Unitate de comandă	CARTON
Conținut	50 BUC în CARTON

Casetă text protecție auditivă

Găsiți protecția auditivă care vi se potrivește:
- casetă de selecție pentru antifoane interne pentru protecția auzului de unică folosință/ reutilizabile și detectabile, precum și antifoane cu bandă uvex xact-band
- cod produs 1000929

Afiș pentru utilizare

Coduri produs
- 1001.165 (germană)
- 1001.166 (engleză)
- Mărimea A2

Ghid pentru protecție auditivă

- 25 pagini
- cu perforare Euro
- toate informațiile importante pe tema Protecție auditivă
- Art.-Nr. 1001.214 limba germană
- Art.-Nr. 1001.215 limba engleză

uvex

Protecție auditivă

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Produs	Culoare	Conținut	Pagina
1000929		Casetă text protecție auditivă		CARTON	101
1001165	uvex afiș pentru utilizare, germană	uvex afiș pentru utilizare DIN A2, germană		BUC	101
1001166	uvex afiș pentru utilizare, engleză	uvex afiș pentru utilizare DIN A2, engleză		BUC	101
1001214	uvex Ghid protecție auditivă, germană	uvex Ghid protecție auditivă, germană		BUC	101
1001215	uvex Ghid protecție auditivă, engleză	uvex Ghid protecție auditivă, engleză		BUC	101
2111201	uvex whisper	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu șnur, în mini-cutie	portocaliu	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	96
2111212	uvex whisper+	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu șnur, în mini-cutie	lămâie verde	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	96
2111235	uvex whisper supreme	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu șnur, în cutie cu antifoane interne	galben	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	96
2111237	uvex whisper	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu șnur, în cutie cu antifoane interne	portocaliu	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	96
2111238	uvex whisper+	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu șnur, în cutie cu antifoane interne	lămâie verde	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	96
2111239	uvex whisper+ detec	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur, în cutie cu antifoane interne	albastru	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2111260	uvex whisper+ detec	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur, în mini cutie	albastru	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2111261	uvex whisper detec	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur, în mini cutie	albastru	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2111262	uvex whisper detec	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur, în cutie cu antifoane interne	albastru	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2111404		Cutie cu antifoane interne uvex	transparent	CARTON	101
2111988	one 2 click	Dozator magnetic, fără antifoane interne		CARTON	100
2111989		Suport magnetic de perete pentru dozator		CARTON	100
2111990	one 2 click	Dozator umplut cu 600 de perechi de antifoane interne uvex x-fit		600 PERECHI, x-fit	100
2111991	one 2 click	Dozator umplut cu 600 de perechi de antifoane interne com4-fit		600 PERECHI, com4-fit	100
2111992	one 2 click	Dozator umplut cu 600 de perechi de antifoane interne hi-com		600 PERECHI, hi-com	100
2112000	one 2 click	Dozator pentru 600 de perechi de antifoane interne, gol		CARTON	100
2112001	uvex x-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	lămâie verde	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112004	uvex com4-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	portocaliu deschis	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112010	uvex x-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu șnur	lămâie verde	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112011	uvex x-fit detec	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur	albastru	100 de PERECHI, în perechi în CARTON	93
2112012	uvex com4-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu șnur	portocaliu deschis	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112013	uvex x-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	lămâie verde	50 de PERECHI, ambalate în CARTON	92
2112022	uvex x-fit	Cutie care poate fi reumplută	lămâie verde	300 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2112023	uvex com4-fit	Cutie care poate fi reumplută	portocaliu deschis	300 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2112060	uvex xtra-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	portocaliu	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2112061	uvex xtra-fit	Cutie care poate fi reumplută	portocaliu	250 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2112087	uvex x-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	lămâie verde	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112094	uvex x-fit	Minidozator pentru 100 de perechi de antifoane interne	lămâie verde	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112095	uvex hi-com	Minidozator pentru 100 de perechi de antifoane interne	lămâie verde	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2112096	uvex com4-fit	Minidozator pentru 100 de perechi de antifoane interne	portocaliu deschis	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2112100	uvex hi-com	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	lămâie verde	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2112101	uvex hi-com	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu șnur	lămâie verde	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2112106	uvex hi-com	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	bej	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2112114	uvex hi-com detec	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur	albastru	100 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2112118	uvex hi-com	Cutie care poate fi reumplută	lămâie verde	300 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2112119	uvex hi-com	Cutie care poate fi reumplută	bej	300 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2112131	uvex com4-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	portocaliu deschis	15 de PERECHI, ambalate în CARTON	92
2112133	uvex x-fit	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	lămâie verde	15 de PERECHI, ambalate în CARTON	92
2124001	uvex xact-fit planet	Antifoane interne pentru protecția auzului cu șnur și tijă	lime, gri	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2124002	uvex xact-fit planet	Antifoane interne de schimb	lămâie verde	250 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON	98/99
2124003	uvex xact-fit	Cutie care poate fi reumplută	lămâie verde	400 de PERECHI, ambalate în CARTON	99/100
2124011	uvex xact-fit detec	Antifoane interne pentru protecția auzului, detectabile, cu tijă	albastru	50 de PERECHI, în perechi în CARTON	97
2124013	uvex xact-fit detec	Antifoane interne de schimb	albastru	400 de PERECHI, ambalate în CARTON	97
2124017	uvex xact-fit multi S	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	94
2124018	uvex xact-fit multi M/L	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	94
2124019	uvex xact-fit multi S	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	94
2124020	uvex xact-fit multi M/L	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	94
2124026	uvex xact-fit planet	Antifoane interne pentru protecția auzului, cu tijă	lămâie verde	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	98
2124097	Geantă de voiaj uvex xact-fit pentru antifoane externe	Accesorii uvex xact-fit test		BUC	91
2124098	Kit de igienizare uvex pentru antifoane externe uvex xact-fit test	Accesorii uvex xact-fit test antifoane externe		BUC	91
2124099	uvex xact-fit test Basic	Căști cu funcție Bluetooth		BUC	91
2124100	uvex xact-fit test Premium	Căști cu funcție Bluetooth		BUC	91
2125344	uvex x-fold	Antifoane cu bandă pliabile	gri, albastru cer, lime	5 BUC, ambalate individual în CARTON	99
2125351		Antifoane interne de schimb pentru antifoane cu bandă uvex x-cap und uvex x-fold	albastru cer, lime	60 PERECHI, câte 5 perechi în CARTON	99
2125361	uvex x-cap	Antifoane cu bandă	gri, albastru cer, lime	15 BUC, ambalate individual în CARTON	99
2125372	uvex xact-band	Antifoane cu bandă	gri, albastru cer, lime	5 BUC, ambalate individual în CARTON	99
2212073	uvex com4-fit detec	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur	albastru	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	93
2212140	uvex x-fit XL	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	portocaliu	200 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2212141	uvex x-fit XL	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, cu șnur	portocaliu	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	92
2212142	uvex x-fit XL detec	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, detectabile, cu șnur	albastru	100 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	93
2212143	uvex x-fit XL	Cutie care poate fi reumplută	portocaliu	250 de PERECHI, ambalate în CARTON	100
2212144	uvex x-fit XL	Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului, fără șnur	portocaliu	150 de PERECHI, ambalate în PUNGĂ	92
2224027	uvex xact-fit multi detec S	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224028	uvex xact-fit multi detec S	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224029	uvex xact-fit multi detec M/L	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224030	uvex xact-fit multi detec M/L	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224031	uvex xact-fit multi detec XL	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224032	uvex xact-fit multi detec XL	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	albastru	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	95
2224033	uvex xact-fit multi XL	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	84/94
2224034	uvex xact-fit multi XL	Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului, cu antifoane interne reutilizabile ovale	gri, transparent	50 de PERECHI, ambalate în perechi în CARTON	94
6177116	uvex clear de tip otoplastic	Șervețele de curățare fără silicon		30 de șervețele, BUC	101

Antifoane externe pentru protecția auzului

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex aXess one

Antifoane externe active cu montare pe cască pentru protecție auditivă, cu Bluetooth, cu funcție de ascultare activă RAL

Pozare mascată a cablului

Fixarea cablului cu clemă în interiorul calotei căștii – astfel nu există niciun pericol provocat de bucle de cablu aflate la exterior

Microfoane

2 microfoane surround pentru o transmisie fiabilă a zgomotului ambiental, un microfon de voce pentru o calitate optimă pentru vorbire

Bluetooth® 5.2

Calitate bună a sunetului, transmitere rapidă a datelor și o rază mare de acțiune

Durata de viață a acumulatorului 50 h

Pentru activități îndelungate

Asistent audio

Anunțurile privind nivelul se fac direct în căști – nu este necesară scoaterea în zona periculoasă

Mod de conexiune dual

Cuplare simultană cu 2 dispozitive Bluetooth

Anunț de avertizare pentru nivelul bateriei

Avertizare în timp util în caz de baterie descărcată

Limitator de nivel de zgomot

Protejează auzul împotriva nivelurilor prea ridicate de zgomot

Telefonie hands-free

Disponibilitate permanentă și convorbiri telefonice fără întreruperea activității

2640201
uvex aXess one
Unitate de bază antifoane externe cu montare pe cască
+
2600230
Sistem de prindere pe cască pentru antifoane externe pentru protecția auzului fantă la cască de 30 mm

Cablu spirală flexibil

Antifoanele externe se pot mișca în poziția de repaus, independent de lățimea căștii

RAL – Real-Active-Listening

Funcție de ascultare activă cu reglare individuală a volumului de zgomot ambiental – nu duce astfel la atenuare excesivă

Prindere de cască tip baionetă uvex

Montare/demontare fără unelte

IP54

Protecție împotriva stropilor de apă și prafului – adecvat pentru zone de lucru prăfuite și umede

Textul aferent mărcii și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

Perceperea protejată a zgomotelor ambientale

uvex aXess one sunt antifoane externe pentru protecție a auzului cu Real-Active-Listening (RAL), care permite o ascultare naturală prin intermediul microfoanelor externe. Zgomotele ambientale pot fi ajustate în trepte, semnalele de avertizare rămân perceptibile, iar zgomotele slabe sub 82 dB sunt amplificate, în timp de zgomotele puternice sunt atenuate în siguranță. Pericolul unei atenuări excesive este astfel exclus și permite astfel utilizate și în cazul unui zgomot ambiental redus, sub 80 dB. Prin intermediul Bluetooth 5.2, apelurile pot fi preluate direct la protecția auditivă, chiar și cu două dispozitive simultan, ceea ce permite convorbiri telefonice fără întreruperea activității și cu mâinile libere.

USB Type C

SNR dB 27

Bluetooth®

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex aXess one

uvex

Seria uvex aXess – Auziți ceea ce este important

Protecție auditivă inteligentă pentru mai multă siguranță în muncă

Microfoane exterioare pentru o comunicare sigură
uvex aXess one sunt antifoane externe electronice pentru protecția auzului electronice active, cu funcție RAL (Real-Active-Listening). Această funcție vă dă senzația că nu purtați protecție auditivă, ceea ce vă permite să reacționați activ la mediul din jurul dumneavoastră, chiar dacă purtați protecție auditivă. Astfel, este posibilă comunicarea și semnalele de avertizare pot fi percepute mai bine. Volumul zgomotului ambiental poate fi reglat individual.

Pentru o protecție sigură a auzului, nivelul maxim de ieșire este limitat. Amplificarea nivelului sub limitatorul de nivel de zgomot este foarte utilă, de exemplu, la reglarea utilajelor sau la efectuarea lucrărilor de diagnosticare.

Preluarea comodă a apelurilor prin Bluetooth®
uvex aXess one se poate conecta prin Bluetooth 5.2 cu smartphone-ul: Astfel, apelurile importante nu mai sunt ratate, iar convorbirile telefonice sunt posibile fără a vă întrerupe munca. Prin Dual Mode, dacă este necesar, se poate adăuga un al doilea dispozitiv.

Apelurile pot fi preluate rapid și ușor cu ajutorul tastelor funcționale de pe antifoanele externe pentru protecția auzului – astfel, ambele mâini sunt libere în timpul convorbirilor telefonice. Raza mare de acoperire a frecvenței radio asigură faptul că dispozitivele asociate pot rămâne într-o locație protejată și nu trebuie luate la locul de muncă.

2640002

2640001

Protecție împotriva prafului și umidității
Capacele de închidere etanșează racordurile de conectare.

uvex aXess kit de igienizare
2592641
(Pagina de catalog 117)

uvex aXess RAL · uvex aXess one

uvex aXess RAL
antifoane externe pentru protecția auzului active, cu funcție RAL (Real-Active-Listening)

- funcție RAL, Real-Active-Listening, pentru perceperea zgomotelor ambientale și comunicarea în câmp apropiat.
- cu limitator de nivel de zgomot pentru protecție împotriva nivelurilor prea ridicate de zgomot.
- atenuarea zgomotelor de impuls dăunătoare
- adecvat deja de la 80dB, datorită funcției RAL, fără atenuare excesivă
- taste funcționale cu formă corespunzătoare
- protejate împotriva apei și prafului IP54, ideale pentru utilizări în exterior
- anunț de avertizare pentru baterie
- posibilitate de ajustare simplă a lungimii, pentru o poziție de purtare perfectă
- bandă de cap confortabilă căptușită, pentru o senzație plăcută la purtare
- capace pentru microfoane, pentru minimizarea zgomotelor produse de vânt sau ca protecție suplimentară împotriva prafului

uvex aXess one
antifoane externe active pentru protecția auzului cu Bluetooth® și RAL (Real-Active-Listening)

- funcție Bluetooth® suplimentară pentru comunicare prin cuplarea unui telefon și streaming audio

	uvex aXess RAL	uvex aXess one
Nr. art.	2640002	2640001
Versiune de execuție	antifoane externe active pentru protecția auzului cu funcție RAL (Real-Active-Listening)	antifoane externe active pentru protecția auzului cu Bluetooth® și funcție RAL (Real-Active-Listening)
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	31 dB	31 dB
Valoare H-M-L	H: 37 dB, M: 29dB, L: 21 dB	H: 37 dB, M: 29dB, L: 21 dB
Greutate	360 g	360 g
Culoare	hi-viz portocaliu	negru, gri
Conținut	antifoane externe pentru protecția auzului uvex cu acumulator integrat, cablu de încărcare, capace pentru microfoane și ghid de pornire rapidă	antifoane externe pentru protecția auzului uvex cu acumulator integrat, cablu de încărcare, cablu audio, capace pentru microfoane și ghid de pornire rapidă
Unitate de comandă	BUC	BUC

Textul aferent mărcii și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

uvex aXess one – Combinații ale sistemului

Perceperea protejată a zgomotelor ambientale



Antifoane externe cu montare pe cască uvex aXess RAL· Antifoane externe cu montare pe cască uvex aXess RAL

- antifoane externe active pentru protecția auzului pentru fixare pe cască de protecție industrială sau mască de protecție
- sunt disponibile două prinderi pentru cască, uvex bajonett / fante cască 30 mm
- decuplare acustică datorită antifoanelor externe căptușite cu cauciuc
- posibilitate de ajustare simplă a lungimii, pentru o poziție de purtare perfectă

	uvex aXess RAL antifoane externe cu montare pe cască	uvex aXess one antifoane externe cu montare pe cască	Sistem de prindere pe cască pentru antifoane externe pentru protecția auzului pentru fantă cască 30 mm	antifoane externe pentru protecția auzului sistem de prindere pe cască uvex tip baionetă	adaptor uvex pheos baionetă magnetică	adaptor uvex pronamic baionetă pull	adaptor uvex pronamic baionetă push
Nr. art.	2640202	2640201	2600230	2600231	2600235	2600236	2600237
Versiune de execuție	antifoane externe active cu montare pe cască unitate de bază cu funcție RAL (Real-Active-Listening)	antifoane externe active cu montare pe cască unitate de bază cu Bluetooth® și funcție RAL (Real-Active-Listening)	Euroslot 30 mm prindere pentru cască	uvex baionetă prindere pentru cască	utilizarea vizierei pheos magnetice și a antifoane externe pentru protecția auzului uvex cu prindere tip baionetă	adaptor de cască pentru utilizarea vizierei complete și a antifoane externe pentru protecția auzului uvex cu prindere tip baionetă	adaptor de cască pentru utilizarea semivizierei și a antifoane externe pentru protecția auzului uvex cu prindere tip baionetă
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	27 dB	27 dB					
Valoare H-M-L	H: 29 dB, M: 24dB, L: 18 dB	H: 29 dB, M: 24dB, L: 18 dB					
Greutate	309 g	309 g	99 g	69 g			
Culoare	hi-viz portocaliu	negru, gri					
Conținut	antifoane externe pentru protecția auzului cu acumulator integrat, cablu de încărcare, capace pentru microfoane și ghid de pornire rapidă, fără sistem de prindere pe cască	antifoane externe pentru protecția auzului cu acumulator integrat, cablu de încărcare cablu audio, microfon capace și ghid de pornire rapidă, fără sistem de prindere pe cască					
Unitate de comandă	BUC	BUC	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Textul aferent mărcii și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH se face sub licență. Alte mărci comerciale și nume de marcă sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

uvex

Protecție auditivă

Antifoane externe pentru protecția auzului – testate conform DIN EN 352-1

2000002

SNR dB 30 2630010

SNR dB 33 2630020

SNR dB 36 2630030

Indicație: comandați separat geanta pentru antifoanele externe pentru protecția auzului

uvex K10 · uvex K20 · uvex K30

- antifoane externe pentru protecția auzului cu bandă de cap pliabilă
- ajustare fără trepte a lungimii pentru reglare simplă și o poziție perfectă de purtare
- geometrie optimă a antifoanelor externe, pentru acoperire fără presiune a urechii externe
- bandă de cap căptușită, pentru confort optim la purtare
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- căptușeală interschimbabilă a antifoanelor externe, pentru cerințe ridicate de igienă

	uvex K10	uvex K20	uvex K30	Geantă pentru antifoane externe pentru protecția auzului uvex
Nr. art.	2630010	2630020	2630030	2000002
Versiune de execuție	cu bandă de cap pliabilă	cu bandă de cap pliabilă	cu bandă de cap pliabilă	cu gaică de curea și închidere cu scai
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	30 dB	33 dB	36 dB	
Valoare H-M-L	H: 35 dB, M: 28dB, L: 19 dB	H: 36 dB, M: 32dB, L: 22 dB	H: 37 dB, M: 34dB, L: 26 dB	
Greutate	185 g	230 g	385 g	
Culoare	negru, verde	negru, galben	negru, roșu	
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC

Protecție auditivă

Antifoane externe pentru protecția auzului – testate conform DIN EN 352-1

SNR 30 dB

2630011

uvex KX10

- antifoane externe cu suprafață cauciucată
- mai multă aderență și fixare sigură, ideale pentru medii cu ulei sau umede
- bandă de cap pliabilă
- ajustare fără trepte a lungimii pentru reglare simplă și o poziție perfectă de purtare
- geometrie optimă a antifoanelor externe, pentru acoperire fără presiune a urechii externe
- bandă de cap căptușită, pentru confort optim la purtare
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- căptușeală interschimbabilă a antifoanelor externe, pentru cerințe ridicate de igienă

uvex KX10	
Nr. art.	2630011
Versiune de execuție	antifoane externe active pentru protecția auzului, cu suprafață cauciucată
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	30 dB
Valoare H-M-L	H: 35 dB, M: 28dB, L: 19 dB
Greutate	185 g
Culoare	negru mat, verde
Unitate de comandă	BUC

SNR 33 dB

2630021

uvex K20 hi-viz

- antifoanele externe cu design cu vizibilitate sporită dispun de antifoane în culoare hi-viz
- bandă de cap pliabilă
- ajustare fără trepte a lungimii pentru reglare simplă și o poziție perfectă de purtare
- geometrie optimă a antifoanelor externe, pentru acoperire fără presiune a urechii externe
- bandă de cap căptușită, pentru confort optim la purtare
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- căptușeală interschimbabilă a antifoanelor externe, pentru cerințe ridicate de igienă

uvex K20 hi-viz	
Nr. art.	2630021
Versiune de execuție	cu bandă de cap pliabilă
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	33 dB
Valoare H-M-L	H: 36 dB, M: 32dB, L: 22 dB
Greutate	230 g
Culoare	hi-viz
Unitate de comandă	BUC

uvex

Protecție auditivă

Antifoane externe pentru protecția auzului – testate conform DIN EN 352-1

SNR 28 dB

2600001

SNR 32 dB

2600002

SNR 33 dB

2600003

SNR 35 dB

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4

- antifoane externe pentru protecția auzului, cu ajustarea lungimii
- greutate redusă și volum mic al antifoanelor externe
- posibilitate simplă de ajustare a lungimii pentru o poziție perfectă de purtare
- bandă de cap căptușită, pentru confort optim la purtare
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp

	uvex K1	uvex K2	uvex K3	uvex K4
Nr. art.	2600001	2600002	2600003	2600004
Versiune de execuție	cu bandă de cap	cu bandă de cap	cu bandă de cap	cu bandă de cap
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	28 dB	32 dB	33 dB	35 dB
Valoare H-M-L	H: 35 dB, M: 24 dB, L: 17 dB	H: 37 dB, M: 29 dB, L: 21 dB	H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB	H: 38 dB, M: 33 dB, L: 24 dB
Greutate	180 g	217 g	297 g	356 g
Culoare	negru, verde	negru, galben	negru, roșu	lime neon
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC

SNR 31 dB

2600012

uvex K2 pliabil

- antifoane externe dielectrice pentru protecția auzului, cu ajustarea lungimii și bandă de cap pliabilă
- greutate redusă și volum mic al antifoanelor externe
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar şi atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- design hi-viz pentru vizibilitate suplimentară pentru utilizator
- produsul poate fi utilizat în zone de lucru cu tensiune electrică

uvex K2 pliabil	
Nr. art.	2600012
Versiune de execuție	cu bandă de cap pliabilă
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	31 dB
Valoare H-M-L	H: 35 dB, M: 29dB, L: 21 dB
Greutate	229 g
Culoare	lime neon
Unitate de comandă	BUC

Variante de purtare posibile

SNR 28 dB

2600200

uvex K200

- antifoane externe dielectrice pentru protecția auzului, cu ajustarea lungimii
- produsul poate fi utilizat în zone de lucru cu tensiune electrică
- potrivirea ideală a benzii de cap asigură un nivel optim de protecție
- posibilitate de ajustare simplă a lungimii, pentru o poziție perfectă de purtare
- antifoanele externe pot fi rotite la 360° de grade, fiind astfel concepute pentru diferite poziții de purtare

uvex K200	
Nr. art.	2600200
Versiune de execuție	cu bandă de cap cu posibilitate de rotire la 360°
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	28 dB
Valoare H-M-L	H: 33 dB, M: 25dB, L: 18 dB
Greutate	173 g
Culoare	negru, ocru
Unitate de comandă	BUC

Protecție auditivă

Antifoane externe pentru protecția auzului – testate conform DIN EN 352-1

2600000

2600010

2600011

2600013

SNR 28 dB

uvex K Junior

- antifoane externe pentru protecția auzului, cu bandă de cap scurtată
- adecvate pentru lățimi ale capului de până la 145 mm, modelul este destinat pentru lățimile de cap S/M
- bandă de cap căptușită și perne de ureche moi, pentru confort optim la purtare
- căptuşeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar şi atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- căptuşeală interschimbabilă a antifoanelor externe, pentru cerințe ridicate de igienă
- reglare fără trepte a lungimii pentru o ajustare optimă

uvex K Junior				
Nr. art.	2600000	2600010	2600011	2600013
Versiune de execuție	cu bandă de cap scurtată	cu bandă de cap scurtată	cu bandă de cap scurtată	cu bandă de cap scurtată
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	28 dB	28 dB	28 dB	28 dB
Valoare H-M-L	H: 34 dB, M: 26dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26dB, L: 18 dB	H: 34 dB, M: 26dB, L: 18 dB
Greutate	167 g	167 g	167 g	167 g
Culoare	galben	albastru	lămâie verde	roz
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC

uvex

Protecție auditivă

Antifoane externe cu montare pe cască pentru fantă a căștii de 30 mm – testate conform DIN EN 352-3

SNR 28 dB

2630210

SNR 30 dB

2630220

SNR 34 dB

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H

- antifoane externe pentru protecția auzului pentru fixarea de casca de protecție pentru fanta căștii de 30 mm
- versiune dielectrică
- ajustare simplă a lungimii, fără trepte
- decuplare acustică datorită antifoanelor externe căptușite cu cauciuc
- posibilitate simplă de ajustare a lungimii, pentru o potrivire optimă la cască
- rotire la 360 de grade pentru poziția de lucru și repaus
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- nu sunt adecvate pentru sistemul cu vizieră uvex pheos

	uvex K10H	uvex K20H	uvex K30H
Nr. art.	2630210	2630220	2630230
Versiune de execuție	antifoane externe dielectrice cu montare pe cască pentru fanta căștii de 30 mm	antifoane externe dielectrice cu montare pe cască pentru fanta căștii de 30 mm	antifoane externe dielectrice cu montare pe cască pentru fanta căștii de 30 mm
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	28 dB	30 dB	34 dB
Valoare H-M-L	H: 34 dB; M: 26 dB; L: 18 dB	H: 34 dB; M: 28 dB; L: 20 dB	H: 36 dB; M: 32 dB; L: 24 dB
Greutate	216 g	263 g	420 g
Culoare	negru, verde	negru, galben	negru, roșu
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Protecție auditivă

Antifoane externe cu montare pe cască pentru fantă a căștii de 30 mm – testate conform DIN EN 352-3

SNR 27 dB

2600201

SNR 30 dB

2600202

uvex K1H · uvex K2H

- nu sunt adecvate pentru sistemul cu vizieră uvex pheos
- posibilitate simplă de ajustare a lungimii, pentru o potrivire optimă la cască
- rotire la 360 de grade pentru poziția de lucru și repaus
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- antifoane externe pentru protecția auzului pentru fixarea de casca de protecție în fanta căștii de 30 mm

	uvex K1H	uvex K2H
Nr. art.	2600201	2600202
Versiune de execuție	antifoane externe cu montare pe cască pentru fanta căștii de 30 mm	antifoane externe cu montare pe cască pentru fanta căștii de 30 mm
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	27 dB	30 dB
Valoare H-M-L	H: 32 dB, M: 24dB, L: 17 dB	H: 35 dB, M: 27dB, L: 20 dB
Greutate	210 g	251 g
Culoare	negru, verde	negru, galben
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Personalizare

Toate antifoanele externe pentru protecția auzului pot fi imprimate cu sigla companiei dvs. și, de asemenea, pot fi personalizate ca și culoare, pentru a se potrivi nevoilor dvs. Se impun cantități minime de comandă.

uvex pheos alpine

uvex

Protecție auditivă

Antifoane externe cu montare pe cască uvex pentru combinații ale sistemului uvex – testate conform DIN EN 352-3

2600216

SNR dB 27

2600214
2600215

SNR dB 30

uvex K1P · uvex K2P

- utilizare numai pentru căști uvex în combinație cu adaptoare pentru cască uvex sau sistem de vizieră premontat
- căptușeala antifoanelor externe, extra moale, garantează o senzație plăcută la purtare chiar și atunci când sunt purtate pentru perioade lungi de timp
- rotire la 360 de grade pentru poziția de lucru și repaus
- ambele versiuni sunt disponibile în versiune tip baionetă și pot fi montate și demontate în câteva secunde, fără unelte
- K2P disponibile în versiune magnetică, antifoanele externe pot fi montate și demontate la casca purtată, în câteva secunde, fără unelte
- reglare pe înălțime simplă și comodă a antifoanelor externe
- dielectrice

	uvex K1P baionetă	uvex K2P baionetă	uvex K2P magnet
Nr. art.	2600216	2600214	2600215
Versiune de execuție	prindere tip baionetă	prindere tip baionetă	prindere magnetică
Valoare de atenuare a zgomotului SNR	27 dB	30 dB	30 dB
Valoare H-M-L	H: 33 dB, M: 25dB, L: 18 dB	H: 35 dB, M: 27dB, L: 20 dB	H: 35 dB, M: 27dB, L: 20 dB
Greutate	191 g	230 g	237 g
Culoare	negru, gri	negru, galben	negru, galben
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Sistem de închidere magnetică pentru viziere și antifoane externe pentru protecția auzului



Sistem de prindere magnetică uvex

Sistemul unic de închidere magnetică permite o montare sau demontare fără unelte a antifoanelor externe și a vizierei. Casca poate rămâne comod pe cap și este în continuare protejată. Adaptați sistemul dvs. rapid și simplu cerințelor

Sistem de prindere uvex tip baionetă

Prinderea tip baionetă permite o montare și demontare fără unelte a antifoanelor externe pentru protecția auzului. Adaptați sistemul dvs. rapid și simplu cerințelor

Protecție auditivă

Antifoane externe cu montare pe cască – matrice de montare

	uvex pronamic	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine E	uvex pheos	uvex pheos E	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex airwing B	uvex super boss	uvex pronamic Sistem cu vizieră	uvex vizieră pheos magnetic	uvex vizieră pheos mecanică	uvex faceguard
uvex K1H (2600201)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K2H (2600202)	■	■	–*(1)	■	–*(1)	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K10H (2630210)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K20H (2630220)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K30H (2630230)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–	–
uvex K1P baionetă (2600216)	■ cu adaptor pronamic cu îmbinare în baionetă pull 2600236 sau vizieră pronamic	■	■	■ cu adaptor pheos îmbinare în baionetă magnetică 2600235 sau vizieră mecanică	■	■	–	–	–	■	–	■	■
uvex K2P baionetă (2600214)	■ cu adaptor pronamic cu îmbinare în baionetă pull 2600236 sau vizieră pronamic	■	■	■ cu adaptor pheos îmbinare în baionetă magnetică 2600235 sau vizieră mecanică	■	■	–	–	–	■	–	■	■
uvex K2P magnet (2600215)	–	–	–	■ cu adaptor de cască pheos magnetic 9790078	■	■	–	–	–	–	■	–	–
Antifoane externe cu montare pe cască uvex aXess one (2640201) uvex aXess RAL (2640202)	■ cu sistem de prindere pe cască slot de 30 mm 2600230	■	■	■ cu sistem de prindere pe cască slot de 30 mm 2600230	■	■	■ cu sistem de prindere pe cască slot de 30 mm 2600230	■	■	■ cu sistem de prindere pe cască baionetă 2600231 și adaptor pronamic cu îmbinare în baionetă pull 2600236 sau vizieră pronamic	■ cu sistem de prindere pe cască baionetă 2600231 și adaptor pheos îmbinare în baionetă magnetică 2600235	■	■ cu sistem de prindere pe cască baionetă 2600231

*(1) nu dielectric

Beispiel:

uvex pronamic B-WR (9731030) + uvex K2P baionetă (2600214) + uvex pronamic vizieră din plasă (9916100) = uvex pronamic system

uvex

Protecție auditivă

Accesorii antifoane externe pentru protecția auzului

Adaptor de cască pentru montarea antifoanelor externe pentru protecția auzului detașabile uvex seria cu magnet sau prindere tip baionetă

9790078

Adaptor uvex pheos cu îmbinare magnet-magnet

Adaptor uvex pheos cu îmbinare magnet-magnet	
Nr. art.	9790078
Versiune de execuție	Adaptor pentru montarea antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu îmbinare cu magnet la casca uvex pheos. De asemenea, în combinație cu viziera pheos magnetică
Unitate de comandă	PERECHE

2600235

Adaptor uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică

Adaptor uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică	
Nr. art.	2600235
Versiune de execuție	Adaptor pentru montarea antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu îmbinare tip baionetă la casca uvex pheos. De asemenea, în combinație cu viziera pheos magnetică
Unitate de comandă	PERECHE

2600236

Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă pull

Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă pull	
Nr. art.	2600236
Versiune de execuție	Adaptor pentru montarea antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu îmbinare tip baionetă la casca uvex pronamic. De asemenea, în combinație cu viziera completă pronamic
Unitate de comandă	PERECHE

2600237

Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă push

Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă push	
Nr. art.	2600237
Versiune de execuție	Adaptor pentru montarea antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu îmbinare tip baionetă la casca uvex pronamic. De asemenea, în combinație cu semiviziera pronamic
Unitate de comandă	PERECHE

2600230 2600231

Sistem de prindere pe cască pentru antifoane externe pentru protecția auzului fantă la cască de 30 mm · Sistem de prindere pe cască tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecția auzului uvex

	Sistem de prindere pe cască a antifoanelor externe pentru protecția auzului fantă cască 30mm	Sistem de prindere pe cască a antifoanelor externe pentru protecția auzului Sistem tip baionetă
Nr. art.	2600230	2600231
Versiune de execuție	Brațe de susținere pentru antifoane externe pentru protecția auzului pentru antifoane externe pentru protecția auzului din seria uvex K și seria uvex aXess. Pentru montare directă pe cască	Brațe de susținere pentru antifoane externe pentru protecția auzului pentru antifoane externe pentru protecția auzului din seria uvex K și seria uvex aXess. Pentru montare în combinație cu un adaptor de cască pentru familia de căști pheos și uvex pronamic
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

2000002 2599966

Geantă pentru antifoane externe pentru protecția auzului uvex· Geantă model pentru antifoane externe pentru protecția auzului uvex

	Geantă pentru antifoane externe pentru protecția auzului uvex	Geantă model pentru antifoane externe pentru protecția auzului
Nr. art.	2000002	2599966
Versiune de execuție	cu gaică de curea și închidere cu scai	goală, cu 6 compartimente pentru antifoane externe pentru protecția auzului
Mărime	150x120x120 mm	
Unitate de comandă	BUC	BUC

Protecție auditivă

Accesorii antifoane externe pentru protecția auzului

2599978

Seria K uvex · Pernițe confortabile „uvex dry-pads“

- accesoriu pentru toate modelele din seria uvex K
- pernițele confortabile pot fi aplicate pe pernițele de etanșare, pentru a absorbi umezeala și transpirația

Seria K uvex · Pernițe confortabile „uvex dry-pads“	
Nr. art.	2599978
Versiune de execuție	Autoadeziv pentru toate modelele din seria uvex K
Unitate de comandă	PUNGĂ
Conținut	10 pernițe în PUNGĂ

2592642

2592640

2599971
2599972

Seria uvex K · Kit de igienizare mărimea 1 · Kit de igienizare mărimea 2

	Seria uvex K · Kit de igienizare mărimea 1	Seria uvex K · Kit de igienizare mărimea 2
Nr. art.	2599971	2599972
Versiune de execuție	potrivită pentru toate antifoanele externe pentru protecția auzului cu nivelul de atenuare I :uvex K1, uvex K10, uvex KX10, uvex K1H, uvex K10H, uvex K1P, uvex K200, uvex K Junior	potrivită pentru toate antifoanele externe pentru protecția auzului cu nivelul de atenuare II și III : uvex K2, uvex K3, uvex K4, uvex K20, uvex K30, uvex K2H, uvex K20H, uvex K30H, uvex K2P
Unitate de comandă	PUNGĂ	PUNGĂ
Conținut	2 pernițe pentru căști și 2 pernițe de etanșare în PUNGĂ	2 pernițe pentru căști și 2 pernițe de etanșare în PUNGĂ

2592641
2592643

Pernițe de etanșare uvex Gel · capace pentru microfon uvex

Pernițe de etanșare uvex Gel pentru antifoane externe pentru protecția auzului	
Nr. art.	2592642
Versiune de execuție	Pernițe auriculare umplute cu gel pentru antifoane externe pentru protecția auzului din seria uvex K și seria uvex aXess. Cu suprafață adezivă pe spate pentru o montare ușoară. Mai ales în combinație cu o pereche de ochelari, confort la purtare foarte plăcut
Unitate de comandă	PUNGĂ
Conținut	2 pernițe de etanșare pentru urechi

Capac pentru microfon uvex	
Nr. art.	2592640
Versiune de execuție	set de 9 bucăți, autocolante pentru seria uvex aXess
Unitate de comandă	PUNGĂ

Seria uvex aXess · Kit de igienizare · Kit de igienizare cu pernițe de etanșare cu gel

	Seria uvex aXess · Kit de igienizare	Seria uvex aXess · Kit de igienizare cu pernițe de etanșare cu gel
Nr. art.	2592641	2592643
Versiune de execuție	pentru seria de antifoane externe uvex aXess	pentru seria de antifoane externe uvex aXess
Unitate de comandă	PUNGĂ	PUNGĂ
Conținut	2 pernițe pentru căști, 2 pernițe absorbante, 2 pernițe interioare, 3 capace pentru microfoane	2 pernițe cu gel pentru căști, 2 pernițe absorbante, 2 pernițe interioare, 3 capace pentru microfoane

1001214
1001215

2000000

Ghid pentru protecție auditivă

- 25 pagini
- cu perforare Euro
- toate informațiile importante pe tema Protecție auditivă
- Art.-Nr. 1001.214 limba germană
- Art.-Nr. 1001.215 limba engleză

Cutie de păstrare pentru antifoane externe pentru protecția auzului

Cutie de păstrare pentru antifoane externe pentru protecția auzului	
Nr. art.	2000000
Versiune de execuție	cutie de păstrare din material plastic
Mărime	236 x 225 x 125 mm
Unitate de comandă	BUC

uvex

Protecție auditivă

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Produs	Culoare	Conținut	Pagina
1001214	uvex Ghid protecție auditivă, germană	uvex Ghid protecție auditivă, germană		BUC	117
1001215	uvex Ghid protecție auditivă, engleză	uvex Ghid protecție auditivă, engleză		BUC	117
2000000		Cutie de păstrare	albastru	BUC	117
2000002		Geantă pentru antifoane externe pentru protecția auzului	negru	BUC	108/116
2592640		Capac pentru microfon	negru	PUNGĂ	117
2592641		Kit de igienizare seria uvex aXess		2 pernițe pentru căști, 2 pernițe absorbante, 2 pernițe interioare, 3 capace pentru microfoane în pungă	117
2592642		Pernițe de etanșare uvex Gel pentru antifoane externe pentru protecția auzului		1 pereche de pernițe de etanșare pentru urechi în pungă	117
2592643		Seria uvex aXess kit de igienizare cu pernițe de etanșare cu gel		2 pernițe cu gel pentru căști, 2 pernițe absorbante, 2 pernițe interioare, 3 capace pentru microfoane	117
2599966		Geantă model pentru antifoane externe pentru protecția auzului		goală, cu 6 compartimente pentru antifoane externe pentru protecția auzului	116
2599971		Kit de igienizare seria uvex K mărimea 1		2 pernițe pentru căști și 2 pernițe de etanșare în PUNGĂ	117
2599972		Kit de igienizare seria uvex K mărimea 2		2 pernițe pentru căști și 2 pernițe de etanșare în PUNGĂ	117
2599978		Pernițe confortabile		10 pernițe în PUNGĂ	117
2600000	uvex K Junior	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	galben	BUC	111
2600001	uvex K1	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	negru, verde	BUC	110
2600002	uvex K2	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	negru, galben	BUC	110
2600003	uvex K3	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	negru, roșu	BUC	110
2600004	uvex K4	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	lime neon	BUC	110
2600010	uvex K Junior	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	albastru	BUC	111
2600011	uvex K Junior	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	lămâie verde	BUC	111
2600012	uvex K2 pliabil	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului, cu bandă de cap pliabilă	lime neon	BUC	110
2600013	uvex K Junior	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	roz	BUC	111
2600200	uvex K200	Antifoane externe pasive pentru protecția auzului	negru, ocru	BUC	110
2600201	uvex K1H	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, verde	PERECHE	113
2600202	uvex K2H	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, galben	PERECHE	113
2600214	uvex K2P baionetă	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, galben	PERECHE	114
2600215	uvex K2P magnet	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, galben	PERECHE	114
2600216	uvex K1P baionetă	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, gri	PERECHE	114
2600230	Sistem de prindere pe cască cu slot de 30 mm	Prindere de cască cu fantă la cască de 30 mm		PERECHE	116
2600231	Sistem de prindere pe cască tip baionetă	Prindere de cască tip baionetă uvex		PERECHE	116
2600235	Adaptor uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică	Adaptor uvex cu îmbinare în baionetă		PERECHE	116
2600236	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă pull	Adaptor uvex cu îmbinare în baionetă pull		PERECHE	116
2600237	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă push	Adaptor uvex cu îmbinare în baionetă push		PERECHE	116
2630010	uvex K10	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, verde	BUC	108
2630011	uvex KX10	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru mat, verde	BUC	109
2630020	uvex K20	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, galben	BUC	108
2630021	uvex K20 hi-viz	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	hi-viz	BUC	109
2630030	uvex K30	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, roșu	BUC	108
2630210	uvex K10H	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, verde	BUC	112
2630220	uvex K20H	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, galben	BUC	112
2630230	uvex K30H	Antifoane externe pentru protecția auzului, cu montare pe cască	negru, roșu	BUC	112
2640001	uvex aXess one	Antifoane externe active pentru protecția auzului	negru, gri	BUC	106
2640002	uvex aXess RAL	Antifoane externe active pentru protecția auzului	hi-viz portocaliu	BUC	106
2640201	Antifoane externe cu montare pe cască uvex aXess one	Antifoane externe active pentru protecția auzului, cu montare pe cască, unitate de bază	negru, gri	BUC	107
2640202	Antifoane externe cu montare pe cască uvex aXess RAL	Antifoane externe active pentru protecția auzului, cu montare pe cască, unitate de bază	hi-viz portocaliu	BUC	107
9790078	Adaptor uvex pheos cu îmbinare magnet-magnet	Adaptor de cască, magnetic	negru	PERECHE	116

Protecția capului

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex pronamic alpine Mips®

Cască sofisticată pentru alpinism industrial

EN 12492

Acoperă un interval de temperatură de la -30 °C până la +50 °C; semnificativ peste cel impus de la -20 °C până la +35 °C

EN 397

incl. „-30°C“, LD, MM

Aerisire

Orificii pentru aerisire, integrate în design, generoase, poziționate lateral pe cască

Compatibilitate

Cleme de fixare, de ex. pentru lămpi de cap și ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă

Confort la purtare

Inel pentru cap reglabil individual

Sistem de protecție a zonei cerebrale Mips®

Protecție suplimentară a capului la mișcări de rotație

Potrivire

Reglare fără trepte a mărimii de la 51 până la 63 cm

uvex pronamic alpine Mips®

Combinația perfectă de protecție și dinamică

Datorită componentelor perfect integrate ale căștii, uvex pronamic alpine Mips® oferă nu doar protecție excepțională, ci și un aspect sport dinamic. Fie că este vorba despre vizieră, protecție pentru gât sau protecție auditivă – ajustările individuale sunt realizate în doar câteva secunde. uvex pronamic alpine Mips® oferă mereu echiparea optimă, indiferent de provocarea care vă așteaptă.

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

Aproape toate modelele noastre urmează principiul „proiectare pentru reciclare". Acest lucru înseamnă că se pot dezmembra ușor.

Deoarece carcasa căștii este fabricată dintr-un singur material, aceasta reprezintă o materie primă valoroasă, ideală pentru reciclare. Împreună cu câțiva clienți și parteneri, am demarat deja primele proiecte pe tema economiei circulare.

Calota căștii noastre **uvex pheos planet** este realizată în proporție de 30% din material plastic bio. Materia primă organică – trestia de zahăr – este prelucrată în conformitate cu cele mai stricte cerințe de calitate, obținându-se astfel o stabilitate și o rezistență ridicate.

Pentru inelul pentru cap se folosește 50% material măcinat provenit din calote de căști, ceea ce reduce semnificativ deșeurile generate în procesul de producție. Acest lucru are un efect deosebit de pozitiv asupra amprentei de CO_2: 1,97 kg CO_2 e (01/2023).

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100% materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

Căști de protecție inovatoare – made in Germany
În locația Lederdorn, uvex elaborează și produce căști de protecție inovatoare și de calitate superioară pentru muncă, sport și timpul liber. Unitatea de producție din Germania permite o producție cu protejarea resurselor, cu rute de livrare scurte și optimizarea continuă a materialelor și proceselor.

Protecția capului uvex

experiență îndelungată și know-how din 1969

rute scurte de transport

mai puțin deșeuri de producție datorită reciclării materialelor reziduale

manuale de utilizare din hârtie reciclată

cel puțin 85 % din modelele noastre sunt adecvate pentru reciclare

reducerea deșeurilor de ambalaje la achiziții prin construirea de silozuri pentru materiale

Certificate conform ISO 14001 și ISO 9001

locuri de muncă ergonomice pentru promovarea sănătății și eficienței

mijloace auxiliare de montare pentru procese de lucru mai blânde pentru angajați

100 % energie electrică ecologică

uvex

Căști de protecție inovatoare – made in Germany

Centrul de competență uvex pentru protecția capului

Protecție de primă clasă a capului pentru orice intervenție

La locația din Lederdorn (Palatinatul Superior), uvex elaborează și produce căști de protecție inovatoare și de calitate superioară – pentru muncă, dar și pentru sport și timpul liber. Cele mai moderne tehnologii cu competențe deosebite în domeniul turnării prin injecție și angajați cu înaltă calificare garantează cele mai înalte standarde de siguranță și calitate.

Producția în Germania și know-how-ul echipei noastre asigură cea mai înaltă calitate uvex.



De la idee la produsul finit

uvex Lederdorn reprezintă competență de primă clasă în domeniul dezvoltării și producției. Aici, întregul lanț valoric este concentrat într-un singur loc: de la prima idee de produs, trecând prin cercetare și dezvoltare intensivă, până la producția cu cele mai moderne procedee de producție. Fabrica noastră dispune, printre altele, de o linie de vopsire complet automatizată, silozuri pentru granule și trei mașini noi de turnare prin injecție.

Precizie automatizată, perfecțiune realizată manual

În ciuda numeroaselor etape de lucru complet automatizate, sunt indispensabile experiența angajaților noștri și cele 200 de mișcări manuale experimentate ale acestora, necesare, de exemplu, pentru asamblarea setului uvex pentru muncitori forestieri și pentru utilizarea harnașamentului interior.

Sustenabilitatea în centrul atenției

Unitatea de producție din Germania asigură o producție sustenabilă, care protejează resursele și asigură rute scurte. Prin optimizări permanente ale materialelor și producției, ne îmbunătățim în continuare eficiența energetică și vizăm în mod consecvent obiectivul unei amprente verzi.

Calitate maximă garantată

Locația noastră din Lederdorn are un laborator de testare propriu care – în schimb strâns cu laboratorul nostru din Fürth – asigură respectarea tuturor standardelor naționale și internaționale, pe care deseori le și depășește cu mult.

Controale complete ale producției

- sistem de managementul calității certificat ISO 9001
- sistem de managementul energiei certificat ISO 50001
- sistem de managementul protecției muncii certificat OHRIS

Protecție individualizată a capului

Căștile de protecție uvex – făcute special pentru dumneavoastră

Perfect adaptat la compania dumneavoastră

În locația Lederdorn ia naștere, printre altele, aproape întreaga familie de produse a căștii noastre de protecție uvex pheos, iar setul uvex pentru muncitori forestieri este montat complet aici. Realizarea dorințelor individuale ale clienților este unul dintre punctele forte ale locației noastre: Pentru o prezență inconfundabilă a echipei dvs. vă oferim posibilitatea de configurare individuală a căștilor – astfel, clienții dvs. vor ști imediat cu cine au de-a face.

Căști de protecție care se potrivesc perfect – chiar și cu identitatea dvs. corporativă:
imprimate individual și livrate neîntârziat

Imprimare cu sigla
direct din producție

Imprimare multicoloră a siglei
cu până la 6 culori

Sunt posibile cantități mici de comandă
începând de la 25 buc., culoare specială începând de la 600 buc.

uvex

Prezentare generală standarde

EN 397 · EN 50365

EN 397 – Căști de protecție industrială

Protecție împotriva obiectelor care cad și consecințelor acestora, cum ar fi leziunile cerebrale și fracturile craniene

Cerințe obligatorii: toate căștile care sunt certificate în conformitate cu EN 397 trebuie să îndeplinească aceste cerințe.

- amortizarea verticală a șocurilor
- rezistența la penetrare (obiecte ascuțite și tăioase)
- rezistența la acțiunea flăcărilor
- fixare cu ajutorul curelei de bărbie: cureaua de bărbie se desface la minimum 150 N și maximum 250 N

Cerințe opționale: aceste cerințe pot fi îndeplinite de o cască care este certificată în conformitate cu EN 397, dar ele nu sunt cerințe obligatorii.

- temperaturi foarte scăzute (-20 °C sau -30 °C)
- temperaturi foarte ridicate (+150 °C)
- izolare electrică (440 V)
- metal topit (MM)
- deformare laterală (LD)

temperaturi foarte scăzute (-20 °C sau -30 °C)	uvex airwing	uvex super boss	uvex pheos	uvex pheos alpine	uvex perfexxion	uvex pronamic alpine	uvex pronamic
temperaturi foarte ridicate (+150 °C)		uvex thermo boss					
izolare electrică (440 V)	uvex airwing E	uvex thermo boss					
Metal topit (MM)			uvex pheos			uvex pronamic alpine	
deformare laterală					uvex perfexxion	uvex pronamic alpine	

EN 50365 – Căști de protecție electroizolante pentru lucrările la instalațiile de joasă tensiune

Protecție împotriva șocurilor electrice și pentru a preveni fenomenul periculos de trecere a curentului electric prin cap

Cerințe:

- toate căștile trebuie să îndeplinească și cerințele conform EN 397
- protecție împotriva curentului alternativ până la 1000 V (c.a.) sau împotriva curentului continuu până la 1500 V (c.c.)
- căștile izolante nu trebuie să conțină piese conductoare

uvex pheos E

uvex pronamic E

uvex pronamic alpine E

Prezentare generală standarde

EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Cască de alpinist

Protecție împotriva pericolelor care pot să apară în timpul activităților desfășurate de alpiniști

Cerințe:

- amortizarea verticală, frontală, laterală și dorsală a șocurilor
- rezistența la penetrare
- sistem de suport (cureaua de bărbie se desface la min. 500 N)
- rezistența sistemului de suport: cureaua de bărbie poate să prezinte o alungire maximă de 25 mm
- eficiența sistemului de suport: casca nu are voie să alunece de pe cap

uvex pheos alpine

uvex perfexxion

uvex pronamic alpine

EN 1078 – Cască de bicicletă

Protecția bicicliștilor și a utilizatorilor de skateboarduri și role

Cerințe:

- capacitate de absorbție a șocurilor la aplicarea forței verticale
- asigurarea eficacității sistemului de suport prin intermediul unui test de îndepărtare
- asigurarea rezistenței mecanice a curelei de bărbie cu o alungire maximă admisă de 35 mm

uvex perfexxion

uvex

uvex pronamic

Casca multifuncțională inovatoare



Poziție de purtare mai aproape de cap
Calota căștii uvex pronamic se situează mai aproape de cap datorită formei optimizate. Casca pare astfel mai ușoară, deoarece centrul său de greutate este acum mai aproape de centrul capului. Zona mărită la nivelul gâtului în partea din spate a capului purtătorului oferă, de asemenea, mai multă protecție.

Combinația perfectă de protecție și dinamică (protection & dynamic)
Casca modernă, sportivă uvex pronamic dispune de o structură unică și inovatoare a căștii. Având ca sursă de inspirație bionica (frunza de nufăr), a fost proiectat un design interior complet nou al căștii – pentru performanță mai mare, ergonomie mai bună și utilizare mai durabilă a materialelor. uvex pronamic asigură siguranță maximă: pe lângă standardele impuse (amortizarea șocurilor, penetrare, comportament la foc) sunt îndeplinite, de asemenea, cerințe opționale („-30 °C”).

Aerisire maximă
Clapetele de aerisire complet integrate sunt ușor de utilizat chiar și atunci când utilizatorul poartă mănuși.

Cozoroc lung Cozoroc scurt

Vizibilitate optimă
Cozorocul lung protejează împotriva razelor solare, cozorocul scurt extinde câmpul vizual.

Loc pentru accesorii
Pentru uvex pronamic este disponibilă o gamă largă de accesorii, cum ar fi de exemplu o vizieră completă.

Sistem IES – acum dotare standard
Poziționare confortabilă a ochelarilor de protecție în cască – acum integrați ca dotare standard. Este necesară o clemă pentru ochelari (9772002).

Suport de gât integrat
Suportul „spiderneck” ergonomic mărește suprafața de contact în partea din spate a capului și asigură mai mult confort la purtare în special la lucrări efectuate deasupra capului.

Gamă extinsă de mărimi
Reglarea reglabilă a mărimii de la 51 până la 65 cm

Geometria optimizată a benzii de cap
Sub banda antitranspirație, banda de cap flexibilă nou dezvoltată împreună cu zona suplă a frunții asigură o senzație plăcută la purtare și o poziționare fixă și sigură.

Structură ușoară și robustă
Prin noul design interior al căștii se fac economii de material fără a afecta stabilitatea.

Protecția capului

uvex pronamic B-WR · uvex pronamic B-S-WR · uvex pronamic S-KR

9731030

9731130

9731330

9731530

uvex pronamic B-WR

- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior (9790310) cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- echipată cu bandă antitranspirație (9790311)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort maxim
- adaptor pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus ca dotare standard

uvex pronamic B-WR				
Nr. art.	9731030	9731130	9731330	9731530
Culoare	alb	galben	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C	–30 °C	–30 °C	–30 °C
Mărime	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

9731031

9731131

9731331

9731531

uvex pronamic B-S-WR

- cozoroc scurt pentru un câmp vizual mai mare
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior (9790310) cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- echipată cu bandă antitranspirație (9790311)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort maxim
- adaptor pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus ca dotare standard

uvex pronamic B-S-WR				
Nr. art.	9731031	9731131	9731331	9731531
Culoare	alb	galben	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C	–30 °C	–30 °C	–30 °C
Mărime	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

9731033

9731133

9731333

9731533

uvex pronamic S-KR

- curea de bărbie tip furcă premontată, cu fixare în 4 puncte (9790021)
- clemă de fixare (9790022) pentru poziționarea curelei de bărbie tip furcă în poziție de repaus
- cozoroc scurt pentru un câmp vizual mai mare
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior (9790310) cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- echipată cu bandă antitranspirație (9790311)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort maxim
- adaptor pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus ca dotare standard

uvex pronamic S-KR				
Nr. art.	9731033	9731133	9731333	9731533
Culoare	alb	galben	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt și curea de bărbie tip furcă premontată			
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C	–30 °C	–30 °C	–30 °C
Mărime	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

uvex pronamic E

Calota căștii complet închisă

Protecție împotriva pericolelor electrice la lucrări cu componente aflate sub tensiune în intervalul de joasă tensiune până la 1000 V (c.a.) sau 1500 V (c.c.).

9730031
uvex pronamic E-S-WR alb

9916003
uvex pronamic vizieră supravision excellence SLB 2

9730030

9730130

9730330

9730530

uvex pronamic E-WR

- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și sistem cu vizieră pronamic
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- calotă de cască complet închisă pentru utilizare la lucrări efectuate de electricieni
- harnașament interior (9790310) cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii, echipat cu bandă antitranspirație (9790311)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort maxim
- adaptor pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus ca dotare standard

uvex pronamic E-WR				
Nr. art.	9730030	9730130	9730330	9730530
Culoare	alb	galben	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C	–30 °C	–30 °C	–30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Mărime	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9730031

9730131

9730331

9730531

uvex pronamic E-S-WR

- cozoroc scurt pentru un câmp vizual mai mare
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și sistem cu vizieră pronamic
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- calotă de cască complet închisă pentru utilizare la lucrări efectuate de electricieni
- harnașament interior (9790310) cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii, echipat cu bandă antitranspirație (9790311)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort maxim
- adaptor pentru clema pentru ochelari IES (9772002) inclus ca dotare standard

uvex pronamic E-S-WR				
Nr. art.	9730031	9730131	9730331	9730531
Culoare	alb	galben	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	–30 °C	–30 °C	–30 °C	–30 °C
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
Mărime	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm	de la 51 până la 65 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9790310

9790311

Accesorii uvex pronamic

	Harnașament interior pentru uvex pronamic	Bandă antitranspirație pentru uvex pronamic
Nr. art.	9790310	9790311
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație	piele sintetică
Unitate de comandă	BUC	10 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecția capului

uvex pronamic alpine

Aerisire foarte bună

Orificiile de ventilare laterale îmbunătățesc semnificativ climatul sub mască.

Versiune închisă

Această versiune oferă protecție optimă și la lucrul în zone de joasă tensiune. Îndeplinește în totalitate cerințele standardelor EN 397, EN 50365, precum și ale EN 12492 cu excepția punctului 4.1.4 (Aerisire).

Ajustare optimă

Intervalul mare de reglare al sistemului cu buton rotativ și posibilitatea de reglare individuală a harnașamentului interior permit purtătorului să regleze casca în mod optim pe forma capului său.

EN 12492 și EN 397

Echipamentul optim pentru orice utilizare. Indiferent dacă este vorba despre lucru la înălțime sau utilizare ca și cască de protecție industrială, datorită schimbării simple și rapide a sistemului de curea de bărbie, casca îndeplinește cerințele pentru ambele tipuri de utilizare și asigură astfel protecție optimă tot timpul.

Mips® inclusiv

Pentru absorbția suplimentară a energiei de rotație și, ca rezultat, reducerea eventualei forțe transferate pe capul purtătorului s-a integrat opțional o calotă interioară cu frecare redusă suplimentară. O descriere detaliată a modului de funcționare a sistemului de protecție a zonei cerebrale Mips® este disponibilă la pagina 140.

Accesoriile pot fi montate simplu și rapid

Cele patru cleme de fixare cu efect stilistic garantează o fixare optimă a accesoriilor pentru cască. Astfel se asigură faptul că produsele necesare pentru utilizarea în cauză, cum ar fi lămpi/ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă sunt tot timpul perfect poziționate și la dispoziția utilizatorului.

9790351

9790350
9790352

Accesorii uvex pronamic alpine

	Set igienic	Curea de bărbie tip furcă EN 12492	Set igienic Mips®
	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine
Nr. art.	9790350	9790351	9790352
Versiune de execuție	pentru variantele fără Mips®	conform DIN EN 12492	pentru variantele cu Mips®
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC

Protecția capului

uvex pronamic alpine · uvex pronamic alpine E

9735030 9735130 9735134 9735230 9735330 9735430 9735530 9735930

Produs testat cu privire la LD

uvex pronamic alpine

- cască multifuncțională care îndeplinește cerințele standardelor EN 397 și EN 12492
- opțional cu sistem de protecție a zonei cerebrale Mips®
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- patru cleme de fixare pentru montarea de lămpi de cap sau ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- orificii de ventilare pentru aerisire maximă
- harnașament interior reglabil și versatil cu sistem cu buton rotativ pentru reglare variabilă
- calota interioară din EPS asigură un nivel optim de potrivire și confort
- curea de bărbie tip furcă EN 12492 (nr. art. 9790351) inclusă în componența livrării standard, versiunea pentru EN 397 (nr. Art. 9790021) disponibilă separat ca accesoriu
- seturi igienice interschimbabile 9790350 și 9790352 (Mips®)

PLUS X AWARD 2023 | Achieved for: High Quality Design Ergonomics www.plusxaward.com

uvex pronamic alpine						
Nr. art.	9735030	9735130	9735134	9735230	9735330	9735430
Culoare	alb	hi-viz galben	galben	hi-viz portocaliu	roșu	verde
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Mărime	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC

uvex pronamic alpine					
Nr. art.	9735530	9735930	9735031	9735131	9735231
Culoare	albastru	negru	alb	hi-viz galben	hi-viz portocaliu
Versiune de execuție			Mips®	Mips®	Mips®
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397	EN 12492, EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Mărime	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC

9736030 9736130 9736230

Produs testat cu privire la LD

uvex pronamic alpine E

- cască multifuncțională care îndeplinește cerințele standardelor EN 397, EN 50365 și EN 12492 (cu excepția punctului 4.1.4 Aerisire)
- opțional cu sistem de protecție a zonei cerebrale Mips®
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- patru cleme de fixare pentru montarea de lămpi de cap sau ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă
- elemente suplimentare pentru montarea gamei noastre complexe de accesorii
- calotă de cască complet închisă pentru utilizare la lucrări efectuate de electricieni
- harnașament interior reglabil și versatil cu sistem cu buton rotativ pentru reglare variabilă
- calota interioară din EPS asigură un nivel optim de potrivire și confort
- curea de bărbie tip furcă EN 12492 (nr. art. 9790351) inclusă în componența livrării standard, versiunea pentru EN 397 (nr. Art. 9790021) disponibilă separat ca accesoriu
- seturi igienice interschimbabile 9790350 și 9790352 (Mips®)

uvex pronamic alpine E						
Nr. art.	9736030	9736130	9736230	9736031	9736131	9736231
Culoare	alb	hi-viz galben	hi-viz portocaliu	alb	hi-viz galben	hi-viz portocaliu
Versiune de execuție				Mips®	Mips®	Mips®
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)	EN 12492 (cu excepția 4.1.4)
	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD	-30 °C, MM, LD
Mărime	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm	de la 51 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC	CUTIE DE CARTON CU 8 BUC

uvex

Protecția capului

uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

9762020

9762220

9762420

9762920

9762130

9762330

9762530

uvex airwing B · uvex airwing B-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere și antifoane externe cu montare pe cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă (uvex airwing B)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii (uvex airwing B-WR)
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex airwing B cu harnașament interior convențional							
Nr. art.	9762020	9762120	9762220	9762320	9762420	9762520	9762920
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Mărime	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

uvex airwing B-WR cu sistem cu buton rotativ						
Nr. art.	9762030	9762130	9762230	9762330	9762430	9762530
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

9750020

9750120

9750520

uvex super boss

- cască de protecție cu fante pentru viziere și antifoane externe cu montare pe cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-20 °C)
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă
- echipată cu bandă antitranspirație 9790004
- fante de aerisire laterale reglabile
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex super boss cu harnașament interior convențional			
Nr. art.	9750020	9750120	9750520
Culoare	alb	galben	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C	EN 397, -20 °C
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

Protecția capului

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

9762021

9762121

9762221

9762331

9762431

9762531

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere și antifoane externe cu montare pe cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă (uvex airwing B-S)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii (uvex airwing B-S-WR)
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005
- cozoroc scurt pentru câmp vizual extins în sus
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex airwing B-S cu harnașament interior convențional						
Nr. art.	9762021	9762121	9762221	9762321	9762421	9762521
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Mărime	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

uvex airwing B-S-WR cu sistem cu buton rotativ						
Nr. art.	9762031	9762131	9762231	9762331	9762431	9762531
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9754000

9754100

9754300

uvex thermo boss

- cască de protecție uvex cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și canal de ploaie
- calota căștii fabricată din policarbonat termorezistent pentru utilizare la temperaturi ambiante ridicate
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară (440 V c.a. și +150 °C)
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă
- echipată cu bandă antitranspirație 9790004
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex thermo boss			
Nr. art.	9754000	9754100	9754300
Culoare	alb	galben	roșu
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	policarbonat întărit cu fibră de sticlă		
Standard	EN 397	EN 397	EN 397
	+150 °C, 440 V c.a.	+150 °C, 440 V c.a.	+150 °C, 440 V c.a.
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecția capului

uvex pheos alpine · uvex perfexxion

9773050 | 9773150 | 9773250 | 9773350 | 9773450 | 9773550 | 9773950

uvex pheos alpine

- cască multifuncțională pentru lucrul la înălțime și operații de salvare
- combinarea caracteristicilor căștii de protecție industrială (EN 397) cu cerințele unei căști de alpinist (EN 12492)
- calota de cască ușoară din ABS asigură protecție și durabilitate
- cozoroc scurt pentru câmp vizual extins în sus
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului și viziere
- sunt disponibile opțiuni de montare pentru lampă de cap și ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă
- orificii de ventilare permanent deschise
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)
- curea de bărbie nituită ferm pentru utilizare în conformitate cu EN 12492
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură potrivire optimă și confort ridicat
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- casca este livrată în mod standard cu o bandă antitranspirație din poliuretan de culoare neagră (cod 9760009); opțional este disponibilă și o bandă antitranspirație din piele sintetică de culoare deschisă (cod 9760005).

product design award 2013

uvex pheos alpine cu sistem cu buton rotativ							
Nr. art.	9773050	9773150	9773250	9773350	9773450	9773550	9773950
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C	EN 397, -30 °C
	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492	EN 12492
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual	BUC, ambalate individual
	în CARTON	în CARTON	în CARTON	în CARTON	în CARTON	în CARTON	în CARTON
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 6 BUC	CU 6 BUC	CU 6 BUC	CU 6 BUC	CU 6 BUC	CU 6 BUC	CU 6 BUC

Produs testat cu privire la LD

9720940 | 9720950 | 9720040 | 9720050

uvex perfexxion

- combinație unică a standardelor EN 397 (parțial), EN 12492 și EN 1078
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- fante suplimentare pentru completare cu diverse accesorii
- îndeplinește următoarele standarde:
  - EN 397 (parțial) – Standardul pentru căști de protecție industriale
    - cerințe opționale: LD, -30 °C
  - EN 12492 – Standardul pentru căști de alpinism
  - EN 1078 – Standardul pentru căști de ciclism
- rigiditatea laterală crescută (LD) asigură o funcție suplimentară de protecție
- orificii de ventilare reglabile și confortabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru o reglare variabilă a lățimii și a înălțimii
- harnașament interior cu plasă interioară confortabilă pentru un plus de confort la purtare
- potrivire optimă datorită disponibilității în două mărimi (M și L)
- cozoroc suplimentar cu clemă, inclus în componența livrării

uvex perfexxion				
Nr. art.	9720940	9720950	9720040	9720050
Culoare	negru	negru	alb	alb
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD	EN 397, -30 °C, LD
	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078	EN 12492, EN 1078
Mărime	M (de la 52 până la 58 cm)	L (de la 59 până la 63 cm)	M (de la 52 până la 58 cm)	L (de la 59 până la 63 cm)
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 6 BUC	CUTIE DE CARTON CU 6 BUC	CUTIE DE CARTON CU 6 BUC	CUTIE DE CARTON CU 6 BUC

Protecția capului

uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

9774236

9774237

9774238

uvex pheos forestry

- set special adaptat la cerințele lucrărilor forestiere și de silvicultură compus din casca de protecție uvex pheos ABS B-S-WR, vizieră pentru muncitori forestieri uvex pheos și antifoane externe montabile pe cască uvex pheos K2P cu prindere mecanică
- cu set de autocolante, inclusiv curea de bărbie premontată și fluier de semnalizare (valabil pentru variantele fără Mips)
- tehnologie Mips® și suport mare pentru gât (9790149) integrate (la variantele cu Mips®)
- îndeplinește cerințele standardului EN 397, cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C), precum și cerințele standardelor EN 352-3 și EN 1731
- viziera din plasă metalică complet integrată cu transmisie (transluciditate) ridicată protejează împotriva obiectelor străine și asigură o vizibilitate nerestricționată
- antifoanele externe pentru protecția auzului cu nivel foarte ridicat de atenuare a zgomotului (SNR: 30 dB) completează perfect sistemul și protejează în mod fiabil împotriva zgomotului produs de ferăstraiele cu lanț și motocoase
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă, aerisire în direcția mișcării
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii cu o singură mână

uvex pheos forestry – set premontat			
Nr. art.	9774236	9774237	9774238
Culoare	galben	portocaliu	roșu
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Standard	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 15 BUC	CU 15 BUC	CU 15 BUC

uvex pheos forestry – set premontat			
Nr. art.	9774246	9774247	9774248
Culoare	galben	portocaliu	roșu
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
	Mips®	Mips®	Mips®
Standard	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM	EN 397, -30 °C, MM
	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F	EN 1731:2006-F
	EN 352-3	EN 352-3	EN 352-3
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 15 BUC	CU 15 BUC	CU 15 BUC

9772071

9772171

9772271

9772371

uvex pheos ABS

- cască de protecție din ABS cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerința suplimentară pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C)
- rigiditate laterală ridicată
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ (9760106) și bandă antitranspirație (9760009)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos ABS B-S-WR cu sistem cu buton rotativ				
Nr. art.	9772071	9772171	9772271	9772371
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	ABS	ABS	ABS	ABS
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecția capului

uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

9772020

9772120

9772220

9772430

9772530

uvex pheos B · uvex pheos B-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropire cu metal (MM = „Molten Metal" - metal topit)
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă (uvex pheos B)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii (uvex pheos B-WR)
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos B cu harnașament interior convențional						
Nr. art.	9772020	9772120	9772220	9772320	9772520	9772920
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	albastru	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung					
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

uvex pheos B-WR cu sistem cu buton rotativ							
Nr. art.	9772030	9772130	9772230	9772330	9772430	9772530	9772930
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9772332

9772832

9772932

uvex pheos B-S-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropire cu metal (MM = „Molten Metal" - metal topit)
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005
- cozoroc scurt pentru câmp vizual extins în sus
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos B-S-WR cu sistem cu buton rotativ								
Nr. art.	9772031	9772131	9772231	9772332	9772431	9772531	9772832	9772932
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecția capului

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S · uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

9772041

9772140

9772241

9772341

9772442

9772540

9772834

uvex pheos IES · uvex pheos IES-S

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască, lămpi de cască uvex și Integrated Eyewear System (IES)
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropire cu metal (MM = „Molten Metal" - metal topit)
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii – suplimentar există posibilitatea de a monta o pereche de ochelari de protecție uvex pheos, uvex pheos s sau uvex i-works
- echipată cu bandă antitranspirație 9760007
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos IES-S cu sistem cu buton rotativ			
Nr. art.	9772041	9772241	9772341
Culoare	alb	portocaliu	roșu
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

uvex pheos IES cu sistem cu buton rotativ							
Nr. art.	9772040	9772140	9772240	9772340	9772442	9772540	9772834
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9772034

9772134

9772234

9772335

9772440

9772534

9772840

9772931

uvex pheos S-KR · uvex pheos S-KR IES

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005 (uvex pheos S-KR) și 9760007 (uvex pheos S-KR IES)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort
- curea de bărbie tip furcă premontată, cu fixare în 4 puncte
- clemă de fixare (9790022) pentru poziționarea curelei de bărbie tip furcă în poziție de repaus sau ca suport pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă
- produse eligibile în conformitate cu BG-Bau, disponibile la cerere

uvex pheos S-KR									uvex pheos S-KR IES							
Nr. art.	9772034	9772134	9772234	9772335	9772434	9772534	9772840	9772931	9772044	9772144	9772237	9772342	9772440	9772544	9772833	9772933
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis	negru	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt								cu cozoroc scurt și harnașament interior IES							
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
Mărime	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 52 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm	de la 55 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

uvex

Protecția capului

uvex pheos S-KR Mips®

Sistem de protecție a zonei cerebrale Mips® pentru căști de protecție industrială

- conceput pentru reducerea mișcărilor de rotație care acționează asupra capului, în cazul anumitor lovituri oblice și descentrate
- astfel de mișcări de rotație pot duce la forfecarea sau întinderea țesutului cerebral
- funcționare multidirecțională a sistemului de siguranță în toate direcțiile
- creșterea confortului la purtare datorită calotei interioare cu frecare redusă
- distribuția îmbunătățită a greutății căștii cu accesoriile atașate



Impact drept

Căștile de protecție uzuale sunt dezvoltate pentru un impact drept și centrat (DIN EN 397).



Impact oblic

Deseori însă, impactul are loc lateral sau cu o forță care acționează oblic. Sistemul Mips® completează absorbția șocului unei căști uzuale cu capacitatea de a devia de la cap şi mişcări de rotație şi forțe.

9772090

9772190

9772260

uvex pheos S-KR Mips®

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- calota interioară Mips® permite absorbția energiei de rotație
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort
- curea de bărbie tip furcă premontată, cu fixare în 4 puncte (9790021)
- suportul de gât mare (9790149) sporește confortul la purtare
- echipată cu bandă antitranspirație (9760260)
- disponibilă și ca versiune planet, consultați pagina 141
- produse eligibile în conformitate cu BG-Bau, disponibile la cerere

uvex pheos S-KR Mips®			
Nr. art.	9772090	9772190	9772260
Culoare	alb	galben	hi-viz portocaliu
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397
	-30°C, MM	-30°C, MM	-30°C, MM
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC

Protecția capului

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

9772042

9772043

9772092

uvex pheos planet B-WR · uvex pheos planet B-S-WR · uvex pheos planet S-KR Mips®

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- calota căștii parțial din plastic bio
- benzi de cap din calota căștii sub formă de material regranulat
- calota interioară Mips® permite absorbția energiei de rotație la uvex pheos planet S-KR Mips®
- trei orificii de ventilare reglabile pentru aerisire maximă
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort
- curea de bărbie tip furcă premontată, cu fixare în 4 puncte (9790021) la uvex pheos planet S-KR Mips®
- suportul de gât mare (9790149) sporește confortul la purtare la uvex pheos planet S-KR Mips®
- echipare cu bandă antitranspirație 9760005 sau 9760260 la uvex pheos planet S-KR Mips®

	uvex pheos planet B-WR	uvex pheos planet B-S-WR	uvex pheos planet S-KR Mips®
Nr. art.	9772042	9772043	9772092
Culoare	alb	alb	alb
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt și sistem de protecție a zonei cerebrale Mips®
Material	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30°C, MM
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 25 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC

uvex

Protecția capului

uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

9770020

9770120

9770230

9770430

9770530

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- calotă de cască complet închisă pentru utilizare la lucrări efectuate de electricieni
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropire cu metal (MM = „Molten Metal" - metal topit) și este certificată conform EN 50365 (1000 V c.a.)
- harnașament interior convențional pentru o ajustare individuală și comodă (uvex pheos E)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii (uvex pheos B-WR)
- echipată cu bandă antitranspirație 9760005 (uvex pheos E) sau 9760009 (uvex pheos E-WR)
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos E cu harnașament interior convențional					
Nr. art.	9770020	9770120	9770220	9770320	9770520
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	albastru
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.
Mărime	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm	de la 51 până la 61 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

uvex pheos E-WR cu sistem cu buton rotativ							
Nr. art.	9770030	9770130	9770230	9770330	9770430	9770530	9770830
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis
Versiune de execuție	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung	cu cozoroc lung
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.	EN 50365, 1000 V c.a.
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

9770331

9770832

9770931

uvex pheos E-S-WR

- cască de protecție cu fante pentru viziere, antifoane externe cu montare pe cască și lămpi de cască uvex
- adaptoare cu fante euro laterale (30 mm) pentru montarea de antifoane externe pentru protecția auzului
- calotă de cască complet închisă pentru utilizare la lucrări efectuate de electricieni
- îndeplinește cerințele standardului EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropire cu metal (MM = „Molten Metal" - metal topit) și este certificată conform EN 50365 (1000 V c.a.)
- harnașament interior cu sistem cu buton rotativ pentru reglarea variabilă a lățimii
- echipată cu bandă antitranspirație 9760009
- cozoroc scurt pentru câmp vizual extins în sus
- fixarea prin bandă textilă în șase puncte asigură un nivel optim de potrivire și confort

uvex pheos E-S-WR cu sistem cu buton rotativ								
Nr. art.	9770031	9770131	9770231	9770331	9770431	9770531	9770832	9770931
Culoare	alb	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	gri închis	negru
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt	cu cozoroc scurt
Material	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE	HDPE
Standard	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397	EN 397
	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM	-30 °C, MM
	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365	EN 50365
	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.	1000 V c.a.
Mărime	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm	de la 52 până la 61cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON	CUTIE DE CARTON
	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC	CU 25 BUC

MADE IN GERMANY

Protecția capului

Accesorii

9790065
cu cască de protecție
(casca nu este inclusă în componența livrării)

9790075
cu cască de protecție
(casca nu este inclusă în componența livrării)

9790076
cu cască de protecție
(casca nu este inclusă în componența livrării)

9790068

9790066

9790086
cu cască de protecție (casca nu este inclusă în componența livrării)

9790086

Cagulă de iarnă uvex

- cagulă de iarnă pentru utilizare în toate căștile uvex
- material exterior rezistent la vânt și apă
- bandă reflectorizantă de jur împrejur
- plasă pe părțile laterale pentru o atenție sporită a purtătorului la influențele din mediu (zona urechii)
- căptușeală interioară din polar cu efect de încălzire

Cagulă uvex Balaclava

- cagula uvex Balaclava reprezintă completarea perfectă la cagula de iarnă – cu ajustarea variabilă a mărimii prin închidere cu scai articulată

Protecție pentru gât uvex

- protecție pentru gât pentru protecție împotriva ploii, prafului, aşchiilor sau razelor solare
- pentru utilizare în toate căștile uvex
- echipată cu clemă pentru ochelari 9790022 pentru fixarea protecției pentru gât în calota căștii uvex pheos

Protecție pentru gât uvex cu efect de răcire

- cu funcție unică de răcire – efect de răcire de până la 8 ore, protecție împotriva razelor solare

	Cagulă de iarnă uvex		Cagulă uvex Balaclava	Protecție pentru gât uvex		Protecție pentru gât cu efect de răcire
Nr. art.	9790065	9790068	9790066	9790075	9790076	9790086
Versiune de execuție	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester	100% poliester
Culoare	galben deschis	portocaliu deschis	negru	portocaliu	galben	galben
Mărime	mărime universală	mărime universală	mărime universală	mărime universală	mărime universală	mărime universală
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC

9790006

9790010

9790012

9790015

9790016

Bonete igienice · Șepci de iarnă

	Bonetă igienică	Șepci de iarnă			
Nr. art.	9790006	9790010	9790012	9790015	9790016
Versiune de execuție	100% material nețesut	50% bumbac	60% poliester, 30% bumbac	50% bumbac	60% poliester, 30% bumbac
		50% lână	8% nailon, 2% elastan	50% lână virgină	8% nailon, 2% elastan
Culoare	alb	albastru marin	albastru marin	negru	negru
Mărime	mărime universală	mărime universală	mărime universală	S până la M	L până la XL
Unitate de comandă	80 BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Multiplu de cantități de comandă	80 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC	10 BUC

Protecția capului

Accesorii

9790000

9790004

Accesorii pentru uvex super boss și uvex thermo boss

	Harnașament interior pentru uvex super boss și uvex thermo boss	Bandă antitranspirație pentru uvex super boss și uvex thermo boss
Nr. art.	9790000	9790004
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație	piele sintetică
Unitate de comandă	BUC	10 BUC

9772001

9760007

Accesorii pentru uvex pheos IES

	Harnașament interior pentru IES protecția auzului pentru (nu pentru pheos E și pheos alpine)	Bandă antitranspirație pentru pheos IES
Nr. art.	9772001	9760007
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație din material textil și cu clemă pentru ochelari uvex pheos	material textil, inserție de spumă
Unitate de comandă	BUC	10 BUC

9760000

9760001

9760005

Accesorii pentru uvex pheos și uvex airwing

	Harnașament interior convențional pentru uvex pheos și uvex airwing	Harnașament interior pentru uvex pheos și uvex airwing (nu pentru uvex pheos E) cu sistem cu buton rotativ
Nr. art.	9760000	9760001
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație
Unitate de comandă	BUC	BUC

	Bandă antitranspirație pentru uvex pheos, uvex airwing și uvex pheos alpine
Nr. art.	9760005
Versiune de execuție	piele sintetică cu bandă antitranspirație
Unitate de comandă	10 BUC

9760012

9760011

9760009

9760014

Accesorii pentru uvex pheos E-WR și uvex pheos alpine

	Harnașament interior pentru uvex pheos E-WR	Harnașament interior pentru uvex pheos alpine
Nr. art.	9760012	9760011
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație
Unitate de comandă	BUC	BUC

	Bandă antitranspirație pentru uvex pheos alpine și uvex pheos E-WR	Căptușeală pentru butonul rotativ
Nr. art.	9760009	9760014
Versiune de execuție	poliuretan, piele	Poliester
Unitate de comandă	10 BUC	10 BUC

9760106

Accesorii pentru uvex pheos ABS

	Harnașament interior de schimb uvex pheos ABS
Nr. art.	9760106
Versiune de execuție	fixare prin bandă textilă în șase puncte cu bandă antitranspirație
Unitate de comandă	BUC

9760260

Accesorii pentru uvex pheos S-KR Mips® și uvex pheos forestry Mips®

	Bandă antitranspirație uvex pheos S-KR Mips® și uvex pheos forestry Mips®
Nr. art.	9760260
Unitate de comandă	BUC

Protecția capului
Accesorii

alte accesorii pentru căști*

9790005

9790008

	Curea de bărbie din piele pentru montare pe harnașamentul interior	Curea de bărbie elastică pentru montare pe harnașamentul interior
Nr. art.	9790005	9790008
Versiune de execuție	versiune robustă din piele cu ochiuri din material plastic cu nituri metalice, cu lungime reglabilă	Bandă elastică cu ochiuri din material plastic, cu lungime reglabilă
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790035

9790031

	Curea de bărbie din piele pentru montare pe calota căștii	Curea de bărbie elastică pentru montare pe calota căștii
Nr. art.	9790035	9790031
Versiune de execuție	versiune robustă din piele cu cârlige din plastic cu nituri metalice, cu lungime reglabilă	Bandă elastică cu cârlige din plastic, cu lungime reglabilă
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790007

9790021

	Curea de bărbie tip furcă pentru montare pe harnașamentul interior	Curea de bărbie tip furcă pentru montare pe calota căștii
Nr. art.	9790007	9790021
Versiune de execuție	Bandă textilă cu fixare rapidă prin buton de apăsare, ochiuri din material plastic și perniță pentru bărbie, cu lungime reglabilă	Bandă textilă cu fixare rapidă prin buton de apăsare, cârlige din plastic și perniță pentru bărbie, cu lungime reglabilă
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790022

9790149

	Clemă pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă/clemă pentru curea de bărbie	Suport de gât uvex spiderneck
Nr. art.	9790022	9790149
Versiune de execuție	Clemă din plastic pentru fixarea benzii pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă resp. a curelei de bărbie la cască	Mărirea suprafeței de contact la gât, sporirea confortului, distribuția îmbunătățită a greutății căștii. Montare simplă: buton rotativ înșurubat
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790146

9772002

	Fluier de semnalizare
Nr. art.	9790146
Unitate de comandă	BUC
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

9790166

9790023

	Clemă pentru ochelari IES cu glisor pentru montarea ochelarilor uvex pheos	Clemă pentru ochelari IES cu glisor pentru montarea ochelarilor uvex pheos s	Clemă pentru ochelari IES cu glisor pentru montarea ochelarilor uvex i-works
Nr. art.	9772002	9790084	9790085
Versiune de execuție	material plastic	material plastic	material plastic
Unitate de comandă	10 BUC	10 BUC	10 BUC

9790071

9790077

	Suport pentru cărți de vizită pentru montarea în fanta frontală	Suport pentru creion pentru montarea în fanta frontală de 30 mm
Nr. art.	9790166	9790023
Versiune de execuție	10 suporturi + 20 cărți de vizită din PVC	material plastic
Unitate de comandă	10 BUC	BUC

	Geantă pentru cască uvex pentru păstrarea și transportarea căștilor de protecție uvex	Set de dopuri de închidere pentru fantele căștii
Nr. art.	9790071	9790077
Versiune de execuție	Poliester	material plastic
Unitate de comandă	BUC	BUC

* informații detaliate privind compatibilitatea găsiți la paginile 148 - 150 (matrice accesorii)

uvex

Protecția capului

Accesorii: Autocolant pentru cască

9790153

Autocolant pentru cască uvex pheos

- optim pentru marcarea diferitelor domenii de utilizare
- folie PVC de înaltă performanță, durabilă și rezistentă la intemperii

Autocolant pentru cască uvex pheos							
Nr. art.	9790150	9790151	9790152	9790153	9790154	9790155	9790156
Culoare	argintiu	galben	portocaliu	roșu	verde	albastru	negru
Material	folie PVC	folie PVC	folie PVC	folie PVC	folie PVC	folie PVC	folie PVC
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC

uvex pheos reflex set L
(culoarea căștii la alegere)

▶ Vă rugăm să contactați
linia noastră telefonică pentru
asistență la numărul +49 (0) 911 9736 360.



9790018

uvex pheos reflex set L

- cască de protecție cu set de autocolante puternic reflectorizante
- căștile sunt livrate cu autocolantele lipite

uvex pheos reflex set L		
Nr. art.	**Culoare**	**Versiune de execuție**
9770026	alb	uvex pheos E cu autocolante reflectorizante
9770126	galben	uvex pheos E cu autocolante reflectorizante
9770036	alb	uvex pheos E-WR cu autocolante reflectorizante
9770136	galben	uvex pheos E-WR cu autocolante reflectorizante
9770536	albastru	uvex pheos E-WR cu autocolante reflectorizante
9772045	alb	uvex pheos IES cu autocolante reflectorizante
9772246	portocaliu	uvex pheos IES cu autocolante reflectorizante
9772343	roșu	uvex pheos IES cu autocolante reflectorizante
9772046	alb	uvex pheos S-KR cu autocolante reflectorizante
9772541	albastru	uvex pheos S-KR cu autocolante reflectorizante
9772026	alb	uvex pheos B cu autocolante reflectorizante
9772126	galben	uvex pheos B cu autocolante reflectorizante
9772226	portocaliu	uvex pheos B cu autocolante reflectorizante
9772326	roșu	uvex pheos B cu autocolante reflectorizante
9772526	albastru	uvex pheos B cu autocolante reflectorizante
9772035	alb	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772138	galben	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772236	portocaliu	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772437	verde	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772538	albastru	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772936	negru	uvex pheos B-WR cu autocolante reflectorizante
9772038	alb	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
9772137	galben	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
9772334	roșu	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
9772433	verde	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
9772537	albastru	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
9772937	negru	uvex pheos B-S-WR cu autocolante reflectorizante
Multipli de cantități de comandă / unitate de comandă	25 BUC	

uvex pheos reflex set M

- set de autocolante cu efect puternic reflectorizant
- efect reflectorizant extrem de bun datorită foliei prismatice
- simplu de lipit
- potrivit pentru toate căștile de protecție uvex pheos și uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set M	
Nr. art.	9790018
Unitate de comandă	BUC



9790177

Set reflectorizant uvex pronamic

- flexibilitate excepțională
- proprietăți optime de reflexie
- robust, cu aderență inițială ridicată

Set reflectorizant uvex pronamic	
Nr. art.	9790177
Unitate de comandă	BUC

▶ Toate lămpile se potrivesc în fanta frontală a căștilor de protecție uvex.

9790062
9790063

Lampă de cap uvex pheos Lights · pheos Lights EX

- lampă de cască cu LED cu două reflectoare separate pentru lumină pentru distanță și lumină pentru zonele apropiate
- formă constructivă compactă, greutate foarte redusă (80 g), extrem de robustă
- sursă de energie: acumulator Ah-Li-Ion 1,7 h
- intensitate luminoasă: max. 6500 Lux
- temperatura de funcționare: de la -20 °C până la +50 °C
- adaptorul de încărcare este inclus în componența livrării
- durata de încărcare: cca 4,5 ore
- clasa de protecție IP 67 (etanșă la praf și la apă)
- 9790063: Certificare ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4

Apăsați butonul	Moduri	Lumen	Rază de acțiune	Durata de iluminare
Lumină pentru zonele apropiate	jos	55	5 m	11 h
	ridicat	115	10 m	5,5 h
Lumină distanță	jos	55	50 m	11 h
	ridicat	115	100 m	5,5 h

	Lampă de cap cu LED pheos Lights	Lampă de cap cu LED pheos Lights EX
Nr. art.	9790062	9790063
Versiune de execuție	pentru căștile de protecție uvex pheos	pentru căștile de protecție uvex pheos – ATEX
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790029

KS-6003-DUO

- lampă de cască cu LED cu două lentile de precizie separate pentru lumină pentru distanță și lumină pentru zonele apropiate
- modul „boost" (420 Lumeni) activat prin menținerea apăsată a butonului timp de 5 secunde
- formă constructivă compactă
- zona de iluminat dispune de setare variabilă
- sursă de energie: baterie litiu-ion 3,7 V, 1,7 Ah
- temperatura de funcționare: de la -20 °C până la +60 °C
- clasă de etanșeitate: IP68 (etanșă la praf și la apă)
- Încărcătorul este inclus în componența livrării
- durata de încărcare: cca 3 ore

Apăsați butonul	Moduri	Lumen	Rază de acțiune	Durata de iluminare
Lumină pentru zonele apropiate	normal	70	5 m	10 h
	puternic	260	10 m	2,5 h
Lumină distanță	normal	130	100 m	10 h
	puternic	260	200 m	2,5 h

	Lampă de cap cu LED KS-6003-DUO
Nr. art.	9790029
Versiune de execuție	pentru căștile de protecție uvex pheos
Unitate de comandă	BUC

9790064

9790069

Lampă de cap cu LED u-cap sport · adaptor cască uvex pheos

- lampă de cap cu LED cu două reflectoare separate pentru lumină pentru distanță și lumină pentru zonele apropiate
- formă constructivă compactă, cu greutate foarte redusă (55 g, fără baterii)
- sursă de energie: 3 baterii AAA (nu sunt incluse în componența livrării)
- intensitate luminoasă: cca 4000 Lux
- temperatura de funcționare: de la -20 °C până la +45 °C
- clasa de protecție IP 66 (protecție completă împotriva prafului și a jeturilor puternice de apă)
- adaptor pentru combinarea cu căștile uvex pheos și uvex pheos alpine

Apăsați butonul 1 sec.	Moduri	Lumen	Rază de acțiune	Durata de iluminare
Lumină pentru zonele apropiate	ridicat	30	7 m	80 h
	jos	10	3 m	150 h
Lumină distanță	mediu	40	80 m	70 h
	ridicat	100	110 m	30 h
	jos	5	10 m	150 h

	Lampă de cap cu LED uvex u-cap sport	Adaptor de cască uvex pheos
Nr. art.	9790064	9790069
Versiune de execuție	pentru uvex u-cap sport	pentru lampa de cap cu LED u-cap sport pentru combinare cu căștile de protecție uvex pheos și uvex pheos alpine
Unitate de comandă	BUC	BUC

9790028

KS-7630-MCII

- formă constructivă compactă
- clasa de protecție IP 67 (etanșă la praf și la apă)
- temperatura de funcționare de la -15 °C până la + 50 °C
- sursă de energie: acumulator Li-Ion
- durata de încărcare: cca 9 ore
- >80% capacitate după 500 de cicluri de încărcare
- certificare ATEX (RiLi 2014/34/UE)

Mod	Lumen	Intensitate**	Rază de acțiune	Durata de iluminare
Lumină de urgență	70 lm	≥ 3000 lx	80 m	≥ 30 h
Lumină de lucru	180 lm	≥ 5500 lx	140 m	≥ 14 h
Lumină puternică*	230 lm	≥ 10000 lx	190 m	≥ 6 h

** măsurat la 1 m distanță

KS 7630 MCII	
Nr. art.	9790028
Versiune de execuție	pentru căștile de protecție uvex pheos
Unitate de comandă	BUC

uvex

Accesorii

uvex pronamic · uvex perfexxion

		uvex pronamic B-WR	uvex pronamic B-S-WR	uvex pronamic S-KR	uvex pronamic E-WR	uvex pronamic E-S-WR	uvex pronamic alpine	uvex pronamic alpine Mips®	uvex pronamic alpine E	uvex pronamic alpine E Mips®	uvex perfexxion
9790310	Harnașament interior pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790311	Bandă antitranspirație pronamic	■	■	■	■	■	–	–	–	–	–
9790350	Set igienic pentru pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	–	■	–	–
9790352	Set igienic Mips® pronamic alpine	–	–	–	–	–	–	■	–	■	–
9790109	Set igienic pentru perfexxion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9790021	Curea de bărbie tip furcă	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790351	Curea de bărbie tip furcă EN 12492 pentru pronamic alpine	–	–	–	–	–	■	■	■	■	–
9790035	Curea de bărbie din piele IES	□	□	□	–	–	□	□	□	□	–
9772002	Clemă pentru ochelari IES	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790084	Clemă IES pentru ochelari pheos s	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790085	Clemă IES pentru ochelari i-works	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790022	Clemă pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	□	□	■	□	□	□	□	□	□	–
9790065	Cagulă de iarnă galbenă	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790068	Cagulă de iarnă portocalie	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790066	Cagulă	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790075	Protecție pentru gât portocalie	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790076	Protecție pentru gât galbenă	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9790086	Protecție pentru gât cu efect de răcire	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790166	Suport pentru cărți de vizită	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790177	Set reflectorizant uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
2600201 2600202	Antifoane externe pentru protecția auzului K1H/ K2H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	Antifoane externe pentru protecția auzului K10H/ K20H/ K30H	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
2600214 2600216	Antifoane externe pentru protecția auzului K1P/ K2P cu prindere tip baionetă (în combinație cu 2600236 sau viziera pronamic)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916000	Vizieră incoloră uvex pronamic supravision excellence	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916001	Vizieră uvex pronamic cu protecție pentru bărbie	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916002	Vizieră incoloră uvex pronamic supravision excellence SLB 1	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916003	Vizieră uvex pronamic supravision excellence SLB 2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916100	Vizieră din plasă uvex pronamic	□	□	□	□	□	□	□	□	□	–
9916200	Semivizieră incoloră uvex pronamic	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9916201	Semivizieră uvex pronamic gri	–	□	□	–	□	□	□	□	□	–
9920001	Vizieră uvex vimox	□	□	□	□	□	–	–	–	–	–
9790062	Lampă de cap cu LED pheos Lights	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790063	Lampă de cap cu LED pheos Lights EX	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790028	KS 7630 MC II	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790029	Lampă de cap cu LED KS-6003 DUO	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790064	Lampă de cap cu LED u-cap sport	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
9790069	Adaptor de cască uvex pheos pentru u-cap LED	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□

■ livrat ca dotare standard □ compatibil – incompatibil

uvex

Accesorii

uvex pheos

		uvex pheos B	uvex pheos B-WR	uvex pheos B-S-WR	uvex pheos E	uvex pheos E-WR	uvex pheos E-S-WR	uvex pheos IES	uvex pheos S-KR	uvex pheos S-KR Mips®	uvex pheos alpine
9760000	Harnașament interior convențional	■	▪	▪	■	▪	▪	▪	▪	▪	–
9760001	Harnașament interior cu buton rotativ	▪	■	■	▪	▪	▪	▪	■	▪	–
9760011	Harnașament interior pheos alpine	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■
9760012	Harnașament interior uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	▪	–
9772001	Harnașament interior IES	▪	▪	▪	–	–	–	■	▪	▪	–
9760009	Bandă antitranspirație uvex pheos alpine și uvex pheos E-WR	▪	▪	▪	▪	■	■	▪	▪	–	■
9760007	Bandă antitranspirație IES	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9760005	Bandă antitranspirație bej	■	■	■	■	▪	▪	–	■	–	▪
9760260	Bandă antitranspirație uvex pheos S-KR Mips®/ set pentru muncitori forestieri uvex Mips®	–	–	–	–	–	–	–	–	■	–
9790035	Curea de bărbie din piele IES	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	–	–
9790005	Curea de bărbie din piele	▪	▪	▪	–	–	–	–	▪	–	■
9790021	Curea de bărbie tip furcă	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	■	–
9790023	Suport pentru creion	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9772002	Clemă IES pentru ochelari pheos	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790084	Clemă IES pentru ochelari pheos s	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790085	Clemă IES pentru ochelari i-works	–	–	–	–	–	–	■	–	–	–
9790022	Clemă pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	■	▪	■
9790065	Cagulă de iarnă, galbenă	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790068	Cagulă de iarnă, portocalie	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790066	Cagulă	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790075	Protecție pentru gât, portocalie	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790076	Protecție pentru gât, galbenă	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790086	Protecție pentru gât cu efect de răcire	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
979146	Fluier de semnalizare	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790166	Suport pentru cărți de vizită	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790018	Set de autocolante reflectorizante uvex pheos M	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790151-9790156	Autocolant pentru cască uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
9906002 9906023	Vizieră uvex pheos	–	–	▪	–	–	▪	–	▪	▪	▪
9906029	uvex vizieră protecție pentru bărbie	–	–	▪	–	–	▪	–	▪	▪	▪
9906005 9906006	Vizieră uvex pheos SLB1	–	–	▪	–	–	▪	–	–	–	–
9906007 9906008	Vizieră uvex pheos SLB2	–	–	▪	–	–	▪	–	–	–	–
9790219	uvex pheos vizieră din plasă	–	–	▪	–	–	▪	–	▪	▪	▪
9920001	Vizieră uvex vimox	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	–
2600201 2600202	Antifoane externe pentru protecția auzului K1H/ K2H	▪	▪	▪	–	–	–	▪	▪	▪	▪
2630210 2630220 2630230	Antifoane externe pentru protecția auzului K10H/ K20H/ K30H	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2600214 2600216	Antifoane externe pentru protecția auzului K1P/ K2P cu prindere tip baionetă (în combinație cu 2600235 sau viziera pheos mech.)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
2600215	Antifoane interne pentru protecția auzului K2P magnet (în combinație cu 9790078 sau viziera pheos mag.)	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790062	Lampă de cap cu LED pheos Lights	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790063	Lampă de cap cu LED pheos Lights EX	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790028	Lampă de cap cu LED KS-7630-MCII	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790029	Lampă de cap cu LED KS-6003 DUO	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790064	Lampă de cap cu LED u-cap sport	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
9790069	Adaptor de cască uvex pheos	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

■ livrat ca dotare standard ▪ compatibil – incompatibil

Accesorii

uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

		uvex airwing B	uvex airwing B-WR	uvex airwing B-S	uvex airwing B-S-WR	uvex super boss	uvex thermo boss
9760000	Harnașament interior convențional	■	□	■	□	–	–
9760001	Harnașament interior cu buton rotativ	□	■	□	■	–	–
9790000	Harnașament interior pentru uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9760005	Bandă antitranspirație, bej	■	■	■	■	–	–
9790004	Bandă antitranspirație pentru uvex super boss / uvex thermo boss	–	–	–	–	■	■
9790005	Curea de bărbie din piele	□	□	□	□	□	□
9790007	Curea de bărbie tip furcă	□	□	□	□	□	□
9790065	Cagulă de iarnă, galbenă	□	□	□	□	□	□
9790068	Cagulă de iarnă, portocalie	□	□	□	□	□	□
9790066	Cagulă	□	□	□	□	□	□
9790075	Protecție pentru gât, portocalie	□	□	□	□	□	□
9790076	Protecție pentru gât, galbenă	□	□	□	□	□	□
9790086	Protecție pentru gât cu efect de răcire	□	□	□	□	□	□
990001	Vizieră uvex vimox	□	□	□	□	□	□
2600201 2600202	uvex K1H/ uvex K2H	□	□	□	□	□	□
2630210 2630220 2630230	uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H	□	□	□	□	□	□

■ livrat ca dotare standard □ compatibil – incompatibil

Viziere şi protecția feței

Ecrane de viziere, marcaje și standarde

Soluția potrivită pentru fiecare solicitare

Ecrane din policarbonat cu strat de acoperire uvex supravision excellence

Policarbonatul are o rezistență ridicată la impact. Ecranele cu acoperire au tratament antiaburire pe interior și sunt rezistente la zgârieturi și la substanțe chimice pe exterior. Efectul antiaburire este permanent. Efectul Nano Clean (nano curățare) face ecranele deosebit de ușor de curățat și mai puțin sensibile la murdărire.

Ecrane din acetat de celuloză

Vizierele pentru protecția feței din acetat de celuloză sunt cele mai potrivite pentru protecție chimică.

Plase din oțel inoxidabil

Sunt robuste și au o stabilitate excelentă și o durată lungă de viață. Plasele din oțel inoxidabil asigură o transmisie mai mare a luminii decât cele din nailon și sunt utilizate pentru lucrări mai dificile în agricultură și silvicultură.

Prezentare generală standarde

În prezent, produsele de protecție a feței sunt încă marcate și certificate conform EN166.
În cursul procesului de trecere la standardul EN ISO 16321, pe lângă produsele de protecție a ochilor, vor fi adaptate și produsele de protecție a feței.
Informații suplimentare cu privire la intrarea în vigoare a standardului și contextul acestuia se găsesc la pagina 27.

EN 166 – Protecție individuală a ochilor

Standardul european EN 166 descrie toate cerințele cu privire la protecția individuală a ochilor, în general. Vizierele în conformitate cu standardul EN 166 sunt alcătuite din ramă și ecran.

Marcaje conform DIN EN 166

Marcajul de pe ramă



Marcajul de pe ecran



O descriere detaliată a marcajului de pe ramă și de pe lentile găsiți la paginile 28/29.

Marcaj și standarde

EN 170 – Filtre pentru ultraviolete

În standardele pentru cerințele speciale ale produsului, standardul EN 170 definește nivelurile de protecție și cerințele de transmisie pentru filtrele pentru ultraviolete. Din cauza expunerii prea lungi la lumină ultravioletă a cristalinului, acesta își poate pierde transparența. Acest lucru poate afecta vederea sau poate cauza pierderea vederii. Ecranele de viziere în conformitate cu EN 170 îndeplinesc, prin urmare, cerințele de performanță și protejează ochii de radiațiile ultraviolete în timpul desfășurării de activități periculoase.

EN 1731 – Vizieră de protecție din țesătură tip plasă

Standardul european EN 1731 descrie toate cerințele cu privire la vizierele de protecție individuală realizate din țesătură tip plasă. Vizierele în conformitate cu standardul EN 1731 sunt alcătuite din ramă și ecran.

Informațiile tehnice de pe ramă și de pe ecran sunt furnizate în conformitate cu EN 1731, în următoarea ordine:
• Cod de identificare a producătorului
• numărul standardului european
• simbol pentru rezistența mecanică

	Rezistență mecanică
fără	Rezistență minimă (numai filtru)
S	Rezistență ridicată (numai cele cu filtru)
F	Impact cu energie scăzută (45 m/s)
B	Impact cu energie medie (120 m/s)
A	Impact cu energie ridicată (190 m/s)
T	Testat în condiții de temperatură extremă (-5 °C, +55 °C)

GS-ET 29

În cazul lucrărilor efectuate la instalații și echipamente electrice sub tensiune, trebuie evaluat riscul unui arc electric. Un arc electric este cauzat, de obicei, de un scurtcircuit între conductorii electrici.
În cazul principiului de testare GS-ET 29 este vorba despre o cerință suplimentară pentru testarea și certificarea vizierei de protecție pentru electricieni. Acest tip de vizieră este un produs din categoria 3, ceea ce presupune risc pentru viața și integritatea corporală.
Având în vedere diferitele intensități ale arcului electric, în cazul produselor certificate trebuie identificat dacă sunt adecvate pentru aplicația respectivă. Se face diferența între două clase, Clasa 1 – până la 4 kA și Clasa 2 - până la 7 kA.

Marcaj conform GS-ET 29



IEC 60417-6353 (2016-02)
Protecție împotriva efectelor termice ale arcului electric

Protecție împotriva arcurilor electrice

Protecție împotriva arcurilor electrice până la 4 kA

Transmiterea luminii zilei ≥ 75%

Transmiterea luminii zilei > 50% și < 75%*

Protecție împotriva arcurilor electrice până la 7 kA

Protecție împotriva arcurilor electrice

Înainte

După un arc electric de 7 kA

* Trebuie să se utilizeze un corp de iluminat suplimentar pentru a se obține o intensitate a luminii minimă de 30 lux în spatele vizierei de protecție.

Viziere și protecția feței

Sistem cu vizieră uvex pronamic

Sistemul cu vizieră sustenabil – uvex pronamic. Pentru ecranul de vizieră ne concentrăm pe policarbonat din materii prime biologice sustenabile. Rezultatul: o reducere de peste 13% a emisiilor de CO_2 pentru protecție 100%.

Sistem unic uvex click & pull

Viziera poate fi îndepărtată oricând din sistemul de purtare prin tragere în „Release position" și apoi fixată la loc printr-o simplă înclichetare. Perfect pentru a reduce puțin greutatea căștii de protecție când nu este necesară folosirea vizierei.

Viziera cu tratament antiaburire și rezistentă la zgârieturi din policarbonat de înaltă calitate cu bilanț de masă corespunde din punct de vedere optic celei mai înalte clase de calitate. Efectul antiaburire este permanent. Ușor de curățat datorită efectului de nano curățare. Toate ecranele asigură o protecție UV 400. Viziera se fixează perfect pe cască: Ecranul transparent, turnat prin injecție, protejează împotriva pătrunderii particulelor în interiorul vizierei.

Adecvată pentru domeniile de utilizare 3 (lichide) și 9 (metal topit și solide fierbinți). Vizierele de protecție împotriva arcului electric SLB 1 și SLB 2 sunt certificate conform GS-ET 29.

Este posibilă înlocuirea ecranului vizierei pentru a avea un produs și mai sustenabil și rezistent.

Antifoanele externe pentru protecția auzului uvex pot fi montate și demontate de pe cască oricând folosind îmbinarea de tip baionetă.

Când utilizatorul nu are nevoie de vizieră, aceasta poate fi fixată deasupra calotei căștii, iar protecția auditivă se pliază în spate, într-o poziție de repaus. Toate se află foarte aproape și echilibrat în mod optim pe cască, deasupra centrului de greutate al corpului. Mușchii gâtului nu sunt forțați de o greutate inutilă. Astfel se asigură confortul la purtare și o libertate de mișcare maximă.

Toate vizierele sunt premontate cu un adaptor pentru cască. Acesta se fixează în fanta de pe partea laterală a căștii și rămâne fixat permanent acolo. Viziera, împreună cu brațul vizierei, poate fi trasă în orice moment în pozițiile de blocare 3 și 4 (Release position). În poziția de purtare, viziera este blocată și nu poate fi scoasă (Locked working position).

uvex pronamic

	uvex pronamic	uvex pronamic cu protecție pentru bărbie	uvex pronamic SLB 1	uvex pronamic SLB 2	Vizieră din plasă uvex pronamic	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă
Nr. art.	9916000	9916001	9916002	9916003	9916100	2600236
Versiune de execuție	uvex supravision excellence strat de acoperire sistem click & pull pentru brațe de vizieră detașabile prindere tip baionetă pentru protecție auditivă	uvex supravision excellence strat de acoperire cu protecție mică pentru bărbie și sistem click & pull pentru brațe de vizieră detașabile prindere tip baionetă pentru protecție auditivă	uvex supravision excellence strat de acoperire clasificare arc electric clasa 1 sistem click & pull pentru brațe de vizieră detașabile prindere tip baionetă pentru protecție auditivă	uvex supravision excellence strat de acoperire clasificare arc electric clasa 2 sistem click & pull pentru brațe de vizieră detașabile prindere tip baionetă pentru protecție auditivă		adaptor de cască pentru utilizarea vizierei complete și a antifoanelor externe pentru antifoane externe pentru protecția cu prindere tip baionetă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 1731	
Ramă	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W EN 1731:2006 F CE	
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	policarbonat albastru, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	plasă din oțel inoxidabil W EN 1731:2006 F CE	
Unitate de comandă	BUC, ambalată individual în pungă din polietilenă	BUC, ambalată individual în pungă din polietilenă	BUC, ambalată individual în pungă din polietilenă	BUC, ambalată individual în pungă din polietilenă	BUC, ambalată individual în pungă din polietilenă	PUNGĂ, ambalate în perechi în pungă din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 14 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	
Lentilă de schimb	9906013, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906014, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906012, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906017, ambalat individual în pungă din polietilenă	9916191, ambalat individual în pungă din polietilenă	

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

Ușor de reparat: Lentile de schimb disponibile

Viziere și protecția feței

Sistem cu vizieră uvex pronamic

Semiviziera uvex pronamic completează familia de viziere pronamic. Disponibilă în două nuanțe de ecran diferite, semiviziera oferă protecție optimă și permite, ca urmare a designului, purtarea în același timp a unor ochelari de corecție.

Când utilizatorul nu are nevoie de vizieră, aceasta poate fi fixată deasupra calotei căștii. Astfel se asigură confortul la purtare și o libertate de mișcare maximă.

Semiviziera din policarbonat are strat de acoperire cu tratament antiaburire și rezistent la zgârieturi. Datorită designului, oferă suficient loc pentru purtarea suplimentară de ochelari de corecție. Ecranul transparent, turnat prin injecție, se fixează perfect pe cască și protejează împotriva pătrunderii particulelor în interiorul vizierei.

Viziera are tratament antiaburire pe interior și este rezistentă la zgârieturi pe exterior. De asemenea, asigură protecție UV 400.

Premontată cu adaptor de cască, viziera poate fi îndepărtată cu ajutorul butonului de apăsare de pe cască.

Adecvată pentru domeniul de utilizare 3 (lichide).

Fanta euro rămâne liberă pentru utilizarea de antifoane externe pentru protecția auzului sau alte accesorii.

Toate vizierele sunt premontate cu un adaptor pentru cască. Acesta se fixează în fanta de pe partea laterală a căștii și rămâne fixat permanent acolo. Viziera poate fi îndepărtată cu ajutorul unui buton de apăsare în orice moment de pe cască.

9916200

9916201

2600237

Semivizieră uvex pronamic

	Semivizieră uvex pronamic	Semivizieră uvex pronamic	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă push
Nr. art.	9916200	9916201	2600237
Versiune de execuție	strat de acoperire cu tratament antiaburire și rezistent la zgârieturi viziera poate fi îndepărtată folosind butonul de apăsare	strat de acoperire cu tratament antiaburire și rezistent la zgârieturi viziera poate fi îndepărtată folosind butonul de apăsare protecție solară	adaptor de cască pentru utilizarea semivizierei și a antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu prindere tip baionetă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 172	
Ramă	negru	negru	
	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE	
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400	policarbonat gri 23%, UV 400	
	2C - 1,2 W 1 F KN CE	5-2,5 W 1 F KN CE	
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	PERECHE, ambalate în perechi în pungă din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 50 BUC	CUTIE DE CARTON CU 50 BUC	

Posibilități de combinare

	 Vizieră pronamic 9916000	 Vizieră pronamic cu protecție pentru bărbie 9916001	 Vizieră pronamic SLB 1 9916002	 Vizieră pronamic SLB 2 9916003	 Vizieră din plasă pronamic 9916100	 Semivizieră incoloră pronamic 9916200	 Semivizieră pronamic gri 9916201
uvex pronamic B-WR	■	■	–	–	–	–	–
uvex pronamic B-S-WR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic S-KR	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine Mips®	■	■	–	–	■	■	■
uvex pronamic alpine E	–	–	■	■	–	–	–
uvex pronamic alpine E Mips®	–	–	■	■	–	–	–

■ compatibil *conform standardului

– incompatibil

uvex

Viziere și protecția feței

Vizieră uvex vimox

One for All – confort uvex pentru cele mai diferite modele de cască

Nu utilizați o cască uvex dar ați dori totuși să încercați tehnologia noastră unică de ecran? Atunci uvex vimox este tocmai soluția potrivită! Prin aceasta integrăm caracteristicile populare ale vizierelor noastre pe (aproape) toate modelele de cască disponibile pe piață.

Ergonomia remarcabilă a produselor noastre este elementul central pe care ne concentrăm în etapa de dezvoltare a produselor. O poziționare comodă și confortabilă va oferi purtătorului o senzație de detensionare. De aceea am integrat o caracteristică principală a familiei de viziere pheos în sistemul cu vizieră uvex vimox: poziția de repaus.

Dacă viziera nu este utilizată activ, poate fi scoasă complet din sistemul de purtare cu ajutorul sistemului uvex click & pull sau alternativ poate fi împinsă în poziția de repaus. Și funcționează indiferent de tipul de cască pe care este aplicată viziera vimox. Datorită centrului de greutate optim situat pe centrul capului, ajută la o poziție naturală a coloanei cervicale și reduce semnificativ solicitarea.

Sistem unic uvex click & pull

Viziera poate fi îndepărtată oricând din sistemul de purtare prin tragere în „Release position" (poziția de blocare 3 sau 4) și apoi fixată la loc printr-o simplă înclichetare.

Sistem de purtare inteligent

Sistemul de purtare unic al vizierei uvex vimox se adaptează în mod optim la cele mai diferite căști și poate și montat cu ușurință. Pur și simplu prindeți pe calota frontală a căștii și strângeți.

Vizibilitate foarte bună

Ecranul extrem de mare al vizierei asigură vizibilitate panoramică maximă și, datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence, este rezistent la zgârieturi la exterior și cu tratament antiaburire la interior. Întotdeauna este oferită protecție UV 400 și cea mai ridicată clasă optică.

Protecție suplimentară

Fiecare cască este diferită. Prin marginea moale de etanșare suplimentară, vimox se fixează tot timpul etanș pe diferitele căști. În felul acesta nu poate pătrunde nimic între cască și vizieră.

Fixare sigură

Banda de cauciuc antialunecare și rezistentă la uzură asigură o fixare bună pe orice cască și permite ajustarea cu ușurință a mărimii.

Sunteți pregătit pentru soluția „one for all"?
Viziera vimox este compatibilă cu peste 20 de modele de cască diferită, atât de la uvex, cât și de la alți producători.

Viziere și protecția feței

Vizieră uvex vimox

Sistem click & pull

Viziera, împreună cu brațul vizierei, poate fi trasă în orice moment în pozițiile de blocare 3 și 4 (Release position). În poziția de purtare, viziera este blocată și nu poate fi scoasă (Locked working position). Perfect pentru a reduce puțin greutatea căștii de protecție când nu este necesară folosirea vizierei.

Senzație de detensionare ergonomică

Când utilizatorul nu are nevoie de vizieră, aceasta poate fi mutată din câmpul vizual în poziția de repaus. Viziera va sta pe cască în această poziție bine echilibrată și fixată ergonomic.

Înlocuire inteligentă a ecranului vizierei

Dacă viziera este deteriorată sau este utilizată deja de prea mult timp, poate fi desprinsă de pe sistemul de purtare din deșurubarea unui șurub și schimbată.

9920001

uvex vimox	
Nr. art.	9920001
Versiune de execuție	sistem cu vizieră universal pentru diferite căști de protecție
	strat de acoperire uvex supravision excellence
	sistem click & pull pentru brațe de vizieră
Standard	EN 166, EN 170
Ramă	negru
	W 166 3 9 B CE
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400
	2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 16 BUC
Lentilă de schimb	9921001, ambalat individual în pungă din polietilenă

uvex

Viziere și protecția feței

Sistem cu vizieră uvex pheos

Poziție de parcare ergonomică pentru vizieră și protecție auditivă



Poziția perfectă de parcare deasupra centrului de greutate al corpului

Atunci când nu sunt folosite, viziera și protecția auditivă pot fi depozitate aproape de corp, la cască:

- viziera se blochează peste calota căștii
- protecția auditivă se rabatează spre spate, în poziția de parcare
- echilibru optim deasupra centrului de greutate al corpului
- detensionează musculatura gâtului
- asigură un confort ridicat la purtare

Tehnologie a stratului de acoperire uvex supravision® excellence

Îndeplinește de patru ori standardul

Stratul de acoperire uvex supravision® excellence oferă, în condiții de testare, o performanță antiaburire de patru ori mai mare decât cea impusă de standardul EN 168 – și asigură astfel o vedere clară pentru un timp mult mai îndelungat.

- combinație excelentă de caracteristici diferite ale stratului de acoperire pe o lentilă
- strat de acoperire antiaburire unic și permanent pe partea interioară
- strat de acoperire extrem de rezistent la zgârieturi și rezistentă la substanțe chimice, pe partea exterioară, cu efect Easy-to-Clean, pentru posibilitate optimă de curățare
- material cu efect de antiaburire îndelungat pe partea interioară
- efectul antiaburire nu este diminuat nici după curățare repetată
- ideal pentru o gamă largă de locuri de muncă

MADE IN GERMANY

Îmbinare magnetică a vizierei – îmbinare de tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecție a auzului

- toate vizierele sunt livrate premontate cu adaptor pentru cască
- adaptorul este înclichetat în lateral și rămâne fixat
- viziera și protecția auditivă sunt detașabile în orice moment
- montare și demontare fără unelte
- viziera se desface simplu printr-un clic, la așezare se blochează automat.
- casca poate rămâne pe cap în acest timp

Parte posterioară brațul antifoanelor externe

Adaptor baionetă magnetică 2600235*

* variantele cu prindere magnetică ale antifoanelor interne pentru protecția auzului 9906003, 9906006, 9906008 și 9906009 sunt în continuare disponibile

Viziere și protecția feței

Sistem cu vizieră uvex pheos

9906002
9906005

9906007

9906023
9906026

9906028

9906029

	uvex pheos	uvex pheos SLB 1	uvex pheos SLB 2
Nr. art.	9906002	9906005	9906007
Versiune de execuție	uvex supravision excellence cu brațe mecanice și prindere tip baionetă pentru protecția auditivă	uvex supravision excellence clasificare arc electric clasa 1 cu brațe mecanice și prindere tip baionetă pentru protecția auditivă	uvex supravision excellence clasificare arc electric clasa 2 cu brațe mecanice și prindere tip baionetă pentru protecția auditivă
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29
Ramă	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	policarbonat albastru, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 24 BUC	CUTIE DE CARTON CU 14 BUC
Lentilă de schimb	9906013, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906012, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906017, ambalat individual în pungă din polietilenă

	uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică	uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică SLB 1	uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică SLB 2 Protecție pentru bărbie	uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică Protecție pentru bărbie
Nr. art.	9906023	9906026	9906028	9906029
Versiune de execuție	îmbinare magnetică a vizierei / îmbinare de tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecția auzului	îmbinare magnetică a vizierei / îmbinare de tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecția auzului clasificare arc electric clasa 1	îmbinare magnetică a vizierei / îmbinare de tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecția auzului clasificare arc electric clasa 2 cu protecție pentru bărbie	îmbinare magnetică a vizierei / îmbinare de tip baionetă pentru antifoane externe pentru protecția auzului cu protecție mică pentru bărbie
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170, GS-ET 29	EN 166, EN 170
Ramă	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196	negru W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196	policarbonat albastru, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196	policarbonat incolor, UV 400 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC	CUTIE DE CARTON CU 14 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC
Lentilă de schimb	9906013, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906012, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906017, ambalat individual în pungă din polietilenă	9906014, ambalat individual în pungă din polietilenă

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de oricine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

Ușor de reparat: Lentile de schimb disponibile

uvex

Viziere și protecția feței

Sistem cu vizieră uvex pheos – posibilități de combinare și accesorii

Combinații posibile

Compatibilitate cu căști

Căști uvex pheos cu cozoroc scurt, de ex. uvex pheos B-S-WR (9772031) sau uvex pheos E-S-WR (9770031)

Vizieră uvex pheos cu îmbinare standard în baionetă magnetică (9906023)

Compatibilă cu antifoane externe pentru protecția auzului la prindere de cască tip baionetă uvex

de ex. uvex K2P baionetă (2600214)

îmbinare mecanică a vizierei

9906002 | 9906005 | 9906007

îmbinare magnetică a vizierei

9906023 | 9906026 | 9906028 | 9906029

Accesorii pentru familia de viziere uvex pheos

Adaptor de cască pentru antifoane externe pentru protecția auzului	Accesorii pentru viziere		Păstrare
2600235	9790067	9790074	9954362

	Adaptor uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică*	Adaptor pentru vizieră	Protecție soare/ploaie	Săculeț textil pentru vizieră
Nr. art.	2600235	9790067	9790074	9954362
Versiune de execuție	adaptor de cască la utilizarea vizierei magnetice pheos și a antifoanelor externe pentru protecția auzului uvex cu prindere tip baionetă	pentru combinarea cu casca de protecție pentru lucrări la înălțime uvex pheos alpine pentru introducere pe partea interioară a protecției pentru frunte a vizierei (viziera nu este inclusă în componența livrării)	pentru protecție împotriva soarelui și a ploii, pentru prindere pe partea interioară a protecției pentru frunte a vizierei, nu se poate combina cu vizierele uvex pheos SLB 1 și uvex pheos SLB 2	săculeț pentru păstrarea și transportul vizierelor uvex și a căștilor uvex, negru
Unitate de comandă	PERECHE, ambalate în perechi în pungă din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, în vrac

* adaptorul magnetic 9790078 este în continuare disponibil

Viziere și protecția feței

vizieră pentru muncitori forestieri uvex pheos · vizieră din plasă uvex pheos · 9725 · 9726

Vizieră pentru muncitori forestieri uvex pheos

- vizieră din plasă metalică pentru lucrări forestiere și de silvicultură
- adecvată pentru casca uvex pheos ABS
- marcajul vizierei: W EN 1731:2006-F

Mai multe informații găsiți la pagina 137.

9790219

Vizieră din plasă uvex pheos

- adecvată pentru cască de protecție industrială uvex pheos B-S-WR, uvex pheos ABS și uvex pheos alpine (pentru combinarea cu casca uvex pheos alpine este necesar un adaptor de vizieră 9790067)
- cu brațe de pârghie mecanice și îmbinare tip baionetă pentru protecție auditivă

Vizieră din plasă uvex pheos	
Nr. art.	9790219
Versiune de execuție	plasă din oțel inoxidabil cu transmisie ridicată a luminii și adaptor
Standard	EN 1731
Ramă	W EN 1731:2006 F CE
Lentilă	vizieră din plasă din oțel inoxidabil, transmisie a luminii > 60%
	W EN 1731:2006 F CE
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC

9725514
9726014

uvex 9725 · uvex 9726

- vizieră din policarbonat și acetat de celuloză cu adaptoare pentru montarea la fantele laterale ale căștii
- înlocuirea ecranului este ușor de realizat
- nu se pot combina cu antifoanele externe pentru protecția auzului
- adecvată pentru căștile uvex airwing și uvex superboss

▶ Casca nu este inclusă în componența livrării!

	uvex 9725	uvex 9726
Nr. art.	9725514	9726014
Versiune de execuție	ecran din acetat de celuloză	ecran din policarbonat
	la interior antiaburire	fără strat de acoperire
	Grosime material: 1 mm	Grosime material: 1 mm
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru	negru
	W 166 3-F CE	W 166 3-B CE
Lentilă	acetat de celuloză incolor, UV 380	policarbonat incolor, UV 400
	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 B CE
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual	BUC, ambalat individual
	în pungi din polietilenă	în pungi din polietilenă
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC	CUTIE DE CARTON CU 20 BUC
Lentilă de schimb	–	9723017

Ușor de reparat:
Lentile de schimb disponibile

uvex

uvex pheos faceguard

Sistem de protecție a feței

Sistemul inovator de protecție a feței este alcătuit dintr-un suport pentru cap reglabil pe înălțime și lățime și la alegere una din două ecrane de vizieră diferite. Datorită tehnologiei de acoperire uvex, viziera din policarbonat de înaltă calitate oferă o vizibilitate de lungă durată fără aburire și este rezistentă la zgârieturi pe exterior. Viziera din plasă este realizată din oțel inoxidabil robust și protejează în mod fiabil la lucrul în aer liber. Antifoanele externe pentru protecția auzului pot fi montate și demontate rapid prin intermediul unui mecanism rotativ. În funcție de domeniul de utilizare, puteți extinde sistemul datorită unei game largi de accesorii și îl puteți adapta în mod corespunzător la nevoile dumneavoastră.

Multisistemul de la uvex în detaliu

Protecție solară/pentru gât cu efect de răcire, ideală pentru lucrul în aer liber

Șapca de protecție suplimentară (EN812) poate fi fixată în sistem. Combinație unică:
Vizieră și șapcă de protecție

Antifoane externe pentru protecția auzului detașabile K1P și set igienic

Sistem cu buton rotativ cu ajustarea mărimii cu suport de gât lat, reglarea lățimii cu o singură mână cu sistem cu buton rotativ pentru o ajustare personalizată și o poziționare confortabilă. Potrivit pentru dimensiunile de cap 52 - 64. Harnașamentul interior și banda antitranspirație pot fi înlocuite.

Curea de bărbie cu fixare în 2 puncte

Vizieră din policarbonat robust pe exterior rezistentă la zgârieturi, pe interior cu tratament antiaburire, protecție UV400

Parasolar

vizieră din plasă din oțel inoxidabil cu transmisie ridicată a luminii

Prezentare generală a avantajelor uvex pheos faceguard:

- sistem de protecție a feței complet preasamblat – gata de utilizare în orice moment
- câmp vizual larg cu cea mai înaltă clasă de calitate optică
- vizieră robustă din policarbonat cu strat de acoperire uvex supravision excellence cu tratament antiaburire și rezistent la zgârieturi sau vizieră din plasă din oțel inoxidabil
- greutate redusă, design subțire și centru de greutate optim pentru a detensiona coloana vertebrală
- sistem extensibil cu modularitate ridicată
- combinație unică: Vizieră și șapcă de protecție
- componente individuale care pot fi înlocuite
- senzație confortabilă la purtare, inclusiv cu ochelari și măști de protecție respiratorie

uvex pheos faceguard

Sistem de protecție a feței

Design pentru protecția feței și a coloanei cervicale

Cu uvex pheos faceguard ne-am adaptat produsele la anatomia omului. Sistemul de protecție a feței este echilibrat pe centrul capului. Datorită greutății reduse și a centrului de greutate optim, care ajută la o poziție naturală a capului, suprasolicitarea coloanei cervicale și a spatelui este redusă la minimum. Designul subțire și câmpul larg de vizibilitate ajută la susținerea poziției naturale a coloanei cervicale.

9790211

9790212

9790215

9790227

	uvex pheos faceguard	uvex pheos faceguard	Vizieră cu plasă uvex pheos faceguard	Vizieră cu plasă uvex pheos faceguard portocalie
		cu protecție auditivă	cu protecție auditivă K1P	cu protecție auditivă K2P
Nr. art.	9790211	9790212	9790215	9790227
Versiune de execuție	sistem premontat pentru dimensiuni ale capului de 52-64 cm, ecran din policarbonat, strat de acoperire uvex supravision excellence, fără protecție auditivă	sistem premontat pentru dimensiuni ale capului de 52-64 cm, ecran din policarbonat, strat de acoperire uvex supravision excellence, cu antifoane externe pentru protecția auzului K1P (SNR: 28 dB), mai multe informații găsiți la pagina 114	sistem premontat pentru dimensiuni ale capului de 52-64 cm, vizieră din plasă din oțel inoxidabil cu transmisie ridicată a luminii, cu antifoane externe pentru protecția auzului K1P (SNR: 28 dB), mai multe informații găsiți la pagina 114	sistem premontat pentru dimensiuni ale capului de 52-64 cm, ecran din policarbonat, strat de acoperire uvex supravision excellence, vizieră din plasă din oțel inoxidabil cu transmisie ridicată a luminii, cu antifoane externe pentru protecția auzului K2P (SNR: 30 dB), mai multe informații găsiți la pagina 114
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170, EN 352	EN 1731, EN 352	EN 1731, EN 352
Ramă	W 166 39 B CE	W 166 39 B CE	W EN 1731:2006 F CE	W EN 1731:2006 F CE
Lentilă	policarbonat incolor, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	policarbonat incolor, UV 400 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196	vizieră din plasă din oțel inoxidabil, transmisie a luminii > 60% W EN 1731:2006 F CE	vizieră din plasă din oțel inoxidabil, transmisie a luminii > 60% W EN 1731:2006 F CE
Unitate de comandă	BUC, ambalată individual în carton	BUC, ambalată individual în carton	BUC, ambalată individual în carton	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă

Accesorii

	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
	Harnașament interior de schimb	Bandă anti-transpirație de schimb	Lentilă de schimb vizieră	Protecție solară	antifoane externe pentru protecția auzului K1P	antifoane externe pentru protecția auzului K2P	Șapcă de protecție uvex pheos faceguard	Lentilă de schimb vizieră din plasă	Protecție solară/ protecție pentru gât
Nr. art.	9760107	9760108	9906013	9790074	2600216	2600214	9790159	9790160	9790170
Versiune de execuție	harnașament interior din plastic pentru Dimensiuni cap 52-64 cm	textil	strat de acoperire din policarbonat uvex supravision excellence	pentru protecție împotriva soarelui și ploii este montat pe vizieră	antifoane externe pentru protecția auzului protecția auzului pentru uvex pheos faceguard SNR 28 dB	antifoane externe pentru protecția auzului protecția auzului pentru uvex pheos faceguard SNR 30 dB	șapcă de protecție pentru uvex pheos faceguard • faceguard, calotă dură din ABS, negru, 52-64 cm EN 812	lentilă de schimb Vizieră din plasă de oțel inoxidabil pentru uvex pheos faceguard	material textil cu funcție de funcție pentru împotriva soarelui
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	PERECHI, ambalat în perechi în cutie de carton	PERECHI, ambalat în perechi în cutie de carton	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă

Lentila este realizată în proporție de 71% din policarbonat din materii prime biologice sustenabile (uleiuri de origine vegetală recondiționate), certificată conform ISCC Plus

Ușor de reparat: Lentile de schimb disponibile

uvex

Viziere și protecția feței

mască de protecție

9705014

9706514

9707014

9708514

uvex 9705 · uvex 9706

- vizieră din acetat de celuloză cu protecție integrată pentru frunte
- înlocuirea ecranului este ușor de realizat
- nu se poate combina cu căști de protecție
- mecanism de rabatare în sus cu posibilitatea de reglare continuă
- posibilitate confortabilă de reglare la dimensiunea capului, cu ajutorul închizătorii cu rotire

uvex 9707 · uvex 9708

- vizieră din acetat de celuloză cu protecție integrată pentru frunte și calotă suplimentară de protecție a capului din polistiren rezistent la impact
- înlocuirea ecranului este ușor de realizat
- mecanism de rabatare în sus cu posibilitatea de reglare continuă
- posibilitate confortabilă de reglare la dimensiunea capului, cu ajutorul închizătorii cu rotire

	Mască de protecție 9705	Mască de protecție 9706	Mască de protecție 9707	Mască de protecție 9708
Nr. art.	9705014	9706514	9707014	9708514
Versiune de execuție	fără strat de acoperire	la interior antiaburire	fără strat de acoperire	la interior antiaburire
Standard	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170	EN 166, EN 170
Ramă	negru	negru	negru	negru
	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE	W 166 3-F CE
Lentilă	acetat de celuloză incolor, UV 380	acetat de celuloză incolor, UV 380	acetat de celuloză incolor, UV 380	acetat de celuloză incolor, UV 380
	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE	2C-1,2 W 1 F CE	2C-1,2 W 1 FN CE
Unitate de comandă	BUC, ambalat individual în pungi din polietilenă			
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 15 BUC	CUTIE DE CARTON CU 15 BUC	CUTIE DE CARTON CU 10 BUC	CUTIE DE CARTON CU 10 BUC
Lentilă de schimb	9060017	9050517	9060017	9050517

Ușor de reparat:
Lentile de schimb disponibile

Şepci de protecție

uvex

uvex u-cap sport

Gamă variată pentru numeroase aplicații

9794400
9794401
9794402

9794443
9794423
9794425

9794409
9794403
9794404

9794442
9794422
9794424

9794110

9794415

9794111

Lampă cu LED uvex u-cap sport potrivită pentru toate versiunile u-cap sport
Variante disponibile la pagina 147.

uvex u-cap sport

uvex u-cap sport						
Nr. art.	9794409	9794403	9794404	9794442	9794422	9794424
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt (4 cm), calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac			cu cozoroc scurt (4 cm) și harnașament interior cu țesătură tip plasă, calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac		
Standard	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Culoare	negru	negru	negru	negru	negru	negru
Mărime	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC
Nr. art.	9794400	9794401	9794402	9794443	9794423	9794425
Versiune de execuție	cu cozoroc lung (7 cm), calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac			cu cozoroc lung (7 cm) și harnașament interior cu țesătură tip plasă, calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac		
Standard	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Culoare	negru	negru	negru	negru	negru	negru
Mărime	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

Harnașament interior uvex u-cap sport

Harnașament interior uvex u-cap sport	
Nr. art.	9794415
Versiune de execuție	harnașament interior moale, comod cu țesătură tip plasă pentru confort ridicat la purtare la șepcile de protecție uvex u-cap sport
Standard	EN 812
Culoare	negru
Mărime	mărime universală
Unitate de comandă	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

Șapcă de baseball

Șapcă de baseball		
Nr. art.	9794110	9794111
Versiune de execuție	cu cozoroc lung (7 cm), fără calotă dură	cu cozoroc scurt (4 cm), fără calotă dură
Culoare	negru	negru
Mărime	de la 55 până la 63 cm	de la 55 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

uvex u-cap

uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

9794407
9794408

9794430
9794420
9794421

9794444
9794416
9794417

9794480
9794481
9794482

9794490
9794491
9794492

Lampă cu LED uvex u-cap sport potrivită pentru toate versiunile u-cap sport
Variante disponibile la pagina 147.

uvex u-cap sport

	uvex u-cap sport	
Nr. art.	9794407	9794408
Versiune de execuție	cu cozoroc lung (7 cm), calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac	
Standard	EN 812	EN 812
Culoare	bleumarin	bleumarin
Mărime	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

uvex u-cap sport vent

uvex u-cap sport vent			
Nr. art.	9794430	9794420	9794421
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt (4 cm), calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac și țesătură tip plasă		
Standard	EN 812	EN 812	EN 812
Culoare	negru	negru	negru
Mărime	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

Nr. art.	9794444	9794416	9794417
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt (4 cm) și harnașament interior cu țesătură tip plasă, calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac și țesătură tip plasă		
Standard	EN 812	EN 812	EN 812
Culoare	negru	negru	negru
Mărime	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

uvex u-cap sport hi-viz

uvex u-cap sport hi-viz						
Nr. art.	9794482	9794480	9794481	9794492	9794490	9794491
Versiune de execuție	cu cozoroc scurt (4 cm), calotă dură din ABS, șapcă textilă din bumbac în culori de semnalizare, conform cerințelor standardului EN 471 – vizibilitate și siguranță sporită pentru utilizator					
Standard	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812	EN 812
Culoare	galben deschis	galben deschis	galben deschis	portocaliu deschis	portocaliu deschis	portocaliu deschis
Mărime	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm	de la 52 până la 54cm	de la 55 până la 59 cm	de la 60 până la 63 cm
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC	CUTIE DE CARTON CU 60 BUC

Protecția capului – potrivită cu identitatea dumneavoastră corporativă

Protecție personalizată a capului

Pentru a vă echipa angajații în întregime în conformitate cu identitatea corporativă, uvex vă oferă opțiunea de a personaliza toate căștile și șepcile de protecție uvex în funcție de dorințele dumneavoastră.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați centrul de service uvex.
Tel. +49 (0) 911 9736 360 · e-mail: Individualisierung@uvex.de



Tampografie pe cască
(1 până la 5 culori)
Zone care se pot imprima pe uvex pheos.



Brodare și imprimare
Zone care se pot broda și imprima pe uvex u-cap sport.

Personalizare cască

Culoare specială	începând de la 600 bucăți: uvex pronamic, uvex perfexxion, uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex super boss, uvex thermo boss
	începând de la 1.500 bucăți: uvex pronamic alpine
variantă nouă	de la 600 de bucăți
Finisare*: imprimare, Set reflectorizant	de la 25 bucăți cantitate comandă ulterioară: de la 25 bucăți, cu excepția uvex pronamic alpine, uvex perfexxion, uvex pheos alpine de la câte 24 bucăți

*fișier vectorial (.eps, .ai) și fișier imagine (.jpg, .pdf) necesare ca șablon

Personalizare șepci de protecție / șepci textile

Culoare specială	de la 1.000 de bucăți
Versiune nouă:	de la 1.000 de bucăți
Finisare*: imprimare, Broderie	de la 25 de bucăți cantitate comandă ulterioară: de la 25 de bucăți

*fișier vectorial (.eps, .ai) și fișier imagine (.jpg, .pdf) necesare ca șablon

Cât se poate personaliza?

Ne face plăcere să vă sfătuim personal cu privire la opțiunile tehnice de personalizare a protecției pentru cap.

Protecția capului

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Descriere	Culoare	Pagina
2600214	uvex K2P	Antifoane externe pentru protecție a auzului pentru uvex pheos faceguard	negru	163
2600216	uvex K1P	Antifoane externe pentru protecție a auzului pentru uvex pheos faceguard	negru	163
2600235	Accesorii	Adaptor uvex pheos cu îmbinare în baionetă magnetică	negru	160
2600236	Accesorii	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă	incolor	154
2600237	Accesorii	Adaptor uvex pronamic cu îmbinare în baionetă push	incolor	155
9050517	Accesorii	Ecran de schimb, acetat de celuloză antiaburire	incolor	164
9060017	Accesorii	Ecran de schimb, acetat de celuloză	incolor	164
9705014	Accesorii	Ecran de protecție a feței, acetat de celuloză	incolor	164
9706514	Accesorii	Ecran de protecție a feței, acetat de celuloză antiaburire	incolor	164
9707014	Accesorii	Ecran de protecție a feței, acetat de celuloză	incolor	164
9708514	Accesorii	Ecran de protecție a feței, acetat de celuloză antiaburire	incolor	164
9720040	uvex perfexxion	Cască de protecție	alb	136
9720050	uvex perfexxion	Cască de protecție	alb	136
9720940	uvex perfexxion	Cască de protecție	negru	136
9720950	uvex perfexxion	Cască de protecție	negru	136
9723017	Accesorii	Ecran de schimb, policarbonat	incolor	161
9725514	Accesorii	Vizieră, acetat de celuloză	incolor	161
9726014	Accesorii	Vizieră, policarbonat	incolor	161
9730030	uvex pronamic E-WR	Cască de protecție	alb	131
9730031	uvex pronamic E-S-WR	Cască de protecție	alb	131
9730130	uvex pronamic E-WR	Cască de protecție	galben	131
9730131	uvex pronamic E-S-WR	Cască de protecție	galben	131
9730330	uvex pronamic E-WR	Cască de protecție	roșu	131
9730331	uvex pronamic E-S-WR	Cască de protecție	roșu	131
9730530	uvex pronamic E-WR	Cască de protecție	albastru	131
9730531	uvex pronamic E-S-WR	Cască de protecție	albastru	131
9731030	uvex pronamic B-WR	Cască de protecție	alb	129
9731031	uvex pronamic B-S-WR	Cască de protecție	alb	129
9731033	uvex pronamic S-KR	Cască de protecție	alb	129
9731130	uvex pronamic B-WR	Cască de protecție	galben	129
9731131	uvex pronamic B-S-WR	Cască de protecție	galben	129
9731133	uvex pronamic S-KR	Cască de protecție	galben	129
9731330	uvex pronamic B-WR	Cască de protecție	roșu	129
9731331	uvex pronamic B-S-WR	Cască de protecție	roșu	129
9731333	uvex pronamic S-KR	Cască de protecție	roșu	129
9731530	uvex pronamic B-WR	Cască de protecție	albastru	129
9731531	uvex pronamic B-S-WR	Cască de protecție	albastru	129
9731533	uvex pronamic S-KR	Cască de protecție	albastru	129
9735030	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	alb	133
9735031	uvex pronamic alpine Mips®	Cască de protecție	alb	133
9735130	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	hi-viz galben	133
9735131	uvex pronamic alpine Mips®	Cască de protecție	hi-viz galben	133
9735134	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	galben	133
9735230	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	hi-viz portocaliu	133
9735231	uvex pronamic alpine Mips®	Cască de protecție	hi-viz portocaliu	133
9735330	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	roșu	133
9735430	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	verde	133
9735530	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	albastru	133
9735930	uvex pronamic alpine	Cască de protecție	negru	133
9736030	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	alb	133
9736031	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	alb	133
9736130	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	hi-viz galben	133
9736131	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	hi-viz galben	133
9736230	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	hi-viz portocaliu	133
9736231	uvex pronamic alpine E	Cască de protecție	hi-viz portocaliu	133
9750020	uvex super boss	Cască de protecție	alb	134
9750120	uvex super boss	Cască de protecție	galben	134
9750520	uvex super boss	Cască de protecție	albastru	134
9754000	uvex thermo boss	Cască de protecție	alb	135
9754100	uvex thermo boss	Cască de protecție	galben	135
9754300	uvex thermo boss	Cască de protecție	roșu	135
9760000	Accesorii	Harnașament interior, convențional		144
9760001	Accesorii	Harnașament interior cu buton rotativ		144
9760005	Accesorii	Bandă antitranspirație, piele sintetică		144
9760007	Accesorii	Bandă antitranspirație, material textil/spumă		144
9760009	Accesorii	Bandă antitranspirație pheos alpine și pheos E-WR		144
9760011	Accesorii	Harnașament interior pentru uvex pheos alpine		144
9760012	Accesorii	Harnașament interior pentru uvex pheos E-WR		144
9760014	Accesorii	Căptușeală pentru butonul rotativ		144
9760106	Accesorii	Harnașament interior de schimb pheos ABS		144
9760107	Accesorii	Harnașament interior faceguard		163
9760108	Accesorii	Bandă antitranspirație pentru harnașamentul interior		163
9760260	Accesorii	Bandă antitranspirație uvex pheos S-KR Mips®/ set pentru muncitori forestieri uvex Mips®		144
9762020	uvex airwing B	Cască de protecție	alb	134
9762021	uvex airwing B-S	Cască de protecție	alb	135
9762030	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	alb	134
9762031	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	alb	135
9762120	uvex airwing B	Cască de protecție	galben	134
9762121	uvex airwing B-S	Cască de protecție	galben	135
9762130	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	galben	134

Nr. art.	Denumire	Descriere	Culoare	Pagina
9762131	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	galben	135
9762220	uvex airwing B	Cască de protecție	portocaliu	134
9762221	uvex airwing B-S	Cască de protecție	portocaliu	135
9762230	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	portocaliu	134
9762231	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	portocaliu	135
9762320	uvex airwing B	Cască de protecție	roșu	134
9762321	uvex airwing B-S	Cască de protecție	roșu	135
9762330	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	roșu	134
9762331	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	roșu	135
9762420	uvex airwing B	Cască de protecție	verde	134
9762421	uvex airwing B-S	Cască de protecție	verde	135
9762430	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	verde	134
9762431	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	verde	135
9762520	uvex airwing B	Cască de protecție	albastru	134
9762521	uvex airwing B-S	Cască de protecție	albastru	135
9762530	uvex airwing B-WR	Cască de protecție	albastru	134
9762531	uvex airwing B-S-WR	Cască de protecție	albastru	135
9762920	uvex airwing B	Cască de protecție	negru	134
9770020	uvex pheos E	Cască de protecție	alb	142
9770026	uvex pheos E	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9770030	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	alb	142
9770031	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	alb	142
9770036	uvex pheos E-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9770120	uvex pheos E	Cască de protecție	galben	142
9770126	uvex pheos E	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	galben	146
9770130	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	galben	142
9770131	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	galben	142
9770136	uvex pheos E-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	galben	146
9770220	uvex pheos E	Cască de protecție	portocaliu	142
9770230	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	portocaliu	142
9770231	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	portocaliu	142
9770320	uvex pheos E	Cască de protecție	roșu	142
9770330	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	roșu	142
9770331	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	roșu	142
9770430	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	verde	142
9770431	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	verde	142
9770520	uvex pheos E	Cască de protecție	albastru	142
9770530	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	albastru	142
9770531	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	albastru	142
9770536	uvex pheos E-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	albastru	146
9770830	uvex pheos E-WR	Cască de protecție	gri închis	142
9770832	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	gri închis	142
9770931	uvex pheos E-S-WR	Cască de protecție	negru	142
9772001	Accesorii	Harnașament interior IES		144
9772002	Accesorii	Clemă pentru ochelari		145
9772020	uvex pheos B	Cască de protecție	alb	138
9772026	uvex pheos B	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9772030	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	alb	138
9772031	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	alb	138
9772034	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	alb	139
9772035	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9772038	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9772040	uvex pheos IES	Cască de protecție	alb	139
9772041	uvex pheos IES-S	Cască de protecție	alb	139
9772042	uvex pheos planet B-WR	Cască de protecție	alb	141
9772043	uvex pheos planet B-S-WR	Cască de protecție	alb	141
9772044	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	alb	139
9772045	uvex pheos IES	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9772046	uvex pheos S-KR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	alb	146
9772071	uvex pheos ABS B-S-WR	Cască de protecție	alb	137
9772090	uvex pheos S-KR Mips®	Cască de protecție	alb	140
9772092	uvex pheos planet S-KR Mips®	Cască de protecție	alb	141
9772120	uvex pheos B	Cască de protecție	galben	138
9772126	uvex pheos B	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	galben	146
9772130	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	galben	138
9772131	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	galben	138
9772134	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	galben	139
9772137	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	galben	146
9772138	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	galben	146
9772140	uvex pheos IES	Cască de protecție	galben	139
9772144	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	galben	139
9772171	uvex pheos ABS B-S-WR	Cască de protecție	galben	137
9772190	uvex pheos S-KR Mips®	Cască de protecție	galben	140
9772220	uvex pheos B	Cască de protecție	portocaliu	138
9772226	uvex pheos B	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	portocaliu	146
9772230	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	portocaliu	138
9772231	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	portocaliu	138
9772234	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	portocaliu	139
9772236	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	portocaliu	146
9772237	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	portocaliu	139
9772240	uvex pheos IES	Cască de protecție	portocaliu	139
9772241	uvex pheos IES-S	Cască de protecție	portocaliu	139

uvex

Protecția capului

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Descriere	Culoare	Pagina
9772246	uvex pheos IES	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	portocaliu	146
9772260	uvex pheos S-KR Mips®	Cască de protecție	hi-viz portocaliu	140
9772271	uvex pheos ABS B-S-WR	Cască de protecție	portocaliu	137
9772320	uvex pheos B	Cască de protecție	roșu	138
9772326	uvex pheos B	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	roșu	146
9772330	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	roșu	138
9772332	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	roșu	138
9772334	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	roșu	146
9772335	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	roșu	139
9772340	uvex pheos IES	Cască de protecție	roșu	139
9772341	uvex pheos IES-S	Cască de protecție	roșu	139
9772342	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	roșu	139
9772343	uvex pheos IES	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	roșu	146
9772371	uvex pheos ABS B-S-WR	Cască de protecție	roșu	137
9772430	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	verde	138
9772431	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	verde	138
9772433	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	verde	146
9772434	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	verde	139
9772437	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	verde	146
9772440	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	verde	139
9772442	uvex pheos IES	Cască de protecție	verde	139
9772520	uvex pheos B	Cască de protecție	albastru	138
9772526	uvex pheos B	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	roșu	146
9772530	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	albastru	138
9772531	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	albastru	138
9772534	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	albastru	139
9772537	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	albastru	146
9772538	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	albastru	146
9772540	uvex pheos IES	Cască de protecție	albastru	139
9772541	uvex pheos S-KR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	albastru	146
9772544	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	albastru	139
9772832	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	gri închis	138
9772833	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	gri închis	139
9772834	uvex pheos IES	Cască de protecție	gri închis	139
9772840	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	gri închis	139
9772920	uvex pheos B	Cască de protecție	negru	138
9772930	uvex pheos B-WR	Cască de protecție	negru	138
9772931	uvex pheos S-KR	Cască de protecție	negru	139
9772932	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție	negru	138
9772933	uvex pheos S-KR IES	Cască de protecție	negru	139
9772936	uvex pheos B-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	negru	146
9772937	uvex pheos B-S-WR	Cască de protecție cu autocolante reflectorizante	negru	146
9773050	uvex pheos alpine	Cască de protecție	alb	136
9773150	uvex pheos alpine	Cască de protecție	galben	136
9773250	uvex pheos alpine	Cască de protecție	portocaliu	136
9773350	uvex pheos alpine	Cască de protecție	roșu	136
9773450	uvex pheos alpine	Cască de protecție	verde	136
9773550	uvex pheos alpine	Cască de protecție	albastru	136
9773950	uvex pheos alpine	Cască de protecție	negru	136
9774236	uvex pheos forestry	Set pentru muncitori forestieri	galben	137
9774237	uvex pheos forestry	Set pentru muncitori forestieri	portocaliu	137
9774238	uvex pheos forestry	Set pentru muncitori forestieri	roșu	137
9774246	uvex pheos forestry Mips®	Set pentru muncitori forestieri	galben	137
9774247	uvex pheos forestry Mips®	Set pentru muncitori forestieri	portocaliu	137
9774248	uvex pheos forestry Mips®	Set pentru muncitori forestieri	roșu	137
9790000	Accesorii	Harnașament interior pentru thermo boss, super boss		144
9790004	Accesorii	Bandă antitranspirație din piele sintetică pentru thermo boss, super boss		144
9790005	Accesorii	Curea de bărbie din piele		145
9790006	Accesorii	Bonetă igienică	alb	143
9790007	Accesorii	Curea de bărbie tip furcă		145
9790008	Accesorii	Curea de bărbie elastică		145
9790010	Accesorii	Șapcă de iarnă	bleumarin	143
9790012	Accesorii	Șapcă de iarnă	bleumarin	143
9790015	Accesorii	Șapcă de iarnă	negru	143
9790016	Accesorii	Șapcă de iarnă	negru	143
9790018	uvex pheos reflex set M	Set de autocolante cu efect puternic reflectorizant		146
9790021	Accesorii	Curea de bărbie tip furcă		145
9790022	Accesorii	Clemă pentru ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă/clemă de curea de bărbie		145
9790023	Accesorii	Suport pentru creion		145
9790028	Accesorii	Lampă de cap cu LED KS-7630-MCII		147
9790029	Accesorii	Lampă de cap cu LED KS-6003-DUO		147
9790031	Accesorii	Curea de bărbie elastică		145
9790035	Accesorii	Curea de bărbie din piele		145
9790062	Accesorii	Lampă de cap cu LED pheos Lights		147
9790063	Accesorii	Lampă de cap cu LED pheos Lights EX		147
9790064	Accesorii	Lampă de cap cu LED u-cap sport		147
9790065	Accesorii	Cagulă de iarnă	galben deschis	143
9790066	Accesorii	Cagulă	negru	143
9790067	Accesorii	Adaptor pentru vizieră	negru	160
9790068	Accesorii	Cagulă de iarnă	portocaliu deschis	143
9790069	Accesorii	Adaptor de cască pentru lampă de cap cu LED u-cap sport		147

Nr. art.	Denumire	Descriere	Culoare	Pagina
9790071	Accesorii	Geantă pentru cască		145
9790074	Accesorii	Protecție soare/ploaie		160/163
9790075	Accesorii	Protecție pentru gât	portocaliu	143
9790076	Accesorii	Protecție pentru gât	galben	143
9790077	Accesorii	Set de dopuri de închidere pentru fantele căștii		145
9790078	Accesorii	Adaptor de cască, magnetic		160
9790086	Accesorii	Protecție pentru gât cu efect de răcire	galben	143
9790146	Accesorii	Fluier de semnalizare		145
9790149	Accesorii	Suport de gât		145
9790150	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	argintiu	146
9790151	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	galben	146
9790152	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	portocaliu	146
9790153	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	roșu	146
9790154	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	verde	146
9790155	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	albastru	146
9790156	Accesorii	Autocolant pentru cască uvex pheos	negru	146
9790159	Accesorii	Șapcă de protecție uvex pheos faceguard	negru	163
9790160	Accesorii	Ecran de schimb vizieră din plasă		163
9790166	Accesorii	Suport pentru cărți de vizită		145
9790170	Accesorii	Protecție soare/pentru gât		163
9790177	Set reflectorizant uvex pronamic	Set de autocolante cu efect puternic reflectorizant		146
9790211	uvex pheos faceguard	Sistem de protecție a feței uvex pheos faceguard		163
9790212	uvex pheos faceguard	Sistem de protecție a feței uvex pheos faceguard cu protecție auditivă		163
9790215	uvex pheos faceguard	Vizieră din plasă uvex pheos faceguard cu protecție auditivă K1P		163
9790219	Accesorii	Vizieră din plasă uvex pheos		161
9790227	uvex pheos faceguard	Vizieră din plasă uvex pheos faceguard cu protecție auditivă K2P		163
9790310	Accesorii	Harnașament interior pronamic		131
9790311	Accesorii	Bandă antitranspirație din piele sintetică pentru pronamic		131
9790350	Accesorii	Set igienic uvex pronamic alpine		132
9790351	Accesorii	Curea de bărbie tip furcă uvex pronamic alpine EN 12492		132
9790352	Accesorii	Set igienic uvex pronamic alpine Mips®		132
9794110	Șapcă de baseball	cu cozoroc lung, mărimea de la 55 până la 63 cm	negru	166
9794111	Șapcă de baseball	cu cozoroc scurt, mărimea de la 55 până la 63 cm	negru	166
9794400	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	166
9794401	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	166
9794402	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	166
9794403	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	166
9794404	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	166
9794407	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	bleumarin	167
9794408	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	bleumarin	167
9794409	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	166
9794415	uvex u-cap sport	Harnașament interior	negru	166
9794416	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	167
9794417	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	167
9794420	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	167
9794421	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	167
9794422	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	166
9794423	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	negru	166
9794424	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	166
9794425	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	negru	166
9794430	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	167
9794442	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	166
9794443	uvex u-cap sport	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	166
9794444	uvex u-cap sport vent	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	negru	167
9794480	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	galben deschis	167
9794481	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	galben deschis	167
9794482	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	galben deschis	167
9794490	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 55 până la 59 cm	portocaliu deschis	167
9794491	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 60 până la 63 cm	portocaliu deschis	167
9794492	uvex u-cap sport hi-viz	Șapcă de protecție, mărimea de la 52 până la 54 cm	portocaliu deschis	167
9906002	Accesorii	Vizieră uvex pheos	incolor	159
9906005	Accesorii	Vizieră uvex pheos SLB 1	incolor	159
9906007	Accesorii	Vizieră uvex pheos SLB 2	albastru	159
9906012	Accesorii	Ecran de schimb vizieră pheos	incolor	154/159
9906013	Accesorii	Ecran de schimb vizieră pheos SLB 1	incolor	154/159/163
9906014	Accesorii	Ecran de schimb vizieră uvex pheos cu protecție pentru bărbie	incolor	154/159
9906017	Accesorii	Ecran de schimb vizieră pheos SLB 2	albastru	154/159
9906023	Accesorii	vizieră cu îmbinare în baionetă magnetică uvex pheos	incolor	159
9906026	Accesorii	vizieră cu îmbinare în baionetă magnetică uvex pheos SLB 1	incolor	159
9906028	Accesorii	vizieră cu îmbinare în baionetă magnetică uvex pheos SLB 2	albastru	159
9906029	Accesorii	vizieră cu îmbinare în baionetă magnetică uvex pheos și protecție pentru bărbie	incolor	159
9916000	Accesorii	Vizieră uvex pronamic	incolor	154
9916001	Accesorii	Vizieră uvex pronamic cu protecție pentru bărbie	incolor	154
9916002	Accesorii	Vizieră uvex pronamic SLB 1	incolor	154
9916003	Accesorii	Vizieră uvex pronamic SLB 2	albastru	154
9916100	Accesorii	Vizieră din plasă uvex pronamic	negru	154
9916191	Accesorii	Ecran de schimb uvex pentru vizieră din plasă pronamic	negru	154
9916200	Accesorii	Semivizieră uvex pronamic	incolor	155
9916201	Accesorii	Semivizieră uvex pronamic	gri	155
9954362	Accesorii	Săculeț textil pentru vizieră	negru	160

Protecție respiratorie

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

De peste 90 de ani producem și comercializăm produse de înaltă calitate pentru protecția persoanelor la sport, în timpul liber și la muncă. Cine dorește să protejeze oamenii, trebuie să își asume responsabilitatea.

În domeniul protecției respiratorii, pe lângă potrivirea perfectă, lucrăm și la creșterea utilizării materialelor durabile. Un exemplu în acest sens este **uvex silv-Air 2310 planet**. Datorită clemei flexibile pentru nas și marginii de etanșare moi, aceasta oferă confort la purtare și poziționare sigură. Supapa reduce căldura și umiditatea și este realizată în proporție de 95 % din ABS reciclat, în timp ce suportul pentru banda de cap este realizat integral din PP reciclată. În total, conținutul de material reciclat este de 26,5%. Amprenta de CO_2 este de 0,18 kg CO_2e (05/2023).

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conține materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial Post-Industrial-Rezyklat (PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100 % materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

Fidel motto-ului nostru **protecting planet**, și în grupul de produse de protecție respiratorie accentul se pune pe sustenabilitate. În special pentru produsele de unică folosință cu nivel ridicat de utilizare, îmbunătățirile amprentei de CO_2 joacă un rol decisiv.

Protecție respiratorie uvex

95 %
ABS reciclat
în supapă

100 %
PP reciclată
în suportul pentru banda de cap

Concentrarea cunoștințelor noastre
pe furnizori care sunt parteneri de lungă durată

Gestionarea uvex a poluanților
are politici mai stricte decât cele prevăzute de lege

30,2 %
conținut de material reciclat
pentru grupul de produse Protecție respiratorie

100 %
conținut de material reciclat la toate piesele din material plastic

Certificate conform ISO 14001 și ISO 9001

Cutii de carton sustenabile
din hârtie reciclată în proporție de peste 80 %

Toți furnizorii utilizează **energie solară**

Atât în cadrul dezvoltării proprii de produse cât și împreună cu partenerii cu care lucrăm de mult timp, analizăm și cercetăm continuu cum pot fi configurate mai sustenabil și alte componente ale măștii de protecție respiratorie uvex.

uvex

EN149:2001+A1:2009

Dispozitive de protecție respiratorie – semimăști filtrante care protejează împotriva particulelor

Toate măștile de protecție respiratorie uvex sunt testate și aprobate în baza **Standardului european 149**. Standardul definește diferite cerințe la adresa măștilor de protecție respiratorie, cu scopul de a oferi utilizatorului un grad maxim de protecție și de confort.

Cele mai importante teste conform EN 149 sunt:

- testarea rezistenței la inspirație și la expirație
- testarea supapei de expirație
- inspecție vizuală (marcaj, instrucțiuni de utilizare)
- determinarea eficienței de filtrare (clasa de protecție)
- opțional: efectuarea testării cu praf de dolomită

În funcție de eficiența de filtrare și de scurgeri, standardul împarte măștile de protecție respiratorie în trei clase de protecție:

FFP 1

Măștile de protecție respiratorie FFP1 au o capacitate de filtrare de min. **80 %** și filtrează până la de 4 ori valoarea-limită (valoarea-limită de expunere profesională LEP*). Măștile sunt potrivite pentru particule care nu sunt nici toxice, nici fibrogene.

FFP 2

Pentru particule, pulberi și ceață dăunătoare pentru sănătate, respectiv cu toxicitate redusă, sunt adecvate măștile de protecție respiratorie FFP2. Acestea oferă protecție de min. **94 %** și pot fi utilizate până la de 10 ori valoarea-limită respectivă (limită de expunere profesională LEP*).

FFP 3

Având o eficiență de filtrare de min. **99 %**, măștile FFP3 corespund celei mai ridicate clase de protecție. Filtrează de până la 30 de ori valoarea-limită respectivă (LEP*) și sunt adecvate pentru protecția împotriva particulelor, pulberilor și ceții toxice.

Pentru a putea recunoaște dintr-o privire nivelul de protecție, toate măștile uvex FFP1 sunt marcate cu **albastru**, modelele FFP2 cu **portocaliu**, iar măștile FFP3 cu **negru**.

Pe lângă testările standard, toate măștile de protecție respiratorie uvex îndeplinesc și cerința suplimentară a testării cu praf de dolomită, purtând astfel marcajul D.
Prin urmare, produsele uvex de protecție respiratorie oferă o capacitate optimă de respirare chiar și în cazul unor concentrații mari de praf și utilizării prelungite.

Măștile de protecție respiratorie uvex corespund legislației actuale a UE. Toate dispozitivele de protecție respiratorie sunt încadrate în categoria a III-a de EIP (riscuri mari).

* LEP = Valoarea-limită de expunere profesională (LEP) este concentrația medie a unei substanțe în aerul respirabil la locul de muncă până la care nu se preconizează nicio deteriorare (cronică sau acută), dacă angajații lucrează acolo opt ore pe zi, cinci zile pe săptămână. LEP înlocuiește concentrația maximă la locul de muncă (MAK) și concentrația tehnică de referință (TRK) – cu toate acestea, deși aceste două valori nu sunt luate în considerare pe deplin la LEP, ele pot fi totuși utilizate pentru evaluarea temporară a pericolelor la locul de muncă.

Instrumentul de asistență personală pentru dispozitivele de protecție respiratorie uvex

Drumul rapid spre protecția respiratorie potrivită

Selectarea corectă a dispozitivelor de protecție respiratorie este esențială pentru protecția purtătorului și necesită atenție maximă. Pentru a selecta masca de protecție respiratorie cu funcție de filtrare corectă, asigurați-vă că acordați atenție următoarelor puncte:

- tipul, compoziția și concentrația substanțelor periculoase trebuie determinate sau sunt deja cunoscute (țineți cont de numărul CAS și de LEP). Măsurarea poate fi efectuată, de exemplu, de către asociația profesională. Pe pagina următoare găsiți, pentru o primă orientare, cerințele minime pentru activități selecționate.
- după determinarea nivelului de protecție necesar (FFP1, FFP2 sau FFP3), un model adecvat de mască de protecție respiratorie poate fi acum selectat cu ajutorul tabelului de mai jos, în funcție de condițiile de lucru existente.
- trebuie să existe suficient oxigen în mediu. În acest scop, vă rugăm să respectați reglementările legale. În Germania, valoarea minimă este 17 vol %.
- dacă este necesar un echipament individual de protecție suplimentar, acesta trebuie să fie compatibil cu protecția respiratorie. Măștile de protecție respiratorie uvex sunt foarte potrivite pentru utilizarea în combinație cu ochelarii de protecție uvex; pe pagina 177 găsiți un ghid de selecție.
- dispozitivele de protecție respiratorie nu sunt adecvate pentru persoanele cu barbă, perciuni sau cu cicatrici profunde în zona liniilor de etanșare ale măștii, deoarece nu se asigură fixarea etanșă. Vă rugăm să contactați responsabilul dvs. de securitate pentru o soluție individuală.
- recomandăm folosirea măştilor cu marcajul „NR” timp de max. 8 ore. Măştile cu marcajul „R” pot fi utilizate până la 24 de ore, dar trebuie curățate după fiecare utilizare. Masca trebuie înlocuită mai repede dacă rezistența la respirație creşte sesizabil.
- dacă la locul de muncă este necesară o semimasică cu filtre de gaz, modelele de măşti de protecție respiratorie uvex nu oferă protecție suficientă.

Gamă

Perioade scurte de utilizare sau activități mai ușoare cu temperaturi ambientale normale		
Nivel de protecție	Mască pliabilă (cu sau fără supapă)	Mască tip cupă (cu sau fără supapă)
FFP1	3100, 3110, 5100, 5100+, 5110, 5110+	2100, 2110
FFP2	3200, 3210, 5200, 5200+, 5210, 5210+	2200, 2210, 7212
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312
Perioade lungi de utilizare sau activități grele, solicitante cu temperaturi ambientale mai ridicate		
Nivel de protecție	Mască pliabilă (cu supapă)	Mască tip cupă (cu supapă)
FFP1	3110, 5110, 5110+	2110
FFP2	3210, 5210, 5210+	2210, 7212, 7233, 7232
FFP3	3310, 8313, 5310, 5310+	2310, 2312, 7333, 7330, 7312, 7317
Cu strat de cărbune activ împotriva mirosurilor neplăcute		
Nivel de protecție	Mască pliabilă (cu supapă)	Mască tip cupă (cu supapă)
FFP1	–	–
FFP2	3220, 5220+	2220
FFP3	5320+	2320, 2322

▶ Cerințele minime pentru domenii de utilizare selecționate găsiți pe pagina 176.

uvex

uvex silv-Air

Prezentare generală a domeniilor de utilizare

Activitate	Substanțe nocive	Clasă de protecție		
		FFP1	FFP2	FFP3
Prelucrarea lemnului				
Lemn de esență moale: debitare și șlefuire	Particule fine, praf de lemn		■	
Lemn de esență tare (stejar, fag, lemn tropical): debitare și șlefuire	Particule fine, praf de lemn			■
Îndepărtarea vopselei prin șlefuire/periere	Particule fine de vopsea		■	
Îndepărtarea vopselei prin șlefuire/periere (vopsea cu conținut crom)	Particule fine de vopsea			■
Vopsea solubilă în apă cu conținut de cupru/crom/arsenic	Ceață fină de vopsea			■
Construcții și domenii conexe				
Lucrări de ciment, tencuire, placare, acoperișuri	Praf de ciment/tencuială/plăci de ceramică/țiglă		■	
Zidărie: tăiere, găurire, demolare			■	
Azbest: lucrări de mică anvergură	Fibre			■
Izolație acoperiș: Fibre de sticlă și fibre minerale	Praf și fibre		■	
Mastic/material de etanșare a rosturilor: șlefuire	praf		■	
Lucrări de sudură				
Sudură oțel inoxidabil și aluminiu	Fum de oxid de metal și aluminiu			■
Lipire tare	Fum			■
Prelucrarea metalelor				
Inserția din metal: găurire, șlefuire, frezare, polizare în unghi	Praf de metal		■	
Oțeluri înalt aliate/oțel inoxidabil: găurire, șlefuire, frezare, polizare în unghi	Praf de metal			■
Eliminare/lucrări de curățare				
Sortarea și eliminarea deșeurilor	Praf, ciuperci		■	
Eliminarea deșeurilor medicale	Bacterii, spori			■
Măturarea podelelor	Praf (netoxic)	■		
Prafuri contaminate radioactiv	praf			■
agricultură				
Boli ale animalelor/tratarea animalelor bolnave	Bacterii, virusuri			■
Manipularea sporilor de mucegai	Spori			■
Manipularea fânului, cerealelor, făinii	praf	■		
Medicină/îngrijire/sănătate				
Alergii, polen, praf de casă, părul animalelor	Praf, particule, spori		■	
Bacterii, virusuri, infecții, Legionella	Bacterii, virusuri			■

▶ Clasele de filtrare specificate sunt cerințe minime și au rol orientativ.
Utilizatorul are responsabilitatea de a verifica înainte de utilizare dacă dispozitivul de protecție respiratorie îndeplinește cerințele privind substanțele periculoase și concentrația!

uvex

Perfect Match

Posibilități de combinare a măștilor de protecție respiratorie uvex cu ochelari de protecție uvex

	Pagină de catalog	Măști pliabile FFP 1, FFP 2, FFP 3	Măști preformate FFP 1, FFP 2, FFP 3	Măști preformate FFP 2, FFP 3	Măști preformate FFP 1, FFP 2, FFP 3	Măști pliabile FFP 1, FFP 2, FFP 3
uvex silv-Air premium	178 - 180					5100, 5100+, 5110, 5110+, 5200, 5200+, 5210, 5210+, 5220+, 5310, 5310+, 5320+
uvex silv-Air e	181 - 183		7212, 7233, 7312, 7317, 7333	7232, 7330		
uvex silv-Air c	184 - 187	3100, 3110, 3200, 3210, 3220, 3310		2310, 2312, 2320, 2322	2100, 2110, 2200, 2210, 2220	
uvex ultrashield	35	■	□	□	□	□
uvex pheos nxt	37	■	■	■	■	■
uvex i-lite	38	■	■	■	□	■
uvex i-guard / uvex i-guard +	38	□	■	■	□	■
uvex suXXeed	39	■	□	□	■	■
uvex i-5	40	■	□	□	□	■
uvex x-fit	41	■	■	■	■	■
uvex sportstyle	42	■	■	□	■	■
uvex pheos cx2	43	■	□	□	□	■
uvex pheos	44	■	■	□	■	■
uvex i-3	46	■	□	□	□	■
uvex i-works	49	■	□	□	□	■
uvex astrospec 2.0	51	■	□	□	■	■
uvex OTG plus	55	■	■	■	■	■
uvex super OTG / uvex super f OTG	56 / 57	■	■	■	■	■
uvex hypervision	59	■	■	■	■	■
uvex megasonic	60	■	□	□	■	■
uvex pheos cx2 sonic	61	■	■	■	■	■
uvex u-sonic	61	■	■	■	■	■
uvex ultrasonic	63	■	■	■	■	■
uvex ultravision	64	■	■	■	■	■

Aceste recomandări au la bază valori empirice; recomandăm în orice caz efectuarea unor teste de purtare.

■ adecvat

□ parțial adecvat

uvex

uvex silv-Air premium

Măști de protecție respiratorie

- familie de măști sustenabile: Supapa și suportul pentru banda de cap la toate modelele sunt realizate parțial din material reciclat
- design cu formă optimizată pentru un grad maxim de confort la purtare și poziționare fixă
- disponibile în două mărimi pentru o potrivire optimă
- margine de etanșare (în zona nasului pentru modelele FFP1 și FFP2, în zona nasului și a bărbiei pentru modelele FFP3) și clemă pentru nas pentru un plus de confort și fixare etanșă bună
- măștile sunt ambalate individual și corespund celor mai înalte cerințe igienice
- bandă de cap textilă reglabilă pentru un plus de protecție și de confort
- opțional: supapă de expirație pentru reducerea căldurii și a umidității
- sunt disponibile modele FFP2 și FFP3 împotriva mirosurilor neplăcute (5220+, 5320+)

Clema pentru nas reglabilă în mod flexibil garantează o fixare etanșă deosebit de bună.

Marginea de etanșare comodă asigură un confort maxim și o fixare etanșă sigură.

Măștile sunt ambalate individual și corespund astfel celor mai înalte cerințe igienice.

Banda de cap textilă extra lată asigură poziționarea confortabilă și sigură a măștii.

Supapă de expirație pentru reducerea căldurii și a umidității.

uvex silv-Air premium

FFP 1		FFP 2		FFP 3	
Măști pliabile		Măști pliabile		Măști pliabile	
Versiune mică	Versiune mare	Versiune mică	Versiune mare	Versiune mică	Versiune mare
5100 NR D	5100+ NR D	5200 NR D	5200+ NR D		
5110 NR D	5110+ NR D	5210 NR D	5210+ NR D	5310 NR D	5310+ NR D
			5220+ NR D cu carbon		5320+ NR D cu carbon

uvex silv-Air premium

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP 1 și FFP 2

8735100

8735110

uvex silv-Air 5100 // 5110

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mici-medii ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 5110: Supapă de expirație pentru reducerea căldurii și a umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație

	uvex silv-Air 5100	uvex silv-Air 5110
Nr. art.	8735100	8735110
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP1 NR D fără supapă – versiune mică	mască pliabilă FFP1 NR D cu supapă – versiune mică
Culoare	alb	alb
Multiplu de comandă/ cantități unitate de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8735101

8735111

uvex silv-Air 5100+ // 5110+

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mai mari ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 5110+: Supapă de expirație pentru reducerea căldurii și a umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație

	uvex silv-Air 5100+	uvex silv-Air 5110+
Nr. art.	8735101	8735111
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP1 NR D fără supapă – versiune mare	mască pliabilă FFP1 NR D cu supapă – versiune mare
Culoare	alb	alb
Multiplu de cantități comandă/unitate de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8735200

8735210

uvex silv-Air 5200 // 5210

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mici-medii ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 5210: supapă de expirație pentru reducerea căldurii și umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație

	uvex silv-Air 5200	uvex silv-Air 5210
Nr. art.	8735200	8735210
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D fără supapă – versiune mică	mască pliabilă FFP2 NR D cu supapă – versiune mică
Culoare	alb	alb
Multiplu de cantități comandă/unitate de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8735201

8735211

8735221

uvex silv-Air 5200+ // 5210+ // 5220+

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mai mari ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 5210+/ 5220+: supapă de expirație pentru reducerea căldurii și umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație
- 5220+: filtru de cărbune activ suplimentar împotriva mirosurilor, gazelor și vaporilor sub valoarea-limită

	uvex silv-Air 5200+	uvex silv-Air 5210+
Nr. art.	8735201	8735211
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D fără supapă – versiune mare	mască pliabilă FFP2 NR D cu supapă – versiune mare
Culoare	alb	alb
Multiplu de cantități comandă/ unitate de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

	uvex silv-Air 5220+
Nr. art.	8735221
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D cu supapă și carbon – variantă mare
Culoare	gri
Multiplu de cantități comandă/unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

uvex

uvex silv-Air premium

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP 3

8735310

uvex silv-Air 5310

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mici-medii ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului și bărbiei pentru fixare etanșă sigură
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- supapă de expirație pentru reducerea căldurii și umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație

uvex silv-Air 5310	
Nr. art.	8735310
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP3 NR D cu supapă – variantă mică
Culoare	alb
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8735311

uvex silv-Air 5310+

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mai mari ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului și bărbiei pentru fixare etanșă sigură
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- supapă de expirație pentru reducerea căldurii și umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație

uvex silv-Air 5310+	
Nr. art.	8735311
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP3 NR D cu supapă – variantă mare
Culoare	alb
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8735321

uvex silv-Air 5320+

- mască pliabilă de filtrare a particulelor pentru **forme mai mari ale feței**
- bandă de cap lată continuă, pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului și bărbiei pentru fixare etanșă sigură
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- supapă de expirație pentru reducerea căldurii și umidității și diminuarea sesizabilă a rezistenței la respirație
- filtru de cărbune activ suplimentar împotriva mirosurilor, gazelor și vaporilor sub valoarea-limită

uvex silv-Air 5320+	
Nr. art.	8735321
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP3 NR D cu supapă și carbon – variantă mare
Culoare	gri
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

uvex silv-Air e

Măști de protecție respiratorie

- familie de măști mai sustenabile: Supapa și suportul pentru banda de cap la toate modelele sunt realizate parțial din material reciclat
- mască de protecție respiratorie de înaltă performanță – protecție perfectă, confort maxim la purtare
- combinația dintre materialul de filtrare de înaltă calitate și suprafața mărită a filtrului reduce sesizabil rezistența la respirație
- supapele de inspirație suplimentare asigură, în plus, un climat plăcut, răcoros sub mască (efect de răcire)
- geometrie 3D a nasului pentru o fixare etanșă ideală
- bandă de cap textilă reglabilă pentru o poziție individuală și confortabilă
- marginea de etanșare integrată oferă un confort ridicat deosebit

Bandă de cap reglabilă pe lungime pentru o adaptare optimă.

Formă precisă a nasului pentru o fixare etanșă ideală.

Supapele mari de inspirație asigură o rezistență foarte scăzută la inspirație.

Fanta pentru nas: asigură o fixare etanșă ideală pentru aproape orice formă a nasului.

Fixare flexibilă în 4 puncte a benzilor de cap pentru așezarea confortabilă a benzilor.

uvex silv-Air e

FFP 1	FFP 2		FFP 3		
	Măști preformate		Măști pliabile	Măști preformate	
	7212 NR D		8313 NR D	7312 R D	7317 R D
	7232 R D	7233 R D		7333 R D	7330 R D

uvex

uvex silv-Air e

Măști de protecție respiratorie de înaltă performanță cu nivel de protecție FFP2 și FFP3

8787233
8787333

8787232
8787330

8788313

uvex silv-Air High-Performance – protecție respiratorie într-o nouă dimensiune

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație și supape de inspirație
- sistem climazone de înaltă performanță cu trei camere pentru un climat plăcut, răcoros sub mască
- bandă de cap textilă flexibilă cu clemă pentru gât pentru o potrivire individuală
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii
- două filtre suplimentare cu supape de inspirație pentru rezistență scăzută la respirație și nivel mai ridicat de confort printr-un schimb de aer mai ușor
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- combinația dintre zona de nas 3D și marginea de etanșare asigură o fixare etanșă ideală pentru aproape orice formă a nasului

	uvex silv-Air 7233	uvex silv-Air 7333
Nr. art.	8787233	8787333
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 R D cu supape	mască preformată FFP3 R D cu supape
Culoare	alb	alb
Multiplu de cantități de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	3 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în CUTIE

uvex silv-Air High-Performance – protecție perfectă, confort maxim la purtare

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație și supape de inspirație
- sistem climazone de înaltă performanță cu trei camere pentru un climat plăcut, răcoros sub mască
- fixare în patru puncte a benzii de cap pentru o poziționare confortabilă, individuală și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii
- două filtre suplimentare cu supape de inspirație pentru rezistență scăzută la respirație și nivel mai ridicat de confort printr-un schimb de aer mai ușor
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- fanta pentru nas de pe marginea de etanșare asigură o fixare etanșă ideală pentru aproape orice formă a nasului

	uvex silv-Air 7232	uvex silv-Air 7330
Nr. art.	8787232	8787330
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 R D cu supape	mască preformată FFP3 R D cu supape
Culoare	gri argintiu	gri argintiu
Multiplu de cantități de comandă	CUTIE	CUTIE
Conținut	3 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în CUTIE

uvex silv-Air 8313

- mască pliabilă de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- acoperire hidrofobă a materialului
- fixare în patru puncte a benzii de cap pentru o poziționare confortabilă, individuală și sigură a măștii
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 8313	
Nr. art.	8788313
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP3 NR D cu supapă
Culoare	alb
Multiplu de cantități de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

uvex silv-Air e

Măști de protecție respiratorie de înaltă performanță cu nivel de protecție FFP2 și FFP3

8787317
8787318

8787312

8787212

uvex silv-Air 7317

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- margini moi ale materialului pentru confort sporit la purtare
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- fără clemă pentru nas (fără metal)
- fixare în patru puncte a benzii de cap pentru o poziționare confortabilă, individuală și sigură a măștii
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii
- bandă de cap textilă extra lată pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii

uvex silv-Air 7317		
Nr. art.	8787317	8787318
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 R D cu supapă	
Culoare	alb	alb
Unitate de comandă	CUTIE	CARTON
Conținut	5 BUC, ambalate în CUTIE	80 BUC, ambalate individual în CARTON

uvex silv-Air 7312

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- margini moi ale materialului pentru confort sporit la purtare
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- fixare în patru puncte a benzii de cap pentru o poziționare confortabilă, individuală și sigură a măștii
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 7312	
Nr. art.	8787312
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 R D cu supapă
Culoare	alb
Multiplu de cantități de comandă	CUTIE
Conținut	5 BUC, ambalate în CUTIE

uvex silv-Air 7212

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- margini moi ale materialului pentru confort sporit la purtare
- bandă de cap continuă și fără cusături pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru confort optim la purtare și fixare etanșă sigură
- clemă pentru nas integrată, reglabilă în mod flexibil
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 7212	
Nr. art.	8787212
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 NR D cu supapă
Culoare	alb
Multiplu de cantități de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE

Zona nasului preformată anatomic și clema pentru nas integrată în materialul de filtrare asigură fixarea etanșă ideală și un confort maxim la purtare.

Fixare flexibilă în 4 puncte a benzilor de cap pentru așezarea confortabilă a benzilor și poziția sigură a măștii.

Materialul de filtrare de calitate superioară asigură o rezistență redusă la respirație. Datorită suprafeței albe netede, măștile pot fi folosite perfect și pentru activități în condiții maxime de igienă.

uvex

uvex silv-Air c

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP1, FFP2 și FFP3

- familie de măști mai sustenabile: Supapa și suportul pentru banda de cap la toate modelele sunt realizate parțial din material reciclat
- margini moi ale materialului pentru confort sporit la purtare
- bandă de cap textilă continuă pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- opțional: Supapă de expirație pentru reducerea căldurii și a umidității în interiorul măștii
- margine de etanșare (în zona nasului pentru modelele FFP1 și FFP2, perimetrală pentru modelele FFP3) și clemă pentru nas pentru un grad maxim de protecție și de confort
- sunt disponibile modele FFP2 și FFP3 împotriva mirosurilor neplăcute (2220, 3220, 2320, 2322)
- măștile preformate FFP3 sunt disponibile în două mărimi și sunt dotate suplimentar cu un suport în 4 puncte pentru banda de cap

Clema pentru nas liber ajustabilă asigură o maximă adaptare individuală și fixare etanșă.

Datorită marginilor moi ale materialului se evită punctele de presiune.



Banda de cap continuă poate fi adaptată la obiceiurile specifice de purtare.

Supapa care se deschide la 360° asigură o rezistență minimă la expirație și un climat plăcut în interiorul măștii.

Marginea de etanșare pe jumătate sporește atât fixarea etanșă, cât și confortul la purtare.

uvex silv-Air c

	FFP 1		FFP 2			FFP 3				
Măști pliabile	3100 NR D	3110 NR D	3200 NR D	3210 NR D	3220 NR D cu carbon	3310 NR D				
Măști preformate	2100 NR D	2110 NR D	2200 NR D	2210 NR D	2220 NR D cu carbon	2310 NR D	2310 planet	2312 NR D	2320 NR D cu carbon	2322 NR D cu carbon

uvex silv-Air c

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP 1

8763100
8743100

8763110
8743110

uvex silv-Air 3100 // 3110

- mască pliabilă de filtrare a particulelor
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 3110: supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 3100		
Nr. art.	8763100	8743100
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP1 NR D fără supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	3 BUC, ambalate individual în PUNGĂ

uvex silv-Air 3110		
Nr. art.	8763110	8743110
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP1 NR D cu supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE	3 BUC, ambalate individual în PUNGĂ

8762100
8742101

8762110
8742111

uvex silv-Air 2100 // 2110

- mască preformată de filtrare a particulelor
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 2110: supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 2100		
Nr. art.	8762100	8742101
Versiune de execuție	mască preformată FFP1 NR D fără supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	20 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex silv-Air 2110		
Nr. art.	8762110	8742111
Versiune de execuție	mască preformată FFP1 NR D cu supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex

uvex silv-Air c

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP 2

8763200
8743200

8763210
8743210

uvex silv-Air 3200 // 3210

- mască pliabilă de filtrare a particulelor
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 3210: supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 3200		
Nr. art.	8763200	8743200
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D fără supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	30 BUC, ambalate individual în CUTIE	3 BUC, ambalate individual în PUNGĂ

uvex silv-Air 3210		
Nr. art.	8763210	8743210
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D cu supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE	3 BUC, ambalate individual în PUNGĂ

8763220

uvex silv-Air 3220

- mască pliabilă de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- filtru de cărbune activ suplimentar împotriva mirosurilor, gazelor și vaporilor sub valoarea-limită
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 3220	
Nr. art.	8763220
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP2 NR D cu supapă și carbon
Culoare	argintiu
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE

8762200
8742201

8762210
8742211

uvex silv-Air 2200 // 2210

- mască preformată de filtrare a particulelor
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- 2210: supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 2200		
Nr. art.	8762200	8742201
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 NR D fără supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	20 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex silv-Air 2210		
Nr. art.	8762210	8742211
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 NR D cu supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

8762220

uvex silv-Air 2220

- mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- filtru de cărbune activ suplimentar împotriva mirosurilor, gazelor și vaporilor sub valoarea-limită
- bandă de cap continuă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare comodă în zona nasului pentru o fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 2220	
Nr. art.	8762220
Versiune de execuție	mască preformată FFP2 NR D cu supapă și carbon
Culoare	argintiu
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE

uvex silv-Air c

Măști de protecție respiratorie cu nivel de protecție FFP 3

8763310
8743311

uvex silv-Air 3310

- mască pliabilă de filtrare a particulelor cu supapă de expirație
- bandă de cap reglabilă și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare confortabilă, continuă, pentru o fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 3310		
Nr. art.	8763310	8743311
Versiune de execuție	mască pliabilă FFP3 NR D cu supapă	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate individual în CUTIE	3 BUC, ambalate individual în PUNGĂ

8762310
8742310

8762312
8742312

uvex silv-Air 2310 // 2312

- 2310: mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație pentru **forme mai mari ale feței**
- 2312: mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație – adaptată ergonomic pentru **forme mai mici până la medii ale feței**
- fixare în patru puncte a benzii de cap și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru o senzație optimă la purtare și fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii

uvex silv-Air 2310		
Nr. art.	8762310	8742310
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 NR D cu supapă – variantă mare	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex silv-Air 2312		
Nr. art.	8762312	8742312
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 NR D cu supapă – variantă mică	
Culoare	alb	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

8762320
8742320

8762322
8742322

uvex silv-Air 2320 // 2322

- 2320: mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație pentru **forme mai mari ale feței**
- 2322: mască preformată de filtrare a particulelor cu supapă de expirație – adaptată ergonomic pentru **forme mai mici până la medii ale feței**
- fixare în patru puncte a benzii de cap și clemă pentru nas reglabilă în mod flexibil pentru o poziționare confortabilă și sigură a măștii
- margine de etanșare foarte moale, continuă, pentru o senzație optimă la purtare și fixare etanșă sigură
- supapă de expirație pentru reducerea rezistenței la expirație și reducerea căldurii și umidității în interiorul măștii
- filtru de cărbune activ suplimentar împotriva mirosurilor, gazelor și vaporilor sub valoarea-limită

uvex silv-Air 2320		
Nr. art.	8762320	8742320
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 NR D cu supapă și carbon – variantă mare	
Culoare	argintiu	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex silv-Air 2322		
Nr. art.	8762322	8742322
Versiune de execuție	mască preformată FFP3 NR D cu supapă și carbon – variantă mică	
Culoare	argintiu	
Multiplu de cantități de comandă/ unitate de comandă	CUTIE	PUNGĂ
Conținut	15 BUC, ambalate în CUTIE	3 BUC, ambalate în PUNGĂ

uvex

Protecție respiratorie uvex silv-Air

Caracteristicile de produs – trecere în revistă

Supapa de expirație la 360° asigură o reducere perceptibilă a rezistenței de expirație și diminuează căldura și umiditatea în mască.

Guler de etanșare confort dispus perimetral
Marginea moale de etanșare asigură o fixare etanșă sigură și plăcută.

Margine moale de etanșare în zona nasului și bărbiei pentru fixare etanșă sigură și confortabilă.

Manșon confortabil de etanșare în zona nasului
Marginea moale de etanșare din zona nasului asigură o potrivire sigură și fără presiune.

Clips confort pentru nas
Masca este prevăzută cu o clemă de înaltă calitate pentru nas, putând fi astfel adaptată individual.

Fără metal
Masca este complet fără metal și realizată din materiale absolut compatibile cu pielea.

Fixarea în 4 puncte a benzii de cap permite poziționarea individuală și sigură a măștii, adaptată la nevoile purtătorului.

Măștile sunt **ambalate individual** și corespund celor mai înalte cerințe igienice.

Carbon inside
Stratul de cărbune activ încorporat suplimentar în materialul de filtrare reduce mirosurile neplăcute.

Zona de nas 3D asigură fixarea etanșă confortabilă, scurgeri reduse și împiedică aburirea ochelarilor fără strat de acoperire.

Gestionare de înaltă performanță a climatului
Datorită celor două camere de filtrare conectate prin intermediul supapelor de inspirație, masca prezintă o rezistență extrem de scăzută la respirație. Gestionarea climatului măștilor de înaltă performanță asigură un grad maxim de confort la purtare.

Marcajul R
Masca este testată cu privire la capacitatea de reutilizare și îndeplinește caracteristicile de performanță necesare inclusiv pentru utilizarea în al doilea schimb de lucru.

Marcaj NR
Măștile nu sunt reutilizabile și, prin urmare, trebuie eliminate după un schimb de lucru.

Marcajul D
Masca a trecut cu bine testarea suplimentară cu praf de dolomită și prezintă astfel o capacitate optimă de respirare, chiar și în condițiile unei concentrații mari de praf și a utilizării prelungite.

uvex

uvex silv-Air

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Tip	Caracteristici	Conținut per unitate de ambalare	Unități de ambalare per carton	Pagina
8735100	uvex silv-Air 5100	Mască pliabilă FFP1 fără supapă		30 bucăți	16 cutii	179
8735101	uvex silv-Air 5100+	Mască pliabilă FFP1 fără supapă		30 bucăți	16 cutii	179
8735110	uvex silv-Air 5110	Mască pliabilă FFP1 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	179
8735111	uvex silv-Air 5110+	Mască pliabilă FFP1 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	179
8735200	uvex silv-Air 5200	Mască pliabilă FFP2 fără supapă		30 bucăți	16 cutii	179
8735201	uvex silv-Air 5200+	Mască pliabilă FFP2 fără supapă		30 bucăți	16 cutii	179
8735210	uvex silv-Air 5210	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	179
8735211	uvex silv-Air 5210+	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	179
8735221	uvex silv-Air 5220+ cu carbon	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	179
8735310	uvex silv-Air 5310	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	180
8735311	uvex silv-Air 5310+	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	180
8735321	uvex silv-Air 5320+ cu carbon	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		15 bucăți	16 cutii	180
8742101	uvex silv-Air 2100, Retail	Mască preformată FFP1 fără supapă		3 bucăți	20 pungi	185
8742111	uvex silv-Air 2110, Retail	Mască preformată FFP1 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	185
8742201	uvex silv-Air 2200, Retail	Mască preformată FFP2 fără supapă		3 bucăți	20 pungi	186
8742211	uvex silv-Air 2210, Retail	Mască preformată FFP2 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	186
8742310	uvex silv-Air 2310, Retail	Mască preformată FFP3 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	187
8742312	uvex silv-Air 2312, Retail	Mască preformată FFP3 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	187
8742320	uvex silv-Air 2320 cu carbon, Retail	Mască preformată FFP3 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	187
8742322	uvex silv-Air 2322 cu carbon, Retail	Mască preformată FFP3 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	187
8743100	uvex silv-Air 3100, Retail	Mască pliabilă FFP1 fără supapă		3 bucăți	20 pungi	185
8743110	uvex silv-Air 3110, Retail	Mască pliabilă FFP1 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	185
8743200	uvex silv-Air 3200, Retail	Mască pliabilă FFP2 fără supapă		3 bucăți	20 pungi	186
8743210	uvex silv-Air 3210, Retail	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	186

uvex

uvex silv-Air

Prezentare generală

Nr. art.	Denumire	Tip	Caracteristici	Conținut per unitate de ambalare	Unități de ambalare per carton	Pagina
8743311	uvex silv-Air 3310, Retail	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		3 bucăți	20 pungi	187
8762100	uvex silv-Air 2100	Mască preformată FFP1 fără supapă		20 bucăți	12 cutii	185
8762110	uvex silv-Air 2110	Mască preformată FFP1 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	185
8762200	uvex silv-Air 2200	Mască preformată FFP2 fără supapă		20 bucăți	12 cutii	186
8762210	uvex silv-Air 2210	Mască preformată FFP2 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	186
8762220	uvex silv-Air 2220 cu carbon	Mască preformată FFP2 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	186
8762310	uvex silv-Air 2310	Mască preformată FFP3 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	187
8762312	uvex silv-Air 2312	Mască preformată FFP3 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	187
8762320	uvex silv-Air 2320 cu carbon	Mască preformată FFP3 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	187
8762322	uvex silv-Air 2322 cu carbon	Mască preformată FFP3 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	187
8763100	uvex silv-Air 3100	Mască pliabilă FFP1 fără supapă		30 bucăți	12 cutii	185
8763110	uvex silv-Air 3110	Mască pliabilă FFP1 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	185
8763200	uvex silv-Air 3200	Mască pliabilă FFP2 fără supapă		30 bucăți	12 cutii	186
8763210	uvex silv-Air 3210	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	186
8763220	uvex silv-Air 3220 cu carbon	Mască pliabilă FFP2 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	186
8763310	uvex silv-Air 3310	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		15 bucăți	12 cutii	187
8787212	uvex silv-Air 7212	Mască preformată FFP2 cu supapă		15 bucăți	9 cutii	183
8787232	uvex silv-Air 7232 High-Performance	Mască preformată FFP2 cu sistem cu trei camere		3 bucăți	12 cutii	182
8787233	uvex silv-Air 7233 High-Performance	Mască preformată FFP2 cu sistem cu trei camere		3 bucăți	12 cutii	182
8787312	uvex silv-Air 7312	Mască preformată FFP3 cu supapă		5 bucăți	12 cutii	183
8787317	uvex silv-Air 7317	Mască preformată FFP3 cu supapă		5 bucăți	12 cutii	183
8787318	uvex silv-Air 7317	Mască preformată FFP3 cu supapă		80 bucăți	1 carton	183
8787330	uvex silv-Air 7330 High-Performance	Mască preformată FFP3 cu sistem cu trei camere		3 bucăți	12 cutii	182
8787333	uvex silv-Air 7333 High-Performance	Mască preformată FFP3 cu sistem cu trei camere		3 bucăți	12 cutii	182
8788313	uvex silv-Air 8313	Mască pliabilă FFP3 cu supapă		15 bucăți	24 cutii	182

Îmbrăcăminte de protecție de unică folosință

uvex

Îmbrăcăminte de protecție de unică folosință

Ghid pentru standarde și produse

		uvex 5/6 air	uvex 5/6 air	uvex 5/6 comfort light	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 classic light	uvex 5/6 classic	uvex 4B	uvex 3B chem light	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
		98173	89976	88497	98710	17595	98449	98375	89843	89880	88498
EN 14605	Costume de protecție etanșe la lichide (încercare cu jet)								■	■	■
EN 14605	Costume de protecție etanșe la pulverizare (testare prin pulverizare)							■	■	■	■
EN 13034	Costume de protecție cu etanșeitate limitată la pulverizare (protecție împotriva ceții de pulverizare ușoare)	■	■	■	■	■	■	■	■		
ISO 13982-1	Costume de protecție etanșe la particule (protecție împotriva particulelor solide)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 1149-5	Îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți antistatice (Funcționalitatea echipamentului antistatic este asigurată numai la o umiditate a aerului > 25 %.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EN 14126	Îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși					■	■	■	■	■	■
EN 1073-2	Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării cu particule radioactive (fără protecție împotriva radiației radioactive)	■	■	■		■	■	■	■	■	■
ISO 27065	Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizarea de produse fitosanitare								■		

Pentru informații detaliate, vă rugăm să consultați certificatele, fișele tehnice sau informațiile de pe produs!

Definirea condițiilor de mediu

Atunci când vă desfășurați activitatea, sunteți expus la praf, la umiditate sau la condiții ude?
Pentru a vă înlesni alegerea combinezonului de lucru potrivit, combinezoanele noastre sunt clasificate cu o recomandare pentru aceste medii. Înălțimea barelor indică cât de adecvat este produsul.
În completare, este indicată și capacitatea de trecere a aerului, pentru a vă pune la dispoziție un criteriu de selecție în materie de confort la purtare.



praf umed ud respirație

Identificarea unor caracteristici suplimentare

Pentru anumite medii de lucru trebuie respectate cerințe suplimentare.
Simbolurile arată dacă articolele nu conțin silicon sau substanțe care interferează cu agenții de umectare.

Îmbrăcăminte de protecție de unică folosință

Caracteristici tip 4 și tip 5/6 și tehnologii

1

Glugă din 3 componente

- potrivire optimă
- fără limitarea câmpului vizual
- adaptare perfectă la mască și la ochelari
- elastic de-a lungul marginii, cusut pentru a fi plăcut la atingere

2

Bandă pentru mascarea fermoarului

- bandă pentru mascarea fermoarului cu bandă adezivă integrată
- ușor de lipit
- siguranță suplimentară

3

Buclă pentru deget

- buclă pentru deget din elastic moale, plăcut
- împiedică alunecarea în sus a mânecilor
- siguranță suplimentară

4

Elastic în talie

- elastic în talie integrat pentru potrivire optimă
- libertate de mișcare plăcută

5

Bandă elastică la închiderile pentru brațe și picioare

- benzile elastice pentru închideri la brațe și picioare oferă o siguranță suplimentară
- elastic moale de-a lungul marginii pentru confort la purtare

Tehnologii



uvex SMS
- structură din mai multe straturi material nețesut din polipropilenă
- amestec din Spunbond și material nețesut obținut prin pulverizare de polimer topit, pentru un raport echilibrat între rezistență și moliciune
- foarte permeabil la aer, permite trecerea aerului



uvex com4-Laminat
- material nețesut din polipropilenă, laminat cu o folie de polietilenă microporoasă
- în interior material nețesut obținut prin filare directă, pentru o senzație plăcută la purtare
- materialul nu se lipește de piele
- folia microporoasă permite un anumit grad de trecere a aerului



uvex Laminat light
- material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă
- material nețesut obținut prin filare, pe partea interioară, pentru senzație plăcută la purtare
- materialul nu se lipește de piele
- în combinație cu folia se obține un nivel de protecție mai ridicat, însă se reduce capacitatea de trecere a aerului

uvex Laminat classic
- material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polipropilenă
- material nețesut obținut prin filare, pe partea interioară, pentru senzație plăcută la purtare
- materialul nu se lipește de piele
- folia de polipropilenă oferă o barieră eficientă împotriva unei palete largi de substanțe chimice organice și anorganice

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Protecție chimică de unică folosință tip 3B

89880

88498

Echipare pentru articolul 88498:

Banda dublă pentru mascarea fermoarului ușurează îmbrăcarea

Mâneci duble pentru un plus de siguranță

Șosete integrate în gheată pentru un plus de siguranță

uvex 3B chem classic · uvex 3B chem classic+

Caracteristici generale:
- siguranță maximă și efect eficient de barieră obținut prin material extrem de rezistent la uzură în combinație cu cusături realizate prin sudură ultrasonică și acoperite
- material ușor, dar robust; foarte delicat pe piele, datorită prinderii textile de pe partea interioară

Caracteristici de protecție:
- oferă protecție împotriva unei game largi de substanțe chimice
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie și a benzilor elastice de la glugă, brațe și picioare
- bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

Domenii de utilizare:
- manipularea substanțelor chimice organice și anorganice
- lucrări de curățare și întreținere
- industria chimică și farmaceutică
- industria alimentară
- reabilitarea terenurilor contaminate și demontări
- lucrări de curățare și întreținere industrială
- curățarea de rezervoare
- lucrul cu vopsele și lacuri
- eliminarea substanțelor periculoase
- agricultură
- tratarea apelor uzate și canalizare
- gestionarea gunoiului și a deșeurilor
- protecție civilă și servicii de urgență
- medicină veterinară și controlul bolilor
- petrol și petrochimie

Certificat conform





	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+
Nr. art.	89880	88498
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă, laminat cu folie de polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă, laminat cu folie de polipropilenă
Culoare	galben	galben
Mărimi	S până la 3XL	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 25 BUC	CARTON CU 20 BUC

uvex 3B chem light

Protecție chimică de unică folosință tip 3B

89843

uvex 3B chem light

Caracteristici generale:
- confort ridicat la purtare datorită materialului ușor și foarte flexibil, cu material nețesut delicat pe piele, pe partea interioară

Caracteristici de protecție:
- ideal pentru lucrări de curățare
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie și a benzilor elastice de la glugă, brațe și picioare
- bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

Domenii de utilizare:
- manipularea substanțelor chimice cu concentrație scăzută
- lucrări de curățare în medii industriale și curățarea clădirilor
- construcția de nave și de autovehicule
- industria chimică și farmaceutică
- manipularea de vopsele și lacuri
- electronică
- lucrări cu azbest și demontări
- reabilitarea zonelor contaminate
- creșterea animalelor și servicii veterinare
- gestionarea gunoiului și a deșeurilor

uvex 3B chem light	
Nr. art.	89843
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă
Culoare	alb, galben
Mărimi	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 40 BUC

Cusături cusute și lipite
Protecție optimă împotriva pătrunderii aerosolilor și particulelor lichide.

Certificat conform



Substanțele chimice listate reprezintă doar o selecție.
Lista completă pentru modelele individuale o găsiți în fișele tehnice.

Substanță chimică	Nr. CAS	89843	89880
		Clasă conform EN 14325	Clasă conform EN 14325
acetonă	67-64-1	6 din 6	1 din 6
Nitril acetonic	75-05-8	6 din 6	0 din 6
Clorură de fier(III) (sol. 45 %)	7705-08-0	–	6 din 6
Acid fluorhidric (sol. 49 %)	7664-39-3	6 din 6	6 din 6
Acid fluorhidric (sol. 71-75 %)	7664-39-3	–	5 din 6
Acid fluorhidric în uree (62-64 %)	7664-39-3	–	2 din 6
Formaldehidă (sol. 10 %)	50-00-0	–	6 din 6
Izopropanol	67-63-0	6 din 6	6 din 6
metanol	67-56-1	6 din 6	6 din 6
hidroxid de sodiu 50 %	1310-73-2	6 din 6	6 din 6
acid azotic 69,5 %	7697-37-2	–	6 din 6
Acid clorhidric (sol. 37 %)	7647-01-0	5 din 6	6 din 6
acid sulfuric 96 %	7664-93-9	6 din 6	6 din 6
Peroxid de hidrogen	7722-84-1	6 din 6	6 din 6

Datele din tabel au fost determinate în condiții de laborator (la o temperatură de 21 ± 2 °C). Deoarece în practică apar frecvent solicitări suplimentare, cum ar fi temperaturi mai ridicate și factori mecanici, aceste valori pot avea doar un rol orientativ.
Datele nu au caracter obligatoriu și nu înlocuiesc testele de compatibilitate.

uvex

uvex 3B chem light

Protecție la manipularea de produse fitosanitare

Lucrătorii din agricultură și silvicultură sunt expuși frecvent unor substanțe periculoase chimice și biologice. În funcție de utilizare, durata acțiunii și de efectele specifice ale substanței periculoase, poate fi necesară purtarea echipamentului individual de protecție. Pe lângă masca de protecție respiratorie și mănuși, îmbrăcămintea de protecție chimică adecvată contribuie semnificativ la protecția purtătorului.

În afară de uvex 3B chem light, care este certificat conform EN ISO 27065 special pentru manipularea de produse fitosanitare, există și alte costume de protecție care pot fi folosite.
Informații suplimentare găsiți în pliantul nostru ce poate fi descărcat „Echipament de protecție certificat la utilizarea de produse fitosanitare" și în postarea noastră de pe blog dedicată temei „Pesticide – echipamentul individual de protecție la manipularea de produse fitosanitare".

uvex 4B

Protecție chimică de unică folosință tip 4B

98375

89094*

Cusături cusute și lipite
Protecție optimă împotriva pătrunderii aerosolilor și particulelor lichide.

uvex 4B

Caracteristici generale:
- confort ridicat la purtare datorită materialului ușor și foarte flexibil, cu material nețesut delicat pe piele, pe partea interioară

Caracteristici de protecție:
- cusături acoperite, pentru protecție optimă
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie, benzilor elastice de la glugă, brațe și picioare bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

*89094: în limita stocului disponibil

Domenii de utilizare:
- lucrări de curățare în medii industriale cu presiune scăzută și curățarea clădirilor
- construcția de nave și de autovehicule
- industria chimică și farmaceutică
- manipularea de vopsele și lacuri
- agricultură și horticultură
- combaterea dăunătorilor și dezinsecție
- electronică
- lucrări cu azbest și demontări
- reabilitarea zonelor contaminate
- industria farmaceutică și lucrări de laborator
- prelevarea de eșantioane
- creșterea animalelor și servicii veterinare
- gestionarea gunoiului și a deșeurilor

Certificat conform





	uvex 4B	uvex 4B cu șosete scurte
Nr. art.	98375	89094*
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă
Culoare	alb, portocaliu	alb, portocaliu
Mărimi	S până la 3XL	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 40 BUC	CARTON CU 40 BUC

uvex

uvex 5/6 classic

Protecție chimică de unică folosință tip 5/6

98449

98759*

17595

uvex 5/6 classic

Caracteristici generale:
- materialul extrem de ușor și care permite foarte bine trecerea aerului garantează o combinație excelentă de confort și siguranță
- pe partea interioară material nețesut moale, delicat pe piele

Caracteristici de protecție:
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie, benzilor elastice de la glugă, brațe și picioare bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

*98759: în limita stocului disponibil

Domenii de utilizare:
- lucrul cu substanțe chimice sub formă de praf și pulbere
- lucrări de vopsire, protecție împotriva stropilor de vopsea
- producția și prelucrarea fibrelor de sticlă
- lucrări de curățare și întreținere industrială
- industria auto
- lucrări de șlefuire și polizare
- producția de ciment
- exploatare în carieră și lucrări miniere
- lucrări de demolare și reabilitare
- lucrări cu azbest
- prelucrarea lemnului și a metalelor
- domeniul construcțiilor
- industria farmaceutică

▶ **alte articole la cerere**

Certificat conform





	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic mF	uvex 5/6 classic light
Nr. art.	98449	98759*	17595
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă
Culoare	alb	alb	alb
Mărimi	S până la 3XL	S până la 3XL	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 50 BUC	CARTON CU 50 BUC	CARTON CU 50 BUC

uvex 5/6 comfort

Protecție chimică de unică folosință tip 5/6

98710

88497

98710: Materialul laminat PE ce permite circulația aerului, cu regiune dorsală din material SMS permeabilă la aer, asigură un nivel ridicat de gestionare a umidității și de circulație a aerului.

88497: Materialul laminat PE ce permite circulația aerului, cu regiune dorsală din material SMS permeabilă la aer, asigură un nivel ridicat de gestionare a umidității și de circulație a aerului.

uvex 5/6 comfort

Caracteristici generale:
- combinația dintre materialul laminat și regiunea dorsală din material SMS asigură un nivel ridicat de gestionare a umidității, fără a reduce nivelul de protecție.

Caracteristici de protecție:
- 98710: cusături tivite în culoare de contrast
- 88497: cu cusătură overlock interioară
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie, benzilor elastice tivite la glugă, brațe și picioare
- bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

Domenii de utilizare:
- lucrul cu substanțe chimice sub formă de praf și pulbere
- lucrări de vopsire, protecție împotriva stropilor de vopsea
- producția și prelucrarea fibrelor de sticlă
- lucrări de curățare și întreținere industrială
- industria auto
- lucrări de șlefuire și polizare
- producția de ciment
- exploatare în carieră și lucrări miniere
- lucrări de demolare și reabilitare
- lucrări cu azbest
- prelucrarea lemnului și a metalelor
- domeniul construcțiilor
- aplicații în camere curate
- industria farmaceutică

Certificat conform



	uvex 5/6 comfort	uvex 5/6 comfort light
Nr. art.	98710	88497
Material	Material principal: material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă Spate: Material nețesut obținut prin filare SMS	Material principal: material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă laminat cu folie de polietilenă Spate: Material nețesut obținut prin filare SMS
Culoare	alb, lime	alb
Mărimi	S până la 3XL	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 40 BUC	CARTON CU 40 BUC

uvex

uvex 5/6 air

Protecție chimică de unică folosință tip 5/6

98173

89976

uvex 5/6 air

Caracteristici generale:
- material SMS permeabil la aer pentru gestionarea excelentă a umidității
- ideal pentru medii de lucru calde și perioade mai lungi de purtare

Caracteristici de protecție:
- ideal pentru medii de lucru cu praf
- protecție optimă datorită benzii autoadezive pentru mascarea fermoarului

Caracteristici de confort:
- potrivire optimă datorită benzii elastice din talie și a benzilor elastice de la glugă, brațe și picioare
- bucle pentru degetul mijlociu, pentru a împiedica alunecarea în sus a mânecilor

Domenii de utilizare:
- manipularea substanțelor chimice sub formă de praf și pulbere
- lucrări cu azbest
- producția și prelucrarea de fibre de sticlă, fibre ceramice și rășini sintetice
- prelucrarea lemnului și a metalelor
- domeniul construcțiilor
- industria auto
- lucrări de șlefuire și polizare
- producția de ciment
- exploatare în carieră și lucrări miniere
- reabilitări și renovări
- industria farmaceutică
- lucrări de întreținere

Certificat conform



uvex 5/6 air		
Nr. art.	98173	89976
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă
Culoare	alb	albastru
Mărimi	S până la 3XL	S până la 3XL
Unitate de comandă	BUC	BUC
Ambalaj exterior	CARTON CU 50 BUC	CARTON CU 50 BUC

Protecție chimică de unică folosință

Accesorii

9875200

9875300

9874946
9874948

9875046

8935346

8909746

8909546

Glugă · Manșete · Galoși · Protecție de cizme

	Glugă	Manșete	Galoși		Protecție de cizme
Nr. art.	9875200	9875300	9874946	9874948	9875046
Mărime	Mărime universală	Mărime universală	42 - 46	46 - 48	42 - 46
Versiune de execuție	cu închidere cu scai	cu elastic pe ambele părți	deschidere cu bandă elastică		deschidere cu bandă elastică și bandă
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă		material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă
	laminat cu folie de polietilenă	laminat cu folie de polietilenă	laminat cu folie de polietilenă		laminat cu folie de polietilenă
Culoare	alb	alb	alb		alb
Unitate de comandă	PUNGĂ	PUNGĂ	PUNGĂ		PUNGĂ
Conținut	50 BUC, ambalate în vrac	50 PERECHI, ambalate în vrac	100 PERECHI, ambalate în vrac		50 PERECHI, ambalate în vrac

	Protecție de cizme	Galoși cu strat antialunecare	Protecție cizme cu strat antialunecare
Nr. art.	8935346	8909746	8909546
Mărime	42 - 46	42 - 46	42 - 46
Versiune de execuție	deschidere cu bandă elastică și bandă	cu talpă antialunecare, deschidere cu bandă elastică și bandă potrivire mai bună	cu talpă antialunecare, deschidere cu bandă elastică și bandă potrivire mai bună
Material	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă	material nețesut obținut prin filare directă din polipropilenă
	laminat cu folie de polipropilenă	laminat cu folie de polietilenă	laminat cu folie de polietilenă
Culoare	galben	alb	alb
Unitate de comandă	PUNGĂ	PUNGĂ	PUNGĂ
Conținut	30 PERECHI, ambalate în vrac	100 PERECHI, ambalate în vrac	25 PERECHI, ambalate în vrac

uvex

Protecție chimică de unică folosință

Protecție împotriva agenților infecțioși



În anumite situații, utilizatorii pot intra în contact cu substanțe de lucru biologice. Pentru a împiedica o posibilă infecție, este necesară purtarea de echipament individual de protecție adecvat.
Îmbrăcămintea de protecție împotriva agenților infecțioși trebuie să împiedice contactul pielii cu agenții patogeni și răspândirea la alte persoane sau situații.

În general, substanțe de lucru biologice sunt considerate microorganismele, cum ar fi bacterii, ciuperci și virusuri. Directiva UE 2000/54/CE cuprinde o definiție detaliată în acest sens. Esențial este faptul că aceste substanțe conduc la infecții sau la alergii sau că pot prezenta un efect toxic.

Corespunzător riscului de infectare asociat, substanțele de lucru biologice se împart în patru grupe:

Grupa de risc 1:
Substanțe de lucru biologice, la care producerea unei boli la om este improbabilă.

Grupa de risc 2:
Substanțe de lucru biologice, care pot produce o boală la om și care pot reprezenta un pericol pentru lucrători.
Transmiterea substanței în rândul populației este improbabilă, iar prevenția sau tratamentul eficient sunt, în mod normal, posibile.

Grupa de risc 3:
Substanțe de lucru biologice care produc o boală gravă la om și care pot reprezenta un pericol serios pentru lucrători. Poate exista pericolul de transmitere în rândul populației, însă, în mod normal, sunt posibile prevenția sau tratamentul eficient.

Grupa de risc 4:
Substanțe de lucru biologice care produc o boală gravă la om și care reprezintă un pericol serios pentru lucrători. În anumite circumstanțe, există un pericol mare de transmitere în rândul populației. În mod normal, prevenția sau tratamentul eficient nu sunt posibile.

În anexa Directivei UE 2000/54/CE sunt prezentate detaliat grupele de risc ale substanțelor de lucru biologice individuale.

Domenii de utilizare tipice, în care lucrătorii pot fi expuși la substanțe infecțioase:
- tratarea apelor uzate, lucrări de canalizare
- eliminarea gunoiului
- agricultură
- industria alimentară
- lucrări la care are loc contactul cu animale și/sau cu produse de origine animală
- servicii de sănătate, spitale, servicii de urgență

Enumerarea detaliată a posibilelor substanțe de lucru biologice pentru diferite domenii de utilizare și posibile îmbolnăviri pot fi găsite, de exemplu, în BGIA Report 1/2013.

Îmbrăcăminte de protecție conform EN 14126:2003

Standardul EN 14126 definește cerințele de performanță împotriva agenților infecțioși. Metodele de testare definite se concentrează pe mediul care conține microorganismele, de ex. lichide, aerosoli sau particule de praf solide. Datorită caracterului eterogen al microorganismelor, nu este posibilă stabilirea unor criterii de performanță pentru acestea.
Testele impuse de standard se referă exclusiv la material; tehnologiile de coasere nu sunt luate în considerare. Cusăturile ascunse oferă protecție sporită, deoarece microorganismele sunt suficient de mici pentru a putea pătrunde prin orificiile minimale ale înțepăturilor de ac.

În plus, cerința la adresa costumului de protecție per ansamblu impune o certificare cu privire la îmbrăcămintea de protecție chimică (vezi pagina 203).

Simpla purtare a îmbrăcămintei de protecție adecvate nu reprezintă o garanție pentru o protecție suficientă. Un element important pentru siguranța dvs. îl constituie modul corect de îmbrăcare și dezbrăcare a echipamentului individual de protecție (vezi pagina 204). Persoanele care ajută la scoaterea echipamentului individual de protecție sunt, la rândul lor, expuse riscului de contaminare.

Model	uvex 3B chem classic	uvex 3B chem classic+	uvex 3B chem light	uvex 4B	uvex 5/6 classic	uvex 5/6 classic light
Nr. art.	89880	88498	89843, 89094	98375	98449	17595
ISO/FDIS 16604/16603 rezistență la lichide contaminate	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6
EN 14126 Anexa A Rezistență datorită contactului mecanic cu substanțe care conțin lichide contaminate	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6	6 din 6
ISO/DIS 22611 Rezistență la aerosoli lichizi contaminați	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3
ISO/DIS 22612 Rezistență la particule solide contaminate	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3	3 din 3

Îmbrăcăminte de protecție de unică folosință

Ghid pentru standarde și produse

Siguranța echipei dumneavoastră este în centrul atenției
În cadrul zilei de lucru, pot apărea cele mai diverse pericole: de la mici stropi de lichid până la substanțe chimice periculoase sau materiale radioactive. Pentru a înlesni alegerea îmbrăcămintei de protecție adecvate, Uniunea Europeană a definit norme armonizate pentru diferite clase de protecție (denumite și tipuri) pentru protecție chimică – categoria a III-a.

Tipul de protecție confirmat prin certificare indică tipul de expunere (praf, lichid, gaz) pentru care este adecvat costumul.
Atingerea tipurilor individuale asigură numai cerințele minime necesare pentru certificare. Pentru detalii cu privire la testele individuale, consultați fișele noastre tehnice.



Pentru ca echipa dumneavoastră să fie protejată optim în orice moment, în cazul costumelor de protecție trebuie respectat timpul de penetrare a permeabilității.
Costumele de protecție uvex au fost supuse testelor de permeabilitate solicitate.

Mai multe informații cu privire la timpul de penetrare al anumitor substanțe chimice găsiți în fișele tehnice.

Timpii de penetrare au fost determinați în condiții de laborator. Deoarece în practică apar frecvent solicitări suplimentare, cum ar fi, de exemplu, temperaturi mai ridicate sau factori mecanici, aceste valori au doar un rol orientativ. În caz de contaminare, uzură sau deteriorare, combinezonul de lucru trebuie dezbrăcat imediat și eliminat în mod regulamentar!

Protecție chimică de unică folosință

Instrucțiunile de utilizare

Indicații pentru îmbrăcare și dezbrăcare

Instrucțiuni pentru îmbrăcare și dezbrăcare pentru tipul 3B (PDF)

Instrucțiuni pentru îmbrăcare

Instrucțiuni pentru dezbrăcare

Instrucțiuni pentru îmbrăcare și dezbrăcare pentru tipul 5/6 (PDF)

Instrucțiuni pentru îmbrăcare/ dezbrăcare

Informații cu privire la alegerea mărimii potrivite a costumului de protecție de unică folosință

Pentru a asigura o potrivire optimă și, astfel, o manipulare sigură atunci când se lucrează cu substanțe periculoase, combinezoanele de lucru de unică folosință uvex sunt disponibile în mai multe mărimi.
Cu toate acestea, pentru a determina mărimea corectă, nu ar trebui să vă bazați pur și simplu pe mărimea de îmbrăcăminte obișnuită. În schimb, următoarea prezentare generală, bazată pe înălțimea corpului și circumferința pieptului, vă va ajuta să găsiți mărimea potrivită.

Înălțimea corpului în cm	Circumferința pieptului în cm	mărimea potrivită
164-170 cm	84-92 cm	S
170-176 cm	92-100 cm	M
176-182 cm	100-108 cm	L
182-188 cm	108-116 cm	XL
188-194 cm	116-124 cm	XXL
194-200 cm	124-132 cm	XXXL

Alegerea îmbrăcămintei de protecție chimică potrivite

Pentru a putea alege în mod adecvat o îmbrăcăminte de protecție chimică pentru o anumită aplicație în compania dumneavoastră, este important ca acest combinezon de lucru să fie testat de un responsabil cu siguranța instruit. Multe substanțe chimice pot provoca vătămări grave utilizatorului, chiar ireparabile, dacă acesta nu este protejat corespunzător. Prin urmare, trebuie acordată o atenție deosebită la alegerea îmbrăcămintei de protecție chimică.

Indicație: Este responsabilitatea utilizatorului să decidă dacă costumul de protecție utilizat este adecvat și corect pentru aplicația respectivă. uvex nu își va asuma responsabilitatea pentru alegerea și utilizarea necorespunzătoare a acestor produse.



Download - PDF, 2,2 MB

Manipularea corectă a îmbrăcămintei de protecție de unică folosință uvex

Depozitare
Îmbrăcămintea de protecție de unică folosință uvex trebuie depozitată în ambalajul original, protejată de lumină și într-un mediu uscat, la temperaturi de 15-25 °C.
Produsele trebuie eliminate după utilizare, în conformitate cu dispozițiile legale relevante.

Spălarea costumelor de protecție de unică folosință
Combinezoanele de lucru de unică folosință sunt destinate pentru o singură utilizare și nu trebuie spălate.

Durabilitate
Se recomandă utilizarea produsului în termen de 5 ani de la data producției indicată pe etichetă.

Mănuşi de protecție

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Mănușile de protecție care oferă mai mult decât doar protecție

Potrivire

Fiecare mână este diferită – mănușile de protecție uvex se potrivesc însă întotdeauna perfect, datorită tehnologiei 3D ErgoFlex

Strat de acoperire uXT1

Sistemele reticulare cu nitril, elaborate 100 % intern de către uvex, precum și procesul de acoperire, unic în lume, sporesc considerabil durata de viață a mănușilor

Confort la purtare

uvex Bamboo TwinFlex® brevetat, exclusiv la nivel mondial, asigură o senzație unică la purtare: materialul moale și mătăsos din viscoză de bambus se simte deosebit de natural

60095

Longevitate

Rezistența la abraziune depășește în mod considerabil cerințele standardului EN388 – pentru o durată mai îndelungată de purtare, rentabilitate și sustenabilitate

Capacitate de aerisire

Fibra naturală care permite trecerea aerului absoarbe de până la 6 ori mai multă umiditate și împiedică astfel transpirația neplăcută a mâinilor – chiar și la activități mai îndelungate

Sănătate

uvex depășește cerințele legale cu 200 de clase de substanțe (Regulamentul REACH). În plus, produsele sunt deosebit de blânde cu pielea, testate clinic și certificate.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1

Inovație tangibilă pentru performanță maximă

Protecția mâinilor la un nivel nou de performanță: Fibra noastră brevetată de înaltă tehnologie, uvex Bamboo TwinFlex®, combină fibre de bambus, blânde cu pielea, cu protecție fiabilă la tăiere, într-un mod unic în lume. Pe lângă o senzație plăcută la purtare și o potrivire perfectă, tehnologia stratului de acoperire elaborată intern de uvex asigură o flexibilitate ridicată și longevitate excepțională, fiind astfel mult mai sustenabile și rentabile.



made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

Fiecare acțiune a noastră lasă o amprentă de CO_2. Cu mănușile de protecție uvex reducem această amprentă. Cum?

De exemplu, cu **uvex phynomic XG**. Acestea sunt combinația ideală de materiale sustenabile și longevitate. Ambele protejează mediul. Materialul textil, adică peste 50% din greutatea totală a produsului, este realizat din poliamidă reciclată. Astfel am redus amprenta de CO_2 cu 20% la doar 0,28 kg CO_2e (04/2024). De asemenea, ambalajul este realizat în proporție de 100% din hârtie și carton.

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100% materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

uvex

made in Lüneburg
Produs în Germania, în cel mai mare centru european pentru protecția mâinilor, mănușile uvex se numără printre cele mai inovatoare soluții de produse, fiind în același timp ecologice și benefice pentru sănătate.

Protecția mâinilor uvex

OEKO TEX® STANDARD 100

Reducerea emisiilor de CO_2 prin utilizarea de poliamidă reciclată
printre altele la produsele Bamboo TwinFlex®

Fără solvenți
Strat de acoperire pe bază de apă

100 %
expediere în Germania cu GLS Klima Protect

Cutii de carton și banderole de hârtiedin hârtie certificată

TESTED BY INSTITUTE proDERM DERMATOLOGICALLY APPROVED

Standard uvex privind substanțele nocive
+200 substanțe critice

Certificate ISO 14001 și ISO 50001
Managementul mediului și managementul energiei

Bandă adezivă pentru cutii de carton cu adeziv pe bază de amidon din cartofi

Compatibilitatea cu pielea
confirmată dermatologic de Institutul proDerm®

Curent din surse regenerative
certificat TÜV Gold, gaz cu CO_2 compensat

Obiectivul nostru: până în 2030
utilizarea cu 20 % mai multe materiale reciclate și biologice decât în 2020/21

Scăderea consumului de energie
prin centrală mai eficientă de cogenerare

uvex

Caracteristici inovatoare „made by uvex”

Mănuși de protecție care oferă mai mult decât doar protecție

De la fibră de înaltă tehnologie până la strat de acoperire uXT

Dezvoltăm mănuși de protecție care fac mai mult decât să ofere protecție fiabilă. Cu caracteristici exclusive: de la fibră brevetată Bamboo TwinFlex®, la tehnologie 3D ErgoFlex și până la cele mai înalte standarde pentru sănătate. Toate acestea există doar la uvex.

uvex înseamnă:
confort sporit la purtare, mai multă funcționalitate, rentabilitate crescută

100 %
made in Lüneburg.
În ceea ce privește stratul de acoperire al mănușilor de protecție, uvex se bazează pe un sigur lucru: propria expertiză

Bamboo TwinFlex®
Technology

Protecție la tăiere cu fibră de bambus există numai la noi.
La alții există mâini umede.

Tehnologia inovatoare Bamboo TwinFlex® de la uvex combină – în mod unic la nivel mondial – material confortabil din fibră de bambus cu protecție fiabilă la tăiere. Fibra brevetată de înaltă tehnologie absoarbe cu până la 50 % mai multă umiditate decât bumbacul. Rezultatul: transpirație semnificativ redusă și o senzație naturală la purtare, „asemănătoare bumbacului”.

De la plantă la mănuși

Bambusul este cultivat ecologic și prelucrat în fibre. Din acestea, în combinație cu alte fibre performante, rezultă o fibră moale și rezistentă. Aceasta este tricotată cu fibre suplimentare de protecție, pentru a da naștere unei mănuși fără cusături.



3D ErgoFlex
Technology

Adaptabil? Categoric, da!
Mănușile noastre se potrivesc ca turnate.

uvex se concentrează în producție pe o tehnologie inovatoare de formare: forme speciale 3D Ergo modelează fiecare mănușă de protecție în mod ergonomic, astfel încât să fie luate în considerare chiar și cele mai mici detalii ale mâinii umane. Datorită tehnologiei uvex Adaptive Fit, mănușa se adaptează automat la forma individuală a mâinii și se potrivește ca o a doua piele.

Mănușa uvex este preformată în forme 3D Ergo, după modelul naturii

Fibre uvex de înaltă tehnologie pentru potrivirea perfectă: Datorită căldurii corpului și mișcării se răsucesc și se adaptează blând la forma individuală a mâinii celui care le poartă.

uvex a elaborat tehnologia inovatoare 3D ErgoFlex: Pentru că fiecare mână este diferită.

5,0 min
are nevoie Bamboo TwinFlex® D XG, pentru a se adapta complet la forma unică a mâinii dvs.

Extended LifeSpan Technology

Mănușile noastre rezistă considerabil mai mult.

Acest lucru le face să aibă un preț imbatabil.

Mănușile de protecție uvex sunt extrem de robuste și durabile. Acest lucru se datorează sistemelor inovatoare de acoperire cu nitril și procedurii de acoperire, unice în lume – ambele create 100 % de uvex. Durabilitatea semnificativ mai îndelungată face ca mănușile uvex să fie mai sustenabile și, în final, mult mai ieftine decât credeți.

Mănușile uvex rămân intacte în urma testului cu hârtie abrazivă*, chiar și după mai multe repetări ale testului.



* test intern de utilizare pentru determinarea rezistenței la abraziune.

uvex CrossLinking Technology

Noi realizăm propriile noastre staturi de acoperire.

Acest aspect face diferența.

Tehnologia uXT elaborată de uvex impune noi standarde în ceea ce privește stratul de acoperire: aceasta face ca mănușile de protecție să fie deosebit de moi și flexibile și, în același timp, extrem de robuste. De asemenea, obține valori optime pentru prindere: fie că este vorba de ulei, umezeală sau uscăciune. Datorită sistemelor reticulare unice în lume, fără alergeni, acoperirea este, în plus, deosebit de blândă cu pielea – chiar și persoanele extrem de sensibile se simt foarte bine.

Tehnologie a stratului de acoperire elaborată intern de uvex pentru protecție sporită și longevitate excepțională.



În comparație cu standardul pe piață, mănușile de protecție uvex sunt deosebit de moi și flexibile și, în același timp, extrem de robuste.

True DermaSafe Technology

Mănușile noastre conține calitate 100 %.

Și 0 % substanțe chimice nocive.

Tehnologia True DermaSafe înseamnă: mănușile de protecție uvex sunt supuse standardului uvex privind substanțele nocive. Cu 200 de clase de substanțe, acesta depășește semnificativ cerințele Regulamentului REACH. De aceea, toate fibrele și straturile de acoperire de la uvex sunt deosebit de blânde cu pielea și sunt foarte potrivite chiar și pentru persoane predispuse la alergii. Acest lucru este dovedit și de certificarea acordată de institutul proDERM Institut für Angewandte Dermatologische Forschung GmbH.

Confirmat de institutul independent proDERM din Hamburg: În cadrul unui test de 2×24h cu 30 de subiecți de testare parțial predispuși la alergii s-a putut dovedi faptul că mănușile de protecție uvex nu au potențial alergenic și că sunt deosebit de compatibile cu pielea.

uvex

Mănuși de protecție

Gama pentru riscuri mecanice/riscuri speciale

Lucrări de precizie

uvex phynomic

Pagina 220	Pagina 221	Pagina 221	Pagina 221	Pagina 222	Pagina 222	Pagina 222	Pagina 223	Pagina 223	Pagina 224	Pagina 224
uvex phynomic XG planet	uvex phynomic airLite A ESD	uvex phynomic foam	uvex phynomic allround	uvex phynomic x-foam HV	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus	uvex phynomic pro	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic lite	uvex phynomic lite w

uvex rubipor

Pagina 224	Pagina 224
uvex rubipor XS	uvex rubipor XS

uvex athletic

Pagina 225	Pagina 225	Pagina 226	Pagina 226	Pagina 226	Pagina 226
uvex athletic lite XT	uvex athletic lite XT ESD	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD	uvex athletic allround

uvex unilite

Pagina 227	Pagina 227
uvex unilite 6605	uvex unilite 7700

uvex unipur

Pagina 227	Pagina 228	Pagina 228	Pagina 228	Pagina 229	Pagina 229
uvex unipur 6634	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631	uvex unipur 6639	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT

uvex unigrip

Pagina 229	Pagina 229
uvex unigrip 6620	uvex glove clip

Diverse domenii

uvex profi

Pagina 230	Pagina 231	Pagina 231	Pagina 232	Pagina 232	Pagina 232
uvex profi pure HG	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20	uvex contact ergo ENB20C

Heavy Duty

uvex rubiflex

Pagina 233
uvex rubiflex

uvex unilite 7710 F

Pagina 233
uvex unilite 7710 F

uvex compact NB27H

Pagina 233
uvex compact NB27H

uvex top grade

Pagina 234	Pagina 234	Pagina 234	Pagina 235	Pagina 235	Pagina 235
uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100

Protecție termică

Pagina 236	Pagina 236	Pagina 236
uvex nk	uvex k-basic extra	uvex profatherm

Protecție la frig

uvex unilite thermo

Pagina 237	Pagina 237	Pagina 237	Pagina 237
uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC	uvex unilite thermo plus cut c

Lucrări sub tensiune

Pagina 238	Pagina 238
uvex power protect V1000	uvex arc protect g1

Mănuși de protecție

Protecție la tăiere

uvex Bamboo Twinflex®

Pagina 242	Pagina 242	Pagina 243	Pagina 243	Pagina 243	Pagina 243
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

uvex D500 / uvex C500

Pagina 244	Pagina 244	Pagina 244	Pagina 244	Pagina 245	Pagina 245	Pagina 245	Pagina 246	Pagina 246	Pagina 246
uvex D500 foam	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet

uvex C300

Pagina 247	Pagina 247	Pagina 247
uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet

Protecție la tăiere

uvex phynomic

Pagina 248	Pagina 249	Pagina 250	Pagina 250	Pagina 250	Pagina 251	Pagina 251
uvex phynomic F XG	uvex phynomic D X HV	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2	uvex phynomic C XG ESD	uvex phynomic D uXT1

uvex athletic

Pagina 252	Pagina 253	Pagina 253
uvex athletic B XP	uvex athletic C XP	uvex athletic D5 XP

uvex unidur

Pagina 254	Pagina 254	Pagina 254	Pagina 254	Pagina 255	Pagina 255	Pagina 255
uvex unidur 6641	uvex unidur 6647	uvex unidur 6649	uvex unidur 6643	uvex unidur 6659 foam	uvex unidur 6679 foam HV	uvex unidur sleeve C TL

Gama pentru riscuri chimice

Mănuși de protecție **cu** căptușeală textilă – strat de acoperire din nitril

Protecție la tăiere

uvex rubiflex

Pagina 259	Pagina 259	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 260	Pagina 262
uvex rubiflex S XG	uvex rubiflex S	uvex rubiflex S	uvex rubiflex SF	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex SZ	uvex rubiflex ESD

Pagina 264	Pagina 264
uvex u-chem 3100	uvex profaprotect CN34

uvex protector

Pagina 261	Pagina 261
uvex protector chemical	uvex protector chemical

Mănuși de protecție **fără** căptușeală textilă

Pagina 263	Pagina 263	Pagina 265	Pagina 265
uvex profabutyl B-05R	uvex profaviton BV-06	uvex profastrong NF33, NF 34	uvex profapren CF33

Mănuși de protecție de unică folosință

uvex u-fit

Pagina 267	Pagina 267	Pagina 267
uvex u-fit strong N2000	uvex u-fit	uvex u-fit xlite

Mănuși HexArmor

HexArmor®

începând de la pagina 268

uvex

Standarde

EN 388:2016+A1:2018

Standard pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

Standardul EN 388:2016 cuprinde diferite metode de testare prin care se poate compara performanța mecanică a mănușilor. Accentul este pus pe următoarele 6 niveluri de performanță.

EN 388:2016



4 X 3 2 D P

- (f) Protecție la impact (P dacă a promovat)
- (e) Rezistență la tăiere ISO (A – F)
- (d) Rezistență la perforare (0 – 4)
- (c) Rezistență la sfâșiere (0 – 4)
- (b) Rezistență la tăiere test Coupe (0 – 5; X = nu se aplică sau nu s-a testat)
- (a) Rezistență la abraziune (0 – 4)

(a) Rezistența la abraziune
Pentru a verifica rezistența la abraziune a mănușii de protecție, materialul este prelucrat cu hârtie abrazivă sub presiune. Numărul de cicluri necesare pentru a crea o gaură în material este folosit ca referință. (Cel mai ridicat nivel de performanță 4 = 8.000 de cicluri)

(b) Rezistența la tăiere cu ajutorul testului Coupe
Pentru a verifica rezistența la tăiere a unei mănuși de protecție, se utilizează o lamă circulară rotativă care trece prin materialul mănușii la viteză constantă și folosind o forță constantă. Drept referință se folosește comparația cu un material de referință și indicele rezultat. (Cel mai ridicat nivel de performanță 5 = indice 20)

(c) Rezistența la rupere
Pentru a verifica rezistența la rupere, materialul mănușii de protecție este mai întâi tăiat. Drept referință se folosește forța necesară pentru a rupe materialul. (Cel mai ridicat nivel de performanță 4 = 75 Newtoni)

(d) Rezistența la perforare
Pentru a verifica rezistența la perforare, materialul care va fi testat este găurit cu un cui (dimensiune fixă). Forța utilizată în acest scop servește drept referință.

(e) Rezistența la tăiere conform TDM
Utilizarea metodei de testare conform ISO 13997 este relevantă pentru materiale care tocesc lama circulară rotativă în cadrul testului Coupe (vezi mai sus). Este măsurată forța necesară pentru tăierea unui material pe o distanță definită (20 mm)
(Cel mai ridicat nivel de performanță F= 30 Newtoni)

(f) Protecția suplimentară la impact Mănușile cu nivelul de performanță „P" la capăt oferă o absorbție specifică a șocurilor.

Adecvare pentru uz alimentar

Mănușile de protecție destinate să intre în contact cu produsele alimentare trebuie proiectate în așa fel încât în condiții normale sau previzibile să nu se transfere (prin migrație) pe produse alimentare elemente care pun în pericol sănătatea umană.

Domeniu de utilizare	pH apos > 4,5	pH acid < 4,5	Alcoolic	Cu grăsimi	Uscat, neunsuros
Exemple	băuturi nealcoolice fructe ouă legume crustacee	oțet drojdie lapte iaurt	vin băuturi spirtoase lichior	R1 = ulei de măsline R2 = unt, margarină R3 = pește, brânzeturi, produse de panificație R4 = carne, pasăre R5 = sandwichuri, mâncare prăjită	pâine paste orez ceai condimente leguminoase
uvex Bamboo TwinFlex® D XG	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex Bamboo TwinFlex® D SG	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex C500/uvex C500 sleeve	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex phynomic D uXT1	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex phynomic airlite A ESD	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex profi ergo/uvex contact ergo	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex phynomic B foam	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex rubiflex și uvex rubiflex S	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex profastrong NF 33	DA	DA	DA	DA (R2 – R5)	DA
uvex u-fit	DA	DA	DA	DA (R3 – R5)	DA
uvex phynomic foam	DA	DA	DA	DA (R5)	DA
uvex phynomic lite (w)	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex unilite thermo	DA	DA	DA	NU	DA
uvex u-fit strong N2000	DA	NU	DA	DA (R3 – R5)	DA
uvex u-fit xlite	DA	NU	DA	DA (R3 – R5)	DA
uvex phynomic F XG	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex phynomic C XG ESD	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA
uvex athletic lite	DA	DA	DA	DA (R1 – R5)	DA

Standarde

EN ISO 374-1:2018-10 · DIN EN 374-5:2017-03

EN ISO 374-1:2018-10
Standard pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice

Mănușile de protecție împotriva substanțelor chimice trebuie să îndeplinească cerințele standardului european EN ISO 374-1.

Substanțe chimice de testare: Din lista de 18 substanțe chimice de testare, în cadrul procesului de certificare, materialul din care este confecționată mănușa trebuie testat în funcție de clasa de modele la 6, 3 sau 1 substanțe chimice în ceea ce privește permeabilitatea.

Marcaj	Substanță chimică de testare	Grupă	Clasă
A	metanol	polar*	alcool primar
B	acetonă		cetonă
C	nitril acetonic		nitril
G	dietilamină		amină
H	tetrahidrofuran		heterociclic, compuși de eter
I	acetat etilic		ester
T	formaldehidă 37 %		aldehidă
E	disulfură de carbon		compus organic cu conținut de sulf
J	n-Heptan	alifatic	
F	toluen	aromatic*	
D	diclorometan	halogenat*	clorurat
L	acid sulfuric 96 %	acizi	acid anorganic, oxidant
M	acid azotic 65 %		acid anorganic, oxidant
N	acid acetic 99 %		acid organic
S	acid fluorhidric 40 %		acid anorganic
K	hidroxid de sodiu 40 %	soluții alcaline (baze)	soluții alcaline anorganice
O	apă amoniacală 25 %		soluție alcalină organică
P	peroxid de hidrogen 30 %	peroxid (înălbitor)	peroxid

* solvent (hidrocarburi)

Marcajul mănușilor de protecție

EN ISO 374-1:2016/Type A

J K L M N O

Rezistență la permeabilitate de tip A:
cel puțin 6 substanțe chimice testate timp de cel puțin 30 minute fiecare.

EN ISO 374-1:2016/Type B

J K L

Rezistență la permeabilitate de tip B:
cel puțin 3 substanțe chimice testate timp de cel puțin 30 minute fiecare.

EN ISO 374-1:2016/Type C

Rezistență la permeabilitate de tip C:
cel puțin 1 substanță chimică testată timp de cel puțin 10 minute fiecare.

Prin intermediul uvex Glove Expert System, uvex oferă o platformă multilingvă online pentru consultarea timpilor individuali de permeabilitate. În plus, angajați cu experiență vă stau la dispoziție la fața locului și în centrul de competență pentru protecția mâinilor din Lüneburg, pentru a vă oferi răspunsuri la toate întrebările referitoare la mănușile de protecție împotriva riscurilor chimice.

Consultantul uvex pentru clienți vă va sfătui cu plăcere!

DIN EN 374-5:2017-03
Standard pentru mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și microorganismelor periculoase

Pentru a oferi protecție împotriva microorganismelor, cum ar fi bacterii, ciuperci și virusuri, mănușile de protecție trebuie să fi trecut prin teste speciale de permeabilitate conform ISO 16604:2004 (procedura B). Abia după aceea pot fi marcate cu pictograma pentru EN ISO 374-5.

Marcajul mănușilor de protecție

EN ISO 374-5:2016

Virus

Varianta 1:
protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor

EN ISO 374-5:2016

Varianta 2:
protecție împotriva bacteriilor și ciupercilor

Marcajul pe mănuși



1 Numele producătorului
2 Denumirea mănușii
3 Niveluri de performanță, mecanică
4 Marcaj EU de conformitate
5 Nr. al institutului de testare
6 Literele simbolizează substanțele chimice de testare la care a obținut minim un indice de siguranță clasa 2.
7 Pictogramă cu denumirea standardului
8 A se respecta instrucțiunile de utilizare alăturate
9 Mărimea mănușii
10 Data producției
11 Adresa producătorului

Permeabilitate

Timp de penetrare măsurat	Nivel de performanță împotriva permeabilității
> 10 min	clasa 1
> 30 min	clasa 2
> 60 min	clasa 3
> 120 min	clasa 4
> 240 min	clasa 5
> 480 min	clasa 6

Permeabilitatea desemnează penetrarea moleculară prin materialul mănușii de protecție. Timpul de care are nevoie substanța chimică pentru a realiza acest lucru este indicat într-un nivel de performanță conform EN ISO 374-1. Durata propriu-zisă a protecției la postul de lucru poate să difere semnificativ de acest nivel de performanță.

uvex

Standarde

DIN EN 407:2004-11 · DIN EN 511:2006-07

DIN EN 407:2004-11
Standard pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor termice – căldură

Standardul european **DIN EN 407** reglementează cerințele pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor termice la aplicații cu căldură. Mănușile de protecție certificate în conformitate cu acest standard protejează purtătorul, de exemplu, de căldura de contact, căldură radiantă și stropi mici de metal topit.

Acest lucru nu vizează însă utilizarea specifică a mănușilor de protecție la combaterea incendiilor. Conform DIN EN 407, mănușile de protecție termică trebuie să aibă următoarele caracteristici:

- inflamabilitate scăzută, respectiv propagare redusă a flăcării
- transfer de căldură scăzut (protecție împotriva căldurii radiante, de convecție și de contact)
- rezistență ridicată la temperatură



Modificare importantă a standardului!

În noul standard DIN EN 407: 2020, primul nivel de performanță nu mai poartă denumirea de combustibilitate, ci „formare limitată a flăcărilor”. Dacă mănușa nu a fost testată în această privință, se folosește o nouă pictogramă (vezi mai sus, dreapta). Nu există însă modificări în ceea ce privește nivelurile de performanță.

În conformitate cu testarea conform DIN EN 407, mănușile de protecție sunt clasificate la un nivel de performanță pentru fiecare dintre pericolele termice individuale. Este important ca mănușa să nu intre în contact cu focul deschis, dacă la testul formării limitate a flăcărilor nu atinge nivelul de performanță 3.

DIN EN 511:2006-07
Standard pentru mănuși de protecție împotriva riscurilor termice – frig

Mănușile de protecție împotriva frigului trebuie să îndeplinească cerințele standardului european **DIN EN 511**. Mănușile certificate în baza acestui standard sunt destinate protejării purtătorului împotriva frigului ambiant, precum și a frigului de contact prin contact direct.

În plus, mănușa poate fi testată în ceea ce privește impermeabilitatea la apă în conformitate cu EN ISO 15383, putând astfel proteja mâinile de umiditate. Dacă timp de 30 minute în mănușă nu a pătruns apă, se consideră că testul a fost trecut.



Ca și în cazul protecției împotriva riscurilor mecanice, mănușa de protecție este încadrată la diferite niveluri de performanță pentru fiecare aspect în parte. Nivelurile de performanță sunt indicate printr-o cifră de la 0 la 4 lângă pictogramă, unde 4 descrie cel mai ridicat nivel de performanță.

Standarde

DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2004-07 · ISO 18889:2019-04 · DIN EN 61482-1-2:2015-08

DIN EN 16350:2014 Mănuși de protecție – Proprietăți electrostatice

Ce definește standardul?

Alegerea echipamentului individual de protecție (EIP) adecvat este foarte importantă mai ales atunci când condițiile de muncă sunt periculoase sau dăunătoare pentru sănătate. Pentru zonele de lucru cu risc de incendiu și explozie, acum există în premieră standardul european DIN EN 16350:2014 Mănuși de protecție – Proprietăți electrostatice, care definește pentru prima oară condițiile de testare și cerințele minime pentru proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție:

- Rezistența de trecere trebuie să fie mai mică de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($Rv < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- Atmosferă de testare: Temperatura aerului 23 ± 1 °C, umiditate relativă 25 ± 5 %.

Important!
Mănușile de protecție cu caracteristici de disipare a electricității statice sunt eficiente numai dacă purtătorul este legat la pământ printr-o rezistență mai mică de $10^8\ \Omega$.

Ce trebuie să ia în considerare utilizatorul?

Standardul DIN EN 16350:2014 stabilește pentru prima dată o valoare-limită pentru rezistența de trecere, care până acum nu era inclusă în DIN EN 1149.
Astfel, utilizatorii trebuie obligatoriu să țină cont de compatibilitatea mănușilor de protecție conform DIN EN 16350:2014.
Trimiterea la DIN EN 1149 nu mai este suficientă, deoarece acest standard doar descrie metoda de testare, fără însă a prescrie o valoare-limită.

DIN EN 60903:2004-07 Lucrări sub tensiune – Mănuși din material izolant

Mănușile de protecție conform DIN EN 60903 sunt EIP de categoria 3. În funcție de tensiunea nominală a instalației este determinată clasa de protecție izolantă a echipamentului individual de protecție (EIP) izolant. Se determină valorile maxim admisibile pentru curentul nominal alternativ (AC) și curentul nominal continuu (DC) al instalației.

Marcajul mănușilor de protecție

Clasa de protecție izolantă	Curent nominal alternativ max. admisibil (AC)	Curent nominal continuu max. admisibil (CC)
00	500 volți	750 volți
0	1.000 volți	1.500 volți
1	7.500 volți	11.250 volți
2	17.000 volți	25.500 volți
3	26.500 volți	39.750 volți
4	36.000 volți	54.000 volți

Marcaj suplimentar

	Categorie	rezistență la
R	A	acid
	H	ulei
	Z	ozon
	C	temperaturi extrem de mici

ISO 18889:2019-04 Standardul pentru mănuși de protecție pentru utilizatorii de produse fitosanitare

Standardul EN 18889 cuprinde trei niveluri, și anume GR, G1 și G2 – unde G2 reprezintă nivelul de protecție maxim.

GR: Mănușile de protecție cu strat de acoperire parțial oferă protecție împotriva depunerilor pulverizate uscate la lucrările ulterioare.

G1: Mănuși de protecție cu acoperire completă adecvate pentru manipularea de produse fitosanitare gata de utilizare.

G2: Mănuși de protecție cu acoperire completă adecvate pentru manipularea de produse fitosanitare concentrate.

DIN EN 61482-1-2:2015-08 Lucrări sub tensiune – Îmbrăcăminte de protecție împotriva pericolelor termice ale unui arc electric

Partea 1-2: Metode de încercare – Metoda 2:
Determinarea clasei de protecție la arcuri electrice a materialului și îmbrăcămintei prin utilizarea unui arc de test restricționat și direcționat (incintă de încercare)

La lucrări cu instalații electrice, mâinile sunt expuse unui risc major de arsuri din cauza arcurilor electrice. Din păcate, în Germania nu există niciun standard recunoscut pentru mănuși de protecție, pentru testarea pericolelor potențiale ale unui arc electric. Prin urmare, mănușile de protecție împotriva descărcărilor termice ale unui arc electric sunt verificate în general în baza EN 61482-1-2 și clasificate în concordanță.

Clasă	Curent de test [kA]	Durată arc electric [ms]	Energie arc electric [kJ]	Energie activă [kJ/m²]
1	4	500	168 +/- 17	146 +/- 28
2	7	500	320 +/- 22	427 +/- 39

uvex

Tehnologia stratului de acoperire

Ne impunem nouă înșine cele mai înalte cerințe

Competență din Lüneburg

Datorită unei varietăți de domenii de utilizare și condiții de mediu, mănușile noastre de protecție trebuie să îndeplinească cerințe diferite. Cu tehnologii ale stratului de acoperire din centrul nostru de competențe de la Lüneburg oferim soluția potrivită pentru orice aplicație.

Strat de acoperire	Exemplu de produs	Prindere în condiții uleioase	Prindere în condiții uscate	Flexibilitate	Longevitate	Protecția sănătății	Caracteristici principale
uXT-NBR (uXT)	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 (pagina 242)	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●	prindere, flexibilitate, costuri de utilizare
XtraGrip-NBR (XG)	uvex Bamboo TwinFlex® D XG (pagina 243)	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●●●	costuri de utilizare, prindere
SoftGrip-NBR (SG)	uvex Bamboo TwinFlex® D SG (pagina 243)	●●●○○	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	flexibilitate, tactilitate, costuri de utilizare
Spumă NBR (spumă)	uvex phynomic foam (pagina 221)	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	flexibilitate, prindere
Microspumă NBR	uvex athletic lite XT (pagina 225)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	flexibilitate, tactilitate
HydroGrip-Aqua-Polymer (HG)	uvex profi pure HG (pagina 230)	●●●●● * prindere în condiții apoase	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●●●	prindere în condiții apoase, etanșeitate
Cauciuc nitrilic (NBR)	uvex profi ergo ENB20A (pagina 232)	●●○○○	●●●●○	●●●○○	●●●●●	●●●○○	Etanșeitate, confort
SandyGrip-NBR	HexArmor Helix 3014IMP (pagina 279)	●●●○○	●●●○○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	flexibilitate, costuri de utilizare
Poliuretan (PU)	uvex unipur 6631 (pagina 228)	●●●●●	●●●○○	●●●●●	●●●○○	●●○○○	Prindere în condiții uleioase

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

Precizie	Diverse domenii	Heavy Duty
Activități pentru care este necesar un grad ridicat de finețe.	Activități generale, inclusiv variabile, pentru care este necesară o mănușă de protecție robustă și stabilă.	Activități grosiere, pentru care este necesară o mănușă de protecție robustă și rezistentă la abraziune.
Exemple: montaj fin, lucrări cu piese mici (de ex. șuruburi), operarea unor elemente de comandă, control final.	Exemple: lucrări de întreținere, lucrări de transport, lucrări ușoare de prelucrare a metalelor, activități normale de montaj, întreținere.	Exemple: lucrări grele de transport (de ex. transport de paleți), lucrări de construcții, lucrări de întreținere.

Zone de lucru în care nu apare umiditate (apă, ulei, grăsime, lubrifiant de răcire etc.).
Mănușile de protecție pentru acest domeniu permit circulația foarte bună a aerului.
Exemple: controlul calității, activități de montaj, expediție, prelucrare finală.

Zone de lucru în care apare puțină umiditate. În acest domeniu, mănușile de protecție permit mai puțin circulația aerului.
În acest caz, este important un strat de acoperire hidrofug/oleofug, care, în plus, este și rezistent la alunecare.
Exemple: piese umezite cu ulei, activități variabile în zone uscate și umede.

Zone de lucru în care mâna trebuie să fie protejată de agenții de contact (nu substanțe chimice).
Este necesară o mănușă de protecție cât mai densă, rezistentă la alunecare.
Exemple: extragerea unor piese uleioase/ude din mașini, activități în zone exterioare (umiditate din cauza condițiilor meteo).

uvex

protecting planet

Sustenabilitate și durabilitate extremă: reduce costurile și deșeurile

uvex phynomic XG, cu stratul de acoperire NBR Xtra Grip extrem de durabil, este cunoscut pentru capacitatea sa excelentă de prindere în condiții uleioase. Dar are rezultate la fel de bune și în domenii de utilizare uscate.
Modelul este produs la fabrica noastră din Germania cu zero emisii de CO_2 și, la fel ca toate produsele noastre „Made in Germany", contribuie deja în prezent la mai multă sustenabilitate.



Xtra Grip

Contribuția noastră la sustenabilitate:
Poliamida din materialele textile, care reprezintă peste 50 % din greutatea totală, o înlocuim cu poliamidă reciclată. În felul acesta protejăm resursele din mediul nostru înconjurător și simultan ne reducem amprenta de CO_2.

De asemenea, am prevăzut modelul de mănuși cu funcția suplimentară de ecran tactil, astfel încât nu mai există motive pentru a da jos mănușile.

60070

EN 388:2016
4121X

Xtra Grip

PA
Recyclate

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XG planet

- mănuși de montaj flexibile și extrem de robuste, cu cea mai bună prindere în condiții uleioase din clasa lor
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire durabil Xtra-Grip NBR
- siguranță excepțională la prindere în medii uleioase
- capacitate ridicată de trecere a aerului datorită stratului de acoperire din spumă cu pori deschiși
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun la montarea de piese (uleioase)
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic XG
Nr. articol	60070
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamidă reciclată, elastan, carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire Xtra-Grip NBR
Adecvate pentru	medii umede și uleioase
Culoare	negru, negru
Mărimi	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,28 kg CO_2e 04/2024 (60070),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60038

60050

60049

EN 388:2016 3110X EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic airLite A ESD

- funcție ESD (DIN EN 16350:2014)
- diferență perceptibilă în ceea ce privește confortul la purtare: combinație dintre un bun simț tactil și fin, greutate redusă și capacitate de trecere a aerului
- compatibilitate cu ecranele tactile pentru aplicații pe toate monitoarele, tabletele și telefoanele mobile uzuale
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic airLite A ESD
Nr. articol	60038
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 1 0 X), EN 16350
Material	poliamidă, elastan, carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire Xtra-Grip-NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare sau unsuroase
Culoare	negru
Mărimi	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex phynomic foam

- mănuși de protecție sensibile pentru lucrări mecanice de precizie
- prindere sigură foarte bună în medii uscate și ușor umede
- capacitate mare de trecere a aerului a stratului de acoperire
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic foam
Nr. articol	60050
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	alb, gri
Mărimi	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex phynomic allround

- mănuși de protecție utilizabile în mai multe domenii, ușoare și rezistente la murdărie, pentru activități mecanice
- prindere sigură foarte bună în medii uscate și ușor umede
- capacitate mare de trecere a aerului a stratului de acoperire
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic allround
Nr. articol	60049
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 2 1 X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	gri, negru
Mărimi	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60038),
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60050, 60049),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii



Punct predeterminat de rupere

60054

EN 388:2016 3112A

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

60060

60061

EN 388:2016 3131X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic x-foam HV

- cele mai sigure mănuși pentru unelte rotative
- tehnologie brevetată de rupere în zona degetelor
- rezistență redusă la rupere în zona degetelor prin integrarea unei zone predeterminate de rupere fără cusătură, care reduce semnificativ, de exemplu, pericolul de accidentări ale mâinilor la manipularea șurubelnițelor manuale
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional la montarea de piese
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (pro-DERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

ATENȚIE:
- înainte de utilizare este neapărat necesară o analiză temeinică a riscurilor. Specialiștii noștri uvex în domeniul mănușilor vă sprijină cu plăcere.

	uvex phynomic x-foam HV
Nr. articol	60054
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 1 2 A), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	Interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din spumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	portocaliu, gri
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60054),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60060),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60061),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

- mănuși de protecție cu strat de acoperire hidrofug pentru utilizare în zone exterioare
- prindere sigură foarte bună în medii umede și ude
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun la montarea de piese
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (pro-DERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic wet	uvex phynomic wet plus
Nr. articol	60060	60061
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 3 1 X)	EN 388 (3 1 3 1 X)
Material	poliamidă, elastan	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din spumă NBR	interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei cu strat de acoperire din spumă NBR
Adecvate pentru	condiții de lucru ușor umede	condiții de lucru ușor umede
Culoare	albastru, antracit	albastru, antracit
Mărimi	6 - 12	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex phynomic pro: confort „made by uvex”

Mănușile de protecție pentru activități de montaj trebuie să aibă nu doar funcție de protecție, ci să îndeplinească și alte cerințe importante ale purtătorului: sensibilitate, un climat plăcut în mănușă și un strat de acoperire flexibil, care nu alunecă și care nu îngreunează lucrul cu mănușa.

Multe mănuși de protecție disponibile în prezent îndeplinesc aceste cerințe. Există însă deseori „aplicații mixte”, la care apar o murdărire puternică și puțină umiditate, utilizatorul având însă nevoie de o sensibilitate ridicată. Dacă în aceste cazuri se folosesc în continuare straturi de acoperire cu celule deschise, mâinile vor fi murdărite, umezite/unsuroase, iar pe de altă parte se reduce durata de viață a mănușilor, care trebuie eliminate mai devreme.

Aici intervine noul nostru concept de produs.

Stratul de acoperire: Stratul de acoperire Aqua-Polymer-Pro dezvoltat de noi dispune de proprietăți care resping murdăria și umezeala. Mănușile au fost imersate în soluție special până deasupra articulațiilor degetelor. Cu toate acestea, rămân extrem de flexibile și asigură o prindere excepțională pe uscat și pe ud (atât în condiții apoase, cât și uleioase).

Căptușeala: Prin tehnologia noastră brevetată Bamboo Twinflex® am impus deja un nou standard în segmentul pentru protecția la tăiere. Acum mergem din nou pe căi noi și în segmentul protecției la tăiere nivel 1, cu modelul uvex phynomic pro.

Căptușeala dezvoltată de noi este compusă dintr-o combinație de bambus și poliamidă/elastan. Datorită stratului de acoperire care resping murdăria și umezeala, este deosebit de important să se folosească o combinație de fibre care să poată transporta umiditatea de pe piele și să o poată stoca. În plus, aceste fibre conving prin senzația mătăsoasă de pe piele.

Puritate „Made in Germany”: Acest produs din seria uvex phynomic a fost la rândul lui testat de Institutul proDerm® printr-o metodă sofisticată prin intermediul unor teste patch repetate și printr-un studiu cu utilizatori. Buna compatibilitate cu pielea a produsului a fost confirmată.

60064 60062

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic pro 2 · uvex phynomic pro

- mănuși de protecție sensibile, rezistente la murdărie și hidrofuge
- prindere sigură foarte bună în medii umede, ude și uleioase
- absorbție ridicată a umezelii datorită viscozei din bambus din materialul căptușelii
- confort excepțional la purtare pe piele datorită căptușelii din bambus-poliamidă-elastan
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic pro 2	uvex phynomic pro
Nr. articol	60064	60062
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2121X)	EN 388 (2121X)
Material	bambus, poliamidă, elastan	bambus, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din NBR	interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei cu acoperire din NBR
Adecvate pentru	condiții de lucru umede și uleioase	condiții de lucru umede și uleioase
Culoare	albastru, antracit	albastru, antracit
Mărimi	5 - 12	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,31 kg CO_2e 04/2024 (60064, 60062),
Metodologia de calcul v. pagina 208

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60041

60040

60276

60316

EN 388:2016
2121X

EN 388:2016
2121X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
1110X

MADE IN GERMANY

uvex phynomic lite w · uvex phynomic lite

- mănuși de protecție ușoare pentru lucrări fără oboseală
- rezistența bună la abraziune mecanică datorită impregnării cu NBR, foarte subțiri dar robuste
- capacitate foarte ridicată de trecere a aerului datorită stratului de acoperire cu pori deschiși, reduce transpirația
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional la manevrarea pieselor mici
- fără catalizatori; compatibilitatea cu pielea confirmată dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii

	uvex phynomic lite w	uvex phynomic lite
Nr. articol	60041	60040
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2 1 2 1 X)	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	poliamidă, elastan	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu impregnare NBR care permite foarte bine trecerea aerului	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu impregnare NBR care permite foarte bine trecerea aerului
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate până la ușor umede	medii de utilizare uscate până la ușor umede
Culoare	alb, alb	gri, gri
Mărimi	5 - 12	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex rubipor XS

- mănuși de protecție ușoare, elastice, cu căptușeală elastică din bumbac
- prindere sigură bună în medii uscate
- capacitate mare de trecere a aerului datorită impregnării subțiri cu NBR
- simț tactil și în vârful degetelor bun datorită căptușelii elastice din bumbac cu elastan
- croi ergonomic
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubipor	XS2001	XS5001B
Nr. articol	60276	60316
Versiune de execuție	manșetă tricotată	
Standard	EN 388 (1 1 1 0 X)	
Material	Interlock bumbac, elastan	
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu impregnare NBR care permite foarte bine trecerea aerului	
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate	
Culoare	alb, alb	alb, albastru
Mărimi	6 - 10	6 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,34 kg CO_2e 04/2024 (60041, 60040),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60276),
0,53 kg CO_2e 04/2024 (60316),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60026

EN 388:2016 4131X
EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite XT

- mănuși de protecție ușoare și sensibile, care permit trecerea aerului, pentru activități mecanice
- strat de acoperire din microspumă NBR mat, cu pori deschiși și deosebit de rezistent la abraziune
- adecvate pentru ecrane tactile
- protecție împotriva căldurii de contact până la 100°C
- potrivire perfectă datorită designului „slim fit” și elastanului din căptușeală
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT
Nr. articol	60026
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	negru, negru
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

60024

EN 388:2016 4131A
EN 16350:2014
EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite XT ESD

- gata cu produsele de unică folosință – spălarea industrială până la 5 ori face acest lucru posibil
- mănușile de montaj multitalent – nu există protecție mai bună: ESD conform DIN EN 16350:2014 + posibilitate de operare a ecranului tactil + protecție termică
- strat de acoperire din microspumă NBR mat, cu pori deschiși și deosebit de rezistent la abraziune
- potrivire perfectă datorită designului „slim fit” și elastanului din căptușeală
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite XT ESD
Nr. articol	60024
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 3 1 A), DIN EN 16350:2014, EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	negru, negru
Mărimi	5 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,34 kg CO_2e 04/2024 (60026),
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60024),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60027 60033

EN 388:2016 4131X

EN 388:2016 4131X EN 407:2020 X1XXXX

uvex athletic lite · uvex athletic lite dry

- mănuși de protecție ușoare și sensibile, care permit trecerea aerului, pentru activități mecanice
- strat de acoperire din microspumă NBR mat, cu pori deschiși și deosebit de rezistent la abraziune
- cu puncte de aderență, pentru durabilitate mai ridicată și prindere bună (athletic lite dry)
- potrivire perfectă datorită designului „slim fit” și elastanului din căptușeală
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

60035

EN 388:2016 4121X EN 16350:2014

uvex athletic lite ESD

- mănuși de protecție ușoare și sensibile, care permit trecerea aerului, pentru activități mecanice, mai subțiri și mai sensibile decât modelul uvex athletic lite
- compatibilitate cu ecranele tactile și cu funcție ESD conform DIN EN 16350:2014
- strat de acoperire din microspumă NBR mat, cu pori deschiși și deosebit de rezistent la abraziune
- potrivire perfectă datorită designului „slim fit” și elastanului din căptușeală
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

60028

EN 388:2016 4121X

uvex athletic allround

- mănuși de protecție utilizabile în mai multe domenii, ușoare și rezistente la murdărie, pentru activități mecanice
- prindere sigură foarte bună în medii uscate și ușor umede
- potrivire perfectă datorită designului „slim fit” și elastanului din căptușeală
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic lite	uvex athletic lite dry	uvex athletic lite ESD
Nr. articol	60027	60033	60035
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 3 1 X)	EN 388 (4 1 3 1 X), EN 407 (X1XXXX)	EN 388 (4 1 2 1 X), DIN EN 16350:2014
Material	poliamidă, elastan	poliamidă, elastan	poliamidă, elastan, carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din microspumă NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din microspumă NBR cu proeminențe	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede	medii uscate și ușor umede	medii uscate și ușor umede
Culoare	albastru, antracit	albastru, antracit	albastru, antracit
Mărimi	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

	uvex athletic allround
Nr. articol	60028
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din spumă NBR
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	gri, antracit
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60027, 60035),
0,37 kg CO_2e 04/2024 (60033),
0,36 kg CO_2e 04/2024 (60028),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60573

60585

60321

EN 388:2016
4122X

uvex unilite 6605

- mănuși tricotate ușoare pentru lucrări mecanice de precizie
- rezistență bună la abraziune mecanică a căptușelii din poliamidă și a stratului de acoperire
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- permit trecerea aerului
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- potrivire bună
- flexibilitate ridicată

	uvex unilite 6605
Nr. articol	60573
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 2 2 X)
Material	poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	negru, negru
Mărimi	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

EN 388:2016
4121X

uvex unilite 7700

- mănuși de protecție flexibile și robuste pentru lucrări mecanice de precizie
- rezistență bună la abraziune mecanică a căptușelii din poliamidă și a stratului de acoperire
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede până la ușor uleioase
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- potrivire foarte bună
- flexibilitate ridicată

	uvex unilite 7700
Nr. articol	60585
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 2 1 X)
Material	poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din NBR/poliuretan
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și umede, ușor umede
Culoare	gri, negru
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6634

- mănuși de protecție din NBR etanșe la umezeală, pentru aplicații mecanice la exterior
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică a căptușelii din poliamidă și a stratului de acoperire
- prindere sigură bună în medii umede
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- potrivire bună
- flexibilitate ridicată

	uvex unipur 6634
Nr. articol	60321
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu cauciuc nitrilic (NBR)
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	gri, negru
Mărimi	7 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,39 kg CO_2e 04/2024 (60573),
0,33 kg CO_2e 04/2024 (60585),
0,32 kg CO_2e 04/2024 (60321),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60943

60944

60248

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4141X

EN 388:2016
4131X

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

- mănuși de protecție din PU ușoare și foarte sensibile pentru lucrări mecanice de precizie
- rezistență bună la abraziune mecanică
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- potrivire foarte bună
- flexibilitate ridicată

	uvex unipur 6630	uvex unipur 6631
Nr. articol	60943	60944
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 4 1 X)	EN 388 (4 1 4 1 X)
Material	poliamidă	poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din poliuretan	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din poliuretan
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	alb, alb	gri, gri
Mărimi	6 - 11	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex unipur 6639

- mănuși de protecție din PU ușoare, sensibile și rezistente la murdărie pentru lucrări mecanice de precizie
- rezistență bună la abraziune mecanică
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- potrivire foarte bună
- flexibilitate ridicată

	uvex unipur 6639
Nr. articol	60248
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 3 1 X)
Material	poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din poliuretan
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	negru, negru
Mărimi	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,35 kg CO_2e 04/2024 (60943, 60944, 60248),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: precizie/diverse domenii

60556

Variantă cu puncte de aderență pe interiorul palmei

60587

Variantă fără puncte de aderență pe interiorul palmei

60135

6047900

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

EN 388:2016 2131X

EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2241B

uvex unipur carbon

- mănuși de protecție sensibile și antistatice pentru lucrări de precizie cu piese electronice
- prindere sigură foarte bună
- îndeplinește cerințele DIN EN 16350:2014
- capacitate foarte ridicată de trecere a aerului
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- Nr. articol 60556: Made in Germany

	uvex unipur carbon	uvex unipur carbon FT
Nr. articol	60556	60587
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2 1 3 1 X)	EN 388 (2 1 3 1 X)
	EN 16350	EN 16350
Material	poliamidă, carbon	poliamidă, carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei cu micropuncte de carbon, vârfurile degetelor cu strat de acoperire subțire din poliuretan	
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate	
Culoare	gri, negru, alb	gri, alb
Mărimi	6 - 10	6 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex unigrip

- mănuși tricotate cu puncte de aderență, calibru 13 pentru lucrări mecanice mai fine
- prindere sigură bună în medii uscate datorită punctelor de aderență subțiri din PVC

	uvex unigrip 6620
Nr. articol	60135
Versiune de execuție	manșetă tricotată, calibru 13
Standard	EN 388 (2 2 4 1 B)
Material	poliamidă, bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și degetele cu puncte de aderență din PVC
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate
Culoare	alb, albastru
Mărimi	7 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex glove clip

- posibilități universale de fixare datorită cârligului tip carabină
- ușor de utilizat
- adecvat pentru aproape toate mănușile
- mănușile se fixează și se scot rapid
- suport perfect prin clemele zimțate
- prindere necomplicată pe îmbrăcămintea de lucru

	uvex glove clip
Nr. articol	6047900
Versiune de execuție	suport pentru mănuși cu cârlig carabină
Material	policarbonat
Strat de acoperire	fără
Adecvate pentru	acces ușor la mănuși
Culoare	negru
Multiplu de cantități de comandă	10 BUC

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: diverse domenii/Heavy Duty

Prindere excepțională în condiții apoase

60023

EN 388:2016 2121X

EN 407:2020 X1XXXX

Hydro Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi pure HG

- mănuși de protecție cu tehnologie uvex Hydro Grip
- prindere excelentă în condiții apoase, adică prindere sigură în medii de lucru ude
- protecție termică până la 100 °C
- confort foarte bun la purtare datorită absorbției ridicate a umezelii de către căptușeala din bumbac
- produs testat dermatologic, fără catalizatori ce declanșează alergii (standard DERMA)
- croi ergonomic
- flexibilitate ridicată
- simț tactil și în vârful degetelor bun

Amprenta de CO_2:
0,48 kg CO_2e 04/2024 (60023),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

	uvex profi pure HG
Nr. articol	60023
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Interlock bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și întregul dos al palmei cu Strat de acoperire HydroGrip-Aqua-Polymer
Adecvate pentru	medii de utilizare umede și ude
Culoare	alb, albastru
Mărimi	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: diverse domenii/Heavy Duty

Prindere excepțională în condiții uleioase

60558

Prindere excepțională în condiții uleioase

60208

EN 388:2016 3121X

EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex profi ergo XG

- mănuși de protecție cu tehnologie uvex Xtra Grip
- prindere excelentă în condiții uleioase, adică prindere sigură în medii de lucru uleioase
- protecție termică până la 100 °C
- rezistența foarte bună la abraziune mecanică datorită structurii multistrat pentru durată mai mare de viață
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- flexibilitate ridicată
- confort foarte bun la purtare datorită absorbției ridicate a umezelii de către căptușeala din bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Amprenta de CO_2:
0,69 kg CO_2e 04/2024 (60558),
0,73 kg CO_2e 04/2024 (60208),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

	uvex profi ergo XG20A	uvex profi ergo XG20
Nr. articol	60558	60208
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Interlock bumbac	Interlock bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și 3/4 din al palmei cu strat de acoperire din NBR și XtraGrip-NBR (cauciuc nitril)	interiorul palmei și întregul dos al palmei cu strat de acoperire din NBR și XtraGrip-NBR (cauciuc nitril)
Adecvate pentru	medii de utilizare uleioase sau unsuroase	medii de utilizare uleioase sau unsuroase
Culoare	alb, portocaliu, negru	alb, portocaliu, negru
Mărimi	6 - 11	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: diverse domenii/Heavy Duty

60150

60147

60148

EN 388:2016
2121X
MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
2121X X1XXXX

EN 388:2016 EN 407:2020
2121X X1XXXX
MADE IN GERMANY

uvex contact ergo

- mănuși de protecție cu Interlock bumbac, dense, durabile, cu strat de acoperire din NBR
- prindere sigură foarte bună în medii umede, ude și uleioase
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- flexibilitate ridicată
- confort foarte bun la purtare datorită absorbției ridicate a umezelii de către căptușeala din bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex profi ergo

- mănuși de protecție cu Interlock bumbac, cu utilizare universală, cu strat de acoperire din NBR
- prindere sigură foarte bună în medii umede, ude și uleioase
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- flexibilitate ridicată
- confort foarte bun la purtare datorită absorbției ridicate a vaporilor de către căptușeala din bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex contact ergo ENB20C
Nr. articol	60150
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2 1 2 1 X)
Material	Interlock bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și degetele cu strat de acoperire din NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare uleioase sau unsuroase
Culoare	alb, portocaliu
Mărimi	6 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

	uvex profi ergo ENB20A	uvex profi ergo ENB20
Nr. articol	60147	60148
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Interlock bumbac	Interlock bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei cu acoperire din NBR	interiorul palmei și tot dosul palmei cu acoperire din NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	alb, portocaliu	alb, portocaliu
Mărimi	6 - 11	6 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,50 kg CO_2e 04/2024 (60150),
0,63 kg CO_2e 04/2024 (60147),
0,64 kg CO_2e 04/2024 (60148),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Heavy Duty

89636

60278

60945

EN 388:2016
3111X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2004
4121X X1XXXX

EN 388:2016
4121B

uvex rubiflex

- mănuși de protecție Interlock bumbac complet acoperite pentru activități mecanice
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică a stratului de acoperire din NBR
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex NB27
Nr. articol	89636
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm
Standard	EN 388 (3 1 1 1 X)
Material	Interlock bumbac
Strat de acoperire	acoperire completă cu acoperire din NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	portocaliu
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,63 kg CO_2 e 04/2024 (89636),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex unilite 7710 F

- mănuși dense de montaj cu prindere
- prindere foarte bună în medii ude și uleioase
- extrem de rezistente la abraziune pentru activități robuste
- protecție împotriva căldurii de contact 100°C (nivel 1)
- căptușeală tricotată din poliester ultraflexibilă, fără cusătură

	uvex unilite 7710F
Nr. articol	60278
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliester (fără cusătură)
Strat de acoperire	interiorul palmei și întregul dos al palmei cu strat de acoperire NBR și SandyGrip-NBR
Adecvate pentru	prindere foarte bună în medii ude și uleioase
Culoare	albastru, negru
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex compact

- mănuși de protecție din NBR foarte robuste, pentru lucrări grosiere și manevrarea materialelor rugoase
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică a stratului de acoperire din NBR

	uvex compact NB27H
Nr. articol	60945
Versiune de execuție	manșetă din pânză
Standard	EN 388 (4 1 2 1 B)
Material	Jerse din bumbac
Strat de acoperire	interiorul palmei și tot dosul palmei cu acoperire din NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	alb, albastru
Mărimi	10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: diverse domenii/Heavy Duty

60295

60294

60292

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8000

- piele integrală de bovine robustă pe interiorul palmei și pe dosul palmei
- strat interior confortabil din bumbac care permite trecerea aerului
- manșetă cauciucată pentru punerea pe mâini și scoaterea ușoară a mănușilor
- cusătură dublă pentru durabilitate și mai mare

EN 388:2016
3144X

uvex top grade 8100

- piele integrală de bovine robustă pe interiorul palmei și pe dosul palmei
- strat interior confortabil din bumbac care permite trecerea aerului
- manșetă cauciucată pentru punerea pe mâini și scoaterea ușoară a mănușilor
- cusătură dublă pentru durabilitate și mai mare

EN 388:2016
4144X

uvex top grade 8300

- piele din șpalt de bovine cu bumbac care permite trecerea aerului
- manșetă cauciucată pentru punerea pe mâini și scoaterea ușoară a mănușilor
- cusătură dublă pentru durabilitate și mai mare

	uvex top grade 8000	uvex top grade 8100	uvex top grade 8300
Nr. articol	60295	60294	60292
Versiune de execuție	manșetă cauciucată, cusături duble	manșetă cauciucată, cusături duble	manșetă cauciucată, cusături duble
Standard	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (3 1 4 4 X)	EN388 (4 1 4 4 X)
Material	piele integrală de bovine și bumbac	piele integrală de bovine și bumbac	piele din șpalt de bovine și bumbac
Strat de acoperire	fără	fără	fără
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	bej, albastru	bej, albastru	gri, albastru
Mărimi	9 - 11	8 - 11	9 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: diverse domenii/Heavy Duty

60291

60287

60286

EN 388:2016
3132X

uvex top grade 8400

- realizate integral din piele integrală de bovine, robustă
- deosebit de rezistente
- bandă elastică interioară pe dosul palmei

EN 388:2016 EN 407:2004
3133X 413X4X

uvex top grade 7000

- partea pentru mână fabricată din piele integrală de bovine robustă, combinată cu o manșetă din piele din șpalt de bovine
- manșetă extra lungă pentru o muncă în siguranță
- adecvate pentru lucrări de sudură (EN12477 tip A și tip B)

EN 388:2016 EN 407:2004
2112X 412X4X

uvex top grade 7100

- partea pentru mână fabricată din piele aspră de ovine, extra flexibilă, combinată cu o manșetă din piele din șpalt de bovine
- manșetă extra lungă pentru o muncă în siguranță
- adecvate pentru lucrări de sudură (EN12477 tip A și tip B)

	uvex top grade 8400	uvex top grade 7000	uvex top grade 7100
Nr. articol	60291	60287	60286
Versiune de execuție	manșetă din piele integrală de bovine	manșetă prelungită	manșetă prelungită
Standard	EN388 (3132X)	EN388 (3133X), EN407 (413X4X)	EN388 (2112X), EN407 (412X4X)
Material	Piele integrală de bovine	Piele integrală de bovine și piele din șpalt de bovine	Piele aspră de ovine și piele din șpalt de bovine
Strat de acoperire	fără	fără	fără
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	bej	alb, gri	alb, gri
Mărimi	8 - 12	10 - 11	9 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	5 PERECHI	5 PERECHI

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: protecție termică

60202

Căptușeală sandwich

EN 388:2016 2342X

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

60179

Placare cu bumbac

EN 388:2016 2442D

EN 407:2020 X2XXXX

60595

EN 388:2016 2241B

EN 407:2020 X2XXXX

uvex nk

- mănuși de protecție pentru aplicații termice
- prindere sigură foarte bună în medii uscate, umede și uleioase datorită suprafeței aspre
- izolare termică bună în contact direct cu obiecte calde până la fierbinți
- adecvate pentru căldură de contact de până la +100°C (conform EN 407)
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex NK4022
Nr. articol	60202
Versiune de execuție	manșetă, cca 40 cm
Standard	EN 388 (2 3 4 2 X), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Interlock bumbac, tricot de aramidă
Strat de acoperire	acoperire completă cu strat special din NBR (cauciuc nitril)
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	portocaliu
Mărimi	9 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex k-basic extra

- mănuși tricotate grosiere Kevlar® pentru lucrări mecanice și termice
- izolare termică foarte bună în contact direct cu obiecte calde până la fierbinți
- adecvate pentru căldură de contact de până la +250 °C
- protecție bună la tăiere
- confort ridicat la purtare datorită căptușelii din bumbac la interior
- permit trecerea aerului

	uvex k-basic extra 6658
Nr. articol	60179
Versiune de execuție	manșetă tricotată, calibru 7
Standard	EN 388 (2 4 4 2 D), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	100 % Kevlar®, căptușeală din bumbac (interior)
Strat de acoperire	fără
Adecvate pentru	rezistență la tăieturi și căldură
Culoare	galben
Mărimi	8, 10, 12
Multiplu de cantități de comandă	5 PERECHI

uvex profatherm

- mănuși de protecție din material plușat din bumbac pentru aplicații termice
- izolare termică foarte bună în contact direct cu obiecte calde până la fierbinți
- adecvate pentru căldură de contact de până la +250 °C
- confort bun la purtare datorită țesăturii plușate din bumbac la interior

	uvex profatherm XB40
Nr. articol	60595
Versiune de execuție	manșetă, cca 40 cm
Standard	EN 388 (2 2 4 1 B), EN 407 (X 2 X X X X)
Material	material plușat din bumbac
Strat de acoperire	fără
Adecvate pentru	efect de izolare la căldură și frig
Culoare	alb
Mărimi	11
Multiplu de cantități de comandă	6 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: protecție la frig

60593

60592

60842

60591

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 3131X EN 511 010

EN 388:2016 2242C EN 407:2020 X2XXXX EN 511 12X

EN 388:2016 3X42C EN 511 02X

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo FC

Mănuși de protecție pentru iarnă, pentru utilizări individuale în domenii de utilizare reci. Structura în două straturi a căptușelii protejează împotriva riscurilor termice și asigură un climat plăcut al mâinilor și confort bun la purtare în orice moment

Caracteristici 60593, 60592:
- strat de acoperire cu polimer, flexibil la rece, pentru o rezistență bună la abraziune mecanică
- variante ale stratului de acoperire: Interiorul palmei și vârfurile degetelor, interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei
- izolare termică foarte bună în contact direct cu obiecte reci
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede

Caracteristici 60842:
- strat de acoperire din latex natural extrem de flexibil, pe toată suprafața, pentru prindere simplă, fără efort sporit
- optim pentru condiții de lucru umede și uleioase, datorită acoperirii 3/4 a suprafeței de prindere
- etanșe la umezeală pentru manipularea de piese ude
- protecție bună la tăiere (nivel C)
- protecție suplimentară la căldură de contact până la 250° C

	uvex unilite thermo	uvex unilite thermo plus	uvex unilite thermo FC
Nr. articol	60593	60592	60842
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (3131X), EN 511 (010)	EN 388 (2242C), EN 511 (12X), EN 407 (X2XXXX)
Material	acril și lână (interior), poliamidă și elastan (exterior)	acril și lână (interior), poliamidă și elastan (exterior)	acril (interior), nailon (exterior)
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire cu polimer flexibilă la frig	interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei cu acoperire cu polimer flexibilă la frig	interiorul palmei și întregul dos al palmei cu acoperire din latex natural, acoperire 3/4 a suprafeței de prindere
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru uscate și ușor umede	condiții de lucru umede, ușor umede
Culoare	negru, negru	negru, negru	roșu, negru
Mărimi	7 - 11	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex unilite thermo plus cut c

Mănuși de protecție pentru iarnă, robuste, cu structură în două straturi a căptușelii și nivel de protecție la tăiere C

- simț tactil excelent
- rezistență la abraziune foarte mare
- flexibile la frig
- rezistență mecanică bună
- protecție bună la tăiere (nivel C)

	uvex unilite thermo plus cut c
Nr. articol	60591
Versiune de execuție	dosul palmei cu strat de acoperire parțial, manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3X42C), EN 511 (02X)
Material	structură cu două straturi: acril (interior), sticlă/poliamidă (exterior)
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire cu polimer flexibilă la rece
Adecvate pentru	condiții de lucru uscate și ușor umede
Culoare	lămâie verde, negru
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Lucrări sub tensiune

60840

60838

EN 60903:2003 Class 0/RC

EN 61482-1-2 Class 1

EN 388:2016 1X21X

EN 407:2004 4111XX

EN 61482-1-2 Class 1

MADE IN GERMANY

uvex power protect V1000

- protecție împotriva tensiunii electrice de până la 1000 V
- datorită potrivirii anatomice, purtătorul are un simț tactil foarte bun
- flexibilitatea ridicată a materialului mănușilor oferă un confort plăcut la purtare, chiar și la temperaturi reduse
- clasă de arc electric 1 conform EN 61482-1-2 (Boxtest)

uvex arc protect g1

- croi ergonomic
- confort ridicat la purtare
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- protecție foarte bună împotriva descărcării termice
- clasă de arc electric 1 conform EN 61482-1-2 (Boxtest)
- protecție termică
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex power protect V1000
Nr. articol	60840
Versiune de execuție	manșetă, complet acoperită, cca 41 cm
Standard	EN 60903 (Clasa 0/RC), EN 61482-1-2 (Clasa 1)
Material	fără căptușeală
Strat de acoperire	latex natural, cca 1,6 mm
Adecvate pentru	rezistență bună la acizi, uleiuri și ozon
Culoare	roșu
Mărimi	7 - 11
Unitate de comandă	PERECHE

	uvex arc protect g1
Nr. articol	60838
Versiune de execuție	manșetă, fără strat de acoperire, cca 27 cm
Standard	EN 388 (1 X 2 1 X), EN 407 (4 1 1 1 X X), EN 61482-1-2 (clasa 1)
Material	modacril, bumbac, antistatic
Strat de acoperire	fără
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate
Culoare	antracit
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Produsele de protecție la tăiere – privire de ansamblu

ISO Level 13997	Precizie	Diverse domenii	Heavy Duty
F	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 uvex phynomic F XG	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve	
D	uvex Bamboo TwinFlex® D SG uvex phynomic D uXT1	uvex athletic D5 XP uvex Bamboo TwinFlex® D XG uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2 uvex Bamboo TwinFlex® D XG S uvex unidur 6679 foam HV uvex D500 foam	
C	uvex C500 uvex C500 dry uvex C300 dry uvex phynomic C XG ESD	uvex C500 sleeve uvex C500 M sleeve TL uvex athletic C XP uvex C300 foam uvex C500 foam uvex unidur 6659 foam uvex C500 M foam uvex C300 wet	uvex C500 wet uvex C500 wet plus uvex C500 XG
B	uvex phynomic B uXT2 uvex phynomic B foam uvex phynomic B XG	uvex athletic B XP uvex unidur 6641	uvex unidur 6649 uvex unidur 6643

Uscat Umed/ușor uleios Ud/uleios

Pentru mănuși cu protecții pe dosul palmei sau protecție împotriva înțepăturilor de ac, uvex recomandă produsele de la HexArmor®.

uvex

Tehnologie uvex Bamboo TwinFlex®

Tehnologie de vârf pentru mai mult confort al mănușilor de protecție la tăiere

Fibră brevetată de înaltă tehnologie Bamboo TwinFlex® pentru protecție fără transpirație

Cine poartă o dată mănuși de protecție uvex, nu mai vrea să le schimbe. Deoarece fibra brevetată de înaltă tehnologie Bamboo TwinFlex® asigură o senzație unică la purtare: Materialul moale și mătăsos din viscoză de bambus se simte – spre deosebire de mănușile din fibre sintetice – deosebit de natural.

2,8s
doar de atât are nevoie Bamboo TwinFlex® pentru a absori umiditatea

6×
absorbție mai ridicată a umidității, datorită fibrelor de bambus, spre deosebire de fibrele sintetice

cu 20 %
o mai bună trecere a aerului decât la produsele anterioare uvex Bamboo cu Cut Level D

Aici se simte mai degrabă o șosetă confortabilă pentru tenis decât un tricou de fotbal din material sintetic. Oricine apreciază acest lucru, mai ales cei care poartă mănuși la locul de muncă timp de opt ore pe zi.

Fibra naturală care permite trecerea aerului absoarbe de până la 6 ori mai multă umiditate și împiedică astfel transpirația neplăcută a mâinilor – chiar și la activități mai îndelungate. În același timp, tehnologia Bamboo TwinFlex® oferă protecție fiabilă în timpul muncii: Ca unic producător la nivel mondial, uvex combină fibre naturale confortabile cu protecție sigură la tăiere.

Altfel spus, protecție la tăiere cu protecție împotriva transpirației. Toate acestea există doar la uvex.



MADE IN GERMANY

Tehnologie uvex Bamboo TwinFlex®

4 aspecte legate de know-how-ul nostru uvex

Rentabilitate

Mănușile de protecție la tăiere din seria uvex Bamboo TwinFlex® nu oferă doar calitate de primă clasă, ci sunt probabil cele mai ieftine pe care le puteți găsi. De ce? Deoarece, datorită tehnologiei Extended LifeSpan, în combinație cu tehnologia brevetată a fibrelor Bamboo TwinFlex®, rezistă semnificativ mai mult decât modele comparabile. Sistemele reticulare cu nitril, elaborate 100 % intern de către uvex, precum și procesul de acoperire al uvex, unic în lume, sporesc considerabil durata de viață a mănușilor.

Confort

Fiecare mână este diferită – mănușile de protecție uvex se potrivesc însă întotdeauna perfect. Ca și cum ar fi fost făcute la comandă. Secretul din spatele senzației perfecte la purtare este tehnologia inovatoare 3D ErgoFlex de la uvex, în combinație cu tehnologia fibrelor Adaptive Fit. Combinația unică la nivel mondial dintre fibre confortabile și protecție la tăiere asigură în acest caz un confort unic pe piele.

Sănătate

Tehnologia True DermaSafe înseamnă: uvex își evaluează mănușile în funcție de 200 de clase de substanțe nocive – de peste două ori mai multe substanțe chimice decât cele cuprinse în Regulamentul REACH. Compatibilitatea excelentă cu pielea a mănușilor de protecție a fost confirmată de institutul independent proDERM din Hamburg.

adecvate pentru ecrane tactile

O multitudine de mănuși de protecție la tăiere din seria uvex Bamboo TwinFlex® sunt echipate cu compatibilitate cu ecrane tactile pentru toate ecranele, tabletele și telefoanele mobile uzuale. Astfel, mânușa nu mai trebuie dată jos – astfel sunteți protejat în permanență!

uvex

Bamboo TwinFlex® F

Ultima generație de mănuși de protecție la tăiere și protecții pentru antebraț – nivel de protecție la tăiere F

60095

60096

EN 388:2016 4X31F
EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X41F

MADE IN GERMANY

uvex CrossLinking Technology (uXT)

Tehnologia uXT elaborată de uvex impune noi standarde în ceea ce privește stratul de acoperire:
aceasta face ca mănușile de protecție să fie deosebit de moi și flexibile și, în același timp, extrem de robuste.
Și obține valorile optime pentru prindere: fie că este vorba de ulei, umezeală sau uscăciune. Datorită sistemelor reticulare unice în lume, fără alergeni, stratul de acoperire este, în plus, deosebit de blând cu pielea – chiar și persoanele extrem de sensibile se simt foarte bine.

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1 · uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve

- tehnologie brevetată a fibrelor uvex Bamboo Twinflex® cu nivel extrem de ridicat de protecție la tăiere (Level F) pentru mănuși și protecții pentru antebraț
- absorbție a umezelii de până la șase ori mai ridicată pentru o piele plăcut uscată

Caracteristici 60095:
- mănuși de protecție la tăiere cu strat de acoperire inovator uXT1-NBR pentru flexibilitate foarte ridicată, durabilitate și prindere în medii uscate, umede și uleioase

- zona uvex protexxion prelungește suplimentar durata de viață

Caracteristici 60096:
- protecție pentru antebraț deosebit de subțire pentru utilizare în medii uscate
- închiderea cu scai cu design sportiv și bucla de prindere pentru degetul mare asigură o fixare sigură

	uvex Bamboo TwinFlex® F uXT1	uvex Bamboo TwinFlex® F sleeve
Nr. articol	60095	60096
Versiune de execuție	manșetă tricotată	Buclă de prindere pentru degetul mare, închidere cu scai
Standard	EN 388 (4 X 3 1 F), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 1 F)
Material	Viscoză din bambus, wolfram, HPPE, poliamidă, elastan	Viscoză din bambus, wolfram, HPPE, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire uXT1-NBR	–
Adecvate pentru	medii uscate, umede/uleioase	medii uscate
Culoare	verde, gri	verde
Mărimi	6 - 12	M, L, XL
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	BUC

Tehnologia Bamboo TwinFlex® este o marcă înregistrată a UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Bamboo TwinFlex® D

Ultima generație de mănuși de protecție la tăiere – nivel de protecție la tăiere D

60090

60091

60092

60093

EN 388:2016 4X32D EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X32D EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 3X31D EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42D EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex Bamboo TwinFlex® D XG · uvex Bamboo TwinFlex® D XG S · uvex Bamboo TwinFlex® D SG · uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2

- tehnologie brevetată a firelor uvex Bamboo Twinflex® cu protecție foarte ridicată la tăiere (nivelul D)
- absorbție a umezelii de până la șase ori mai ridicată pentru o piele plăcut uscată

Caracteristici 60090:
- mănuși de protecție la tăiere cu strat de acoperire consacrat Xtra-Grip-NBR pentru durabilitate și prindere în medii umede și uleioase
- potrivire adaptivă: se adaptează exact fiecărei forme individuale a mâinii după o durată de purtare de câteva minute
- zona uvex protexxion prelungește suplimentar durata de viață
- versiune cu manșetă din material din pânză de bumbac robustă (60091)

Caracteristici 60092:
- mănuși de protecție la tăiere extrem de subțiri pentru simț tactil excelent
- strat de acoperire SoftGrip-NBR extraordinar de ușor, pentru flexibilitate ridicată
- pentru domenii de utilizare uscate

Caracteristici 60093:
- mănuși de protecție la tăiere cu strat de acoperire inovator uXT2-NBR pentru flexibilitate foarte ridicată, durabilitate și prindere în medii uscate, umede și uleioase
- zona uvex protexxion prelungește suplimentar durata de viață
- siguranță sporită prin vizibilitate crescută

	uvex Bamboo TwinFlex® D XG	uvex Bamboo TwinFlex® D XG S	uvex Bamboo TwinFlex® D SG	uvex Bamboo TwinFlex® D uXT2
Nr. articol	60090	60091	60092	60093
Versiune de execuție	manșetă tricotată, protexxion zone	manșetă, protexxion zone	manșetă tricotată	manșetă tricotată, protexxion zone
Standard	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 3 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (3 X 3 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscoză din bambus, HPPE, oțel, poliamidă, elastan	viscoză din bambus, HPPE, oțel, poliamidă, elastan, bumbac	viscoză din bambus, HPPE, oțel, poliamidă, elastan	viscoză din bambus, HPPE, oțel, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire XtraGrip-NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire XtraGrip-NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire SoftGrip-NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire uXT2-NBR
Adecvate pentru	medii umede/uleioase	medii umede/uleioase	medii uscate	medii uscate, umede/uleioase
Culoare	verde, negru	verde, negru	turcoaz, negru	turcoaz, verde neon
Mărimi	6 - 12	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,47 kg CO_2 e 04/2024 (60090),
0,48 kg CO_2 e 03/2025 (60092),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Tehnologia Bamboo TwinFlex® este o marcă înregistrată a UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60604

Întăritură de protecție în zona dintre degetul mare și arătător

60498

60491 60689

EN 388:2016 4X42D

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 4X42C EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 2X4XC EN 407:2020 X1XXXX

uvex D500 foam

- mănuși de protecție la tăiere cu confort excepțional la purtare, adecvate pentru activități în diverse domenii
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire inovator Soft Grip-NBR
- prindere sigură foarte bună în medii uscate și ușor umede
- protecție foarte mare la tăiere (nivel D) datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
- flexibilitate ridicată

	uvex D500 foam
Nr. articol	60604
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 2 D)
Material	viscoză din bambus, Dyneema®, diamant, oțel, poliamidă interiorul
Strat de acoperire	palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire SoftGrip-NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	lămâie verde, antracit
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex C500 M foam · uvex C500 sleeve · uvex C500 M sleeve TL

- mănuși și protecție a antebrațelor cu confort excepțional la purtare, cu protecție ridicată la tăiere datorită tehnologiei brevetate Bamboo TwinFlex®
- rezistență excepțională la abraziune mecanică și flexibilitate datorită stratului de acoperire SoftGrip-NBR
- prindere sigură bună în medii uscate
- protecție parțială în zona dintre degetul mare și arătător
- fără silicon conform testului de amprentare (mănuși și protecții pentru antebraț)

	uvex C500 M foam	uvex C500 sleeve	uvex C500 M sleeve TL
Nr. articol	60498	60491	60689
Versiune de execuție	manșetă tricotată, protecție în zona dintre degetul mare și arătător	închidere cu scai, manșetă tricotată	închidere cu scai, Buclă de prindere pentru degetul mare
Standard	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 X 4 X C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire SoftGrip-NBR	fără	fără
Adecvate pentru	medii uscate	medii de utilizare uscate	medii uscate
Culoare	lămâie verde, negru, antracit	lămâie verde	lămâie verde, marmorat
Mărimi	7 - 11	M, L	M, L, XL
Multiplu de cantități de comandă/ Unitate de comandă	10 PERECHI	BUC	BUC

Amprenta de CO_2:
0,80 kg CO_2e 07/2024 (60498),
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60491),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Dyneema® este o marcă înregistrată a Avient Corporation

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60497

60496

60600

EN 388:2016
1 X 4 X C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4 X 4 2 C

MADE IN GERMANY

uvex C500

- mănuși de protecție la tăiere cu confort excepțional la purtare, adecvate pentru activități în diverse domenii
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire inovator SoftGrip-NBR (uvex C500 wet plus și uvex C500 XG)
- prindere sigură foarte bună în medii uscate (toate modelele), ușor umede sau ude (uvex C500 wet plus) și uleioase (uvex C500 XG)
- protecție medie la tăiere cu confort unic datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
- flexibilitate ridicată
- fără silicon conform testului de amprentare

	uvex C500	uvex C500 wet plus	uvex C500 XG
Nr. articol	60497	60496	60600
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (1 X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	fără	interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei cu strat de acoperire din spumă NBR	interiorul palmei și întregul dos al palmei cu strat de acoperire XtraGrip-NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate	medii de utilizare umede, uleioase	medii pentru de utilizare umede, ude, uleioase
Culoare	lămâie verde	lămâie verde, antracit	lămâie verde, antracit
Mărimi	7 - 11	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60497),
0,82 kg CO_2e 07/2024 (60496),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60499

60494

60492

EN 388:2016
X X 4 X C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

EN 388:2016 EN 407:2020
4 X 4 2 C X 1 X X X X

MADE IN GERMANY

uvex C500

- mănuși de protecție la tăiere cu confort excepțional la purtare
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire inovator NBR (uvex C500 foam și uvex C500 wet)
- prindere sigură foarte bună în medii uscate (toate modelele), ușor umede (uvex C500 foam) și ude (uvex C500 wet)
- protecție medie la tăiere cu confort unic datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
- flexibilitate ridicată
- fără silicon conform testului de amprentare

	uvex C500 dry	uvex C500 foam	uvex C500 wet
Nr. articol	60499	60494	60492
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și degetele cu	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu
	Puncte de aderență din vinil	strat de acoperire SoftGrip-NBR	Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate	medii de utilizare uscate, ușor umede	medii de utilizare umede, uleioase
Culoare	lămâie verde, antracit	lămâie verde, antracit	lămâie verde, antracit
Mărimi	7 - 11	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60499),
0,76 kg CO_2e 04/2024 (60494),
0,78 kg CO_2e 04/2024 (60492),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60549

60544

60542

EN 388:2016
XX4XC

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
3X42C

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42C

MADE IN GERMANY

uvex C300

- mănuși de protecție la tăiere cu confort excepțional la purtare
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire inovator Soft Grip (uvex C300 foam și uvex C300 wet)
- prindere sigură foarte bună în medii uscate (toate modelele), ușor umede (uvex C300 foam) și ude (uvex C300 wet)
- protecție medie la tăiere cu confort unic datorită tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®
- flexibilitate ridicată
- fără silicon conform testului de amprentare

	uvex C300 dry	uvex C300 foam	uvex C300 wet
Nr. articol	60549	60544	60542
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (X X 4 X C)	EN 388 (3 X 4 2 C)	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă	viscoză din bambus, HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și degetele cu	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu
	Puncte de aderență din vinil	strat de acoperire SoftGrip-NBR	Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii de utilizare uscate	medii de utilizare uscate, ușor umede	medii de utilizare umede, uleioase
Culoare	antracit	antracit	antracit
Mărimi	7 - 11	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60549),
0,74 kg CO_2e 04/2024 (60544),
0,76 kg CO_2e 07/2024 (60542),
Metodologia de calcul v. pagina 208

Bamboo TwinFlex® Technology este o marcă înregistrată a UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Germania.

uvex

uvex phynomic
perfecțiune în trei dimensiuni

1. **Protecție maximă a sănătății: produs certificat de către institutul proDerm și în conformitate cu standardul uvex cu privire la substanțele nocive**
2. **Sustenabilitate: producție cu zero emisii de CO_2 în Lüneburg**
3. **Durabilitatea foarte mare reduce costurile și deșeurile**

Alegeți modelul potrivit de mănuși de protecție la tăiere phynomic adaptat perfect la scopul de utilizare:

Funcții suplimentare, precum Xtra Grip pentru medii uleioase, compatibilitatea cu ecranele tactile, ESD sau compatibilitatea cu produse alimentare permit utilizarea lor în diferite domenii speciale. Mănușile de protecție la tăiere uvex phynomic sunt disponibile cu nivelul de protecție la tăiere B până la F.uvex protexxion zone asigură o creștere suplimentară a duratei de viață.

Acoperire unică uvex XG cu prindere excelentă în condiții uleioase ▶

Xtra Grip

Produsele de protecție la tăiere uvex phynomic sunt disponibile și cu stratul de acoperire bine-cunoscut și popular Xtra Grip.

Acest strat de acoperire Xtra Grip asigură o prindere excelentă în condiții uleioase. Pentru prindere sigură mai bună la activități mecanice în medii de utilizare ușor umede și uleioase.

60068

EN 388:2016 4X43F
EN 407:2020 X1XXXX

Xtra Grip MADE IN GERMANY

uvex phynomic F XG

- mănuși sensibile cu protecție extrem de ridicată la tăiere (nivel F) și prindere excelentă în condiții uleioase, pentru activități mecanice
- durabilitate extrem de îndelungată și prindere excepțională în zone umede/uleioase, datorită stratului de acoperire XtraGrip-NBR
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun la montarea de piese (uleioase)
- cu uvex protexxion zone (60094)

	uvex phynomic F XG
Nr. articol	60068
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan, HPPE, sticlă, oțel
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire XtraGrip-NBR
Adecvate pentru	medii umede și uleioase
Culoare	negru, negru
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,76 kg CO_2e 04/2024 (60068),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Tehnologie brevetată anti-rupere în zona degetelor uvex

Punct predeterminat de rupere

60777

EN 388:2016 3X41D

EN 407:2020 X1XXXX

MADE IN GERMANY

Cele mai sigure mănuși de protecție la tăiere pentru unelte rotative

Datorită tehnologiei brevetate anti-rupere în zona degetelor uvex nu mai trebuie să faceți niciun compromis: pericol datorită pieselor ascuțite sau uneltelor și mașinilor rotative.
Mai ales la montarea de piese ascuțite.
Fără răni la mâini – nici din cauza muchiilor ascuțite, nici din cauza înfășurării degetelor mănușilor în uneltele rotative. Datorită punctului predeterminat de rupere, uvex phynomic D X HV cedează înainte de a avea loc accidentări.

uvex phynomic D X HV

- protecție 2 în 1: Tehnologie brevetată anti-rupere în zona degetelor și protecție la tăiere într-un singur produs
- rezistență redusă la rupere în zona degetelor prin integrarea unei zone predeterminate de rupere fără cusătură, care reduce semnificativ, de exemplu, pericolul de accidentări ale mâinilor la manipularea șurubelnițelor manuale
- capacitate mare de trecere a aerului a stratului de acoperire
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional la montarea de piese
- fără catalizatori, protecția sănătății și compatibilitatea cu pielea confirmate dermatologic (proDERM®), adecvate pentru persoanele care suferă de alergii
- Înainte de utilizare este neapărat necesară o analiză temeinică a riscurilor. Specialiștii noștri uvex în domeniul mănușilor vă sprijină cu plăcere.

	uvex phynomic D X HV
Nr. articol	60777
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan, HPPE, oțel
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu impregnare NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	galben cu vizibilitate ridicată, galben
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,68 kg CO_2e 04/2024 (60777),
Metodologia de calcul vezi pagina 208



Disponibile și ca Mănuși de protecție pentru montaj: uvex phynomic x-foam HV
vezi pagina 222

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60080

60044

60780

EN 388:2016
4X42B

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X42B
Xtra Grip

MADE IN GERMANY

EN 388:2016
4X43B
EN 407:2020
X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex phynomic B foam • uvex phynomic B XG • uvex phynomic B uXT2

• mănuși de protecție la tăiere ușoare și extrem de sensibile pentru activități mecanice (nivel B)

Caracteristici 60080:
• capacitate ridicată de trecere a aerului datorită stratului de acoperire cu spumă NBR, cu prindere sigură foarte bună în medii uscate și ușor umede
• adecvate pentru industria alimentară

Caracteristici 60044:
• durabilitate deosebit de îndelungată și prindere bună în zone uleioase, datorită stratului de acoperire XtraGrip-NBR
• simț tactil și în vârful degetelor foarte bun la montarea de piese (uleioase)

Caracteristici 60780:
• strat de acoperire inovator din NBR uXT2 pentru flexibilitate foarte ridicată, durabilitate și prindere în medii uscate, umede și uleioase.
• siguranță sporită prin vizibilitate crescută

	uvex phynomic B foam	uvex phynomic B XG	uvex phynomic B uXT2
Nr. articol	60080	60044	60780
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 2 B)	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	poliamidă, elastan, HPPE, sticlă, carbon	poliamidă, elastan, HPPE, sticlă, carbon	HPPE, sticlă, carbon, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire XtraGrip-NBR	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire uXT2-NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede	medii umede și uleioase	medii uscate, umede/uleioase
Culoare	albastru deschis, gri	albastru deschis, negru	albastru, verde neon
Mărimi	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,67 kg CO_2e 04/2024 (60080, 60044),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60048

EN 388:2016 3X42C EN 16350:2014 Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex phynomic C XG ESD

- mănuși de protecție la tăiere sensibile, cu prindere excelentă în condiții uleioase, pentru activități mecanice
- funcție ESD (DIN EN 16350:2014)
- rezistență excepțională la abraziune mecanică a stratului de acoperire XtraGrip-NBR

	uvex phynomic C XG ESD
Nr. articol	60048
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (3 X 4 2 C), EN 16350
Material	poliamidă, elastan, HPPE, sticlă, carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire XtraGrip-NBR
Adecvate pentru	medii umede și uleioase
Culoare	albastru, negru
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,61 kg CO_2e 07/2024 (60048),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

60781

EN 388:2016 4X43D EN 407:2020 X1XXXX EN 16350:2014

MADE IN GERMANY

uvex phynomic D uXT1

- mănuși de protecție la tăiere foarte sensibile pentru activități mecanice (nivelul D)
- strat de acoperire inovator din NBR uXT1 pentru flexibilitate foarte ridicată, durabilitate și prindere în medii uscate, umede și uleioase
- funcție ESD (DIN EN 16350:2014)

	uvex phynomic D uXT1
Nr. articol	60781
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X), EN 16350
Material	HPPE, sticlă, carbon, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire uXT1-NBR
Adecvate pentru	medii uscate, umede/uleioase
Culoare	albastru, gri
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60036

EN 388:2016
4 X 4 3 B

EN 16350:2014

uvex athletic B XP

- mănuși de protecție la tăiere ușoare și flexibile (nivel B) cu prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun cu strat de acoperire rezistent la abraziune
- HPPE de origine biologică
- spălare industrială
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

Seria uvex athletic este cunoscută pentru confortul excepțional la purtare.

Materialele subțiri și ușoare conving în combinație cu un strat de acoperire din microspumă NBR mat, cu structură fină și care permite trecerea aerului.

Datorită designului „slim fit", mănușa stă pe mână ca o a doua piele. Împreună cu căptușeala elastică din elastan, produsul se face remarcat prin confort la purtare, pentru lucrări fără oboseală pe tot parcursul zilei de lucru.

	uvex athletic B XP
Nr. articol	60036
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 3 B), EN 16350
Material	HPPE de origine biologică, sticlă, poliamidă/elastan
Strat de acoperire	Interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate, ușor umede
Culoare	albastru, antracit
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,52 kg CO_2e 04/2024 (60036),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60037

EN 388:2016
4X42C

uvex athletic C XP

- mănuși de protecție la tăiere ușoare și flexibile (nivel C) cu prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun cu strat de acoperire rezistent la abraziune
- spălare industrială
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic C XP
Nr. articol	60037
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 2 C)
Material	HPPE, sticlă, poliamidă/elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate, ușor umede
Culoare	gri, antracit
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

60030

EN 388:2016
4X43D

EN 407:2020
X1XXXX

uvex athletic D5 XP

- mănuși de protecție la tăiere ușoare și flexibile (nivel D) cu prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor foarte bun cu strat de acoperire rezistent la abraziune
- spălare industrială
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex athletic D5 XP
Nr. articol	60030
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 3 D), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	HPPE, oțel, poliamidă/elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire din microspumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate, ușor umede
Culoare	gri, antracit
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,83 kg CO_2e 04/2024 (60037),
0,99 kg CO_2e 04/2024 (60030),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60210 60690

60516

60314

EN 388:2016
4343B

uvex unidur 6641 · uvex unidur 6647

- mănuși de protecție la tăiere din PU cu fibre PE Special Cut Performance de înaltă calitate
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită unei bune combinații de fibre și strat de acoperire
- prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- flexibilitate ridicată

	uvex unidur 6641	uvex unidur 6647
Nr. articol	60210	60690
Versiune de execuție	manșetă tricotată	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 3 4 3 B)	EN 388 (4 3 4 3 B)
Material	HPPE, elastan	HPPE, elastan, Carbon
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din poliuretan	
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede	
Culoare	alb, gri	alb, gri
Mărimi	6 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

EN 388:2016
4342B

uvex unidur 6649

- mănuși de protecție la tăiere din PU cu fibre HPPE
- rezistență excepțională la abraziune mecanică
- prindere sigură bună în medii umede și uleioase
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- flexibilitate ridicată

	uvex unidur 6649
Nr. articol	60516
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 3 4 2 B)
Material	HPPE, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu acoperire din poliuretan
Adecvate pentru	medii de utilizare și ușor umede
Culoare	albastru marmorat, gri
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

EN 388:2016
4344B

uvex unidur 6643

- mănuși de protecție la tăiere din NBR cu fibre PE Special Cut Performance de înaltă calitate
- rezistență excepțională la abraziune mecanică a stratului de acoperire din NBR
- prindere sigură bună în medii umede și uleioase
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- flexibilitate ridicată

	uvex unidur 6643
Nr. articol	60314
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 3 4 4 B)
Material	HPPE, poliamidă, elastan
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu strat de acoperire din cauciuc nitrilic (NBR)
Adecvate pentru	medii de utilizare umede, uleioase sau unsuroase
Culoare	gri marmorat, negru
Mărimi	7 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
1,39 kg CO_2e 04/2024 (60210),
1,55 kg CO_2e 04/2024 (60516),
1,40 kg CO_2e 07/2024 (60314),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri mecanice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60938

EN 388:2016
4 X 4 4 C

uvex unidur 6659 foam

- mănuși de protecție la tăiere cu strat de acoperire din spumă NBR rezistent la abraziune pentru prindere sigură bună în medii uscate și ușor umede
- protecție medie la tăiere, datorită combinației de fibre de HPPE/sticlă
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- flexibilitate ridicată
- confort ridicat la purtare

	uvex unidur 6659 foam
Nr. articol	60938
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 4 C)
Material	HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	gri marmorat, negru
Mărimi	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

60974

EN 388:2016
2 X 4 X C

uvex unidur sleeve C TL

- protecție a antebrațelor subțire și flexibilă cu bucla de prindere pentru degetul mare și închidere cu scai pentru poziționare sigură
- nivel de protecție la tăiere C pentru protecție medie în medii uscate

	uvex unidur sleeve C TL
Nr. articol	60974
Versiune de execuție	Protecție a antebrațelor cu închidere cu scai, cu buclă de prindere pentru degetul mare 46 cm (M), 50 cm (L)
Standard	EN 388 (2 X 4 X C)
Material	HPPE, sticlă, poliamidă
Strat de acoperire	fără acoperire
Adecvate pentru	medii uscate
Culoare	gri marmorat
Mărimi	M, L
Unitate de comandă	BUC

60894

EN 388:2016
4 X 4 3 D

uvex unidur 6679 foam HV

- mănuși de protecție la tăiere cu strat de acoperire din spumă NBR rezistent la abraziune și protecție la zona dintre degetul mare și arătător pentru o durată de viață îndelungată
- protecție foarte ridicată la tăiere
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- flexibilitate ridicată
- vizibilitate crescută datorită culorilor de înaltă vizibilitate

	uvex unidur 6679 foam HV
Nr. articol	60894
Versiune de execuție	manșetă tricotată
Standard	EN 388 (4 X 4 3 D)
Material	HPPE, oțel, sticlă, poliester
Strat de acoperire	interiorul palmei și vârfurile degetelor cu Strat de acoperire spumă NBR
Adecvate pentru	medii uscate și ușor umede
Culoare	verde de înaltă vizibilitate, negru
Mărimi	6 - 12
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
1,48 kg CO_2e 06/2024 (60938),
0,95 kg CO_2e 07/2024 (60894),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex

uvex glove expert

Expertiză în consiliere și produse uvex dintr-o singură sursă

Expertul de partea dvs.:
Cu **uvex glove expert** obțineți acces la instrumentul nostru inovator de consiliere. O operare intuitivă cu interfață grafică modernă simplifică alegerea și documentarea mănușilor de protecție adecvate. Mănușile de protecție împotriva substanțelor chimice sau instrumentul de proiectare a mănușilor care se potrivesc perfect domeniului dvs. de utilizare sunt la doar câteva clicuri distanță.

uvex glove expert

Căutare substanțe chimice

Asociere substanță periculoasă ⟷ mănușă de protecție (liste de permeabilitate)

Instrument de proiectare a mănușilor

Asociere activitate ⟷ mănușă de protecție (planuri de mănuși)

- acces integral la rezultatele de măsurare cu privire la peste 50.000 de substanțe
- crearea și gestionarea unor liste individuale de permeabilitate
- crearea și gestionarea planurilor individuale de mănuși

uvex

Riscuri chimice

Alegerea protecției adecvate a mâinilor

Mănușile de protecție împotriva substanțelor chimice sunt folosite în cele mai diverse domenii. Ele trebuie să permită utilizatorului să-și desfășoare activitatea în mod optim.

De aceea, atunci când dezvoltă noi mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice, uvex urmărește cu mare atenție cerințele pe care trebuie să le îndeplinească produsul în domeniile de utilizare posibile.

Matricea prezentată vă ajută să alegeți materialul potrivit pentru mănușile de protecție împotriva substanțelor chimice:

Manipularea substanțelor chimice	Industrii cu titlu de exemplu	Contact potențial/ stropi	Contact permanent	Contact permanent	Zonă cu potențial exploziv
alifatic (grăsime, ulei mineral)	detergenți industria uleiurilor minerale adezivi producția de vopsele	nitril	nitril	nitril	uvex rubiflex ESD
polar	detergenți/diluanți universali Loctite/adezivi industriali industria vopselei industria tipografică materii prime pentru industria chimică produse intermediare industria chimică	nitril Cloropren	nitril Cloropren	butil	uvex profabutyl
polar (alcooli)	dezinfecție, materie primă industria chimică	nitril Cloropren	nitril Cloropren	nitril Cloropren butil	uvex rubiflex ESD, uvex profabutyl
aromatic, halogenat	solvenți pentru vopsele, rășini, uleiuri ... adezivi industria tipografică și a vopselei	nitril	nitril	Viton	
soluții apoase, acizi diluați/ baze diluate	tratarea apei (stații de epurare) servicii de curățenie în clădiri	nitril Cloropren	nitril Cloropren	nitril Cloropren cloropren/nitril	uvex rubiflex ESD
acizi concentrați/ baze concentrate	aplicații galvanice tratarea suprafețelor de aluminiu (eloxare), oțel, materii prime pentru industria chimică, producția de îngrășăminte, industria alimentară/materii prime pentru industria polimerilor	nitril Cloropren	nitril Cloropren	nitril Cloropren cloropren/nitril butil	uvex profabutyl

uvex

uvex rubiflex S – trageți-le pe mână și vă veți simți confortabil!



Lucrări de precizie
Mănușile uvex rubiflex S se fixează perfect pe mână. Designul ergonomic asigură o potrivire optimă.

Fără oboseală
Forma ergonomică a mănușilor uvex rubiflex S economisesc forță și măresc astfel acceptarea purtării.

Protecție activă a pielii
Căptușeala din bumbac absoarbe de 4 ori mai multă umezeală decât fibrele sintetice (poliamidă/poliester) – pentru o senzație plăcută și naturală la purtare și o piele uscată.

Seria uvex rubiflex S reprezintă o combinație unică de:

Confort
Toate modelele din seria uvex rubiflex se disting prin potrivirea ergonomică și confortul plăcut la purtare – la care contribuie și absorbția ridicată a vaporilor de către căptușeala din bumbac, evitând o senzație umedă în interiorul mănușilor.

Siguranță
Aceste mănuși de protecție tricotate protejează eficient, de exemplu la manipularea de grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice. uvex rubiflex S XG cu strat de acoperire inovator Xtra-Grip asigură o prindere sigură deosebită: Astfel, uneltele și mașinile pot fi operate oricând în siguranță.

Sustenabilitate
Mănușile de protecție rubiflex sunt fabricate la unitatea de producție uvex din Lüneburg – un exemplu de echipament de protecția muncii de înaltă calitate „Made in Germany”.



MADE IN GERMANY

Riscuri chimice

Mănuși de protecție cu suport din bumbac: acoperire din NBR

Prindere excepțională

60557

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY

HexArmor® rubiflex S XG35BI cu protecție la impact (vezi pagina 278)

60709

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 3121X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Ușoare și flexibile

Conformitate LABS conform VDMA 24364-A1/ A2-L/W

60224

EN ISO 374-1:2016/Type A: JKNOPT
EN 388:2016: 2111X
EN 407:2020: X1XXXX
ISO 18889: G2

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice tricotate, cu NBR
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică și durată mare de viață datorită structurii formate din mai multe straturi
- prindere sigură excepțională în medii ude și uleioase datorită tehnologiei uvex Xtra Grip rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
- croi ergonomic
- confort excepțional la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S XG27B	uvex rubiflex S XG35B
Nr. articol	60560	60557
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm	manșetă, cca 35 cm
Standard	EN 388 (3 1 2 1 X)	EN 388 (3 1 2 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/tip A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Interlock bumbac	Interlock bumbac
Strat de acoperire	acoperire completă cu strat special din NBR (cauciuc nitril) și strat de acoperire XtraGrip-NBR, cca 0,40 mm	acoperire completă cu strat special din NBR (cauciuc nitril) și strat de acoperire XtraGrip-NBR, cca 0,40 mm
Adecvate pentru	rezistență foarte bună la grăsimi, minerale și multe substanțe chimice	rezistență foarte bună la grăsimi, minerale și multe substanțe chimice
Culoare	albastru, negru	albastru, negru
Mărimi	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,74 kg CO_2e 07/2024 (60560),
0,85 kg CO_2e 07/2024 (60557),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex rubiflex S

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice ușoare, tricotate, cu NBR
- rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
- prindere sigură bună în medii umede și ude
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- croi ergonomic
- confort excepțional la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac
- flexibilitate foarte mare
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex rubiflex S NB27B	uvex rubiflex S NB35B
Nr. articol	60271	60224
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm	manșetă, cca 35 cm
Standard	EN 388 (2 1 1 1 X)	EN 388 (2 1 1 1 X), ISO 18889 (G2)
	EN ISO 374-1:2016/tip A (J K N O P T), EN 407 (X 1 X X X X),	
Material	Interlock bumbac	Interlock bumbac
Strat de acoperire	acoperire completă cu strat special din NBR (cauciuc nitril), cca 0,40 mm	acoperire completă cu strat special din NBR (cauciuc nitril), cca 0,40 mm
Adecvate pentru	rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice	rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
Culoare	albastru	albastru
Mărimi	7 - 11	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,62 kg CO_2e 07/2024 (60271),
0,77 kg CO_2e 07/2024 (60224),
Metodologia de calcul vezi pagina 208

uvex

Riscuri chimice

Mănuși de protecție cu suport din bumbac: acoperire din NBR

Versiune cu întăritură ▶

89646

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY

Căldură de contact până la 250 °C și protecție la frig ◀

60209

EN ISO 374-1:2016/ Type A: JKNOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X2XXXX

EN 511: 111

MADE IN GERMANY

89647

89651

EN ISO 374-1:2016/Type B: JKOPT

EN 388:2016: 2121X

EN 407:2020: X1XXXX

MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

- mănuși de protecție robuste împotriva substanțelor chimice din NBR, cu materialul căptușelii întărit din Interlock bumbac
- rezistență bună împotriva unui număr mare de substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți
- izolație termică bună datorită materialului căptușelii întărit
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- confort excepțional la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S (versiune lungă)

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice, lungi și robuste, din NBR cu materialul căptușelii întărit din Interlock bumbac
- bandă elastică suplimentară la capătul manșetei (NB60SZ/NB80SZ)
- rezistență bună împotriva unui număr mare de substanțe chimice, acizi, baze, uleiuri minerale și solvenți
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- croi ergonomic
- confort excepțional la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex S								
	NB27S	NB35S	NB40S	NB35SF	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
Nr. articol	89646	98891	98902	60209	89647	60190	89651	60191
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm	manșetă, cca 35 cm	manșetă, cca 40 cm	manșetă, cca 35 cm	manșetă, cca 60 cm	manșetă, cca 80 cm	bandă elastică la capătul manșetei, cca 60 cm	bandă elastică la capătul manșetei, cca 80 cm
Standard	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (JKNOPT), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (JKNOPT), EN 407 (X 2 X X X X) EN 511 (111)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)	EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip B (J K O P T), EN 407 (X 1 X X X X)
Material	Interlock bumbac întărit	Interlock bumbac întărit	Interlock bumbac întărit	bumbac, Interlock zona interioară a palmei dublu întărită	Interlock bumbac întărit	Interlock bumbac întărit	Interlock bumbac întărit	Interlock bumbac întărit
Strat de acoperire	complet acoperite cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitril), cca 0,50 mm				complet acoperite cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitril), cca 0,50 mm			
Adecvate pentru	rezistență foarte bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice			protecție foarte bună la căldură și la frig	rezistență foarte bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice			
Culoare	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde	verde
Mărimi	8 - 11	8 - 11	8 - 11	8 - 11	9 - 11	9 - 11	8 - 11	9 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI	10 PERECHI

Amprenta de CO_2:
0,72 kg CO_2e 07/2024 (89646), 1,81 kg CO_2e 07/2024 (89647, 89651),
0,96 kg CO_2e 07/2024 (98891), 1,93 kg CO_2e 07/2024 (60190, 89191),
1,14 kg CO_2e 07/2024 (98902), Metodologia de calcul vezi pagina 208

Riscuri chimice

Domeniu de utilizare: Protecție la tăiere

60535

◀ Protecție la tăiere
Protecție la tăiere ▶

60536

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

JKNOPT 4X44C

MADE IN GERMANY



uvex protector chemical

- mănuși de protecție dense, foarte robuste, datorită tehnologiei multistrat
- combină protecția la tăiere ridicată pe partea exterioară cu protecția fiabilă împotriva unui număr mare de substanțe chimice
- prindere sigură bună în medii umede, ude și uleioase
- confort ridicat la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac pe mână
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	uvex protector chemical NK2725B	uvex protector chemical NK4025B
Nr. articol	60535	60536
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm	manșetă, cca 40 cm
Standard	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ tip A (J K N O P T)	EN 388 (4 X 4 4 C), EN ISO 374-1:2016/ tip A (J K N O P T)
Material	variantă de execuție sandwich: Interlock bumbac, HPPE, sticlă, PA	
Strat de acoperire	complet acoperite cu un strat de acoperire special din NBR (cauciuc nitril)	
Adecvate pentru	rezistență bună la uleiuri, grăsimi și multe substanțe chimice	
Culoare	albastru	albastru
Mărimi	9 - 10	9 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

uvex

Riscuri chimice

Mănuși de protecție cu suport din bumbac: strat de acoperire din NBR conductor

Soluția pentru mediile cu potențial exploziv

Standard DIN EN 16350:2014 (Mănuși de protecție – Proprietăți electrostatice) este prima normă care definește proprietățile electrostatice ale mănușilor de protecție pentru condiții de lucru cu pericol de incendiu și de explozie, precum și metodele de testare.
Condițiile de testare și cerințele minime conform DIN EN 16350:2014 sunt definite după cum urmează:

- rezistența de trecere trebuie să fie mai mică de $1{,}0 \times 10^8\ \Omega$ ($R_V < 1{,}0 \times 10^8\ \Omega$).
- este testată rezistența de trecere R_V conform DIN EN 1149-2:1997.
- atmosferă de testare: Temperatura aerului 23 ± 1°C, umiditate relativă 25 ± 5 %.

uvex rubiflex ESD îndeplinește cerințele noului standard DIN EN 16350:2014.

60954

60880

EN ISO 374-1:2016/Type A | EN 388:2016 | EN 407:2020 | EN 16350:2014

JKNOPT | 2111X | X1XXXX

MADE IN GERMANY

Combinație funcțională
din căptușeală și strat de acoperire



uvex rubiflex ESD

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, ușoare, tricotate și antistatice, pentru utilizarea în medii cu pericol de explozie
- prindere sigură bună în medii umede și ude
- rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
- simț tactil și în vârful degetelor excepțional
- croi ergonomic
- confort excepțional la purtare datorită materialului căptușelii de înaltă calitate din Interlock bumbac/carbon
- flexibilitate foarte mare
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

uvex rubiflex ESD	NB27A	NB35A
Nr. articol	60880	60954
Versiune de execuție	manșetă, cca 27 cm	manșetă, cca 35 cm
Standard	EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tip A (J K N O P T), EN 16350, EN 407 (X 1 X X X X)	
Material	Interlock bumbac, carbon	Interlock bumbac, carbon
Strat de acoperire	complet acoperite cu un strat de acoperire conductiv special din NBR (cauciuc nitril), cca 0,40 mm	
Adecvate pentru	rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice	
Culoare	negru	negru
Mărimi	6 - 11	6 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

Riscuri chimice

Mănuși de protecție fără căptușeală

60949

60957

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016 EN 16350:2014

ABIKLNOT 2010X

MADE IN GERMANY

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AFKLMN 2120A

MADE IN GERMANY

uvex profabutyl

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice netricotate, din cauciuc butil
- prindere sigură bună în medii umede și ude
- rezistență bună la compuși polari precum esteri, cetone, aldehide, amine, soluții saline saturate, precum și acizi și baze
- potrivire bună
- flexibilitate ridicată
- îndeplinește cerințele DIN EN 16350:2014

	uvex profabutyl B-05R
Nr. articol	60949
Versiune de execuție	manșetă, margine răsfrântă, cca 35 cm
Standard	EN 388 (2 0 1 0 X), EN ISO 374-1:2016 / tip A (A B I K L N O T), EN 16350
Material	netricotat
Strat de acoperire	cu strat de acoperire fără cusături, din bromobutil (cca. 0,50 mm)
Adecvate pentru	rezistență bună la legături polare, precum și la acizi și baze
Culoare	negru
Mărimi	7 - 11
Unitate de comandă	PERECHE

uvex profaviton

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice, netricotate, din cauciuc butil, cu strat de acoperire Viton®
- prindere sigură bună în medii umede și ude
- rezistență bună la hidrocarburi alifatice și aromatice (hexan, benzen, toluen, xilen și altele), hidrocarburi halogenate (tricloretilenă, percloretilenă, clorură de metilen și altele), acizi organici și anorganici (diluați până la concentrați), precum și soluții saline saturate
- potrivire bună
- flexibilitate ridicată

	uvex profaviton BV-06
Nr. articol	60957
Versiune de execuție	manșetă, margine răsfrântă, cca 35 cm
Standard	EN 388 (2 1 2 0 A), EN ISO 374-1:2016/tip A (A F K L M N)
Material	netricotat
Strat de acoperire	cu strat de acoperire fără cusături, din bromobutil (cca. 0,40 mm) acoperire Viton® (cca 0,20 mm)
Adecvate pentru	rezistență bună la hidrocarburi alifatice și aromatice, hidrocarburi halogenate
Culoare	negru
Mărimi	8 - 11
Unitate de comandă	PERECHE

VITON® este o marcă E.I. du Pont de Nemours and Company.

Riscuri chimice

Mănuși de protecție cu suport din bumbac: acoperire din NBR

60968

60720

EN ISO 374-1:2016/Type A EN 388:2016

AJKLMO 4121X

EN ISO 374-1:2016/Type A EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016

ACJKLMNOPST VIRUS 3101X

uvex u-chem 3100

- combinația perfectă între protecție împotriva substanțelor chimice și prindere
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică
- rezistență bună împotriva unui număr mare de alcooli, precum și acizi concentrați și baze concentrate
- prindere foarte bună în condiții ude și uleioase
- flexibilitate ridicată și potrivire bună

	uvex u-chem 3100
Nr. articol	60968
Versiune de execuție	manșetă, complet acoperită, cca 30 cm
Standard	EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / tip A (A J K L M O)
Material	bumbac (fără cusătură)
Strat de acoperire	complet acoperite cu NBR (cauciuc nitril), cca 0,50 mm
Adecvate pentru	rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice
Culoare	negru
Mărimi	8 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

uvex profaprotect

- mănuși de protecție cu bandă largă împotriva substanțelor chimice din NBR, sensibile, cu plușare cu bumbac
- protecție certificată împotriva a 11 din 18 substanțe chimice de testare
- combinația de materiale din nitril și cloropren protejează cu un timp de permeabilitate ≥ 120 minute împotriva hidrocarburilor alifatice, acizilor concentrați și bazelor concentrate, precum și împotriva peroxizilor și aldehidelor
- potrivire și flexibilitate foarte bună

	uvex profaprotect CN34
Nr. articol	60720
Versiune de execuție	manșetă, complet acoperită, cca 32 cm
Standard	EN ISO 374-1:2016 / tip A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 388 (3 1 0 1 X)
Material	Plușare cu bumbac
Strat de acoperire	complet acoperite cu cloropren și NBR (cauciuc nitril), cca 0,40 mm
Adecvate pentru	rezistență bună la acetonă, detergenți, adezivi, solvenți
Culoare	portocaliu
Mărimi	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri chimice

Mănuși de protecție fără căptușeală

60122

60719

60119







uvex profastrong

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, sensibile, cu plușare cu bumbac
- rezistență excepțională la abraziune mecanică
- prindere sigură bună în medii umede și ude datorită structurii de prindere de pe interiorul palmei
- rezistență bună la cantități mari de uleiuri, grăsimi, acizi și baze
- simț tactil și în vârful degetelor perfect
- potrivire bună și flexibilitate ridicată

	uvex profastrong NF33	uvex profastrong NF34
Nr. articol	60122	60719
Versiune de execuție	cu mănușă, interiorul palmei cu structură de prindere, cca 33 cm	
Standard	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (A J K L O T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS	EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/ tip A (A J K L O P T) EN ISO 374-5:2016 VIRUS ISO 18889 (G2)
Material	Plușare cu bumbac	Plușare cu bumbac
Strat de acoperire	acoperire completă cu NBR (cauciuc nitril), **cca. 0,38 mm**	acoperire completă cu NBR (cauciuc nitril), **cca. 0,44 mm**
Adecvate pentru	rezistență bună la uleiuri, grăsimi, acizi și solvenți	
Culoare	verde	verde
Mărimi	7 - 11	7 - 11
Multiplu de cantități de comandă	12 PERECHI	12 PERECHI

uvex profapren

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din cloropren, foarte flexibile, cu plușare cu bumbac
- prindere sigură bună în medii umede și ude datorită structurii de prindere de pe interiorul palmei
- rezistență bună împotriva unui număr mare de substanțe chimice, solvenți, acizi și alcooli
- simț tactil și în vârful degetelor bun
- potrivire foarte bună

	uvex profapren CF33
Nr. articol	60119
Versiune de execuție	manșetă, interiorul palmei asperizat, cca 33 cm
Standard	EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/tip A (A K L M N O) EN ISO 374-5:2016
Material	Plușare cu bumbac
Strat de acoperire	complet acoperite cu policloropren (partea interioară latex), cca 0,71 mm
Adecvate pentru	rezistență bună la multe substanțe chimice
Culoare	albastru închis
Mărimi	7 - 10
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI

Riscuri chimice

Mănuși de protecție de unică folosință

Cu gama de produse uvex u-fit, uvex pune la dispoziție mănuși de protecție de unică folosință, care asigură un grad ridicat de siguranță și funcționalitate.
Mănușile uvex u-fit oferă o protecție sigură în diferite domenii de utilizare, cum ar fi chimie, medicină, industria alimentară și în producție, și permit efectuarea de lucrări în mod confortabil și cu precizie.

Pentru a îndeplini aceste cerințe diverse, mănușile de protecție de unică folosință uvex sunt disponibile în trei variante:

uvex u-fit xlite
uvex u-fit
uvex u-fit strong N2000

	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Material	NBR (cauciuc nitril) fără catalizatori	NBR (cauciuc nitril)	NBR (cauciuc nitril)
	grosimea peretelui 0,06 mm	grosimea peretelui 0,10 mm	grosimea peretelui 0,20 mm
Certificare	EN ISO 374	EN ISO 374	EN ISO 374
	manipularea produselor alimentare	manipularea produselor alimentare	manipularea produselor alimentare
Caracteristici	sensibilitate foarte mare	rezistență mecanică bună	rezistență mecanică foarte bună
	rezistență chimică bună	rezistență chimică bună	rezistență chimică sporită
Utilizare	tragere simplă pe mână datorită marginii răsfrânte întărite	tragere simplă pe mână datorită marginii răsfrânte întărite	tragere simplă pe mână datorită marginii răsfrânte întărite

Dacă este necesar, solicitați lista noastră detaliată privind parametrii de rezistență.

Informații detaliate oferă și **uvex glove expert**

Domeniu de utilizare	uvex u-fit xlite	uvex u-fit	uvex u-fit strong N2000
Destinat pentru examinări medical și pentru prevenirea infecțiilor între utilizatori și pacienți	+ +	–	–
Montaj fin în medii uscate/uleioase	+ +	+	–
Montaj în medii uscate/uleioase	+	+	++
Protecția produselor	++	++	+
Lucrări de curățare ușoare	+	+	++
Lucrări de inspecție	++	++	+
Produse alimentare	+	+	+
Substanțe chimice	Activități de scurtă durată conform listei cu parametrii de rezistență	Activități de scurtă durată conform listei cu parametrii de rezistență	conform listei cu parametrii de rezistență
Vopsitorie	ca protecție împotriva stropilor	ca protecție împotriva stropilor	Contact complet conform listei cu parametrii de rezistență

Riscuri chimice

Mănuși de protecție de unică folosință

60727

EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

J K P T VIRUS

uvex u-fit xlite

- mănuși de protecție și de examinare din nitril de unică folosință (0,06 mm)
- nesterile, utilizabile pe ambele părți, fără pudră
- fără latex natural
- prindere sigură bună datorită suprafeței asperizate pe buricele degetelor
- conformitate LABS conform VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit xlite
Nr. articol	60727
Versiune de execuție	buricele degetelor asperizate, cca 24 cm
Standard	EN ISO 374-1:2016/tip B (J K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	netricotat
Strat de acoperire	NBR (cauciuc nitril), cca 0,06 mm
Adecvate pentru	protecție împotriva grăsimi și uleiurilor, rezistență bună la substanțe chimice pentru examinări medicale și pentru prevenirea infecțiilor între utilizatori și pacienți
Culoare	albastru indigo
Mărimi	XS – XL
Unitate de comandă	CUTIE
Conținut	100 BUC per CUTIE

60167

EN ISO 374-1:2016 / Type B EN ISO 374-5:2016

K P T VIRUS

uvex u-fit

- mănuși de protecție din nitril de unică folosință (0,10 mm)
- nesterile, utilizabile pe ambele părți, fără pudră
- fără latex natural
- prindere sigură bună datorită suprafeței asperizate pe buricele degetelor
- conformitate LABS conform VDMA 24364 A2-L

	uvex u-fit
Nr. articol	60167
Versiune de execuție	buricele degetelor asperizate, cca 24 cm
Standard	EN ISO 374-1:2016 / tip B (K P T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	netricotat
Strat de acoperire	NBR (cauciuc nitril), cca 0,10 mm
Adecvate pentru	protecție împotriva grăsimi și uleiurilor, rezistență bună la substanțe chimice
Culoare	albastru
Mărimi	XS – XL
Unitate de comandă	CUTIE
Conținut	100 BUC per CUTIE

60962

EN ISO 374-1:2016 / Type A EN ISO 374-5:2016

J K L O P S T VIRUS

uvex u-fit strong N2000

- mănuși de protecție din nitril, întărite și robuste, de unică folosință (0,20 mm)
- configurație lungă a produsului 28 cm
- nesterile, utilizabile pe ambele părți, fără pudră
- fără latex natural
- prindere sigură bună datorită suprafeței asperizate pe buricele degetelor
- conformitate LABS conform VDMA 24364 A2-L/W

	uvex u-fit strong N2000
Nr. articol	60962
Versiune de execuție	buricele degetelor asperizate, cca 28 cm
Standard	EN ISO 374-1:2016/tip A (J K L O P S T), EN 374-5:2016 VIRUS
Material	netricotat
Strat de acoperire	NBR (cauciuc nitril), cca 0,20 mm
Adecvate pentru	protecție împotriva grăsimi și uleiurilor, rezistență sporită la substanțe chimice
Culoare	albastru
Mărimi	S – XXL
Unitate de comandă	CUTIE
Conținut	50 BUC per CUTIE

Mănuși de protecție

Protecție împotriva înțepăturilor de ac

Pagina 272

HexArmor PointGuard® Ultra 9032

Pagina 272

HexArmor SharpsMaster II® 9014

Pagina 272

HexArmor Mânecă de protecție AG8TW

Pagina 273

HexArmor PointGuard® Ultra 4045

Pagina 273

HexArmor Hercules® NSR 3041

Pagina 273

HexArmor Hercules® 400R6EU

Pagina 274

HexArmor ThornArmor 3092

Protecție la tăiere

Pagina 274

HexArmor Mânecă de protecție AG10009S

Pagina 274

HexArmor Chrome SLT® 4062

Protecție la tăiere

Pagina 275

HexArmor Chrome SLT® 4061

Pagina 275

HexArmor Helix® 3062

Pagina 275

HexArmor Helix® 2082

Pagina 276

HexArmor Helix® 3033

Pagina 276

HexArmor Helix® 2076

Pagina 277

HexArmor Helix® 3023

Pagina 277

HexArmor Helix® 3070

Pagina 277

HexArmor Helix® 3071

Protecție la impact

Pagina 278

HexArmor rubiflex S XG BI

Pagina 278

HexArmor Chrome SLT 4070

Pagina 278

HexArmor Helix® 3062IMP

Pagina 279

HexArmor Helix® 3013IMP

Pagina 279

HexArmor Helix® 3014IMP

Pagina 280

HexArmor Helix® 3000

Pagina 280

HexArmor Helix® 3001

Pagina 280

HexArmor Helix® 3003

Pagina 281

HexArmor Helix® 1095

Protecție la impact

Pagina 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2090X

Pagina 281

HexArmor Thin Lizzie™ 2095

Pagina 282

HexArmor Rig Lizard® 2021X

Pagina 282

HexArmor Rig Lizard® 2039

Pagina 282

HexArmor Chrome 4026

HexArmor®

SuperFabric®

Întotdeauna un pas în față

În domeniul EIP pentru aplicații industriale, HexArmor® este o companie care a preluat în exclusivitate licența pentru materialul de marcă SuperFabric®. Produsele HexArmor® cu materialul de marcă SuperFabric® asigură o protecție deosebit de bună împotriva tăieturilor, neegalată de nicio altă mănușă de protecție. Tehnologia SuperFabric® a fost dezvoltată special pentru a împiedica tăieturile să ajungă până la piele. Eficiența este îmbunătățită suplimentar prin folosirea unor plăcuțe subțiri de protecție.



Rezistență la impact

Șocurile pot fi resimțite de lucrători sub toate formele și la toate intensitățile. Fie că provin de la scule sau aparate care cad ori prin strivire, șocurile au un element comun: sunt imprevizibile. Deseori lucrătorii trebuie să fie pregătiți să facă față la un impact sau la striviri și să fie protejați împotriva acestora. IR-X® Impact Exoskeleton™ brevetat marca HexArmor® reduce în mod dovedit vătămările corporale și urmările acestora.

Rezistență la înțepăturile de ac

Acele sunt instrumente de înțepare ascuțite, cu vârf teșit, care pot pătrunde ușor în piele. În cazul produselor HexArmor® rezistente la înțepăturile de ac, materialul de marcă SuperFabric® este pus în mai multe straturi. Plăcuțele de protecție din materialul de marcă SuperFabric® blochează și evită pericolele din cauza înțepăturilor de ac sau le deviază în micile spații intermediare dintre plăcuțele de protecție. Mai multe straturi suprapuse de material oferă o protecție suplimentară împotriva înțepăturilor de ac.



Produsele HexArmor® sunt testate în condiții reale și reduc în mod dovedit vătămările corporale în urma înțepăturilor de ac. Cu ajutorul metodei corecte de testare, puteți determina mănușa de protecție potrivită pentru protecția lucrătorilor dumneavoastră. Ca de fiecare dată, recomandăm un test de purtare practic, pentru a găsi protecția necesară pentru domeniul dumneavoastră de utilizare.

Two brands with one global mission:
protecting people
HexArmor® + uvex

uvex și HexArmor® – două mărci cu o misiune globală: protecting people. Oferim o gamă selectată de mănuși de protecție din portofoliul HexArmor tuturor clienților uvex din emisfera estică (Europa, Africa, Orientul Mijlociu și Rusia).

SuperFabric®

HexArmor®

Protecție la tăiere: comparație între EN 388-2016 și ANSI/ISEA 105-2016

Când se compară proprietățile de protecție la tăiere a două sau mai multe materiale textile, este foarte important:

- **să fie utilizată aceeaşi metodă de testare**
- **să fie utilizat acelaşi dispozitiv de testare**

Dacă aceste două cerințe nu sunt respectate, rezultatele măsurate nu pot fi comparate corect între ele.

Nivel de protecție la tăiere: Utilizarea metodei de testare TDM-100 este prevăzută atât de ANSI/ISEA 105, cât şi de EN 388 (pentru materiale foarte rezistente la tăieturi). Cu toate acestea, standardul ANSI/ISEA măsoară valorile în grame pe o scară A1-A9 (200-6.000 grame/2-60 Newtoni). În timp ce scara A1-A9 poate fi comparată cu valorile A-F din EN 388, care măsoară până la 30 Newtoni (200-3000 grame/2-30 Newtoni), ANSI/ISEA are o scară extinsă cu trei trepte, până la 6.000 grame/60 Newtoni, pentru a face deosebire mai precisă între materialele cu valori ridicate.

Standarde pentru teste de tăiere ANSI/ISEA şi EN 388



protecție la tăiere redusă — protecție la tăiere ridicată

Nivel	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9
Greutatea (G) necesară pentru tăierea cu o cursă a lamei de 1" (20 mm)	≥ 200 G	≥ 500 G	≥ 1000 G	≥ 1500 G	≥ 2200 G	≥ 3000 G	≥ 4000 G	≥ 5000 G	≥ 6000 G

Conceptul de testare cu privire la rezistența la perforare și la înțepăturile de ac

Testul ANSI/ISEA 105

În februarie 2016 a fost actualizat şi publicat Standardul ANSI/ISEA 105 (American National Standards Institute/International Safety Equipment Association). A fost extins pentru a include două tipuri diferite de testare a protecției la înțepare: rezistența la perforare industrială (nu cu ace de injecție) şi rezistența la perforare cu acul de injecție. Până în 2015 a existat numai o singură testare a protecției la înțepare, la care nu s-a specificat tipul de pericol de înțepare pentru a fost creat standardul, ceea ce a lăsat loc de interpretări. Diferențierea între cele două tipuri de înțepare oferă acum responsabililor cu siguranța muncii posibilitatea de a alege tipul potrivit de mănuşi de protecție pe baza unei metode de testare țintite şi a clasificării aferente acesteia.



EN 388: Rezistență la perforare industrială (fără perforare cu ace de injecție)

Metoda conform EN 388 este aprobată de ANSI/ISEA ca testare a protecției la înțepare pentru măsurarea rezistenței la perforare industrială. Aceasta măsoară forța necesară pentru a străpunge materialul eşantion (din interiorul palmei) cu un vârf de testare rotunjit.

- vârful de testare rotunjit este poziționat la un unghi de 90° față de materialul eşantion şi este deplasat cu o viteză de 100 mm/min.
- rezultatele sunt indicate în Newtoni şi cu o clasificare de la 1 până la 5, unde 1 reprezintă rezistența minimă şi 5 rezistența maximă.
- testarea este efectuată de 4 ori pentru fiecare eşantion din interiorul palmei.
- valoarea cea mai mică este înregistrată ca rezultat al testării.

ASTM F2878: Rezistență la perforare cu ace de injecție

Metoda conform ASTM F2878 este aprobată de ANSI/ISEA ca testare a protecției la înțepare pentru măsurarea rezistenței la perforarea cu acul de injecție. Aceasta măsoară forța necesară pentru a străpunge materialul eşantion cu un ac de injecție mărimea 25G.

- acul de testare (ac de injecție mărimea 25G) este poziționat la un unghi de 90° față de materialul eşantion şi este deplasat cu o viteză de 500 mm/min în eşantion.
- rezultatele sunt indicate în Newtoni şi cu o clasificare de la 1 până la 5, unde 1 reprezintă rezistența minimă şi 5 rezistența maximă.
- testarea este efectuată de 12 ori pentru fiecare eşantion din interiorul palmei.
- valoarea medie a celor 12 rezultate individuale este înregistrată ca rezultat al testării.

Protecție la impact

Oasele şi țesuturile moi de pe dosul palmei sunt extrem de vulnerabile la leziunile de mână legate de impact într-o gamă largă de domenii de utilizare. Acest standard din USA pentru performanța de protecție la impact va ajuta experții în siguranța muncii să ia decizii informate cu privire la selectarea mănuşilor – şi în cele din urmă să protejeze mai multe persoane în timpul lucrului.

Protecție la impact: ANSI/ISEA 138
Standardul ISEA 138 stabileşte cerințele minime legate de performanță, clasificare şi etichetare pentru mănuşile care sunt concepute pentru a proteja articulațiile degetelor şi degetele de impacturi pe baza a trei niveluri de performanță.

Cum funcționează testul: Pentru a stabili performanța de protecție a mănuşilor, testarea protecției la impact în conformitate cu ISEA 138 necesită teste consecvente şi reglementate pentru fiecare tip de mănuşă în două zone: articulații ale degetelor şi degete/degetul mare. La ambele mănuşi, zona cu articulațiile degetelor este testată de patru ori, iar zona cu degete/degetul mare este testată de cinci ori.

Pentru început, este necesară o pereche de mănuşi per test. Mănuşile sunt tăiate pe jumătate, iar dosul palmei (unde se află protecția la impact) este plasat pe o nicovală. Un percutor cu o forță de 5 jouli este lăsat să cadă pe locurile marcate de pe dosul palmei, iar cantitatea de forță transferată prin mănuşă este înregistrată de un dinamometru conectat sub nicovală şi măsurată în Kilonewtoni (kN).

Evaluare: Media a opt teste în zona articulațiilor degetelor este comparată cu media celor zece teste în zona degetelor. Cea mai mare medie dintre cele două este scorul pentru testul de impact.

- **nivelul de performanță 1** – Rezultă o forță medie de vârf transmisă mai mică sau egală cu 9 kN. - 55 % din forță este absorbită
- **nivelul de performanță 2** – Rezultă o forță medie de vârf transmisă mai mică sau egală cu 6,5 kN. - 67,5 % din forță este absorbită
- **nivelul de performanță 3** – Rezultă o forță medie de vârf transmisă mai mică sau egală cu 4 kN. - 80 % din forță este absorbită

Graficul prezintă nivelurile de performanță pentru ISEA 138, unde „Nivel de performanță 3" este cel mai ridicat. Orice echipament individual de protecție rezistent la impact care are un transfer de forță mai mare de 9 kN nu îndeplineşte cerințele minime ale acestui standard. Fără material de impact, maşina înregistrează aproximativ 20 kN. Pentru a promova testul, materialul de impact trebuie să înregistreze mai puțin de 9 kN, reducând forța sau energia transferată cu 55 %. Nicovala va cădea cu o greutate de cca 2,5 kg de la o înălțime de cca 20 cm.

Protecție la impact: EN 388
Piața europeană a mănuşilor de protecție include evaluări ale performanței pentru testele de impact conform EN 388, care testează doar impactul asupra articulațiilor degetelor, iar la teste evaluarea se face printr-un calificativ de bază de promovat sau nepromovat. Pentru a promova testul, forța transmisă trebuie să fie mai mică sau egală cu 7 kN, fără rezultate individuale mai mari de 9 kN.

EN 388
test de impact
numai articulațiile
degetelor

4 teste
toate cele 4 teste se efectuează pe mănuşi diferite, rezultatul = valoarea medie

18 teste
per pereche de mănuşi
rezultatul = cea mai mare valoare medie

ISEA 138
test de impact
articulațiile degetelor
şi degete

	EN	ISEA
Niveluri	Promovat/nepromovat ≤ 7 kN valoare de referință EN **4244XP**	3 ≤ 4 kN nivelul 3 80 % din forță este absorbită 2 ≤ 6,5 kN nivelul 2 67,5 % din forță este absorbită 1 ≤ 9 kN nivelul 1 55 % din forță este absorbită

HexArmor®

Protecție împotriva înțepăturilor de ac

60638

60982

60981

EN 388:2016

4X43F

3 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	7167	4

PROTECȚIE ÎNTEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 5	11,143

9032

Nr. articol: 60638

PointGuard® Ultra

- materialul de marcă SuperFabric® asigură o rezistență de top în industrie împotriva înțepăturilor de ac (în zonele întărite indicate)
- model de mănuși cu protecție împotriva înțepăturilor de ac cu flexibilitate incredibilă a degetelor și confort foarte bun la purtare
- strat de acoperire SandyGrip-NBR pe interiorul palmei și 3/4 din dosul palmei

	PointGuard® Ultra 9032
Nr. articol	60638
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Culoare	galben/albastru
Mărimi	de la 7/S până la 11/XXL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

4X44F

3 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	7167	5

PROTECȚIE ÎNTEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 5	10,279

9014

Nr. articol: 60981

SharpsMaster II®

- materialul de marcă SuperFabric® asigură o rezistență de top în industrie împotriva înțepăturilor de ac (în zonele întărite indicate)
- stratul exterior din țesătura din amestec de bumbac oferă flexibilitate excelentă a degetelor și confort foarte bun la purtare
- interiorul palmei din latex natural încrețit

	SharpsMaster II® 9014
Nr. articol	60981
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Culoare	alb/portocaliu
Mărimi	de la 6/XS până la 10/XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

4X12F

2 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PRO-TECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A8	5254	2

PROTECȚIE ÎNTEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 2	5,5125

AG8TW

Nr. articol: 60982

Mânecă de protecție

- materialul de marcă SuperFabric® asigură rezistență de top în industrie împotriva înțepăturilor de ac
- rezistență ridicată a materialului: Mâneca de protecție nu alunecă în jos
- nu alunecă jos ca mânecile tricotate
- inserție de elastan la articulația mâinii cu gaură pentru degetul mare și capse

	Mânecă de protecție AG8TW
Nr. articol	60982
Standard	EN 388: 2016 (4 X 1 2 F)
Culoare	negru
Mărimi	de la 7/S până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 BUC

Protecție împotriva înțepăturilor de ac

60983

60005

60548

EN 388:2016

4X32F

2 straturi de protecție SuperFabric®

Zonă de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A7	4321	3

PROTECȚIE ÎNTEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 2 SuperFabric®	5,284 SuperFabric®
NIVEL 3 2 straturi de SuperFabric®	6,9 2 straturi de SuperFabric®

4045

Nr. articol: 60005

PointGuard® Ultra

- materialul de marcă SuperFabric® asigură o rezistență de top în industrie împotriva înțepăturilor de ac (în zonele întărite indicate)
- căptușire pe dosul palmei ca protecție mai ușoară împotriva impacturilor
- interiorul palmei cu model de silicon pentru prindere sigură mai bună
- manșetă din neopren cu închidere Velcro®

	PointGuard® Ultra 4045
Nr. articol	60005
Standard	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Culoare	negru
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

4X22F

3 straturi de protecție SuperFabric®

2 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	8668	3

PROTECȚIE ÎNTEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 5	11,59

3041

Nr. articol: 60983

Hercules® NSR

- materialul de marcă SuperFabric® asigură o rezistență de top în industrie împotriva înțepăturilor de ac (în zonele întărite indicate)
- model cu acoperire completă (360 grade) și curbată pentru confort maxim la purtare și protecție maximă
- interiorul palmei cu puncte de aderență din silicon

	Hercules® NSR 3041
Nr. articol	60983
Standard	EN 388: 2016 (4 X 2 2 F)
Culoare	negru
Mărimi	de la 7/S până la 11/XXL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

4X34F

2 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	6380	5

400R6EU

Nr. articol: 60548

Hercules®

- materialul de marcă SuperFabric® oferă o protecție de top în industrie împotriva înțepărilor provocate de cabluri, metal, lemn și sticlă
- protecție optimă și împotriva mușcăturilor în timpul salvării animalelor
- model cu acoperire completă și design preformat pentru confort maxim la purtare și protecție maximă
- interiorul palmei cu puncte de aderență din silicon pentru prindere sigură deosebită

	Hercules® 400R6EU
Nr. articol	60548
Standard	EN 388: 2016 (4 X 3 4 F)
Culoare	negru
Mărimi	8/M până la 12/XXXL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

Protecție la tăiere

60010

60655

60985

EN 388:2016
4X43F

3 straturi de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	7668	4

PROTECȚIE ÎNȚEPĂTURĂ AC	NEWTON
NIVEL 5	11,94

3092

Nr. articol: 60010

ThornArmor 3092

- trei straturi din materialul de marcă SuperFabric® pe interiorul palmei şi o parte a degetului arătător (strat interior) pentru protecție extrem de ridicată împotriva înțepării
- inserția HexVent® ce permite trecerea aerului de pe dosul palmei asigură confort la purtare cu efect de răcorire
- manşetă Airprene cu închidere Velcro®
- protecție împotriva înțepări, mai ales la manevrarea plantelor de grădină cu spini (cactuşi)

	HexArmor ThornArmor 3092
Nr. articol	60010
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F)
Culoare	maro/negru
Mărimi	de la 5/XXS până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016
4X32F

Zonă de protecție SuperFabric®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A7	4425	3

PROTECȚIE LA ABRAZIUNE CF. ANSI/ISEA	CĂLDURĂ DE CONTACT CF. ANSI/ISEA
6	2

AG10009S

Nr. articol: 60985

Mânecă de protecție AG10009S

- materialul de marcă SuperFabric® asigură protecție la tăiere de top în industrie
- protecție împotriva perforării în mediul industrial în zone expuse, provocate de cabluri, metal, lemn şi sticlă
- inserție de elastan la articulația mâinii cu gaură pentru degetul mare

	Mânecă de protecție AG10009S
Nr. articol	60985
Standard	EN 388: 2016 (4 X 3 2 F)
Culoare	negru/galben neon
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 BUC

EN 388:2016
2X23E

EN 407
41211XX

Căptuşeală din aramidă

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A5	2509	4

4062

Nr. articol: 60655

Chrome SLT®

- protecție la arcuri electrice de nivel 4: verificat în laborator conform HRC ATPV la 46 cal/cm²
- interiorul palmei din piele de capră oferă un nivel tradițional de confort la purtare şi prindere sigură optimă
- cusături cu fire de aramidă
- căptuşeală din aramidă pe toată suprafața pentru protecție completă la tăiere
- manşetă de protecție prelungită pentru punerea pe mâini şi scoaterea uşoară a mănuşilor

	Chrome SLT® 4062
Nr. articol	60655
Standard	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Culoare	bej
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

Protecție la tăiere

60687

60654

60614

EN 388:2016 2X23E | EN 407 4121XX

Căptușeală din aramidă

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A5	2509	4

4061

Nr. articol: 60654

Chrome SLT®

- protecție la arcuri electrice de nivel 4: verificat în laborator conform HRC ATPV la 46 cal/cm²
- interiorul palmei din piele de capră oferă un nivel tradițional de confort la purtare și prindere sigură optimă
- cusături cu fire de aramidă
- căptușeală din aramidă pe toată suprafața pentru protecție completă la tăiere

	Chrome SLT® 4061
Nr. articol	60654
Standard	EN 388: 2016 (2 X 2 3 E), EN 407 (4 1 2 1 X X)
Culoare	bej
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016 3X43F | EN 407:2020 X1XXXX

Amestec de fibre HPPE/ metal

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	6065	4

3062

Nr. articol: 60687

Helix®

- mănuși de protecție la tăiere cu nivel de protecție la tăiere extrem de ridicat A9
- țesătură mixtă din fibre HPPE calibru 18 și fibre metalice
- stratul de acoperire din spumă NBR ultrasubțire pe interiorul palmei oferă prindere sigură și rezistență la abraziune excepționale
- culoarea de înaltă vizibilitate pe dosul palmei îmbunătățește vizibilitatea și conformitatea
- baza degetului mare întărită de înaltă vizibilitate
- compatibilitate cu ecrane tactile

	Helix® 3062
Nr. articol	60687
Standard	EN 388:2016 (3 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	negru, galben
Mărimi	de la 6/XS până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016 3X43D | EN 407 4131XX

Strat exterior din amestec de aramidă

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A3	1147	4

2082

Nr. articol: 60614

Helix®

- strat exterior din amestec ignifug de aramidă și lână (calibru 13)*
- strat de acoperire flexibil, conform FR pe interiorul palmei din amestec de neopren și nitril

*protecție la arcuri electrice de nivel 2: verificat în laborator conform HRC ATPV la 8,6 cal/cm²

	Helix® 2082
Nr. articol	60614
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 3 D), EN 407 (4 1 3 1 X X)
Culoare	verde marmorat/negru
Mărimi	de la 7/S până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

HexArmor®

Protecție la tăiere

60668

60660

EN 388:2016

3X41E

Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE	NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
	A6	3825	4

3033

Nr. articol: 60668

Helix®

- mănuși de calibrul 13 din HPPE și fibre de oțel cu protecție totală la tăiere
- mănuși fără cusături pentru confort ridicat și capacitate ridicată de trecere a aerului
- se pot purta și sub alte mănuși

	Helix® 3033
Nr. articol	60668
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 1 E)
Culoare	albastru marmorat
Mărimi	de la 6/XS până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

4X44F

Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE	NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
	A6	3276	5

2076

Nr. articol: 60660

Helix®

- strat exterior (calibru 13) dintr-un amestec de HPPE, oțel și fibră de sticlă pentru protecție ridicată la tăiere
- strat de acoperire flexibil din poliuretan (PU) pe suprafața interioară a palmei
- zona dintre degetul mare și arătător cu întăritură

	Helix® 2076
Nr. articol	60660
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F)
Culoare	albastru marmorat/negru
Mărimi	de la 5/XXS până la 13/4XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

Protecție la tăiere

60683

60685

60684

EN 388:2016 — 4X43D

Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE	NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
	A5	2396	4

3023

Nr. articol: 60683

Helix®

- țesătură mixtă din HPPE/oțel/poliester de calibrul 15
- rezistență excepțională la abraziune mecanică datorită stratului de acoperire robust din spumă NBR cu aderență
- zona dintre degetul mare și arătător cu întăritură
- posibilitate de operare a ecranului tactil

	Helix® 3023
Nr. articol	60683
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D)
Culoare	albastru marmorat/negru
Mărimi	de la 6/XS până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016 — 2X43C; EN 407:2020 — X1XXXX

Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE	NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
	A2	809	4

3070

Nr. articol: 60684

Helix®

- țesătură mixtă din HPPE și fibră de sticlă de calibrul 18
- acoperirea completă cu latex natural oferă modelului o rezistență totală la lichide
- manșeta tricotată acoperită ajută la evitarea pătrunderii lichidelor și murdăriei în mănușă

	Helix® 3070
Nr. articol	60684
Standard	EN 388: 2016 (2 X 4 3 C), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	albastru/negru
Mărimi	de la 7/S până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016 — 4X43F; EN 407:2020 — X1XXXX

Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE	NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
	A6	3711	4

3071

Nr. articol: 60685

Helix®

- țesătură mixtă din HPPE/oțel de calibrul 13
- acoperirea completă cu latex natural oferă modelului o rezistență totală la lichide
- manșeta tricotată acoperită ajută la evitarea pătrunderii lichidelor și murdăriei în mănușă
- nivel maxim de protecție la tăiere F (conform EN 388:2016)

	Helix® 3071
Nr. articol	60685
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 F), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	albastru/negru
Mărimi	de la 7/S până la 11/2XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

HexArmor®

Protecție chimică/protecție la tăiere/protecție la impact

60708

60724

60609

EN ISO 374-1:2016 / Type A | EN 388:2016 | EN 407:2020

JKNOPT | 3121XP | X1XXXX

Xtra Grip

MADE IN GERMANY

Nr. articol: 60708

Nr. articol: 60709

rubiflex S XG BI

- mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice din NBR, tricotate, confortabile, cu proprietăți de prindere optime și protecție la impact pe dosul palmei
- mănuși de protecție optime pentru activități generale în medii de lucru ude, uleioase și murdare
- protecție excepțională împotriva abraziunilor, strivirilor și impactului cu ajutorul protecțiilor
- rezistență foarte bună la abraziune mecanică și durabilitate ridicată datorită tehnologiei Xtra Grip
- confort excepțional la purtare datorită căptușelii din bumbac și potrivirii ergonomice
- produs certificat conform OEKO-TEX® Standard 100 (S02-0648 HOHENSTEIN HTTI)

	rubiflex S XG27BI	rubiflex S XG35BI
Nr. articol	60708	60709
Versiune de execuție	Lungime 27 cm	Lungime 35 cm
Standard	EN 388: 2016 (3 1 2 1 X P), EN 407 (X 1 X X X X) EN ISO 374-1: 2016/ tip A (J K N O P T)	
Culoare	albastru/negru/galben	albastru/negru/galben
Mărimi	de la 7/S până la 11/XXL	de la 7/S până la 11/XXL
Multiplu de cantități de comandă	10 PERECHI	10 PERECHI

EN 388:2016

4X42FP

Protecție la impact

Căptușeală din amestec HPPE

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A6	3685	2

ANSI/ISEA 138 — 2

4070

Nr. articol: 60609

Chrome SLT 4070

- mănuși din țesătură mixtă HPPE pentru protecție completă la tăiere de top în industrie
- protecție la impact pe dosul palmei
- zona palmei din piele sintetică cu puncte de aderență din vinil
- culoare cu vizibilitate ridicată pe dosul palmei
- manșetă elastică cu gaică și închidere Velcro®

	Chrome SLT 4070
Nr. articol	60609
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 2 F P)
Culoare	portocaliu/gri
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016 | EN 407:2020

3X43FP | X1XXXX

Protecție la impact

Căptușeală

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A9	6065	4

ANSI/ISEA 138 — 2

3062IMP

Nr. articol: 60724

Helix®

- țesătură mixtă din HPPE calibru 18 și fibre metalice
- stratul de acoperire din spumă NBR oferă prindere singură și rezistență la abraziune excepționale
- protecție la impact IR-X® Impact Exoskeleton aplicată prin cusătură
- compatibilitate cu ecrane tactile
- protecție în zona dintre degetul mare și arătător

	Helix® 3062IMP
Nr. articol	60724
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 3 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	galben
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

HexArmor®

Protecție la impact

60704

60725

EN 388:2016

3X42FP

Protecție la impact

Căptușeală

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3013IMP

Nr. articol: 60725

Helix®

- țesătură mixtă HPPE calibru 18, oțel, nailon reciclat
- strat de acoperire flexibil din poliuretan (PU) pe suprafața interioară a palmei
- design cu protecție la impact i2™ unic, extrem de flexibil, pe dosul palmei
- compatibilitate cu ecrane tactile
- protecție în zona dintre degetul mare şi arătător

	Helix® 3013IMP
Nr. articol	60725
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Culoare	gri /galben
Mărimi	de la 5/XXS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016

3X42FP

Protecție la impact

Căptușeală

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A6	3432	4

ANSI/ISEA 138

2

3014IMP

Nr. articol: 60704

Helix®

- țesătură mixtă HPPE calibru 18, oțel, nailon reciclat
- strat de acoperire SandyGrip-NBR pe suprafața interioară a palmei
- design cu protecție la impact i2™ unic, extrem de flexibil, pe dosul palmei
- compatibilitate cu ecrane tactile
- protecție în zona dintre degetul mare şi arătător

	Helix® 3014IMP
Nr. articol	60704
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 2 F P)
Culoare	galben/gri
Mărimi	de la 5/XXS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

HexArmor®

Protecție la impact

60662

60665

60663

EN 388:2016
4X42DP

Protecție la impact
Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE

PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
3

3000

Nr. articol: 60662

Helix®

- strat exterior (calibru 13) din HPPE şi fibră de sticlă
- stratul de acoperire SandyGrip-NBR flexibil pe interiorul palmei asigură prindere excepțională
- rezistență la impact datorită IR-X® Impact Exoskeleton™ pe dosul palmei în design cu flexibilitate ridicată
- zona dintre degetul mare şi arătător cu întăritură

	Helix® 3000
Nr. articol	60662
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P)
Culoare	galben/negru
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016
4X43DP

Protecție la impact
Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE

PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
4

3001

Nr. articol: 60663

Helix®

- țesătură mixtă de calibru 13 din fibre de HPPE şi sticlă
- strat de acoperire SandyGrip-NBR flexibil pe suprafața interioară a palmei
- IR-X® Impact Exoskeleton™ pe dosul palmei pentru protecție la impact
- interiorul palmei extra căptuşit, pentru protecție la impact şi amortizarea vibrațiilor

	Helix® 3001
Nr. articol	60663
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 D P)
Culoare	galben/negru
Mărimi	de la 6/XS până la 11/XXL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016
4X42DP

EN 407:2020
X1XXXX

Protecție la impact
Strat exterior din țesătură mixtă de HPPE

PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
3

3003

Nr. articol: 60665

Helix®

- strat exterior (calibru 13) din HPPE şi oțel
- strat de acoperire SandyGrip-NBR flexibil pe suprafața interioară a palmei!
- IR-X® Impact Exoskeleton™ pe dosul palmei în design cu flexibilitate ridicată
- zona dintre degetul mare şi arătător cu întăritură
- manşetă elastică cu închidere Velcro®
- deget arătător fără protecție la impact pentru flexibilitate mărită (de ex. manevrarea unei arme)

	Helix® 3003
Nr. articol	60665
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 2 D P), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	negru
Mărimi	de la 7/S până la 11/XXL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

HexArmor®

Protecție la impact

60648

60642

60650

EN 388:2016
4121XP

Protecție la impact
Strat exterior din țesătură mixtă de nailon

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A1	255	2

ANSI/ISEA 138 1

1095

Nr. articol: 60642

Helix®

- strat exterior din amestec de nailon de înaltă performanță (calibru 15)
- strat de acoperire SandyGrip-NBR flexibil pe suprafața interioară a palmei
- IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design foarte flexibil pe dosul palmei asigură protecție la impact la articulațiile degetelor și la degete de nivel 1 conform ANSI/ISEA 138

	Helix® 1095
Nr. articol	60642
Standard	EN 388: 2016 (4 1 2 1 X P)
Culoare	gri/negru/galben
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016
4X44EP

Protecție la impact
Strat exterior din amestec HPPE

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A4	2053	5

ANSI/ISEA 138 2

2090X

Nr. articol: 60648

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design foarte flexibil asigură protecție la impact la articulațiile degetelor de nivel 2 conform ANSI/ISEA 138 și protecție la impact la degete de nivelul 1 conform ANSI/ISEA 138
- strat exterior cu amestec de materiale din HPPE și fibră de sticlă (calibru 13) pentru flexibilitate de primă clasă a degetelor și o senzație excepțională la purtare
- stratul de acoperire SandyGrip-NBR pe interiorul palmei asigură prindere excepțională
- zona dintre degetul mare și arătător cu întăritură

	Thin Lizzie™ 2090X
Nr. articol	60648
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 4 E P)
Culoare	gri/galben
Mărimi	de la 5/XXS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

EN 388:2016
4X44FP

Protecție la impact
Strat exterior din amestec HPPE

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A6	3276	5

ANSI/ISEA 138 2

2095

Nr. articol: 60650

Thin Lizzie™

- IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design foarte flexibil asigură protecție la impact la articulațiile degetelor și la degete de nivel 2 conform ANSI/ISEA 138
- stratul exterior (calibru 13) dintr-un amestec de HPPE, oțel și fibră de sticlă oferă protecție foarte ridicată la tăiere
- strat de acoperire din poliuretan (PU) pe suprafața interioară a palmei
- zona dintre degetul mare și arătător cu întăritură

	Thin Lizzie™ 2095
Nr. articol	60650
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 4 F P)
Culoare	albastru/negru/galben
Mărimi	de la 5/XXS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

Protecție la impact

60670

60986

60682

EN 388:2016 3X43BP | EN 407:2020 X1XXXX

Protecție la impact
Tehnologie TP-X®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A3	1074	4

ANSI/ISEA 138 2

EN 388:2016 4X43EP | EN 407:2020 X2XXXX

Căptușeală din aramidă
Protecție la impact
Tehnologie TP-X®

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A6	3472	4

ANSI/ISEA 138 2

EN 388:2016 4X21FP | EN 407:2020 X1XXXX

Zonă de protecție SuperFabric®
Protecție la impact

NIVEL PROTECȚIE ANSI/ISEA	GRAMAJ	PROTECȚIE LA PERFORARE CF. ANSI/ISEA
A8	5486	2

ANSI/ISEA 138 2

2021X

Nr. articol: 60670

Rig Lizard®

- IR-X® Impact Exoskeleton™ cu design foarte flexibil pe dosul palmei asigură protecție la impact la articulațiile degetelor și la degete de nivel 2 conform ANSI/ISEA 138
- protecție IR-X® suplimentară între degetul mare și degetul arătător
- interiorul palmei din material durabil TP-X® cu cusături întărite
- manșetă SlipFit® cu gaică
- protecție termică până la 250 °C căldură de contact

	Rig Lizard® 2021X
Nr. articol	60670
Standard	EN 388: 2016 (3 X 4 3 B P), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	galben/negru/roșu
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

2039

Nr. articol: 60682

Rig Lizard 2039

- IR-X® Impact Exoskeleton™ în design cu flexibilitate ridicată
- protecție IR-X® suplimentară între degetul mare și degetul arătător
- interiorul palmei din piele sintetică robustă cu puncte de aderență rezistente din vinil
- manșetă SlipFit® cu închidere Velcro®, gaică

	Rig Lizard 2039
Nr. articol	60682
Standard	EN 388: 2016 (4 X 4 3 E P), EN 407 (X 2 X X X X)
Culoare	roșu/galben
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

4026

Nr. articol: 60986

Chrome 4026

- materialul de marcă SuperFabric® de pe interiorul palmei oferă o rezistență la tăiere de top în industrie (strat interior)
- protecție la impact pe dosul palmei
- interiorul palmei HexArmor Mud Grip® din piele sintetică cu puncte de aderență din PVC
- culoare cu vizibilitate ridicată și inserție reflectorizantă pe dosul palmei
- manșetă elastică cu gaică și închidere Velcro®

	Chrome 4026
Nr. articol	60986
Standard	EN 388: 2016 (4 X 2 1 F P), EN 407 (X 1 X X X X)
Culoare	negru/galben neon
Mărimi	de la 6/XS până la 12/3XL
Multiplu de cantități de comandă	1 PERECHE

Mănuși de protecție

Prezentare rapidă

Nr. art.	Denumire articol	Mărimi	Unitate de ambalare	Pagina
60023	uvex profi pure HG	6 - 11	10 perechi/legătură	230
60024	uvex athletic lite XT ESD	5 - 12	10 perechi/legătură	225
60026	uvex athletic lite XT	6 - 12	10 perechi/legătură	225
60027	uvex athletic lite	6 - 12	10 perechi/legătură	226
60028	uvex athletic allround	6 - 12	10 perechi/legătură	226
60030	uvex athletic D5 XP	6 - 12	10 perechi/legătură	253
60033	uvex athletic lite dry	6 - 12	10 perechi/legătură	226
60035	uvex athletic lite ESD	6 - 12	10 perechi/legătură	226
60036	uvex athletic B XP	6 - 12	10 perechi/legătură	252
60037	uvex athletic C XP	6 - 12	10 perechi/legătură	253
60038	uvex phynomic airLite A ESD	5 - 12	10 perechi/legătură	221
60040	uvex phynomic lite	5 - 12	10 perechi/legătură	224
60041	uvex phynomic lite w	5 - 12	10 perechi/legătură	224
60044	uvex phynomic B XG	6 - 12	10 perechi/legătură	250
60048	uvex phynomic C XG ESD	6 - 12	10 perechi/legătură	251
60049	uvex phynomic allround	5 - 12	10 perechi/legătură	221
60050	uvex phynomic foam	5 - 12	10 perechi/legătură	221
60054	uvex phynomic x-foam HV	6 - 12	10 perechi/legătură	222
60060	uvex phynomic wet	6 - 12	10 perechi/legătură	222
60061	uvex phynomic wet plus	6 - 12	10 perechi/legătură	222
60062	uvex phynomic pro	6 - 12	10 perechi/legătură	223
60064	uvex phynomic pro 2	5 - 12	10 perechi/legătură	223
60068	uvex phynomic F XG	6 - 12	10 perechi/legătură	248
60070	uvex phynomic XG	5 - 12	10 perechi/legătură	220
60080	uvex phynomic B foam	6 - 12	10 perechi/legătură	250
60090	uvex BambooTwinflex® D XG	6 - 12	10 perechi/legătură	243
60091	uvex BambooTwinflex® D XG S	6 - 12	10 perechi/legătură	243
60092	uvex BambooTwinflex® D SG	6 - 12	10 perechi/legătură	243
60093	uvex BambooTwinflex® D uXT2	6 - 12	10 perechi/legătură	243
60095	uvex BambooTwinflex® F uXT1	6 - 12	10 perechi/legătură	242
60096	uvex BambooTwinflex® F sleeve	6 - 12	1 bucăți	242
60119	uvex profapren CF33	7 - 10	10 perechi/legătură	265
60122	uvex profastrong NF33	7 - 11	12 perechi/legătură	265
60135	uvex unigrip 6620	7 - 10	10 perechi/legătură	229
60147	uvex profi ergo ENB20A	6 - 11	10 perechi/legătură	232
60148	uvex profi ergo ENB20	6 - 10	10 perechi/legătură	232
60150	uvex contact ergo	6 - 10	10 perechi/legătură	232
60167	uvex u-fit	XS – XL	100 bucăți/cutie	267
60179	uvex k-basic extra 6658	8, 10, 12	10 perechi/legătură	236
60190	uvex rubiflex S NB80S	9 - 11	10 perechi/legătură	260
60191	uvex rubiflex S NB80SZ	9 - 11	10 perechi/legătură	260
60202	uvex NK4022	9 - 10	10 perechi/legătură	236
60208	uvex profi ergo XG20	6 - 11	10 perechi/legătură	231
60209	uvex rubiflex S NB35SF	8 - 11	10 perechi/legătură	260
60210	uvex unidur 6641	6 - 11	10 perechi/legătură	254
60224	uvex rubiflex S NB35B	7 - 11	10 perechi/legătură	259
60248	uvex unipur 6639	6 - 11	10 perechi/legătură	228
60271	uvex rubiflex S NB27B	7 - 11	10 perechi/legătură	259
60276	uvex rubipor XS2001	6 - 10	10 perechi/legătură	224
60278	uvex unilite 7710F	7 - 11	10 perechi/legătură	233
60286	uvex top grade 7100	9 - 11	5 perechi/legătură	235
60287	uvex top grade 7000	10 - 11	5 perechi/legătură	235
60291	uvex top grade 8400	8 - 12	10 perechi/legătură	235
60292	uvex top grade 8300	9 - 11	10 perechi/legătură	234
60294	uvex top grade 8100	8 - 11	10 perechi/legătură	234
60295	uvex top grade 8000	9 - 11	10 perechi/legătură	234
60314	uvex unidur 6643	7 - 10	10 perechi/legătură	254
60316	uvex rubipor XS5001B	6 - 10	10 perechi/legătură	224

Nr. art.	Denumire articol	Mărimi	Unitate de ambalare	Pagina
60321	uvex unipur 6634	7 - 10	10 perechi/legătură	227
6047900	uvex glove clip	–	10 bucăți/cutie	229
60491	uvex C500 sleeve	M, L	1 bucăți	244
60492	uvex C500 wet	7 - 11	10 perechi/legătură	246
60494	uvex C500 foam	7 - 11	10 perechi/legătură	246
60496	uvex C500 wet plus	7 - 11	10 perechi/legătură	245
60497	uvex C500	7 - 11	10 perechi/legătură	245
60498	uvex C500 M foam	7 - 11	10 perechi/legătură	244
60499	uvex C500 dry	7 - 11	10 perechi/legătură	246
60516	uvex unidur 6649	7 - 11	10 perechi/legătură	254
60535	uvex protector chemical NK2725B	9 - 10	10 perechi/legătură	261
60536	uvex protector chemical NK4025B	9 - 10	10 perechi/legătură	261
60542	uvex C300 wet	7 - 11	10 perechi/legătură	247
60544	uvex C300 foam	7 - 11	10 perechi/legătură	247
60549	uvex C300 dry	7 - 11	10 perechi/legătură	247
60556	uvex unipur carbon	6 - 10	10 perechi/legătură	229
60557	uvex rubiflex S XG35B	7 - 11	10 perechi/legătură	259
60558	uvex profi ergo XG20A	6 - 11	10 perechi/legătură	231
60560	uvex rubiflex S XG27B	7 - 11	10 perechi/legătură	259
60573	uvex unilite 6605	6 - 11	10 perechi/legătură	227
60585	uvex unilite 7700	7 - 11	10 perechi/legătură	227
60587	uvex unipur carbon FT	6 - 10	10 perechi/legătură	229
60591	uvex unilite thermo plus cut c	7 - 11	10 perechi/legătură	237
60592	uvex unilite thermo plus	7 - 11	10 perechi/legătură	237
60593	uvex unilite thermo	7 - 11	10 perechi/legătură	237
60595	uvex profatherm XB40	11	6 perechi/legătură	236
60600	uvex C500 XG	7 - 11	10 perechi/legătură	245
60604	uvex D500 foam	7 - 11	10 perechi/legătură	244
60689	uvex C500 M sleeve TL	M, L, XL	1 bucăți	244
60690	uvex unidur 6647	7 - 11	10 perechi/legătură	254
60719	uvex profastrong NF34	7 - 11	12 perechi/legătură	265
60720	uvex profaprotect CN34	7 - 11	10 perechi/legătură	264
60727	uvex u-fit xlite	XS – XL	100 bucăți/cutie	267
60777	uvex phynomic D X HV	6 - 12	10 perechi/legătură	249
60780	uvex phynomic B uXT2	6 - 12	10 perechi/legătură	250
60781	uvex phynomic D uXT1	6 - 12	10 perechi/legătură	251
60838	uvex arc protect g1	7 - 11	10 perechi/legătură	238
60840	uvex power protect V1000	7 - 11	1 pereche	238
60842	unilite thermo FC	7 - 11	10 perechi/legătură	237
60880	uvex rubiflex ESD	6 - 11	10 perechi/legătură	262
60894	uvex unidur 6679 foam HV	6 - 12	10 perechi/legătură	255
60938	uvex unidur 6659 foam	6 - 11	10 perechi/legătură	255
60943	uvex unipur 6630	6 - 11	10 perechi/legătură	228
60944	uvex unipur 6631	6 - 11	10 perechi/legătură	228
60945	uvex compact NB27H	10	10 perechi/legătură	233
60949	uvex profabutyl B-05R	7 - 11	1 pereche	263
60954	uvex rubiflex ESD NB35A	6 - 11	10 perechi/legătură	262
60957	uvex profaviton BV-06	8 - 11	1 pereche	263
60962	uvex u-strong N2000	S – XXL	50 bucăți/cutie	267
60968	uvex u-chem 3100	8 - 11	10 perechi/legătură	264
60974	uvex unidur sleeve TL	M, L	1 bucăți	255
89636	uvex rubiflex NB27	7 - 11	10 perechi/legătură	233
89646	uvex rubiflex S NB27S	8 - 11	10 perechi/legătură	260
89647	uvex rubiflex S NB60S	9 - 11	10 perechi/legătură	260
89651	uvex rubiflex S NB60SZ	9 - 11	10 perechi/legătură	260
98891	uvex rubiflex S NB35S	8 - 11	10 perechi/legătură	260
98902	uvex rubiflex S NB40S	8 - 11	10 perechi/legătură	260

HexArmor®

Mănuși de protecție

Prezentare rapidă

Nr. art.	Denumire articol	Mărimi	Unitate de ambalare	Pagina
60005	PointGuard® Ultra 4045	6 - 12	1 PERECHE	273
60010	ThornArmor 3092	5 - 11	1 PERECHE	274
60548	Hercules® 400R6EU	8 - 12	1 PERECHE	273
60609	Chrome SLT 4070	6 - 12	1 PERECHE	278
60614	Helix® 2082	7 - 11	1 PERECHE	275
60638	PointGuard® Ultra 9032	7 - 10	1 PERECHE	272
60642	Helix® 1095	6 - 12	1 PERECHE	281
60648	Thin Lizzie™ 2090X	5 - 12	1 PERECHE	281
60650	Thin Lizzie™ 2095	5 - 12	1 PERECHE	281
60654	Chrome SLT® 4061	6 - 12	1 PERECHE	275
60655	Chrome SLT® 4062	6 - 12	1 PERECHE	274
60660	Helix® 2076	5 - 13	1 PERECHE	276
60662	Helix® 3000	6 - 12	1 PERECHE	280
60663	Helix® 3001	6 - 11	1 PERECHE	280
60665	Helix® 3003	7 - 10	1 PERECHE	280
60668	Helix® 3033	6 - 11	1 PERECHE	276
60670	Rig Lizard® 2021X	6 - 12	1 PERECHE	282
60682	Rig Lizard 2039	6 - 12	1 PERECHE	282
60683	Helix® 3023	6 - 11	1 PERECHE	277
60684	Helix® 3070	7 - 11	1 PERECHE	277
60685	Helix® 3071	7 - 11	1 PERECHE	277
60687	Helix® 3062	6 - 11	1 PERECHE	275
60704	Helix® 3014IMP	5 - 12	1 PERECHE	279
60708	rubiflex S XG27BI	7 - 11	10 PERECHI	278
60709	rubiflex S XG35BI	7 - 11	10 PERECHI	278
60724	Helix® 3062IMP	6 - 12	1 PERECHE	278
60725	Helix® 3013IMP	5 - 12	1 PERECHE	279
60981	SharpsMaster II® 9014	6 - 10	1 PERECHE	272
60982	Mânecă de protecție AG8TW	7 - 10	1 BUC	272
60983	Hercules® NSR 3041	7 - 11	1 PERECHE	273
60985	Mânecă de protecție AG10009S	6 - 12	1 BUC	274
60986	Chrome 4026	6 - 12	1 PERECHE	282



Echipament individual de protecție personalizat

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

uvex RX cd 5528 + tight-fit-kit

Flexibil. Modern. Sigur.

Modelul uvex RX cd 5528 asigură, în combinație cu kitul tight-fit montat, care este disponibil ca accesoriu, o fixare etanșă. Toate funcțiile de protecție sunt integrate complet în designul ramei. Șaua nazală și capetele brațelor moi pot fi reglate individual. Înălțimea mai mare a lentilelor și protecția laterală translucidă asigură un câmp vizual nerestricționat. Orificiile de ventilare oferă un climat plăcut în zona ochilor.

Modern
Ramă din plastic cu design sportiv și gradient elegant de culoare

Aerisire
Orificii de ventilare sus pentru un climat plăcut în zona ochilor

6109266
uvex RX cd 5528
6118018
uvex RX cd 5528 tight-fit-kit

Câmp vizual
Înălțime mare a lentilelor și protecție laterală translucidă pentru vizibilitate nerestricționată

Fixare etanșă extinsă
Accesoriul kit tight-fit pentru uvex RX cd 5528 compus din ramă de etanșare și bandă de cap

CO_2

Amprenta de CO_2:
0,43 kg CO_2e 07/2025 (6109266), metodologia de calcul vezi pagina 288

Confort la purtare
Șa nazală moale, reglabilă și capete de brațe moi și reglabile, cu inserție metalică

uvex high-fit titan

uvex high-fit titan

Otoplastic ultrauşor

MADE IN GERMANY

Modelul uvex high-fit titan este fabricat folosind cea mai recentă tehnologie laser 3D – pentru precizie maximă și potrivire perfectă. Titanul inovator convinge printr-o stabilitate remarcabilă și greutate minimă, este hipoalergenic antibacterian și deosebit de blând cu pielea – ideal pentru persoanele care suferă de alergii. Forma constructivă unică, diferite grade de filtrare și suprafețele de înaltă calitate asigură un confort optim la purtare și protecție fiabilă.

Tehnologie laser

Cea mai modernă producție cu laser 3D garantează precizie și calitate maximă

Material

Titanul convinge prin stabilitate maximă și greutate redusă

Sensibilitate

Pentru persoanele care reacționează puternic la efectul de ocluzie

6170103
6170104

CO_2

Amprenta de CO_2: 0,61 kg CO_2e 07/2025 (6170103, 6170104), metodologia de calcul vezi pagina 288

Sănătate

Material hipoalergenic cu proprietăți antibacteriene

Suprafață

Protecțiile din otoplastic sunt disponibile în aspect neted, lucios sau antracit mat

Confort

Disiparea optimă a căldurii asigură o senzație plăcută la purtare

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

Protecția sustenabilă a oamenilor și a mediului

Produsele noastre de protecție personalizate sunt utilizate mult mai mult decât produsele standard, ceea ce economisește resurse și reduce emisiile CO_2.

Noile protecții din otoplastic pentru protecție auditivă, ochelarii de protecție și ochelarii pentru calculator cu dioptrii sunt furnizați în tocuri reutilizabile.

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100 % materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

Calitate fiabilă prin experiență și parteneriat
Produsele noastre de protecție se bazează pe decenii de experiență și cooperare strânsă cu parteneri de încredere. Oferim nu numai produse de înaltă calitate, ci și sfaturi complete.

Echipament individual de protecție personalizat uvex

producție regională a protecțiilor din otoplastic în Franconia Mijlocie

producție protecții din otoplastic: recuperare **100% a azotului**

până la 5 ani durată de utilizare pentru protecțiile din otoplastic

cca 1,5 ani de utilizare pentru ochelarii de protecție cu dioptrii

tocuri care se pot reutiliza chiar mai mult decât durata de viață a produsului

nu s-au folosit ambalaje de unică folosință la expediere

producție protecții din otoplastic: **consum mai mic de material** datorită tipăririi 3D moderne

cu cca 2,3 t mai puțin plastic în 3 ani prin renunțarea la lentilele de probă

producție protecții din otoplastic: **certificare ISO 45001** a sistemului de management al protecției muncii

ambalaj sustenabil din carton reciclat

30% din ramele din plastic pentru ochelarii de protecție cu dioptrii sunt **realizate din plastic sustenabil, din sursă biologică**

Obiectivul nostru: Aproape toate componentele dure din ramele din plastic pentru ochelarii de protecție cu dioptrii sunt realizate din **materiale din sursă biologică**

uvex

SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

MADE **IN UVEX**

AJUSTARE INDIVIDUALĂ

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

Sănătatea angajaților dvs. are pentru noi o importanță centrală, prin misiunea uvex **protecting people**.

uvex oferă soluții premium personalizate pentru protecția ochilor, auzului și picioarelor și, astfel, siguranță maximă pentru echipa dvs.

Echipamentul individual de protecție personalizat combină un nivel ridicat de inovație și adaptarea individuală la utilizator, făcând astfel fiecare produs unic. Toate produsele din domeniul optică, otoplastic și ortopedie sunt adaptate individual și, prin urmare, sunt personalizate în funcție de nevoile angajaților dvs.

Echipamentul de protecție care se potrivește perfect angajaților dvs. este purtat cu plăcere și protejează în mod fiabil întreaga echipă.

Produsele noastre de protecție personalizate sunt caracterizate în special prin longevitatea lor. În comparație cu produsele standard (de ex. supraochelari de protecție, protecții auditive de unică folosință), acestea sunt utilizate o perioadă mult mai lungă de timp, ceea ce înseamnă economii de resurse valoroase și, calculat pe întreaga durată de utilizare, mult mai puține deșeuri.

CERINȚĂ DE CALITATE

„Made in uvex”

Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare constituie baza pentru produsele noastre, care sunt realizate conform celor mai stricte standarde de siguranță.

Indiferent dacă este vorba de protecția ochilor, a auzului sau a picioarelor: Echipamentul nostru individual de protecție personalizat garantează cel mai înalt nivel de siguranță și confort.

Acesta impresionează prin confortul său excelent la purtare, designul atractiv și funcționalitatea bine gândită. Inovațiile noastre impun noi standarde în domeniul calității și tehnologiei.

Deviza noastră „Made in uvex” garantează un sistem de calitate cuprinzător și cele mai bune variante din punct de vedere al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

uvex pune preț pe un concept de producție sustenabil cu produse de primă clasă și un lanț valoric din cadrul companiei, cu concentrare pe locații de producție în Germania și Europa. În plus, oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă.

Informații suplimentare găsiți la paginile următoare din catalog sau puteți contacta direct experții uvex.

SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

Protecție individuală a ochilor – ochelari de protecție uvex cu dioptrii

- ochelari de protecție certificați cu dioptrii conform EN 166 și Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție
- selecție largă de tipuri de focalizare și materiale de lentile, pentru orice cerință
- gama vastă de rame de diferite modele ține cont de multiplele forme de cap ale angajaților dvs., la nivel internațional.
- consiliere calificată și adaptare individuală cu ajutorul specialiștilor uvex

Protecție individuală a ochilor – ochelari pentru calculator uvex

- ochelari pentru calculator pentru activitatea profesională în fața unui monitor de calculator,
  în cazul în care nu există o obligație de purtare a ochilor de protecție
- selecție largă de tipuri de focalizare și materiale de lentile pentru, orice cerință
- consiliere calificată și adaptare individuală cu ajutorul specialiștilor uvex

Protecție auditivă individuală – uvex high-fit

- protecție auditivă certificată de tip otoplastic conform EN 352
- pentru (aproape) orice domeniu de utilizare protecția de tip otoplastic
  potrivită, datorită unei selecții vaste de filtre, forme otoplastice și materiale otoplastice
- adaptare individuală de către personal calificat de specialitate

Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex – uvex medicare

- protecție ortopedică certificată a picioarelor conform EN ISO 20345:2011
- de exemplu, inserții personalizate confortabile și ajustări ale pantofilor
- paletă variată de încălțăminte de protecție uvex utilizabilă
- uvex motion 3XL pentru picioare foarte late și probleme medicale (de ex., diabetici)
- adaptare individuală de către specialiștii în ortopedie

uvex

SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

ONE **BRAND.**
ONE **VISION.**
ONE **MISSION.**

MISIUNEA NOASTRĂ

#protecting people

Misiunea mărcii uvex. Aceasta este cerința noastră și răspunderea noastră. uvex protejează oamenii la muncă, la activitățile sportive și în timpul liber.

Bazându-ne pe zeci de ani de experiență, realizăm un transfer continuu de cunoștințe în domeniul siguranței la locul de muncă și al sportului de înaltă clasă. Astfel promovăm dezvoltarea continuă a produselor noastre.

Astfel iau naștere inovații și soluții cu tehnologii avansate, care protejează în mod fiabil oamenii: la linia de producție, pe pârtia de schi sau pe mountainbike.

VIITORUL NOSTRU

Acțiuni sustenabile și competență socială

Dacă aveți încredere în uvex, vă sunt garantate acțiuni sustenabile. Fie că este vorba despre protecția mediului sau despre angajamentul social: cu uvex vă bazați pe un partener care trăiește responsabilitatea corporativă în fiecare zi.

Protecția oamenilor se află în centrul angajamentului nostru:

- concept de produs sustenabil
- nu se utilizează ingrediente nocive care depășesc domeniul de aplicare al regulamentului REACH (lista proprie uvex cu substanțe periculoase interzise)
- standard social uvex pentru toate locațiile de producție
- angajament social (de ex. Fundația Rainer Winter, Vision for the World)

SERVICIILE NOASTRE

Adaptat la dorințele dvs. în ceea ce privește timpul și locul

În calitate de specialist cu experiență în domeniul siguranței la locul de muncă, uvex oferă un serviciu complet și profesionist pentru echipamente individuale de protecție personalizate – perfect adaptate la cerințele companiei dvs. Echipamentele individuale de protecție personalizate necesită un know-how bine fundamentat în consiliere. De aceea, ajustarea este efectuată de experți cu înaltă calificare – de exemplu, opticieni, acusticieni sau pantofari ortopedici – adaptat la dorințele dvs. în ceea ce privește timpul și locul.

uvexsafetygroup uvexsafetygroup uvexsafety uvexsafetygroup

Informații suplimentare găsiți la paginile următoare din catalog sau puteți contacta direct experții uvex.

Ochelari de protecție și ochelari pentru calculator cu dioptrii

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Protecție individuală pentru ochi de la uvex

Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex sunt adaptați individual la vederea deficitară a purtătorului de ochelari și oferă, în același timp, cea mai bună protecție posibilă la locul de muncă.

Ochelarii sunt certificați și marcați conform EN 166, drept urmare pot fi folosiți în locuri de muncă cu obligație de purtare a ochelarilor de protecție. În calitate de ochelari de protecție, aceștia protejează nu doar ochii (împotriva radiației UV, particulelor care zboară, prafului și multe altele), ci sunt în același timp și un ajutor de vedere, deoarece lentilele ochelarilor au efect dioptric.

uvex oferă un spectru larg de materiale de cea mai bună calitate pentru lentile, tipuri de focalizare și rame. Astfel, un schimb între ochelarii purtați în privat și ochelarii de protecție puși la dispoziție de către angajator este astfel mai ușor, lucru care sporește acceptarea purtării acestora.

Sistemul de calitate complex uvex garantează cea mai bună versiune de execuție optică și tehnică. Materialele utilizate (lentile, rame, tocuri etc.) nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

Colecția

uvex oferă o multitudine de rame pentru ochelari de protecție cu dioptrii.

uvex RX bc plastic

- bc: basic collection
- în diverse forme, mărimi și culori

uvex RX bc metal

- bc: basic collection
- în diverse forme, mărimi și culori

uvex RX ti

- ti: titan
- din titan de înaltă calitate
- extrem de stabili
- greutate redusă
- hipoalergenici

uvex RX cb

- cb: custom bridge

Adecvați pentru persoane cu:

- podul plat al nasului
- pomeți înalți
- tâmple late

uvex RX cd

- cd: confort și design
- ochelari de protecție cu design sport

uvex RX sp

- sp: sport
- ochelari de protecție cu design wrap-around pentru lentile de sport anatomice

uvex RX cd flip-up

- cd: confort și design
- pentru locuri de muncă cu cerințe speciale

uvex RX cf

- cf: close fit
- ochelari de protecție cu protecție completă și dioptrii individuale
- recomandați la manipularea substanțelor chimice și/sau în mediu cu praf

Informații suplimentare găsiți la paginile următoare din catalog sau puteți contacta direct experții uvex.

Ochelari de protecție cu dioptrii

Protecție individuală pentru ochi de la uvex

uvex ca partener pentru echipament individual de protecție personalizat

Vederea noastră merită să fie protejată și în cadrul multor activități din viața noastră profesională există multe pericole drastice care o pun în pericol. uvex nu face niciun compromis atunci când este vorba despre protecția ochilor și oferă o protecție fiabilă prin ochelari de protecție individuali, ajustați.

Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare constituie baza pentru produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai stricte standarde de siguranță. În afară de siguranță, uvex garantează și un grad sporit de confort și calitate. Echipamentul de protecție, care se potrivește perfect, este purtat cu plăcere și protejează în mod fiabil angajații.

Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari de protecție cu dioptrii pentru fiecare dintre angajații dvs.

Experții uvex:
- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.

Flexibilitate uvex:
- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere, în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online

Know-how uvex:
- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa

Instrumente de service digitale:
- consiliere uvex RX cu privire la lentile, pentru alegerea produsului optim pentru cerințele dvs.
- uvex centRX, instrumentul web de centrare pentru determinarea parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelarilor dvs. de protecție personalizați

Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari de protecție cu dioptrii

1 Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și solicitați consiliere din partea experților uvex, pe tema ochelari de protecție cu dioptrii.

Germania
0911 97361998 ksb@uvex.de

Austria
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Elveția
+41 616 388444 info@uvex.ch

2 Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă, pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

3 Ochelari de protecție cu dioptrii, gata realizați

După alegerea ochelarilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii de protecție cu dioptrii vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.

Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.

Ochelari de protecție cu dioptrii

Competență de service uvex la nivel internațional



Indiferent în ce țară își are sediul compania dvs., uvex se străduiește să vă asigure dvs. și angajaților dvs. ochelari de protecție uvex cu dioptrii. În acest scop, oferim o rețea internațională uvex cu locații de producție și parteneri de service în multe țări, rețea care este continuu extinsă.

Potrivire perfectă pe tot globul

Multe rame pot fi adaptate anatomic la diverse forme ale capului și asigură o poziționare perfectă, de ex. pentru

pomeți înalți

pod plat al nasului

tâmple late

Colecțiile noastre uvex RX cb și uvex RX cd îndeplinesc cerințele standard cu privire la câmpul vizual și zona de acoperire, pe lângă capul de testare european și pentru cel asiatic.

Informații suplimentare obțineți la:

+49 911 9736-1400
customerservice.sbu-oh@uvex.de

Instrumente de service digitale

uvex centRX · uvex RX OMS · Consiliere uvex RX cu privire la lentile

Service maxim cu calitate maximă

Cu ajutorul instrumentelor noastre de service digitale, uvex RX OMS, Consiliere uvex RX cu privire la lentile și uvex centRX, vă oferim pentru domeniile ochelari de protecție cu dioptrii și ochelari pentru calculator cu dioptrii instrumente de service utile, care vă oferă un sumar de informații valoroase, care vă ușurează munca de zi cu zi sau chiar și procesul de comandă.

uvex RX OMS – gestionarea comenzilor şi configurare online

- uvex RX OMS (RX Order Management System) oferă clienților, distribuitorilor și partenerilor de service posibilitatea de a plasa comenzi pentru ochelari de protecție cu dioptrii online la uvex și de a urmări statusul acestora.
- Ochelarii sunt configurați în aplicație pe baza combinațiilor existente posibile de rame/proprietăți ale lentilelor și apoi verificați pentru a vedea dacă această configurație poate fi produsă în intervalul certificat.
- La finalul procesului se plasează o comandă electronică. Imediat ce ochelarii sunt expediați, statusul comenzii este actualizat în RX OMS.

Prezentare generală a avantajelor dvs.:

Configurarea ochelarilor

- ☑ Simplu și digital
  - ☑ Pe baza gamelor existente înregistrate de client
  - ☑ Feedback imediat cu privire la fezabilitate conform certificării de tip UE
  - ☑ Gestionarea clară a datelor din comenzile de configurare, inclusiv urmărirea statusului
- ☑ Proces de înregistrare simplu
- ☑ Posibila creare a mai multor date de autentificare pentru același cont
- ☑ Disponibil în multe limbi

Ce aveți nevoie pentru uvex RX OMS:

- ☑ Calculator sau laptop cu browserul Edge sau Chrome
- ☑ Conexiune la internet

uvex centRX – Ajustare individuală – simplă, rapidă, digitală

Instrumentul de centrare foto uvex centRX este o soluție web ușor de utilizat, pentru determinarea rapidă și sigură a parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelarilor de protecție și a ochelarilor pentru calculator cu dioptrii uvex.
Cu un meniu simplu de navigare, acesta oferă clienților, distribuitorilor și partenerilor de service posibilitatea de a determina parametrii necesari pe baza unei fotografii și de a efectua procesul de comandă a ochelarilor în mod digital. Cerințele de centrare ale grupurilor de focalizare individuale sunt înregistrate în aplicație, astfel încât, de exemplu, sunt excluse erori de calcul în determinarea înălțimii specifice.

Consiliere uvex RX cu privire la lentile

– selecție optimă a produselor – comod, cu o apăsare pe buton.

Ce avantaje oferă diversele tipuri de focalizare, de finisări și de materiale pentru lentile ale ochelarilor de protecție și ale ochelarilor pentru calculator cu dioptrii inovatori uvex? Cu ajutorul instrumentului practic de consiliere uvex RX cu privire la lentile, găsiți foarte simplu produsul optim pentru cerințele dvs.

Proces de înregistrare prin e-mail

Vă interesează uvex RX OMS, configuratorul online de ochelari?

Puteți contacta persoana de contact uvex. La final veți primi un e-mail de înregistrare cu linkul corespunzător pentru a vă crea parola individuală.

Alternativ, puteți utiliza formularul de contact de pe pagina principală RX OMS.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc plastic

Colecție de bază
uvex RX bc plastic

clasic
atemporal
lentile aproape fără restricții

6109252

6109253

uvex RX bc 5523

- ramă din plastic cu formă Panto și brațe metalice
- protecție laterală transparentă
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5523		
Nr. art.	6109252	6109253
Nr. ref.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Dimensiune lentilă	49 mm	49 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	gri, translucid	verde, gri
Caracteristici speciale	brațe metalice	brațe metalice
Marcaj corp portant	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc plastic

6109262

6109264

6109263

6109265

uvex RX bc 5527

- ramă din plastic cu design retro
- ramă transparentă cu accent de culoare pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- complet fără metal

uvex RX bc 5527				
Nr. art.	6109262	6109263	6109264	6109265
Nr. ref.	5527 2939 53/18	5527 2915 53/18	5527 2927 57/18	5527 2915 57/18
Dimensiune lentilă	53 mm	53 mm	57 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Culoare	transparent, mov închis	transparent, gri	transparent, grafit	transparent, gri
Marcaj corp portant	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M/1-L CE

Amprenta de CO_2: 0,42 kg CO_2 e 07/2025 (6109262, 6109263), 0,44 kg CO_2 e 07/2025 (6109264, 6109265), metodologia de calcul vezi pagina 288

Conținut de material biologic (6109262, 6109263, 6109264, 6109265): Rama este compusă în proporție de 45% din plastic bio (origine biogenă: ricin), certificare conform EN ISO 16321

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc plastic

6109219
6109203

6109204

uvex RX bc 5503

- rame din plastic cu formă clasică a lentilelor
- protecție laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică

uvex RX bc 5503			
Nr. art.	6109219	6109203	6109204
Nr. ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Dimensiune lentilă	50 mm	54 mm	54 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm	17 mm
Culoare	antracit	antracit	verde, gri
Caracteristici speciale			brațe metalice cu balamale cu arc
Marcaj corp portant	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE

6108215

6109210

uvex RX bc 5502

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică
- brațe cu lungime reglabilă individual în patru trepte, cu capete ale brațelor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX bc 5502	
Nr. art.	6108215
Nr. ref.	5502 1725 56/15
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șeii nazale	15 mm
Culoare	gri
Marcaj corp portant	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- ramă din plastic cu potrivire confortabilă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică

uvex RX bc 5506	
Nr. art.	6109210
Nr. ref.	5506 1725 56/18
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm
Culoare	gri deschis, translucid
Marcaj corp portant	W 166 F CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc metal

custom bridge
uvex RX cb

potrivire perfectă pentru
pometi înalți
tâmple late
podul plat al nasului

6109114

uvex RX bc 5109

- ramă metalică cu formă modernă, rotundă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5109	
Nr. art.	6109114
Nr. ref.	5109 6100 50/19
Dimensiune lentilă	50 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	auriu
Marcaj corp portant	W 166 FT CE

6109115

uvex RX bc 5110

- ramă metalică cu formă clasică, cu colțuri
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5110	
Nr. art.	6109115
Nr. ref.	5110 1300 55/17
Dimensiune lentilă	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm
Culoare	antracit
Marcaj corp portant	W 166 FT CE

6109116

uvex RX bc 5111

- ramă metalică mare cu design retro cu punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5111	
Nr. art.	6109116
Nr. ref.	5111 1800 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu
Marcaj corp portant	W 166 FT CE

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc metal

6109117

6109118

uvex RX bc 5112

• ramă metalică cu punte dublă
• design distinctiv al brațelor
• protecție laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5112		
Nr. art.	6109117	6109118
Nr. ref.	5112 7000 53/17	5112 5000 55/17
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm
Culoare	verde inchis	maro închis
Marcaj corp portant	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE

6109119

6109120

uvex RX bc 5113

• ramă metalică cu formă clasică, cu colțuri
• design distinctiv al brațelor
• protecție laterală transparentă
• potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5113		
Nr. art.	6109119	6109120
Nr. ref.	5113 3000 54/19	5113 1300 56/19
Dimensiune lentilă	54 mm	56 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	albastru închis	antracit
Marcaj corp portant	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE	16321 W U1,2 G0 CT 1-M/1-L CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc metal

6109121

uvex RX bc 5114

- ramă metalică cu design clasic
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5114	
Nr. art.	6109121
Nr. ref.	5114 1300 51/20
Dimensiune lentilă	51 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm
Culoare	antracit
Marcaj corp portant	16321 W U1,2 G0 CT 1-S/1-M CE

6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- ramă metalică cu formă la modă, stil aviator
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5102		
Nr. art.	6109100	6109101
Nr. ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Dimensiune lentilă	51 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj corp portant	W 166 FT CE	W 166 FT CE

6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- ramă metalică cu design clasic și punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5103		
Nr. art.	6109104	6109105
Nr. ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj corp portant	W 166 FT CE	W 166 FT CE

6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- ramă metalică cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5108		
Nr. art.	6109112	6109113
Nr. ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Dimensiune lentilă	54 mm	56 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	albastru oțel	albastru oțel
Marcaj corp portant	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX ti

Colecție titan
uvex RX ti

ușori
hipoalergenici
rezistenți la coroziune

6109404

uvex RX ti 5904

- ramă din titan cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- ușori, hipoalergenici și rezistenți la coroziune
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX ti 5904	
Nr. art.	6109404
Nr. ref.	5904 1900 52/19
Dimensiune lentilă	52 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu, mat
Marcaj corp portant	W 166 FT CE

6109405

uvex RX ti 5905

- ramă din titan mare, cu design retro, cu punte dublă
- protecție laterală transparentă
- ușori, hipoalergenici și rezistenți la coroziune
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX ti 5905	
Nr. art.	6109405
Nr. ref.	5905 1900 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu, mat
Marcaj corp portant	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

potrivire perfectă pentru
pomeți înalți
tâmple late
podul plat al nasului

6109232

uvex RX cb 5580

- ramă lată din plastic cu potrivire optimizată
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmple late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580	
Nr. art.	6109232
Nr. ref.	5580 3015 57/14
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	albastru închis, gri
Marcaj corp portant	W 166 F CE

6109233

uvex RX cb 5581

- ramă din plastic cu lățime maximă a tâmplelor
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmple late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5581	
Nr. art.	6109233
Nr. ref.	5581 1542 58/14
Dimensiune lentilă	58 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	gri, roșu închis
Marcaj corp portant	W 166 F CE

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru uvex RX bc din plastic/metal · uvex RX ti · uvex RX cb

Tip de focalizare		Versiune de execuție	Parametri pentru centrarea lentilelor
Descriere			**Înălțime specifică** Dimensiunea cutiei
Ochelari monofocali			
– corecția unui defect de vedere la distanță mare, mică sau intermediară		**Monofocal, monofocal HD**	Monofocal HD ≥ mijlocul lentilei Linia vizuală principală
Interval de corecție certificat			
Lentile confort			
Confort pentru aproape – versiune de execuție cu zonă pentru aproape extinsă – ideal pentru zone de lucru de la 30 cm până la cca 2 m		**Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima** pentru versiuni de execuție consultați pagina 324	min. 17 mm Linia vizuală principală
Confort pentru distanță – calcularea corecției individuale pentru distanțe definite (1 m, 2 m sau 4 m)		**Confort pentru distanță Optima**	min. 17 mm Linia vizuală zero
Monofocal Relax – sprijin la acomodare prin creșterea corecției cu +0,5 dioptrii în partea inferioară a lentilei		**Monofocal Relax**	min. 15 mm Linia vizuală zero
Interval de corecție certificat			
Bifocal			
– corecția defectului de vedere pentru distanță și pentru aproape – segment vizibil încorporat pentru zona de aproape – trecere bruscă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape, la marginea părții pentru aproape – bifocal: Bine tolerați imediat de „începători", deoarece marginea vizibilă ajută la orientare	Bifocal	Lățimea părții pentru aproape 28 mm	
Interval de corecție certificat			
Lentile progresive			
– corecția defectului de vedere la distanță, aproape și distanță intermediară – zonă pentru distanță intermediară și aproape încorporată invizibil – trecere continuă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape		**Progresiv Standard** – zonă convențională pentru distanță și pentru aproape – zonă progresivă lungă, îngustă	min. 23 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Pro Work – zonă mare pentru distanță – zonă progresivă lată – zonă optimizată pentru aproape	min. 20 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Piccolo – zonă confortabilă pentru distanță și pentru aproape – zonă de progresie scurtată, de aceea adecvate pentru rame plate	min. 17 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Top One – zonă mare pentru distanță și pentru aproape, foarte confortabilă – zonă de progresie lată, confortabilă – zonele neclare din margine sunt minimizate	min. 19 mm Linia vizuală zero
	Progresiv Optima, Optima HD	**Progresiv Optima, Optima HD** – lentilă individuală de ultimă generație – câmp vizual lat, foarte confortabil, în toate zonele – caracteristici optime de redare datorită zonelor de progresie încorporate pe partea interioară >> pentru versiunea de execuție HD consultați pagina 324	Optima min. 17 mm Optima HD min. 16 mm (în funcție de lungimea coridorului) Linia vizuală zero
Interval de corecție certificat			

- **Acest tabel prezintă valorile maxime de corecție care sunt verificate și certificate pentru versiunile corespunzătoare de lentile.**
  În funcție de dimensiunea ramelor și de parametrii de centrare, este posibil ca fezabilitatea să fie limitată.
- **La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luați în considerare indicarea liniei vizuale.**

	Material						**Îmbunătățiri, opțional**				
			material plastic			**Silicat**	Simplu ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Policarbonat	Trivex	Sticlă călită					
	■	■	■	■	■	HD indisponibil	■	■	■	■	■
		incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/– 4,0 dpt.	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/– 6,0 dpt.	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur	disponibil numai fără ET sau cu SET	doar monofocal	■	doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	+10,0 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+12,0 până la –13,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+13,0 până la –14,5 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+9,5 până la –12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+8,0 până la –11,0 dpt. la valoare maximă cil. ±7,0 dpt.	+7,0 până la –6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+7,5 până la –8,5 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.
	Standard/ Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/ Optima	doar Optima	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	■	■	■	■	■	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	+9,0 până la –7,5 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+8,0 până la –8,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+9,0 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+9,0 până la –6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+7,0 până la –6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.						
	■	doar bifocal	–	■	–	■	■	■	–	■	–
	+7,0 până la –8,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+8,5 până la –10,5 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt. Ad. +3,0		+10,0 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0		+6,0 până la –6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 Ad. +3,0					
	■	■	■	■	–	■	■	■	–	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	–	–	■	■	–	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	–	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat
	■	doar Optima și Optima HD	doar Optima și Optima HD	■	doar Optima și Optima HD	–	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	+6,0 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la –12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+10,0 până la –12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+ 6,0 până la –13,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 până la –6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt. Ad. +3,0					+7,5 până la –10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd

confort şi design uvex RX cd

modern
sportiv
funcții de protecție
integrate în designul ramei

logo uvex reflectorizant

6109257

6109249

uvex RX cd 5521 planet · uvex RX cd 5521

- ramă modernă din plastic cu logo uvex reflectorizant
- cadru transparent al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

Amprenta de CO_2:
0,61 kg CO_2 e 05/2023 (6109257),
metodologia de calcul vezi pagina 288

Conținut de material biologic (6109257): componentele dure ale ramei sunt compuse în proporție de 38% din plastic bio (origine biogenă: ricin), certificare conform EN ISO 16321

uvex RX cd 5521	uvex RX cd 5521 planet	uvex RX cd 5521
Nr. art.	6109257	6109249
Nr. ref.	5521 1369 54/22	5521 1813 54/22
Dimensiune lentilă	54 mm	54 mm
Lățimea șeii nazale	22 mm	22 mm
Culoare	antracit, jad	argintiu, antracit
Marcaj corp portant	W 166 F CE	W 166 F CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



uvex RX cd 5518 model succesor

uvex RX cd 5520 model succesor

uvex RX cd 5525

- ramă din plastic cu design sportiv
- cadru transparent al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- capetele brațelor din componente dure și moi, pentru o poziționare fixă
- complet fără metal

6109258

6109259

uvex RX cd 5525		
Nr. art.	6109258	6109259
Nr. ref.	5525 1015 53/22	5525 1030 53/22
Dimensiune lentilă	53 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	22 mm	22 mm
Culoare	negru, gri	negru, albastru închis
Marcaj	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE	16321 W U1,2 G0 C 1-M CE

Amprenta de CO_2: 0,53 CO_2 e kg 07/2025 (6109258, 6109259), metodologia de calcul vezi pagina 288

Conținut de material biologic (6109258, 6109259): componentele dure ale ramei sunt compuse în proporție de 38% din plastic bio (origine biogenă: ricin), certificare conform EN ISO 16321

uvex RX cd 5526

- ramă din plastic cu design sportiv
- cadru translucid al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- capete ale brațelor moi, ușor reglabile cu inserție metalică

6109260

6109261

uvex RX cd 5526		
Nr. art.	6109260	6109261
Nr. ref.	5526 1015 54/18	5526 1341 54/18
Dimensiune lentilă	54 mm	54 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm
Culoare	negru, gri	antracit, roșu
Marcaj	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd

6109254

6109255

uvex RX cd 5524 planet

- ramă din plastic modernă, cu potrivire etanșă
- culoare translucidă a ramei pentru un câmp vizual nerestricționat
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- șa nazală moale, reglabilă
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile

Amprenta de CO_2:
0,71 kg CO_2 e 05/2023 (6109254),
0,74 kg CO_2 e 05/2023 (6109255),
metodologia de calcul vezi pagina 288

Conținut de material biologic (6109254, 6109255): componentele dure ale ramei sunt compuse în proporție de 38% din plastic bio (origine biogenă: (ricin), certificare conform EN ISO 16321

uvex RX cd 5524 planet		
Nr. art.	6109254	6109255
Nr. ref.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Dimensiune lentilă	53 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	16 mm	16 mm
Culoare	translucid, antracit	translucid, antracit
Marcaj corp portant	W 166 F CE	W 166 F CE

6109225

6109226

uvex RX cd 5514

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală transparentă și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- șa nazală moale, reglabilă
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX cd 5514		
Nr. art.	6109225	6109226
Nr. ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm
Culoare	negru, albastru	negru, roșu
Marcaj corp portant	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd 5528 · kit tight-fit pentru uvex RX cd 5528

se adaptează individual

utilizare universală

6109266

uvex RX cd 5528

- ramă din plastic cu design sportiv și gradient elegant de culoare
- protecție laterală translucidă pentru un câmp vizual nerestricționat
- orificii de ventilare sus pentru un climat plăcut în zona ochilor
- șa nazală moale, reglabilă
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă
- capete de brațe moi și reglabile, cu inserție metalică

înălțime mare a lentilelor

gradient lin de culoare

câmp vizual nerestricționat

fixare fără alunecare și fără presiune

uvex RX cd 5528		
Nr. art.	6109266	6109267
Nr. ref.	5528 1091 56/18	5528 1091 59/18
Dimensiune lentilă	56 mm	59 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm
Culoare	translucid, negru	translucid, negru
Marcaj	16321 W U2,5 G2 C 1-M CE	16321 W U2,5 G2 1-M/1-L CE
Compatibil cu	6118018	6118019

Amprenta de CO_2: 0,43 kg CO_2 e 07/2025 (6109266, 6109267), metodologia de calcul vezi pagina 288

Conținut de material biologic (6109266, 6109267): componentele dure ale ramei sunt compuse în proporție de 31% din plastic bio (origine biogenă: (ricin), certificare conform EN ISO 16321



Bandă de cap
montată rapid – pentru o poziționare fixă și sigură

uvex RX cd 5528 cu kit tight-fit-uvex RX cd 5528
6109266 + 6118018

Ramă de etanșare
se fixează pur și simplu în orificiile de ventilare ale ramei

Accesorii pentru fixare etanșă extinsă

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5528

- set compus din ramă de etanșare și bandă de cap
- ramă de etanșare din componente dure și moi, pentru o poziționare etanșă
- bandă de cap pentru o poziționare fixă, pentru montare directă pe brațele de ochelari

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5528		
Nr. art.	6118018	6118019
Culoare	negru	negru
Marcaj	16321 W C CE	16321 W C CE
Compatibil cu	6109266	6109267
Unitate de comandă	BUC	BUC

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd 5522
uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

câmp vizual nerestricționat

fixare fără alunecare și fără presiune

6109250

confort
optim la purtare

climat plăcut
în zona ochilor

uvex RX cd 5522

- ramă din plastic modernă cu design robust
- culoare translucidă a ramei, pentru un câmp vizual nerestricționat
- orificii de ventilare laterale și în partea de sus
- șa nazală moale, reglabilă
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare
- capete de brațe moi și reglabile, cu inserție metalică



bandă de cap
› montare simplă – pentru o poziționare fixă

Accesorii pentru protecție suplimentare împotriva lichidelor

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522

- set compus din ramă de etanșare și bandă de cap
- ramă de etanșare din componente dure și moi, pentru o poziționare etanșă
- protecție împotriva lichidelor (stropi) – marcaj 3, conform EN 166
- bandă de cap pentru o poziționare fixă, pentru montare directă pe brațele de ochelari

Ramă de etanșare
› se fixează pur și simplu în orificiile de ventilare superioare și laterale ale ramei, pentru a o închide și a fixa cadrul de etanșare

6118012

uvex RX cd 5522 (6109250) cu uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
Nr. art.	6109250	6118012
Nr. ref.	5522 2533 58/15	
Dimensiune lentilă	58 mm	
Lățimea șeii nazale	15 mm	
Culoare	gri translucid, albastru	negru, antracit
Marcaj	Ramă: W 166 F CE	Ramă de etanșare: W 166 3F CE
Compatibil cu	6118012	6109250
Unitate de comandă		BUC

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd

6109208
6109209

uvex RX cd 5505

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei, pentru o potrivire excepțional de etanșă
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică
- brațe înclinabile și cu lungime reglabilă individual, cu capete ale brațelor ajustabile moi și confortabile

uvex RX cd 5505		
Nr. art.	6109208	6109209
Nr. ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	transparent	transparent
Marcaj corp portant	W 166 F CE	W 166 F CE

6118000
6118001

uvex RX cd 5505 cu uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505 seal

- ramă de etanșare din spumă pentru uvex RX cd 5505, pentru utilizarea la lucrul cu praf, aşchii sau lichide
- corespunde EN 166 „Protecție împotriva stropilor și lichidelor” (marcaj „3”)

uvex RX cd 5505 seal		
Nr. art.	6118000	6118001
Nr. ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	negru	negru
Unitate de comandă	BUC	BUC
Marcaj seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

* Aceste rame îndeplinesc cerințele cu privire la câmpul vizual (7.1.1) și protecția laterală (7.2.8) conform EN 166:2002, în ceea ce privește capul de verificare asiatic 2M, definit în DIS ISO 18526-4:2018.

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

Descriere		Versiune de execuție	Parametri pentru centrarea lentilelor
			Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
Ochelari monofocali			
		Monofocal, monofocal HD	Monofocal HD min. mijlocul lentilei Linia vizuală principală
Interval de corecție			
Lentile confort			
 Confort pentru aproape Standard		**confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima** (pentru versiuni de execuție consultați pagina 324)	min. 17 mm Linia vizuală principală
 Confort pentru aproape Optima		**Confort pentru distanță Optima**	min. 17 mm Linia vizuală zero
 Confort pentru distanță Optima		**Monofocal Relax**	min. 15 mm Linia vizuală zero
 Monofocal Relax			
Interval de corecție			
Bifocal			
 Bifocal		Lățimea părții pentru aproape 28 mm	
Interval de corecție			
Lentile progresive			
 Progresiv Standard		**Progresiv Standard**	min. 23 mm Linia vizuală zero
 Progresiv Pro Work		**Progresiv Pro Work**	min. 20 mm Linia vizuală zero
 Progresiv Piccolo		**Progresiv Piccolo**	min. 17 mm Linia vizuală zero
 Progresiv Top One		**Progresiv Top One**	min. 19 mm Linia vizuală zero
 Progresiv Optima Progresiv Optima HD		**Progresiv Optima**	min. 17 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Optima HD	min. 16 mm (în funcție de lungimea coridorului) Linia vizuală zero
Interval de corecție			

- **Pentru a putea asigura o vedere optimă, valorile de comandă sunt calculate conform unghiului de montare a lentilelor. Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX cd sunt prezentate în tabelul de mai jos. Luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!**
- **La determinarea punctelor de vizibilitate, luați în considerare indicarea liniei vizuale.**

	Material					Îmbunătățiri, opțional				
	material plastic									
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Policarbonat	Trivex	Simplu ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur	doar monofocal		doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.
	Standard/ Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/ Optima	doar Optima	■	■	doar Optima, HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	doar policarbonat
	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					
	■	doar bifocal	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.		+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.						
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	■	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+6,0 până la −6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX sp

sporty
uvex RX sp

dinamic
design wrap-around
funcții de protecție
integrate în designul ramei

Lentile sport uvex anatomic

Folosim lentile a căror curbă de bază este identică cu forma de curbură a ramei.
Valorile dvs. de corecție sunt recalculate corespunzător înclinării și sunt luate în calcul pentru lentile.



Ochelari de corecție convenționali:
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt aproape congruente.



Ochelari cu lentile puternic curbate:
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt puternic înclinate unul față de celălalt.

6109216

6109217

uvex RX sp 5510

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around", cu lentile curbate pentru echipare cu lentile sport
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- poziționare bună datorită șeii nazale moi, cu formă anatomică
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare

uvex RX sp 5510		
Nr. art.	6109216	6109217
Nr. ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Dimensiune lentilă	62 mm	62 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm
Culoare	negru mat, gri deschis	negru mat, portocaliu
Marcaj corp portant	W 166 F CE	W 166 F CE

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 318/319.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cf

close fit
uvex RX cf

etanși
protecție completă
posibilitate de montare de lentile directe cu prescripție
soluții cu inserție RX

Recomandări de utilizare / lentile

uvex RX cf 9501 – material pentru lentile PC+

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol mecanic
- de ex., deformare prin așchiere, strunjire, șlefuire, frezare
- rezistență mecanică „B" 120 m/s

Material lentile Trivex

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol chimic
- de ex. lucrări de laborator, manevrarea de substanțe chimice în cantități mici
- rezistență mecanică „F" 45 m/s

6109501

6108200

6108201

uvex RX cf 9501

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă și cu dioptrii individuale
- lentilele directe cu prescripție asigură o calitate optică optimă fără erori de vedere și fără pierdere de lumină
- ramă TPE confortabilă, chiar și pentru un timp de purtare îndelungat
- rezistență mecanică maximă B (120 m/s)
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)

uvex RX cf 9501	
Nr. art.	6109501
Nr. ref.	9501 1333 61/14
Dimensiune lentilă	61 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	antracit, albastru
Marcaj corp portant	W 166 34 B CE

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cf 9501 de la paginile 318/319.

uvex RX cf 5500

- ochelari cu protecție completă
- inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- protecție fiabilă datorită poziționării perfecte: brațele cu lungime reglabilă în mai multe trepte permit adaptarea la orice formă a feței
- componenta flexibilă moale se potrivește individual pe fața purtătorului

uvex RX cf 5500	
Nr. art.	6108200
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	albastru, gri
Marcaj corp portant	W 166 34 F CE
Lentilă	policarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

uvex RX cf 5501

- ochelari mici de protecție tip goggle cu fixare etanșă, inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- compatibilitate bună cu alte echipamente individuale de protecție
- ramă cu volum redus
- ventilație indirectă

uvex RX cf 5501	
Nr. art.	6108201
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	negru, gri
Marcaj corp portant	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 314/315.

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru modele uvex RX sp · Lentile speciale pentru uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Notă importantă	Versiune de execuție	Parametri pentru centrarea lentilelor
	Descriere			**Înălțime specifică** Dimensiunea cutiei
	Ochelari monofocali			
		pentru uvex RX sp 5510: **PD minim ≥ 32,0 mm** **înălțimea specifică ≥ mijlocul lentilei**	**Monofocal** **Monofocal HD**	Linia vizuală principală
	Lentile confort			
	 Confort pentru aproape Optima Confort pentru distanță Optima Monofocal Relax	**pentru uvex RX sp 5510:** **PD minim ≥ 32,0 mm** **înălțimea specifică ≥ mijlocul lentilei**	**Confort pentru aproape Optima**	min. 17 mm Linia vizuală principală
			Confort pentru distanță Optima	min. 17 mm Linia vizuală zero
			Monofocal Relax	min. 15 mm Linia vizuală zero
	Lentile progresive			
	 Progresiv Pro Work Progresiv Optima Progresiv Optima HD	**pentru uvex RX sp 5510:** **PD minim ≥ 32,0 mm** **înălțimea specifică ≥ mijlocul lentilei**	**Progresiv Pro Work**	min. 20 mm Linia vizuală zero
			Progresiv Optima	min. 17 mm Linia vizuală zero
			Progresiv Optima HD	min. 16 mm Linia vizuală zero
	Interval de corecție			

uvex RX cf 9501		Notă importantă	Versiune de execuție	Parametri pentru centrarea lentilelor
	Descriere			**Înălțime specifică** Dimensiunea cutiei
	Ochelari monofocali			
		La utilizarea de PC sau PC⁺ **PD minim ≥ 32,0 mm** **La utilizarea Trivex** **PD minim ≥ 34,0 mm**	**Monofocal** **Monofocal HD**	Linia vizuală principală
	Lentile progresive			
	 Progresiv Pro Work Progresiv Optima Progresiv Optima HD	**La utilizarea de PC sau PC⁺** **PD minim ≥ 32,0 mm** **La utilizarea Trivex** **PD minim ≥ 34,0 mm**	**Progresiv Pro Work**	min. 20 mm Linia vizuală zero
			Progresiv Optima	min. 17 mm Linia vizuală zero
			Progresiv Optima HD	min. 16 mm Linia vizuală zero
	Interval de corecție			

▶ **Pentru a asigura o vedere optimă se folosesc exclusiv lentile sport anatomice. Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX sp și uvex RX goggle sunt prezentate în tabelul de mai jos. Luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!**

▶ **La determinarea punctelor de vizibilitate, luați în considerare indicarea liniei vizuale.**

	Material					**Îmbunătățiri, opțional**				
	material plastic					Normal ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Policarbonat	Trivex					
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur disponibil doar cu SET	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur			doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	■	■	■	■	–	■	■	doar HI 1,67 sau PC	–	–
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.					+5,0 până la –5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.

	Material					**Îmbunătățiri, opțional**				
	material plastic					Normal ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
	CR 39	HI 1,6	HI 1,67	PC/ PC^{+}	Trivex					
	–	–	–	■	■	■	■	■	■	■
	–	–	–	incl. strat de acoperire dur	incl. strat de acoperire dur			doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	–	–	–	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
				+3,5 până la –3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la –3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.					+3,5 până la –3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd flip-up multi-filter

uvex RX cd flip-up multi-filter

Protecție IR
protecție sudor și protecție
împotriva radiației UV până la 400 nm

6109270

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter

- ramă din plastic cu design etanș
- cadru frontal rabatabil inclusiv lentile cu filtre multiple fără dioptrii
- protecție IR și protecție sudor, treapta 5 cu percepție perfectă a culorilor
- UV400 – protecție 100% împotriva radiației UV până la 400 nm
- rama principală este echipată individual cu lentile de protecție cu corecție
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică
- brațe înclinabile și cu lungime reglabilă individual, cu capete ale brațelor ajustabile moi și confortabile

Domenii de utilizare:
- Lucrul cu radiații IR, temperatura medie a sursei de radiații de 1.390 °C (turnătorii de oțel)
- Sudură autogenă

uvex RX cd 5505 flip-up multi-filter	
Nr. art.	6109270
Nr. ref.	5505 9995 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	negru, antracit
Configurație: cadru frontal	
Lentilă	policarbonat gri,
	nivel de protecție împotriva radiației infraroșii 5
	protecție pentru sudori treapta 5
	UV400
Marcaj lentile	16321 W UL5 RL5 WL5 C 1 K CE
Marcaj corp portant	16321 W U5 R5 W5 C 1-M CE

uvex i-3 add

Vedere optimă în orice situație

Protecția optimă a ochilor înseamnă: vedere sigură și bună.

uvex i-3 add sunt ochelari de protecție cu corecție invizibilă integrată cu dioptrii, pentru zona de aproape. Astfel, ochiul (de ex. la citit) este detensionat în mod eficient, tehnologia brevetată a lentilelor asigură o toleranță imediată ridicată. În același timp, uvex i-3 add oferă protecție sigură și confort optim la purtare.

Înclinare variabilă a brațelor
Înclinarea brațelor cu cinci trepte de blocare permite o ajustare individuală și o acoperire optimă la nivelul ochilor.

Adiție
Pentru sprijin individual în zona pentru aproape sunt oferite două variante. (+1,0 dpt. și +2,0 dpt.)



Bucle flexibile pentru nas
Buclele Softflex pentru nas, extrem de moi și reglabile, asigură o poziționare fixă și ajustată individual, pe fiecare nas.

uvex supravision excellence
Stratul de acoperire uvex supravision excellence oferă o rezistență extremă la zgârieturi pe partea exterioară și efect antiaburire durabil pe partea interioară.

MADE IN GERMANY

Nr. brevet: DE 10 2012 207 384

Perfecțiunea în detaliu
Datorită tehnologiei brevetate a lentilelor, în partea interioară a unor ochelari bisferici cu lentilă unică sunt integrate două zone de progresie pentru zona pentru aproape. Efectul de corecție în zona inferioară este de +1,0 resp. +2,0 dpt. în funcție de model. O caracteristică distinctivă de calitate și unicitate este faptul că, datorită tehnologiei de producție brevetate, nu se modifică suprafața frontală și astfel curba de bază a lentilei. Astfel este combinată o acoperire și o potrivire foarte bune până în zona laterală, cu avantajele suprafeței interioare progresive.
Un alt avantaj îl constituie faptul că zona de progresie nu este vizibilă și sunt respectate toate standardele relevante pentru securitate conform standardului EN.



optical lens designed by optiswiss® original since 1937

Zone de progresie
Reprezentarea schematică a lentilei prezintă zona utilă mare, impecabilă din punct de vedere optic. Corecția optică, integrată în mod invizibil, începe de pe la mijlocul lentilei și devine treptat mai mare spre marginea inferioară a lentilei. Efectul optic este, în funcție de model, 1,0 dpt. resp. 2,0 dpt.
Designul lentilei, cu formă liberă, a fost realizat conform parametrilor standard și configurat pentru o distanță între ochi de cca 64 mm. Ochelarii de protecție nu înlocuiesc în mod permanent ochelarii de protecție cu corecție adaptați individual!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Nr. art.	6108210	6108211
Ramă	antracit, lime	antracit, lime
	W 166 FT CE	W 166 FT CE
Lentilă	policarbonat incolor	policarbonat incolor
	UV 400	UV 400
	2C-1,2 W 1 FTKN CE	2C-1,2 W 1 FTKN CE
	uvex supravision excellence	uvex supravision excellence
Corecție	1,0 dpt.	2,0 dpt.
Unitate de comandă	BUC	BUC

Inclusiv toc moale pentru ochelari cu lavetă din microfibră

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Certificare și marcare

Certificare

Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex realizați individual sunt verificați și certificați la intervale periodice, conform cerințelor standardului actual, de institute de testare independente.

Marcaj

- rama și lentilele sunt marcate permanent
- dacă marcajul de pe lentile este diferit de cel de pe ramă, pentru întregul echipament de protecție a ochilor se aplică rezistența mecanică cea mai redusă
- conform Regulamentului privind EIP, ochelarii de protecție cu dioptrii uvex trebuie să fie marcați cu simbolul fabricii și data fabricației: LL/AAAA

Marcaj pe lentile conform EN 166



Rezistență mecanică

S	rezistență ridicată
F	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
B	Impact cu energie medie (120 m/s resp. 432 km/h)
T*	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Trepte de nuanțare

Marcaj	Grad de transmisie a luminii	Nuanțare
1,2	74,4 – 100%	incolor
1,1 < 3,1		fotocromatic (variomatic)

Filtru

2	Filtru de protecție UV (EN 170)
2C	Filtru de protecție UV cu percepția culorilor (EN 170)
5	Filtru de protecție solară pentru utilizare industrială (EN 172)

Marcaj pe ramă conform EN 166



Rezistență mecanică

S	rezistență ridicată
F	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
B	Impact cu energie medie (120 m/s resp. 432 km/h)
T*	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaje suplimentare*

fără	utilizare generală
3	protecție împotriva lichidelor (stropi și picături)
4	protecție împotriva prafului grosier cu o granulație > 5 µm

* opțional

Ochelari de protecție cu dioptrii

Standard nou pentru produse de protecție a ochilor EN ISO 16321

EN ISO 16321 – ce se ascunde în spatele său și ce înseamnă pentru ochelarii dvs. de protecție

De mai bine de 20 de ani, standardul EN 166 definește toate cerințele și standardele pentru produsele de protecție a ochilor în Uniunea Europeană și Regatul Unit. Acum, EN 166 este înlocuit de EN ISO 16321. Acesta cuprinde o serie de standarde internaționale care vor aduce câteva modificări semnificative cerințelor privind produsele și metodelor de testare.

Drept urmare, sunt necesare noi certificate pentru toți ochelari de protecție cu dioptrii conform EN ISO 16321.

Cele mai importante modificări pe scurt:

- EN ISO 16321 cuprinde EN ISO 16321-1 (cerințe generale; protecție UV, protecție solară, filtru IR) și EN ISO 16321-2 (filtru de protecție pentru sudori).
- Au fost definite noi capete de testare și zone de acoperire, precum și certificarea diferitelor dimensiuni ale capului (S, M, L).
- Marcajul tuturor ochelarilor de protecție cu dioptrii (rame/lentile) este actualizat.

Marcaj pe lentile conform EN ISO 16321

Rezistență mecanică

fără	Căderea bilei conform EN ISO 16321 (cerință de bază)
C	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
D	Impact cu energie medie (80 m/s resp. 288 km/h)
T*	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Trepte de nuanțare

Marcaj	Grad de transmisie a luminii	Nuanțări
UL1,2	74,4–100%	incolor
G1–3		fotocromatic (variomatic)

Filtru

U	Filtru de protecție UV
UL	Filtru de protecție UV cu percepția culorilor
G	Filtru de protecție solară (variomatic)



Marcaj pe ramă conform EN ISO 16321

Dimensiuni cap

1-S	mic, cap de testare european
1-M	mediu, cap de testare european (standard)
1-L	mare, cap de testare european
2-S	mic, cap de testare asiatic
2-M	mediu, cap de testare asiatic
2-L	mare, cap de testare asiatic

Rezistență mecanică

fără	Căderea bilei conform EN ISO 16321 (cerință de bază)
C	Impact cu energie scăzută (45 m/s resp. 162 km/h)
D	Impact cu energie medie (80 m/s resp. 288 km/h)
T*	testat în condiții extreme de temperatură (-5 °C / +55 °C)

Marcaje suplimentare*

3	protecție împotriva lichidelor (stropi și picături)
4	protecție împotriva prafului grosier cu o granulație > 5 µm

Trepte de nuanțare

U1,2	Grad de transmisie a luminii 74,4–100%



Filtru

U	Filtru de protecție UV

* opțional

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

Tipuri de focalizare

Lentile monofocale

Monofocal

• sunt corectate defecte de vedere în zona pentru aproape sau pentru distanță

Monofocal HD – mai multă individualitate nu se poate!

• lentilă monofocală realizată cu formă liberă
• pentru producție sunt luați în calcul parametri individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
• calculul dioptriilor cu precizie de sutime

Lentile Comfort

• ideale pentru utilizarea la locuri de muncă la calculator
• datorită zonelor de corecție fără delimitare clară, lentilele Comfort detensionează vederea la privirea de aproape și la distanțe intermediare
• lentilele Comfort sunt o bună alternativă, dacă ochelarii de protecție cu corecție se folosesc exclusiv în locuri de muncă în care nu este necesară în principal vederea la distanță mare (distanță > 5 m).

Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima

• Soluția ideală pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la cca 2 m
• Zona centrală a suprafeței lentilei rezultă din degresiunea aleasă și este configurată pentru o distanță de la cca. 60 până la 80 cm
• sunt disponibile trei tipuri, în funcție de suplimentul necesar pentru aproape (adiție, opțional în funcție de vârsta purtătorului de ochelari)
• pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape și a versiunii de execuție dorite (tip A, B, C)
• la comandarea variantei confort pentru aproape Optima, suprafața interioară a lentilelor brute este calculată și realizată luându-se în considerare corecția, curba sticlei și distanța dintre ochi

Tip A	Tip B	Tip C
degresiune** 0,75 dpt	degresiune** 1,25 dpt	degresiune** 1,75 dpt
adiție < 1,5 dpt.	adiție 1,75 până la 2,25 dpt.	adiție > 2,25 dpt.
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

** Degresiune: Atenuarea efectului de corecție, pornind de la valoarea de aproape!

Indicație: Ideal pentru utilizarea în ochelari pentru calculator. În punctul de centrare acționează cca 60% din degresiune, motiv pentru care recomandarea de ajustare este valabilă în funcție de linia vizuală principală

Confort pentru distanță Optima

• soluția perfectă pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la 1 m, 2 m sau 4 m
• prin specificarea distanței vizuale care este necesară la locul de muncă, intervalele de corecție sunt calculate individual
• pentru comandă este necesară specificarea valorilor de aproape și distanță (adiție), a distanței vizuale maxime (unul, doi sau patru metri), precum și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
• recomandare de ajustare linie vizuală zero, valori de distanță și adiție

Monofocal Relax

• Acest tip de lentilă este destinat pentru persoane cu vârsta de peste cca 30 ani.
• Printr-o modificare invizibil integrată a valorii de corecție cu +0,5 dpt. în partea inferioară a lentilei, cristalinul este detensionat la privirea de aproape (așa-numitul sprijin de acomodare)
• corecția la distanță se menține neschimbată
• pentru comandă este necesară specificarea valorilor de distanță și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
• recomandăm lentile monofocal Relax pentru angajați care folosesc dispozitive mobile (notebook, tabletă, smartphone etc.) pentru activitatea lor curentă

Ochelari de protecție cu dioptrii

Tipuri de focalizare

Lentile bifocale

Bifocal

- segment vizibil încorporat pentru zona pentru aproape („câmp de citire”)
- bine tolerați imediat, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare
- zonele intermediare nu sunt corectate



Lentile progresive

- Trecere continuă de la zona de aproape la cea de distanță, așa-numit canal de progresie
- canalul de progresie invizibil corectează distanțele intermediare
- vedere clară la toate distanțele
- eventual, este necesară o fază de acomodare

Progresiv Optima HD – mai multă individualitate nu se poate!

- lentilă progresivă realizată cu formă liberă, luându-se în considerare parametrii individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
- calculul dioptriilor cu precizie de sutime

Consiliere uvex RX cu privire la lentile

Selecție optimă a produselor – comod, cu o apăsare pe buton.

Ce avantaje oferă diversele tipuri de focalizare, de finisări și de materiale pentru lentile ale ochelarilor de protecție și ale ochelarilor pentru calculator cu dioptrii inovatori uvex?

Cu ajutorul instrumentului practic de consiliere uvex RX cu privire la lentile, găsiți foarte simplu produsul optim pentru cerințele dvs.

Ochelari de protecție cu dioptrii

Material lentile



policarbonat

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- material organic cu rezistență foarte mare la rupere
- rezistent la substanțe chimice numai în anumite condiții
- PC⁺ – policarbonat cu grosime mediană și rezistență mecanică mărite „B” (120 m/sec), special pentru uvex RX goggle
- PC și PC⁺: marcaj 2C-1,2 conform. EN 170

Trivex™

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- cel mai bun „material universal pentru lentile”
- rezistență foarte bună împotriva soluțiilor de curățat, uleiurilor, cosmeticelor și rezistență bună la zgârieturi
- greutate redusă, recomandat și pentru valori mari de corecție

CR39, modificat (material plastic)

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- material organic cu greutate redusă, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- rezistență bună la zgârieturi datorită stratului dur (opțional)

HI (high index)

lentile organice cu indice de refracție ridicat – 1,6 resp. 1,67

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- material organic, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- lentila este mai subțire și mai estetică

HI 1,6: recomandat la corecție > +/-4,0 dpt.
HI 1,67: recomandat la corecție > +/-6,0 dpt.

Sticlă călită, modificată

(sticlă „Crown” pentru ochelari, silicat, sticlă minerală, sticlă)

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- suprafață foarte rezistentă la zgârieturi, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- greutate mare, nu se recomandă pentru valori de corecție mai mari de +/-4,0 dpt.
- arsuri de la scântei, la lucrări de sudură și șlefuire

UV blue protect

Materialului lentilei i-a fost adăugat un absorbant special, care filtrează complet radiația UV și, în plus, reduce componenta de lumină albastră.

- Lentilele absorb radiația UV până la 400 nm în proporție de 100%, filtrează lumina albastră, cu undă scurtă, până la 410 nm aproape integral și reduc spectrul de la 410 nm până la 420 nm cu 86%.
- lentilele uvex UV blue protect au efect de îmbunătățire a contrastului și previn în mod eficient oboseala, precum și degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV)
- UV blue protect este disponibil opțional pentru lentile din policarbonat (PC) și HI 1,67
- Rezistența mecanică a lentilelor este asigurată, lentilele transparente cu UV blue protect conțin marcajul 2C-1,2 conform EN 170



Ochelari de protecție cu dioptrii

Finisări

Antireflexie

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Aceasta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Acesta oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii.

Sunt disponibile 2 calități:
- Antireflexie Normal
- Antireflexie Super

Antireflexie normală	Antireflexie Super
Reducere bună a reflexiei	Reducere maximă a reflexiei
Per suprafață un strat de oxizi metalici vaporizați	Per suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
Reflexie reziduală ≈ 4%	Reflexie rămasă < 2 %



Strat rezistent la zgârieturi

Pentru a asigura o duritate ideală a suprafeței, toate lentilele noastre din plastic sunt acoperite cu un strat dur de acoperire (opțional la CR 39).

Nuanțare

Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

Nuanțare constantă
- disponibilă în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15%, 25%, 65%, 75%

Nuanțare variabilă – Variomatic™
- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8% până la 80% în maro
- disponibilă ca lentilă de protecție cu corecție din policarbonat și Trivex™



uvex

Ochelari pentru calculator

Protecție individuală a ochilor la calculator

Ochelarii pentru calculator uvex sunt concepuți special pentru lucrul la calculator și permit astfel o vedere fără probleme la postul de lucru cu calculator.

Particularitatea unor ochelari pentru calculator este distanța pentru care sunt optimizați. În mod normal, lentila este destinată pentru corecția unui prezbitism pentru o distanță de vedere de cca 30 cm (distanță de citire). Un monitor se află, în mod normal, la o distanță de cca 50 cm – 80 cm de ochiul uman.

Pentru a putea focaliza continuu diverse distanțe, utilizatorul este obligat să adopte o postură nenaturală a capului și corpului. Acest lucru poate duce la afecțiuni de postură de diverse tipuri, ca de exemplu o suprasolicitare a musculaturii umerilor și gâtului, oboseală sau cefalee. Pentru majoritatea oamenilor care poartă ochelari de citit sau ochelari progresivi în viața de zi cu zi, se recomandă o pereche de ochelari pentru calculator dacă activitatea profesională principală este corelată cu privirea monitorului unui calculator și nu este prevăzută obligația de purtare de ochelari de protecție.

uvex oferă diverse materiale de lentile, tipuri de focalizare și rame pentru ochelarii pentru calculator. Sistemul de calitate „Made in uvex” garantează cea mai bună versiune de execuție din punct de vedere optic și al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

Colecția

uvex oferă diverse rame pentru ochelarii pentru calculator. Există numeroase modele cu rame din metal, plastic sau titan.

Rame din metal

Rame din plastic

Rame din titan

Informații suplimentare găsiți la paginile următoare din catalog sau puteți contacta direct experții uvex.

Ochelari pentru calculator

Protecție individuală a ochilor la calculator

uvex ca partener pentru ochelari individuali pentru calculator

Poziționarea ecranului, tastaturii și a aparaturii de lucru la posturile de lucru de la birou prezintă o cerință specială de vedere. uvex oferă soluții individuale în domeniul ochelarilor pentru calculator. Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare formează baza pentru produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai înalte standarde de producție. În afară de o vedere fără probleme în timpul muncii, uvex garantează și un grad sporit de confort și calitate. Ochelarii pentru calculator, care se potrivesc perfect, sunt purtați cu plăcere și sprijină în mod fiabil angajații.

Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari pentru calculator pentru fiecare dintre angajații dvs.

Experții uvex:
- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.

Flexibilitate uvex:
- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere, în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online

Know-how uvex:
- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri / seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa

Instrumente de service digitale:
- consiliere uvex RX cu privire la lentile, pentru alegerea produsului optim pentru cerințele dvs.
- uvex centRX, instrumentul web de centrare pentru determinarea parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelarilor dvs. pentru calculator personalizați

Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari pentru calculator

1 Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și solicitați consiliere din partea experților uvex, pe tema ochelari pentru calculator.

Germania
0911 97361998 ksb@uvex.de

Austria
+43 7242 210745 oh@uvex.at

Elveția
+41 61 6388444 info@uvex.ch

2 Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

3 Ochelari pentru calculator gata realizați

După alegerea ochelarilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii pentru calculator vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.

Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.

uvex

Ochelari pentru calculator

Tipuri de focalizare

Afecțiuni de postură?
Soluția problemei –
ochelarii uvex cu confort pentru aproape

Evitați afecțiunile de postură cu ajutorul unor ochelari pentru calculator adaptați individual la purtătorul de ochelari.
Ochelarii cu confort pentru aproape oferă o configurație a lentilelor ajustată optim la postul de lucru de la calculator, pentru o vedere fără probleme la posturi de lucru cu calculator. Avantajele sunt o vedere continuă, clară de la 30 cm până la cca 2 m. O vedere clară a tastaturii, ecranului și aparaturii de lucru cu o postură ideală a capului. Astfel se face simțită o reducere considerabilă a afecțiunilor de postură, deoarece capul și gâtul rămân într-o poziție naturală.

Confort pentru aproape

- în partea inferioară se află corecția obișnuită pentru aproape, așa-numita valoare de citire.
- Înspre partea superioară, valoarea de corecție a lentilei scade continuu (degresiune, în partea superioară a lentilei se poate vedea clar la o distanță de max. 2 m). Trecerile între zone sunt continue, similar lentilei progresive.
- pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape pentru versiunea de execuție dorită (tip A, B, C).
- este necesară măsurarea înălțimii specifice cu ajutorul liniei vizuale principale. Se va respecta o înălțime minimă de fixare de 17 mm în ramă.

Tip A	Tip B	Tip C
degresiune** 0,75 dpt	degresiune** 1,25 dpt	degresiune** 1,75 dpt
adiție < 1,5 dpt.	adiție 1,75 până la 2,25 dpt.	adiție > 2,25 dpt.
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

** Degresiune: Atenuarea efectului de corecție, pornind de la valoarea de aproape!

Ochelari pentru calculator

Finisări

uvex UV blue

- finisarea suprafețelor constând din diverse straturi. Aceasta conține, printre altele, un strat care filtrează mai intens lumina vizibilă cu undă scurtă, în zona albastru-violet.
- sunt prevenite în mod eficient oboseala și cefaleea, care apar predominant din cauza lucrului îndelungat în fața monitoarelor și/sau cu medii digitale.
- sistemul de straturi uvex UV blue conține întotdeauna și un strat antireflexie Super, un strat rezistent la zgârieturi și un strat ușor de întreținut.

Nuanțare

Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

Nuanțare constantă
- disponibilă în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15%, 25%, 65%, 75%

Nuanțare variabilă – Variomatic™
- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8% până la 80% în maro gri
- disponibilă cu material pentru lentile CR 39



Strat antireflexie Super, inclusiv strat ușor de întreținut

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Aceasta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii.
Stratul ușor de întreținut facilitează curățarea ochelarilor.

- reducerea maximă a reflexiei
- pe fiecare suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
- reflexie reziduală < 2 %





Ochelari pentru calculator

Rame metalice

Ochelari pentru calculator
Rame metalice

ideale pentru medii de lucru cu praf
la locuri de muncă în care nu există obligația
de purtare a ochelarilor de protecție
design de la clasic la modern

6110062

6110063

6110064

6110065

6110066

	uvex RX 3119	uvex RX 3119	uvex RX 3120	uvex RX 3120	uvex RX 3121
Nr. art.	6110062	6110063	6110064	6110065	6110066
Nr. ref.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Dimensiune lentilă	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Culoare	auriu-roz, lucios	negru, mat	argintiu, lucios	albastru închis, mat	antracit, lucios
Caracteristici speciale	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc

Ochelari pentru calculator

Rame metalice

6110050

6110067

6110056

6110068

6110069

	uvex RX 3112	uvex RX 3118	uvex RX 3122	uvex RX 3123	uvex RX 3124
Nr. art.	6110050	6110056	6110067	6110068	6110069
Nr. ref.	3112 1233 54/17	3118 7190 55/17	3122 7014 59/18	3123 1436 52/21	3124 1800 53/16
Dimensiune lentilă	54 mm	55 mm	59 mm	52 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm	18 mm	21 mm	16 mm
Culoare	negru, albastru	petrol, vintage	verde închis, metal	metal, albastru	argintiu
Caracteristici speciale	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc

uvex

Ochelari pentru calculator

Rame din plastic

Ochelari pentru calculator
Rame din plastic

ideale pentru lucrul la calculator,
la locuri de muncă în care nu există
obligația de purtare a ochelarilor de protecție
design de la clasic la modern

6110073

6110075

6110074

6110076

6110077

	uvex RX 3516	uvex RX 3517	uvex RX 3518	uvex RX 3519	uvex RX 3520
Nr. art.	6110073	6110074	6110075	6110076	6110077
Nr. ref.	3516 1525 52/16	3517 5400 55/20	3518 1525 49/21	3519 1000 51/21	3520 5500 52/18
Dimensiune lentilă	52 mm	55 mm	49 mm	51 mm	52 mm
Lățimea șeii nazale	16 mm	20 mm	21 mm	21 mm	18 mm
Culoare	gri, translucid	havana	gri, translucid	negru	maro
Caracteristici speciale	balama cu arc				balama cu arc

Ochelari pentru calculator

Rame din plastic

6110078

6110081

6110079

6110082

6110080

6110083

	uvex RX 3521	uvex RX 3522	uvex RX 3523	uvex RX 3524	uvex RX 3525	uvex RX 3526
Nr. art.	6110078	6110079	6110080	6110081	6110082	6110083
Nr. ref.	3521 4364 54/15	3522 5717 53/17	3523 1370 54/16	3524 1510 56/16	3525 1029 59/17	3526 2415 54/15
Dimensiune lentilă	54 mm	53 mm	54 mm	56 mm	59 mm	54 mm
Lățimea șeii nazale	15 mm	17 mm	16 mm	16 mm	17 mm	15 mm
Culoare	violet, rosé	bej, gri deschis	antracit, verde închis	gri- translucid, negru	negru, transparent	gri închis
Caracteristici speciale	balama cu arc	balama cu arc		balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc



Ochelari pentru calculator

Rame din titan

Titan
uvex RX ti

ideale pentru lucrul la calculator,
la locuri de muncă în care nu există obligația de purtare a ochelarilor de protecție
ușori
hipoalergenici

6110071

6110070

6110072

	uvex RX ti 3902	uvex RX ti 3903	uvex RX ti 3904
Nr. art.	6110070	6110071	6110072
Nr. ref.	3902 1830 55/18	3903 3035 49/21	3904 1900 53/17
Dimensiune lentilă	55 mm	49 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	21 mm	17 mm
Culoare	argintiu, albastru închis	albastru închis, albastru deschis	argintiu, mat
Caracteristici speciale	balama cu arc		

uvex academy

Ochelari de protecție cu dioptrii în protecția muncii

Ochelarii de protecție reprezintă o parte esențială a siguranței la locul de muncă, protejând ochii de pericolele mecanice, optice și chimice. Pentru a proteja și purtătorii de ochelari de aceste riscuri, dar și pentru a compensa acuitatea lor vizuală, ochelarii de protecție cu dioptrii sunt o necesitate. Dar ce trebuie să luați în considerare la achiziționarea și utilizarea ochelarilor de protecție cu dioptrii pentru protecția muncii în rândul angajaților dvs.?

Cursul nostru de instruire în domeniul protecției muncii oferă cunoștințele de bază necesare pentru utilizarea eficientă și rentabilă a ochelarilor de protecție cu dioptrii în companii. Acest seminar va permite participanților să acționeze ca o persoană de contact competentă în cadrul companiei lor pentru probleme legate de ochelarii de protecție cu dioptrii, inclusiv ajustarea lor.

Pentru cine este potrivit seminarul?

- Responsabilii cu siguranța și specialiștii în siguranța muncii care au sarcina de a selecta și implementa măsurile de protecție.
- Managerii și directorii care trebuie să se asigure că standardele de siguranță specificate sunt respectate în cadrul companiei.
- Angajații din domeniul sănătății și securității în muncă care doresc să își extindă cunoștințele despre ochelarii de protecție cu dioptrii.
- Persoanele care lucrează în zone cu risc crescut de leziuni oculare, cum ar fi în producție, construcții și laboratoare.
- Opticieni și profesioniști în protecția ochilor care doresc sa se specializeze în utilizarea ochelarilor de protecție cu dioptrii la locul de muncă.

Informații suplimentare și înregistrare telefonic la numărul **+49 911 9736-1710** sau la adresa **academy@uvex.de**

VDSI-PUNKT Arbeitsschutz

uvex

uvex medicare

Brandurile private nu sunt admise în încălțămintea de protecție.

Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex

Picioarele sunt extrem de importante pentru viața noastră de zi cu zi, la urma urmei ne ajută să stăm în picioare și să ne deplasăm din punctul A în punctul B.
Prin urmare, în special în viața profesională, este important să ne protejăm picioarele – fie că ne deplasăm, stăm în genunchi, lucrăm la mașină sau împotriva unui accident la locul de muncă. Încălțămintea de protecție este testată periodic și certificată de către institute de testare independente, în conformitate cu cerințele DIN EN ISO 20345, în ceea ce privește caracteristicile de protecție, cum ar fi ESD, vârfurile de protecție și multe altele.

Pentru a se asigura că toate caracteristicile de protecție relevante pentru siguranță continuă să fie garantate în cazul unei modificări ortopedice a încălțămintei de siguranță, pot fi utilizate numai materiale pentru branțuri ortopedice care au fost testate în combinație. **Acest lucru înseamnă că brandurile ortopedice private nu sunt permise în încălțămintea de protecție. De aceea, toate produsele uvex medicare sunt testate și certificate în combinație cu încălțămintea de protecție uvex.**



uvex medicare | **Picior tal-valg** | **Picior plat** | **Picior splay**

Îmbrăcăminte de lucru
Îmbrăcăminte de protecție

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex corporate 26

Utilizare confortabilă pe vânt și ploaie

Tehnologia materialelor

Laminat din 3 straturi din: 100 % poliester reciclat, o membrană zero-deșeuri din deșeuri pre-consum și un strat interior din PET reciclat. Stratul exterior robust rezistă la 30.000 cicluri de frecare și uzură.

Design

Aspect sportiv elegant cu design atemporal, cu accesorii de înaltă calitate și discrete.

Potrivire

Regular fit – și în mărimi pentru femei – cu cusătură și cusătură la mâneci reglabile.

Confort la purtare

Senzație plăcută la purtare datorită regular fit și materialului exterior ușor. În plus, jacheta poate fi depozitată în mod compact.

Capacitate de trecere a aerului

Fermoare pentru aerisire sub brațe asigură capacitatea de trecere a aerului. Aceasta este clasificată în clasa 4, conform EN343. Materialul atinge o valoare de 10.000 g/m²/24 h.

Protecție împotriva intemperiilor EN 343

Rezistență la pătrunderea apei de clasa 1 și cusăturile etanșe contribuie la protecția împotriva intemperiilor. Coloană de apă a materialului este de 10.000 mm.

ENGINEERED IN GERMANY

Angajamentul nostru pentru sustenabilitate

Jacheta de înaltă performanță din laminat din 3 straturi oferă protecție împotriva vremii nefavorabile și a schimbărilor bruște de vreme, precum vântul și ploaia. Stratul exterior al laminatului din 3 straturi este obținut din textile reciclate. Ceea ce înseamnă că textilele existente sunt reciclate, pentru a produce materiale de înaltă calitate și performante. Această abordare inovatoare ne permite să reducem consumul de resurse naturale și, în același timp, să minimizăm deșeurile.

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

Amprenta de CO_2: 4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700), Metodologia de calcul vezi pagina 342

uvex corporate 26

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

Colecția **uvex suXXeed multifunction high vis** este compusă dintr-o țesătură de înaltă performanță cu 43% TENCEL™ lyocell și oferă o imagine permanent îngrijită – chiar și după 50 de cicluri de spălare industrială conform ISO 15797.

Rezistența ridicată la uzură prelungește durata de viață a îmbrăcămintei, în timp ce rezistența culorii de 4-5 asigură o strălucire de lungă durată. Țesătura este inerent ignifugă și este compusă în proporție de aproape 50 % din materiale sustenabile. Aceasta reduce amprenta ecologică fără a compromite performanța multistandard. Fibrele TENCEL™ lyocell folosite provin din surse responsabile de lemn, au nevoie de apă cu până la 50% mai puțin și sunt certificate EPD®.

4 faguri

Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100% materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

Engineered in Germany – de la idee până la cusătură
Îmbrăcămintea noastră de lucru este produsă acolo unde calitatea are tradiție: în dezvoltarea proprie a produselor și atelierul de croitorie din Germania. Aici îmbinăm cunoștințele tehnice cu precizia artizanală – pentru îmbrăcăminte de lucru care respectă ceea ce promite. Concepută pentru a răspunde cerințelor ridicate ale spălătoriilor industriale și optimizate pentru spălare industrială cu consum redus de resurse, îmbrăcămintea noastră de lucru este sinonimă cu durabilitatea, funcționalitatea și sustenabilitatea.
Materiale de înaltă calitate, parteneriate solide și o gestionare responsabilă a resurselor de-a lungul întregii lanțuri valorice subliniază pretențiile noastre: Îmbrăcăminte de lucru cu resonsabilitate.

Îmbrăcăminte de lucru uvex

dezvoltare proprie de produse și atelier de croitorie în Germania

OEKO TEX® STANDARD 100

75 % **modele certificate** OEKO-TEX®

Toate produsele sunt **livrate în ambalaje 100%** reciclate

100 % **certificare BSCI** pentru furnizorii de nivel 1

propria RSL pentru controlul strict al valorilor limită ale substanțelor nocive

producție responsabilă din punct de vedere social prin parteneri selectați

Standarde ILO și sociale pe întregul lanț de aprovizionare

100 % **curent ecologic** la locația din Germania

certificare ISO 9001 Locație în Germania

Expediere ecologică cu GLS Klima Protect

Sustenabilitate gândită mai departe – cu materiale reciclate și certificate
În cadrul noilor noastre produse, suntem mereu preocupați să creștem continuu ponderea materialelor reciclate. Ori de câte ori este posibil, utilizăm materii prime și produse cu etichete ecologice recunoscute, ca de ex. GRS și OEKO-TEX®.

uvex

uvex corporate 26

Informații suplimentare cu privire la colecție la paginile 340/341

EN 343
1
4

:PERTEX:
QUANTUM

:PERTEX:
QUANTUM

Jachetă pentru orice condiții meteorologice

men regular fit

Nr. art. **70700** ■ grafit
Mărime XS până la 4XL

women regular fit

Nr. art. **70701** ■ grafit
Mărime XS până la 3XL
Material 100% poliester (reciclat), cca. 140 g/m² membrană din poliester reciclat

Descriere: • fermoar frontal cu 2 căi • protecție pentru bărbie • 2 buzunare cu fermoar • 1 buzunar interior • glugă reglabilă pe lățime și înălțime • cusătură și manșete ajustabile pe lățime

Vestă

men regular fit

Nr. art. **70704** ■ grafit
Mărime XS până la 4XL

women regular fit

Nr. art. **70705** ■ grafit
Mărime XS până la 3XL
Material 53 % poliester (reciclat), 47 % poliester, cca 59 g/m²
Umplutură: 100 % poliester, cca 220 g/m²
inserție laterală: 100 % poliester, cca 285 g/m²

Descriere: • vestă cu un fermoar frontal cu 2 căi • protecție pentru bărbie • 1 buzunar la piept cu fermoar • 1 buzunar interior și 2 buzunare laterale cu fermoar

Jachetă cu puf

men regular fit

Nr. art. **70702** ■ grafit
Mărime XS până la 4XL

Descriere: • jachetă cu guler tare • protecție pentru bărbie • fermoar frontal cu 2 căi • 1 buzunar la piept cu fermoar • 1 buzunar interior și 2 buzunare laterale cu fermoar • cusătura este reglabilă pe lățime

Geacă parka pentru femei

women regular fit

Nr. art. **70703** ■ grafit
Mărime XS până la 3XL
Material 53 % poliester (reciclat), 47 % poliester, cca 59 g/m²
Umplutură: 100 % puf de rață gri
Căptușeală / Lining: (ca și materialul principal)

Descriere: • jachetă parka cu glugă • protecție pentru bărbie • fermoar frontal cu 2 căi • 1 buzunar la piept cu fermoar • 1 buzunar interior și 2 buzunare laterale cu fermoar

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 100 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 53 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Amprenta de CO_2:
4,17 kg CO_2e 07/2025 (70700),
4,01 kg CO_2e 07/2025 (70701),
5,31 kg CO_2e 07/2025 (70704),
4,89 kg CO_2e 07/2025 (70705),
3,72 kg CO_2e 07/2025 (70702),
3,82 kg CO_2e 07/2025 (70703),
3,51 kg CO_2e 07/2025 (70716),
3,36 kg CO_2e 07/2025 (70717),
6,08 kg CO_2e 07/2025 (70706),
5,52 kg CO_2e 07/2025 70707),
4,71 kg CO_2e 07/2025 (70708, 70709),
4,30 kg CO_2e 07/2025 (70710, 70711),
4,54 kg CO_2e 07/2025 (70712, 70713),
4,30 kg CO_2e 07/2025 (70714, 70715),
Metodologia de calcul vezi pagina 342

PERTEX® este o marcă înregistrată a MN Inter-Fashion Ltd.

Colecția uvex corporate 26: Un omagiu adus celor 100 de ani de inovație și tradiție

Pentru a marca cea de-a 100-a aniversare a uvex, vă prezentăm cu mândrie **colecția uvex corporate 26**. Această linie exclusivistă este un omagiu adus moștenirii noastre bogate și generațiilor care ne-au modelat calea. Inspirată de spiritul de pionierat al fondatorului nostru, Philipp M. Winter, colecția combină **competență și modernitatea** în armonie perfectă.

Noua colecție nu este concepută doar pentru munca de zi cu zi, ci este, de asemenea, potrivită ca îmbrăcăminte corporativă elegantă. Fiecare piesă reflectă valorile și puterea inovatoare care au caracterizat uvex timp de un secol. Un accent deosebit a fost pus pe utilizarea celor mai moderne tehnologii și a materialelor inovatoare pentru a asigura un confort maxim la purtare.

Angajamentul nostru față de sustenabilitate reprezintă un aspect deosebit al colecției uvex corporate 26. Cu materialul nostru de **reciclare** a **textilelor în textile**, stabilim noi standarde în reciclarea textilelor. Articolele de îmbrăcăminte vechi sunt reciclate printr-un proces inovator și transformate în materiale noi de înaltă calitate. În acest fel, contribuim activ la protejarea mediului și la promovarea unui viitor sustenabil.

Pantaloni funcționali

men slim fit

Nr. art. **70716** ■ grafit
Mărime 42 până la 64, 90 până la 110

women slim fit

Nr. art. **70717** ■ grafit
Mărime 34 - 50
Material 89% poliamidă (reciclată), 11% elastan, cca 185 g/m²

Descriere: • pantalonii funcționali sunt realizați dintr-un material cu țesătură dublă • partea interioară este moale și plăcută pe piele, partea exterioară impune printr-o rezistență mare la abraziune • pantalonii au un croi îngust • conținutul mare de material elastic asigură un confort ridicat și libertate de mișcare • pantalonii au 2 buzunare laterale pentru mâini și un buzunar pe coapsă cu un fermoar îngust

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 89 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Stratul intermediar

men regular fit

Nr. art. **70706** ■ grafit
Mărime XS până la 4XL

women regular fit

Nr. art. **70707** ■ grafit
Mărime XS până la 3XL
Material 100 % poliester, cca 285 g/m²

Descriere: • materialul seamănă cu un material softshell • partea interioară are o structură moale și călduroasă de polar • partea exterioară impune printr-un aspect robust • în plus, materialul este hidrofug • stratul intermediar este echipat cu fermoar frontal cu 2 căi • protecție pentru bărbie • 1 buzunar la piept și 2 buzunare laterale cu fermoar • standard OEKO-TEX® 100

Tricou

men regular fit

Nr. art. **70708** ■ grafit
70709 □ alb
Mărime XS până la 4XL

women regular fit

Nr. art. **70710** ■ grafit
70711 □ alb
Mărime XS până la 3XL
Material 60% bumbac, 40% poliester, cca 190 g/m²

Descriere: • tricoul este realizat dintr-un jerseu cu protecție UV. Potrivire normală și decolteu clasic rotund pe gât

Tricou polo

brrr°

men regular fit

Nr. art. **70712** ■ grafit
70713 □ alb
Mărime XS până la 4XL

women regular fit

Nr. art. **70714** ■ grafit
70715 □ alb
Mărime XS până la 3XL
Material 55% bumbac, 45% brrr° (poliester reciclat), cca 200 g/m²

Descriere: • tricoul Polo are o bandă cu 2 nasturi metalici mici, la femei 5 nasturi metalici • gulerul și cusătura mânecii sunt realizate cu manșetă elastică

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 45 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

brrr° este marcă înregistrată a Brrr!, Inc. Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex suXXeed family

Un design, o potrivire, o familie

Din cap până în picioare, de la lenjerie până la protecție împotriva arcurilor electrice, de la îmbrăcăminte pentru timpul liber până la îmbrăcăminte de protecție: în gama complexă a familiei uvex suXXeed family se găsește în mod garantat câte ceva pentru fiecare. Indiferent dacă sunteți în căutare de îmbrăcăminte de lucru și de protecție adecvată pentru leasing sau un stil sustenabil pentru timpul liber – colecțiile uvex suXXeed sunt la fel de complexe și flexibile care și activitățile pentru care au fost create.

Flexibilitatea și confortul la purtare sunt garantate datorită potrivirii diferite și materialelor perfect adaptate. Croiurile și 360° performance fit asigură o potrivire perfectă și, datorită diverselor modele pentru femei și bărbați, fiecare poate experimenta „pe propria piele" îmbrăcămintea de lucru excepțională.

Aveți chef de o schimbare? Toate produsele din colecție sunt adaptate perfect la cele mai diverse cerințe ale locurilor de muncă, datorită culorilor și materialelor alese. Prin piese compatibile ale colecției, nu stă nimic în cale nici combinării acestora (mix-and-match) și vă puteți asorta personal piesele preferate. Astfel se combină siguranța cu stilul.

uvex suXXeed premium

uvex suXXeed mobility

uvex suXXeed craft

uvex suXXeed industry

uvex suXXeed essentials

FINALIST

German Sustainability Award Design 2023

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2019



uvex suXXeed construction

uvex suXXeed arc

uvex suXXeed ESD

uvex suXXeed multifunction

uvex suXXeed multifunction light

uvex suXXeed multifunction high-vis

uvex suXXeed premium

Modelul clasic pentru fiecare bărbat. Şi fiecare femeie.

Meşteşugărit şi industrie, regular şi slim fit, îmbrăcăminte pentru femei şi pentru bărbați – acestea nu trebuie să fie opusuri. Colecția uvex suXXeed, cu al său 360° fit şi designul sport, reuneşte ce este mai bun din lumi diferite. Combinații neobişnuite de materiale şi o potrivire excepțională oferă soluția pentru toți cei care nu vor să facă compromisuri cu privire la îmbrăcămintea lor de lucru.

Pantaloni cargo

bărbați – regular fit

Nr. art. **89668** albastru închis
89669 grafit

Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 118

Pantaloni cargo

bărbați – slim fit

Nr. art. **89659** albastru închis
89665 grafit

Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 118

Jachetă Realworker

bărbați

Nr. art. **89466** albastru închis
89467 grafit

Mărime S până la 6XL

femei – regular fit

Nr. art. **89686** albastru închis
89688 grafit

Mărime 19 până la 26, 34 până la 54
Material 65% poliester (reciclat), 35% bumbac, cca 245 g/m²

60°C Ⓟ

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • betelie flexibilă • zone de ventilație cu inserție elastică în partea din spate a coapsei • două buzunare la spate şi coapsă întărite cu CORDURA® • buzunar integrat pentru metrul pliant, telefon mobil şi unelte • întăritură la genunchi din CORDURA® precum şi buzunare pentru genunchiere (art. 9868900) (men) • detalii reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

femei – slim fit

Nr. art. **88288** albastru închis
88287 grafit

Mărime 19 până la 26, 34 până la 54
Material 60% bumbac, 20% poliester, 20% elastomultiester, cca 280 g/m²

60°C Ⓟ

Descriere: • slim-fit sport cu o proporție suplimentară de material elastic pentru o libertate de mişcare şi mai mare • betelie flexibilă • zone de ventilație cu inserție elastică în partea din spate a coapsei • două buzunare la spate şi coapsă întărite cu CORDURA® • buzunar integrat pentru metrul pliant, telefon mobil şi unelte • bandă îngustă la picior • detalii reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

femei

Nr. art. **89474** albastru închis
89653 grafit

Mărime XS până la 4XL
Material 1. Material exterior 2: 95% poliester, 5% elastan, cca 230 g/m² Material exterior 2: 92% poliester, 8% elastan Material exterior 2: 65% poliester, 35% bumbac, cca 245 g/m²

30°C

Descriere: • combinație de țesătură mixtă robustă, material softshell precum şi inserții elastice în zona spatelui, pentru confort optim la purtare • potrivire nouă cu design „high rise" al mânecilor şi elastic suplimentar, pentru mai multă libertate de mişcare • un buzunar la piept şi două buzunare laterale pentru unelte de lucru • un buzunar interior în stânga cu închidere cu scai • detalii reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 65 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

CORDURA® este o marcă înregistrată a INVISTA™. Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate şi la pagina 359.

uvex

uvex suXXeed industry

Bună fără compromisuri

Confortabilă de purtat, cu croi sport, materiale excepționale, închideri mascate, adecvată pentru spălare industrială. La modelul suXXeed industry nu am făcut niciun compromis. Nici dumneavoastră nu trebuie să faceți.
Având propria siglă, un stil diferit și combinații de culori distincte, puteți crea îmbrăcăminte de lucru individuală pentru angajații dumneavoastră.

Pantaloni de lucru

bărbați

Nr. art.		
	88324	ultramarin
	88325	antracit
	88326	roșu
	88327	albastru închis
	88328	grafit
	70776	bleumarin
	70771	verde închis

Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110

femei

Nr. art.		
	88594	ultramarin
	88595	antracit
	88596	roșu
	88597	albastru închis
	88598	grafit

Mărime 19 până la 26, 34 până la 54
Material 49 % bumbac, 49 % poliester, 2 % elastan, cca 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • material elastic cu 2 căi • croi 3D • manșetă elastică • două buzunare la spate/coapsă • buzunare la spate întărite cu Cordura® • buzunar dublu pentru metrul pliant din Cordura® • buzunar pentru telefon mobil/unelte • toate elementele de închidere sunt acoperite • inserții elastice la genunchi • buzunar aplicat la genunchi • detalii reflectorizante • bandă îngustă la picior • standard OEKO-TEX® 100

Pantaloni cu pieptar

Nr. art.		
	88564	ultramarin
	88565	antracit
	88566	roșu
	88567	albastru închis
	88568	grafit
	70779	bleumarin
	70774	verde închis

Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110
Material 49 % bumbac, 49 % poliester, 2 % elastan, cca 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • material elastic cu 2 căi • manșetă elastică • buzunar de salopetă cu clapetă • bretele elastice cu închidere cu catarame de calitate superioară • două buzunare la spate întărite cu Cordura® • buzunar pe coapsă • buzunar dublu pentru metrul pliant din Cordura® • buzunar pentru telefon mobil/unelte • toate elementele de închidere sunt acoperite • inserții elastice la genunchi și în zona șoldurilor • buzunar aplicat la genunchi • detalii reflectorizante • bandă îngustă la picior • elemente elastice • croi 3D • optimizarea potrivirii în combinație cu materialul de bază elastic asigură un grad maxim de confort la purtare • Standard OEKO-TEX® 100

Bermude

bărbați

Nr. art.		
	88552	ultramarin
	88553	antracit
	88554	roșu
	88555	albastru închis
	88556	grafit
	70778	bleumarin
	70773	verde închis

Mărime 42 - 66

femei

Nr. art.		
	70393	albastru închis
	70394	grafit
	70769	antracit

Mărime 34 - 54
Material 49 % bumbac, 49 % poliester, 2 % elastan, cca 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • material elastic cu 2 căi • manșetă elastică • două buzunare laterale • buzunare la coapsă • două buzunare la spate întărite cu Cordura® • buzunar dublu pentru metrul pliant din Cordura® • toate elementele de închidere sunt acoperite • detalii reflectorizante • Standard OEKO-TEX® 100

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

Jachetă

Nr. art.		
	88547	ultramarin/grafit
	88548	antracit/grafit
	88549	roșu/grafit
	88550	albastru închis/grafit
	88551	grafit/grafit
	70777	bleumarin/grafit
	70772	verde închis/grafit

Mărime S până la 6XL
Material 49 % bumbac, 49 % poliester, 2 % elastan, cca 260 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • design sport • material elastic cu 2 căi • croi ergonomic • design „high-rise" al mânecilor • guler tare • inserții elastice la cusătura mânecii, în guler și la spate • câte 2 buzunare la piept și laterale • un buzunar interior • partea centrală anterioară cu fermoar mascat • toate elementele de închidere acoperite • elemente elastice • croi 3D • optimizarea potrivirii în combinație cu materialul de bază elastic asigură un grad maxim de confort la purtare • standard OEKO-TEX® 100

Vestă

bărbați

Nr. art.		
	70389	albastru închis
	70390	grafit
	70765	antracit

Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art.		
	70391	albastru închis
	70392	grafit
	70766	antracit

Mărime XS până la 4XL
Material 1. Material exterior 2: 49% poliester, 49% bumbac, 2 % elastan, cca 260 g/m²
2. Material exterior 2: 100 % poliester, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • croi ergonomic • guler tare • mix parțial de material cu softshell la spate • două buzunare la piept și două buzunare laterale • buzunar interior • partea centrală anterioară cu fermoar mascat • elemente reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

Tricou cu mânecă lungă

bărbați

Nr. art.		
	88636	ultramarin/antracit
	88637	antracit/grafit
	88638	roșu/grafit
	88639	albastru închis/antracit
	88640	grafit/antracit
	88641	alb/antracit

Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art.		
	88751	ultramarin/antracit
	88754	antracit/grafit
	88755	roșu/grafit
	88756	albastru închis/antracit
	88757	grafit/antracit
	88758	alb/antracit

Mărime XS până la 4XL
Material 50% bumbac, 50% poliester, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descriere: • tricou sport cu mâneca lungă • cusături laterale în relief • gestionarea optimă a umidității • posibilitate excelentă de întreținere/spălare • standard OEKO-TEX® 100

Tricou

bărbați

Nr. art.		
	88913	ultramarin/antracit
	88914	antracit/grafit
	88921	roșu/grafit
	88922	albastru închis/antracit
	88923	grafit/antracit
	88924	alb/antracit
	70780	bleumarin/antracit
	70775	verde închis/antracit

Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art.		
	88906	ultramarin/antracit
	88907	antracit/grafit
	88908	roșu/grafit
	88909	albastru închis/antracit
	88910	grafit/antracit
	88911	alb/antracit

Mărime XS până la 4XL
Material 50% bumbac, 50% poliester, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descriere: • tricou sport • pe talie (la femei) • cusături laterale în relief • gestionarea optimă a umidității • posibilitate excelentă de întreținere/spălare • standard OEKO-TEX® 100

Tricou polo

bărbați

Nr. art.		
	88628	ultramarin/antracit
	88621	antracit/grafit
	88622	roșu/grafit
	88623	albastru închis/antracit
	88624	grafit/antracit
	88625	alb/antracit

Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art.		
	88654	albastru închis/antracit
	88655	grafit/antracit
	70770	antracit/grafit

Mărime XS până la 4XL
Material 50 % bumbac, 50 % poliester, cca 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descriere: • tricou Polo sport • cusături laterale în relief • gestionarea optimă a umidității • posibilitate excelentă de întreținere/spălare • standard OEKO-TEX® 100

Bluză flaușată

Nr. art.		
	70434	albastru închis/antracit
	70435	antracit/grafit
	70436	grafit/antracit
	70781	verde închis/antracit
	70782	bleumarin/antracit

Mărime XS până la 6XL
Material 70% bumbac, 30% poliester, cca 300 g/m²

Descriere: • croi unisex • guler cu gât rotund • cusătură contrastantă la umăr • inserții contrastante laterale potrivite pentru familia suXXeed • Standard OEKO-TEX® 100

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex

uvex suXXeed craft

Pentru profesionişti care lucrează peste tot.

Îmbrăcămintea noastră de lucru rezistentă la intemperii oferă libertate de mişcare completă, robustețe adecvată pentru spălarea industrială și posibilități flexibile de combinare.
Fie la interior sau la exterior – funcțională, versatilă și mereu gata de lucru.

Pantaloni de lucru

bărbați

Nr. art.		
	88766	kaki
	88767	alb
	88768	antracit
	88769	grafit
	70356	albastru închis
Mărime	23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110	

femei

Nr. art.		
	88840	alb
	88841	antracit
	88842	grafit
	70360	albastru închis
Mărime	19 până la 26, 34 până la 54	
Material	90% poliester (reciclat), 10% elastan, cca 265 g/m²	

60°C P

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • elastic cu 4 căi • două buzunare la spate și coapsă întărite cu CORDURA® • buzunar integrat pentru metrul pliant, telefon mobil și unelte • întăritură la genunchi din CORDURA® precum și buzunare pentru genunchiere (art. 9868900) • detalii reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 90 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Jachetă din polar

bărbați

Nr. art.		
	88932	bej
	88933	antracit
	88935	ultramarin
	88936	grafit
	70363	albastru închis
Mărime	XS până la 6XL	
Material	100% poliester, cca 260 g/m²	

60°C

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • jachetă din polar la modă cu microfleece • protecție optimă împotriva vântului și a intemperiilor în combinație cu jacheta pentru orice condiții meteorologice (7321) • guler tare • fermoar frontal vizibil • două buzunare laterale integrate • un buzunar la piept, în stânga, cu fermoar • cusătura mânecii cu margine moale • spate prelungit • manșetă ajustabilă pe lățime • standard OEKO-TEX® 100

femei

Nr. art.		
	88855	alb
	88857	grafit
	88856	antracit
	70362	albastru închis
Mărime	XS până la 4XL	
Material	100 % poliester (reciclat), cca 315 g/m²	

40°C

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • jachetă din polar la modă cu polar Sherpa • guler tare • inserții elastice în culori contrastante • fermoar frontal vizibil • două buzunare laterale integrate • spate prelungit • manșete elastice

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 100 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Jachetă pentru orice condiții meteorologice

bărbați

Nr. art.		
	88741	alb
	88742	albastru închis
	88743	grafit
	88744	antracit
	89307	ultramarin
Mărime	XS până la 6XL	

femei

Nr. art.		
	70364	albastru închis
	70365	grafit
Mărime	XS până la 4XL	
Material	100% poliester, cca 150 g/m²	

60°C

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • protecție optimă împotriva vântului și a intemperiilor în combinație cu jacheta din polar (7329) • glugă ajustabilă pe lățime și rulabilă • cusătură și manșete ajustabile pe lățime • un buzunar la piept și două laterale cu fermoar • un buzunar interior • capacitate de trecere a aerului de 7.000 MVP • coloană de apă de 8.000 mm • standard OEKO-TEX® 100

CORDURA® este o marcă înregistrată a INVISTA™. Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex

uvex syneXXo

Wherever you work

Cu ajutorul colecției uvex syneXX am dezvoltat o îmbrăcăminte de lucru sportivă și robustă. Aveți nevoie de îmbrăcăminte extrem de robustă pentru munca în aer liber sau mai degrabă de îmbrăcăminte mai ușoară pentru utilizare în interior? uvex syneXXo vă permite să arătați bine oriunde.

Jachetă softshell

bărbați

Nr. art.		
	88824	kaki
	88825	alb
	88826	albastru închis
	88827	grafit
	88828	antracit
	89308	ultramarin

Mărime XS până la 6XL

femei

Nr. art.		
	70366	albastru închis
	70367	grafit
	70368	antracit

Mărime XS până la 4XL
Material 100% poliester, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • glugă reglabilă pe lățime • fermoar frontal vizibil • un buzunar la piept, în stânga, cu acces vertical și fermoar acoperit • două buzunare laterale cu fermoar • detalii reflectorizante • standard OEKO-TEX® 100

Jachetă softshell

Nr. art. **89068** negru

Mărime XS până la 6XL
Material 96% poliester, 4% elastan, cca 300 g/m²

Descriere: • permite trecerea aerului, rezistență la apă și vânt • glugă cu ajustare pe lățime • două buzunare laterale cu fermoar din plastic în cusătura de separare • cusătură cu ajustare pe lățime • detalii reflectorizante

Jachetă

Nr. art. **89067** negru

Mărime XS până la 6XL
Material 65% poliester, 35% bumbac, cca 300 g/m²

Descriere: • guler tare • fermoar frontal mascat • două buzunare la piept cu posibilitate de închidere • două buzunare laterale în cusătura de separare • un buzunar la braț • manșetă de mânecă cu ajustare pe lățime • detalii reflectorizante

Pantaloni cargo

Nr. art. **89062** negru

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110
Material 65% poliester, 35% bumbac, cca 300 g/m²

Descriere: • buzunare din CORDURA® pentru genunchiere (art. 9868900) • buzunare multifuncționale pe coapse pe ambele părți • două buzunare la spate cu posibilitate de închidere • detalii reflectorizante

Pantaloni de lucru

Nr. art. **88465** negru

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110
Material 65% poliester, 35% bumbac, cca 250 g/m²

Descriere: • variantă ușoară • confort ridicat la purtare datorită croiului 3D • detalii reflectorizante • două buzunare laterale, deschidere întărită cu CORDURA® • închideri mascate • buzunar pe coapsa stângă cu clapetă, spațiu mare de depozitare • buzunar dublu pentru metrul pliant în dreapta, întărire cu CORDURA® în locurile importante • buzunar la spate cu clapetă, închidere cu scai

Adecvată îndeosebi pentru utilizarea în industria construcțiilor CORDURA® este o marcă înregistrată a INVISTA™.

uvex

uvex suXXeed essentials

Introducerea inteligentă în filosofia suXXeed – Blaumann 2.0

Noua colecție suXXeed essentials îmbină design modern cu funcționalitate consacrată și confort ridicat la purtare. Potriviri sportive, detalii ergonomice și două opțiuni diferite de materiale oferă libertate maximă de mișcare și flexibilitate pentru toate cerințele. Designul curat, cu contraste decente permite o imagine unitară, dar individuală, în echipă.

Jachetă

Nr. art.		
	70395	alb pur
	70396	ultramarin
	70397	albastru închis
	70398	grafit
	70681	antracit

Mărime S până la 6XL
Material 65% poliester (reciclat), 35% bumbac, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • guler tare • fermoar • două buzunare laterale pentru mâini • buzunar aplicat la piept • standard OEKO-TEX® 100*
*în curs de certificare

Palton

Nr. art.		
	70399	alb pur
	70400	ultramarin
	70401	albastru închis
	70402	grafit
	70682	antracit

Mărime XS până la 6XL
Material 65% poliester (reciclat), 35% bumbac, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • guler cu rever • bandă cu capse din oțel inoxidabil • două buzunare aplicate lateral • buzunar aplicat la piept • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Pantaloni de lucru

bărbați

Nr. art.		
	70407	alb pur
	70408	ultramarin
	70409	albastru închis
	70410	grafit
	70684	antracit

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110

femei

Nr. art.		
	70411	alb pur
	70412	ultramarin
	70413	albastru închis
	70414	grafit
	70685	antracit

Mărime 34 - 54
Material 65% poliester (reciclat), 35% bumbac, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • manșetă elastică pentru confort excepțional la purtare • două buzunare laterale pentru mâini • buzunar la spate • buzunar cargo cu clapetă • buzunar pentru metru pliant • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Pantaloni cu pieptar

Nr. art.		
	70403	alb pur
	70404	ultramarin
	70405	albastru închis
	70406	grafit
	70683	antracit

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110
Material 65% poliester (reciclat), 35% bumbac, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • două buzunare laterale pentru mâini • buzunar la spate • buzunar cargo cu clapetă • buzunar pentru metru pliant • buzunar de salopetă cu fermoar și buzunar separat pentru instrumente de scris • bretele elastice cu încheietori reglabile pentru ajustare individuală • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Conținut de material reciclat: Materialul exterior este compus din 65 % poliester reciclat, certificat conform GRS (GRS = Global Recycled Standard)

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

Jachetă

Nr. art. **70415** ☐ alb pur
70416 ■ ultramarin

Mărime S până la 6XL
Material 100% bumbac, cca 290 g/m²

Descriere: • guler tare • fermoar • două buzunare laterale pentru mâini • buzunar aplicat la piept • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Amprenta de CO_2:
6,19 kg CO_2e 07/2025 (70395, 70396, 70397, 70398, 70681),
6,03 kg CO_2e 07/2025 (70399, 70400, 70401, 70402, 70682),
5,07 kg CO_2e 07/2025 (70407, 70408, 70409, 70410, 70684),
4,85 kg CO_2e 07/2025 (70411, 70412, 70413, 70414, 70685),
5,97 kg CO_2e 07/2025 (70403, 70404, 70405, 70406, 70683),
11,31 kg CO_2e 07/2025 (70415, 70416),
11,13 kg CO_2e 07/2025 (70417, 70418),
9,00 kg CO_2e 07/2025 (70691, 70692),
8,82 kg CO_2e 07/2025 (70419, 70420),
8,11 kg CO_2e 07/2025 (70421, 70422),
Metodologia de calcul vezi pagina 342

Palton

bărbați

Nr. art. **70417** ☐ alb pur
70418 ■ ultramarin

Mărime XS până la 6XL

femei

Nr. art. **70691** ☐ alb pur
70692 ■ ultramarin

Mărime XS până la 4XL
Material 100% bumbac, cca 290 g/m²

Descriere: • guler cu rever • bandă cu capse din oțel inoxidabil • două buzunare aplicate lateral • buzunar aplicat la piept • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Pantaloni de lucru

bărbați

Nr. art. **70419** ☐ alb pur
70420 ■ ultramarin

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110

femei

Nr. art. **70421** ☐ alb pur
70422 ■ ultramarin

Mărime 34 - 54
Material 100% bumbac, cca 290 g/m²

Descriere: • manșetă elastică pentru pentru confort excepțional la purtare • două buzunare laterale pentru mâini • buzunar la spate • buzunar cargo cu clapetă • buzunar pentru metru pliant • standard OEKO-TEX® 100*
* în curs de certificare

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex

uvex suXXeed arc

Pentru toți cei care lucrează sub tensiune

Colecția suXXeed arc se bazează pe cele mai înalte standarde de siguranță pentru lucrări grele și periculoase. În afară de protecție la căldură și flăcări, ele oferă o protecție extinsă împotriva arcurilor electrice. Astfel, aceasta este adecvată optim pentru lucrări la componente încărcate electric și, datorită croiului 3D, stă perfect la toate mișcările.

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5
Clasa 1-A1	A1, B1, C1, F1	APC=1 APC=2 numai în partea din față și la mâneci	

IEC 61482-2 APC 2 (7ka)
IEC 61482-2 APC 2 în 2 zone ale jachetei/hainei și pantalonilor (pe partea din față și la mâneci)

IEC 61482-1-1 ATPV
în 2 zone ale jachetei/hainei și pantalonilor (pe partea din față și la mâneci)= 46 cal/cm²
în 2 zone ale jachetei/hainei (pe partea din față și la mâneci)
în combinație cu bluza 7937 = 62 cal/cm²
în 2 zone ale jachetei/hainei (pe partea din față și la mâneci)
în combinație cu cămașa 7421 = 57 cal/cm ²

Testare reușită cu energii crescute de arc electric de (558.7 – 564.8) kJ pentru jachetă/haină
în 2 zone cu model bluză 7937 în conformitate cu EN 61482-1-2 bei 11,78 kA / 0,5 s (testat la Eurotest)

Jachetă

bărbați

Nr. art. **88492** grafit
Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art. **70351** grafit
Mărime XS până la 4XL
Material Material exterior: 50% bumbac, 49% poliester, 1% fibre antistatice, cca 345 g/m²
Căptușeală: 88% bumbac, 12% poliamidă, 200 g/m²

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • multifuncțională și destinată unor cerințe de protecție maxime • croi ergonomic • structură cu două straturi în partea din față și la mâneci • porțiuni elastice pentru mai multă libertate de mișcare sub brațe și la spate • design „high rise" al mânecilor • benzi reflectorizante greu inflamabile • pictograme de culoare portocalie pentru deosebirea rapidă a claselor de protecție • protecție maximă în combinație cu cămașă cu mânecă lungă (nr. art. 89312; 89409; 89798) sau Polo pro

Pantaloni

bărbați

Nr. art. **88493** grafit
Mărime 42 până la 66, 90 până la 110, 23 până la 32
Material a se vedea jacheta

femei

Nr. art. **70352** grafit
Mărime 34 - 54
Material a se vedea jacheta

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: satisface cel mai ridicat nivel de protecție în medii periculoase • confort la purtare deosebit de moale și compatibil cu pielea • structură cu strat dublu în partea din față • inserție de întindere integrată pentru libertate de mișcare maximă • două buzunare pe picior și laterale • cu buzunare interioare la genunchi • benzi reflectorizante greu inflamabile • pictograme de culoare portocalie pentru deosebire

Pantaloni cu pieptar

Nr. art. **88494** grafit
Mărime 42 până la 66, 90 până la 110, 23 până la 32
Material a se vedea jacheta

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • protecție maximă la lucrări în condiții extreme • confort la purtare deosebit de moale și compatibil cu pielea • structură cu strat dublu în partea din față • porțiuni elastice în părțile laterale, pentru mai multă libertate de mișcare • benzi reflectorizante greu inflamabile • pictograme de culoare portocalie pentru deosebire

▶ **Notă: Această îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie purtată întotdeauna ca și costum în combinația jachetă cu pantaloni cu pieptar/ pantaloni de lucru.**

uvex suXXeed multifunction

Siguranța întâlnește funcționalitatea

Nici căldura, nici arcurile electrice nu pot afecta materialul greu inflamabil. În același timp, designul „high rise" al mânecilor asigură faptul că acest produs versatil ține pasul cu fiecare mișcare. În felul acesta, sunteți la fel de flexibil ca domeniile de utilizare ale acestei colecții. Indiferent dacă este folosită în industria electrică, auto sau siderurgică, colecția uvex suXXeed multifunction îndeplinește misiunea noastră „protecting people".

EN ISO 11611	EN ISO 11612	IEC 61482-2	EN 1149-5	EN 13034
Clasa 1-A1	A1, B1, C1, E2, F1	APC=1		Tip 6

Jachetă

bărbați

Nr. art.	**88281**	albastru închis
	88282	grafit
Mărime	S până la 6XL	

femei

Nr. art.	**70346**	grafit
Mărime	XS până la 4XL	
Material	49% modacril, 42% bumbac, 5 % aramidă, 3 % poliamidă, 1% fibre antistatice, cca 300 g/m²	

INDUSTRIAL**WASH●●**

Descriere: • multifuncțională și destinată unor cerințe de protecție maxime, cu design uvex suXXeed • țesătură ignifugantă și utilizarea de para-amidă și de fibre de poliamidă asigură rezistență ridicată la uzură și o protecție mutifuncțională împotriva fierului lichid E2 și la manevrarea de substanțe chimice cu risc redus • confort la purtare deosebit de moale și compatibil cu pielea • porțiuni elastice pentru mai multă libertate de mișcare • design „high rise" al mânecilor • benzi reflectorizante greu inflamabile

Pantaloni

bărbați

Nr. art.	**88283**	albastru închis
	88284	grafit
Mărime	23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110	
Material	a se vedea jacheta	

femei

Nr. art.	**70347**	grafit
Mărime	34 - 54	
Material	a se vedea jacheta	

Descriere: • satisface cel mai ridicat nivel de protecție în medii periculoase, cu design uvex suXXeed • buzunar interior pentru genunchieră • benzi reflectorizante greu inflamabile

Pantaloni cu pieptar

Nr. art.	**88285**	albastru închis
	88286	grafit
Mărime	23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110	
Material	a se vedea jacheta	

Descriere: • protecție maximă la lucrări în condiții extreme • cu design uvex suXXeed • porțiuni elastice pentru mai multă libertate de mișcare • buzunar interior pentru genunchieră • benzi reflectorizante greu inflamabile

▶ **Notă: Această îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie purtată întotdeauna ca și costum în combinația jachetă cu pantaloni cu pieptar/ pantaloni de lucru.**

uvex

uvex suXXeed multifunction high-vis

Pentru ca pericolul să vă vadă venind

Colecția uvex suXXeed multifunction cu vizibilitate ridicată nu doar protejează împotriva arcurilor electrice, dar este și greu inflamabilă. Utilizarea de materiale cu un conținut ridicat de lyocell conferă produselor o gestionare excelentă a umidității, iar materialul este, de asemenea, realizat dintr-o materie primă regenerabilă.

Și pentru că uneori este întuneric chiar și cu electricitate și foc, linia este complet echipată cu benzi reflectorizante. În felul acesta nu există riscul de a nu fi văzut.

EN ISO 11611
Clasa 1-A1

EN ISO 11612
A1,B1,C1,E2,F1

EN 1149-3/ EN 1149-5

EN 13034
Tip 6

Jachetă

IEC 61482-2
APC=1 / APC=2 în combinație cu articolul 17238, 17239 sau 70355

EN ISO 20471
X2
X3 în combinație cu articolul 89575, 89649 sau 70349

Pantaloni și pantaloni cu pieptar

IEC 61482-2
APC=1

EN ISO 20471
X1
X3 în combinație cu 89428, 89426, 70348 sau 70350 (numai pantaloni)

Jachetă
bărbați

Nr. art. 89428 — galben de avertizare/negru
Mărime S până la 6XL

femei

Nr. art. 70348 — galben de avertizare/negru
Mărime XS până la 4XL
Material 51 % modacril, 43 % lyocell, 5 % para-aramidă, 1 % fibre antistatice, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • țesătura impresionează prin conținutul ridicat de Lyocell®, care asigură o gestionare foarte bună a umidității și o senzație foarte plăcută pe piele • design „high rise" al mânecilor • croi 3D • 2 buzunare laterale cu capse • 2 buzunare la piept cu fermoar (bărbați) • fermoar mascat în partea centrală anterioară cu închidere suplimentară cu scai și protecție pentru bărbie • benzi reflectorizante pe trunchi, mâneci și umeri • cusătură reglabilă a mâneci cu capsă • inserții elastice la spate • standard OEKO-TEX® 100

Pantaloni
bărbați

Nr. art. 89575 — galben de avertizare/negru
Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110

femei

Nr. art. 70349 — galben de avertizare/negru
Mărime 34 - 54
Material 51 % modacril, 43 % lyocell, 5 % para-aramidă, 1 % fibre antistatice, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • țesătura impresionează prin conținutul ridicat de Lyocell®, care asigură o gestionare foarte bună a umidității și o senzație foarte plăcută pe piele • croi ergonomic • inserție pană în zona dintre picioare • formă a genunchilor • manșetă aplicată cu bandă elastică • închidere ascunsă cu capse din plastic • închidere pantaloni cu fermoar • 2 buzunare laterale • buzunar pe picior și buzunar pentru metru de tâmplărie cu clapetă și închidere cu capse • 2 două buzunare întărite la spate cu clapetă și închidere cu capse • inserții la genunchi din material contrastant • câte 2 benzi reflectorizante pe fiecare picior de pantalon • standard OEKO-TEX® 100

Pantaloni cu pieptar

Nr. art. 89649 — galben de avertizare/negru
Mărime 23 până la 32, 42 până la 66, 90 până la 110
Material 51 % modacril, 43 % lyocell, 5 % para-aramidă, 1 % fibre antistatice, cca 240 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • țesătura impresionează prin conținutul ridicat de Lyocell®, care asigură o gestionare foarte bună a umidității și o senzație foarte plăcută pe piele • croi ergonomic • inserție pană în zona dintre picioare • formă a genunchilor • manșetă aplicată cu bandă elastică • inserții elastice laterale • închidere pantaloni cu fermoar • pieptar cu un buzunar exterior (fermoar ascuns) • bretele reglabile cu cataramă din plastic • 2 buzunare laterale • buzunar pe picior și buzunar pentru metru de tâmplărie cu clapetă și închidere cu capse • 2 două buzunare întărite la spate cu clapetă și închidere cu capse • inserții la genunchi din material contrastant • câte 2 benzi reflectorizante pe fiecare picior de pantalon • standard OEKO-TEX® 100

Conținut biologic: Materialul exterior este compus în proporție de 43 % din lyocell

▶ **Notă: Această îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie purtată întotdeauna ca și costum în combinația jachetă cu pantaloni cu pieptar/ pantaloni de lucru.**

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex protection fire + arc shirts

Capacitate optimă de combinare în cadrul familiilor de produse

Familia de produse uvex protection fire + arc oferă protecție sigură împotriva pericolelor termice. În combinație, de ex. cu cămașa cu mânecă lungă pro, produsele noastre ating chiar clase de protecție mai mari.

protecție la arc electric pentru energie activă crescută

Jachetă uvex suXXeed arc	uvex protection fire + arc Polo pro cu mânecă lungă
bărbați	bărbați
Nr. art. **88492** grafit	Nr. art. **17238** gri
	Nr. art. **17239** albastru albăstrea
femei	femei
Nr. art. **70351** grafit	Nr. art. **70355** gri

Arc electric APC=2

uvex suXXeed multifunction Jachetă	protecție uvex foc + arc polo cu mânecă lungă
bărbați	bărbați
Nr. art. **88281** albastru inchis	Nr. art. **17238** gri
Nr. art. **88282** grafit	Nr. art. **17239** albastru albăstrea
femei	femei
Nr. art. **70346** grafit	Nr. art. **70355** gri

Arc electric APC=2

Jachetă uvex suXXeed multifunction cu înaltă vizibilitate	protecție uvex foc + arc polo cu mânecă lungă
bărbați	bărbați
Nr. art. **88428** galben de avertizare	Nr. art. **17238** gri
	Nr. art. **17239** albastru albăstrea
femei	femei
Nr. art. **70348** galben de avertizare	Nr. art. **70355** gri

EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 — EN 1149-5

Polo cu mânecă lungă

Nr. art. **89798** gri

Mărime XS până la 5XL

Material 54 % modacril, 44 % bumbac, 2 % fibre antistatice, cca 190 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descriere: • bandă cu capse din plastic • manșetă tricotată la cusătura mânecii • fibre de modacril pentru rezistență ridicată la căldură și flăcări • confort ridicat la purtare datorită utilizării de bumbac • standard OEKO-TEX® 100

EN ISO 11612 A1, B1, C1 — IEC 61482-2 APC=1 — EN 1149-5

Polo pro cu mânecă lungă

bărbați

Nr. art. **17238** gri
17239 albastru albăstrea

Mărime XS până la 3XL

femei

Nr. art. **70355** gri

Mărime XS până la 4XL

Material 54 % modacril (Protex), 44 % bumbac, 2 % fibre antistatice, cca 270 g/m²

INDUSTRIAL**WASH**

Descriere: • guler cu broderie • bandă cu capse de plastic mascate • întărire în zona umerilor • inserție la mâneci din tricot cu nervuri • material din jerseu moale, plăcut la atingere, asigură confort optim • standard OEKO-TEX® 100

▶ **Notă: Această îmbrăcăminte de protecție trebuie să fie purtată întotdeauna ca și costum în combinația jachetă cu pantaloni cu pieptar/ pantaloni de lucru.**

Informații suplimentare privind certificarea în conformitate cu standardul OEKO-TEX® 100 la uvex-safety.de/zertifikate și la pagina 359.

uvex

uvex cut quatroflex, nanoflex

Protejează la lucrul cu obiecte ascuțite

Fibra optică este bună nu doar pentru internet rapid. În cazul colecției uvex cut, fibra rezistentă la tăiere asigură protecție maximă împotriva muchiilor ascuțite, sticlei și lamelor. La interior, îmbrăcămintea este căptușită cu fir de bambus, fiind moale și plăcută. Astfel, această colecție este robustă și, în același timp, comodă, chiar după mai multe curățări industriale.

Tricotul de protecție la tăiere protejează împotriva accidentărilor mecanice superficiale și atinge nivelul de performanță D în conformitate cu EN 388:2019, testat conform ISO 13997:1999.

Tricou polo uvex cut quatroflex

Nr. art. **17266** negru/antracit (mâneci)

Mărime XS până la 5XL

Material 1. Material exterior 2: 55% bumbac, 45% poliester, cca 185 g/m²
2. Material exterior 2: 42 % poliamidă, 22 % polietilenă, 22 % viscoză, 12 % fibre de sticlă, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: vezi mai jos

Nr. art. **17267** negru/antracit (mâneci)

Mărime S până la 5XL

Material 1. Material exterior 2: 54 % modacril, 44 % bumbac, 2 % fibre antistatice, cca 195 g m²
2. Material exterior 2: 42 % poliamidă, 22 % polietilenă, 22 % viscoză, 12 % fibre de sticlă, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • croi pe corp • mâneci realizate din material rezistent la tăiere în combinație cu material de corp rezistent la căldură din fibre funcționale care permit trecerea aerului • bandă cu trei nasturi • benzi funcționale, foarte elastice în zona coatelor • capăt de mânecă cu manșetă tricotată fără cusături deranjante • funcția de protecție și confortul la purtare se mențin după multe cicluri de spălare • material cu protecție la tăiere: extrem de rezistent la uzură pe exterior, cu efect plăcut de răcorire pe interior

Tricou uvex cut quatroflex

Nr. art. **17268** negru/antracit (mâneci)

Mărime XS până la 4XL

Material 1. Material exterior 2: 50% bumbac, 50% poliester, cca 160 g/m²
2. Material exterior 2: 42 % poliamidă, 22 % polietilenă, 22 % viscoză, 12 % fibre de sticlă, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descriere: • croit pe corp din jerseu simplu cu mâneci de protecție la tăiere, cu clase înaltă de protecție la tăiere • benzi funcționale, foarte elastice în zona coatelor • capăt de mânecă cu manșetă tricotată fără cusături deranjante • funcția de protecție și confortul la purtare se mențin după multe cicluri de spălare • material cu protecție la tăiere: extrem de rezistent la uzură pe exterior, cu efect plăcut de răcorire pe interior

Tricou uvex cut nanoflex

Nr. art. **17261** gri închis melanj/antracit (mâneci)

Mărime S până la 3XL

Material 1. Material exterior 2: 50% bumbac, 50% poliester, cca 160 g/m²
2. Material exterior 2: 42 % poliamidă, 22 % polietilenă, 22 % viscoză, 12 % fibre de sticlă, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**◐○

Descriere: • croit pe corp din jerseu simplu cu mâneci de protecție la tăiere, cu clase înaltă de protecție la tăiere • antebrat cu inserții foarte elastice • funcția de protecție și confortul la purtare se mențin după multe cicluri de spălare • material cu protecție la tăiere: extrem de rezistent la uzură pe exterior, cu efect plăcut de răcorire pe interior

Pantaloni uvex cut quatroflex

Nr. art. **17270** negru/antracit (partea din față a picioarelor de pantaloni)

Mărime 42 până la 64, 90 până la 110

Material 1. Material exterior 2: 65% poliester, 35% bumbac, cca 245 g/m²
2. Material exterior 2: 42 % poliamidă, 22 % polietilenă, 22 % viscoză, 12 % fibre de sticlă, 2 % elastan

INDUSTRIAL**WASH**●○

Descriere: • croi sport • benzi funcționale, foarte elastice în zona genunchiului • inserții tricotate pentru întindere transversală de-a lungul cusăturii laterale • bandă elastică la betelie în spate • două buzunare la spate • funcția de protecție și confortul la purtare se mențin după multe cicluri de spălare • material cu protecție la tăiere: extrem de rezistent la uzură pe exterior, cu efect plăcut de răcorire pe interior

Standardul OEKO-TEX® 100
Certificate
Sustenabilitate

Materialele textile testate în conformitate cu criteriile standardului OEKO-TEX® 100 garantează că nu există cantități de substanțe care să afecteze sănătatea umană. Numai produsele care îndeplinesc cerințe foarte stricte și sunt supuse controalelor în mod constant primesc certificatul OEKO-TEX®.
Aici se găsesc toate produsele cu certificat OEKO-TEX®:

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein

S20-0516 HOHENSTEIN valabil pentru următoarele articole:
17238, 17239, 70355, 70356, 70358, 70360, 70363, 70364, 70365, 70366, 70367, 70368, 70389, 70390, 70391, 70392, 70393, 70394, 70434, 70435, 70436, 70706, 70707, 70765, 70766, 70769, 70770, 70771, 70772, 70773, 70774, 70775, 70776, 70777, 70778, 70779, 70780, 70781, 70782, 88287, 88288, 88324, 88325, 88326, 88327, 88328, 88547, 88548, 88549, 88550, 88551, 88552, 88553, 88554, 88555, 88556, 88564, 88565, 88566, 88567, 88568, 88594, 88595, 88596, 88597, 88598, 88621, 88622, 88623, 88624, 88625, 88628, 88636, 88637, 88638, 88639, 88640, 88641, 88654, 88655, 88741, 88742, 88743, 88744, 88751, 88754, 88755, 88756, 88757, 88758, 88766, 88767, 88768, 88769, 88824, 88825, 88826, 88827, 88828, 88840, 88841, 88842, 88906, 88907, 88908, 88909, 88910, 88911, 88913, 88914, 88921, 88922, 88923, 88924, 88932, 88933, 88935, 88936, 89307, 89308, 89466, 89467, 89474, 89653, 89659, 89665, 89668, 89669, 89798

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.31919 Hohenstein

24.HDE.31919 HOHENSTEIN valabil pentru următoarele articole:
89686, 89688

OEKO TEX® STANDARD 100 24.HDE.54951 Hohenstein

PPE

24.HDE.54951 HOHENSTEIN valabil pentru următoarele articole:
70349, 89575

made in EU

Expertiza de producție

Designed and Made in Europe pentru calitate consecventă

amfori Trade with purpose

amfori BSCI

Responsabilitatea pentru sustenabilitate socială îmbunătățită

Lista uvex cu substanțe periculoase

Lista „Substanțe periculoase interzise" – respectarea acesteia este asigurată prin monitorizare regulată de către institute de testare independente

TÜV SÜD ISO 9001

DIN EN ISO 9001

Calitate prin procese de lucru optimizate

www.tuev-sued.de/ms-zert

OEKO TEX® STANDARD 100 S20-0516 Hohenstein HTTI

Standardul OEKO-TEX 100

Renunțare complexă la substanțe nocive pentru sănătate

GLS KlimaProtect

GLS – KlimaProtect

Expediere pachete neutră din punct de vedere climatic datorită compensării CO_2

uvex

Îmbrăcăminte de lucru

Prezentare generală

Nr. art.	Colecție	Pagina
70700	uvex corporate 26	344
70701	uvex corporate 26	344
70702	uvex corporate 26	344
70703	uvex corporate 26	344
70704	uvex corporate 26	344
70705	uvex corporate 26	344
70706	uvex corporate 26	345
70707	uvex corporate 26	345
70708	uvex corporate 26	345
70709	uvex corporate 26	345
70710	uvex corporate 26	345
70711	uvex corporate 26	345
70712	uvex corporate 26	345
70713	uvex corporate 26	345
70714	uvex corporate 26	345
70715	uvex corporate 26	345
70716	uvex corporate 26	345
70717	uvex corporate 26	345
89668	uvex suXXeed premium	347
89669	uvex suXXeed premium	347
89686	uvex suXXeed premium	347
89688	uvex suXXeed premium	347
89659	uvex suXXeed premium	347
89665	uvex suXXeed premium	347
88288	uvex suXXeed premium	347
88287	uvex suXXeed premium	347
89466	uvex suXXeed premium	347
89467	uvex suXXeed premium	347
89474	uvex suXXeed premium	347
89653	uvex suXXeed premium	347
88324	uvex suXXeed industry	348
88325	uvex suXXeed industry	348
88326	uvex suXXeed industry	348
88327	uvex suXXeed industry	348
88328	uvex suXXeed industry	348
70776	uvex suXXeed industry	348
70771	uvex suXXeed industry	348
88594	uvex suXXeed industry	348
88595	uvex suXXeed industry	348
88596	uvex suXXeed industry	348
88597	uvex suXXeed industry	348
88598	uvex suXXeed industry	348
88564	uvex suXXeed industry	348
88565	uvex suXXeed industry	348
88566	uvex suXXeed industry	348
88567	uvex suXXeed industry	348
88568	uvex suXXeed industry	348
70779	uvex suXXeed industry	348
70774	uvex suXXeed industry	348
88552	uvex suXXeed industry	348
88553	uvex suXXeed industry	348
88554	uvex suXXeed industry	348
88555	uvex suXXeed industry	348
88556	uvex suXXeed industry	348
70778	uvex suXXeed industry	348
70773	uvex suXXeed industry	348
70393	uvex suXXeed industry	348
70394	uvex suXXeed industry	348
70769	uvex suXXeed industry	348
88547	uvex suXXeed industry	349
88548	uvex suXXeed industry	349
88549	uvex suXXeed industry	349
88550	uvex suXXeed industry	349
88551	uvex suXXeed industry	349
70777	uvex suXXeed industry	349
70772	uvex suXXeed industry	349
70389	uvex suXXeed industry	349
70390	uvex suXXeed industry	349
70765	uvex suXXeed industry	349
70391	uvex suXXeed industry	349
70392	uvex suXXeed industry	349

Nr. art.	Colecție	Pagina
70766	uvex suXXeed industry	349
88636	uvex suXXeed industry	349
88637	uvex suXXeed industry	349
88638	uvex suXXeed industry	349
88639	uvex suXXeed industry	349
88640	uvex suXXeed industry	349
88641	uvex suXXeed industry	349
88751	uvex suXXeed industry	349
88754	uvex suXXeed industry	349
88755	uvex suXXeed industry	349
88756	uvex suXXeed industry	349
88757	uvex suXXeed industry	349
88758	uvex suXXeed industry	349
88913	uvex suXXeed industry	349
88914	uvex suXXeed industry	349
88921	uvex suXXeed industry	349
88922	uvex suXXeed industry	349
88923	uvex suXXeed industry	349
88924	uvex suXXeed industry	349
70780	uvex suXXeed industry	349
70775	uvex suXXeed industry	349
88906	uvex suXXeed industry	349
88907	uvex suXXeed industry	349
88908	uvex suXXeed industry	349
88909	uvex suXXeed industry	349
88910	uvex suXXeed industry	349
88911	uvex suXXeed industry	349
88628	uvex suXXeed industry	349
88621	uvex suXXeed industry	349
88622	uvex suXXeed industry	349
88623	uvex suXXeed industry	349
88624	uvex suXXeed industry	349
88625	uvex suXXeed industry	349
88654	uvex suXXeed industry	349
88655	uvex suXXeed industry	349
70770	uvex suXXeed industry	349
70434	uvex suXXeed industry	349
70435	uvex suXXeed industry	349
70436	uvex suXXeed industry	349
70781	uvex suXXeed industry	349
70782	uvex suXXeed industry	349
88766	uvex suXXeed craft	350
88767	uvex suXXeed craft	350
88768	uvex suXXeed craft	350
88769	uvex suXXeed craft	350
70356	uvex suXXeed craft	350
88840	uvex suXXeed craft	350
88841	uvex suXXeed craft	350
88842	uvex suXXeed craft	350
70360	uvex suXXeed craft	350
88932	uvex suXXeed craft	350
88933	uvex suXXeed craft	350
88935	uvex suXXeed craft	350
88936	uvex suXXeed craft	350
70363	uvex suXXeed craft	350
88855	uvex suXXeed craft	350
88857	uvex suXXeed craft	350
88856	uvex suXXeed craft	350
70362	uvex suXXeed craft	350
88741	uvex suXXeed craft	350
88742	uvex suXXeed craft	350
88743	uvex suXXeed craft	350
88744	uvex suXXeed craft	350
89307	uvex suXXeed craft	350
70364	uvex suXXeed craft	350
70365	uvex suXXeed craft	350
88824	uvex suXXeed craft	351
88825	uvex suXXeed craft	351
88826	uvex suXXeed craft	351
88827	uvex suXXeed craft	351
88828	uvex suXXeed craft	351

Nr. art.	Colecție	Pagina
89308	uvex suXXeed craft	351
70366	uvex suXXeed craft	351
70367	uvex suXXeed craft	351
70368	uvex suXXeed craft	351
89068	uvex syneXXo	351
89067	uvex syneXXo	351
89062	uvex syneXXo	351
88465	uvex syneXXo	351
70395	uvex suXXeed essentials	352
70396	uvex suXXeed essentials	352
70397	uvex suXXeed essentials	352
70398	uvex suXXeed essentials	352
70681	uvex suXXeed essentials	352
70399	uvex suXXeed essentials	352
70400	uvex suXXeed essentials	352
70401	uvex suXXeed essentials	352
70402	uvex suXXeed essentials	352
70682	uvex suXXeed essentials	352
00000	uvex suXXeed essentials	352
70407	uvex suXXeed essentials	352
70408	uvex suXXeed essentials	352
70409	uvex suXXeed essentials	352
70410	uvex suXXeed essentials	352
70684	uvex suXXeed essentials	352
70411	uvex suXXeed essentials	352
70412	uvex suXXeed essentials	352
70413	uvex suXXeed essentials	352
70414	uvex suXXeed essentials	352
70403	uvex suXXeed essentials	352
70404	uvex suXXeed essentials	352
70405	uvex suXXeed essentials	352
70406	uvex suXXeed essentials	352
70683	uvex suXXeed essentials	352
70415	uvex suXXeed essentials	353
70416	uvex suXXeed essentials	353
70417	uvex suXXeed essentials	353
70418	uvex suXXeed essentials	353
70691	uvex suXXeed essentials	353
70692	uvex suXXeed essentials	353
70419	uvex suXXeed essentials	353
70420	uvex suXXeed essentials	353
70421	uvex suXXeed essentials	353
70422	uvex suXXeed essentials	353
88492	uvex suXXeed arc	354
70351	uvex suXXeed arc	354
88493	uvex suXXeed arc	354
70352	uvex suXXeed arc	354
88494	uvex suXXeed arc	354
88281	uvex suXXeed multifunction	355
88282	uvex suXXeed multifunction	355
70346	uvex suXXeed multifunction	355
88283	uvex suXXeed multifunction	355
88284	uvex suXXeed multifunction	355
70347	uvex suXXeed multifunction	355
88285	uvex suXXeed multifunction	355
88286	uvex suXXeed multifunction	355
89428	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70348	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89575	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
70349	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89649	uvex suXXeed multifunctionhigh-vis	356
89798	uvex protection fire + arc shirts	357
17238	uvex protection fire + arc shirts	357
17239	uvex protection fire + arc shirts	357
70355	uvex protection fire + arc shirts	357
17266	uvex cut quatroflex	358
17267	uvex cut quatroflex	358
17268	uvex cut quatroflex	358
17261	uvex cut nanoflex	358
17270	uvex cut quatroflex	358

Încălțăminte de protecție

uvex

uvex ultimate line

Angajamentul nostru **made 2 perform** ne impulsionează: Elaborăm și producem produse pentru performanță maximă – fără compromisuri în ceea ce privește siguranța, confortul, calitatea și sustenabilitatea.

Produsele noastre conving în protecția muncii la fel ca și în activitățile de sport și de timp liber. Deoarece **made 2 perform** este mai mult decât doar o promisiune – este motivația noastră pentru utilizatori, atleți, angajați și toți cei care vizează podiumul de premiere.

made 2 perform

uvex 3 MACSOLE® BOA®

Însoțitorul puternic pentru aplicații grele

ESD
Disipare a sarcinii electrostatice conform standardelor EN 61340-4-3 și EN 61340-5-1

clima zone
Capacitate optimă de trecere a aerului pentru picioare uscate și fără transpirație

BOA®
Închidere continuă, cu o singură mână, pentru potrivire precisă

anklepro
Spumă care absoarbe șocurile pentru amortizarea șocurilor în zona gleznei

bionom x
Design ergonomic pentru performanțe sporite datorită confortului

i-**PURE**nrj planet
Talpă intermediară sustenabilă pentru mai multă rezistență datorită amortizării și redării energiei

MADE IN ITALY

68642

MACSOLE®
Talpă exterioară inovatoare din cauciuc pentru o aderență antiderapantă pe suprafețe extrem de fierbinți sau reci

waterstop
Rezistență sporită la apă pentru picioare uscate pe termen lung în condiții de umiditate

uvex medicare
Certificare pentru inserții ortopedice

multiple fit system
Potrivire optimă pentru fiecare picior

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s. • Boa® și Boa® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., USA.

uvex 3 MACSOLE® BOA®



Amprenta de CO_2:
19,49 kg CO_2e 08/2025
(68642), Metodologia
de calcul v. pagina 364

uvex 3 – acum mai robustă
Talpa exterioară din cauciuc MACSOLE® face ca bocancii cu șiret S3S să fie și mai rezistenți pentru utilizarea în condiții dificile – talpa exterioară este deosebit de rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăieturi. În afară de aceasta, tehnologia de talpă MACSOLE® din cauciuc convinge prin proprietăți antialunecare neîntrecute, chiar și când e frig.

made 2 perform are în spate obiective clare: performanță maximă, siguranță fără compromisuri – măsurabile, tangibile și concepute pentru toți cei care vor să obțină mai multe.

uvex

Sustenabilitate la uvex safety

protecting planet

Fiecare pas pe care îl facem lasă o amprentă de CO_2. Chiar și micile decizii din viața de zi cu zi și din consumul de produse influențează această amprentă. Cu încălțămintea de protecție uvex reducem, cu siguranță, aceste urme. Cum?

De exemplu, cu **uvex 1 x-craft planet**, sustenabilitate la nivelul următor. Aceasta este combinația perfectă între inovații și materiale sustenabile: talpă intermediară cu 15% și talpă exterioară cu 10% procent de regranulat, față din material reciclate și biologice.

Amprenta de CO_2 este de 6,09 kg CO_2e (06/2025).

4 faguri
Mai multă transparență asupra produsului

Material

Produsele cu acest simbol conțin materiale biologice sau compostabile în gospodărie sau materiale reciclate. În acest sens facem deosebire între materiale reciclate post-consum (Post Consumer Rezyklat – PCR) și materiale reciclate post-industrial (Post-Industrial-Rezyklat – PIR).

Ambalare

Ambalajele produselor cu acest simbol constau, de ex. din 100% materiale reciclate sau pot fi compostate în gospodărie.

Economia circulară

Produsele cu acest simbol sunt concepute, de exemplu, pentru o durată de viață foarte îndelungată, sunt reciclabile, sunt prevăzute pentru un al doilea ciclu de viață sau permit reparații.

Amprenta de CO_2

Calculăm emisiile de gaze cu efect de seră specifice produsului conform metodei stabilite în standardul ISO 14067.

Metoda de calcul: IPCC 2021 GWP100 (pe baza ISO 14067); SimaPro cu bază de date ecoinvent; Sferă de cuprindere: Cradle-to-Customer; Valorile CO_2 menționate sunt valabile la data de calcul și pot fi supuse permanent modificărilor pe baza actualizărilor bazei de date sau a metodologiei.

protecting people este misiunea noastră
protecting planet este continuarea naturală a acestei misiuni atunci când vine vorba despre o abordare responsabilă în relația cu oamenii, societatea și natura. Grupa de produse pentru protecția picioarelor încorporează deja de zece ani motto-ul protecting planet. Din 2011 am implementat, de exemplu, numeroase proiecte pentru a reduce cantitatea de deșeuri de poliuretan generate.
De la sfârșitul anului 2022 avem capacitatea de a granula surplusuri de poliuretan și de a le refolosi în tălpile (talpă intermediară, talpă exterioară TPU) a 85 de modele. Obiectivul este de a crește continuu proporția de materiale reciclate și de materiale biologice în portofoliul de produse.

Protecția picioarelor uvex

Prevenirea deșeurilor
prin optimizare continuă a proceselor și uneltelor

Utilizarea de agenți antiaglomeranți pe bază de apă
Confirmare din partea industriei auto și furnizoare

uvex overperformance
standarde definite, care se află peste cerințele testelor standard; prelungirea duratei de viață a produselor

Managementul deșeurilor din poliuretan
pentru reciclarea și prevenirea deșeurilor de poliuretan

Amprenta de CO_2
calcul continuu al amprentelor de CO_2

Leather Working Group
Colaborare exclusiv cu furnizori de piele certificați LWG

100 %
dintre modelele noastre
au cel puțin o componentă reciclată

Până în 2030
20 % din greutatea articolului din materiale reciclare sau biologice

Certificate ISO 14001 și ISO 45001
Producție în locația uvex Cagi Italia

cutie sustenabilă pentru încălțăminte
cu 95 %
cotă de reciclare

100 %
energie verde
prin energie electrică ecologică, gaz ecologic și sisteme fotovoltaice la locația de producție uvex Cagi

Lista substanțelor restricționate
mai multă protecție datorită valorilor chimice mai stricte decât cele ale REACH

uvex

Încălțăminte de protecție pentru cele mai înalte cerințe

Centrul de competență uvex pentru încălțăminte de protecție

Inovație:
Una dintre cele mai moderne locații de producție din Europa

Celule de degroșare cu laser pentru contururi optime și de calitate pentru o aderență optimă a tălpilor.

Centrul de competență uvex pentru încălțăminte de protecție din Ceva (CN), Italia

Competența de dezvoltare, cele mai moderne sisteme de producție robotizate și structuri optimizate de proces pentru respectarea celor mai înalte standarde ecologice garantează calitatea de prim rang și sustenabilă a încălțămintei noastre de protecție.

Unitatea de producție din Italia, care se numără printre cele mai moderne unități de producție pentru încălțăminte de protecție din Europa, asigură o producție eficientă, care protejează resursele, precum și trasee scurte de la producător la utilizator.

Know-how

- producție de încălțăminte de protecție uvex cu talpă aplicată direct, cu tălpi exterioare din poliuretan, poliuretan termoplastic și cauciuc
- tehnologii inovatoare de producție, de ex. pentru utilizarea caracteristicilor rebound (redarea energiei de pășire)
- șase automate DESMA pentru aplicarea directă a tălpii pentru producția tălpilor exterioare uvex, cu sistem DESMA AMIR (alimentarea automatizată cu material, cu robot integrat)
- laborator de testare cu dotare complexă pentru asigurarea calității și producției și pentru dezvoltarea de produse

Specializare:
Aplicarea directă a tălpilor la încălțămintea de protecție uvex

Informații suplimentare găsiți la paginile următoare din catalog sau puteți contacta direct experții uvex.

Competență:
Know-how intern de-a lungul întregului proces de dezvoltare a produselor

Competențe la sediul central uvex din Fürth, Germania

- design și dezvoltare de produs
- biomecanică
- construcția de machete și prototipuri
- suport pentru calitate și suport internațional în producție
- managementul lanțului de aprovizionare
- procesare comercială
- inginerie de proces
- formări, managementul produselor și marketing

uvex

Încălțăminte de protecție

Domenii de utilizare ușoare · medii · grele

Domenii de utilizare

ușoare

Domeniile „ușoare” se referă la toate domeniile în care se lucrează în special la interior și care nu impun cerințe ridicate la adresa caracteristicilor fizice ale tălpii exterioare. Acestea cuprind, ca exemplu, locuri de muncă în montaj, precum și domenii depozite și logistică. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 x-cite, uvex 1 business.

Domenii de utilizare

medii

Domeniile „medii” se regăsesc de cele mai multe ori în alternanța între interior și exterior, iar cerințele la adresa robusteții tălpii exterioare sunt mult mai ridicate. Utilizatori tipici sunt lucrătorii din sectorul meșteșugăresc, angajatorii publici și industria chimică. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®, uvex 2 trend.

Domenii de utilizare

grele

Utilizările „grele” impun, datorită influențelor externe, cerințe complexe asupra încălțămintei, durabilității și stabilității acesteia. Acestea se regăsesc mai ales în construcția de mașini grele și în domenii precum construcții, mai ales construcții de clădiri și construcții civile. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 3, uvex 3 quatro, uvex 3 foundry, uvex 3 MACSOLE®.

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s.

Sistemul cu lățime variabilă uvex

Printr-un sistem cu lățime variabilă pentru încălțăminte de protecție se înțelege oferirea unui model de încălțăminte de aceeași mărime, dar de lățimi diferite. Aceste lățimi diferite sunt măsurate în punctul cel mai lat al piciorului. Se determină circumferința piciorului în zona dintre articulația de la baza degetului mare și baza degetelui mic de la picior, în stare solicitată, alternativ se poate măsura și lățimea piciorului în acest punct (proiecție).

Puteți găsi clasificarea mărimilor și dimensiunile corespunzătoare în tabelul următor
(toate dimensiunile în milimetri):

Mărime încălțăminte uvex	Lungime picior	Mărime UK	Lățime 10	Lățime 11 (Standard)	Lățime 12	Lățime 14
			Circumferința până la			
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Toate mărimile sunt exprimate în mm

Corespunzător lungimii piciorului purtătorului, se citește din tabel lățimea necesară.





Aplicație consultant potrivire uvex

- ușor de utilizat
- detectare automată a piciorului
- recomandări privind mărimile și lățimile
- încălțăminte recomandată pe baza domeniului de utilizare
- posibilități de filtrare în consultantul pentru încălțăminte

uvex

Încălțăminte de protecție
Tehnologii

clima zone

Capacitate optimă de trecere a aerului pentru picioare uscate şi fără transpirație
Materiale care permit trecerea aerului, straturi de material minimizate şi design funcțional asigură circulația aerului pentru un climat plăcut la purtare pe termen lung.



bionom x

Design ergonomic pentru performanțe sporite datorită confortului
Designul ergonomic pe baza principiilor biomecanice optimizează interacțiunea dintre încălțăminte, suprafață şi corp, pentru a susține mişcarea naturală.

flex zone

Flexibilitate confortabilă pentru libertate de mişcare neîngrădită în genunchi
Crestătura flexibilă integrată în designul tălpii intermediare creşte flexibilitatea la îndoirea părții din față a piciorului şi îmbunătățeşte confortul în special în timpul activităților desfăşurate în genunchi.

x-**dry** knit

Material textil funcțional care permite trecerea aerului pentru picioare uscate şi fără transpirație
Materialul superior din tricot, care permite trecerea aerului şi este rezistent la apă, împiedică transpirația şi asigură picioare uscate.

ankle pro

Spumă care absoarbe şocurile pentru amortizarea şocurilor în zona gleznei
Spuma absorbantă protejează în zona gleznei împotriva efectelor impactului.

lace lock

Sistem de închidere stabilizator pentru stabilitate sporită în încălțăminte
Cârligele de blocare pentru şiret fixează şiretul, împiedică desfacerea şiretului şi asigură o mai mare stabilitate în încălțăminte.

Încălțăminte de protecție
Tehnologii

i-**PURE**nrj planet

Talpă intermediară sustenabilă pentru mai multă rezistență datorită amortizării şi redării energiei
Materialul din poliuretan al tălpii intermediare redefineşte amortizarea şi redarea energiei şi reduce astfel oboseala. Acesta este realizat în proporție de până la 20 % din poliuretan reciclat din producția proprie.

work zone

Rezistență maximă pentru durabilitate datorită uzurii reduse
Materiale rezistente şi extrem de rezistente la abraziune protejează încălțămintea împotriva uzurii în domeniul de aplicare şi asigură durabilitatea.

water stop

Rezistență sporită la apă pentru picioare uscate pe termen lung, la lucrări în mediu ud
Tehnica specială de tăbăcire a materialului superior din piele protejează de patru ori mai mult împotriva pătrunderii apei decât prevede standardul pentru încălțămintea de protecție – fără tratament suplimentar cu substanțe chimice.

x-**tended** grip planet

Aderență durabilă pentru reducerea riscului de alunecare şi a uzurii
Talpa exterioară din TPU, cu până la 10 % granulat de poliuretan reciclat, sporeşte rezistența la abraziune şi oferă aderență pe suprafețe netede şi umede.

MAC sole

Talpă exterioară inovatoare din cauciuc pentru o aderență antiderapantă pe suprafețe extrem de fierbinți sau reci
Pe lângă o rezistență excepțională la alunecare, şi la abraziune, talpa elastică cu amestec special de cauciuc este deosebit de rezistentă la căldură şi la frig şi rezistentă la substanțe chimice.

Utilizarea de până la 30 % de cauciuc reciclat sub formă de pulbere devulcanizată şi granule permite economisirea resurselor şi evitarea deşeurilor, menținând în acelaşi timp performanța.

Structura geometrică specială dintre blocurile profilate ale tălpii exterioare reduce greutatea acesteia cu până la 20 %.

uvex

Încălțăminte de protecție

Tehnologii • Picktograme

uvex
technologies
to go

Profesioniștii aleg uvex.

i-**PURE**nrj
Profesioniștii nu obosesc.
Energie la purtător.

bionom x
Profesioniștii nu fac compromisuri în ceea ce privește confortul.
Ergonomie la purtător.

clima zone
Profesioniștii nu transpiră și nu se agită.
Răcire la purtător.

MACSOLE®
Profesioniștii nu au tălpile încinse.
Protecție termică la purtător.

MACSOLE®
Profesioniștii nu își pierd niciodată echilibrul.
Aderență la purtător.

Prezentare generală a pictogramelor

uvex medicare
Certificat pentru ajustări ortopedice în conformitate cu EN ISO 20345:2022, Regula DGUV 112-191 și/sau ÖNORM Z 1259 din Austria.

uvex medicare = certificat pentru inserții ortopedice
uvex medicare + = certificat pentru inserții ortopedice și ajustări ale pantofilor

Fără silicon
Fără silicon și alte substanțe care interferează cu agenții de umectare, conform testelor efectuate de industria auto.

Fulg de zăpadă
Încălțăminte cu material de căptușeală termoizolant, care ține piciorul mai mult timp cald.

100% vegan
Toate modelele fără piele sunt realizate fără componente și produse de origine animală.

DIALED IN.
PRECISION FIT.

Sistemul BOA® Fit.

Sistemul BOA® Fit oferă soluții performante și adaptate perfect domeniului respectiv de utilizare, soluții care se folosesc în produse din cele mai variate categorii (sport, protecția muncii și domeniul medical). Sistemul este compus din: o blocare împotriva rotirii, cu reglaj fin, un șiret ușor, dar totuși extrem de rezistent, și ghidaje cu frecare redusă pentru șiret.

Beneficiile BOA®.

Performanță prin potrivire.
Obțineți potrivirea precisă rapid și fără efort. Chiar și reglajele fine pot fi efectuate simplu și extrem de rapid în timpul muncii, astfel încât să vă puteți concentra integral pe munca dvs.

Încredere în orice situație.
Sistemul BOA® Fit este foarte robust și este testat în cele mai dure condiții. Acesta funcționează fiabil, astfel încât puteți rămâne mereu concentrat și focusat, fără a trebui să vă dați jos mănușile.

Sigur.
Șireturile de precizie de la BOA® se află în interiorul unității de blocare împotriva rotirii și, drept urmare, nu se pot agăța în nimic și nu se pot desface de la sine.

Fit for life with BOA®.

Blocările împotriva rotirii BOA® și șireturile dispun de garanție pe durata de viață a produsului pe care sunt integrate.

Cum funcționează.

Apăsați pentru a bloca

Rotiți pentru a strânge

Trageți pentru a deschide

sympatex®

Confort optim pentru orice vreme: impermeabil, permite trecerea aerului, etanș la vânt

Nimic nu este mai neplăcut decât îmbrăcămintea și încălțămintea udă și rece. De aceea, sympatex a elaborat o membrană specială, care preia vaporii de apă și îi elimină la exterior. Astfel, piciorul rămâne mereu cald și uscat, chiar și în situații extreme.

Cel mai grozav aspect: Cu cât este mai intensă activitatea fizică, cu atât funcționează mai eficient membrana sympatex. În afară de aceasta, pantofii cu membrană sympatex au rol de protecție eficientă împotriva frigului și ploii.



- 100% WATERPROOF
- 100% WINDPROOF
- OPTIMALLY BREATHABLE
- DURABLE
- RECYCLABLE & RECYCLED
- PFC-FREE
- PTFE-FREE
- CO2 NEUTRAL



www.sympatex.com

Boa® și Boa® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA.
sympatex® este o marcă înregistrată a sympatex Technologies GmbH.

uvex

uvex medicare

Brandurile private nu sunt admise în încălțămintea de protecție.

Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex

Picioarele sunt extrem de importante pentru viața noastră de zi cu zi, la urma urmei ne ajută să stăm în picioare și să ne deplasăm din punctul A în punctul B.
Prin urmare, în special în viața profesională, este important să ne protejăm picioarele – fie că ne deplasăm, stăm în genunchi, lucrăm la mașină sau împotriva unui accident la locul de muncă. Încălțămintea de protecție este testată periodic și certificată de către institute de testare independente, în conformitate cu cerințele DIN EN ISO 20345, în ceea ce privește caracteristicile de protecție, cum ar fi ESD, vârfurile de protecție și multe altele.

Pentru a se asigura că toate caracteristicile de protecție relevante pentru siguranță continuă să fie garantate în cazul unei modificări ortopedice a încălțămintei de siguranță, pot fi utilizate numai materiale pentru branțuri ortopedice care au fost testate în combinație.
Acest lucru înseamnă că branțurile ortopedice private nu sunt permise în încălțămintea de protecție. De aceea, toate produsele uvex medicare sunt testate și certificate în combinație cu încălțămintea de protecție uvex.



uvex medicare | **Picior tal-valg** | **Picior plat** | **Picior splay**

uvex

MADE FOR **YOUR FEET**

MADE IN **UVEX**

Cum obțin o ajustare ortopedică pentru încălțămintea de protecție uvex?

uvex are nevoie de amprenta picioarelor respective. Aceasta poate fi luată, la fața locului, de colegii noștri sau puteți folosi setul nostru uvex medicare footprint – o modalitate comodă, simplă și flexibilă de a înregistra propria amprentă a piciorului. Toate detaliile comenzii le puteți găsi în formularul de comandă din mapă.

Instrucțiuni

1

Detașați foaia albă de folia protectoare transparentă și așezați din nou folia peste schiță, fără pliuri.

2

Așezați foaia pe o suprafață plană și așezați piciorul centrat pe ea, cu toată greutatea corpului.
Conturați piciorul cu un marker.

3

Desprindeți folia transparentă și îndepărtați schița.
Așezați acum folia cu amprenta piciorului dvs. pe foaia de suport cu pătrățele, fără pliuri, și neteziți-o.

Repetați procedura pentru celălalt picior.

Respectați reglementările aplicabile în Austria ale ÖNORM Z 1259 privind amprenta piciorului.

Încălțăminte de protecție

Standarde · Marcaje

Marcaj pe încălțăminte



Marcajele ce se găsesc în încălțăminte conțin următoarele informații

1. Producător
2. Marcaj CE
3. Simbol de tip uvex
4. Cod produs
5. Mărimea
6. Numărul standardului de verificare european
7. Simboluri pentru funcții de protecție
8. Data de fabricație cu formatul lună/an
9. Țara de fabricație
10. Adresa poștală a producătorului
11. Marcaj UKCA

Cerințe de bază și suplimentare pentru încălțăminte de protecție (conform EN ISO 20345:2022, marcaj S) și încălțăminte profesională (conform EN ISO 20347:2022, marcaj O)

Simbol	Cerință	Categorie												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Cerințe de bază	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Bombeu, testat cu test de cădere de 200 Joule și test de presiune de 15 Kilonewton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Încălțăminte din piele sau alte materiale, cu excepția cauciucului solid sau a polimerilor integrali	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Încălțăminte din cauciuc solid sau polimeri integrali	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Proprietăți antialunecare pe pardoseli cu plăci ceramice tratate cu NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Închidere în zona călcâiului	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Încălțăminte antistatică	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Capacitate de absorbție a energiei în zona călcâiului	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Pătrunderea apei și absorbție de apă a materialului superior al încălțămintei	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Impermeabilitatea integrală la apă a încălțămintei	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Rezistență la perforare, inserție metalică	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Rezistență la perforare, inserție nemetalică, testată cu un cui de testare de 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Rezistență la perforare, inserție nemetalică, testată cu un cui de testare de 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Talpă profilată	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Cerințe suplimentare pentru aplicații speciale

Simbol	Cerință
FO	Rezistență la combustibili a tălpii exterioare
SR	Proprietăți antialunecare pe pardoseli cu plăci ceramice tratate cu glicerină
HI	Izolare termică la căldură a complexului tălpii
CI	Izolare termică la frig a complexului tălpii
HRO	Comportamentul tălpii exterioare față de căldura de contact
M	Protecție în zona mediană a piciorului
AN	Protecția gleznei
CR	Rezistență la tăiere a părții superioare a încălțămintei
SC	Rezistență la abraziune a suprabombeului opțional
LG	Susținerea tălpii pe scări

X = cerința trebuie îndeplinită O = cerința poate fi îndeplinită, dar nu este specificată - = cerința nu poate fi îndeplinită în acest caz

Pentru o mai bună înțelegere, prezentăm în acest catalog marcajele în conformitate cu standardele vechi și noi pentru fiecare produs. Conversia produselor se va face treptat. Marcajul de pe produs vă va indica versiunea de standard conform căruia este certificat produsul.

Rezistență la perforare

Rezistența la perforare a acestei încălțăminte este măsurată în laborator, cu utilizarea de cuie și forțe normate. Cuiele cu diametru mai mic și sarcini statice sau dinamice mai ridicate cresc riscul perforării. În aceste condiții ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare de protecție. În cazul încălțămintei clasificate ca echipament individual de protecție sunt disponibile momentan trei tipuri generale de inserții cu rezistență împotriva perforării. Este vorba despre tipuri din materiale metalice și din materiale nemetalice, care trebuie alese în baza unei evaluări de risc, în funcție de activitatea ce urmează să fie desfășurată. Toate tipurile oferă protecție împotriva riscurilor de perforare, dar fiecare are avantaje și dezavantaje suplimentare, inclusiv următoarele:

Inserție metalică (P, de ex. S1 P, S3):
este mai puțin afectată de forma obiectului ascuțit/pericol (de ex., diametru, geometrie, ascuțime). Din cauza restricțiilor din cadrul procedurilor din industria de încălțăminte, nu este posibilă, în anumite condiții, să fie acoperită întreaga suprafață de rulare a pantofilor.

Inserție nemetalică (PS sau PL sau categoriile, de ex. S1 PS, S3L):
poate fi mai ușoară, mai flexibilă și acoperă o suprafață mai mare în anumite condiții, dar rezistența la penetrare variază într-o măsură mai mare, în funcție de forma obiectului ascuțit/pericol (de ex., diametru, geometrie, ascuțime). Sunt disponibile două tipuri, în funcție de protecția asigurată. Tipul PS oferă, în anumite condiții, o protecție mai bună împotriva obiectelor cu diametru mai mic decât tipul PL.

Electrostatică

Controlul sarcinii electrostatice nedorite joacă un rol important în industrie. Tot mai mulți angajați intră în contact cu procese sensibile din punct de vedere electrostatic sau cu materiale ori obiecte sensibile din punct de vedere electrostatic. La toate aceste locuri de muncă este adesea necesar să se utilizeze încălțăminte de protecție, ca parte a unui sistem de disipare a sarcinii electrostatice.

Indiferent de diversele proceduri de măsurare, se consideră o rezistență de trecere în intervalul de la 100 Kiloohm (1,0 x 10^5 Ohm) la 100 Megaohm (1 x 10^8 Ohm), pentru a îndeplini diversele standarde relevante (de ex. EN ISO 20345, EN 61340).

Toate produsele astfel certificate din acest catalog sunt marcate cu simbolul ESD.

Aceste produse sunt adecvate și conform specificației pentru încălțăminte cu proprietăți electrostatice disipative din Regulile tehnice pentru substanțe periculoase (TRGS) 727 „Evitarea pericolelor de aprindere ca urmare a sarcinilor electrostatice”.



R = rezistența electrică

Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare uşoare

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft planet

reddot winner 2024
best of the best

68081
68082
68083

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft planet · pantofi S1 PL

uvex 1 x-craft planet oferă sustenabilitate la nivelul următor. Sunt combinația perfectă între inovațiile familiei de produse uvex 1 x-craft și materialele sustenabile, care sunt cunoscute deja de la uvex 1 G2 planet: talpă intermediară cu 15 % și talpă exterioară cu 10 % procent de regranulat, față din material reciclate și biologice, precum sticle PET și bambus. Este realizat din aproximativ 27 % materiale reciclate, conform DIN EN ISO 14021:2016.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară rezistentă la abraziune uvex x-tended grip planet
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior textil uvex x-dry knit planet, impermeabil și care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft planet	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	68081
Nr. art. lățimea 11	**68082**
Nr. art. lățimea 12	68083
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Material superior	Textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic
Mărime	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE

Amprenta de CO_2: 6,09 kg CO_2e 06/2025 (6808), Metodologia de calcul v. pagina 364

Conținut de material reciclat și biologic: Materialul superior este compus în proporție de 100 % din sticle PET reciclate, căptușeala este compusă în proporție de 52 % din poliamidă reciclată și în proporție de 18 % din bambus biologic certificat conform STANDARDULUI OEKO-TEX® 100, talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat, șireturile sunt compuse în proporție de 100 % din material reciclat

uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level

Confort fiabil datorită flexzone din i-PUREnrj planet Talpă intermediară și design al tălpii bionom x

Zonă de lucru cu bombeu aplicat și material superior PUtek pentru durabilitate extremă

Capacitate de trecere a aerului datorită limbii perforate și materialului superior ripstop ușor

Aspect sport datorită găicilor și detaliilor 3D de înaltă calitate de pe față

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft pro

reddot winner 2024
best of the best

68001
68002
68003
68004

68011
68012
68013
68014

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 x-craft pro · pantofi S1 PL · bocanci cu șiret S1 PL

Concepută pentru persoane active. Susținerea totală și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și flexzone integrată în zona anterioară a piciorului. Datorită suprabombeului dinamic, a materialelor superioare tehnologice și a construcției perforate a limbii, gama oferă un plus de rezistență la abraziune, protecție și capacitate de trecere a aerului. Indiferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 x-craft este pur și simplu o încălțăminte de protecție de alt nivel.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară rezistentă la abraziune uvex x-tended grip planet
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior ripstop ușor și rezistent la rupere, care permite trecerea aerului
- material superior PUtek, rezistent, robust și flexibil în zona anterioară a piciorului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6801)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68001	68011
Nr. art. lățimea 11	**68002**	**68012**
Nr. art. lățimea 12	68003	68013
Nr. art. lățimea 14	68004	68014
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material superior	material textil/Ripstop	material textil/Ripstop
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft

68161
68162
68163

68171
68172
68173

68181
68182
68163

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · pantofi S1 PS / S3S · bocanci cu șiret S3S

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă, testată cu un cui de testare de 3 mm
- material superior Ripstop ușor și rezistent la rupere, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6816)
- material superior PUtek, rezistent, robust și flexibil în zona anterioară a piciorului (nr. art.: 6816)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68161	68171	68181
Nr. art. lățimea 11	**68162**	**68172**	**68182**
Nr. art. lățimea 12	68163	68173	68183
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR
Material superior	material textil/Ripstop	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	blocare împotriva rotirii BOA®	blocare împotriva rotirii BOA®	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2: 7,69 kg CO_2e 08/2025 (6817), 8,47 kg CO_2e 08/2025 (6818), Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

D3O® Protecție în zona mediană a piciorului



Protecție avansată la impact

D3O® oferă protecție avansată împotriva energiei de impact – datorită unei varietăți de materiale brevetate și nou dezvoltate.

D3O® Ghost™ Met Guards oferă o soluție ergonomică pentru protecția sigură a zonei mediane a piciorului împotriva loviturilor – fără a restricționa libertatea de mișcare și pentru un confort ridicat la purtare.

Materialul se întărește la impact pentru a absorbi energia impactului și a reduce rănile sau daunele.

Capacitate de aerisire
Structura segmentată asigură capacitatea de trecere a aerului și circulația aerului.

Protecție integrată la impact
Marcaj M
conform EN ISO 20345

Subțire şi uşor
Protecție sporită cu greutate redusă

Moale şi flexibil
Forma ergonomică se adaptează perfect piciorului și asigură un grad ridicat de libertate de mișcare.

68061
68062
68063

clima zone i-PUREnrj planet D3O®

uvex 1 x-craft pro · pantofi S1 PS

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă, testată cu un cui de testare de 3 mm
- protecție integrată și flexibilă în zona mediană a piciorului D3O® cu absorbție de energie de 100 J
- material superior Ripstop ușor și rezistent la rupere, care permite trecerea aerului
- material superior PUtek, rezistent, robust și flexibil în zona anterioară a piciorului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft pro	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	68061
Nr. art. lățimea 11	**68062**
Nr. art. lățimea 12	68063
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PS FO M SC SR
Material superior	material textil/Ripstop
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic
Mărime	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat

D3O® este o marcă înregistrată a Design Blue Limited.

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6804)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68121	68021	68031	68041
Nr. art. lățimea 11	**68122**	**68022**	**68032**	**68042**
Nr. art. lățimea 12	68123	68023	68033	68043
Nr. art. lățimea 14	68124	68024	68034	68044
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret elastic	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
7,19 kg CO_2e 06/2025 (6803),
7,98 kg CO_2e 06/2025 (6804),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft

reddot winner 2024
best of the best

68137
68138
68139
68130

68147
68148
68149
68140

68157
68158
68159
68150

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 x-craft · pantofi perforați S1 · pantofi S2 · bocanci cu șiret S2

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6815)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 x-craft	Pantofi perforați	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68137	68147	68157
Nr. art. lățimea 11	**68138**	**68148**	**68158**
Nr. art. lățimea 12	68139	68149	68159
Nr. art. lățimea 14	68130	68140	68150
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

uvex 1 G2

Science. Not Fiction.
uvex i-PUREnrj Technology

Amortizează şocurile. Stabilizează. Redă energia.

Viitorul este plin de energie cu modelul revoluționar uvex 1 G2. Tehnologia inovatoare de talpă din poliuretan uvex i-PUREnrj redă energia de păşire pe întreaga talpă a purtătorului și redefinește absorbția șocurilor și stabilitatea. Pentru ca fiecare zi de lucru să fie plină de energie, cu nivel mult mai mare de confort și oboseala picioarelor redusă semnificativ.



material impermeabil al feței tricotate, care permite trecerea aerului

Mai multă rezistență datorită amortizării și redării energiei

21%

mai puțină oboseală în comparație cu tălpile standard din poliuretan

68341
68342
68343
68344

uvex 1 G2	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	68341
Nr. art. lățimea 11	**68342**
Nr. art. lățimea 12	68343
Nr. art. lățimea 14	68344
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Material superior	textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic
Mărime	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE

Abraziune și rezistență la alunecare optimizate

talpă exterioară din poliuretan TPU

Amprenta de CO_2:
7,02 kg CO_2e 06/2025 (6834),
Metodologia de calcul v. pagina 364

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2

68361
68362
68363
68364

68371
68372
68373
68374

68381
68382
68383
68384

68401
68402
68403

68391
68392
68393
68394

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară rezistentă la abraziune uvex x-tended grip planet
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6837, 6838, 6839, 6840)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6836, 6839)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68361	68371	68381	68401	68391
Nr. art. lățimea 11	**68362**	**68372**	**68382**	**68402**	**68392**
Nr. art. lățimea 12	68363	68373	68383	68403	68393
Nr. art. lățimea 14	68364	68374	68384	–	68394
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	Microvelour	Microvelour	Microvelour	Microvelour	Microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
6,86 kg CO_2e 06/2025 (6836),
6,78 kg CO_2e 06/2025 (6837),
6,80 kg CO_2e 06/2025 (6838),
7,17 kg CO_2e 06/2025 (6840),
7,08 kg CO_2e 06/2025 (6839),
Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15% din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 74% din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2

68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430

68447
68448
68449
68440

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**tended** grip planet

uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S2

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară rezistentă la abraziune uvex x-tended grip planet
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6843, 6844)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6842)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	68427	68437	68447
Nr. art. lățimea 11	**68428**	**68438**	**68448**
Nr. art. lățimea 12	68429	68439	68449
Nr. art. lățimea 14	68420	68430	68440
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
6,15 kg CO_2e 06/2025 (6842),
6,14 kg CO_2e 06/2025 (6843),
6,19 kg CO_2e 06/2025 (6844),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15% din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74% din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2

68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68527
68528
68529

68537
68538
68539

clima zone i-**PURE**nrj planet x-**dry** knit

uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S1 · bocanci cu șiret S1

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6846, 6848)
- material superior textil uvex x-dry knit ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6852, 6853)
- suprabombeu din TPU (nr. art.: 6852, 6853)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6846, 6852, 6853)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6848, 6853)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68487	68467	68527	68537
Nr. art. lățimea 11	**68488**	**68468**	**68528**	**68538**
Nr. art. lățimea 12	68489	68469	68529	68539
Nr. art. lățimea 14	68480	68460	–	–
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	textil	textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6848, 6846),
7,10 kg CO_2e 06/2025 (6852),
6,77 kg CO_2e 06/2025 (6853),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2

68287
68288
68289
68280

68297
68298
68299
68290

68317
68318
68319
68310

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · bocanci cu șiret perforați S1

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6829, 6831)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6828, 6831)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Bocanci cu șiret perforați
Nr. art. lățimea 10	68287	68297	68317
Nr. art. lățimea 11	**68288**	**68298**	**68318**
Nr. art. lățimea 12	68289	68299	68319
Nr. art. lățimea 14	68280	68290	68310
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
6,22 kg CO_2e 06/2025 (6828, 6829),
6,49 kg CO_2e 06/2025 (6831),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2

68497
68498
68499
68490

68507
68508
68509
68500

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 G2 · pantofi S2 · bocanci cu șiret S2

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6833, 6850)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

uvex 1 G2	Pantofi	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68307	68337	68497	68507
Nr. art. lățimea 11	**68308**	**68338**	**68498**	**68508**
Nr. art. lățimea 12	68309	68339	68499	68509
Nr. art. lățimea 14	68300	68330	68490	68500
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2: 6,27 kg CO_2e 06/2025 (6830, 6849), 6,52 kg CO_2e 06/2025 (6833, 6850), Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

uvex 1 sport

Winners at work

Designed for Individuals

Designul sport se îmbină cu **funcționalitatea** sofisticată: Modelul uvex 1 sport inspiră atât prin aspectul său tineresc, la modă, cât și prin **confortul excelent la purtare**. Acest lucru este asigurat de greutatea sa redusă, materialele de înaltă tehnologie, care asigură un climat optim și talpa exterioară proiectată ergonomic. uvex 1 sport – însoțitorul ideal în munca de zi cu zi și nu numai.

Încălțăminte de protecție

uvex 1 sport

68907
68908
68909
68900

68917
68918
68919
68910

68949

68937
68938
68939
68930

68927
68928
68929
68920

68957
68958
68959
68950

clima zone i-**PURE**nrj planet

uvex 1 sport · sandale S1 · pantofi S1/S2 · bocanci perforați, cu închidere cu scai S1 · bocanci cu șiret S1/S2

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6892, 6894, 6895)
- material superior din material textil ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6890, 6891, 6893)
- suprabombeu din TPU (nr. art.: 6890, 6891, 6893)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 sport	Sandale	Pantofi	Bocanci perforați, cu închidere cu scai	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68907	68917	–	68937	68927	68957
Nr. art. lățimea 11	**68908**	**68918**	–	**68938**	**68928**	**68958**
Nr. art. lățimea 12	68909	68919	68949	68939	68929	68959
Nr. art. lățimea 14	68900	68910	–	68930	68920	68950
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SC SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	textil	textil	microvelour	textil	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret	închidere cu scai	șiret	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
7,78 kg CO_2e 06/2025 (6890),
7,14 kg CO_2e 06/2025 (6891),
7,91 kg CO_2e 06/2025 (6894),
7,71 kg CO_2e 06/2025 (6893),
7,07 kg CO_2e 06/2025 (6892),
7,48 kg CO_2e 06/2025 (6895),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 sport

S1 PL 65941 65942 65943 65944 **S1** 65947 65948 65949 65940

65987
65988
65989
65980

65961
65962
65963
65964

65901
65902
65903
65904

65921
65922
65923
65924

clima zone

uvex 1 sport · pantofi S1 / S1 PL / S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 65941-4, 6596, 6590, 6592)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6596, 6592)
- material superior din material textil ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6598, 6594, 6590)
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 sport	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	65941	65947	65987	65961	65901	65921
Nr. art. lățimea 11	**65942**	**65948**	**65988**	**65962**	**65902**	**65922**
Nr. art. lățimea 12	65943	65949	65989	65963	65903	65923
Nr. art. lățimea 14	65944	65940	65980	65964	65904	65924
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	textil	textil	textil	microvelour	textil	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (65947-0, 6598), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

Încălțăminte profesională

uvex 1 sport NC

65937
65938
65939

clima zone

uvex 1 sport NC · pantofi O1

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- material superior textil ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95177-9)

uvex 1 sport NC	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	65937
Nr. art. lățimea 11	**65938**
Nr. art. lățimea 12	65939
Nr. art. lățimea 14	–
Standard EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Material superior	textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret
Mărime	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE

Amprenta de CO_2: 6,44 kg CO_2e 06/2025 (6593), Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 50 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 sport white

65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone

uvex 1 sport white · pantofi S1/S2/S3L

Gama de încălțăminte de protecție uvex 1 sport white combină designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea sofisticată pentru sectorul de igienă și cel alimentar. Prelucrarea aproape fără cusături a materialului superior previne fixarea impurităților nedorite în domeniile de igienă sensibile. Pantofii de lucru, precum și tălpile interioare detașabile, care asigură confortul climatic, se pot spăla la 30° Celsius. uvex 1 sport white – confort sportiv pur la deplasare pentru sectorul igienic, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și gastronomie.

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 6582)
- material superior din microfibră hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6582)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

uvex 1 sport white	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	65837	65807	65817	65821
Nr. art. lățimea 11	**65838**	**65808**	**65818**	**65822**
Nr. art. lățimea 12	65839	65809	65819	65823
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material superior	microfibră	microfibră	microfibră	microfibră
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	cataramă/închidere cu scai	închidere cu scai	–	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (65806581, 6583), brantul este compus în proporție de 73 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

uvex
uvex 1 x-cite
Dress up
for safety
Fără compromisuri în materie de stil și siguranță

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

86401
86402
86403

86471
86472
86473

86421
86422
86423

clima zone

uvex 1 x-cite · pantofi S3L · cizme slip-on S3L · bocanci cu șiret S3L

De la ședință în producție – de la birou pe șantier? uvex combină tendințele și modelele clasice din lumea modei cu funcțiile de protecție necesare și nu face compromisuri în materie de stil și siguranță. Aspectul lor elegant poate fi perfect combinat cu ținutele elegante de birou. În același timp, convinge oricând prin confort de primă clasă la purtare. De dimineața până seara.

- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din material plastic cu carbon
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele hidrofobă
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- fără metal (nr. art.: 8640, 8647)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86397-9)

uvex 1 x-cite	Pantofi	Ghete Chelsea	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	86401	86471	86421
Nr. art. lățimea 11	**86402**	**86472**	**86422**
Nr. art. lățimea 12	86403	86473	86423
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	textil	textil	textil
Închidere	șiret	–	șiret; fermoar
Mărime	34 - 44	34 - 44	34 - 44
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2: 13,07 kg CO_2e 06/2025 (8640), Metodologia de calcul v. pagina 364

Conținut de material reciclat: Branțul este compus în proporție de 43 % din spumă de poliuretan reciclată, rezistența la penetrare este compusă în proporție de 80 % din poliester reciclat

uvex

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 business

84481
84482
84483

84301
84302
84303

84491
84492
84493

84281
84282
84283

84697
84698
84699

84271
84272
84273

clima zone

uvex 1 business · pantofi S2/S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 8427, 8428, 8430, 8448, 8449)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- material superior din piele hidrofobă (nr. art.: 8448, 8449)
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- adecvat pentru persoane alergice la crom (nr. art.: 8427, 8428, 8430, 8469)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95157-9)

uvex 1 business	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	84481	84301	84491	84281	84697	84271
Nr. art. lățimea 11	**84482**	**84302**	**84492**	**84282**	**84698**	**84272**
Nr. art. lățimea 12	84483	84303	84493	84283	84699	84273
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	microvelour	piele netedă hidrofobă	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	textil	textil	textil	textil	textil	textil
Închidere	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	39 - 52	39 - 52	39 - 52	39 - 52	39 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (8469), brantul este compus în proporție de 62 % din spumă de poliuretan reciclată, calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

uvex

uvex 1

Redefinirea performanței

Talpă din poliuretan consacrată, cu dublă densitate, pentru confort optim la deplasare

Sprijin fiabil şi stabilitate datorită cupei de călcâi

Fără puncte de presiune datorită feței fără cusături

Transpirație redusă şi climat plăcut pentru picior datorită uvex climazone

Flexibilitate excepțională. Confort optim la deplasare.

Flexibilitate ridicată și torsiune optimă

Forma ergonomică a tălpii sprijină mișcarea naturală de rulare și flexibilitatea piciorului

Profil cu proprietăți antialunecare

Inserții din TPU rezistente la abraziune

Design ergonomic al tălpii

Inserție la gleznă pentru urcarea în siguranță a scărilor

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1

clima zone

uvex 1 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · bocanci cu șiret perforați S1

Încălțămintea de protecție uvex 1 protejează fiabil în caz de aplicații ușoare. Datorită construcției sale ergonomice și a designului aproape fără cusături al feței, sunt evitate punctele de presiune, iar piciorul este protejat în mod optim. Talpa din poliuretan cu dublă densitate asigură amortizare și confort. Designul clasic convinge prin linii clare și aspect minimalist.

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 8542, 8547)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 1	Sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Bocanci cu șiret perforați
Nr. art. lățimea 10	85427	85437	85467	65657	85477
Nr. art. lățimea 11	**85428**	**85438**	**85468**	**65658**	**85478**
Nr. art. lățimea 12	85429	85439	85469	65659	85479
Nr. art. lățimea 14	85420	85430	–	–	–
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

85447
85448
85449
85440

65667
65668
65669
BOA

85457
85458
85459
85450

clima zone

uvex 1 · pantofi S2 · bocanci cu șiret S2

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 8545)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 1	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	85447	65667	85457
Nr. art. lățimea 11	**85448**	**65668**	**85458**
Nr. art. lățimea 12	85449	65669	85459
Nr. art. lățimea 14	85440	–	85450
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
6,64 kg CO_2e 06/2025 (8544),
6,85 kg CO_2e 06/2025 (8545),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

Încălțăminte de protecție

uvex 1 ladies

85607
85608

85617
85618

85627
85628

clima zone

uvex 1 ladies · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S2

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 8560)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 1	Sandale	Pantofi perforați	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	85607	85617	85627
Nr. art. lățimea 11	**85608**	**85618**	**85628**
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic
Mărime	35 - 43	35 - 43	35 - 43
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-tended support

85361
85362
85363

85127
85128
85129

85117
85118
85119

85141
85142
85143

85191
85192
85193

65681
65682
65683

clima zone

uvex 1 x-tended support · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL/S1

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan (nr. art.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 8514, 8519, 8536, 6568)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (nu la nr. art.: 8536)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 8536)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați
Nr. art. lățimea 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Nr. art. lățimea 11	**85362**	**85128**	**85118**	**85142**	**85192**	**65682**
Nr. art. lățimea 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret elastic	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2: 7,48 kg CO_2e 06/2025 (8519), Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (8511, 8512), brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-tended support

85161
85162
85163

65671
65672
65673

BOA

85171
85172
85173

clima zone

ESD

uvex 1 x-tended support · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 8517)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 1 x-tended support	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	85161	65671	85171
Nr. art. lățimea 11	**85162**	**65672**	**85172**
Nr. art. lățimea 12	85163	65673	85173
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Branțul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare medii

uvex

Winners at Work – uvex 2



Pushing the Limits!

Superior în toate categoriile

Seria inovatoare de încălțăminte de protecție uvex 2 face față tuturor provocărilor în domenii de utilizare medii: materiale superioare robuste și un profil adânc al tălpii asigură performanță maximă în viața de zi cu zi. Greutatea redusă, flexibilitatea tălpii și capacitatea de trecere a aerului garantează confortul pe tot parcursul zilei.

Flexibilitate deplină a tălpii

Închidere rapidă uvex pentru potrivire individuală la picior

Protecția materialului superior datorită suprabombeului din poliuretan aplicat

Stabilitate ridicată datorită cupei de călcâi integrate

Încălțăminte de protecție

uvex 2

65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034

clima zone

uvex 2 · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele hidrofobă
- căptuşeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6503)
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2	Pantofi	Bocanci cu şiret
Nr. art. lățimea 10	65021	65031
Nr. art. lățimea 11	**65022**	**65032**
Nr. art. lățimea 12	65023	65033
Nr. art. lățimea 14	65024	65034
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	piele netedă cu granulație completă, hidrofobă	piele netedă cu granulație completă, hidrofobă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
12,68 kg CO_2e 06/2025 (6502),
15,60 kg CO_2e 06/2025 (6503),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2

65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094

clima zone

uvex 2 · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6501, 6508, 6509)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6500, 6509)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2	Sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	65001	65011	65081	65091
Nr. art. lățimea 11	**65002**	**65012**	**65082**	**65092**
Nr. art. lățimea 12	65003	65013	65083	65093
Nr. art. lățimea 14	65004	65014	65084	65094
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat:
Brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

Încălțăminte de protecție

uvex 2 MACSOLE®

65221
65222
65223
65224

65311
65312
65313

65231
65232
65233
65234

65321
65322
65323

65363

65303

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L

Toate avantajele familiei de încălțăminte de protecție uvex 2 completate cu o talpă interioară din cauciuc MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® se remarcă printr-o rezistență deosebită la căldură, substanțe chimice și tăiere. În afară de aceasta, tehnologia de talpă MACSOLE® din cauciuc convinge prin proprietăți antialunecare neîntrecute, chiar și când e frig.

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă din cauciuc uvex MACSOLE ® rezistentă la căldură, substanțe chimice şi tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului (nr. art.: 6522, 6523, 6531, 6532)
- căptușeală de iarnă cu efect de încălzire (nr. art.: 6530, 6536)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6523, 6530)
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret	Bocanci cu șiret	Bocanci de iarnă cu șiret	Bocanci de iarnă cu șiret
Nr. art. lățimea 10	65221	65311	65231	65321	–	–
Nr. art. lățimea 11	**65222**	**65312**	**65232**	**65322**	–	–
Nr. art. lățimea 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Nr. art. lățimea 14	65224	–	65234	–	–	–
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Material superior	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală călduroasă	căptușeală călduroasă
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret	blocare împotriva rotirii BOA®	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Branțul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s. BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

Încălțăminte de protecție

uvex 2 MACSOLE®

65241
65242
65243

sympatex®

65251
65252
65253

sympatex®

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

clima zone

uvex 2 MACSOLE® · pantofi S7L/S3L · bocanci cu șiret S7L/S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă din cauciuc uvex MACSOLE ® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului (nr. art.: 6528, 6529)
- membrană sympatex® impermeabilă (nr. art.: 6524, 6525)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6525, 6529)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2 MACSOLE®	Pantofi	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	65241	65251	65281	65291
Nr. art. lățimea 11	**65242**	**65252**	**65282**	**65292**
Nr. art. lățimea 12	65243	65253	65283	65293
Nr. art. lățimea 14	–	–	65284	65294
Standard EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	laminat sympatex®	laminat sympatex®	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret	șiret elastic	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat:
Branțul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® este o marcă înregistrată a sympatex Technologies GmbH.

Încălțăminte de protecție

uvex 2 construction

65101
65102
65103

65121
65122
65123

clima zone

uvex 2 construction · bocanci cu șiret S3

Noile modele uvex 2 construction au fost elaborate pentru provocările specifice din industria construcțiilor. Mai ales industria construcțiilor și cea prelucrătoare testează în mod special angajații și încălțămintea acestora. La cerințe mecanice ridicate, se adaugă parțial și condiții meteo extreme. Modelul uvex 2 construction oferă, datorită structurii sale inteligente și tehnologiilor inovatoare, protecție fiabilă, stabilitate și confort extraordinar.

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2 construction	Bocanci cu șiret	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	65101	65121
Nr. art. lățimea 11	**65102**	**65122**
Nr. art. lățimea 12	65103	65123
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	textil	textil
Închidere	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 60 % din spumă de poliuretan reciclată

uvex

uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova®
Model versatil și revoluționar

Bombeu de protecție și rezistență la penetrare opțională fără metal

Materiale superioare care permit trecerea aerului



Talpă din poliuretan cu dublă densitate ușoară și robustă

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2 xenova®

S1 PL 95531 95532 95533 **S1** 95537 95538 95539

95547 95548 95549

95581 95582 95583 BOA

95577 95578 95579

clima zone

uvex 2 xenova® · sandale S1 PL/S1 · pantofi perforați S1/S1 PL · pantofi S2

Confort îmbunătățit, protecție dovedită și aspect atractiv: Acestea sunt caracteristicile noii încălțăminte de protecție uvex 2 xenova®, complet fără metal. O formă mai bună, o greutate mai mică, precum și o amortizare optimă, capacitatea de trecere a aerului și căptușeala măresc semnificativ confortul la purtare. Combinația dintre protecție, stil și confort face ca noile uvex 2 xenova® să fie un model versatil popular pentru activități de interior și exterior, de exemplu în construcția de mașini și instalații, în prelucrarea metalelor sau la lucrări artizanale.

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 95531-3, 9558)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 9554, 9557, 9558)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 9553, 9554, 9557)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Sandale	Sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	95531	95537	95547	95581	95577
Nr. art. lățimea 11	**95532**	**95538**	**95548**	**95582**	**95578**
Nr. art. lățimea 12	95533	95539	95549	95583	95579
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	închidere cu scai	șiret	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (95537-9, 9554, 9557), brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2 xenova®

95557
95558
95559

95551
95552
95553

95561
95562
95563

95691
95692
95693

clima zone

uvex 2 xenova® · pantofi S2/S3L · bocanci cu șiret S3L

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (nr. art.: 95551-3, 9556, 9569)
- material superior din piele hidrofobă
- Suprabombeu cu strat de acoperire din poliuretan (nr. art.: 95551-3, 9556, 9569)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 9555, 9556)
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 95347-0)

uvex 2 xenova®	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	95557	95551	95561	95691
Nr. art. lățimea 11	**95558**	**95552**	**95562**	**95692**
Nr. art. lățimea 12	95559	95553	95563	95693
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret	șiret	șiret	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat (9555), brantul este compus în proporție de 74 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

uvex

uvex 2 trend

Safety is trend

Affordable Quality and Comfort

Asamblare, producție, în interior sau în exterior – încălțămintea de protecție uvex 2 trend încorporează **tehnologii consacrate** într-o nouă colecție de produse performante pentru aplicații medii. Stabilizatorul de gleznă anti-twist completează elementele de protecție robuste pentru protecție suplimentară împotriva luxării în fiecare etapă de lucru. Multitudinea de materiale și caracteristici asigură un model adecvat pentru numeroase **domenii de aplicare**. Greutatea proprie redusă și talpa exterioară din poliuretan asigură o senzație confortabilă la purtare.

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend

69031
69032
69033

69041
69042
69043

clima zone

uvex 2 trend · pantofi S1 PS · bocanci cu șiret S1 PS

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare textilă flexibilă, testată cu un cui de testare de 3 mm
- material superior textil ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- elemente reflectorizante
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	69031	69041
Nr. art. lățimea 11	**69032**	**69042**
Nr. art. lățimea 12	69033	69043
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PS FO SC SR	S1 PS FO SC SR
Material superior	textil	textil
Material de căptușeală	textil	textil
Închidere	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 60 % din spumă de poliuretan reciclată, rezistența la penetrare este compusă în proporție de 21 % din poliester reciclat

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend

69411
69412
69413

69421
69422
69423

69311
69312
69313

69321
69322
69323

clima zone

uvex 2 trend · pantofi S3S · bocanci cu șiret S3S

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare textilă flexibilă, testată cu un cui de testare de 3 mm
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6941, 6942)
- material superior din piele netedă moale, hidrofobizată (nr. art.: 6931, 6932)
- suprabombeu din TPU (nr. art.: 6941, 6942)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Pantofi	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	69411	69421	69311	69321
Nr. art. lățimea 11	**69412**	**69422**	**69312**	**69322**
Nr. art. lățimea 12	69413	69423	69313	69323
Standard EN ISO 20345:2022	S3S FO SC SR	S3S FO SC SR	S3S FO SR	S3S FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret	șiret	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 60 % din spumă de poliuretan reciclată, rezistența la penetrare este compusă în proporție de 21 % din poliester reciclat

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend

S1 P | 69361 69362 69363 **S1** | 69367 69368 69369

69381 69382 69383 BOA

clima zone

uvex 2 trend · sandale S1 P/S1 · pantofi perforați S1 P

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (nr. art.: 69361-3, 6938)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6938)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Sandale	Sandale	Pantofi perforați
Nr. art. lățimea 10	69361	69367	69381
Nr. art. lățimea 11	**69362**	**69368**	**69382**
Nr. art. lățimea 12	69363	69369	69383
Standard EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	închidere cu scai	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 60 % din spumă de poliuretan reciclată, calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend

S1 P | 69371 69372 69373 **S1** | 69377 69378 69379

69477 69478 69479

69397 69398 69399

69497 69498 69499

69097 69098 69099

clima zone

uvex 2 trend · pantofi perforați S1 P/S1 · pantofi S2

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (nr. art.: 69371-3)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. lățimea 10	69371	69377	69477	69397	69497	69097
Nr. art. lățimea 11	**69372**	**69378**	**69478**	**69398**	**69498**	**69098**
Nr. art. lățimea 12	69373	69379	69479	69399	69499	69099
Standard EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour	microvelour
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 60 % din spumă de poliuretan reciclată, calota posterioară este compusă în proporție de 100 % din TPR reciclat

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend

69347
69348
69349

69341
69342
69343

69481
69482
69483

BOA

69357
69358
69359

69351
69352
69353

clima zone

ESD

uvex 2 trend · pantofi S2/S3 · bocanci cu șiret S2/S3

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan (nr. art.: 69341-3, 69351-3)
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (nr. art.: 69341-3, 69351-3, 69481-3)
- material superior din piele hidrofobă (nr. art.: 6934, 6935)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (nr. art.: 6948)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom (nr. art.: 6948)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

uvex 2 trend	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Bocanci cu șiret	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	69347	69341	69481	69357	69351
Nr. art. lățimea 11	**69348**	**69342**	**69482**	**69358**	**69352**
Nr. art. lățimea 12	69349	69343	69483	69359	69353
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Material superior	piele moale, cu granulație completă	piele moale, cu granulație completă	microvelour	piele moale, cu granulație completă	piele moale, cu granulație completă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret	șiret	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret	șiret
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 5% (69341-3, 69351-3) / 10 % (69347-9, 6948, 69357-9) din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38% din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 60% din spumă de poliuretan reciclată, calota posterioară este compusă în proporție de 100% din TPR reciclat

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare grele

uvex

uvex 3 – Siguranță şi confort cu uşurință.

Hard work. Easy going.

reddot winner 2022

uvex anklepro
Protecție la impact în zona gleznei

uvex lacelock
Șireturi optimizate pentru o mai mare stabilitate datorită cârligelor de blocare pentru șiret.

Tehnologie uvex waterstop
Protecție fiabilă mai îndelungată de 4x împotriva pătrunderii apei

Încălțăminte de protecție

uvex 3

68721
68722
68723

68751
68752
68753

reddot winner 2022

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · bocanci cu șiret S3 · bocanci înalți cu șiret S3

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare şi cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- uvex anklepro protecție a gleznei
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 86937-9)

▶ **uvex recomandă pentru domenii deosebit de solicitante, precum construcții și domenii conexe, o talpă intermediară metalică.**

uvex 3	Bocanci cu șiret	Bocanci înalți cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68721	68751
Nr. art. lățimea 11	**68722**	**68752**
Nr. art. lățimea 12	68723	68753
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	textil	textil
Închidere	șiret	șiret
Mărime	36 - 52	36 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2: 19,68 kg CO_2e 06/2025 (6872), Metodologia de calcul vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 72 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 3

reddot winner 2022

68711
68712
68713

68741
68742
68743

68771
68772
68773

68781
68782
68783

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 · pantofi S3L · bocanci cu șiret S3L · bocanci înalți cu șiret S3L CI · bocanci înalți cu fermoar S3L CI

uvex 3 este însoțitorul ideal pentru aplicații grele. Acesta îmbină robustețea necesară cu un design sportiv şi dinamic. Datorită principiului de design uvex bionom x, fața şi talpa exterioară sunt configurate pentru confort optim la purtare. Caracteristici suplimentare oferă, în plus, o protecție excepțională.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare şi cu recuperare de energie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- uvex anklepro protecție a gleznei (nr. art.: 6874)
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare (nr. art.: 6874)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (nr. art.: 6871)
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 86937-9)

uvex 3	Pantofi	Bocanci cu șiret	Bocanci înalți cu șiret	Bocanci înalți cu fermoar
Nr. art. lățimea 10	68711	68741	68771	68781
Nr. art. lățimea 11	**68712**	**68742**	**68772**	**68782**
Nr. art. lățimea 12	68713	68743	68773	68783
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	textil	textil	căptușeală călduroasă	căptușeală călduroasă
Închidere	șiret	șiret	șiret	fermoar
Mărime	36 - 52	36 - 52	36 - 52	36 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), brantul este compus în proporție de 72 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 3 quatro

Facing the Challenge

68791
68792
68793

68811
68812
68813

68821
68822
68823

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 quatro · bocanci cu șiret S3 · bocanci de iarnă înalți S3 · bocanci de iarnă înalți S3 cu fermoar

Realizați din materiale rezistente la uzură, bocancii uvex 3 quatro fac față provocărilor zilei. Versatilitatea bocancilor asigură o performanță fiabilă – pe șantiere de construcții solicitante sau în medii industriale dificile. Tehnologia de talpă oferă confort excelent prin amortizarea șocurilor, redarea optimizată a energiei și ergonomie pe durata zilelor de lucru îndelungate.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele netedă moale, hidrofobizată
- căptușeală din plasă de distanțare textilă (nr. art.: 6879)
- căptușeală textilă călduroasă (nr. art.: 6881, 6882)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (nr. art.: 6879, 6881)
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

uvex 3 quatro	Bocanci cu șiret	Bocanci înalți cu șiret	Bocanci cu fermoar
Nr. art. lățimea 10	68791	68811	68821
Nr. art. lățimea 11	**68792**	**68812**	**68822**
Nr. art. lățimea 12	68793	68813	68823
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Material superior	din piele hidrofobă	din piele hidrofobă	din piele hidrofobă
Material de căptușeală	textil	căptușeală călduroasă	căptușeală călduroasă
Închidere	șiret	șiret	fermoar
Mărime	36 - 52	36 - 52	36 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 72 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

uvex

uvex 3 Macsole®

Tehnologie sustenabilă pentru cauciuc



MAC sole

planet până la

30%

cauciuc reciclat

Global Recycled Standard

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

economii de greutate

Rezistentă pe termen scurt la căldură de contact de până la 300° Celsius și termoizolantă

Aderență antiderapantă pe suprafețe extrem de fierbinți sau reci

Cu rezistență la tăieturi și în mare parte la substanțe chimice

Încălțăminte de protecție
uvex 3 MACSOLE®

68641
68642
68643

68601
68602
68603

68621
68622
68623 sympatex®

68611
68612
68613

68631
68632
68633 sympatex®

bionom x **clima** zone i-**PURE**nrj planet

uvex 3 MACSOLE® · bocanci cu șiret S3S / S3 / S7 · pantofi S3 / S7

uvex 3, doar și mai robust. Talpa exterioară din cauciuc MACSOLE® crește rezistența pentru utilizări grele – cu ajutorul ei talpa exterioară este deosebit de rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere. În afară de aceasta, tehnologia de talpă MACSOLE® din cauciuc convinge prin proprietăți antialunecare neîntrecute, chiar și când e frig.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel (nr. art.: 6860, 6861, 6862, 6863)
- rezistență la penetrare din material textil, testată cu un cui de testare de 3 mm (nr. art.: 6864)
- material superior din piele hidrofobă (nr. art.: 6862, 6863)
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil (nr. art.: 6860, 6861, 6864)
- membrană Sympatex impermeabilă (nr. art.: 6862, 6863)
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului (nr. art.: 6860, 6861, 6864)
- uvex anklepro protecție a gleznei (nr. art.: 6861, 6863, 6864)
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare (nr. art.: 6861, 6863)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE®	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret	Pantofi	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68641	68601	68611	68621	68631
Nr. art. lățimea 11	**68642**	**68602**	**68612**	**68622**	**68632**
Nr. art. lățimea 12	68643	68603	68613	68623	68633
Standard EN ISO 20345:2022	S3S FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	textil	textil	textil	laminat sympatex®	laminat sympatex®
Închidere	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret	șiret	șiret	șiret
Mărime	36 - 52	36 - 52	36 - 52	36 - 52	36 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Amprenta de CO_2:
19,49 kg CO_2 08/2025 (6864),
20,15 kg CO_2 06/2025 (6863),
Metodologia de calcul
vezi pagina 364

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 15% din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 30 din resturi de cauciuc recondiționate, talpa interioară este compusă în proporție de 38% din poliester reciclat (6860-6861, 6862, 6863), brantul este compus în proporție de 72% din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS), rezistența la penetrare este compusă în proporție de 21% din poliester reciclat (6864)

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s. sympatex® este o marcă înregistrată a sympatex Technologies GmbH.
Boa® și Boa® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., USA.

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 3 MACSOLE® welder

Hot work.

Easy

68661
68662
68663

clima zone

MAC sole

ESD

uvex 3 MACSOLE® welder · bocanci cu șiret S3 WG

Concepuți pentru cerințe extreme la un nivel foarte ridicat de căldură. Punctul de atracție este structura tălpii din materiale speciale termoizolante și rezistente la căldură. Talpa din oțel pentru protecție împotriva perforării oferă protecție suplimentară împotriva influențelor externe. Datorită potrivirii ergonomice sunt partenerul perfect în timpul lucrărilor anevoioase.

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și cu recuperare de energie
- talpă exterioară din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- cusături rezistente la căldură
- material superior din piele hidrofobă
- şireturi elastice, acoperite cu piele
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică şi detaşabilă (nr. art.: 86937-9)

uvex 3 MACSOLE® welder	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	68661
Nr. art. lățimea 11	**68662**
Nr. art. lățimea 12	68663
Standard EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 WG CI HI HRO SRC
Material superior	din piele hidrofobă
Material de căptușeală	textil
Închidere	şireturi optimizate cu şireturi elastice
Mărime	36 - 52
Unitate de comandă	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa intermediară este compusă în proporție de 10 % din resturi de poliuretan recondiționate din producția proprie (PIR), talpa exterioară este compusă în proporție de 30 % din resturi de cauciuc recondiționate, talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 72 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

MACSOLE® este o marcă înregistrată a UVEX HECKEL s.a.s.

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 3 foundry

going.

65731
65732
65733

uvex 3 foundry · bocanci S3 Fe Al

Concepuți pentru cerințe extreme la un nivel foarte ridicat de căldură. Punctul de atracție este structura tălpii din materiale speciale termoizolante și rezistente la căldură. Talpa din oțel pentru protecție împotriva perforării oferă protecție suplimentară împotriva influențelor externe. Datorită potrivirii ergonomice sunt partenerul perfect în timpul lucrărilor anevoioase.

- talpă din cauciuc rezistentă la căldură, substanțe chimice şi tăieturi
- inserții EVA cu amortizare în talpa din cauciuc în călcâi şi partea din față a piciorului
- suprabombeu din cauciuc
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- construcție specială a feței, pentru a evita pătrunderea metalului lichid
- cusături rezistente la căldură
- material superior din piele hidrofobă
- închidere cu sistem „quick release” pentru descălțarea rapidă la contactul cu metal lichid
- căptuşeală textilă care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- limbă de acoperire şi de praf

uvex 3 foundry	Bocanci cu șiret
Nr. art. lățimea 10	65731
Nr. art. lățimea 11	**65732**
Nr. art. lățimea 12	65733
Standard EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020	S3 Fe Al CI HI HRO SRC
Material superior	din piele hidrofobă
Material de căptușeală	textil
Închidere	Închidere Quick Release
Mărime	36 - 51
Unitate de comandă	PERECHE

Conținut de material reciclat: Talpa interioară este compusă în proporție de 38 % din poliester reciclat, brantul este compus în proporție de 55 % din material reciclat (spumă de poliuretan, poliester certificat GRS)

Încălțăminte de protecție Heckel

Performanță cu stil

O marcă a uvex group
Compania Heckel, cu sediul central în Franța, este specializată în încălțăminte de protecție încă din 1970 și este unul dintre pionierii din industrie. Heckel face parte din uvex group din 2001 și activează în peste 30 de țări.

Performanță cu stil
Numele Heckel înseamnă performanță. Încălțămintea de protecție Heckel oferă întotdeauna purtătorului protecție și confort perfecte, chiar și în cele mai extreme condiții. Nu facem compromisuri în ceea ce privește calitatea și controlul produselor noastre, garantând performanța încălțămintei noastre de protecție și protecția celor care o poartă.
Încălțămintea de protecție de la Heckel protejează nu doar împotriva pericolelor mecanice și chimice, precum și împotriva căldurii, frigului și umezelii, ci se concentrează și asupra stilului.

Tehnologia MACSOLE®
Heckel este un specialist adevărat în domeniul tălpilor de cauciuc și lucrează în mod constant, de peste 20 de ani, la propria tehnologie: MACSOLE®. Tălpile MACSOLE® au fost realizate din compuși unici de cauciuc nitrilic și oferă proprietăți antialunecare și durabilitate de neegalat, precum și un confort incomparabil.

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

MACSOLE® ADVENTURE 3.0

MAC sole
ADVENTURE 3.0

Robust și sustenabil
Tălpile din cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 garantează proprietăți antialunecare și durabilitate de neegalat și sunt, de asemenea, rezistente la căldură de contact.

Perfecte pentru lucrări în aer liber
Cu suprabombeul robust din cauciuc și întăritura „Agile Ankle Guard" pentru stabilitate și protecția gleznei, această încălțăminte este ideală pentru lucrări în aer liber și pe teren dificil.

Confortabil și rezistent la uzură
Proprietățile elastice naturale ale cauciucului, combinate cu tehnologia inovatoare MACABSORB, asigură o absorbție de energie cu 85 % mai mare decât cea impusă de standarde, pentru un confort durabil la purtare.

Încălțăminte de protecție

SR

67323

HRO

67313

ADVENTURE 3.0

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR

Talpă talpă de cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 cu inserții EVA MACABSORB în călcâi și partea din față a piciorului | **Material superior** piele aspră, impregnată cu ulei, rezistentă la pătrunderea de lichide, întăritur ă posterioar ă și laterală „Agile Ankle Guard" | **Căptușeală** plasă 3D din poliester | **Bombeu** fără metal | **Talpă rezistentă la străpungere** fără metal | **Branț** detașabil, cu amortizare a șocurilor în față și în spate, realizat din spumă poliuretanică reciclată 85 %

Domenii de utilizare: aplicații grele

Branțul parțial sau integral din materiale reciclate.
Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive

Amprenta de CO_2: 11,94 kg CO_2e 06/2025 (6731), metodologia de calcul vezi pagina 364

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Nr. art. lățimea 10	67322	67312
Nr. art. lățimea 11	67323	67313
Nr. art. lățimea 12	67324	67314
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Culoare	negru, lime	negru, lime
Mărimi	36 - 48	35 - 51
Greutate	650 g	700 g
Unitate de comandă	PEREHE	PEREHE

Încălțăminte de protecție

M

67353

D30®

BOA

67373

67363

BOA

MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3L FO CI HI HRO M SC SR + **HIGH BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR + **LOW BOA** S3L FO CI HI HRO SC SR

MAC sole ADVENTURE 3.0

Talpă talpă din cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 cu insertii EVA MACABSORB în călcâi și partea din față a piciorului | **Material superior** piele aspră, impregnată cu ulei, rezistentă la pătrundere de lichide, întăritură posterioară și laterală „Agile Ankle Guard" | **Sistem BOA® Fit** soluție simplă cu închidere rapidă, ajustabilă individual (BOA) | **Protecție integrată în zona mediană a piciorului** D3O cu absorbie de energie de 100 J, extrem de flexibilă (META) | **Căptușeală** plasă 3D din poliester | **Bombeu** fără metal | **Talpă rezistentă la străpungere** fără metal | **Branț** detașabil, cu amortizare așocurilor față și în spate, realizat din spumă poliuretanică reciclată 85%

Domenii de utilizare: aplicații grele

Brantul parțial sau integral din materiale reciclate.
Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive

Amprenta de CO_2:
12,19 kg CO_2e 06/2025
(6736), metodologia de
calcul vezi pagina 364

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Nr. art. lățimea 10	67352	67362	67372
Nr. art. lățimea 11	67353	67363	67373
Nr. art. lățimea 12	67354	67364	67374
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO M SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Culoare	negru, lime	negru, albastru	negru, albastru
Mărimi	36 - 48	36 - 48	36 - 48
Greutate	740 g	700 g	670 g
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

BOA® și BOA® Fit System sunt mărci înregistrate ale Boa Technology Inc., SUA

uvex

Încălțăminte de protecție

Accesorii · Branțuri

94908

95798

95178

95158

95188

95348

86938

86398

clima zone

Branțuri de schimb

- amortizare îmbunătățită, pe toată suprafața piciorului
- materiale care permit foarte bine trecerea aerului, care absorb umezeala și se usucă rapid
- zone de amortizare care susțin mișcarea naturală
- structură plăcută a suprafeței, compatibilă cu pielea
- configurație antistatică
- sprijină bolta plantară
- lavabil, spălare manuală 30°C

Accesorii: Tălpi interioare								
Nr. art. lățimea 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	86397
Nr. art. lățimea 11	**94908**	**95798**	**95178**	**95158**	**95188**	**95348**	**86938**	**86398**
Nr. art. lățimea 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	86399
Nr. art. lățimea 14	94900	95790	–	–	–	95340	–	–
Versiune de execuție	pentru uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	pentru uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	pentru uvex 1 sport NC	pentru uvex 1 business	pentru uvex 2 trend	pentru uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 xenova®	pentru uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 MACSOLE® welder, uvex 3 quatro	pentru uvex 1 x-cite
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	35 - 52	36 - 52	34 - 44
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

LOW
Nr. art. 95281
Nr. art. 95284
Nr. art. 95287
Mărimile 35-52

MEDIUM
Nr. art. 95282
Nr. art. 95285
Nr. art. 95288
Mărimile 35-52

HIGH
Nr. art. 95283
Nr. art. 95286
Nr. art. 95289
Mărimile 35-52

clima zone

uvex tune-up pentru sprijin și confort

Concept antistatic al branțurilor pentru încălțăminte de protecție. Sporește confortul la purtare, îmbunătățește ergonomia prin sprijinirea optimă a boltei plantare și contribuie la reducere oboselii picioarelor.

- sprijină bolta plantară în trei variante diferite: LOW, MEDIUM și HIGH
- amortizare foarte bună pentru confort sporit la deplasare
- reduce efectele oboselii
- previne punctele de presiune
- structură plăcută a suprafeței, compatibilă cu pielea
- permite trecerea aerului și absoarbe umiditatea
- antibacterian
- antistatic
- adecvat pentru încălțăminte ESD
- lavabil, spălare manuală la 30° C
- certificat pentru următoarea încălțăminte de protecție uvex

ESD

Accesorii: Tălpi interioare	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up
Nr. art. sprijinirea bolții plantare SCĂZUTĂ	95281	95284	95287
Nr. art. sprijinirea bolții plantare MEDIE	**95282**	**95285**	**95288**
Nr. art. sprijinirea bolții plantare RIDICATĂ	95283	95286	95289
Variantă de execuție certificată conform EN ISO 20345	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE®	uvex 1 x-craft,	uvex 1 G2
pentru tipurile de încălțăminte de protecție	uvex 2 xenova®	uvex 1 sport	
Mărime	35 - 52	35 - 52	35 - 52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



LOW 94790



MEDIUM 94791

HIGH 94792

SECOSOL® COMPLETE+

SECOSOL® COMPLETE+ pentru susținere și stabilitate

SECOSOL® COMPLETE+ este un branț confortabil cu formă anatomică pentru încălțămintea de protecție. Stabilizează piciorul, susține o postură sănătoasă a corpului și previne durerile de genunchi și de spate. Pentru anumite modele de încălțăminte uvex, branțul este certificat conform EN ISO 20345/47:2022.

- stabilizează bolta plantară în trei variante diferite: LOW, MID și HIGH
- reduce durerile cauzate de efort
- reduce forțele de impact datorită amortizorului de șocuri integrat
- ameliorează presiunea în partea din față a piciorului datorită pernței încorporate
- asigură o stabilitate optimă și îmbunătățește statica corpului
- permite trecerea aerului și absoarbe umiditatea
- antistatic
- adecvat pentru încălțăminte ESD
- certificat pentru următoarea încălțăminte de protecție uvex

ESD

Accesorii: Tălpi interioare	SECOSOL® COMPLETE+
Nr. art. sprijinirea bolții plantare SCĂZUTĂ	94790
Nr. art. sprijinirea bolții plantare MEDIE	**94791**
Nr. art. sprijinirea bolții plantare RIDICATĂ	94792
Variantă de execuție certificată conform EN ISO 20345/47	uvex 1 , uvex 1 G2 , uvex 1 x-craft , uvex 1 sport,
pentru tipurile de încălțăminte de protecție	uvex 1 sport NC , uvex 2, uvex 2 MACSOLE®
Mărime	35 - 50
Unitate de comandă	PERECHE

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex care system

Principiul de acțiune al nano shoe add on



uvex nano shoe add on

Impregnarea încălțămintei pentru protecție împotriva pătrunderii umezelii și formării de pete

Mod de acțiune
Impregnarea pe bază de apă uvex nano shoe add on formează o peliculă incoloră, invizibilă, pe suprafețe din piele sau material textil și protejează încălțămintea împotriva pătrunderii umezelii și formării de pete de apă sau ulei. Know-how-ul tehnologic provine din nanotehnologia chimică, dar fără a folosi nanoparticule: Suprafața încălțămintei devine, datorită impregnării uvex nano shoe add on, atât de netedă, încât lichidele curg de pe ea. Cu toate acestea, aspectul și capacitatea de trecere a aerului a materialului impregnat rămân neschimbate, indiferent dacă impregnarea se folosește pentru piele aspră, piele netedă sau materiale superioare textile. Nu se folosesc substanțe active agresive, care ar putea ataca suprafața încălțămintei.

Efect
- protecție împotriva pătrunderii umezelii:
  viteza de pătrundere a umezelii a suprafețelor de piele sau material textil tratate scade considerabil, iar apa și uleiul se curg pe suprafață.
- menținerea capacității de trecere a aerului:
  impregnarea uvex nano shoe add on nu afectează capacitatea de trecere a aerului a materialului superior al încălțămintei.
- efect de îmbunătățire a curățării:
  suprafețele de încălțăminte tratate xu uvex nano shoe add on se pot curăța mai simplu, deoarece petele de apă și de ulei nu pot pătrunde în adâncimea țesăturii.
- murdărire redusă permanent:
  folosită în mod periodic, murdărirea din nou cu lichide pe bază de apă/ulei scade considerabil.
- fără o modificare vizibilă sau detectabilă a suprafeței:
  impregnarea cu uvex nano shoe add on, de culoare neutră, nu modifică aspectul.
  Impregnarea uvex nano shoe add on nu conține formaldehidă sau fenol și nu conține nanoparticule.

uvex nano shoe add on	
Nr. art.	9698100
Conținut	100 ml
Unitate de comandă	BUC

Utilizare
- curățați în prealabil temeinic suprafețele de piele resp. de material textil
- agitați soluția înainte de folosire, apoi pulverizați pe material astfel încât să se formeze o peliculă subțire pe suprafață (evitați formarea de stropi)
- dacă este nevoie, distribuiți lichidul în exces cu o cârpă
- lăsați să se usuce la temperatura camerei min. 12 ore
- pentru împrospătare, procedați ca la prima aplicare

Principiul de acțiune al nano shoe add in
Eliberarea controlată de substanțe active germicide împotriva mirosurilor și ciupercii piciorului



uvex nano shoe add in

Dezinfectarea piciorului împotriva mirosului picioarelor și a ciupercii piciorului

Mod de acțiune
uvex nano shoe add din deodorantul pentru încălțăminte folosește o tehnologie special elaborată pentru eliberarea controlată de substanțe active, cu efect continuu de durată:
substanțe active anti-microbiene și fungicide sunt „încorporate” în dezinfectantul pentru încălțăminte astfel încât bacteriile și ciupercile sunt eliminate activ și durabil.
Acest know-kow provine din nanotehnologia chimică, dar fără a folosi nanoparticule: în dezinfectantul pentru încălțăminte se folosesc exclusiv substanțe active omologate, care se folosesc de ani de zile și în cosmetică (fără formaldehidă sau fenoli).

Efect
- prevenirea mirosurilor:
  Folosit periodic în încălțămintea nouă, uvex nano shoe add in împiedică de la bun început formarea de mirosuri. Spre deosebire de deodorante, care pur și simplu acoperă mirosul transpirației, aici este combătută cauza mirosului: bacteriile.
- combaterea continuă a mirosurilor:
  Încălțămintea deja purtată devine din nou neutră din punct de vedere al mirosurilor prin folosirea deodorantului pentru încălțăminte.
- elimină ciuperca piciorului:
  Ciupercile se numără printre principalele cauze al bolilor de piele la picior („ciuperca piciorului”). Deodorantul pentru încălțăminte uvex nano shoe add in ucide ciupercile existente și împiedică formarea altora noi.

Utilizare
- uvex nano-shoe add-in este optimizat pentru utilizarea în interiorul încălțămintei. Agitați înainte de utilizare. Țineți capul de pulverizare în interiorul încălțămintei și pulverizați în interior, cca 5-10 pompe de uvex nano-shoe add-in. Purtați numai încălțămintea complet uscată. (Lăsați încălțămintea să se usuce min. 15 minute).

Utilizare
- 1-2 ori săptămânal.

uvex nano shoe add in	
Nr. art.	9698300
Conținut	125 ml
Unitate de comandă	BUC

Încălțăminte de protecție

Bocanci din polimeri · Accesorii

94756

94766

98754

NORA cizme de protecție S5

Caracteristici generale:
- bocanci de protecție înalți, din PVC

Caracteristici de protecție:
- fără plastifianți, care sunt cuprinși în lista substanțelor candidate SVHC a Regulamentului REACH
- rezistenți la uleiuri, grăsimi, combustibili, baze, acizi și dezinfectanți
- cu bombeu metalic și talpă intermediară metalică
- întăritură la vârfuri și călcâi, în plus protecție a gleznei
- antistatic

Caracteristici de confort:
- calapodul cu formă anatomică previne oboseala piciorului
- înălțimea feței 33 cm (la mărimea 42)
- față lungă, cu posibilitate de scurtare individuală
- branț cu formă anatomică
- ajutor la descălțare

NORA cizme de protecție S5		
Nr. art.	94756	94766
Standard EN ISO 20345:2022	S5 FO SR	S5 FO SR
Material superior	PVC	PVC
Mărime	37 - 48	36 - 47
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Ciorapi de lucru uvex din tricot

- compatibili cu pielea
- cu capacitate foarte mare de absorbție de umidității
- lavabili până la 30 °C
- elastici

Ciorapi de lucru uvex din tricot	
Nr. art.	98754
Mărime	39/40 - 47/48
Material	70 % poliester, 30 % lână
Unitate de comandă	PERECHE

uvex

Încălțăminte de protecție

Produse noi

uvex 1 x-craft

Pagina 384

Pagina 382

Pagina 382

uvex 1 x-craft pro

Pagina 382

Pagina 383

uvex 1 sport

Pagina 393

Pagina 393

Pagina 393

Pagina 393

Pagina 393

Pagina 393

Încălțăminte de protecție

Produse noi

uvex 2 trend

Pagina 418

Pagina 418

Pagina 419

Pagina 419

Pagina 419

Pagina 419

uvex 3 quatro

Pagina 427

Pagina 427

Pagina 427

uvex 3 MACSOLE®

Pagina 429

uvex 3 MACSOLE® welder

Pagina 430

uvex 3 foundry

Pagina 431

Noul nostru site web – accesul dvs. direct la uvex academy

Mai multă claritate. Mai multe servicii Mai multe cunoştinţe.

Odată cu relansarea site-ului nostru web am regândit digital uvex academy – şi ne-am orientat în mod consecvent către nevoile clienţilor noştri. Rezultatul: o platformă modernă şi uşor de utilizat, care vă oferă acces la întreaga noastră ofertă de perfecţionare, mai uşor ca niciodată.

Avantajele dvs. pe scurt:

- Navigare intuitivă: Găsiţi rapid şi precis cursul potrivit – fie că este pentru protecţia muncii, protecţie împotriva radiaţiilor laser sau seminarii individuale.
- Învăţare flexibilă: Descoperiţi noile noastre formate precum FlexLearn, cursuri online în direct sau cursuri cu prezenţă fizică – în funcţie de nevoile dvs.
- Modalităţi de rezervare directă: Înregistraţi-vă fără complicaţii la cursuri sau solicitaţi o ofertă individuală.
- Informaţii transparente: Toate conţinuturile, programările şi persoanele de contact dintr-o singură privire – structurate clar şi accesibile oricând.

Informaţii suplimentare şi înregistrare
telefonic la numărul **+49 911 9736-1710** sau la adresa **academy@uvex.de**

Încălțăminte de protecție

Prezentare generală

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
65001	uvex 2	95347	410
65002	uvex 2	95348	410
65003	uvex 2	95349	410
65004	uvex 2	95340	410
65011	uvex 2	95347	410
65012	uvex 2	95348	410
65013	uvex 2	95349	410
65014	uvex 2	95340	410
65021	uvex 2	95347	409
65022	uvex 2	95348	409
65023	uvex 2	95349	409
65024	uvex 2	95350	409
65031	uvex 2	95347	409
65032	uvex 2	95348	409
65033	uvex 2	95349	409
65034	uvex 2	95350	409
65081	uvex 2	95347	410
65082	uvex 2	95348	410
65083	uvex 2	95349	410
65084	uvex 2	95340	410
65091	uvex 2	95347	410
65092	uvex 2	95348	410
65093	uvex 2	95349	410
65094	uvex 2	95340	410
65101	uvex 2 construction	95347	413
65102	uvex 2 construction	95348	413
65103	uvex 2 construction	95349	413
65121	uvex 2 construction	95347	413
65122	uvex 2 construction	95348	413
65123	uvex 2 construction	95349	413
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	411
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	412
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	412
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	412
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	412
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	412
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	412
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	412
65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	411
65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	411
65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	411
65657	uvex 1	95347	402
65658	uvex 1	95348	402
65659	uvex 1	95349	402
65667	uvex 1	95347	403
65668	uvex 1	95348	403
65669	uvex 1	95349	403
65671	uvex 1 x-tended support	95347	406
65672	uvex 1 x-tended support	95348	406
65673	uvex 1 x-tended support	95349	406
65681	uvex 1 x-tended support	95347	405
65682	uvex 1 x-tended support	95348	405
65683	uvex 1 x-tended support	95349	405
65731	uvex 3 foundry	–	431
65732	uvex 3 foundry	–	431
65733	uvex 3 foundry	–	431
65807	uvex 1 sport white	95797	396
65808	uvex 1 sport white	95798	396
65809	uvex 1 sport white	95799	396
65817	uvex 1 sport white	95797	396
65818	uvex 1 sport white	95798	396
65819	uvex 1 sport white	95799	396
65821	uvex 1 sport white	95797	396
65822	uvex 1 sport white	95798	396
65823	uvex 1 sport white	95799	396
65837	uvex 1 sport white	95797	396
65838	uvex 1 sport white	95798	396
65839	uvex 1 sport white	95799	396
65901	uvex 1 sport	95797	394
65902	uvex 1 sport	95798	394
65903	uvex 1 sport	95799	394
65904	uvex 1 sport	95790	394
65921	uvex 1 sport	95797	394
65922	uvex 1 sport	95798	394
65923	uvex 1 sport	95799	394
65924	uvex 1 sport	95790	394
65937	uvex 1 sport NC	95177	395
65938	uvex 1 sport NC	95178	395
65939	uvex 1 sport NC	95179	395
65940	uvex 1 sport	95790	394
65941	uvex 1 sport	95797	394
65942	uvex 1 sport	95798	394
65943	uvex 1 sport	95799	394
65944	uvex 1 sport	95790	394
65947	uvex 1 sport	95797	394
65948	uvex 1 sport	95798	394
65949	uvex 1 sport	95799	394
65961	uvex 1 sport	95797	394
65962	uvex 1 sport	95798	394
65963	uvex 1 sport	95799	394
65964	uvex 1 sport	95790	394
65980	uvex 1 sport	95790	394
65987	uvex 1 sport	95797	394
65988	uvex 1 sport	95798	394
65989	uvex 1 sport	95799	394
68001	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68002	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68003	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68004	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68011	uvex 1 x-craft pro	95797	381
68012	uvex 1 x-craft pro	95798	381
68013	uvex 1 x-craft pro	95799	381
68014	uvex 1 x-craft pro	95790	381
68021	uvex 1 x-craft	95797	384
68022	uvex 1 x-craft	95798	384
68023	uvex 1 x-craft	95799	384
68024	uvex 1 x-craft	95790	384
68031	uvex 1 x-craft	95797	384
68032	uvex 1 x-craft	95798	384
68033	uvex 1 x-craft	95799	384
68034	uvex 1 x-craft	95790	384
68041	uvex 1 x-craft	95797	384
68042	uvex 1 x-craft	95798	384
68043	uvex 1 x-craft	95799	384
68044	uvex 1 x-craft	95790	384
68061	uvex 1 x-craft pro	95797	383
68062	uvex 1 x-craft pro	95798	383
68063	uvex 1 x-craft pro	95799	383
68081	uvex 1 x-craft planet	95797	379
68082	uvex 1 x-craft planet	95798	379
68083	uvex 1 x-craft planet	95799	379
68121	uvex 1 x-craft	95797	384
68122	uvex 1 x-craft	95798	384
68123	uvex 1 x-craft	95799	384
68124	uvex 1 x-craft	95790	384
68130	uvex 1 x-craft	95790	385
68137	uvex 1 x-craft	95797	385
68138	uvex 1 x-craft	95798	385
68139	uvex 1 x-craft	95799	385
68140	uvex 1 x-craft	95790	385
68147	uvex 1 x-craft	95797	385
68148	uvex 1 x-craft	95798	385
68149	uvex 1 x-craft	95799	385
68150	uvex 1 x-craft	95790	385
68157	uvex 1 x-craft	95797	385
68158	uvex 1 x-craft	95798	385
68159	uvex 1 x-craft	95799	385
68161	uvex 1 x-craft	95797	382
68162	uvex 1 x-craft	95798	382
68163	uvex 1 x-craft	95799	382
68171	uvex 1 x-craft	95797	382
68172	uvex 1 x-craft	95798	382
68173	uvex 1 x-craft	95799	382
68181	uvex 1 x-craft	95797	382
68182	uvex 1 x-craft	95798	382
68183	uvex 1 x-craft	95799	382
68280	uvex 1 G2	94900	390
68287	uvex 1 G2	94907	390
68288	uvex 1 G2	94908	390
68289	uvex 1 G2	94909	390
68290	uvex 1 G2	94900	390
68297	uvex 1 G2	94907	390
68298	uvex 1 G2	94908	390
68299	uvex 1 G2	94909	390
68300	uvex 1 G2	94900	391
68307	uvex 1 G2	94907	391
68308	uvex 1 G2	94908	391
68309	uvex 1 G2	94909	391
68310	uvex 1 G2	94900	390
68317	uvex 1 G2	94907	390
68318	uvex 1 G2	94908	390

uvex

Încălțăminte de protecție

Prezentare generală

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
68319	uvex 1 G2	94909	390
68330	uvex 1 G2	94900	391
68337	uvex 1 G2	94907	391
68338	uvex 1 G2	94908	391
68339	uvex 1 G2	94909	391
68341	uvex 1 G2	94907	386
68342	uvex 1 G2	94908	386
68343	uvex 1 G2	94909	386
68344	uvex 1 G2	94900	386
68361	uvex 1 G2	94907	387
68362	uvex 1 G2	94908	387
68363	uvex 1 G2	94909	387
68364	uvex 1 G2	94900	387
68371	uvex 1 G2	94907	387
68372	uvex 1 G2	94908	387
68373	uvex 1 G2	94909	387
68374	uvex 1 G2	94900	387
68381	uvex 1 G2	94907	387
68382	uvex 1 G2	94908	387
68383	uvex 1 G2	94909	387
68384	uvex 1 G2	94900	387
68391	uvex 1 G2	94907	387
68392	uvex 1 G2	94908	387
68393	uvex 1 G2	94909	387
68394	uvex 1 G2	94900	387
68401	uvex 1 G2	94907	387
68402	uvex 1 G2	94908	387
68403	uvex 1 G2	94909	387
68420	uvex 1 G2	94900	388
68427	uvex 1 G2	94907	388
68428	uvex 1 G2	94908	388
68429	uvex 1 G2	94909	388
68430	uvex 1 G2	94900	388
68437	uvex 1 G2	94907	388
68438	uvex 1 G2	94908	388
68439	uvex 1 G2	94909	388
68440	uvex 1 G2	94900	388
68447	uvex 1 G2	94907	388
68448	uvex 1 G2	94908	388
68449	uvex 1 G2	94909	388
68460	uvex 1 G2	94900	389
68467	uvex 1 G2	94907	389
68468	uvex 1 G2	94908	389
68469	uvex 1 G2	94909	389
68480	uvex 1 G2	94900	389
68487	uvex 1 G2	94907	389
68488	uvex 1 G2	94908	389
68489	uvex 1 G2	94909	389
68490	uvex 1 G2	94900	391
68497	uvex 1 G2	94907	391
68498	uvex 1 G2	94908	391
68499	uvex 1 G2	94909	391
68500	uvex 1 G2	94900	391
68507	uvex 1 G2	94907	391
68508	uvex 1 G2	94908	391
68509	uvex 1 G2	94909	391
68527	uvex 1 G2	94907	389
68528	uvex 1 G2	94908	389
68529	uvex 1 G2	94909	389
68537	uvex 1 G2	94907	389
68538	uvex 1 G2	94908	389
68539	uvex 1 G2	94909	389
68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68641	uvex 3 MACSOLE®	86937	429
68642	uvex 3 MACSOLE®	86938	429
68643	uvex 3 MACSOLE®	86939	429
68661	uvex 3 MACSOLE® welder	86937	430
68662	uvex 3 MACSOLE® welder	86938	430
68663	uvex 3 MACSOLE® welder	86939	430
68711	uvex 3	86937	426
68712	uvex 3	86938	426
68713	uvex 3	86939	426
68721	uvex 3	86937	425
68722	uvex 3	86938	425
68723	uvex 3	86939	425
68741	uvex 3	86937	426
68742	uvex 3	86938	426
68743	uvex 3	86939	426
68751	uvex 3	86937	425
68752	uvex 3	86938	425
68753	uvex 3	86939	425
68771	uvex 3	86937	426
68772	uvex 3	86938	426
68773	uvex 3	86939	426
68781	uvex 3	86937	426
68782	uvex 3	86938	426
68783	uvex 3	86939	426
68791	uvex 3 quatro	86937	427
68792	uvex 3 quatro	86938	427
68793	uvex 3 quatro	86939	427
68811	uvex 3 quatro	86937	427
68812	uvex 3 quatro	86938	427
68813	uvex 3 quatro	86939	427
68821	uvex 3 quatro	86937	427
68822	uvex 3 quatro	86938	427
68823	uvex 3 quatro	86939	427
68900	uvex 1 sport	95790	393
68907	uvex 1 sport	95797	393
68908	uvex 1 sport	95798	393
68909	uvex 1 sport	95799	393
68910	uvex 1 sport	95790	393
68917	uvex 1 sport	95797	393
68918	uvex 1 sport	95798	393
68919	uvex 1 sport	95799	393
68920	uvex 1 sport	95790	393
68927	uvex 1 sport	95797	393
68928	uvex 1 sport	95798	393
68929	uvex 1 sport	95799	393
68930	uvex 1 sport	95790	393
68937	uvex 1 sport	95797	393
68938	uvex 1 sport	95798	393
68939	uvex 1 sport	95799	393
68949	uvex 1 sport	95799	393
68950	uvex 1 sport	95790	393
68957	uvex 1 sport	95797	393
68958	uvex 1 sport	95798	393
68959	uvex 1 sport	95799	393
69031	uvex 2 trend	95187	418
69032	uvex 2 trend	95188	418
69033	uvex 2 trend	95189	418
69041	uvex 2 trend	95187	418
69042	uvex 2 trend	95188	418
69043	uvex 2 trend	95189	418
69097	uvex 2 trend	95187	421
69098	uvex 2 trend	95188	421
69099	uvex 2 trend	95189	421
69311	uvex 2 trend	95187	419
69312	uvex 2 trend	95188	419
69313	uvex 2 trend	95189	419
69321	uvex 2 trend	95187	419
69322	uvex 2 trend	95188	419
69323	uvex 2 trend	95189	419
69341	uvex 2 trend	95187	422
69342	uvex 2 trend	95188	422
69343	uvex 2 trend	95189	422
69347	uvex 2 trend	95187	422
69348	uvex 2 trend	95188	422
69349	uvex 2 trend	95189	422
69351	uvex 2 trend	95187	422
69352	uvex 2 trend	95188	422
69353	uvex 2 trend	95189	422
69357	uvex 2 trend	95187	422
69358	uvex 2 trend	95188	422
69359	uvex 2 trend	95189	422
69361	uvex 2 trend	95187	420
69362	uvex 2 trend	95188	420
69363	uvex 2 trend	95189	420
69367	uvex 2 trend	95187	420
69368	uvex 2 trend	95188	420
69369	uvex 2 trend	95189	420
69371	uvex 2 trend	95187	421
69372	uvex 2 trend	95188	421
69373	uvex 2 trend	95189	421
69377	uvex 2 trend	95187	421
69378	uvex 2 trend	95188	421
69379	uvex 2 trend	95189	421
69381	uvex 2 trend	95187	420
69382	uvex 2 trend	95188	420
69383	uvex 2 trend	95189	420
69397	uvex 2 trend	95187	421
69398	uvex 2 trend	95188	421
69399	uvex 2 trend	95189	421
69411	uvex 2 trend	95187	419
69412	uvex 2 trend	95188	419
69413	uvex 2 trend	95189	419
69421	uvex 2 trend	95187	419
69422	uvex 2 trend	95188	419
69423	uvex 2 trend	95189	419
69477	uvex 2 trend	95187	421

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
69478	uvex 2 trend	95188	421
69479	uvex 2 trend	95189	421
69481	uvex 2 trend	95187	422
69482	uvex 2 trend	95188	422
69483	uvex 2 trend	95189	422
69497	uvex 2 trend	95187	421
69498	uvex 2 trend	95188	421
69499	uvex 2 trend	95189	421
84271	uvex 1 business	95157	400
84272	uvex 1 business	95158	400
84273	uvex 1 business	95159	400
84281	uvex 1 business	95157	400
84282	uvex 1 business	95158	400
84283	uvex 1 business	95159	400
84301	uvex 1 business	95157	400
84302	uvex 1 business	95158	400
84303	uvex 1 business	95159	400
84481	uvex 1 business	95157	400
84482	uvex 1 business	95158	400
84483	uvex 1 business	95159	400
84491	uvex 1 business	95157	400
84492	uvex 1 business	95158	400
84493	uvex 1 business	95159	400
84697	uvex 1 business	95157	400
84698	uvex 1 business	95158	400
84699	uvex 1 business	95159	400
85117	uvex 1 x-tended support	95347	405
85118	uvex 1 x-tended support	95348	405
85119	uvex 1 x-tended support	95349	405
85127	uvex 1 x-tended support	95347	405
85128	uvex 1 x-tended support	95348	405
85129	uvex 1 x-tended support	95349	405
85141	uvex 1 x-tended support	95347	405
85142	uvex 1 x-tended support	95348	405
85143	uvex 1 x-tended support	95349	405
85161	uvex 1 x-tended support	95347	406
85162	uvex 1 x-tended support	95348	406
85163	uvex 1 x-tended support	95349	406
85171	uvex 1 x-tended support	95347	406
85172	uvex 1 x-tended support	95348	406
85173	uvex 1 x-tended support	95349	406
85191	uvex 1 x-tended support	95347	405
85192	uvex 1 x-tended support	95348	405
85193	uvex 1 x-tended support	95349	405
85361	uvex 1 x-tended support	95347	405
85362	uvex 1 x-tended support	95348	405
85363	uvex 1 x-tended support	95349	405
85420	uvex 1	95340	402
85427	uvex 1	95347	402
85428	uvex 1	95348	402
85429	uvex 1	95349	402
85430	uvex 1	95340	402
85437	uvex 1	95347	402
85438	uvex 1	95348	402
85439	uvex 1	95349	402
85440	uvex 1	95340	403
85447	uvex 1	95347	403
85448	uvex 1	95348	403
85449	uvex 1	95349	403
85450	uvex 1	95340	403

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
85457	uvex 1	95347	403
85458	uvex 1	95348	403
85459	uvex 1	95349	403
85467	uvex 1	95347	402
85468	uvex 1	95348	402
85469	uvex 1	95349	402
85477	uvex 1	95347	402
85478	uvex 1	95348	402
85479	uvex 1	95349	402
85607	uvex 1 ladies	95347	404
85608	uvex 1 ladies	95348	404
85617	uvex 1 ladies	95347	404
85618	uvex 1 ladies	95348	404
85627	uvex 1 ladies	95347	404
85628	uvex 1 ladies	95348	404
86397	branțuri	–	436
86398	branțuri	–	436
86399	branțuri	–	436
86401	uvex 1 x-cite	86397	398
86402	uvex 1 x-cite	86398	398
86403	uvex 1 x-cite	86399	398
86421	uvex 1 x-cite	86397	398
86422	uvex 1 x-cite	86398	398
86423	uvex 1 x-cite	86399	398
86471	uvex 1 x-cite	86397	398
86472	uvex 1 x-cite	86398	398
86473	uvex 1 x-cite	86399	398
86937	branțuri	–	436
86938	branțuri	–	436
86939	branțuri	–	436
94756	NORA cizme de protecție S5	–	439
94766	NORA cizme de protecție S5	–	439
94790	SECOSOL® COMPLETE+	branțuri	437
94791	SECOSOL® COMPLETE+	branțuri	437
94792	SECOSOL® COMPLETE+	branțuri	437
94900	branțuri	–	436
94907	branțuri	–	436
94908	branțuri	–	436
94909	branțuri	–	436
95157	branțuri	–	436
95158	branțuri	–	436
95159	branțuri	–	436
95177	branțuri	–	436
95178	branțuri	–	436
95179	branțuri	–	436
95187	branțuri	–	436
95188	branțuri	–	436
95189	branțuri	–	436
95281	branțuri	–	437
95282	branțuri	–	437
95283	branțuri	–	437
95284	branțuri	–	437
95285	branțuri	–	437
95286	branțuri	–	437
95287	branțuri	–	437
95288	branțuri	–	437
95289	branțuri	–	437
95340	branțuri	–	436
95347	branțuri	–	436
95348	branțuri	–	436

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
95349	branțuri	–	436
95531	uvex 2 xenova®	95347	415
95532	uvex 2 xenova®	95348	415
95533	uvex 2 xenova®	95349	415
95537	uvex 2 xenova®	95347	415
95538	uvex 2 xenova®	95348	415
95539	uvex 2 xenova®	95349	415
95547	uvex 2 xenova®	95347	415
95548	uvex 2 xenova®	95348	415
95549	uvex 2 xenova®	95349	415
95551	uvex 2 xenova®	95347	416
95552	uvex 2 xenova®	95348	416
95553	uvex 2 xenova®	95349	416
95557	uvex 2 xenova®	95347	416
95558	uvex 2 xenova®	95348	416
95559	uvex 2 xenova®	95349	416
95561	uvex 2 xenova®	95347	416
95562	uvex 2 xenova®	95348	416
95563	uvex 2 xenova®	95349	416
95577	uvex 2 xenova®	95347	415
95578	uvex 2 xenova®	95348	415
95579	uvex 2 xenova®	95349	415
95581	uvex 2 xenova®	95347	415
95582	uvex 2 xenova®	95348	415
95583	uvex 2 xenova®	95349	415
95691	uvex 2 xenova®	95347	416
95692	uvex 2 xenova®	95348	416
95693	uvex 2 xenova®	95349	416
95790	branțuri	–	436
95797	branțuri	–	436
95798	branțuri	–	436
95799	branțuri	–	436
9698100	uvex nano shoe add on	–	438
9698300	uvex nano shoe add in	–	438
98754	ciorapi de lucru uvex din tricot	–	439

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

Nr. art.	Colecție	Pagina
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	434
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	434
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	435
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	435
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	435

uvex

uvex academy

Beneficiați de cunoștințele noastre

Siguranța muncii la îndemână

Cursuri de formare recunoscute de VDSI și VÖSI

Concepte de instruire și evenimente individualizate

Cursuri de instruire practice

Formate cu prezență fizică, online în direct și hibride

Experți cu experiență în rolul de instructori

uvex

uvex

uvex
uvex
BambooTwinFlex Fit

uvex

uvex awards

Protecție care stabilește noi standarde – și câștigă premii

Fără compromisuri în ceea ce privește funcționarea, designul și siguranța – aceasta este promisiunea noastră față de clienții noștri.

Acest angajament al nostru este demonstrat de numeroase premii acordate de juri de experți și instituții independente. Acestea ne confirmă eforturile să ne concentrăm constant asupra calității, inovării și responsabilității.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2025

reddot winner 2025

German Design Award Winner 2025 și **reddot winner 2025**
uvex 1 x-cite

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

German Design Award winner 2024
uvex pheos nxt

Premii renumite pentru design, cum ar fi **red dot design award** și **German Design Award,** confirmă faptul că produsele uvex îndeplinesc cele mai ridicate cerințe de funcționalitate, dar și arată foarte bine.

reddot winner 2024
best of the best

reddot winner 2024 Best of the best
uvex 1 x-craft

GIT SECURITY AWARD 2024 WINNER

GIT Security Award Winner 2024
uvex pheos S-KR Mips®

Ochelari de protecție uvex 15

Tehnologie strat de acoperire 22
Marcaje și standarde 28
Nuanțe ale lentilelor 30
Ochelari de protecție 34
Supraochelari de protecție 54
Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă 58
Protecție la raze infraroșii 68
Protecție sudor 70
Accesorii 73
Matrice șnur-etui 76
Recomandări de utilizare 77
Prezentare generală ochelari de protecție 78

Protecție auditivă uvex 81

Toată atenția îndreptată asupra subiectului siguranță 86
Sistem uvex xact-fit test 90
Antifoane interne de unică folosință pentru protecția auzului 92
Antifoane interne reutilizabile pentru protecția auzului 94
Antifoane cu bandă 99
Prezentare generală protecția auditivă 102

Antifoane externe pentru protecția auzului uvex 103

uvex aXess RAL 106
Antifoane externe montabile pe cască 112
Accesorii 116
Prezentare generală antifoane externe pentru protecție a auzului 118

Protecția capului uvex 119

Prezentare generală a standardelor 126
Căști de protecție 128
Accesorii 143
Lămpi de cască 147
Ecrane de vizieră, marcaje și standarde 152
Viziere și măști de protecție 154
Sistem de mască de protecție 162
Șepci de protecție 165
Prezentare generală protecția capului 169

Protecție respiratorie uvex 171

Consilier protecție respiratorie 174
Navigator pentru protecție respiratorie uvex 175
Prezentare generală utilizare 176
Posibilități de combinare cu ochelarii de protecție uvex 177
uvex silv-Air premium 178
uvex silv-Air e 181
uvex silv-Air c 184
Prezentare generală a pictogramelor – funcții 188
Prezentare generală protecția respiratorie 189

Îmbrăcăminte de protecție de unică folosință uvex 191

Ghid pentru standarde și produse 192
Protecție chimică de unică folosință tipul 3B 194
Protecție chimică de unică folosință tipul 4B 197
Protecție chimică de unică folosință tipul 5/6 198
Accesorii 201
Protecție împotriva agenților infecțioși 202
Ghid pentru standarde și produse 203
Note privind utilizarea și selectarea 204

Mănuși de protecție uvex 205

Caracteristici 210
Standarde 214
Tehnologia stratului de acoperire 218
Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice 219
Mănuși de protecție la tăiere 239
uvex glove expert 256
Mănuși de protecție împotriva riscurilor chimice 257
Mănuși de protecție de unică folosință 266
Mănuși de protecție Hexarmor® 268
Prezentare generală mănuși de protecție 283

Echipament individual de protecție personalizat uvex 285

Ochelari de protecție cu dioptrii 293
Ochelari pentru calculator 328

Îmbrăcăminte de lucru uvex 339

uvex corporate 26 344
uvex suXXeed premium 347
uvex suXXeed industry 348
uvex suXXeed craft 350
uvex syneXXo 351
uvex suXXeed essentials 352
uvex suXXeed arc 354
uvex suXXeed multifunction 355
uvex suXXeed multifunction high-vis 356
uvex protection fire + arc shirts 357
uvex cut collection 358

Încălțăminte de protecție uvex 361

Domenii de utilizare 368
Sistem cu lățime reglabilă uvex 369
Tehnologii 370
Prezentare generală a pictogramelor 372
Standarde și marcaje, ESD 376
Încălțăminte de protecție pentru domenii de utilizare nesolicitante 378
Încălțăminte de protecție pentru domenii de utilizare cu solicitare medie 407
Încălțăminte de protecție pentru domenii de utilizare solicitante 423
Încălțăminte de protecție Heckel 432
Accesorii – branțuri 436
Produse noi 440
Prezentare generală încălțăminte de protecție 443

protecting planet

Pentru realizarea acestui catalog, uvex folosește hârtie reciclată ecologică Charisma Silk. În comparație cu hârtia din fibre proaspete, acest lucru înseamnă economii semnificative de resurse la producerea catalogului:

lemn	apă	energie	emisii CO_2
37.043 kg	**677.261 l**	**163.623 kWh**	**7.168 kg**

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH
Wuerzburger Straße 181-189
90766 Fuerth
GERMANIA
T: +40 742 122277
E: Sales_romania@uvex.de
I: uvex-safety.com

Produs tipărit cu contribuție financiară la climă
ClimatePartner.com/11586-2510-1005

Tipărirea este certificată ca fiind neutră din punct de vedere climatic.

uvex

RO

protecting people

1.001.852/02.26/1/8 : Tipărit în Germania.
Sub rezerva modificărilor tehnice și a erorilor. © 2026 – UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH