



**Echipament individual
de protecție personalizat**

Marca uvex este o obligație pentru noi

De **peste 90 de ani**, producem și comercializăm produse de înaltă calitate pentru protecția persoanelor la sport, în timpul liber și la muncă. Iar cine dorește să protejeze oamenii, trebuie **să își asume responsabilitatea**.

Tocmai din această misiune derivă obligația de a **acționa în mod sustenabil și responsabil din punct de vedere social**.

Echipament individual de protecție personalizat uvex

Măsuri organizatorice:

Longevitate și evitarea deșeurilor

În comparație cu produsele standard (de ex. ochelari de protecție, protecție auditivă de unică folosință), produsele noastre de protecție personalizate sunt utilizate mult mai mult timp. Pe întreaga perioadă de utilizare, se economisesc astfel resurse valoroase și deșeuri și se reduc emisiile de CO₂.

Protecția auditivă de tip otoplastic, ochelarii de protecție și ochelarii pentru calculator de la uvex sunt furnizați în tocuri reutilizabile, care pot fi folosite pe toată durata lor de viață. Astfel aducem o contribuție importantă la evitarea deșeurilor de ambalaje și, în același timp, la prelungirea duratei de viață a produselor noastre.

Competență de specialitate și rețeaua de aprovizionare

Experiența de zeci de ani și cooperarea de încredere cu partenerii noștri constituie baza pentru producția de produse de protecție personalizate uvex.

Partenerii noștri de producție sunt supuși unor audituri regulate și s-au angajat să respecte standardul social uvex.

Toate produsele uvex sunt fabricate în conformitate cu cele mai stricte standarde de siguranță, verificate și certificate în mod regulat de institute independente.

Lista uvex cu substanțe periculoase

Nu folosim niciun ingredient dăunător în produsele noastre de protecție personalizate. Produsele sunt fabricate în conformitate cu prevederile regulamentului REACH și, în plus, în conformitate cu specificațiile din lista uvex cu substanțele periculoase interzise.

Longevitate
Ochelari de protecție uvex
cu dioptrii cca

1,5
ani de utilizare

uvex protecție auditivă
de tip otoplastic

100%

azot recuperat din procesul
de producție și reintrodus



Ambalaj inserții uvex medicare

95%

carton reciclat

Longevitate uvex
protecție auditivă de
tip otoplastic cca

5

ani de utilizare



SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

MADE IN UVEX



AJUSTARE INDIVIDUALĂ

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

Sănătatea angajaților dvs. are pentru noi o importanță centrală, prin misiunea uvex **protecting people**.


uvex oferă soluții premium personalizate pentru protecția ochilor, auzului și picioarelor și, astfel, siguranță maximă pentru echipa dvs.

Echipamentul individual de protecție personalizat combină un nivel ridicat de inovație și adaptarea individuală la utilizator, făcând astfel fiecare produs unic. Toate produsele din domeniul optică, otoplastic și ortopedie sunt adaptate individual și, prin urmare, sunt personalizate în funcție de nevoile angajaților dvs.

Echipamentul de protecție care se potrivește perfect angajaților dvs. este purtat cu plăcere și protejează în mod fiabil întreaga echipă.

Produsele noastre de protecție personalizate sunt caracterizate în special prin longevitatea lor. În comparație cu produsele standard (de ex. supraochelari de protecție, protecții auditive de unică folosință),

acestea sunt utilizate o perioadă mult mai lungă de timp, ceea ce înseamnă economii de resurse valoroase și, calculat pe întreaga durată de utilizare, mult mai puține deșeuri.



„Made in uvex”

Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare constituie baza pentru produsele noastre, care sunt realizate conform celor mai stricte standarde de siguranță.

Indiferent dacă este vorba de protecția ochilor, a auzului sau a picioarelor: echipamentul nostru de protecție personalizat garantează cel mai înalt nivel de siguranță și confort.

Acesta impresionează prin confortul său excelent la purtare, designul atractiv și funcționalitatea bine gândită. Inovațiile noastre impun noi standarde în domeniul calității și tehnologiei.

Deviza noastră „Made in uvex” garantează un sistem de calitate cuprinzător și cele mai bune variante din punct de vedere al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

uvex pune preț pe un concept de producție sustenabil cu produse de primă clasă și un lanț valoric din cadrul companiei, cu concentrare pe locații de producție în Germania și Europa. În plus, oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă.

CERINȚĂ DE CALITATE

SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

Protecție individuală a ochilor – ochelari de protecție uvex cu dioptrii

- ochelari de protecție certificați cu dioptrii conform EN 166 și Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție
- selecție largă de tipuri de focalizare și materiale de lentile, pentru orice cerință
- gama vastă de rame de diferite modele ține cont de multiplele forme de cap ale angajaților dvs., la nivel internațional.
- consiliere calificată și adaptare individuală cu ajutorul specialiștilor uvex



Protecție individuală a ochilor – ochelari pentru calculator uvex

- ochelari pentru calculator pentru activitatea profesională în fața unui monitor de calculator, în cazul în care nu există o obligație de purtare a ochilor de protecție
- selecție largă de tipuri de focalizare și materiale de lentile pentru, orice cerință
- consiliere calificată și adaptare individuală cu ajutorul specialiștilor uvex



Protecție auditivă individuală – uvex high-fit

- protecție auditivă certificată de tip otoplastic conform EN 352
- pentru (aproape) orice domeniu de utilizare protecția de tip otoplastic potrivită, datorită unei selecții vaste de filtre, forme otoplastice și materiale otoplastice
- adaptare individuală de către personal calificat de specialitate



Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex – uvex medicare

- protecție ortopedică certificată a picioarelor conform EN ISO 20345:2011
- de exemplu, inserții personalizate confortabile și ajustări ale pantofilor
- paletă variată de încălțăminte de protecție uvex utilizabilă
- uvex motion 3XL pentru picioare foarte late și probleme medicale (de ex. diabetici)
- adaptare individuală de către specialiștii în ortopedie



SBU Occupational Health

Echipament individual de protecție personalizat de la uvex

ONE BRAND.
ONE VISION.
ONE MISSION.



MISIUNEA NOASTRĂ

#protecting people

Misiunea mărcii uvex. Aceasta este cerința noastră și răspunderea noastră. uvex protejează oamenii la muncă, la activitățile sportive și în timpul liber.

Bazându-ne pe zeci de ani de experiență, realizăm un transfer continuu de cunoștințe în domeniul siguranței la locul de muncă și al sportului de înaltă clasă. Astfel promovăm dezvoltarea continuă a produselor noastre.

Astfel iau naștere inovații și soluții cu tehnologii avansate, care protejează în mod fiabil oamenii: la linia de producție, pe pârtia de schi sau pe mountainbike.

VIITORUL NOSTRU

Acțiuni sustenabile și competență socială

Dacă aveți încredere în uvex, vă sunt garantate acțiuni sustenabile. Fie că este vorba despre protecția mediului sau despre angajamentul social: cu uvex vă bazați pe un partener care trăiește responsabilitatea corporativă în fiecare zi.

Protecția oamenilor se află în centrul angajamentului nostru:

- concept de produs sustenabil
- nu se utilizează ingrediente nocive care depășesc domeniul de aplicare al regulamentului REACH (lista proprie uvex cu substanțe periculoase interzise)
- standard social uvex pentru toate locațiile de producție
- angajament social (de.ex. Fundația Rainer Winter, Vision for the World)

SERVICIILE NOASTRE

Adaptat la dorințele dvs. în ceea ce privește timpul și locul

În calitate de specialist cu experiență în domeniul siguranței la locul de muncă, uvex oferă un serviciu complet și profesionist pentru echipamente individuale de protecție personalizate – perfect adaptate la cerințele companiei dvs. Echipamentele individuale de protecție personalizate

necesită un know-how bine fundamentat în consiliere. De aceea, ajustarea este efectuată de experți cu înaltă calificare – de exemplu, opticieni, acusticieni sau pantofari ortopedici – adaptare la dorințele dvs. în ceea ce privește timpul și locul.



Echipament individual de protecție personalizat:

Informații suplimentare găsiți pe site-ul nostru web.



uvexsafetygroup



uvexsafetygroup



uvexsafety



uvexsafetygroup




**Ochelari de protecție și
ochelari pentru calculator
cu dioptrii**

Sistem de produse planet series › Echipament individual de protecție personalizat

uvex a creat marca **protecting planet**, pentru a evidenția propria sa misiune pentru mai multă sustenabilitate. Pe baza deivei mărcii **protecting people**, devine o promisiune de a încorpora cei trei piloni ai sustenabilității **Ecologie, Economie și Social** în toate diviziile, în mod responsabil, în toate acțiunile.

De aceea, uvex verifică, evaluează și optimizează în mod unitar toate etapele din lanțul valoric, la capătul căruia se află un produs cât mai sustenabil.

uvex RX cd 5521 planet



Versiunea 05.2023*



protecting planet

by using bio-based material //
by maximum reduction of pollutants

Material și protecția sănătății

- › rama este fabricată în cea mai mare parte din material biologic de înaltă calitate.
- › baza pentru acest material nu este petrolul, ci materia prima regenerabilă a plantei de ricin
- › 38 % din ramă pe bază de ulei de ricin
- › cultivarea ricinului nu concurează cu culturile alimentare și nu pune în pericol zonele forestiere.
- › renunțarea la ingrediente dăunătoare
- › produse în conformitate cu dispozițiile regulamentului REACH și, în plus, în conformitate cu specificațiile din lista uvex cu substanțele periculoase interzise

38%

din ramă pe bază de ulei de ricin

Longevitate cca

1,5

ani de utilizare



6109257

Protecția sănătății

REACH

Dispozițiile sunt depășite



protecting planet

by creating durable products

Longevitate

- › ochelarii de protecție uvex cu dioptrii se caracterizează prin longevitatea lor
- › durata de viață este în medie de 1,5 ani, astfel fiind economisite resurse valoroase și reduse emisiile de CO₂



protecting planet

by using environmentally-friendly packaging //
by reducing waste

Ambalaj

- › ochelarii de protecție uvex cu dioptrii sunt furnizați în toc, pentru a prelungi durata de viață
- › tocul poate fi folosit în continuare, și după durata de viață
- › astfel, aducem o contribuție importantă la evitarea deșeurilor de ambalaje



Ochelari de protecție cu dioptrii

Protecție individuală pentru ochi de la uvex

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex sunt adaptați individual la vederea deficitară a purtătorului de ochelari și oferă, în același timp, cea mai bună protecție posibilă la locul de muncă.

Ochelarii sunt certificați și marcați conform EN 166, drept urmare pot fi folosiți în locuri de muncă cu obligație de purtare a ochelarilor de protecție. În calitate de ochelari de protecție, aceștia protejează nu doar ochii (împotriva radiației UV, particulelor care zboară, prafului și multe altele), ci sunt în același timp și un ajutor de vedere, deoarece lentilele ochelarilor au efect dioptric.

uvex oferă un spectru larg de materiale de cea mai bună calitate pentru lentile, tipuri de focalizare și rame. Astfel, un schimb între ochelarii purtați în privat și ochelarii de protecție puși la dispoziție de către angajator este astfel mai ușor, lucru care sporește acceptarea purtării acestora.

Sistemul de calitate complex uvex garantează cea mai bună versiune de execuție optică și tehnică. Materialele utilizate (lentile, rame, tocuri etc.) nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

Colecția

uvex oferă o multitudine de rame pentru ochelari de protecție cu dioptrii.

uvex RX bc plastic



- bc: basic collection
- în diverse forme, mărimi și culori

uvex RX bc metal



- bc: basic collection
- în diverse forme, mărimi și culori

uvex RX ti



- ti: titan
- din titan de înaltă calitate
- extrem de stabili
- greutate redusă
- hipoalergenici

uvex RX cb



- cb: custom bridge
- Adecvați pentru persoane cu:
- podul plat al nasului
 - pomeți înalți
 - tâmpole late

uvex RX cd



- cd: confort și design
- ochelari de protecție cu design sport

uvex RX sp



- sp: sport
- ochelari de protecție cu design wrap-around pentru lentile de sport anatomice

uvex RX cd flip-up



- cd: confort și design
- pentru locuri de muncă cu cerințe speciale

uvex RX cf



- cf: close fit
- ochelari de protecție cu protecție completă și dioptrii individuale
- recomandați la manipularea substanțelor chimice și/sau în mediu cu praf

Ochelari de protecție cu dioptrii

Protecție individuală pentru ochi de la uvex

uvex ca partener pentru echipament individual de protecție personalizat

Vederea noastră merită să fie protejată și în cadrul multor activități din viața noastră profesională există multe pericole drastice care o pun în pericol. uvex nu face niciun compromis atunci când este vorba despre protecția ochilor și oferă o protecție fiabilă prin ochelari de protecție individuali, ajustați.

Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare constituie baza pentru produsele uvex, care sunt realizate conform celor mai stricte standarde de siguranță. În afară de siguranță, uvex garantează și un grad sporit de conform și calitate. Echipamentul de protecție, care se potrivește perfect, este purtat cu plăcere și protejează în mod fiabil angajații.

Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari de protecție cu dioptrii pentru fiecare dintre angajații dvs.



Experții uvex:

- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.



Flexibilitate uvex:

- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere, în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online



Know-how uvex:

- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri/seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa



Instrumente de service digitale:

- consiliere uvex RX cu privire la lentile, pentru alegerea produsului optim pentru cerințele dvs.
- uvex centRX, instrumentul web de centrare pentru determinarea parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelarilor dvs. de protecție personalizați



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari de protecție cu dioptrii

1

Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și solicitați consiliere din partea experților uvex, pe tema ochelari de protecție cu dioptrii.

☎ +49 911 97361400

✉ customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă, pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

3

Ochelari de protecție cu dioptrii, gata realizați

După alegerea ochelarilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii de protecție cu dioptrii vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.

Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.



Ochelari de protecție cu dioptrii

Competență de service uvex la nivel internațional

UVEX SERVICE NETWORK

Parteneri de service și opticieni



Indiferent în ce țară își are sediul compania dvs., uvex se străduiește să vă asigure dvs. și angajaților dvs. ochelari de protecție uvex cu dioptrii. În acest scop, oferim o rețea internațională uvex cu locații de producție și parteneri de service în multe țări, rețea care este continuu extinsă.



Potrivire perfectă pe tot globul

Multe rame pot fi adaptate anatomic la diverse forme ale capului și asigură o poziționare perfectă, de ex. pentru



pomeți înalți



pod plat al nasului



tâmpile late

Colecțiile noastre uvex RX cb și uvex RX cd îndeplinesc cerințele standard cu privire la câmpul vizual și zona de acoperire, pe lângă capul de testare european și pentru cel asiatic.



i Informații suplimentare obțineți la:


+49 911 9736-1400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

Instrumente de service digitale

uvex centRX – Consiliere uvex RX cu privire la lentile

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN UVEX



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/

Servicii maxime cu flexibilitate maximă

Cu ajutorul instrumentelor noastre de service digitale, Consiliere uvex RX cu privire la lentile și uvex centRX, vă oferim pentru domeniile ochelari de protecție cu dioptrii și ochelari de protecție pentru calculator instrumente de service utile, care vă oferă un sumar de informații valoroase, care vă ușurează munca de zi cu zi sau chiar și procesul de comandă.



www.uvex-safety.com/en/uvex-rx-lens-consulting/

Consiliere uvex RX cu privire la lentile

Selecție optimă a produselor – comod, cu o apăsare pe buton.


Ce avantaje oferă diversele tipuri de focalizare, de finisări și de materiale pentru lentile ale ochelarilor de protecție și ale ochelarilor pentru calculator cu dioptrii inovatori uvex?

Cu ajutorul instrumentului practic de consiliere uvex RX cu privire la lentile, găsiți foarte simplu produsul optim pentru cerințele dvs.



uvex centRX – Ajustare individuală – simplă, rapidă, digitală

Instrumentul de centrare foto uvex centRX este o soluție web ușor de utilizat, pentru determinarea rapidă și sigură a parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelarilor de protecție și a ochelarilor pentru calculator cu dioptrii uvex. Cu un meniu simplu de navigare, acesta oferă clienților, distribuitorilor și partenerilor de service posibilitatea de a determina parametrii necesari pe baza unei fotografii și de a efectua procesul de comandă a ochelarilor în mod digital. Cerințele de centrare ale grupurilor de focalizare individuale sunt înregistrate în aplicație, astfel încât, de exemplu, sunt excluse erori de calcul în determinarea înălțimii specifice.



centrx.uvex-safety.com



Prezentare generală a avantajelor dvs.: Ce aveți nevoie pentru uvex centRX:

Determinarea independentă și individuală a parametrilor de centrare pentru comanda lentilelor

✓ foarte simplu și digital

✓ aplicație web, nefiind necesară instalarea

✓ nu este necesară nicio înregistrare

✓ fără stocare de date

✓ disponibil în germană și engleză

✓ calculator, tabletă sau laptop cu browser de internet Edge, Chrome sau Firefox

✓ posibilitatea de înregistrarea de fotografii în formatele .jpg/.jpeg/.png

✓ conexiune la internet

🌐 Începeți direct, fără înregistrare:

Sunteți interesat de uvex centRX?

Nu ezitați să setați adresa noastră web ca favorită în browserul dvs.

Puteți porni aplicația direct online.



centrx.uvex-safety.com

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii uvex RX bc plastic

Colecție de bază uvex RX bc plastic

clasic
atemporal
lentile aproape fără restricții



6109252



6109253

uvex RX bc 5523

- ramă din plastic cu formă Panto și brațe metalice
- protecție laterală transparentă
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5523

Nr. art.	6109252	6109253
Nr. ref.	5523 1525 49/20	5523 7415 49/20
Dimensiune lentilă	49 mm	49 mm
Lățimea șei nazale	20 mm	20 mm
Culoare	gri, translucid	verde, gri
Caracteristici speciale	brațe metalice	brațe metalice
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc plastic



6109219
6109203



6109204

uvex RX bc 5503

- rame din plastic cu formă clasică a lentilelor
- protecție laterală transparentă cu acoperire integrată pentru marginea ochilor
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică

uvex RX bc 5503			
Nr. art.	6109219	6109203	6109204
Nr. ref.	5503 1300 50/17	5503 1300 54/17	5503 7415 54/17
Dimensiune lentilă	50 mm	54 mm	54 mm
Lățimea șei nazale	17 mm	17 mm	17 mm
Culoare	antracit	antracit	verde, gri
Caracteristici speciale			brațe metalice cu balamale cu arc
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6108215



6109210

uvex RX bc 5502

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică
- brațe cu lungime reglabilă individual în patru trepte, cu capete ale brațelor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX bc 5502	
Nr. art.	6108215
Nr. ref.	5502 1725 56/15
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șei nazale	15 mm
Culoare	gri
Marcaj ramă	W 166 F CE

uvex RX bc 5506

- ramă din plastic cu potrivire confortabilă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- potrivire bună datorită șei nazale cu formă anatomică

uvex RX bc 5506	
Nr. art.	6109210
Nr. ref.	5506 1725 56/18
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șei nazale	18 mm
Culoare	gri deschis, translucid
Marcaj ramă	W 166 F CE



uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc metal

Colecție de bază
uvex RX bc metal

clasic
atemporal
lentile aproape fără restricții



6109114

uvex RX bc 5109

- ramă metalică cu formă modernă, rotundă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5109

Nr. art.	6109114
Nr. ref.	5109 6100 50/19
Dimensiune lentilă	50 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	auriu
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109115

uvex RX bc 5110

- ramă metalică cu formă clasică, cu colțuri
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5110

Nr. art.	6109115
Nr. ref.	5110 1300 55/17
Dimensiune lentilă	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm
Culoare	antracit
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109116

uvex RX bc 5111

- ramă metalică mare cu design retro cu punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5111

Nr. art.	6109116
Nr. ref.	5111 1800 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu
Marcaj ramă	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX bc metal


 6109100
6109101

uvex RX bc 5102

- ramă metalică cu formă la modă, stil aviator
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5102		
Nr. art.	6109100	6109101
Nr. ref.	5102 1400 51/20	5102 1400 53/20
Dimensiune lentilă	51 mm	53 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109104
6109105

uvex RX bc 5103

- ramă metalică cu design clasic și punte dublă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX bc 5103		
Nr. art.	6109104	6109105
Nr. ref.	5103 1400 53/17	5103 1400 55/17
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm	17 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109108
6109109

uvex RX bc 5106

- ramă metalică cu design clasic
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5106		
Nr. art.	6109108	6109109
Nr. ref.	5106 1400 50/20	5106 1400 52/20
Dimensiune lentilă	50 mm	52 mm
Lățimea șeii nazale	20 mm	20 mm
Culoare	metal, mat	metal, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE


 6109112
6109113

uvex RX bc 5108

- ramă metalică cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- potrivire foarte bună datorită suportului pentru nas care poate fi ajustat anatomic și a capetelor ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5108		
Nr. art.	6109112	6109113
Nr. ref.	5108 3400 54/19	5108 3400 56/19
Dimensiune lentilă	54 mm	56 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	albastru oțel	albastru oțel
Marcaj ramă	W 166 FT CE	W 166 FT CE



6109103

uvex RX bc 5101

- ramă metalică cu design clasic și punte dublă
- protecție laterală din țesătură metalică, pentru o bună circulație a aerului
- potrivire foarte bună datorită pernițelor pentru nas care pot fi ajustate anatomic
- brațe cu balamale cu arc și capete ușor ajustabile ale brațelor

uvex RX bc 5101	
Nr. art.	6109103
Nr. ref.	5101 1018 56/17
Dimensiune lentilă	56 mm
Lățimea șeii nazale	17 mm
Culoare	negru, argintiu
Marcaj ramă	W 166 FT CE

uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX ti

Colecție titan
uvex RX ti

ușori
hipoalergenici
rezistenți la coroziune



6109404

uvex RX ti 5904

- ramă din titan cu formă îngustă, expresivă
- protecție laterală transparentă
- ușori, hipoalergenici și rezistenți la coroziune
- potrivire foarte bună datorită perniițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX ti 5904

Nr. art.	6109404
Nr. ref.	5904 1900 52/19
Dimensiune lentilă	52 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE



6109405

uvex RX ti 5905

- ramă din titan mare, cu design retro, cu punte dublă
- protecție laterală transparentă
- ușori, hipoalergenici și rezistenți la coroziune
- potrivire foarte bună datorită perniițelor pentru nas și a capetelor brațelor care pot fi ajustate anatomic

uvex RX ti 5905

Nr. art.	6109405
Nr. ref.	5905 1900 57/19
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm
Culoare	argintiu, mat
Marcaj ramă	W 166 FT CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cb

custom bridge
uvex RX cb

potrivire perfectă pentru
pomeți înalți
tâmples late
podul plat al nasului



6109232

uvex RX cb 5580

- ramă lată din plastic cu potrivire optimizată
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmples late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018

uvex RX cb 5580

Nr. art.	6109232
Nr. ref.	5580 3015 57/14
Dimensiune lentilă	57 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	albastru închis, gri
Marcaj ramă	W 166 F CE



6109233

uvex RX cb 5581

- ramă din plastic cu lățime maximă a tâmpelor
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile
- model foarte potrivit pentru persoane cu podul plat al nasului, pomeți înalți și/sau tâmples late
- model testat pentru utilizarea cu cap de testare asiatic 2M, DIS ISO 18526-4:2018













uvex RX cb 5581

Nr. art.	6109233
Nr. ref.	5581 1542 58/14
Dimensiune lentilă	58 mm
Lățimea șeii nazale	14 mm
Culoare	gri, roșu închis
Marcaj ramă	W 166 F CE



Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru uvex RX bc din plastic/metal · uvex RX ti · uvex RX cb

Tip de focalizare	Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
Descriere		Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
Ochelari monofocali		
<ul style="list-style-type: none"> - corecția unui defect de vedere la distanță mare, mică sau intermediară 		Monofocal, monofocal HD Monofocal HD ≥ mijlocul lentilei Linia vizuală principală
Interval de corecție certificat		
Lentile confort		
Confort pentru aproape <ul style="list-style-type: none"> - versiune de execuție cu zonă pentru aproape extinsă - ideal pentru zone de lucru de la 30 cm până la cca 2 m 		Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima pentru versiuni de execuție consultați pagina 314
Confort pentru distanță <ul style="list-style-type: none"> - calcularea corecției individuale pentru distanțe definite (1 m, 2 m sau 4 m) 		Confort pentru distanță Optima
Monofocal Relax <ul style="list-style-type: none"> - sprijin la acomodare prin creșterea corecției cu +0,5 dioptrii în partea inferioară a lentilei 		Monofocal Relax
Interval de corecție certificat		
Bifocal și bifocal Comfort		
<ul style="list-style-type: none"> - corecția defectului de vedere pentru distanță și pentru aproape - segment vizibil încorporat pentru zona de aproape - trecere bruscă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape, la marginea părții pentru aproape - bifocal: bine tolerați imediat de „începători”, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare Pentru versiunea de execuție Bifocal Comfort consultați pagina 315	Bifocal  Bifocal Comfort 	Lățimea părții pentru aproape 28 mm
Interval de corecție certificat		Bifocal Comfort (doar CR 39 și PC) +4,5 până la -10,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0
Lentile progresive		
<ul style="list-style-type: none"> - corecția defectului de vedere la distanță, aproape și distanță intermediară - zonă pentru distanță intermediară și aproape încorporată invizibil - trecere continuă de la zona pentru distanță la zona pentru aproape 		Progresiv Standard - zonă convențională pentru distanță și pentru aproape - zonă progresivă lungă, îngustă
		Progresiv Pro Work - zonă mare pentru distanță - zonă progresivă lată - zonă optimizată pentru aproape
		Progresiv Piccolo - zonă confortabilă pentru distanță și pentru aproape - zonă de progresie scurtată, de aceea adecvată pentru rame plate
		Progresiv Top One - zonă mare pentru distanță și pentru aproape, foarte confortabilă - zonă de progresie lată, confortabilă - zonele neclare din margine sunt minimize
	Progresiv Optima, Optima HD  Progresiv OR 	Progresiv Optima, Optima HD, progresiv OR - lentilă individuală de ultimă generație - câmp vizual lat, foarte confortabil, în toate zonele - caracteristici optime de redare datorită zonelor de progresie încorporate pe partea interioară >> pentru versiunea de execuție HD consultați pagina 314 >> pentru versiunea de execuție OR consultați pagina 315
Interval de corecție certificat		Progresiv OR (numai CR 39 și PC) +4,5 până la -10,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0

► Acest tabel prezintă valorile maxime de corecție care sunt verificate și certificate pentru versiunile corespunzătoare de lentile.

În funcție de dimensiunea ramelor și de parametrii de centrare, este posibil ca fezabilitatea să fie limitată.

► La determinarea punctelor de vizibilitate, vă rugăm să luați în considerare indicarea liniei vizuale.

Material						Îmbunătățiri, opțional				
CR 39	HI 1,6	HI 1,67	Polycarbonat	Trivex	Silicat Sticlă călită	Simple ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
■	■	■	■	■	HD indisponibil	■	■	■	■	■
	incl. strat dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/- 4,0 dpt.	incl. strat dur disponibil doar cu SET recomandare: de la +/- 6,0 dpt.	incl. strat dur	incl. strat dur		doar monofocal	■	doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex
+10,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+12,0 până la -13,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+13,0 până la -14,5 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+9,5 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt.	+8,0 până la -11,0 dpt. la valoare maximă cil. ±7,0 dpt.	+7,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+7,5 până la -8,5 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.
Standard/ Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/ Optima	doar Optima	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
■	■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
■	■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
+9,0 până la -7,5 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+8,0 până la -8,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+9,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+9,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt.	+7,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.						
■	doar bifocal	—	■	—	doar bifocal	■	■	—	■	—
+7,0 până la -8,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+8,5 până la -10,5 dpt. la valoare maximă cil. ±8,0 dpt. Ad. +3,0		+10,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0		+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 Ad. +3,0					
■	■	■	■	—	■	■	■	—	■	doar polycarbonat
■	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex
■	■	■	■	—	—	■	■	—	■	doar polycarbonat
■	■	■	■	—	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat
■	doar Optima și Optima HD	doar Optima și Optima HD	■	doar Optima și Optima HD	—	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex
+6,0 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+10,0 până la -12,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+9,5 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 până la -13,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt. Ad. +3,0					+7,5 până la -10,0 dpt. la valoare maximă cil. ±6,0 dpt. Ad. +3,0



uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd

confort și design
uvex RX cd

modern
sportiv
funcții de protecție integrate în designul ramei



6109249*



logo uvex reflectorizant

uvex RX cd 5521

- ramă modernă din plastic cu logo uvex reflectorizant
- cadru transparent al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fixă

uvex RX cd 5521	
Nr. art.	6109249*
Nr. ref.	5521 1813 54/22
Dimensiune lentilă	54 mm
Lățimea șeii nazale	22 mm
Culoare	argintiu, antracit
Marcaj ramă	W 166 F CE




6109254



6109255


uvex RX cd 5524 planet

- ramă din plastic modernă, cu potrivire etanșă
- rama este realizată, în cea mai mare parte, din material biologic, de înaltă calitate. Baza pentru acest material nu este petrolul, ci materia prima regenerabilă a plantei de ricin.
- La baza ramei stă un total de 38 % de ulei de ricin.
- culoare translucidă a ramei pentru un câmp vizual nerestricționat
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- șă nazală moale, reglabilă
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile



uvex RX cd 5524 planet		
Nr. art.	6109254*	6109255*
Nr. ref.	5524 2513 53/16	5524 2513 57/16
Dimensiune lentilă	53 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	16 mm	16 mm
Culoare	translucid, antracit	translucid, antracit
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

Ochelari de protecție cu dioptrii uvex RX cd 5521 planet




Versiunea 05.2023*

38%

este totalul din baza ramei reprezentat de uleiul de ricin



Baza o constituie materia primă regenerabilă a plantei de ricin



Poliamide biologice, de înaltă calitate protejează resursele

SUSTAINABLE MODERN SAFE



6109257

Confort plăcut la purtare

- > capete ușor ajustabile și moi ale brațelor

Logo uvex reflectorizant

- > mereu vizibil

Câmp vizual nerestricționat

- > cadru transparent al lentilelor

Design sportiv

- > acceptare sporită a purtării



protecting planet

by using bio-based material // by maximum reduction of pollutants

- > rama este fabricată în cea mai mare parte din material biologic de înaltă calitate.
- > baza pentru acest material nu este petrolul, ci materia prima regenerabilă a plantei de ricin
- > 38 % din ramă pe bază de ulei de ricin
- > cultivarea ricinului nu concurează cu culturile alimentare și nu pune în pericol zonele forestiere.
- > renunțarea la ingrediente dăunătoare
- > produse în conformitate cu dispozițiile regulamentului REACH și, în plus, în conformitate cu specificațiile din lista uvex cu substanțele periculoase interzise



protecting planet

by creating durable products

- > ochelarii de protecție uvex cu dioptrii se caracterizează prin longevitatea lor.
- > durata de viață este în medie de 1,5 ani, astfel fiind economisite resurse valoroase și reduce emisiile de CO₂



protecting planet

by using durable packaging // by reducing waste

- > ochelarii de protecție uvex cu dioptrii sunt furnizați în toc, pentru a prelungi durata de viață
- > tocul poate fi folosit în continuare, și după durata de viață
- > astfel, aducem o contribuție importantă la evitarea deșeurilor de ambalaje

uvex RX cd 5521 planet

Pentru rama uvex RX cd 5521 planet sunt valabile aceleași criterii de confort și funcționalitate ca și pentru uvex RX cd 5521 (consultați pagina din stânga).

- ▶ Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.

uvex RX cd 5521 planet

Nr. art.	6109257
Nr. ref.	5521 1369 54/22
Dimensiune lentilă	54 mm
Lățimea șei nazale	22 mm
Culoare	antracit, jad
Marcaj	W 166 F CE

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109225*



6109226*

uvex RX cd 5514

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală transparentă și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- șa nazală moale, reglabilă
- capete ale brațelor ușor ajustabile, moi și confortabile

uvex RX cd 5514		
Nr. art.	6109225*	6109226*
Nr. ref.	5514 1033 53/18	5514 1045 55/18
Dimensiune lentilă	53 mm	55 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm	18 mm
Culoare	negru, albastru	negru, roșu
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

- Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.



6109236*

uvex RX cd 5520

- ramă modernă din plastic în culori atractive, la modă
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică
- cadru translucid al lentilelor pentru un câmp vizual nerestricționat
- uvex Comfort Slider permit o ajustare individuală a lungimii și înclinației brațelor
- opțional, ochelarii pot fi purtați și fără uvex Comfort Slider
- complet fără metal

uvex RX cd 5520	
Nr. art.	6109236*
Nr. ref.	5520 1333 54/18
Dimensiune lentilă	54 mm
Lățimea șeii nazale	18 mm
Culoare	antracit, albastru
Marcaj ramă	W 166 F CE

- Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.



Accesoriiile pentru ochelarii de protecție fără corecție uvex x-fit pro sunt compatibile cu ochelarii uvex RX cd 5520 și pot fi achiziționate în magazinul online uvex.
<https://www.uvex-safety-shop.de/home>

uvex Comfort Slider
Nr. art. 9958024
Unitate de comandă: 1 BUC
Conținut: 5 perechi

uvex mini LED light
Nr. art. 9999100
Unitate de comandă: 1 BUC

Bandă de cap uvex x-fit pro
Nr. art. 9958023
Multiplu de cantități de comandă: 5 BUC

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd 5522

uvex RX cd 5522 tight-fit-kit

FLEXIBLE / ROBUST / SAFE

câmp vizual nerestricționat

fixare fără alunecare și fără presiune

confort optim la purtare

climat plăcut în zona ochilor

6109250

uvex RX cd 5522

- ramă din plastic modernă cu design robust
- culoare translucidă a ramei, pentru un câmp vizual nerestricționat
- orificii de ventilare laterale și în partea de sus
- șa nazală moale, reglabilă
- brațe sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare
- capete de brațe moi și reglabile, cu inserție metalică

bandă de cap
› montare simplă – pentru o poziționare fixă

90°

Accesorii pentru protecție suplimentară împotriva lichidelor

Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522

- set compus din ramă de etanșare și bandă de cap
- ramă de etanșare din componente dure și moi, pentru o poziționare etanșă
- protecție împotriva lichidelor (stropi) – marcaj 3, conform EN 166
- bandă de cap pentru o poziționare fixă, pentru montare directă pe brațele de ochelari



Ramă de etanșare

- › se fixează pur și simplu în orificiile de ventilare superioare și laterale ale ramei, pentru a o închide și a fixa cadrul de etanșare

6118012



uvex RX cd 5522 (6109250) cu uvex RX cd 5522 tight-fit-kit (6118012)

	uvex RX cd 5522	Kit tight-fit pentru uvex RX cd 5522
Nr. art.	6109250	6118012
Nr. ref.	5522 2533 58/15	
Dimensiune lentilă	58 mm	
Lățimea șei nazale	15 mm	
Culoare	gri translucid, albastru	negru, antracit
Marcaj	Ramă: W 166 F CE	Ramă de etanșare: W 166 3F CE
Compatibil cu	6118012	6109250
Unitate de comandă		BUC

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd



6109234*



6109230*



6109231*

uvex RX cd 5518

- ramă cu design sport: aspect atractiv și calitate robustă
- fără metal
- brațe moi și plăcute (uvex duo component technology), poziționare fixă fără puncte de presiune
- potrivire bună datorită zonei pentru nas cu formă anatomică

uvex RX cd 5518			
Nr. art.	6109230*	6109231*	6109234*
Nr. ref.	5518 1341 54/22	5518 5074 54/22	5518 1333 54/22
Dimensiune lentilă	54 mm	54 mm	54 mm
Lățimea șeii nazale	22 mm	22 mm	22 mm
Culoare	antracit, roșu	maro închis, verde	antracit, albastru
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE	W 166 F CE

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.



6109208
6109209



6118000
6118001



uvex RX cd 5505 cu uvex RX cd seal

uvex RX cd 5505

- ramă din plastic cu potrivire etanșă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei, pentru o potrivire excepțional de etanșă
- protecție împotriva particulelor în partea inferioară, datorită marginii cu formă specială a ramei
- potrivire bună datorită șeii nazale cu formă anatomică
- brațe înclinabile și cu lungime reglabilă individual, cu capete ale brațelor ajustabile moi și confortabile

uvex RX cd 5505		
Nr. art.	6109208	6109209
Nr. ref.	5505 2900 55/19	5505 2900 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	transparent	transparent
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

uvex RX cd 5505 seal

- ramă de etanșare din spumă pentru uvex RX cd 5505, pentru utilizarea la lucrul cu praf, așchii sau lichide
- corespunde EN 166 „Protecție împotriva stropilor și lichidelor” (marcaj „3”)

uvex RX cd 5505 seal		
Nr. art.	6118000	6118001
Nr. ref.	5505 seal 55/19	5505 seal 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	negru	negru
Unitate de comandă	BUC	BUC
Marcaj seal	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cd flip-up

confort și design
uvex RX cd flip-up

pentru domenii de utilizare speciale
flip-up cu lentile speciale fără dioptrii



6109218
6109235



6109237
6109238



6109247
6109248

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție pentru sudori

- cadru frontal rabatabil cu lentile de protecție pentru sudori, fără dioptrii
- treaptă de protecție pentru sudori 5, adecvată pentru sudură autogenă
- tehnologie de filtre cu lentile nuanțate în gri – protejează fiabil împotriva radiațiilor UV și IR și permite o percepție perfectă a culorilor
- **Notă:** lentilele de protecție pentru sudori nu oferă suficientă protecție împotriva radiațiilor laser!
- nivel de protecție 5, conform EN 169, rezistență mecanică F conform EN 166

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu

- cadru frontal rabatabil incl. lentile din didimiu fără dioptrii
- lentilele din didimiu sunt filtre speciale cu absorbție ridicată la 589 nm
- Acestea filtrează așa-numita „flacără galbenă de sodiu”
- filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică ridicată
- nivel de protecție 2-2 conform EN 170, rezistență mecanică F conform EN 166
- **Notă:** lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de protecție împotriva radiației infraroșii (IR)

RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET

- ramă din plastic cu cadru frontal rabatabil pentru utilizatori care nu au nevoie de corecție
- ramă principală incl. lentile din policarbonat fără dioptrii, cu strat antireflexie Super
- cadru frontal rabatabil incl. lentile din didimiu fără dioptrii, pentru filtrarea așa-numitei „flacări galbene de sodiu”

uvex RX cd 5505 flip-up cu protecție pentru sudori		
Nr. art.	6109218	6109235
Nr. ref.	5505 9905 55/19	5505 9905 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	negru, verde	negru, verde
Configurație cadru frontal		
Lentilă	policarbonat gri, protecție sudor 5	policarbonat gri, protecție sudor 5
	uvex Infradur plus	uvex Infradur plus
Marcaj lentile	5 W1 FTK CE	5 W1 FTK CE
Marcaj	W 166 F CE	W 166 F CE
Ramă		

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu		
Nr. art.	6109237	6109238
Nr. ref.	5505 9910 55/19	5505 9910 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
Configurație cadru frontal		
Lentile	policarbonat violet, didimiu	policarbonat violet, didimiu
Marcaj lentile	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Marcaj	W 166 F CE	W 166 F CE
Ramă		

uvex RX cd 5505 flip-up didimiu plan PC SET		
Nr. art.	6109247	6109248
Nr. ref.	5505 9051 55/19	5505 9051 57/19
Dimensiune lentilă	55 mm	57 mm
Lățimea șeii nazale	19 mm	19 mm
Culoare	cristal mat, verde	cristal mat, verde
Lentile	policarbonat transparent	policarbonat transparent
Ramă principală	SET	SET
Marcaj lentile	W 1 FT CE	W 1 FT CE
Configurație cadru frontal		
Lentile	policarbonat violet, didimiu	policarbonat violet, didimiu
Marcaj lentile	2-2 W 1 F CE	2-2 W 1 F CE
Marcaj	W 166 F CE	W 166 F CE
Ramă		



Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru modele uvex RX cd · uvex RX cf 5500 - uvex RX cf 5501

		Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor
Descriere			Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
Ochelari monofocali			
		Monofocal, monofocal HD	Monofocal HD min. mijlocul lentilei Linia vizuală principală
Interval de corecție			
Lentile confort			
Confort pentru aproape Standard	Confort pentru aproape Optima	Confort pentru distanță Optima	Monofocal Relax
		confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima (pentru versiuni de execuție consultați pagina 314)	min. 17 mm Linia vizuală principală
		Confort pentru distanță Optima	min. 17 mm Linia vizuală zero
		Monofocal Relax	min. 15 mm Linia vizuală zero
Interval de corecție			
Bifocal			
Bifocal	Bifocal Comfort		
		Lățimea părții pentru aproape 28 mm	
Interval de corecție		Bifocal Comfort (doar CR 39 și PC) +4,5 până la -6,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0	
Lentile progresive			
Progresiv Standard	Progresiv Pro Work	Progresiv Piccolo	Progresiv Top One
			Progresiv Optima HD
			Progresiv OR
		Progresiv Standard	min. 23 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Pro Work	min. 20 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Piccolo	min. 17 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Top One	min. 19 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Optima	min. 17 mm Linia vizuală zero
		Progresiv Optima HD	min. 16 mm (în funcție de lungimea coridorului) Linia vizuală zero
		Progresiv OR	min. 17 mm Linia vizuală zero
Interval de corecție		Progresiv OR (numai CR 39 și PC) +4,5 până la -6,0 dioptrii la valoare maximă cil. +/- 6,0 dioptrii Ad. +3,0	

► Pentru a putea asigura o vedere optimă, valorile de comandă sunt calculate conform unghiului de montare a lentilelor. Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX cd sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!

► La determinarea punctelor de vizibilitate, luați în considerare indicarea liniei vizuale.

	Material					Îmbunătățiri, opțional				
	CR 39	Material plastic				Simplu ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro
	HI 1,6	HI 1,67	Policarbonat	Trivex						
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur	incl. strat dur	doar monofocal		doar HI 1,67 sau PC		doar policarbonat sau Trivex
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.
	Standard/Optima	doar Optima	doar Optima	Standard/Optima	doar Optima	■	■	doar Optima, HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	doar policarbonat
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					
	■	doar bifocal	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.		+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.						
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	—	■	■	—	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat
	■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	■	■	■	■	doar Optima	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar policarbonat sau Trivex
	■	—	—	■	—	■	■	—	■	—
	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.	+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.					+6,0 până la -6,0 dpt. la valoare maximă cil. ±4,0 dpt.



uvex

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX sp

sporty
uvex RX sp


dinamic
design wrap-around
funcții de protecție
integrate în designul ramei




Lentile sport uvex anatomic

Folosim lentile a căror curbă de bază este identică cu forma de curbură a ramei.


Valorile dvs. de corecție sunt recalulate corespunzător înclinării și sunt luate în calcul pentru lentile.



Ochelari de corecție convenționali:
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt aproape congruente.



Ochelari cu lentile puternic curbate:
Planurile lentilei drepte și a celei stângi sunt puternic înclinate unul față de celălalt.



6109256



6109222

uvex RX sp 5513 planet · uvex RX sp 5513

- rama uvex RX sp planet este fabricată, în cea mai mare parte, din material biologic de înaltă calitate. Baza pentru acest material nu este petrolul, ci materia primă regenerabilă a plantei de ricin. La baza ramei stă un total de 38% de ulei de ricin.
- ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around”, cu lentile mari pentru echipare cu lentile sport
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- poziționare bună datorită șei nazale moi, cu formă anatomică
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare

	uvex RX sp 5513 planet	uvex RX sp 5513
Nr. art.	6109256	6109222
Nr. ref.	5513 1369 62/16	5513 1577 62/16
Dimensiune lentilă	62 mm	62 mm
Lățimea șei nazale	16 mm	16 mm
Culoare	antracit, jad	gri, verde deschis
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 310/311.

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX sp



6109216



6109217

uvex RX sp 5510

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap-around”, cu lentile curbate pentru echipare cu lentile sport
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- poziționare bună datorită șei nazale moi, cu formă anatomică
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare

uvex RX sp 5510		
Nr. art.	6109216	6109217
Nr. ref.	5510 1217 62/17	5510 1248 62/17
Dimensiune lentilă	62 mm	62 mm
Lățimea șei nazale	17 mm	17 mm
Culoare	negru mat, gri deschis	negru mat, portocaliu
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 310/311.



6109220



6109221

uvex RX sp 5512

- ramă sport din material plastic, cu design „wrap around”, cu lentile curbate pentru echipare cu lentile sport
- kit uvex tight-fit disponibil, compus din bandă de cap și ramă din spumă
- protecție laterală și acoperire pentru marginea ochilor în partea superioară integrate în designul ramei
- pentru o fixare bună în timpul lucrului, în situații extreme, brațele pot fi înlocuite cu o bandă de cap
- cu rama din spumă este asigurată o poziționare fixă, etanșă
- poziționare foarte bună datorită șei nazale moi, care poate fi ajustată anatomic
- brațe atașabile sport din componente dure și moi, pentru o poziționare comodă și fără alunecare

Domenii de utilizare în combinație cu kitul tight-fit:

- lucrări în situații extreme, cum ar fi deasupra capului sau în locuri strâmte
- lucrări cu lichide (stropi) sau așchii și praf
- corespunde EN 166 „Protecție împotriva stropilor și lichidelor” (marcaj „3”)

uvex RX sp 5512		
Nr. art.	6109220	6109221
Nr. ref.	5512 5573 65/16	5512 1348 65/16
Dimensiune lentilă	65 mm	65 mm
Lățimea șei nazale	16 mm	16 mm
Culoare	maro, oliv	antracit, portocaliu
Marcaj ramă	W 166 F CE	W 166 F CE

Kit tight-fit pentru uvex RX sp 5522		
Nr. art.	6118004	6118005
Culoare	maro, oliv	antracit, portocaliu
Unitate de comandă	BUC	BUC
Marcaj kit tight-fit	W 166 3 F CE	W 166 3 F CE

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX sp de la paginile 310/311.



6118004



6109220 montat cu
uvex RX sp 5512 kit tight-fit
6118004



6118005



6109221 montat cu
uvex RX sp 5512 kit tight-fit
6118005

uvex RX cf 9501

Ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă cu lentile directe cu prescripție

close fit
uvex RX cf

etanși
protecție completă
posibilitate de montare de
lentile directe cu prescripție
soluții cu inserție RX



Recomandări de utilizare / lentile

Material lentile PC*

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol mecanic
- de ex., deformare prin aşchiere, strunjire, şlefuire, frezare
- rezistență mecanică „B” 120 m/s

Material lentile Trivex

- locuri de muncă cu risc ridicat de pericol chimic
- de ex. lucrări de laborator, manevrarea de substanțe chimice în cantități mici
- rezistență mecanică „F” 45 m/s

uvex RX cf 9501

- ochelari de protecție tip goggle cu fixare etanșă și cu dioptrii individuale
- lentilele directe cu prescripție asigură o calitate optică optimă fără erori de vedere și fără pierdere de lumină
- ramă TPE confortabilă, și pentru un timp de purtare îndelungat
- rezistență mecanică maximă B (120 m/s)
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)

uvex RX cf 9501

Nr. art.	6109501
Nr. ref.	9501 1333 61/14
Dimensiune lentilă	61 mm
Lățimea șei nazale	14 mm
Culoare	antracit, albastru
Marcaj ramă	W 166 34 B CE

- Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cf 9501 de la paginile 310/311.



Lentile directe cu prescripție

În ramă sunt montate direct lentilele de protecție cu corecție, conform valorilor individuale ale rețetei.



Aerisire bine gândită

Amplasarea de orificii de ventilație directe și indirecte asigură o protecție optimă și o circulație suficientă a aerului, pentru un climat plăcut în zona ochilor.



Cârlig flexibil pentru banda de cap

Cârligul flexibil pentru banda de cap compensează lățimi diferite ale fețelor. Banda de cap textilă și comodă ține ochelarii uvex RX cf 9501 fixați în poziție.

Informații suplimentare cu privire la materialele lentilelor și versiunile de execuție ale acestora găsiți la paginile noastre cu informații 312 până la 318

Ochelari de protecție cu dioptrii

uvex RX cf



6108200

uvex RX cf 5500

- ochelari cu protecție completă
- inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- protecție fiabilă datorită poziționării perfecte: brațele cu lungime reglabilă în mai multe trepte permit adaptarea la orice formă a feței
- componenta flexibilă moale se potrivește individual pe fața purtătorului

uvex RX cf 5500	
Nr. art.	6108200
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	albastru, gri
Marcaj ramă	W 166 34 F CE
Lentilă	policarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.



6108201

uvex RX cf 5501

- ochelari mici de protecție tip goggle cu fixare etanșă; inserție RX fixă pentru dioptriile dvs. individuale
- îndeplinește cerințele pentru marcajele suplimentare 3 (lichide, stropi) și 4 (praf grosier)
- compatibilitate bună cu alte echipamente individuale de protecție
- ramă cu volum redus
- ventilație indirectă




















uvex RX cf 5501	
Nr. art.	6108201
Dimensiune lentilă inserție RX	48 mm
Lățimea șeii nazale inserție RX	20 mm
Culoare	negru, gri
Marcaj ramă	W 166 34 B CE
Lentilă	policarbonat incolor
Marcaj lentile	2C-1,2 W 1 FKN

► Respectați neapărat opțiunile de lentile pentru uvex RX cd de la paginile 304/305.



Ochelari de protecție cu dioptrii

Opțiuni de lentile pentru modele uvex RX sp · Lentile speciale pentru uvex RX cf 9501

uvex RX sp 5510		Notă importantă	Versiune	Parametri pentru centrarea lentilelor	
	Descriere			Înălțime specifică Dimensiunea cutiei	
	Ochelari monofocali		<p>pentru uvex RX sp 5510: PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Monofocal Monofocal HD</p> <p>Linia vizuală principală</p>	
	Lentile confort	   <p>Confort pentru aproape Optima</p> <p>Confort pentru distanță Optima</p> <p>Monofocal Relax</p>	<p>pentru uvex RX sp 5510: PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Confort pentru aproape Optima</p> <p>Confort pentru distanță Optima</p> <p>Monofocal Relax</p>	<p>min. 17 mm Linia vizuală principală</p> <p>min. 17 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 15 mm Linia vizuală zero</p>
	Lentile progresive	  <p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima Progresiv Optima HD</p>	<p>pentru uvex RX sp 5510: PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima</p> <p>Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 20 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 17 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 16 mm Linia vizuală zero</p>
	Interval de corecție				
	uvex RX sp 5512 · uvex RX sp 5513				
 	Ochelari monofocali		<p>PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Monofocal Monofocal HD</p> <p>Linia vizuală principală</p>	
	Lentile confort	   <p>Confort pentru aproape Optima</p> <p>Confort pentru distanță Optima</p> <p>Monofocal Relax</p>	<p>PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Confort pentru aproape Optima</p> <p>Confort pentru distanță Optima</p> <p>Monofocal Relax</p>	<p>min. 17 mm Linia vizuală principală</p> <p>min. 17 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 15 mm Linia vizuală zero</p>
	Lentile progresive	  <p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima Progresiv Optima HD</p>	<p>PD minim $\geq 32,0$ mm înălțimea specifică \geq mijlocul lentilei</p>	<p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima</p> <p>Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 20 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 17 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 16 mm Linia vizuală zero</p>
	Interval de corecție				
	uvex RX cf 9501				
		Descriere			Înălțime specifică Dimensiunea cutiei
Ochelari monofocali			<p>La utilizarea de PC sau PC⁺ PD minim $\geq 32,0$ mm La utilizarea Trivex PD minim $\geq 34,0$ mm</p>	<p>Monofocal Monofocal HD</p> <p>Linia vizuală principală</p>	
Lentile progresive		  <p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima Progresiv Optima HD</p>	<p>La utilizarea de PC sau PC⁺ PD minim $\geq 32,0$ mm La utilizarea Trivex PD minim $\geq 34,0$ mm</p>	<p>Progresiv Pro Work</p> <p>Progresiv Optima</p> <p>Progresiv Optima HD</p>	<p>min. 20 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 17 mm Linia vizuală zero</p> <p>min. 16 mm Linia vizuală zero</p>
Interval de corecție					

- Pentru a asigura o vedere optimă se folosesc exclusiv lentile sport anatomice. Opțiunile pentru lentilele ramelor uvex RX sp și uvex RX goggle sunt prezentate în tabelul de mai jos. Luați neapărat în considerare și potrivirea ramei!
- La determinarea punctelor de vizibilitate, luați în considerare indicarea liniei vizuale.

Material						Îmbunătățiri, opțional				
CR 39	HI 1,6	Material plastic HI 1,67	Polycarbonat	Trivex	Normal ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur	incl. strat dur			doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.					+5,0 până la -5,0 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat dur	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur	incl. strat dur			doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	—	■	■	doar HI 1,67 sau PC	—	—	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
■	■	■	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.					+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	
Material						Îmbunătățiri, opțional				
CR 39	HI 1,6	Material plastic HI 1,67	PC/ PC+	Trivex	Normal ET	Super ET	UV blue protect	Nuanțare	Variomatic maro	
—	—	—	■	■	■	■	■	■	■	
	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur disponibil doar cu SET	incl. strat dur	incl. strat dur			doar HI 1,67 sau PC		doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
—	—	—	■	■	■	■	doar HI 1,67 sau PC	■	doar polycarbonat sau Trivex	
			+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.					+3,5 până la -3,5 dpt. la valoare maximă cil. ±2,0 dpt.	



Ochelari de protecție cu dioptrii


Certificare și marcare

Certificare

Ochelarii de protecție cu dioptrii uvex realizați individual sunt verificați și certificați la intervale periodice, conform cerințelor EN 166, de institute de testare independente.



Marcajul lentilelor conform EN 166




Notă: Datorită obligației de marcare nu se comercializează rame fără lentile. Vă rugăm să nu efectuați niciun fel de modificări care ar putea afecta funcția de protecție la nivelul ochelariilor în formă finită.

Ochelari de protecție cu dioptrii

Certificare și marcare


Marcaj

- rama și lentilele sunt marcate permanent
- dacă marcajul de pe lentile este diferit de cel de pe ramă, pentru întregul echipament de protecție a ochilor se aplică rezistența mecanică cea mai redusă
- conform Regulamentului privind EIP, ochelarii de protecție cu dioptrii uvex trebuie să fie marcați cu simbolul fabricii și data fabricației:  LL/AAAA



Marcaj conform EN 166 pe lentilă și partea interioară a ramei

Marcajul ramei conform EN 166



Ochelari de protecție cu dioptrii

Tipuri de focalizare

Lentile monofocale

Monofocal

- sunt corectate defecte de vedere în zona pentru aproape sau pentru distanță


Monofocal HD – mai multă individualitate nu se poate!

- lentilă monofocală realizată cu formă liberă
- pentru producție sunt luați în calcul parametri individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
- calculul dioptriilor cu precizie de sutime



Lentile Comfort

- ideale pentru utilizarea la locuri de muncă la calculator
- datorită zonelor de corecție fără delimitare clară, lentilele Comfort detensionează vederea la privirea de aproape și la distanțe intermediare
- lentilele Comfort sunt o bună alternativă, dacă ochelarii de protecție cu corecție se folosesc exclusiv în locuri de muncă în care nu este necesară în principal vederea la distanță mare (distanță > 5 m).



Confort pentru aproape Standard, confort pentru aproape Optima

- soluția ideală pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la cca 2 m
- zona centrală a suprafeței lentilei rezultă din degresiunea aleasă și este configurată pentru o distanță de la cca 60 până la 80 cm
- sunt disponibile trei tipuri, în funcție de suplimentul necesar pentru aproape (adiție, opțional în funcție de vârsta purtătorului de ochelari)
- pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape și a versiunii de execuție dorite (tip A, B, C)
- la comandarea variantei confort pentru aproape Optima, suprafața interioară a lentilelor brute este calculată și realizată luându-se în considerare corecția, curba sticlei și distanța dintre ochi

Tip A	Tip B	Tip C
degresiune** 0,75 dpt	degresiune** 1,25 dpt	degresiune** 1,75 dpt
adiție < 1,5 dpt.	adiție 1,75 până la 2,25 dpt.	adiție > 2,25 dpt.
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

** Degresiune: atenuarea efectului de corecție, pornind de la valoarea de aproape!

Indicație:

Ideal pentru utilizarea în ochelari pentru calculator. În punctul de centrare acționează cca 60 % din degresiune, motiv pentru care recomandarea de ajustare este valabilă în funcție de linia vizuală principală

Confort pentru distanță Optima

- soluția perfectă pentru un domeniu de lucru de la 30 cm până la 1 m, 2 m sau 4 m
- prin specificarea distanței vizuale care este necesară la locul de muncă, intervalele de corecție sunt calculate individual
- pentru comandă este necesară specificarea valorilor de aproape și distanță (adiție), a distanței vizuale maxime (unul, doi sau patru metri), precum și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
- recomandare de ajustare linie vizuală zero, valori de distanță și adiție

Monofocal Relax

- acest tip de lentilă este destinat pentru persoane cu vârsta de peste cca 30 ani.
- printr-o modificare invizibil integrată a valorii de corecție cu +0,5 dpt. în partea inferioară a lentilei, cristalinul este detensionat la privirea de aproape (așa-numitul sprijin de acomodare)
- corecția la distanță se menține neschimbată
- pentru comandă este necesară specificarea valorilor de distanță și a parametrilor de centrare (distanța dintre ochi și înălțimea specifică)
- recomandăm lentile monofocal Relax pentru angajați care folosesc dispozitive mobile (notebook, tabletă, smartphone etc.) pentru activitatea lor curentă

Ochelari de protecție cu dioptrii

Tipuri de focalizare



Lentile bifocale

Bifocal

- segment vizibil încorporat pentru zona pentru aproape („câmp de citire”)
- bine tolerați imediat, deoarece marginea vizibilă ajută la orientare
- zonele intermediare nu sunt corectate



Bifocal Comfort

- lentilă bifocală realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape rotundă și mascată, pentru un aspect estetic
- toleranță imediată, datorită trecerii line în partea pentru aproape
- tratare ca și lentilele bifocale tradiționale
- zonele intermediare nu sunt corectate




Lentile progresive

- trecere continuă de la zona de aproape la cea de distanță, așa-numit canal de progresie
- canalul de progresie invizibil corectează distanțele intermediare
- vedere clară la toate distanțele
- eventual, este necesară o fază de acomodare

Progresiv Optima HD – mai multă individualitate nu se poate!

- lentilă progresivă realizată cu formă liberă, luându-se în considerare parametrii individuali, precum distanța de la vertexul corneei, unghiul de montare a lentilelor și înclinarea
- calculul dioptriilor cu precizie de sutime



Progresiv OR

- lentilă progresivă realizată cu formă liberă, cu parte pentru aproape mascată în partea superioară, permite lucrul mai ușor deasupra capului
- alegerea adității în partea superioară pentru aproape (în funcție de distanța de lucru)
- adiția din segmentul superior pentru aproape depinde de adiția din partea progresivă a lentilei
- se poate selecta:
 - tip A: repartizarea adității 100% jos și 100% sus
 - tip B: repartizarea adității 100% în partea progresivă pentru aproape și 60% partea superioară mascată pentru aproape
- exemplu tip B: adiție jos 2,0 dpt. / sus 1,2 dpt.



Ochelari de protecție cu dioptrii

Material lentile



Policarbonat

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- material organic cu rezistență foarte mare la rupere
- rezistent doar condiționat la substanțe chimice
- PC⁺ – policarbonat cu grosime mediană și rezistență mecanică mărită „B” (120 m/sec), special pentru uvex RX goggle
- PC und PC⁺: marcaj 2C-1,2 conform EN 170

Trivex™

- rezistență mecanică „F” (45 m/sec)
- cel mai bun „material universal pentru lentile”
- rezistență foarte bună împotriva soluțiilor de curățat, uleiurilor, cosmeticelor și rezistență bună la zgârieturi
- greutate redusă, recomandat și pentru valori mari de corecție

CR39, modificat (material plastic)

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- material organic cu greutate redusă, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- rezistență bună la zgârieturi datorită stratului dur (opțional)

HI (high index)

lentile organice cu indice de refracție ridicat – 1,6 resp. 1,67

- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- material organic, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- lentila este mai subțire și mai estetică

HI 1,6: recomandat la corecție > +/- 4,0 dpt.

HI 1,67: recomandat la corecție > +/- 6,0 dpt.

Sticlă călită, modificată

(sticlă „Crown” pentru ochelari, silicat, sticlă minerală, sticlă)


- rezistență mecanică „S” (test de cădere a bilei)
- suprafață foarte rezistentă la zgârieturi, adecvat pentru substanțe chimice și lucrări de vopsitorie
- greutate mare, nu se recomandă pentru valori de corecție mai mari de +/- 4,0 dpt.
- arsuri de la scânteii, la lucrări de sudură și șlefuire

UV blue protect

Materialului lentilei i-a fost adăugat un absorbant special, care filtrează complet radiația UV și, în plus, reduce componenta de lumină albastră.

- lentilele absorb radiația UV până la 400 nm în proporție de 100 %, filtrează lumina albastră, cu undă scurtă, până la 410 nm aproape integral și reduc spectrul de la 410 nm până la 420 nm cu 86 %.
- lentilele uvex UV blue protect au efect de îmbunătățire a contrastului și previn în mod eficient oboseala, precum și degenerescența maculară legată de vârstă (DMLV)
- UV blue protect este disponibil opțional pentru lentile din policarbonat (PC) și HI 1,67

- rezistența mecanică a lentilelor este asigurată, lentilele transparente cu UV blue protect conțin marcajul 2C-1,2 conform EN 170 EN 170



Ochelari de protecție cu dioptrii

Finisări

Antireflexie

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Aceasta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Acesta oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii.

Sunt disponibile 2 calități:

- antireflexie Normal
- antireflexie Super

Antireflexie normală	Antireflexie super
Reducere bună a reflexiei	Reducere maximă a reflexiei
Per suprafață un strat de oxizi metalici vaporizați	Per suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
Reflexie reziduală ≈ 4%	Reflexie reziduală < 2%



Strat rezistent la zgârieturi

Pentru a asigura o duritate ideală a suprafeței, toate lentilele noastre din plastic sunt acoperite cu un strat dur de acoperire (opțional la CR 39).



Nuanțare


Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

Nuanțare constantă

- disponibilă în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %


Nuanțare variabilă – Variomatic™

- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8 % până la 80 % în maro
- disponibilă ca lentilă de protecție cu corecție din policarbonat și Trivex™



Ochelari de protecție cu dioptrii

Lentile speciale



Lentilele speciale pentru cerințe speciale sunt disponibile în combinație cu modelele noastre RX cd 5505 flip-up. În flip-up sunt montate lentile speciale fără dioptrii. Rama principală este echipată individual cu lentile de protecție cu corecție.

didimiu

- Filtru special cu absorbție ridicată la 589 nm, de unde rezultă culoarea caracteristică violet
- Așa-numita „flacără galbenă de sodiu” este filtrată
- Filtru din policarbonat cu greutate redusă și rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- Treaptă de protecție 2-2 conform EN 170
- Marcaj: 2-2 W 1 F CE
- Notă: lentilele de didimiu nu oferă un efect crescut de protecție împotriva radiației infraroșii (IR)

Domenii de utilizare: producția de sticlă, prelucrarea sticlei, de ex. atelier de suflat sticlă

Protecție pentru sudori

- treaptă de protecție pentru sudori 5 conform EN 169
- filtre din policarbonat cu nuanță de gri, pentru protecție fiabilă împotriva radiației UV și IR, cu rezistență mecanică „F” (45 m/s)
- percepție perfectă a culorilor în procesul de sudură
- marcaj: 5 W 1 FTK CE
- notă: lentilele de protecție pentru sudori nu oferă suficientă protecție împotriva radiațiilor laser!

Domenii de utilizare:

Sudură autogenă

uvex i-3 add

Vedere optimă în orice situație

Protecția optimă a ochilor înseamnă: vedere sigură și bună.

uvex i-3 add sunt ochelari de protecție cu corecție invizibilă integrată cu dioptrii, pentru zona de aproape. Astfel, ochiul (de ex. la citit) este detensionat în mod eficient, tehnologia brevetată a lentilelor asigură o toleranță imediată ridicată. În același timp, uvex i-3 add oferă protecție sigură și confort optim la purtare.



Înclinare variabilă a brațelor

Înclinarea brațelor cu cinci trepte de blocare permite o ajustare individuală și o acoperire optimă la nivelul ochilor.



Adiție

Pentru sprijin individual în zona pentru aproape sunt oferite două variante. (+1,0 dpt. și +2,0 dpt.)



Bucle flexibile pentru nas

Buclele Softflex pentru nas, extrem de moi și reglabile, asigură o poziționare fixă și ajustată individual, pe fiecare nas.

uvex supravision excellence


Stratul de acoperire uvex supravision excellence oferă o rezistență extremă la zgârieturi pe partea exterioară și efect antiaburire durabil pe partea interioară.

MADE IN GERMANY

Nr. brevet: DE 10 2012 207 384

Perfecțiunea în detaliu

Datorită tehnologiei brevetate a lentilelor, în partea interioară a unor ochelari bisferici cu lentilă unică sunt integrate două zone de progresie pentru zona pentru aproape. Efectul de corecție în zona inferioară este de +1,0 resp. ±2,0 dpt. O caracteristică distinctivă de calitate și unicitate este faptul că, datorită tehnologiei de producție brevetate, nu se modifică suprafața frontală și astfel curba de bază a lentilei. Astfel este combinată o acoperire și o potrivire foarte bune până în zona laterală, cu avantajele suprafeței interioare progresive. Un alt avantaj îl constituie faptul că zona de progresie nu este vizibilă și sunt respectate toate standardele relevante pentru securitate conform standardului EN.



optical lens designed by
optiswiss
original since 1937

Zone de progresie

Reprezentarea schematică a lentilei prezintă zona utilă mare, impecabilă din punct de vedere optic. Corecția optică, integrată în mod invizibil, începe de pe la mijlocul lentilei și devine treptat mai mare spre marginea inferioară a lentilei. Efectul optic este, în funcție de model, 1,0 dpt. resp. 2,0 dpt.

Designul lentilei, cu formă liberă, a fost realizat conform parametrilor standard și configurat pentru o distanță între ochi de cca. 64 mm. Ochelarii de protecție nu înlocuiesc în mod permanent ochelarii de protecție cu corecție adaptați individual!

uvex i-3 add

	uvex i-3 add 1.0	uvex i-3 add 2.0
Nr. art.	6108210	6108211
Ramă	antracit, lime W 166 FT CE	antracit, lime W 166 FT CE
Lentilă	polycarbonat incolor UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE	polycarbonat incolor UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE
Corecție	uvex supravision excellence 1,0 dpt.	uvex supravision excellence 2,0 dpt.
Unitate de comandă	BUC	BUC



Inclusiv toc moale pentru ochelari cu lavetă din microfibră

Ochelari pentru calculator

Protecție individuală a ochilor la calculator

**MADE FOR
YOUR EYES**
MADE IN **UVEX**



Ochelarii pentru calculator uvex sunt concepuți special pentru lucrul la calculator și permit astfel o vedere fără probleme la postul de lucru cu calculator.

Particularitatea unor ochelari pentru calculator este distanța pentru care sunt optimizați. În mod normal, lentila este destinată pentru corecția unui prezbitism pentru o distanță de vedere de cca 30 cm (distanță de citire). Un monitor se află, în mod normal, la o distanță de cca 50 cm-80 cm de ochiul uman.

Pentru a putea focaliza continuu diverse distanțe, utilizatorul este obligat să adopte o postură nenaturală a capului și corpului. Acest lucru poate duce la afecțiuni de postură de diverse tipuri, ca de exemplu o suprasolicitare a muscula-

turii umerilor și gâtului, oboseală sau cefalee. Pentru majoritatea oamenilor care poartă ochelari de citit sau ochelari progresivi în viața de zi cu zi, se recomandă o pereche de ochelari pentru calculator dacă activitatea profesională principală este corelată cu privirea monitorului unui calculator și nu este prevăzută obligația de purtare de ochelari de protecție.

uvex oferă diverse materiale de lentile, tipuri de focalizare și rame pentru ochelarii pentru calculator. Sistemul de calitate „Made in uvex” garantează cea mai bună versiune de execuție din punct de vedere optic și al prelucrării tehnice. Materialele utilizate nu conțin substanțe nocive și sunt verificate periodic.

Colecția

uvex oferă diverse rame pentru ochelarii pentru calculator. Există numeroase modele cu rame din metal, plastic sau titan.

Rame din metal



Rame din plastic



Rame din titan



Ochelari pentru calculator

Protecție individuală a ochilor la calculator

uvex ca partener pentru ochelari individuali pentru calculator

Poziționarea ecranului, tastaturii și a aparatului de lucru la posturile de lucru de la birou prezintă o cerință specială de vedere. uvex oferă soluții individuale în domeniul ochelariilor pentru calculator. Experiența de decenii și tehnologiile inovatoare formează baza pentru produsele uvex, care sunt

realizate conform celor mai înalte standarde de producție. În afară de o vedere fără probleme în timpul muncii, uvex garantează și un grad sporit de confort și calitate. Ochelarii pentru calculator, care se potrivesc perfect, sunt purtați cu plăcere și sprijină în mod fiabil angajații.

Serviciile noastre – avantajele dvs.

uvex oferă servicii maxime cu flexibilitate maximă. Specialiștii noștri vă oferă cu plăcere consiliere cu privire la soluții profesionale și flexibile, adaptate individual la cerințele companiei dvs.

Datorită colecției noastre diversificate uvex, găsim o pereche de ochelari pentru calculator pentru fiecare dintre angajații dvs.



www.uvex-safety.com/en/individual-ppe/digital-servicetools/



Experții uvex:

- servicii la fața locului din partea unor opticieni calificați și specializați
- consilieri calificați în serviciul uvex pentru clienți
- rețea complexă de parteneri de service uvex în domeniul opticii, în Germania, Austria și Elveția, precum și în alte țări europene.



Flexibilitate uvex:

- consiliere cu privire la produse și ajustări la cerere, în unitate
- sunt posibile programări și pentru schimbul de dimineață, de după-amiază sau de noapte
- posibilitate optimă de planificare datorită instrumentului de planificare uvex online



Know-how uvex:

- experiență de decenii în domeniul opticii și dezvoltare continuă a produselor
- ofertă de cursuri/seminarii practice pentru angajații dvs. (de ex. medici specializați în medicina muncii, specialiști în domeniul securității muncii)
- calitate „Made in uvex”: produse de primă clasă cu un lanț valoric din cadrul companiei și concentrare pe locații de producție în Germania / Europa



Instrumente de service digitale:

- consiliere uvex RX cu privire la lentile, pentru alegerea produsului optim pentru cerințele dvs.
- uvex centRX, instrumentul web de centrare pentru determinarea parametrilor de centrare necesari pentru comanda ochelariilor dvs. pentru calculator personalizați

Pașii pentru obținerea unei perechi de ochelari pentru calculator

1

Stabilirea unei întâlniri și consiliere

Stabiliți o întâlnire prin telefon sau e-mail și solicitați consiliere din partea experților uvex, pe tema ochelari pentru calculator.

+49 911 97361400

customerservice.sbu-oh@uvex.de

2

Analiza locului de muncă și găsirea produselor

Specialiștii noștri uvex vă prezintă cu plăcere personal colecția noastră uvex, în compania dvs., și efectuează împreună cu dvs. o analiză a locului de muncă pentru a găsi produsele optime pentru dvs. și angajații dvs.

3

Ochelari pentru calculator gata realizați

După alegerea ochelariilor la fața locului sau la unul dintre partenerii de service uvex în domeniul opticii, ochelarii pentru calculator vor fi disponibili în scurt timp pentru dvs.

Vă rugăm să ne contactați, fără obligații, pentru informații suplimentare.



Ochelari pentru calculator

Tipuri de focalizare

Afecțiuni de postură?

Soluția problemei – ochelarii uvex cu confort pentru aproape

Evitați afecțiunile de postură cu ajutorul unor ochelari pentru calculator adaptați individual la purtătorul de ochelari.

Ochelarii cu confort pentru aproape oferă o configurație a lentilelor ajustată optim la postul de lucru de la calculator, pentru o vedere fără probleme la posturi de lucru cu calculator. Astfel, avantajele sunt o vedere continuă, clară de la 30 cm până la cca 2 m. O vedere clară a tastaturii, ecranului și aparaturii de lucru, cu o postură ideală a capului. Astfel se face simțită o reducere considerabilă a afecțiunilor de postură, deoarece capul și gâtul rămân într-o poziție naturală.



Confort pentru aproape



- în partea inferioară se află corecția obișnuită pentru aproape, așa-numita valoare de citire.
- înspre partea superioară, valoarea de corecție a lentilei scade continuu (degrasiune, în partea superioară a lentilei se poate vedea clar la o distanță de max. 2 m). Trecherile între zone sunt continue, similar lentilei progresive.
- pentru comandă este suficientă menționarea valorilor de aproape pentru versiunea de execuție dorită (tip A, B, C).
- este necesară măsurarea înălțimii specifice cu ajutorul liniei vizuale principale. Se va respecta o înălțime minimă de fixare de 17 mm în ramă.

Tip A	Tip B	Tip C
degrasiune** 0,75 dpt	degrasiune** 1,25 dpt	degrasiune** 1,75 dpt
adiție < 1,5 dpt.	adiție 1,75 până la 2,25 dpt.	adiție > 2,25 dpt.
sub 50 ani	50 până la 55 ani	peste 55 ani

Ochelari pentru calculator

Finisări

uvex UV blue

- finisarea suprafețelor constând din diverse straturi. Aceasta conține, printre altele, un strat care filtrează mai intens lumina vizibilă cu undă scurtă, în zona albastru-violet.
- sunt prevenite în mod eficient oboseala și cefaleea, care apar predominant din cauza lucrului îndelungat în fața monitoarelor și/ sau cu medii digitale.
- sistemul de straturi uvex UV blue conține întotdeauna și un strat antireflexie Super, un strat rezistent la zgârieturi și un strat ușor de întreținut.



Nuanțare


Lentilele nuanțate protejează eficient împotriva orbirii, în cazul intensității ridicate a luminii (de ex. lumină solară)

Nuanțare constantă

- disponibilă în culorile maro sau gri
- trepte de nuanțare: 15 %, 25 %, 65 %, 75 %

Nuanțare variabilă – Variomatic™


- în funcție de radiația UV și de temperatură, lentilele se colorează de la sine
- nuanțare de cca 8 % până la 80 % în maro sau gri
- disponibilă cu material pentru lentile CR 39



Antireflexie Super, inclusiv strat ușor de întreținut

Antireflexia este un strat care este format prin vaporizare la exterior și interior. Aceasta diminuează considerabil reflexiile pe suprafețe. Aceasta oferă un avantaj cosmetic și mărește transmisia luminii. Stratul ușor de întreținut facilitează curățarea ochelarilor.

- reducerea maximă a reflexiei
- pe fiecare suprafață mai multe straturi de oxizi metalici vaporizați
- reflexie reziduală < 2 %



Ochelari pentru calculator

Rame metalice

Ochelari pentru calculator

Rame metalice

ideale pentru medii de lucru cu praf
la locuri de muncă în care nu există obligația
de purtare a ochelarilor de protecție
design de la clasic la modern



6110062



6110063



6110064



6110065



6110066

Nr. art.	uvex RX 3119 6110062	uvex RX 3119 6110063	uvex RX 3120 6110064	uvex RX 3120 6110065	uvex RX 3121 6110066
Nr. ref.	3119 6300 50/19	3119 1200 50/19	3120 1800 55/17	3120 3026 55/17	3121 1300 57/19
Dimensiune lentilă	50 mm	50 mm	55 mm	55 mm	57 mm
Lățimea șei nazale	19 mm	19 mm	17 mm	17 mm	19 mm
Culoare	auriu-roz, lucios	negru, mat	argintiu, lucios	albastru închis, mat	antracit, lucios
Caracteristici speciale	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc	balama cu arc

Ochelari pentru calculator

Rame metalice



6110052



6110053



6110055



6110056



6110050



6110051



6110033



6110034

	uvex RX 3114	uvex RX 3115	uvex RX 3117	uvex RX 3118	uvex RX 3112	uvex RX 3113	uvex RX 3107	uvex RX 3108
Nr. art.	6110052	6110053	6110055	6110056	6110050	6110051	6110033	6110034
Nr. ref.	3114 1000 52/16	3115 4000 54/16	3117 1590 48/20	3118 7190 55/17	3112 1233 54/17	3113 1000 53/18	3107 1000 55/17	3108 1400 54/18
Dimensiune lentilă	52 mm	54 mm	48 mm	55 mm	54 mm	53 mm	55 mm	54 mm
Lățimea șei nazale	16 mm	16 mm	20 mm	17 mm	17 mm	18 mm	17 mm	18 mm
Culoare	negru	bordo	gri, vintage	petrol, vintage	negru, albastru	negru	negru	metal



uvex

Ochelari pentru calculator

Rame metalice

Ochelari pentru calculator

Rame din plastic

ideale pentru lucrul la calculator,
la locuri de muncă în care nu există obligația
de purtare a ochelarilor de protecție
design de la clasic la modern



6110060



6110059



6110061

Nr. art.	uvex RX 3513	uvex RX 3514	uvex RX 3515
Nr. ref.	6110059	6110060	6110061
Dimensiune lentilă	3513 3000 50/20	3514 5441 49/19	3515 5426 55/18
Lățimea șeii nazale	50 mm	49 mm	55 mm
Culoare	20 mm	19 mm	18 mm
	albastru închis	havana, roșu	havana, mat

Ochelari pentru calculator

Rame din plastic



6110046



6110048



6110037



6110039



	uvex RX 3510	uvex RX 3512	uvex RX 3506	uvex RX 3508
Nr. art.	6110046	6110048	6110037	6110039
Nr. ref.	3510 1025 52/17	3512 1341 52/18	3506 3329 55/16	3508 1000 54/18
Dimensiune lentilă	52 mm	52 mm	55 mm	54 mm
Lățimea șei nazale	17 mm	18 mm	16 mm	18 mm
Culoare	negru, translucid	antracit, roșu	albastru, transparent	negru

uvex

Ochelari pentru calculator

Rame din titan

Titan
uvex RX ti

ideale pentru lucrul la calculator,
la locuri de muncă în care nu există obligația
de purtare a ochelarilor de protecție
ușori
hipoalergenici



6110057



6110058

Nr. art.	uvex RX ti 3900	uvex RX ti 3901
Nr. ref.	6110057	6110058
Dimensiune lentilă	3900 5500 53/16	3901 1400 56/17
Lățimea șei nazale	53 mm	56 mm
Culoare	16 mm	17 mm
	maro	metal



uvex academy



Informații suplimentare găsiți la uvex-academy.com

Ochelari de protecție cu dioptrii în protecția muncii

Principalele puncte, care combină ochelarii de protecție ce corectează vederea deficitară, sunt compensarea lipsei de vizibilitate a purtătorului ochelarilor și protecția ochilor împotriva influențelor mecanice și optice. Acest seminar permite participantului să acționeze în calitate de persoană de contact competentă în cadrul companiei pentru ochelarii de protecție corectori până la adaptarea acestora

- informații privind bazele legale, principiile de testare și standardele
- transmiterea de cunoștințe cu privire la ochelari de protecție cu corecție optică
- explicarea diferitelor materiale de rame și lentile, a particularităților și proprietăților acestora
- explicarea diferitelor tipuri de focalizare și utilizarea optimă a acestora

- evaluarea riscurilor locului de muncă respectiv și selectarea ochelarilor de protecție cu corecție optimi
- capacitatea de a putea determina parametrii necesari pentru adaptare pentru o pereche de ochelari cu corecție
- implementarea practică a selecției, consilierii și adaptării ochelarilor de protecție cu corecție
- indicații privind manipularea și îngrijirea ochelarilor de protecție corectori

Grup țintă

Angajații unei companii, care sunt responsabili cu securitatea muncii, resp. care efectuează ajustarea ochelarilor de protecție optivi, de ex. specialiști în siguranță, medici ai companiei, angajați ai serviciilor medicale ale companiei.



Informații suplimentare și înregistrare la uvex-academy.de, telefonic la numărul **+49 911 9736-1710** sau la adresa academy@uvex.de



Branșurile private nu sunt admise în încălțăminte de protecție.




Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex

Picioarele sunt extrem de importante pentru viața noastră de zi cu zi, la urma urmei ne ajută să stăm în picioare și să ne deplasăm din punctul A în punctul B. Prin urmare, în special în viața profesională, este important să ne protejăm picioarele – fie că ne deplasăm, stăm în genunchi, lucrăm la mașină sau împotriva unui accident la locul de muncă. Încălțăminte de protecție este testată periodic de către institute de testare independente, în conformitate cu cerințele DIN EN ISO 20345, în ceea ce privește caracteristicile de protecție, cum ar fi ESD, testarea și certificarea eficienței vârfurilor de protecție și multe altele.


Pentru a se asigura că toate caracteristicile de protecție relevante pentru siguranță continuă să fie garantate în cazul unei modificări ortopedice a încălțăminte de siguranță, pot fi utilizate numai materiale pentru branșuri ortopedice care au fost testate în combinație. **Acest lucru înseamnă că branșurile ortopedice private nu sunt permise în încălțăminte de protecție. De aceea, toate produsele uvex medicare sunt testate și certificate în combinație cu încălțăminte de protecție uvex.**




uvex medicare



Picior tal-valg



Picior plat



Picior splay