



**Încălțăminte de
protecție**



Sistemul de produse planet series › Încălțăminte de protecție

uvex a creat marca **protecting planet** pentru a evidenția propria misiune pentru mai multă sustenabilitate. Pe baza devizei mărcii **protecting people**, devine o promisiune de a încorpora cei trei piloni ai sustenabilității **Ecologie, Economie și Social** în toate diviziile, în mod responsabil, în toate acțiunile.

De aceea, uvex verifică, evaluează și optimizează în mod unitar toate etapele din lanțul valoric, la capătul căruia se află un produs cât mai sustenabil.

uvex 1 x-craft planet



MADE IN ITALY 



protecting planet

by using bio-based material //
by using recycled material //
by maximum reduction of pollutants

Materialul superior

› în proporție de 100 % din poliester reciclat din sticle PET

Rezistența textilă la penetrare

› în proporție de 100 % din fibre reciclate

Căptușeala din plasă de distanțare

› în proporție de 52 % din poliester reciclat și în proporție de 18 % din fibre de bambus

Talpa interioară care asigură confortul climatic

› în proporție de 100 % din spumă PU reciclată și 85 % din poliester reciclat

Sănătate

› produse în conformitate cu dispozițiile regulamentului REACH și, în plus, în conformitate cu specificațiile din lista uvex cu substanțele periculoase interzise

Material superior

100%

din poliester reciclat

Talpă intermediară

15%

surplus de poliuretan
recondiționat



68081

Căptușeală

18%

bambus



protecting planet

by using environmentally-
friendly packaging

Cutiile de încălțăminte

- › în proporție de 90 % din carton reciclat
- › în proporție de 100 % hârtie de ambalat reciclată

Manualul de utilizare

- › 100 % din hârtie reciclată



protecting planet

by reducing waste //
by reducing CO₂ emissions

Certificări

- › managementul de mediu ISO 14001 (din 2017)

Producție

- › exclusiv cu energie electrică ecologică și gaze ecologice
- › utilizarea unei instalații fotovoltaice
- › optimizare continuă a procesului de curățare și de injecție

Evitarea deșeurilor

- › optimizări continue ale proceselor și instrumentelor pentru a reduce deșeurile de poliuretan
- › talpa intermediară uvex i-PUREnrj planet este realizată în proporție de 15 % din surplus de poliuretan reciclat granulat și recondiționat, care nu poate fi evitat



Marca uvex este o obligație pentru noi

De **peste 90 de ani**, producem și comercializăm produse de înaltă calitate pentru protecția persoanelor la sport, în timpul liber și la muncă. Iar cine dorește să protejeze oamenii, trebuie **să își asume responsabilitatea**.

Tocmai din această misiune derivă obligația de a **acționa în mod sustenabil și responsabil din punct de vedere social**.

Protecția picioarelor uvex

Grupa de produse pentru protecția picioarelor încorporează deja de 10 ani motto-ul protecting planet. Unitatea noastră de producție uvex Cagi din Italia este certificată conform sistemului de managementul mediului ISO 14001 și folosește deja din 2019 în exclusivitate energie electrică ecologică și gaze ecologice. O instalație fotovoltaică amplasată pe acoperiș furnizează energie solară ecologică.

Deja din 2011 am implementat numeroase proiecte pentru a reduce cantitatea de deșeuri de poliuretan generate. Astfel, de la sfârșitul anului 2022, am reușit să granulăm surplusurile de poliuretan și să le reutilizăm în tălpile noastre intermediare. Între timp, folosim talpa intermediară uvex i-PUREnrj planet, cu 15 % granulat, în peste 30 de modele. Obiectivul este de a crește continuu proporția de materiale reciclate și de materiale biologice în portofoliul de produse.

Materiale și achiziții

- până în 2024: în 100 % din gama de produse din catalog cel puțin o componentă reciclată
- obiectivul până în 2030: 10 % din greutatea articolului din materiale sustenabile
- colaborare cu grupul Leather Working Group pentru piele certificată
- furnizorii principali sunt certificați conform sistemului de managementul mediului ISO 14001

Producție

- reutilizarea surplusurilor de poliuretan din producția proprie ca granulat în tălpi intermediare uvex i-PUREnrj planet și tălpi exterioare uvex x-tended grip planet
- optimizarea continuă a procesului de injecție și curățare
- măsuri continue pentru economie de CO₂ și reducerea deșeurilor

Ambalaj

- cutia pentru încălțăminte în proporție de 90 % din hârtie reciclată
- hârtia de ambalat și instrucțiunile de utilizare în proporție de 100 % din hârtie reciclată

Ciclu de viață al produselor

- utilizarea de materiale durabile și de înaltă calitate, în combinație cu o manoperă profesională, asigură longevitatea produselor noastre.
- uvex overperformance definește standarde care depășesc cerințele testelor standard
- primele proiecte cu parteneri externi privind reciclarea încălțăminte de protecție

Energie
electrică ecologică

100%

în unitatea uvex Cagi

Numărul de modele cu
talpă intermediară
uvex i-PUREnrj planet

33

cu 15 %
granulat



Reducerea deșeurilor de
poliuretan la uvex Cagi

-46%

din 2011

Proporția de modelele cu cel puțin
o componentă sustenabilă

100%

în catalogul 2024



Încălțăminte de protecție pentru cele mai înalte cerințe

Centrul de competență uvex pentru încălțăminte de protecție

**Inovație:**

Una dintre cele mai moderne locații de producție din Europa

Celule de degroșare cu laser pentru contururi optime și de calitate pentru o aderență optimă a tălpiilor.


Centrul de competență uvex pentru încălțăminte de protecție din Ceva (CN), Italia

Competența de dezvoltare, cele mai moderne sisteme de producție robotizate și structuri optimizate de proces pentru respectarea celor mai înalte standarde ecologice garantează calitatea de prim rang și sustenabilă a încălțămintei noastre de protecție.

Unitatea de producție din Italia, care se numără printre cele mai moderne unități de producție pentru încălțăminte de protecție din Europa, asigură o producție eficientă, care protejează resursele, precum și trasee scurte de la producător la utilizator.

Know-how

- producție de încălțăminte de protecție uvex cu talpă aplicată direct, cu tălpi exterioare din poliuretan, poliuretan termoplastice și cauciuc
- tehnologii inovatoare de producție, de ex. pentru utilizarea caracteristicilor rebound (redarea energiei de pășire)
- șase automate DESMA pentru aplicarea directă a tălpii pentru producția tălpiilor exterioare uvex, cu sistem DESMA AMIR (alimentarea automatizată cu material, cu robot integrat)
- laborator de testare cu dotare complexă pentru asigurarea calității și producției și pentru dezvoltarea de produse

**Specializare:**

Aplicarea directă a tălpiilor la încălțăminte de protecție uvex

Sustenabilitate

- utilizarea 100 % de Green Energy (energie ecologică) și Green Gas (gaz ecologic)
- utilizarea energiei solare ecologice (instalație fotovoltaică din 2011)
- managementul deșeurilor PUR pentru reciclarea și economisirea deșeurilor de poliuretan
- utilizarea de agenți antiaglomeranți pe bază de apă (confirmată prin numeroase aprobări din industria automobilistică și industria furnizoare)

Certificări

- sistem de managementul calității certificat ISO 9001 (din 2003)
- sistem de managementul mediului certificat ISO 14001 (din 2017, primul certificat în cadrul uvex safety group)
- sistem de managementul protecției muncii certificat ISO 45001 (din 2020, în locul certificării OHSAS 18001)

Competențe la sediul central uvex din Fürth, Germania

- design și dezvoltare de produs
- biomecanică
- construcția de machete și prototipuri
- suport pentru calitate și suport internațional în producție
- managementul lanțului de aprovizionare
- procesare comercială
- inginerie de proces
- formări, managementul produselor și marketing

Responsabilitate:

Utilizarea de energii regenerabile și energie electrică și caz neutre din punct de vedere al emisiilor de CO₂



Încălțăminte de protecție

Domenii de utilizare ușoare · medii · grele



Domenii de utilizare ușoare

Domeniile „ușoare” se referă la toate domeniile în care se lucrează în special la interior și care nu impun cerințe ridicate la adresa caracteristicilor fizice ale tălpii exterioare. Acestea cuprind, ca exemplu, locuri de muncă în montaj, precum și domenii depozite și logistică. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 1 G2, uvex 1, uvex 1 x-tended support, uvex 1 sport, uvex 1 sport white, uvex 1 business.

Domenii de utilizare medii

Domeniile „medii” se regăsesc de cele mai multe ori în alternanța între interior și exterior, iar cerințele la adresa robusteții tălpii exterioare sunt mult mai ridicate. Utilizatori tipici sunt lucrătorii din sectorul meșteșugăresc, angajatorii publici și industria chimică. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 2, uvex 2 MACSOLE®, uvex 2 construction, uvex 2 xenova, uvex 2 trend.

Domenii de utilizare grele

Utilizările „grole” impun, datorită influențelor externe, cerințe complexe asupra încălțăminte, durabilității și stabilității acesteia. Acestea se regăsesc mai ales în construcția de mașini grele și în domenii precum construcția, mai ales construcția de clădiri și construcții civile. Recomandăm produsele din grupele de produse uvex 3, uvex 3 MACSOLE®, uvex 3 asphaltpro.

Încălțăminte de protecție

Sistemul cu lățime variabilă uvex

Sistemul cu lățime variabilă uvex

Printr-un sistem cu lățime variabilă pentru încălțăminte de protecție se înțelege oferirea unui model de încălțăminte de aceeași mărime, dar de lățimi diferite. Aceste lățimi diferite sunt măsurate în punctul cel mai lat al piciorului. Se determină circumferința piciorului în zona dintre articulația de la baza degetului mare și baza degetului mic de la picior, în stare solicitată, alternativ se poate măsura și lățimea piciorului în acest punct (proiecție).

Puteți găsi clasificarea mărimilor și dimensiunile corespunzătoare în tabelul următor (toate dimensiunile în milimetri):

Mărime încălțăminte uvex	Lungime picior	Mărime UK	Lățime 10	Lățime 11 (Standard)	Lățime 12	Lățime 14
35	210-217	3	216,5	222,5	228,5	240,5
36	218-225	3,5	221	227	233	245
37	226-232	4	225,5	231,5	237,5	249,5
38	233-240	5	230	236	242	254
39	241-247	6	234,5	240,5	246,5	258,5
40	248-255	6,5	239	245	251	263
41	256-262	7	243,5	249,5	255,5	267,5
42	263-270	8	248	254	260	272
43	271-277	9	252,5	258,5	264,5	276,5
44	278-285	10	257	263	269	281
45	286-292	10,5	261,5	267,5	273,5	285,5
46	293-300	11	266	272	278	290
47	301-307	12	270,5	276,5	282,5	294,5
48	308-315	13	275	281	287	299
49	316-322	14	279,5	285,5	291,5	303,5
50	323-330	14,5	284	290	296	308
51	331-337	15	288,5	294,5	300,5	312,5
52	338-345	16	293	299	305	317

Toate mărimile sunt exprimate în mm


Circumferința anatomică a labei piciorului

Articulația de la baza degetului mare de la picior

Articulația de la baza degetului mic de la picior



Corespunzător lungimii piciorului purtătorului, se citește din tabel lățimea necesară.



Aplicație consultant potrivire uvex

- ușor de utilizat
- încălțăminte recomandată pe baza domeniului de utilizare
- detectare automată a piciorului
- posibilități de filtrare în consultantul pentru încălțăminte
- recomandări privind mărimile și lățimile




Învățați cum funcționează



Încălțăminte de protecție

Tehnologii



bionom X

Abordare unică pentru proiectarea încălțăminte de protecție pe principii de biomecanică. Linii vizibile, comune, optimizează interacțiunea dintre încălțăminte, partea superioară a încălțăminte, talpă și sol, pentru performanță și confort excepționale pentru toate utilizările.

clima zone


Sistem inovator de control al climei pentru optimizarea capacității de trecere a aerului și a gestionării climatului. Selecția materialelor, reducerea la minimum a straturilor și tehnologiile inteligente de procesare favorizează evacuarea umezelii de pe picior și asigură confort plăcut la purtare.



Amestec brevetat de cauciuc pentru mărcile uvex și Hechel. Datorită rezistenței excepționale la alunecare, durabilității, rezistenței la abraziune, aderenței, rezistenței la căldură și la frig, rezistenței la substanțe chimice și elasticității ridicate, talpa exterioară din cauciuc este ideală pentru aplicații medii și grele.

Tehnologia MACSOLE® completată cu cauciuc reciclat sub formă de pulbere devulcanizată și granulat pentru MACSOLE® planet. Utilizarea sa permite economisirea resurselor și evitarea deșeurilor, păstrând aceeași performanță.

i-PUREnrj



Talpă intermediară cu amortizare și care redă energia, din spumă moale de poliuretan. Menține purtătorul în formă mai mult timp și reduce oboseala prematură și riscul de accidentare.

Încălțăminte de protecție Tehnologii



Permeabilitate la vapori de apă

40x

mai bună decât cerința minimă
conform EN ISO 20345

Coefficientul de vapori de apă

17x

mai bun decât cerința minimă
conform EN ISO 20345

Pătrunderea apei

100 %

mai bună decât cerința minimă
conform EN ISO 20345

Absorbția de apă

10x

mai bună decât cerința minimă
conform EN ISO 20345

uvex i-PURE nrj planet

Tehnologia uvex i-PURE nrj completează cu până la 20 % surplusuri de poliuretan reciclate din producția proprie. Utilizarea sa permite economisirea resurselor și evitarea deșeurilor, păstrând aceeași performanță.

uvex x-dry knit

Material superior din tricot, unic, care permite trecerea aerului și hidrofug, care previne transpirația cauzată de supraîncălzire sau de pătrunderea apei din exterior.

Abraziunea uvex x-tended

66%

mai puțină abraziune decât
permite standardul

La solicitare dublă

33%

mai puțină abraziune
decât prevede standardul



uvex x-tended grip planet

Talpa exterioară din TPU, cu până la 10 % granulat de poliuretan reciclat, asigură rezistența la abraziune și proprietăți antialunecare pe podele netede și umede.

#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

Structura patentată a țesăturii din creștăturile tălpii reduce greutatea cu până la 20 %.



Încălțăminte de protecție

Prezentare generală a pictogramelor

ankle pro

uvex anklepro

Spuma absorbantă din zona gleznei oferă o protecție excelentă la impact.

flex zone


uvex flexzone

Crestătură flexibilă integrată în designul tălpii intermediare, pentru creșterea flexibilitatea tălpii atunci când partea din față a piciorului se îndoaie și pentru îmbunătățirea confortului în timpul activităților desfășurate în genunchi.

lace lock

uvex lacelock

Cârligul de blocare pentru șiret oferă mai multă stabilitate în zona de mijloc a piciorului.

**uvex medicare**

Certificat pentru ajustări ortopedice în conformitate cu EN ISO 20345:2022, Regula DGUV 112-191 și/sau ÖNORM Z 1259 din Austria.

uvex medicare = certificat pentru inserții ortopedice

uvex medicare + = certificat pentru inserții ortopedice și ajustări ale pantofilor

**Fără silicon**

Fără silicon și substanțe care interferează cu agenții de umectare, conform testelor efectuate de industria auto.

water stop

uvex waterstop

Piele care protejează împotriva pătrunderii apei pentru o perioadă de 4 ori mai lungă decât o impune standardul pentru încălțăminte de protecție.

**Fulg de zăpadă**

Încălțăminte cu material de căptușeală termoizolant, care ține piciorul mai mult timp cald.

work zone

uvex workzone

Protecție în partea din față a piciorului datorită unui suprabombeu dinamic, în completare cu material superior performant PUtek SPIDER pentru activități solicitante.



**DIALED IN.
PRECISION FIT.**

Sistemul BOA® Fit.

Sistemul BOA® Fit oferă soluții performante și adaptate perfect domeniului respectiv de utilizare, soluții care se folosesc în produse din cele mai variate categorii (sport, protecția muncii și domeniul medical). Sistemul este compus din: o blocare împotriva rotirii, cu reglaj fin, un șiret ușor, dar totuși extrem de rezistent, și ghidaje cu frecare redusă pentru șiret.

Beneficiile BOA®.

Performanță prin potrivire.

Obțineți potrivirea precisă rapid și fără efort. Chiar și reglajele fine pot fi efectuate simplu și extrem de rapid în timpul muncii, astfel încât să vă puteți concentra integral pe munca dvs.

Încredere în orice situație.

Sistemul BOA® Fit este foarte robust și este testat în cele mai dure condiții. Acesta funcționează fiabil, astfel încât puteți rămâne mereu concentrat și focusat, fără a trebui să vă dați jos mănușile.

Sigur.

Șireturile de precizie de la BOA® se află în interiorul unității de blocare împotriva rotirii și, drept urmare, nu se pot agăța în nimic și nu se pot desface de la sine.

Fit for life with BOA®.

Blocările împotriva rotirii BOA® și șireturile dispun de garanție pe durata de viață a produsului pe care sunt integrate.

Cum funcționează.



Apăsați pentru a bloca



Rotiți pentru a strânge



Trageți pentru a deschide



sympatex®


Confort optim pentru orice vreme: impermeabil, permite trecerea aerului, etanș la vânt

Nimic nu este mai neplăcut decât îmbrăcămintea și încălțămintea udă și rece. De aceea, sympatex a elaborat o membrană specială, care preia vaporii de apă și îi elimină la exterior. Astfel, piciorul rămâne mereu cald și uscat, chiar și în situații extreme.

Cel mai grozav aspect: cu cât activitatea fizică este mai intensă, cu atât membrana sympatex funcționează mai eficient. În afară de aceasta, pantofii cu membrană sympatex au rol de protecție eficientă împotriva frigului și ploii.

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 100% WATERPROOF | RECYCLABLE & RECYCLED |
| 100% WINDPROOF | PFC-FREE |
| OPTIMALLY BREATHABLE | PTFE-FREE |
| DURABLE | CO2 NEUTRAL |

www.sympatex.com



Branșurile private nu sunt admise în încălțăminte de protecție.




Soluții ortopedice pentru încălțăminte de protecție uvex

Picioarele sunt extrem de importante pentru viața noastră de zi cu zi, la urma urmei ne ajută să stăm în picioare și să ne deplasăm din punctul A în punctul B. Prin urmare, în special în viața profesională, este important să ne protejăm picioarele – fie că ne deplasăm, stăm în genunchi, lucrăm la mașină sau împotriva unui accident la locul de muncă. Încălțăminte de protecție este testată periodic de către institute de testare independente, în conformitate cu cerințele DIN EN ISO 20345, în ceea ce privește caracteristicile de protecție, cum ar fi ESD, testarea și certificarea eficienței vârfuri-


lor de protecție și multe altele. Pentru a se asigura că toate caracteristicile de protecție relevante pentru siguranță continuă să fie garantate în cazul unei modificări ortopedice a încălțăminte de siguranță, pot fi utilizate numai materiale pentru branșuri ortopedice care au fost testate în combinație. **Acest lucru înseamnă că branșurile ortopedice private nu sunt permise în încălțăminte de protecție. De aceea, toate produsele uvex medicare sunt testate și certificate în combinație cu încălțăminte de protecție uvex.**




uvex medicare



Picior tal-valg



Picior plat



Picior splay

MADE FOR YOUR FEET

MADE IN UVEX



Cum obțin o ajustare ortopedică pentru încălțăminte de protecție uvex?

uvex are nevoie de amprenta picioarelor respective. Aceasta poate fi luată, la fața locului, de colegii noștri sau puteți folosi setul nostru uvex medicare footprint – o modalitate comodă, simplă și flexibilă de a înregistra propria amprentă a piciorului. Toate detaliile comenzii le puteți găsi în formularul de comandă din mapă.



Instrucțiuni



1 Detașați foaia albă de folia protectoare transparentă și așezați din nou folia peste schiță, fără pliuri.




2 Așezați foaia pe o suprafață plană și așezați piciorul centrat pe ea, cu toată greutatea corpului. Conturați piciorul cu un marker.



3 Desprindeți folia transparentă și îndepărtați schița. Așezați acum folia cu amprenta piciorului dvs. pe foaia de suport cu pătrățele, fără pliuri, și neteziți-o.

Repetati procedura pentru celălalt picior.




În videoclipul nostru How-to vă sunt explicați, încă o dată, pașii individuali.

Scanați, pur și simplu, codul QR.



Încălțăminte de protecție Standarde · Marcaje

Marcaj pe încălțăminte



Marcajele ce se găsesc în încălțăminte conțin următoarele informații

- ① Producător ② Marcaj CE ③ Simbol de tip uvex
- ④ Cod produs ⑤ Mărimea
- ⑥ Numărul standardului de verificare european
- ⑦ Simboluri pentru funcții de protecție
- ⑧ Data de fabricație cu formatul lună/an
- ⑨ Țara de fabricație ⑩ Adresa poștală a producătorului
- ⑪ Marcaj UKCA

Cerințe de bază și suplimentare pentru încălțăminte de protecție (conform EN ISO 20345:2022, marcaj S) și încălțăminte profesională (conform EN ISO 20347:2022, marcaj O)

Simbol	Cerință	Categorie												
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S5	S6	S7	S7L	S7S	O1	O2
-	Cerințe de bază	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Bombeu, testat cu test de cădere de 200 Joule și test de presiune de 15 Kilonewton	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
-	Încălțăminte din piele sau alte materiale, cu excepția cauciucului solid sau a polimerilor integrali	O	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X
-	Încălțăminte din cauciuc solid sau polimeri integrali	O	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
-	Proprietăți antialunecare pe pardoseli cu plăci ceramice tratate cu NaLS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-	Zona călcâiului închisă	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
A	Încălțăminte antistatică	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E	Capacitate de absorbție a energiei în zona călcâiului	O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
WPA	Pătrunderea apei și absorbție de apă a materialului superior al încălțăminteii	O	-	X	X	X	X	-	X	X	X	X	-	X
WR	Impermeabilitatea integrală la apă a încălțăminteii	O	O	O	O	O	O	-	X	X	X	X	O	O
P	Rezistență la perforare, inserție metalică	O	O	O	X	-	-	X	O	X	-	-	O	O
PL	Rezistență la perforare, inserție nemetalică, testată cu un cui de testare de 4,5 mm	O	O	O	-	X	-	-	O	-	X	-	O	O
PS	Rezistență la perforare, inserție nemetalică, testată cu un cui de testare de 3,0 mm	O	O	O	-	-	X	-	O	-	-	X	O	O
-	Talpă profilată	O	O	O	X	X	X	X	O	X	X	X	O	O

Cerințe suplimentare pentru aplicații speciale

Simbol	Cerință
FO	Rezistență la combustibili a tălpii exterioare
SR	Proprietăți antialunecare pe pardoseli cu plăci ceramice tratate cu glicerină
HI	Izolare termică la căldură a complexului tălpii
CI	Izolare termică la frig a complexului tălpii
HRO	Comportamentul tălpii exterioare față de căldura de contact
M	Protecție în zona mediană a piciorului
AN	Protecția gleznei
CR	Rezistență la tăiere a părții superioare a încălțăminteii
SC	Rezistență la abraziune a suprabombeului opțional
LG	Susținerea tălpii pe scări

X = cerința trebuie îndeplinită O = cerința poate fi îndeplinită, dar nu este specificată - = cerința nu poate fi îndeplinită în acest caz

Pentru o mai bună înțelegere, prezentăm în acest catalog marcajele în conformitate cu standardele vechi și noi pentru fiecare produs. Conversia produselor se va face treptat. Marcajul de pe produs vă va indica versiunea de standard conform căruia este certificat produsul.

Încălțăminte de protecție

Standarde · Marcaje · ESD

Rezistență la perforare

Rezistența la perforare a acestei încălțăminte este măsurată în laborator, cu utilizarea de cuie și forțe normate. Cuiile cu diametru mai mic și sarcini statice sau dinamice mai ridicate cresc riscul perforării. În aceste condiții ar trebui avute în vedere măsuri suplimentare de protecție. În cazul încălțămintei clasificate ca echipament individual de protecție sunt disponibile momentan trei tipuri generale de inserții cu rezistență împotriva perforării. Este vorba despre tipuri din materiale metalice și din materiale nemetalice, care trebuie alese în baza unei evaluări de risc, în funcție de activitatea ce urmează să fie desfășurată. Toate tipurile oferă protecție împotriva riscurilor de perforare, dar fiecare are avantaje și dezavantaje suplimentare, inclusiv următoarele:

Metalic (P de ex. S1 P, S3):

este mai puțin afectată de forma obiectului ascuțit/pericol (de ex. diametru, geometrie, ascuțime), din cauza restricțiilor din cadrul procedurilor din industria de încălțăminte, nu este posibilă, în anumite condiții, să fie acoperită întreaga suprafață de rulare a pantofilor.

Nemetalic (PS sau PL sau categoria de ex. S1 PS, S3L):

poate fi mai ușoară și mai flexibilă și acoperă o suprafață mai mare, în anumite condiții, dar rezistența la perforare variază într-o măsură mai mare, în funcție de forma obiectului ascuțit/pericol (de ex. diametru, geometrie, ascuțime). Sunt disponibile două tipuri, în funcție de protecția asigurată. Tipul PS oferă, în anumite condiții, o protecție mai bună împotriva obiectelor cu diametru mai mic decât tipul PL.

Electrostatică


Controlul sarcinii electrostatice nedorite joacă un rol important în industrie. Tot mai mulți angajați intră în contact cu procese sensibile din punct de vedere electrostatic sau cu materiale ori obiecte sensibile din punct de vedere electrostatic. La toate aceste locuri de muncă este adesea necesar să se utilizeze încălțăminte de protecție, ca parte a unui sistem de disipare a sarcinii electrostatice.

Indiferent de diversele proceduri de măsurare, se consideră o rezistență de trecere în intervalul de la 100 Kiloohm ($1,0 \times 10^5$ Ohm) la 100 Megaohm (1×10^8 Ohm), pentru a îndeplini diversele standarde relevante (de ex. EN ISO 20345, EN 61340).

Toate produsele astfel certificate din acest catalog sunt marcate cu simbolul ESD.



Aceste produse sunt adecvate și conform specificației pentru încălțăminte cu proprietăți electrostatice disipative din Regulile tehnice pentru substanțe periculoase (TRGS) 727 „Evitarea pericolelor de aprindere ca urmare a sarcinilor electrostatice”.



R = rezistența electrică





Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare ușoare

uvex

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft planet

68081
68082
68083

Versiunea 08.2023*

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 x-craft planet · pantofi S1 PL

Cireașă sustenabilă de pe tort. uvex 1 x-craft planet oferă sustenabilitate la nivelul următor. Este combinația perfectă dintre inovațiile din familia de produse uvex 1 x-craft și materiale sustenabile, care sunt cunoscute de la uvex 1 G2 planet: talpa intermediară și talpa exterioară cu o proporție de până la 15 % granulat reciclat, fața din materiale reciclate și biologice, precum sticle PET și bambus. Este realizat dintr-un total de 30 % de materiale reciclate, conform DIN EN ISO 14021:2016.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet, cu 10 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal

- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior textil uvex x-dry knit planet, impermeabil și care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului din 18 % bambus și 52 % poliamidă reciclată
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- talpa exterioară, talpa intermediară, branțul, rezistența la penetrare, materialul superior, șireturile și căptușeala realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-craft planet	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	68081
Nr. art. Lățime 11	68082
Nr. art. Lățime 12	68083
Nr. art. Lățime 14	-
Standard EN ISO 20345:2011	-
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR
Material superior	material textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic
Mărime	35-52
Unitate de comandă	PERECHE



uvex

uvex 1 x-craft pro

the next level



Confort fiabil datorită flexzone din i-PUREnrj planet Talpă intermediară și design al tălpii bionom x



Zonă de lucru cu bombeu aplicat și material superior PUtek pentru durabilitate extremă



Capacitate de trecere a aerului datorită limbii perforate și materialului superior ripstop ușor



Aspect sport datorită găicilor și detaliilor 3D de înaltă calitate de pe față



Informații suplimentare găsiți pe site-ul nostru web la www.uvex-safety.com/en/x-craft/

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-craft pro



68001
68002
68003
68004

68011
68012
68013
68014

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 x-craft pro · pantofi S1 PL · ghetete cu șnur S1 PL

Concepută pentru persoane active. Susținerea totală și flexibilitatea sunt garantate de talpa cu uvex bionom x și flexzone integrată în zona anterioară a piciorului. Datorită suprabombeului dinamic, a materialelor superioare tehnologice și a construcției perforate a limbii, gama oferă un plus de rezistență la abraziune, protecție și capacitate de trecere a aerului. În diferent dacă este vorba de durabilitate, confort, sportivitate sau inovație, uvex 1 x-craft este pur și simplu „the next level” în ceea ce privește încălțăminte de protecție.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet, cu 10 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal

- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior Ripstop ușor și rezistent la rupere, care permite trecerea aerului
- material superior PUtek, rezistent, robust și flexibil în zona anterioară a piciorului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa exterioară, rezistența la penetrare și brânțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-craft pro	Pantofi	Ghetete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68001	68011
Nr. art. Lățime 11	68002	68012
Nr. art. Lățime 12	68003	68013
Nr. art. Lățime 14	68004	68014
Standard EN ISO 20345:2011	-	-
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material superior	material textil/Ripstop	material textil/Ripstop
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	Șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE



uvex

Încălțăminte de
protecție
uvex 1 x-craft



68021
68022
68023
68024



68031
68032
68033
68034



68041
68042
68043
68044



clima zone i-PUREnrj



uvex 1 x-craft · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, rezistența la penetrare și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-craft	Pantofi perforați	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68021	68031	68041
Nr. art. Lățime 11	68022	68032	68042
Nr. art. Lățime 12	68023	68033	68043
Nr. art. Lățime 14	68024	68034	68044
Standard EN ISO 20345:2011	-	-	-
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret elastic	Șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de
protecție
uvex 1 x-craft



68137
68138
68139
68130



68147
68148
68149
68140



68157
68158
68159
68150

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 x-craft · pantofi perforați S1 · pantofi S2 · ghete cu șnur S2

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-craft	Pantofi perforați	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68137	68147	68157
Nr. art. Lățime 11	68138	68148	68158
Nr. art. Lățime 12	68139	68149	68159
Nr. art. Lățime 14	68130	68140	68150
Standard EN ISO 20347:2011	-	-	-
Standard EN ISO 20347:2022	S1 FO SC SR	S2 FO SC SR	S2 FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret elastic	Șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 1 G2 planet

100% Performance. 30% recycled.*



100%
șireturi
reciclate

Rezistență la
penetrare
din
100%
fibre
reciclate

40%
material reciclat
în suprabombeul din TPU

uvex x-tended grip planet

10%

din talpa exterioară din
TPU din deșeuri PU
reconstruite



Talpă interioară care
asigură confortul
climatic

100%

poliester și
spumă din PU
reciclate



uvex x-dry knit planet

100%


sticle PET
reciclate în
materialul superior



căptușeală din
plasă de distanțare

18%

din căptușeală sunt
realizate din bambus,
52% din poliester reciclat



uvex i-PUREnrj planet

20%

din talpa intermediară sunt
realizate din granulat din
surplusul de poliuretan din
producția proprie



Data întocmirii 01.2023



protecting planet

by using
recycled material

Mai multe informații găsiți la
[www.uvex-safety.com/
uvex-1-g2-planet/](http://www.uvex-safety.com/uvex-1-g2-planet/)



*calculat conform standardului DIN EN ISO 14021:2016

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2



68242



clima zone i-PUREnrj x-dryknit x-tendedgrip



uvex 1 G2 planet · pantofi S1 PL

Reciclați până la ultima bucățică: de la materialul superior și până la talpă, noul model uvex 1 G2 planet oferă sustenabilitate și performanță într-un singur produs. Chiar și talpa intermediară din poliuretan aplicat conține până la 20 % granule din surplus de poliuretan din propria producție. Conform normei DIN EN ISO 14021:2016 este realizat – raportat la greutatea sa – în proporție de 30 % din materiale reciclate, fără a face rabat de la caracteristicile sale de protecție și confortul său față de modelele uvex 1 G2 cunoscute. Multe componente ale pantofului, de exemplu materialul superior și branțul, au fost realizate în proporție de 100 % din materiale refolosite.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 20 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet, cu 10 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă

- material superior textil uvex x-dry knit planet, impermeabil și care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU cu 40 % material reciclat
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului din 18 % bambus și 52 % poliamidă reciclată
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate:

- talpa exterioară, talpa intermediară, branțul, rezistența la penetrare, materialul superior, șireturile, suprabombeul și căptușeala realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2 planet

Nr. art. Lățime 11

Standard EN ISO 20345:2011

Standard EN ISO 20345:2022

Material superior

Material de căptușeală

Închidere

Mărime

Unitate de comandă

Pantofi

68242

S1 P SRC

S1 PL FO SR

material textil

căptușeală din plasă de distanțare

șiret elastic

35-52

PERECHE



uvex

uvex 1 G2


Science. Not Fiction.

uvex i-PUREnrj Technology

Amortizează. Stabilizează. Redă energia.

Viitorul este plin de energie cu modelul revoluționar uvex 1 G2. Tehnologia inovatoare de talpă din poliuretan uvex i-PUREnrj redă energia de pășire pe întreaga talpă a purtătorului și redefiniște absorbția șocurilor și stabilitatea.

Pentru ca fiecare zi de lucru să fie plină de energie, cu nivel mult mai mare de confort și oboseala picioarelor redusă semnificativ.



material impermeabil al feței tricotate, care permite trecerea aerului



Mai puțină oboseală. Mai mult confort. Performanță mai mare.

21%

mai puțină oboseală în comparație cu tălpile standard din poliuretan

68341
68342
68343
68344

Abraziune și rezistență la alunecare optimizate



talpă exterioară din poliuretan TPU

uvex 1 G2	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	68341
Nr. art. Lățime 11	68342
Nr. art. Lățime 12	68343
Nr. art. Lățime 14	68344
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR
Material superior	material textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic
Mărime	35-52
Unitate de comandă	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2



68361
68362
68363
68364



68371
68372
68373
68374



68381
68382
68383
68384



68401
68402
68403



68391
68392
68393
68394

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 G2 · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet, cu 10 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior textil uvex x-dry knit ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art. 6836, 6839)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa exterioară și brânțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68361	68371	68381	68401	68391
Nr. art. Lățime 11	68362	68372	68382	68402	68392
Nr. art. Lățime 12	68363	68373	68383	68403	68393
Nr. art. Lățime 14	68364	68374	68384	-	68394
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	Închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	Blocare împotriva rotirii BOA®	Șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2



68427
68428
68429
68420



68437
68438
68439
68430



68447
68448
68449
68440



68457
68458
68459
68450

clima zone i-PUREnrj x-tendedgrip



uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S2 · ghete cu șnur S2

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din TPU uvex x-tended grip planet, cu 10 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6842, 6845)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa exterioară, talpa interioară și brânțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68427	68437	68447	68457
Nr. art. Lățime 11	68428	68438	68448	68458
Nr. art. Lățime 12	68429	68439	68449	68459
Nr. art. Lățime 14	68420	68430	68440	68450
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de
protecție
uvex 1 G2



68487
68488
68489
68480

68467
68468
68469
68460

68527
68528
68529

68537
68538
68539

clima zone i-PUREnrj x-dryknit



uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S1 · ghete cu șnur S1

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (6846, 6848)
- material superior textil uvex x-dry knit ușor, care permite trecerea aerului (6852, 6853)
- suprabombou din TPU (6852, 6853)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului

• certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6848, 6853)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68487	68467	68527	68537
Nr. art. Lățime 11	68488	68468	68528	68538
Nr. art. Lățime 12	68489	68469	68529	68539
Nr. art. Lățime 14	68480	68460	-	-
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	material textil	material textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2



68287
68288
68289
68280



68297
68298
68299
68290



68267
68268



68317
68318
68319
68310



68329

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 G2 · sandale S1 · pantofi perforați S1 · ghete cu șnur perforate S1 · ghete perforate, cu închidere cu scai S1

Caracteristici

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15 % granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf

- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6828, 6831, 6832)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate

- talpa intermediară, talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	ghete cu șnur perforate	ghete perforate, cu închidere cu scai
Nr. art. Lățime 10	68287	68297	68267	68317	-
Nr. art. Lățime 11	68288	68298	68268	68318	-
Nr. art. Lățime 12	68289	68299	-	68319	68329
Nr. art. Lățime 14	68280	68290	-	68310	-
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret de încălțăminte	închidere cu scai
Mărime	35-52	35-52	35-43	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 1 G2



68497
68498
68499
68490



68507
68508
68509
68500



68307
68308
68309
68300



68337
68338
68339
68330

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 G2 · pantofi S2 · ghete cu șnur S2

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj planet cu amortizare și care redă energia, cu 15% granulat reciclat din surplusuri din producția proprie
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf

- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6833, 6850)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94907-0)

Sustenabilitate:

- talpa intermediară, talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 G2	Pantofi	Ghete cu șnur	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68307	68337	68497	68507
Nr. art. Lățime 11	68308	68338	68498	68508
Nr. art. Lățime 12	68309	68339	68499	68509
Nr. art. Lățime 14	68300	68330	68490	68500
Standard EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret de încălțăminte	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 1 sport – Winners at work



Designed for Individuals

Website



Sportiv.
Confort la purtare de primă clasă și aspect sportiv



Permite trecerea aerului.
Materiale superioare care asigură un climat optim



Ușor. Ergonomic.
Talpă din poliuretan cu dublă densitate cu proprietăți antialunecare

Încălțăminte de protecție

uvex 1 sport



S1P | 65941 | **S1** | 65947
 65942 | 65948
 65943 | 65949
 65944 | 65940



65987
 65988
 65989
 65980



65961
 65962
 65963
 65964



uvex 1 sport · pantofi S1 · pantofi S1/S1 PL · pantofi S3L

Designul sport se îmbină cu funcționalitatea sofisticată: Modelul uvex 1 sport inspiră atât prin aspectul său tânăr, la modă, cât și prin confortul excelent la purtare. Acest lucru este asigurat de greutatea sa redusă, materialele de înaltă tehnologie, care asigură un climat optim și talpa exterioară proiectată ergonomic. uvex 1 sport – însoțitorul ideal în munca de zi cu zi și nu numai.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (65941-4, 65961-4)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (6596)

- material superior din material textil ușor, care permite trecerea aerului (6598, 6594)
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 sport	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	65941	65947	65987	65961
Nr. art. Lățime 11	65942	65948	65988	65962
Nr. art. Lățime 12	65943	65949	65989	65963
Nr. art. Lățime 14	65944	65940	65980	65964
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SC SR	S1 FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	material textil	material textil	material textil	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 1 sport



65901
65902
65903
65904



65921
65922
65923
65924



uvex 1 sport · pantofi S1 PL/S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (6592)
- material superior din material textil ușor, care permite trecerea aerului (6590)
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului

- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 sport	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	65901	65921
Nr. art. Lățime 11	65902	65922
Nr. art. Lățime 12	65903	65923
Nr. art. Lățime 14	65904	65924
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	material textil	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție uvex 1 sport white



65837
65838
65839

65807
65808
65809

65817
65818
65819

65821
65822
65823

clima zone



uvex 1 sport white · pantofi S1/S2/S3L

Gama de încălțăminte de protecție uvex 1 sport white combină designul sportiv, confortul optim și funcționalitatea sofisticată pentru sectorul de igienă și cel alimentar. Prelucrarea aproape fără cusături a materialului superior previne fixarea impurităților nedorite în domeniile de igienă sensibile. Pantofii de lucru, precum și tălpile interioare detașabile, care asigură confortul climatic, se pot spăla la 30° Celsius. uvex 1 sport white – confort sportiv pur la deplasare pentru sectorul igienic, aplicații în camere curate, industria alimentară, industria farmaceutică, bucătării industriale și gastronomie.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal

- rezistență la penetrare textilă flexibilă (6582)
- material superior din microfibră hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (doar nr. art.: 6582)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95797-0)

Sustenabilitate:


- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 sport white	Pantofi	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	65837	65807	65817	65821
Nr. art. Lățime 11	65838	65808	65818	65822
Nr. art. Lățime 12	65839	65809	65819	65823
Nr. art. Lățime 14	-	-	-	-
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR	S3L FO SR
Material superior	microfibră	microfibră	microfibră	microfibră
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	cataramă/închidere cu scai	închidere cu scai	-	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 1 sport white NC



Data întocmirii 01.2023

nrj. style. everyday.



Aspect sportiv



Material superior impermeabil, care permite trecerea aerului



Talpă exterioră ergonomică din poliuretan cu talpă intermediară din uvex i-PUREnrj



Închidere rapidă elastică



Informații suplimentare găsiți la:
www.uvex-safety.com/uvex1sportwhitenc



Încălțăminte profesională

uvex 1 sport white NC



65707
65708
65709



65717
65718
65719



65727
65728
65729

clima zone i-PUREnrj



uvex 1 sport white NC · pantofi O1/O2

Datorită greutății reduse, materialelor de înaltă tehnologie și tălpii exterioare proiectată ergonomic, uvex 1 sport white NC este însoțitorul ideal în munca de zi cu zi și nu numai. Materialul exterior hidrofob asigură un control optimizat al climatului și protejează purtătorii în mod fiabil împotriva lichidelor și a altor impurități.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioară din poliuretan
- material superior din microfibră hidrofobă (6571, 6572)
- material superior din material textil ușor, care permite trecerea aerului (6570)
- suprabombeu din TPU (6570)

- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- limbă de praf (doar nr. art.: 6572)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6571)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95177-9)

Sustenabilitate:

- talpa interioară, branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 sport white NC	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	65707	65717	65727
Nr. art. Lățime 11	65708	65718	65728
Nr. art. Lățime 12	65709	65719	65729
Standard EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC	O2 FO SRC	O2 FO SRC
Standard EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR	O2 FO SR	O2 FO SR
Material superior	material textil	microfibră	microfibră
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	-	șiret elastic
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

Încălțăminte profesională uvex 1 sport NC



65937
65938
65939



uvex 1 sport NC - pantofi O1

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- material superior textil ușor, care permite trecerea aerului
- suprabombeu din TPU
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal

- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95177-9)

Sustenabilitate:

- talpa interioară, branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 sport NC	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	65937
Nr. art. Lățime 11	65938
Nr. art. Lățime 12	65939
Standard EN ISO 20347:2012	O1 FO SRC
Standard EN ISO 20347:2022	O1 FO SC SR
Material superior	material textil
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52
Unitate de comandă	PERECHE

uvex 1 business – ce e mai bun pentru două lumi



Highstreet Fashion meets Safety



Informații
suplimentare găsiți la
[www.uvex-safety.com/
uvex1business](http://www.uvex-safety.com/uvex1business)



Materiale care permit trecerea aerului



Senzație plăcută la purtare datorită pernulelor suplimentare la călcâi



Talpă exterioră din poliuretan concepută ergonomic



uvex

Încălțăminte de protecție uvex 1 business



84281
84282
84283



84697
84698
84699



84271
84272
84273

clima zone



uvex 1 business · pantofi S2/S3L · ghete cu șnur S3L

De la ședință în producție? uvex reunește modelul clasic din lumea modei cu funcțiile de protecție necesare. Încălțăminte de protecție uvex 1 business este potrivită pentru orice – cu stil și sigură în același timp! Aspectul său atractiv se armonizează optim cu stilul Smart Business și Casual, noua formă de bombeu din oțel asigură o libertate mare a degetelor și protecție maximă. În același timp, convinge oricând prin confort la purtare de primă calitate. De dimineața până seara.

Caracteristici:

- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel

- rezistență la penetrare textilă flexibilă (8427, 8428)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95157-9)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 business	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	84697	84281	84271
Nr. art. Lățime 11	84698	84282	84272
Nr. art. Lățime 12	84699	84283	84273
Standard EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	material textil	material textil	material textil
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	39-52	39-52	39-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 1 business



84481
84482
84483



84301
84302
84303



84491
84492
84493



uvex 1 business · pantofi S3L

Caracteristici:

- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului (8430)
- material superior din piele hidrofobă (8448, 8449)
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului

- certificare ESD
- adecvat pentru persoane alergice la crom (8430)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95157-9)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 business	Pantofi	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	84301	84481	84491
Nr. art. Lățime 11	84302	84482	84492
Nr. art. Lățime 12	84303	84483	84493
Standard EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR	S3L FO SR
Material superior	microvelur	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	material textil	material textil	material textil
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	39-52	39-52	39-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 1

Redefinirea performanței



Talpă din poliuretan consacrată, cu dublă densitate, pentru confort optim la deplasare



Sprijin fiabil și stabilitate datorită cupei de călcâi



Fără puncte de presiune datorită feței fără cusături



Transpirație redusă și climat plăcut pentru picior datorită uvex climazone

Flexibilitate excepțională. Confort optim la deplasare.

Forma ergonomică a tălpii sprijină mișcarea naturală de rulare și flexibilitatea piciorului

Flexibilitate ridicată și torsiune optimă

Inserții din TPU rezistente la abraziune

Inserție la gleznă pentru urcarea în siguranță a scârilor

Design ergonomic al tălpii

Profil cu proprietăți antialunecare

Încălțăminte de protecție

uvex 1



85427
85428
85429
85420



85437
85438
85439
85430



85467
85468
85469



65657
65658
65659



85477
85478
85479



uvex 1 • sandale S1 • pantofi perforați S1 • ghete cu șnur perforate S1

Încălțăminte de protecție uvex 1 protejează fiabil în caz de aplicații ușoare. Datorită construcției sale ergonomice și a designului aproape fără cusături al feței, sunt evitate punctele de presiune, iar piciorul este protejat în mod optim. Talpa din poliuretan cu dublă densitate asigură amortizare și confort. Designul clasic convinge prin linii clare și aspect minimalist.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal

- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 8542, 8547)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1	sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Ghete cu șnur perforate
Nr. art. Lățime 10	85427	85437	85467	65657	85477
Nr. art. Lățime 11	85428	85438	85468	65658	85478
Nr. art. Lățime 12	85429	85439	85469	65659	85479
Nr. art. Lățime 14	85420	85430	-	-	-
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 1



85447
85448
85449
85440



65667
65668
65669



85457
85458
85459
85450



uvex 1 · pantofi S2 · ghete cu șnur S2

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei

- fără metal (doar nr. art.: 8545)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	85447	65667	85457
Nr. art. Lățime 11	85448	65668	85458
Nr. art. Lățime 12	85449	65669	85459
Nr. art. Lățime 14	85440	-	85450
Standard EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte
de protecție
uvex 1 ladies



85607
85608



85617
85618



85627
85628



uvex 1 ladies · sandale S1 · pantofi perforați S1 · pantofi S2

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei

- fără metal (doar nr. art.: 8560)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1	sandale	Pantofi perforați	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	85607	85617	85627
Nr. art. Lățime 11	85608	85618	85628
Standard EN ISO 20345:2011	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic
Mărime	35-43	35-43	35-43
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-tended support



85361
85362
85363

85127
85128
85129

85117
85118
85119

85141
85142
85143

85191
85192
85193

65681
65682
65683



clima zone



uvex 1 x-tended support · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL/S1

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan (8514, 8519, 8536, 6568)
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (8514, 8519, 8536, 6568)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- limbă de praf (nu la nr. art.: 8536)
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 8536)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-tended support	sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați
Nr. art. Lățime 10	85361	85127	85117	85141	85191	65681
Nr. art. Lățime 11	85362	85128	85118	85142	85192	65682
Nr. art. Lățime 12	85363	85129	85119	85143	85193	65683
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret elastic	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 1 x-tended support



85161
85162
85163



65671
65672
65673



85171
85172
85173



uvex 1 x-tended support · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 8517)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branțul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 1 x-tended support	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	85161	65671	85171
Nr. art. Lățime 11	85162	65672	85172
Nr. art. Lățime 12	85163	65673	85173
Standard EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE





Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare medii



Pushing the Limits!

Website



Superior în toate categoriile

Seria inovatoare de încălțăminte de protecție uvex 2 face față tuturor provocărilor în domeniul de utilizare medii: materiale superioare robuste și un profil adânc al tălpii asigură performanță maximă în viața de zi cu zi. Greutatea redusă, flexibilitatea tălpii și capacitatea de trecere a aerului garantează confortul pe tot parcursul zilei.



Flexibilitate deplină a tălpii



Închidere rapidă uvex pentru potrivire individuală la picior



Protecția materialului superior datorită suprabombeului din poliuretan aplicat



Stabilitate ridicată datorită cupei de călcâi integrate



uvex

Încălțăminte de protecție uvex 2



65021
65022
65023
65024



65031
65032
65033
65034



uvex 2 · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante

- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6503)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	65021	65031
Nr. art. Lățime 11	65022	65032
Nr. art. Lățime 12	65023	65033
Nr. art. Lățime 14	65024	65034
Standard EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	piele netedă cu granulație completă, hidrofobă	piele netedă cu granulație completă, hidrofobă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 2



65001
65002
65003
65004

65011
65012
65013
65014

65081
65082
65083
65084

65091
65092
65093
65094



uvex 2 · sandale S1 PL · pantofi perforați S1 PL · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6500, 6509)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2	sandale	Pantofi perforați	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	65001	65011	65081	65091
Nr. art. Lățime 11	65002	65012	65082	65092
Nr. art. Lățime 12	65003	65013	65083	65093
Nr. art. Lățime 14	65004	65014	65084	65094
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 P SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SC SR	S1 PL FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	șiret elastic	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 2 MACSOLE®



65221
65222
65223
65224



65311
65312
65313



65231
65232
65233
65234



65321
65322
65323



65363



65303



clima zone



uvex 2 MACSOLE® · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

Toate avantajele familiei de încălțăminte de protecție uvex 2 completate cu o talpă interioară din cauciuc MACSOLE®: uvex 2 MACSOLE® se remarcă printr-o rezistență deosebită la căldură, substanțe chimice și tăiere. În afară de aceasta, tehnologia de talpă MACSOLE® din cauciuc convinge prin proprietăți antialunecare neîntrecute, chiar și când e frig.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă

- material superior din piele hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului (6522, 6523, 6531, 6532)
- căptușeală de iarnă cu efect de încălzire (6530, 6536)
- elemente reflectorizante (6522, 6523, 6530)
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6523, 6530)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 MACSOLE®	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur	Ghete de iarnă cu șnur	Ghete de iarnă cu șnur
Nr. art. Lățime 10	65221	65311	65231	65321	-	-
Nr. art. Lățime 11	65222	65312	65232	65322	-	-
Nr. art. Lățime 12	65223	65313	65233	65323	65363	65303
Nr. art. Lățime 14	65224	-	65234	-	-	-
Standard EN ISO 20345:2011	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Material superior	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă	hidrofob, piele netedă cu granulație completă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală călduroasă	căptușeală călduroasă
Închidere	șiret elastic	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte	blocare împotriva rotirii BOA®	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție
uvex 2 MACSOLE®



65241
65242
65243

65251
65252
65253

65281
65282
65283
65284

65291
65292
65293
65294

sympatex®

sympatex®

clima zone



uvex 2 MACSOLE® · pantofi S7L/S3L · ghete cu șnur S7L/S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului (6528, 6529)
- căptușeală sympatex® impermeabilă (6524, 6525)

- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 6525, 6529)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branțul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 STX MACSOLE®	Pantofi	Ghete cu șnur	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	65241	65251	65281	65291
Nr. art. Lățime 11	65242	65252	65282	65292
Nr. art. Lățime 12	65243	65253	65283	65293
Nr. art. Lățime 14	-	-	65284	65294
Standard EN ISO 20345:2011	S3 WR HI HRO SRC	S3 WR HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC	S3 HI HRO SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S7L FO HI HRO SC SR	S7L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR	S3L FO HI HRO SC SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	laminat sympatex®	laminat sympatex®	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret elastic	șiret de încălțăminte	șiret elastic	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 2 construction

The essential allrounder



► uvex recomandă pentru domenii deosebit de solicitante, precum construcțiile și domeniile conexe, o talpă intermediară metalică.



Tehnologie uvex waterstop
Protecție fiabilă mai îndelungată de 4x împotriva pătrunderii apei



Stabilitate și protecție împotriva luxării
Cupă de călcâi cu formă anatomică
Protecție împotriva luxării pe suprafețe denivelate



Vizibilitate crescută
Benzii laterale reflectorizante
Vizibilitate crescută în orice mediu de lucru



Proprietăți antialunecare sigure
Profil mai adânc al tălpii
Proprietăți antialunecare sigure și stabilitate

Încălțăminte de protecție uvex 2 construction



65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133



clima zone

uvex 2 construction · ghete cu șnur S3

Noile modele uvex 2 construction au fost elaborate pentru provocările specifice din industria construcțiilor. Mai ales industria construcțiilor și cea prelucrătoare testează în mod special angajații și încălțăminta acestora. La cerințe mecanice ridicate, se adaugă parțial și condiții meteo extreme. Modelele uvex 2 construction oferă, datorită structurii lor inteligente și tehnologiilor lor inovatoare, protecție fiabilă, stabilitate și confort extraordinar.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan

- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- limbă de praf
- mărimile 35-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și brânțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 construction	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	65101	65121	65131
Nr. art. Lățime 11	65102	65122	65132
Nr. art. Lățime 12	65103	65123	65133
Standard EN ISO 20345:2011	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR	S3 FO SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	material textil	material textil	material textil
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	35-52	35-52	35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 2 xenova®

uvex 2 xenova® Model versatil și revoluționar



Informații suplimentare
găsiți la
[www.uvex-safety.com/
uvex2xenova](http://www.uvex-safety.com/uvex2xenova)



**Bombeu de protecție și rezistență la
penetrare opțională fără metal**



**Materiale superioare care permit
trecerea aerului**



**Talpă din poliuretan cu dublă densitate
ușoară și robustă**

Încălțăminte de protecție uvex 2 xenova®



S1 P | 95531 | **S1** | 95537
95532 | 95538
95533 | 95539

95547
95548
95549

95581
95582
95583



95577
95578
95579

clima zone



uvex 2 xenova® · sandale S1 PL/S1 · pantofi perforați S1/S1 PL · pantofi S2

Confort îmbunătățit, protecție dovedită și aspect atractiv: aceasta este noua încălțăminte de protecție uvex 2 xenova®, complet fără metal. O formă mai bună, o greutate mai mică, precum și o amortizare optimă, capacitatea de trecere a aerului și căptușeala măresc semnificativ confortul la purtare. Combinația dintre protecție, stil și confort face ca noile uvex 2 xenova® să fie un model versatil popular pentru activități de interior și exterior, de exemplu în construcția de mașini și instalații, în prelucrarea metalelor sau la lucrări artisanale.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă (95531-3, 9558)

- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (9554, 9557, 9558)
- mărimile 38-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 9553, 9554, 9557)
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)

Sustenabilitate:

- branzul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 xenova®	sandale	sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	95531	95537	95547	95581	95577
Nr. art. Lățime 11	95532	95538	95548	95582	95578
Nr. art. Lățime 12	95533	95539	95549	95583	95579
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 PL FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S1 PL FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	închidere cu scai	șiret de încălțăminte	blocare împotriva rotirii BOA®	șiret de încălțăminte
Mărime	38-52	38-52	38-52	38-52	38-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 2 xenova®



95557
95558
95559



95551
95552
95553



95561
95562
95563



95691
95692
95693



uvex 2 xenova® · pantofi S2/S3L · ghete cu șnur S3L

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele hidrofobă
- suprabombou cu strat de acoperire din poliuretan (95551-3, 9556, 9569)
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 38-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- fără metal (doar nr. art.: 9555, 9556)
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95347-0)


Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 xenova®	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	95557	95551	95561	95691
Nr. art. Lățime 11	95558	95552	95562	95692
Nr. art. Lățime 12	95559	95553	95563	95693
Standard EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S3 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR	S3L FO SC SR
Material superior	hidrofob,	hidrofob,	hidrofob,	hidrofob,
Material de căptușeală	piele netedă cu granulație completă	piele netedă cu granulație completă	piele netedă cu granulație completă	piele netedă cu granulație completă
Închidere	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Mărime	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	blocare împotriva rotirii BOA®
Unitate de comandă	38-52	38-52	38-52	38-52
	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Siguranța și confortul redefinite – **uvex 2 trend**

Affordable Quality and Comfort



Informații suplimentare
găsiți la
[www.uvex-safety.com/
uvex2trend](http://www.uvex-safety.com/uvex2trend)



Talpă din poliuretan cu dublă densitate ușoară și robustă



Materiale superioare care permit trecerea aerului



Bombeu de protecție* din oțel și rezistență la penetrare opțională din oțel



Protecție sigură împotriva luxării datorită calotei posterioare integrate



uvex

Încălțăminte de protecție uvex 2 trend



S1 P | 69361
69362
69363

S1 | 69367
69368
69369

69061
69062
69063

69381
69382
69383

BOA

69081
69082
69083

BOA

clima zone



uvex 2 trend · sandale S1 P/S1 · pantofi perforați S1 P

Indiferent dacă este vorba de asamblare sau de producție, în interior sau în exterior: tendința uvex 2 încorporează multe tehnologii consacrate într-o gamă de produse moderne pentru aplicații medii. Familia de produse se bazează pe elemente de protecție din oțel. În plus, calota posterioară anti-răsunec asigură o protecție sporită împotriva luxării, în timp ce talpa exterioară din poliuretan garantează confort la purtare. Rezultatul: confort și siguranță maxime pentru munca de zi cu zi.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (6906, 69361-3, 6908, 6938)

- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf (6908, 6938)
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 trend	sandale	sandale	sandale	Pantofi perforați	Pantofi perforați
Nr. art. Lățime 10	69361	69367	69061	69381	69081
Nr. art. Lățime 11	69362	69368	69062	69382	69082
Nr. art. Lățime 12	69363	69369	69063	69383	69083
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 P SRC	S1 P SRC	S1 P SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR	S1 P FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	închidere cu scai	închidere cu scai	închidere cu scai	blocare împotriva rotirii BOA®	blocare împotriva rotirii BOA®
Mărime	36-52	36-52	38-52	36-52	38-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 2 trend



S1 P | 69371
69372
69373

S1 | 69377
69378
69379

69477
69478
69479

69397
69398
69399

69497
69498
69499



uvex 2 trend · pantofi perforați S1 P/S1 · pantofi S2

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioră din poliuretan
- bombeu de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (69371-3)
- material superior din microvelur ușor, care permite trecerea aerului
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- adecvat pentru persoane alergice la crom
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

Sustenabilitate:

- branșul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 trend	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi perforați	Pantofi	Pantofi
Nr. art. Lățime 10	69371	69377	69477	69397	69497
Nr. art. Lățime 11	69372	69378	69478	69398	69498
Nr. art. Lățime 12	69373	69379	69479	69399	69499
Standard EN ISO 20345:2011	S1 P SRC	S1 SRC	S1 SRC	S2 SRC	S2 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1 P FO SR	S1 FO SR	S1 FO SR	S2 FO SR	S2 FO SR
Material superior	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur	microvelur
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	36-52	36-52	38-52	36-52	38-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex

Încălțăminte de protecție uvex 2 trend



69347
69348
69349



69341
69342
69343



69357
69358
69359



69351
69352
69353

clima zone



uvex 2 trend · pantofi S2/S3 · ghete cu șnur S2/S3

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- bombou de protecție din oțel
- rezistență la penetrare din oțel (69341-3, 69351-3)
- material superior din piele hidrofobă
- căptușeală din plasă de distanțare care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 95187-9)

Sustenabilitate:

- branțul și calota posterioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 2 trend	Pantofi	Pantofi	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	69347	69341	69357	69351
Nr. art. Lățime 11	69348	69342	69358	69352
Nr. art. Lățime 12	69349	69343	69359	69353
Standard EN ISO 20345:2011	S2 SRC	S3 SRC	S2 SRC	S3 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S2 FO SR	S3 FO SR	S2 FO SR	S3 FO SR
Material superior	piele moale, cu granulație completă	piele moale, cu granulație completă	piele moale, cu granulație completă	piele moale, cu granulație completă
Material de căptușeală	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare	căptușeală din plasă de distanțare
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	36-52	36-52	36-52	36-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

domenii de utilizare grele



uvex

uvex 3 – siguranță și confort cu ușurință.

**Hard work.
Easy going.**



reddot winner 2022



uvex anklepro
Protecție la impact în zona gleznei



uvex lacelock
Șireturi optimizate pentru o mai mare stabilitate datorită cârligelor de blocare pentru șiret.



Tehnologie uvex waterstop
Protecție fiabilă mai îndelungată de 4x împotriva pătrunderii apei

Încălțăminte de protecție

uvex 3



68711
68712
68713

68741
68742
68743



reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · pantofi S3L · ghete cu șnur S3L

uvex 3 este însoțitorul ideal pentru aplicații grele. Acesta îmbină robustețea necesară cu un design sportiv și dinamic. Datorită principiului de design uvex bionom x, fața și talpa exterioară sunt configurate pentru confort optim la purtare. Caracteristici suplimentare oferă, în plus, o protecție excepțională.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioară din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil

- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- uvex anklepro protecție a gleznei (6874)
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare (6874)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 3	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68711	68741
Nr. art. Lățime 11	68712	68742
Nr. art. Lățime 12	68713	68743
Standard EN ISO 20345:2011	-	S3 CI SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	material textil	material textil
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	36-52	36-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex 3



68721
68722
68723

68731
68732
68733

68751
68752
68753



reddot winner 2022

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · ghete cu șnur S3 · ghete înalte cu șnur S3

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioră din poliuretan
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- uvex anklepro protecție a gleznei
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare
- elemente reflectorizante
- certificare ESD

- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și brânțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

► **uvex recomandă pentru domenii deosebit de solicitante, precum construcții și domenii conexe, o talpă intermediară metalică.**

uvex 3	Ghete cu șnur	Ghete cu șnur	ghete înalte cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68721	68731	68751
Nr. art. Lățime 11	68722	68732	68752
Nr. art. Lățime 12	68723	68733	68753
Standard EN ISO 20345:2011	S3 CI SRC	S3 CI SRC	-
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR	S3 FO CI SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	material textil	material textil	material textil
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	36-52	36-52	36-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

uvex 3



68771
68772
68773



68781
68782
68783

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 · ghete înalte cu șnur S3L CI · cizme înalte cu fermoar S3L CI

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioră din poliuretan
- suprabombou din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare textilă flexibilă
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală de iarnă cu efect de încălzire
- uvex anklepro protecție a gleznei (6877)
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare(6877)

• elemente reflectorizante

- certificare ESD
- limbă de praf (6877)
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

Sustenabilitate:

- branșul parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 3	Ghete înalte cu șnur	Cizme înalte cu fermoar
Nr. art. Lățime 10	68771	68781
Nr. art. Lățime 11	68772	68782
Nr. art. Lățime 12	68773	68783
Standard EN ISO 20345:2011	-	-
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI SC SR	S3L FO CI SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	căptușeală caldă și aerisită	căptușeală caldă și aerisită
Închidere	șiret de încălțăminte	Fermoar
Mărime	36-52	36-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE



uvex

uvex 3 Macsole®

Tehnologie sustenabilă pentru cauciuc



planet până la

30%

cauciuc reciclat



#Weave
SEE THE LIGHTER SIDE

10%

economii de greutate



Rezistentă pe termen scurt la căldură de contact de până la 300° Celsius și termoizolantă



Flexibilă, chiar și la temperaturi joase



Extrem de antiderapantă, rezistentă la tăiere și în mare parte rezistentă la substanțe chimice

Încălțăminte de protecție

uvex 3 MACSOLE®



68601
68602
68603

68611
68612
68613

68621
68622
68623 **sympatex®**

68631
68632
68633 **sympatex®**

bionom x clima zone i-PUREnrj



uvex 3 MACSOLE® - pantofi S3/S7 - ghete cu șnur S3/S7

uvex 3, doar și mai robust. Talpa exterioară din cauciuc MACSOLE® crește rezistența pentru utilizări grele – cu ajutorul ei talpa exterioară este deosebit de rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere. În afară de aceasta, tehnologia de talpă MACSOLE® din cauciuc convinge prin proprietăți antialunecare neîntrecute, chiar și când e frig.

Caracteristici:

- talpă intermediară uvex i-PUREnrj cu amortizare și care redă energia
- talpă exterioară din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere
- suprabombeu din spumă de poliuretan
- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombeu de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele hidrofobă (6862, 6863)

- material superior din piele uvex waterstop impermeabil (6860, 6861)
- căptușeală Sympatex impermeabilă (6862, 6863)
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului (6860, 6861)
- uvex anklepro protecție a gleznei (6861, 6863)
- uvex lacelock cârlig de fixare cu blocare (6861, 6863)
- elemente reflectorizante
- certificare ESD
- limbă de praf
- mărimile 36-40 sunt produse folosind un calapod pentru femei
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 86937-9)

Sustenabilitate:

- talpa interioară și branțul realizate parțial sau complet din material reciclat
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 3 MACSOLE®	Pantofi	Ghete cu șnur	Pantofi	Ghete cu șnur
Nr. art. Lățime 10	68601	68611	68621	68631
Nr. art. Lățime 11	68602	68612	68622	68632
Nr. art. Lățime 12	68603	68613	68623	68633
Standard EN ISO 20345:2011	-	-	-	-
Standard EN ISO 20345:2022	S3 FO CI HI HRO SC SR	S3 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR	S7 FO CI HI HRO SC SR
Material superior	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă	piele netedă hidrofobă
Material de căptușeală	material textil	material textil	laminat sympatex®	laminat sympatex®
Închidere	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte	șiret de încălțăminte
Mărime	36-52	36-52	36-52	36-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE



uvex 3 asphaltpro

Protecție fiabilă pentru provocări extreme



Benzi laterale reflectorizante pentru vizibilitate crescută



Talpă exterioară cu profilare redusă pentru evitarea amprentelor la sol



Termorezistență +300 °C (HRO)

Termorezistență testată la +300 °C (HRO)
 Izolare termică testată la +150 °C (HI) și la +250 °C (HI-3 admisă conform standardului DIN EN ISO 20349-1, fără certificare)



Branț termoizolant datorită foliei din zona anterioară a piciorului



Cupă de călcâi cu formă anatomică, pentru stabilitate și protecție împotriva luxării



Față cu tehnologie uvex waterstop și elemente reflectorizante

Branț termoizolant

talpă interioară cu material neșesut termoizolant

Insertie rezistentă la penetrare (oțel)

Material neșesut termoizolant

Miez central al tăpii pentru amortizare optimă (pană din poliuretan)

Talpă exterioară din cauciuc MACSOLE® termorezistență

Încălțăminte de protecție

uvex 3 asphaltpro



65591
65592
65593

clima zone



uvex 3 asphaltpro · ghete cu șnur S3 HI HRO

Concepute pentru provocări extreme la lucrări de asfaltare cu un nivel foarte ridicat de căldură: punctul de atracție îl constituie structura tălpii din materiale speciale termoizolante și termorezistente. Fața din piele de înaltă calitate cu tehnologie uvex waterstop, precum și o talpă din oțel pentru protecție împotriva perforării oferă protecție suplimentară împotriva influențelor externe. Potrivirea ergonomică, greutatea redusă și cele mai bune caracteristici climatice le fac însoțitorul perfect la lucrările de construcție drumuri.

Caracteristici:

- talpă intermediară din poliuretan cu amortizare
- talpă exterioară din cauciuc uvex MACSOLE® rezistentă la căldură, substanțe chimice și tăiere

- cupă de călcâi din spumă de poliuretan
- bombou de protecție 100 % fără metal
- rezistență la penetrare din oțel
- material superior din piele uvex waterstop impermeabil
- căptușeală textilă care permite trecerea aerului
- elemente reflectorizante
- limbă de praf
- talpă interioară confortabilă, antistatică și detașabilă (nr. art.: 94597-9)

Sustenabilitate:

- talpa interioară parțial sau integral din materiale reciclate
- conform listei uvex cu substanțe periculoase interzise, fără substanțe nocive

uvex 3 asphaltpro

Nr. art. Lățime 10

Nr. art. Lățime 11

Nr. art. Lățime 12

Standard EN ISO 20345:2011

Standard EN ISO 20345:2022

Material superior

Material de căptușeală

Închidere

Mărime

Unitate de comandă

Ghete cu șnur

65591

65592

65593

S3 HI HRO SRA

S3 FO HI HRO

piele netedă hidrofobă

material textil

șiret de încălțăminte

38-50

PERECHE



Încălțăminte de protecție Heckel

Performanță cu stil

O marcă a uvex group

Compania Heckel, cu sediul central în Franța, este specializată în încălțăminte de protecție încă din 1970 și este unul dintre pionierii din industrie. Heckel face parte din uvex group din 2001 și activează în peste 30 de țări.

Performanță cu stil

Numele Heckel înseamnă performanță. Încălțăminte de protecție Heckel oferă întotdeauna purtătorului protecție și confort perfecte, chiar și în cele mai extreme condiții. Nu facem compromisuri în ceea ce privește calitatea și controlul produselor noastre, garantând performanța încălțămintei noastre de protecție și protecția celor care o poartă.

Încălțăminte de protecție de la Heckel protejează nu doar împotriva pericolelor mecanice și chimice, precum și împotriva căldurii, frigului și umezelii, ci se concentrează și asupra stilului.

Tehnologia MACSOLE®

Heckel este un specialist adevărat în domeniul tălpilor de cauciuc și lucrează în mod constant, de peste 20 de ani, la propria tehnologie: MACSOLE®. Tălpile MACSOLE® au fost realizate din compuși unici de cauciuc nitrilic și oferă proprietăți antialunecare și durabilitate de neegalat, precum și un confort incomparabil.

MACSOLE® ADVENTURE 3.0

OFF THE
BEATEN TRACK



Robust și sustenabil

Tălpile din cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 garantează proprietăți antialunecare și durabilitate de neegalat și sunt, de asemenea, rezistente la căldură de contact.



Perfecte pentru lucrări în aer liber

Cu suprabombeul robust din cauciuc și întărirea „Agile Ankle Guard” pentru stabilitate și protecția gleznei, această încălțăminte este ideală pentru lucrări în aer liber și pe teren dificil.



Insertie EVA
în călcâi

Insertie EVA în partea
din față a piciorului

Confortabil și rezistent la uzură

Proprietățile elastice naturale ale cauciucului, combinate cu tehnologia inovatoare MACABSORB, asigură o absorbție de energie cu 85 % mai mare decât cea impusă de standarde, pentru un confort durabil la purtare.



Încălțăminte de protecție



SR

67323



HRO

67313

MACCROSSROAD 3.0 LOW + HIGH S3L FO CI HI HRO SC SR



Talpa talpă de cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 cu inserții EVA MACABSORB în călcâi și partea din față a piciorului | **Material superior** piele aspră, impregnată cu ulei, rezistentă la pătrunderea de lichide, întăritură posterioară și laterală „Agile Ankle Guard” | **Căptușeală** plasă 3D din poliester | **Bombeu** fără metal | **Talpă rezistentă la străpungere** fără metal | **Branț** detașabil, cu amortizare a șocurilor în față și în spate, realizat din spumă poliuretanică reciclată 85 %

Domenii de utilizare: aplicații grele

Branțul parțial sau integral din materiale reciclate.
Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive

	MACCROSSROAD 3.0 LOW	MACCROSSROAD 3.0 HIGH
Nr. articol Lățime 10	67322	67312
Nr. articol Lățime 11	67323	67313
Nr. articol Lățime 12	67324	67314
Standard EN ISO 20345:2011	S3 CI HI HRO SRC	S3 CI HI HRO SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO CI HI HRO SC SR	S3L FO CI HI HRO SC SR
Culoare	negru, lime	negru, lime
Mărimi	36-48	35-51
Greutate	650 g	700 g
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție



67353



67363



67373



MACCROSSROAD 3.0 HIGH META S3LFOCIHIIHROMSCSR + **HIGH BOA** S3LFOCIHIIHROSCSR + **LOW BOA** S3LFOCIHIIHROSCSR



Talpă talpă din cauciuc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 cu inserții EVA MACAB-SORB în călcâi și partea din față a piciorului | **Material superior** piele aspră, împregnată cu ulei, rezistentă la pătrunderea de lichide, întăritură posterioară și laterală „Agile Ankle Guard” | **Sistem BOA® Fit** soluție simplă cu închidere rapidă, ajustabilă individual (BOA) | **Protecție integrată în zona mediană a piciorului** D3O cu absorbție de energie de 100 J, extrem de flexibilă (META) | **Căptușeală** plasă 3D din poliester | **Bombeu** fără metal | **Talpă rezistentă la străpungere** fără metal | **Branț**, detașabil, cu amortizare a șocurilor în față și în spate, realizat din spumă poliuretanică reciclată 85%

Domenii de utilizare: aplicații grele

Branțul parțial sau integral din materiale reciclate.

Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive

	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA
Nr. articol Lățime 10	67352	67362	67372
Nr. articol Lățime 11	67353	67363	67373
Nr. articol Lățime 12	67354	67364	67374
Standard EN ISO 20345:2011	S3MCIHIIHRO SRC	S3CIHIIHRO SRC	S3CIHIIHRO SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3LFOCIHIIHROMSCSR	S3LFOCIHIIHROSCSR	S3LFOCIHIIHROSCSR
Culoare	negru, lime	negru, albastru	negru, albastru
Mărimi	36-48	36-48	36-48
Greutate	740 g	700 g	670 g
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

METAL FREE



67733



67723

FOCUS 2.0 SANDALE + PERFO S1PLFO SR

Talpă din poliuretan cu dublă densitate | **Material superior** din piele aspră care permite trecerea aerului, cu perforații largi, pentru un control optimizat al climatului, închidere cu scai (SANDALE) / din piele aspră care permite trecerea aerului, elemente reflectorizante, copci și cârlige fără metal (PERFO) | **Căptușeală** plasă 3D din poliester pentru o drenare foarte eficientă a transpirației, cu uscare rapidă | **Bombeu de protecție** fără metal | **Talpă intermediară rezistentă la penetrare** fără metal | **Branț** strat de acoperire textil, cu formă anatomică și perforații, element de amortizare EVA în călcâi

Domenii de utilizare: aplicații medii

Branțul parțial sau integral din materiale reciclate.

Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive



	FOCUS 2.0 SANDAL	FOCUS 2.0 PERFO
Nr. articol Lățime 11	67733	67723
Standard EN ISO 20345:2011	S1P SRC	S1P SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S1PLFO SR	S1PLFO SR
Culoare	negru	negru
Mărimi	36-47	36-47
Greutate	565 g	575 g
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

S3L



67713

FOCUS 2.0 LOW + HIGH S3L FO SR

Talpă din poliuretan cu dublă densitate | **Material superior** din piele aspră, impregnată cu ulei, pentru protecție împotriva pătrunderii de lichide, țesătură impermeabilă, elemente reflectorizante, copci și cârlige fără metal | **Căptușeală** plasă 3D din poliester pentru o drenare foarte eficientă a transpirației, cu uscare rapidă | **Bombeu de protecție** fără metal | **Talpă intermediară rezistentă la penetrare** fără metal | **Branț** strat de acoperire textil, cu formă anatomică și perforații, element de amortizare EVA în călcâi

Domenii de utilizare: aplicații medii

Branțul parțial sau integral din materiale reciclate.
 Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive

	FOCUS 2.0 LOW	FOCUS 2.0 HIGH
Nr. articol Lățime 11	67713	67703
Standard EN ISO 20345:2011	S3SRC	S3SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S3L FO SR	S3L FO SR
Culoare	negru	negru
Mărimi	36-47	36-47
Greutate	570 g	615 g
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE



67703

MACSOLE® 1.0 WLD LOW S3 CI HI-HRO WG SRC



Talpă talpă din cauciuc MACSOLE® 1.0 | **Material superior** piele aspră pigmentată, rezistentă la pătrunderea de lichide | **Cusături** din material Kevlar rezistent la foc, marginea feței cu funcție de protecție la stropire, din piele aspră pigmentată, închidere dublă Velcro® | **Căptușeală** plasă | **Bombeu** fără metal | **Talpă rezistentă la străpungere** oțel inoxidabil | **Branț** talpă din poliuretan

Domenii de utilizare:
 sudură, oferă protecție împotriva stropilor de metal și a scânteilor

Conform listei noastre cu substanțe periculoase interzise, nu conțin substanțe nocive



62963

	MACSOLE® 1.0 WLD LOW
Nr. articol	62963
Standard EN ISO 20349-2:2021	S3 CI HI-HRO WG SRC
Culoare	negru
Mărimi	38-48
Greutate	810 g
Unitate de comandă	PERECHE



uvex

Încălțăminte de
protecție
Accesorii · Branțuri



94908



95798



95178



95158



95188



95348



86938



94598

clima zone

Branțuri de schimb

- amortizare îmbunătățită, pe toată suprafața piciorului
- materiale care permit foarte bine trecerea aerului, care absorb umezeala și se usucă rapid
- zone de amortizare care susțin mișcarea naturală

- structură plăcută a suprafeței, compatibilă cu pielea
- configurație antistatică
- sprijină bolta plantară
- lavabil, spălare manuală 30°C

Accesorii:	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară	Talpă interioară
Branțuri	uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	uvex 1 sport NC, uvex 1 sport white NC	uvex 1 business	uvex 2 trend	uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®	uvex 3, uvex 3 MACSOLE®	uvex 3 asphaltpro
Nr. art. Lățime 10	94907	95797	95177	95157	95187	95347	86937	94597
Nr. art. Lățime 11	94908	95798	95178	95158	95188	95348	86938	94598
Nr. art. Lățime 12	94909	95799	95179	95159	95189	95349	86939	94599
Nr. art. Lățime 14	94900	95790	-	-	-	95340	-	-
Versiune	pentru uvex 1 G2, uvex 1 G2 planet	pentru uvex 1 x-craft, uvex 1 sport, uvex 1 sport white	pentru uvex 1 sport NC, uvex 1 sport white NC	pentru uvex 1 business	pentru uvex 2 trend	pentru uvex 1, uvex 2, uvex 2 construction, uvex 2 xenova®	pentru uvex 3, uvex 3 MACSOLE®	pentru uvex 3 asphaltpro
Mărime	35-52	35-52	35-52	39-52	36-52	35-52	36-52	38-50
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE	PERECHE

Încălțăminte de protecție

Accesorii · Branțuri



LOW

Nr. art. 95281
Nr. art. 95284
Nr. art. 95287
Mărimile 35-52



MEDIUM

Nr. art. 95282
Nr. art. 95285
Nr. art. 95288
Mărimile 35-52



HIGH

Nr. art. 95283
Nr. art. 95286
Nr. art. 95289
Mărimile 35-52



clima zone

Talpă interioară confortabilă uvex tune-up

Concept antistatic al branțurilor pentru încălțăminte de protecție. Sporește confortul la purtare, îmbunătățește ergonomia prin sprijinirea optimă a boltei plantare și contribuie la reducerea oboselei picioarelor.

- sprijină bolta plantară în trei variante diferite: High, Medium, Low
- amortizare foarte bună pentru confort sporit la deplasare
- reduce efectele oboselei
- previne punctele de presiune
- structură plăcută a suprafeței, compatibilă cu pielea
- permite trecerea aerului și absoarbe umiditatea
- antibacterian
- antistatic
- adecvat pentru încălțăminte ESD
- lavabil, spălare manuală la 30° C
- certificat pentru următoarea încălțăminte de protecție uvex

accesorii – branțuri	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up	Talpă interioară confortabilă uvex tune-up
Nr. art. sprijinirea bolții plantare scăzută low	95281	95284	95287
Nr. art. sprijinirea bolții plantare medium	95282	95285	95288
Nr. art. sprijinirea bolții plantare high	95283	95286	95289
Variantă de execuție certificată conform EN ISO 20345 pentru tipurile de încălțăminte de protecție	uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® uvex 2 xenova®	uvex 1 x-craft, uvex 1 sport	uvex 1 G2
Mărime	35-52		35-52
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE	PERECHE



Încălțăminte de protecție

uvex care system



uvex nano shoe add on

Impregnarea încălțăminte pentru protecție împotriva pătrunderii umezelii și formării de pete

Mod de acțiune

Impregnarea pe bază de apă uvex nano shoe add on formează o peliculă incoloră, invizibilă, pe suprafețe din piele sau material textil și protejează încălțăminte împotriva pătrunderii umezelii și formării de pete de apă sau ulei. Know-how-ul tehnologic provine din nanotehnologia chimică, dar fără a folosi nanoparticule: suprafața încălțăminte devine, datorită impregnării uvex nano shoe add on, atât de netedă, încât lichidele curg de pe ea.

Cu toate acestea, aspectul și capacitatea de trecere a aerului a materialului impregnat rămân neschimbate, indiferent dacă impregnarea se folosește pentru piele aspră, piele netedă sau materiale superioare textile. Nu se folosesc substanțe active agresive, care ar putea ataca suprafața încălțăminte.

Efect

- protecție împotriva pătrunderii umezelii: viteza de pătrundere a umezelii în suprafețele de piele sau material textil tratate scade considerabil, iar apa și uleiul se scurg pe suprafață.
- menținerea capacității de trecere a aerului: impregnarea uvex nano shoe add on nu afectează capacitatea de trecere a aerului prin materialul superior al încălțăminte.
- efect de îmbunătățire a curățării: suprafețele de încălțăminte tratate cu uvex nano shoe add on se pot curăța mai simplu, deoarece petele de apă și de ulei nu pot pătrunde în adâncimea țesăturii.

murdărire redusă permanent: folosită în mod periodic, murdăria din nou cu lichide pe bază de apă/ulei scade considerabil.


- fără o modificare vizibilă sau detectabilă a suprafeței: impregnarea cu uvex nano shoe add on, de culoare neutră, nu modifică aspectul.

Impregnarea uvex nano shoe add on nu conține formaldehidă sau fenol și nu conține nanoparticule.

Utilizare

- curățați în prealabil temeinic suprafețele de piele resp. de material textil
- agitați soluția înainte de folosire, apoi pulverizați pe material astfel încât să se formeze o peliculă subțire pe suprafață (evitați formarea de stropi)
- dacă este nevoie, distribuiți lichidul în exces cu o cârpă
- lăsați să se usuce la temperatura camerei lăsați să se usuce la temperatura camerei min. 12 ore
- pentru înprospătare, procedați ca la prima aplicare

Principiul de acțiune al nano shoe add on



uvex nano shoe add on	
Nr. art.	9698100
Conținut	100 ml
Unitate de comandă	BUC



uvex nano shoe add in

Dezinfectarea piciorului împotriva mirosului picioarelor și a ciupercii piciorului

Mod de acțiune

uvex nano shoe add in pentru încălțăminte folosește o tehnologie special elaborată pentru eliberarea controlată de substanțe active, cu efect continuu de durată: substanțe active anti-microbiene și fungicide sunt „incorporate” în dezinfectantul pentru încălțăminte astfel încât bacteriile și ciupercile sunt eliminate activ și durabil. Acest know-how provine din nanotehnologia chimică, dar fără a folosi nanoparticule:

În dezinfectantul pentru încălțăminte se folosesc exclusiv substanțe active omologate, care se folosesc de ani de zile și în cosmetică (fără formaldehidă sau fenoli).

Efect

- Prevenirea mirosurilor: folosit periodic în încălțăminte nouă, uvex nano shoe add in împiedică de la bun început formarea de mirosuri. Spre deosebire de deodorante, care pur și simplu acoperă mirosul transpirației, aici este combătută cauza mirosului: bacteriile.
- Combaterea continuă a mirosurilor: încălțăminte deja purtată devine din nou neutră din punct de vedere al mirosurilor prin folosirea deodorantului pentru încălțăminte.

Elimină ciuperca piciorului: ciupercile se numără printre principalele cauze ale bolilor de piele la picior („ciuperca piciorului”). Deodorantul pentru încălțăminte uvex nano shoe add in ucide ciupercile existente și împiedică formarea altora noi.


Utilizare

- uvex nano-shoe add-in este optimizat pentru utilizarea în interiorul încălțăminte. Agitați înainte de utilizare. Țineți capul de pulverizare în interiorul încălțăminte și pulverizați în interior, timp cca 5-10 pompe de uvex nano-shoe add-in. Purtați numai încălțăminte complet uscată. (lăsați încălțăminte să se usuce min. 15 minute).

Utilizare

- 1-2 ori săptămânal.

Principiul de acțiune al nano shoe add in
Eliberarea controlată de substanțe active germicide împotriva mirosurilor și ciupercii piciorului



uvex nano shoe add in	
Nr. art.	9698300
Conținut	125 ml
Unitate de comandă	BUC

Încălțăminte de protecție

Cizme din polimeri · Accesorii



94756



94766



98754

NORA cizme de protecție S5 SRC

Caracteristici generale:

- cizme de protecție înalte, din PVC

Caracteristici de protecție:

- fără plastifianți, care sunt cuprinși în lista substanțelor candidate SVHC a Regulamentului REACH
- rezistente la uleiuri, grăsimi, combustibili, baze, acizi și dezinfectanți
- cu bombeu metalic și talpă intermediară metalică

- întăritură la vârfuri și călcâi, în plus protecție a gleznei
- antistatic

Caracteristici de confort:

- calapodul cu formă anatomică previne oboseala piciorului
- înălțimea feței 33 cm (la mărimea 42)
- față lungă, cu posibilitate de scurtare individuală
- branț cu formă anatomică
- ajutor la descălțare

Ciorapi de lucru uvex din tricot

- compatibili cu pielea
- cu capacitate foarte mare de absorbție de umidității
- lavabili până la 30 °C
- elastici

NORA cizme de protecție S5 SRC

Nr. art.	94756	94766
Standard EN ISO 20345:2011	S5 SRC	S5 SRC
Standard EN ISO 20345:2022	S5 FO	S5 FO
Material superior	PVC	PVC
Mărime	37-48	36-47
Unitate de comandă	PERECHE	PERECHE

Ciorapi de lucru uvex din tricot

Nr. art.	98754
Mărime	39/40 - 47/48
Material	70 % poliester, 30 % lână
Unitate de comandă	PERECHE





Informații suplimentare
găsiți la
uvex-academy.com

Produse industriale pentru protecția picioarelor



Seminarul practic oferă sprijin în definirea echipamentelor necesare pentru protecția angajatului și în alegerea protecției potrivite pentru picioare, pe baza analizei riscurilor

- determinarea bazelor pentru domeniile de utilizare ale echipamentului individual de protecție privind protecția picioarelor
- informații cu privire la norme, diferențe între cerințe de bază și cerințe suplimentare și domeniile lor de utilizare
- prezentarea marcajelor pentru protecția picioarelor și semnificația diferitelor codificări
- identificarea și evaluarea riscurilor, întocmirea unei analize a riscurilor și deducerea echipamentelor necesare
- informații privind materiale, procesele de producție și domeniile de utilizare, printre altele
 - materiale superioare/ materiale de căptușeală
 - tălpi exterioare
 - bombeu de protecție
 - inserții rezistente la penetrare
- alegerea protecției pentru picioare potrivite pentru un domeniu de utilizare

Grup țintă

- Angajații unei companii care sunt responsabili cu sănătatea și siguranța la locul de muncă a angajaților unității, de ex. specialiști în siguranță, specialiști în achiziții și membri ai comitetului de întreținere

Informații suplimentare și înregistrare la uvex-academy.de, telefonic la numărul **+49 911 9736-1710** sau la adresa academy@uvex.de



Încălțăminte de protecție

Prezentare generală

Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina
65001	uvex 2	95347	403	65303	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65940	uvex 1 sport	95790	385
65002	uvex 2	95348	403	65311	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65941	uvex 1 sport	95797	385
65003	uvex 2	95349	403	65312	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65942	uvex 1 sport	95798	385
65004	uvex 2	95340	403	65313	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65943	uvex 1 sport	95799	385
65011	uvex 2	95347	403	65321	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65944	uvex 1 sport	95790	385
65012	uvex 2	95348	403	65322	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65947	uvex 1 sport	95797	385
65013	uvex 2	95349	403	65323	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65948	uvex 1 sport	95798	385
65014	uvex 2	95340	403	65363	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65949	uvex 1 sport	95799	385
65021	uvex 2	95347	402	65591	uvex 3 asphaltPro	94597	423	65961	uvex 1 sport	95797	385
65022	uvex 2	95348	402	65592	uvex 3 asphaltPro	94598	423	65962	uvex 1 sport	95798	385
65023	uvex 2	95349	402	65593	uvex 3 asphaltPro	94599	423	65963	uvex 1 sport	95799	385
65024	uvex 2	95350	402	65657	uvex 1	95347	395	65964	uvex 1 sport	95790	385
65031	uvex 2	95347	402	65658	uvex 1	95348	395	65980	uvex 1 sport	95790	385
65032	uvex 2	95348	402	65659	uvex 1	95349	395	65987	uvex 1 sport	95797	385
65033	uvex 2	95349	402	65667	uvex 1	95347	396	65988	uvex 1 sport	95798	385
65034	uvex 2	95350	402	65668	uvex 1	95348	396	65989	uvex 1 sport	95799	385
65081	uvex 2	95347	403	65669	uvex 1	95349	396	68001	uvex 1 x-craft	95797	373
65082	uvex 2	95348	403	65671	uvex 1 x-tended support	95347	399	68002	uvex 1 x-craft	95798	373
65083	uvex 2	95349	403	65672	uvex 1 x-tended support	95348	399	68003	uvex 1 x-craft	95799	373
65084	uvex 2	95340	403	65673	uvex 1 x-tended support	95349	399	68004	uvex 1 x-craft	95790	373
65091	uvex 2	95347	403	65681	uvex 1 x-tended support	95347	398	68011	uvex 1 x-craft	95791	373
65092	uvex 2	95348	403	65682	uvex 1 x-tended support	95348	398	68012	uvex 1 x-craft	95792	373
65093	uvex 2	95349	403	65683	uvex 1 x-tended support	95349	398	68013	uvex 1 x-craft	95793	373
65094	uvex 2	95340	403	65707	uvex 1 sport white NC	95177	389	68014	uvex 1 x-craft	95794	373
65101	uvex 2 construction	95347	407	65708	uvex 1 sport white NC	95178	389	68021	uvex 1 x-craft	95797	374
65102	uvex 2 construction	95348	407	65709	uvex 1 sport white NC	95179	389	68022	uvex 1 x-craft	95798	374
65103	uvex 2 construction	95349	407	65717	uvex 1 sport white NC	95177	389	68023	uvex 1 x-craft	95799	374
65121	uvex 2 construction	95347	407	65718	uvex 1 sport white NC	95178	389	68024	uvex 1 x-craft	95790	374
65122	uvex 2 construction	95348	407	65719	uvex 1 sport white NC	95179	389	68031	uvex 1 x-craft	95791	374
65123	uvex 2 construction	95349	407	65727	uvex 1 sport white NC	95177	389	68032	uvex 1 x-craft	95792	374
65131	uvex 2 construction	95347	407	65728	uvex 1 sport white NC	95178	389	68033	uvex 1 x-craft	95793	374
65132	uvex 2 construction	95348	407	65729	uvex 1 sport white NC	95179	389	68034	uvex 1 x-craft	95794	374
65133	uvex 2 construction	95349	407	65807	uvex 1 sport white	95797	387	68041	uvex 1 x-craft	95791	374
65221	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65808	uvex 1 sport white	95798	387	68042	uvex 1 x-craft	95792	374
65222	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65809	uvex 1 sport white	95799	387	68043	uvex 1 x-craft	95793	374
65223	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65817	uvex 1 sport white	95797	387	68044	uvex 1 x-craft	95794	374
65224	uvex 2 MACSOLE®	95340	404	65818	uvex 1 sport white	95798	387	68081	uvex 1 x-craft planet	95797	371
65231	uvex 2 MACSOLE®	95347	404	65819	uvex 1 sport white	95799	387	68082	uvex 1 x-craft planet	95798	371
65232	uvex 2 MACSOLE®	95348	404	65821	uvex 1 sport white	95797	387	68083	uvex 1 x-craft planet	95799	371
65233	uvex 2 MACSOLE®	95349	404	65822	uvex 1 sport white	95798	387	68130	uvex 1 x-craft	95790	375
65234	uvex 2 MACSOLE®	95340	404	65823	uvex 1 sport white	95799	387	68137	uvex 1 x-craft	95797	375
65241	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	405	65837	uvex 1 sport white	95797	387	68138	uvex 1 x-craft	95798	375
65242	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	405	65838	uvex 1 sport white	95798	387	68139	uvex 1 x-craft	95799	375
65243	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	405	65839	uvex 1 sport white	95799	387	68140	uvex 1 x-craft	95790	375
65251	uvex 2 STX MACSOLE®	95347	405	65901	uvex 1 sport	95797	386	68147	uvex 1 x-craft	95797	375
65252	uvex 2 STX MACSOLE®	95348	405	65902	uvex 1 sport	95798	386	68148	uvex 1 x-craft	95798	375
65253	uvex 2 STX MACSOLE®	95349	405	65903	uvex 1 sport	95799	386	68149	uvex 1 x-craft	95799	375
65281	uvex 2 MACSOLE®	95347	405	65904	uvex 1 sport	95790	386	68150	uvex 1 x-craft	95790	375
65282	uvex 2 MACSOLE®	95348	405	65921	uvex 1 sport	95797	386	68157	uvex 1 x-craft	95797	375
65283	uvex 2 MACSOLE®	95349	405	65922	uvex 1 sport	95798	386	68158	uvex 1 x-craft	95798	375
65284	uvex 2 MACSOLE®	95340	405	65923	uvex 1 sport	95799	386	68159	uvex 1 x-craft	95799	375
65291	uvex 2 MACSOLE®	95347	405	65924	uvex 1 sport	95790	386	68242	uvex 1 G2 planet	94908	377
65292	uvex 2 MACSOLE®	95348	405	65937	uvex 1 sport NC	95177	390	68267	uvex 1 G2	94907	382
65293	uvex 2 MACSOLE®	95349	405	65938	uvex 1 sport NC	95178	390	68268	uvex 1 G2	94908	382
65294	uvex 2 MACSOLE®	95340	405	65939	uvex 1 sport NC	95179	390	68280	uvex 1 G2	94900	382



Încălțăminte de protecție

Prezentare generală

Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Brant de schimb	Pagina
68287	uvex 1 G2	94907	382	68450	uvex 1 G2	94900	380	68773	uvex 3	94909	419
68288	uvex 1 G2	94908	382	68457	uvex 1 G2	94907	380	68781	uvex 3	94907	419
68289	uvex 1 G2	94909	382	68458	uvex 1 G2	94908	380	68782	uvex 3	94908	419
68290	uvex 1 G2	94900	382	68459	uvex 1 G2	94909	380	68783	uvex 3	94909	419
68297	uvex 1 G2	94907	382	68460	uvex 1 G2	94900	381	69061	uvex 2 trend	95187	412
68298	uvex 1 G2	94908	382	68467	uvex 1 G2	94907	381	69062	uvex 2 trend	95188	412
68299	uvex 1 G2	94909	382	68468	uvex 1 G2	94908	381	69063	uvex 2 trend	95189	412
68300	uvex 1 G2	94900	383	68469	uvex 1 G2	94909	381	69081	uvex 2 trend	95187	412
68307	uvex 1 G2	94907	383	68480	uvex 1 G2	94900	381	69082	uvex 2 trend	95188	412
68308	uvex 1 G2	94908	383	68487	uvex 1 G2	94907	381	69083	uvex 2 trend	95189	412
68309	uvex 1 G2	94909	383	68488	uvex 1 G2	94908	381	69341	uvex 2 trend	95187	414
68310	uvex 1 G2	94900	382	68489	uvex 1 G2	94909	381	69342	uvex 2 trend	95188	414
68317	uvex 1 G2	94907	382	68490	uvex 1 G2	94900	383	69343	uvex 2 trend	95189	414
68318	uvex 1 G2	94908	382	68497	uvex 1 G2	94907	383	69347	uvex 2 trend	95187	414
68319	uvex 1 G2	94909	382	68498	uvex 1 G2	94908	383	69348	uvex 2 trend	95188	414
68329	uvex 1 G2	94909	382	68499	uvex 1 G2	94909	383	69349	uvex 2 trend	95189	414
68330	uvex 1 G2	94900	383	68500	uvex 1 G2	94900	383	69351	uvex 2 trend	95187	414
68337	uvex 1 G2	94907	383	68507	uvex 1 G2	94907	383	69352	uvex 2 trend	95188	414
68338	uvex 1 G2	94908	383	68508	uvex 1 G2	94908	383	69353	uvex 2 trend	95189	414
68339	uvex 1 G2	94909	383	68509	uvex 1 G2	94909	383	69357	uvex 2 trend	95187	414
68341	uvex 1 G2	94907	378	68527	uvex 1 G2	94907	381	69358	uvex 2 trend	95188	414
68342	uvex 1 G2	94908	378	68528	uvex 1 G2	94908	381	69359	uvex 2 trend	95189	414
68343	uvex 1 G2	94909	378	68529	uvex 1 G2	94909	381	69361	uvex 2 trend	95187	412
68344	uvex 1 G2	94900	378	68537	uvex 1 G2	94907	381	69362	uvex 2 trend	95188	412
68361	uvex 1 G2	94907	379	68538	uvex 1 G2	94908	381	69363	uvex 2 trend	95189	412
68362	uvex 1 G2	94908	379	68539	uvex 1 G2	94909	381	69367	uvex 2 trend	95187	412
68363	uvex 1 G2	94909	379	68601	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69368	uvex 2 trend	95188	412
68364	uvex 1 G2	94900	379	68602	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69369	uvex 2 trend	95189	412
68371	uvex 1 G2	94907	379	68603	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69371	uvex 2 trend	95187	413
68372	uvex 1 G2	94908	379	68611	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69372	uvex 2 trend	95188	413
68373	uvex 1 G2	94909	379	68612	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69373	uvex 2 trend	95189	413
68374	uvex 1 G2	94900	379	68613	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69377	uvex 2 trend	95187	413
68381	uvex 1 G2	94907	379	68621	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69378	uvex 2 trend	95188	413
68382	uvex 1 G2	94908	379	68622	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69379	uvex 2 trend	95189	413
68383	uvex 1 G2	94909	379	68623	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69381	uvex 2 trend	95187	412
68384	uvex 1 G2	94900	379	68631	uvex 3 MACSOLE®	86937	421	69382	uvex 2 trend	95188	412
68391	uvex 1 G2	94907	379	68632	uvex 3 MACSOLE®	86938	421	69383	uvex 2 trend	95189	412
68392	uvex 1 G2	94908	379	68633	uvex 3 MACSOLE®	86939	421	69397	uvex 2 trend	95187	413
68393	uvex 1 G2	94909	379	68711	uvex 3	94907	417	69398	uvex 2 trend	95188	413
68394	uvex 1 G2	94900	379	68712	uvex 3	94908	417	69399	uvex 2 trend	95189	413
68401	uvex 1 G2	94907	379	68713	uvex 3	94909	417	69477	uvex 2 trend	95187	413
68402	uvex 1 G2	94908	379	68721	uvex 3	94907	418	69478	uvex 2 trend	95188	413
68403	uvex 1 G2	94909	379	68722	uvex 3	94908	418	69479	uvex 2 trend	95189	413
68420	uvex 1 G2	94900	380	68723	uvex 3	94909	418	69497	uvex 2 trend	95187	413
68427	uvex 1 G2	94907	380	68731	uvex 3	94907	418	69498	uvex 2 trend	95188	413
68428	uvex 1 G2	94908	380	68732	uvex 3	94908	418	69499	uvex 2 trend	95189	413
68429	uvex 1 G2	94909	380	68733	uvex 3	94909	418	84271	uvex 1 business	95157	392
68430	uvex 1 G2	94900	380	68741	uvex 3	94907	417	84272	uvex 1 business	95158	392
68437	uvex 1 G2	94907	380	68742	uvex 3	94908	417	84273	uvex 1 business	95159	392
68438	uvex 1 G2	94908	380	68743	uvex 3	94909	417	84281	uvex 1 business	95157	392
68439	uvex 1 G2	94909	380	68751	uvex 3	94907	418	84282	uvex 1 business	95158	392
68440	uvex 1 G2	94900	380	68752	uvex 3	94908	418	84283	uvex 1 business	95159	392
68447	uvex 1 G2	94907	380	68753	uvex 3	94909	418	84301	uvex 1 business	95157	393
68448	uvex 1 G2	94908	380	68771	uvex 3	94907	419	84302	uvex 1 business	95158	393
68449	uvex 1 G2	94909	380	68772	uvex 3	94908	419	84303	uvex 1 business	95159	393

Încălțăminte de protecție

Prezentare generală


Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina	Nr. art.	Colecție	Branț de schimb	Pagina
84481	uvex 1 business	95157	393	85618	uvex 1 ladies	95348	397	95577	uvex 2 xenova®	95347	409
84482	uvex 1 business	95158	393	85627	uvex 1 ladies	95347	397	95578	uvex 2 xenova®	95348	409
84483	uvex 1 business	95159	393	85628	uvex 1 ladies	95348	397	95579	uvex 2 xenova®	95349	409
84491	uvex 1 business	95157	393	86937	Branțuri	-	430	95581	uvex 2 xenova®	95347	409
84492	uvex 1 business	95158	393	86938	Branțuri	-	430	95582	uvex 2 xenova®	95348	409
84493	uvex 1 business	95159	393	86939	Branțuri	-	430	95583	uvex 2 xenova®	95349	409
84697	uvex 1 business	95157	392	94597	Branțuri	-	430	95691	uvex 2 xenova®	95347	410
84698	uvex 1 business	95158	392	94598	Branțuri	-	430	95692	uvex 2 xenova®	95348	410
84699	uvex 1 business	95159	392	94599	Branțuri	-	430	95693	uvex 2 xenova®	95349	410
85117	uvex 1 x-tended support	95347	398	94756	NORA cizme de protecție	-	433	95790	Branțuri	-	430
85118	uvex 1 x-tended support	95348	398	94766	NORA cizme de protecție	-	433	95797	Branțuri	-	430
85119	uvex 1 x-tended support	95349	398	94900	Branțuri	-	430	95798	Branțuri	-	430
85127	uvex 1 x-tended support	95347	398	94907	Branțuri	-	430	95799	Branțuri	-	430
85128	uvex 1 x-tended support	95348	398	94908	Branțuri	-	430	9698100	uvex nano shoe add on	-	432
85129	uvex 1 x-tended support	95349	398	94909	Branțuri	-	430	9698300	uvex nano shoe add in	-	432
85141	uvex 1 x-tended support	95347	398	95157	Branțuri	-	430	98754	ciorapi de lucru uvex din tricot	-	433
85142	uvex 1 x-tended support	95348	398	95158	Branțuri	-	430				
85143	uvex 1 x-tended support	95349	398	95159	Branțuri	-	430				
85161	uvex 1 x-tended support	95347	399	95177	Branțuri	-	430				
85162	uvex 1 x-tended support	95348	399	95178	Branțuri	-	430				
85163	uvex 1 x-tended support	95349	399	95179	Branțuri	-	430				
85171	uvex 1 x-tended support	95347	399	95187	Branțuri	-	430				
85172	uvex 1 x-tended support	95348	399	95188	Branțuri	-	430				
85173	uvex 1 x-tended support	95349	399	95189	Branțuri	-	430				
85191	uvex 1 x-tended support	95347	398	95281	Branțuri	-	431				
85192	uvex 1 x-tended support	95348	398	95282	Branțuri	-	431				
85193	uvex 1 x-tended support	95349	398	95283	Branțuri	-	431				
85361	uvex 1 x-tended support	95347	398	95284	Branțuri	-	431				
85362	uvex 1 x-tended support	95348	398	95285	Branțuri	-	431				
85363	uvex 1 x-tended support	95349	398	95286	Branțuri	-	431				
85420	uvex 1	95340	395	95287	Branțuri	-	431				
85427	uvex 1	95347	395	95288	Branțuri	-	431				
85428	uvex 1	95348	395	95289	Branțuri	-	431				
85429	uvex 1	95349	395	95340	Branțuri	-	430				
85430	uvex 1	95340	395	95347	Branțuri	-	430				
85437	uvex 1	95347	395	95348	Branțuri	-	430				
85438	uvex 1	95348	395	95349	Branțuri	-	430				
85439	uvex 1	95349	395	95531	uvex 2 xenova®	95347	409				
85440	uvex 1	95340	396	95532	uvex 2 xenova®	95348	409				
85447	uvex 1	95347	396	95533	uvex 2 xenova®	95349	409				
85448	uvex 1	95348	396	95537	uvex 2 xenova®	95347	409				
85449	uvex 1	95349	396	95538	uvex 2 xenova®	95348	409				
85450	uvex 1	95340	396	95539	uvex 2 xenova®	95349	409				
85457	uvex 1	95347	396	95547	uvex 2 xenova®	95347	409				
85458	uvex 1	95348	396	95548	uvex 2 xenova®	95348	409				
85459	uvex 1	95349	396	95549	uvex 2 xenova®	95349	409				
85467	uvex 1	95347	395	95551	uvex 2 xenova®	95347	410				
85468	uvex 1	95348	395	95552	uvex 2 xenova®	95348	410				
85469	uvex 1	95349	395	95553	uvex 2 xenova®	95349	410				
85477	uvex 1	95347	395	95557	uvex 2 xenova®	95347	410				
85478	uvex 1	95348	395	95558	uvex 2 xenova®	95348	410				
85479	uvex 1	95349	395	95559	uvex 2 xenova®	95349	410				
85607	uvex 1 ladies	95347	397	95561	uvex 2 xenova®	95347	410				
85608	uvex 1 ladies	95348	397	95562	uvex 2 xenova®	95348	410				
85617	uvex 1 ladies	95347	397	95563	uvex 2 xenova®	95349	410				



Nr. art.	Colecție	Pagina
62963	MACSOLE 1.0 WLD LOW	429
67312	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67313	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67314	MACCROSSROAD 3.0 HIGH	426
67322	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67323	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67324	MACCROSSROAD 3.0 LOW	426
67352	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67353	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67354	MACCROSSROAD 3.0 HIGH META	427
67362	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67363	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67364	MACCROSSROAD 3.0 HIGH BOA	427
67372	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67373	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67374	MACCROSSROAD 3.0 LOW BOA	427
67703	FOCUS 2.0 HIGH	429
67713	FOCUS 2.0 LOW	429
67723	FOCUS 2.0 PERFO	428
67733	FOCUS 2.0 SANDAL	428



Beneficiați de cunoștințele noastre



Centrul uvex academy vă oferă cursuri de formare și perfecționare calificate în domeniul echipamentelor individuale de protecție (EIP) și al securității muncii în medii industriale.

- toate cursurile de formare oferite pot fi, de asemenea, rezervate ca seminar intern sau pentru companii
- la cerere, dezvoltăm seminarii în conformitate cu specificațiile dumneavoastră individuale



Informații suplimentare găsiți la:
uvex-academy.com



Stagiaturi

Protecție împotriva radiațiilor laser

Protecția picioarelor
mai multe informații:
pagina 434

Protecția ochilor
mai multe informații:
pagina 53

Protecția mâinilor
mai multe informații:
pagina 197

Ochelari de protecție cu dioptrii
mai multe informații:
pagina 329

Protecție auditivă
mai multe informații:
pagina 79

uvex



uvex



uvex

